



Imprimantes laser Dell 2350d et Dell 2350dn



Impressions rapides et de qualité professionnelle pour petites et moyennes entreprises

Idéales pour votre petite ou moyenne entreprise, les imprimantes laser monochromes Dell 2350d et 2350dn offrent des fonctionnalités d'impression haut de gamme dans un appareil compact, abordable et destiné à un usage personnel ou en groupe de travail en réseau.

Les modèles Dell 2350d et Dell 2350dn permettent une impression rapide et hautes performances allant jusqu'à 38 pages par minute (ppm)¹ en monochrome (A4) (la vitesse d'impression réelle varie en fonction de l'utilisation) avec un cycle d'utilisation mensuel maximal de 60 000 pages. La technologie d'impression monochrome et les performances élevées sont désormais à la portée des petites et moyennes entreprises grâce au faible coût total d'impression de l'imprimante Dell 2350d/dn. Qu'il s'agisse de documents professionnels contenant des images ou uniquement du texte, les travaux d'impression des imprimantes Dell 2350d et Dell 2350dn sont d'une netteté époustouflante grâce à la résolution réelle maximale de 1 200 x 1 200 ppp.

Avec son bac d'alimentation 550 feuilles et son module de mémoire supplémentaire disponibles en options, l'imprimante Dell 2350d/dn est conçue pour répondre aux exigences les plus élevées en termes de capacités d'impression et s'adapte au gré de vos besoins. De plus, un plateau multifonction de 50 feuilles vous permet d'imprimer des supports de toute taille.

Fiabilité, prix abordable et qualité d'impression à haute vitesse : choisissez les imprimantes laser monochromes Dell 2350d et Dell 2350dn.

Imprimantes laser Dell 2350d et Dell 2350dn



Avantages du produit

Performances exceptionnelles

- Vous n'avez plus besoin d'attendre longtemps grâce aux vitesses époustouflantes du modèle Dell 2350d/dn qui imprime jusqu'à 38 pages par minute (ppm) (la vitesse d'impression réelle varie en fonction de l'utilisation)
- Avec un cycle d'utilisation mensuel de 60 000 pages allié à une cartouche de toner standard de 2 000² pages ou haute capacité de 6 000² pages (en option), vous pouvez compter sur l'imprimante Dell 2350d/dn
- Dotée de fonctionnalités exceptionnelles de gestion du papier, l'imprimante Dell 2350d/dn vous permet de stocker jusqu'à 850 feuilles lorsque toutes les options disponibles y sont intégrées
- Utilitaire réseau simple d'emploi, le gestionnaire d'imprimantes Dell OpenManage™ Printer Manager constitue une solution flexible et efficace de gestion, de surveillance et de création des rapports pour l'ensemble de vos imprimantes

Conception respectueuse de l'environnement : réduire, recycler et renouveler

Selon l'Agence pour la protection de l'environnement des États-Unis, en moyenne, les produits certifiés Energy Star® ont une efficacité énergétique 25 % supérieure aux modèles classiques⁴. Les imprimantes Dell 2350d et 2350dn ont été conçues pour réduire l'utilisation de matériels et de matériaux dangereux. Les utilisateurs des imprimantes Dell peuvent renvoyer les cartouches de toner à Dell sans frais supplémentaires (cette mesure s'applique uniquement aux principaux pays d'Europe occidentale). En outre, Dell aide ses clients à se débarrasser de leurs imprimantes et équipements informatiques usagés dans le respect de l'environnement.

Tranquillité d'esprit grâce à des offres de services complètes

- Obtenez une assistance et soyez opérationnel rapidement avec le service d'intervention sur site le jour ouvrable suivant le diagnostic à distance pendant 1 an.³ Protégez davantage votre investissement avec une extension de garantie matérielle limitée en option de 5 ans maximum
- Oubliez tous les soucis associés à la configuration et à l'installation de vos imprimantes grâce aux services d'installation de Dell disponibles en option. Consacrez-vous entièrement à vos activités tandis que nous nous occupons de vos imprimantes
- Simplifiez l'ensemble de votre environnement d'impression avec les services Dell ProSupport pour les imprimantes

Les avantages du toner Dell

- Facilité de commande : en ligne, par fax ou par téléphone. La chaîne logistique mondiale exceptionnelle de Dell vous fera parvenir votre cartouche directement chez vous
- Résultats optimaux : les toners Dell authentiques garantissent des impressions de haute qualité
- Fiabilité : chaque cartouche de toner Dell bénéficie de notre garantie matérielle à vie³
- Excellente valeur ajoutée : frais d'expédition peu élevés et disponibilité 24h/24 et 7j/7 grâce à la boutique en ligne Dell (Dell.com/Supplies)
- Recyclage simplifié : les utilisateurs des imprimantes Dell peuvent renvoyer gratuitement les cartouches de toner à Dell (cette mesure s'applique uniquement aux principaux pays d'Europe occidentale). En outre, Dell aide ses clients à se débarrasser de leurs imprimantes et équipements informatiques usagés dans le respect de l'environnement

Commandez des produits en ligne ou auprès de certains partenaires revendeurs



Vue latérale de l'imprimante Dell 2350dn



Panneau de commande de l'imprimante Dell 2350dn



Connectivité de l'imprimante Dell 2350dn



Cartouche de toner de l'imprimante Dell 2350d/dn

Tirez le meilleur parti de votre imprimante Dell grâce aux options et consommables Dell authentiques

Cartouches de toner²	Capacité de la cartouche de toner noir de l'imprimante Dell 2350d/dn standard ou livrée : 2 000 pages environ ; toner noir haute capacité : 6 000 pages environ
Mémoire (RAM)	Dell 2350d : 32 Mo standard ; mise à niveau possible vers une mémoire de 160 Mo maximum avec un module optionnel de 128 Mo ; Dell 2350dn : 32 Mo standard ; mise à niveau possible vers une mémoire de 288 Mo au maximum avec un module optionnel de 256 Mo
Connectivité	USB 2.0 haut débit, port parallèle IEEE-1284, port Ethernet RJ45 10/100 BaseTX (Dell 2350dn)
Gestion du papier	Entrée : bac d'alimentation fermé de 250 feuilles standard + chargeur multifonction de 50 feuilles ; bac d'alimentation de 550 feuilles en option ; sortie : bac de 150 feuilles
Service et support technique³	Service d'intervention sur site le jour ouvrable suivant le diagnostic à distance pendant 1 an ; en option : possibilité d'extension des services disponibles pendant la période de garantie, jusqu'à 4 ans maximum.



Imprimantes laser Dell 2350d et Dell 2350dn

Description du produit	Les imprimantes laser personnelles ou en réseau offrent des performances égales à celles des groupes de travail, dans un format compact.
Caractéristiques techniques de l'imprimante	
Vitesse d'impression ¹	Jusqu'à 38 pages par minute (ppm) en monochrome et au format A4 (la vitesse d'impression réelle varie en fonction de l'utilisation)
Délai d'impression de la première page	
À partir de l'état « Prêt »	Inférieur ou égal à 6,5 secondes
En mode « Économie d'énergie »	Inférieur ou égal à 7 secondes
Résolution d'impression	Par défaut : 600 x 600 ppp, qualité d'image de 1 200 ppp ; Max. : 1 200 x 1 200 ppp, qualité d'image de 2 400 ppp
Interface utilisateur	Écran LCD rétroéclairé à 2 lignes de 16 caractères (texte), 1 voyant et un pavé numérique à 6 touches
Flux de données	Émulation PCL 5e/6, PostScript 3, HBP v3
Vitesse du processeur	400 MHz
Mémoire (RAM)	32 Mo standard
Extension de mémoire	Dell 2350d : 128 Mo ; 160 Mo au maximum ; Dell 2350dn : 256 Mo ; 288 Mo au maximum
Cycle d'utilisation maximal	Jusqu'à 60 000 pages par mois
Volume d'impression mensuel recommandé	400 à 1 500 pages
Gestion du papier	
Sources d'alimentation standard	Bac d'alimentation fermé de 250 feuilles et plateau multifonction de 50 feuilles
Capacité d'entrée supplémentaire	Un bac d'alimentation de 550 feuilles en option
Capacité d'entrée maximale	850 feuilles
Impression recto-verso	Standard
Caractéristiques du chargeur automatique de documents recto-verso (DADF)	
Capacité	50 feuilles (75 g/m ²)
Bac de sortie standard	Bac de 150 feuilles, face vers le bas
Capacité de sortie maximale	150 feuilles
Bacs de sortie supplémentaires	Non disponibles
Types de support, formats et grammages pris en charge	
Types de support pris en charge	Papier ordinaire, recyclé, léger, fort, coquille, brouillon (aucune prise en charge en mode recto-verso), coloré, cartes de vœux (aucune prise en charge en mode recto-verso), enveloppes (prises en charge à partir du chargeur multifonction uniquement, aucune prise en charge en mode recto-verso), étiquettes (type de papier), transparents (laser), en-tête de lettre, papier pré-imprimé
Supports et formats – Plateau standard/bac d'alimentation en option	Plateau standard de 250 feuilles/bac d'alimentation de 550 feuilles en option : US Letter, US Legal, A4, A5, A6, JIS B5, Executive, Folio, Statement, Universal. Format d'alimentation minimal : plateau standard : 105 x 148 mm ; bac d'alimentation en option : 149 x 210 mm ; le format d'alimentation minimal est de 216 x 356 mm. Types : papier, étiquettes papier, transparents. Poids : 60 à 90 g/m ²
Supports et formats : MPF	A4, A5, A6, JIS B5, Lettre US, Legal US, Executive, Folio, Statement, Universel, enveloppe 7 3/4, enveloppe 9, enveloppe 10, enveloppe B5, enveloppe C5, enveloppe DL, autre enveloppe. Format d'alimentation minimum : 76,2 x 127 mm. La dimension maximale du papier (format Universel) est de 216 x 356 mm. La taille d'enveloppe maximale (autre dimension) est de 216 x 356 mm ; Types : papier, étiquettes papier, transparents, papier cartonné, enveloppes. Lorsque vous imprimez du papier cartonné à l'aide du chargeur multifonction, ouvrez la sortie arrière.
Poids du support MPF	60 à 163 g/m ²
Zone d'impression	À 4 mm des marges supérieure, inférieure, droite et gauche
Impression recto-verso	Support et format : A4, Folio, Lettre US, Legal US Types : papier Poids : 60 à 90 g/m ²
Options de mise en page	Orientation portrait ou paysage, copies multiples, impression recto-verso, impression multipage (N-up), filigranes, assemblage
Connectivité	
Interfaces standard	USB 2.0 haut débit, port parallèle IEEE-1284, port Ethernet RJ45 10/100 BaseTX (Dell 2350dn). Remarque : les câbles ne sont pas inclus
Langues et polices d'impression	3 sur 9 polices PCL 5e à taille variable dans Étroit, Normal et Large, 2 polices bitmap PCL, 84 polices PCL à taille variable, OCR-A, polices PCL 5e à taille variable OCR-B, 89 polices PostScript à taille variable
Systèmes d'exploitation pris en charge	Microsoft® Windows® 7 32/64 bits, Windows Server 2008 R2, serveur MS Windows 2008, 2003 Server, 2000 Server, XP 32/64 bits, 2000, Windows Vista® 32/64 bits. RH Linux 3.0, 4.0, 5.0 WS SuSE Linux 10.x ou ultérieure. NetWare 5.1, 6.0. Version Macintosh (OS 9.0 ou ultérieure et OS X ou ultérieure), Unix (PS PPD pour Sun Solaris 8, 9,10.0) HP UX 11i, Citrix Presentation Server, SAP
Protocoles réseau/transport	TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), HTTP, Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP, IPP 1,1 (Protocole d'impression Internet), HTTP -HTTPS, SNMPv3, WINS - IGMP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP DNS, SNMPv2c, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger, SNMPv3, SNMPv2, 802.1x Authentification : MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS



Imprimantes laser Dell 2350d et Dell 2350dn

Consommables

Gestion du toner	L'imprimante et le logiciel sont dotés de fonctions comme la notification du niveau d'encre, les avertissements en cas de niveau de toner faible, les messages d'alerte générés automatiquement, la conservation des cartouches de toner et le système Dell de gestion du toner (Dell Toner Management System)
Capacité de la cartouche de toner ²	Fournie : jusqu'à 2 000 pages ; standard : jusqu'à 2 000 pages ; capacité élevée : jusqu'à 6 000 pages
Recyclage des cartouches de toner	Programme de recyclage Dell (détails inclus dans le produit)
Tambour	Tambour d'imagerie standard avec un rendement de 30 000 pages

Langue et certifications réglementaires

Micrologiciel et logiciel du pilote de l'imprimante	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, néerlandais, japonais et chinois simplifié
Manuel d'utilisation sur CD	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, danois, néerlandais, norvégien, suédois, finnois, portugais ibérique, portugais brésilien, polonais, tchèque, grec, arabe, hébreu, russe, turc, japonais (Kanji) et chinois simplifié
Tirage papier	Fiche d'installation universelle : Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, portugais européen, danois, néerlandais, finnois, norvégien, suédois, polonais, russe, slovaque, slovène, roumain, turc, hongrois, grec, hébreu, coréen, chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais, thaï
Guide d'informations sur le produit	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, portugais européen, danois, néerlandais, finnois, norvégien, suédois, polonais, russe, slovaque, slovène, roumain, turc, hongrois, grec, hébreu, coréen, chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais, thaï
Certifications de sécurité	IEC60950/EN60950 ; IEC60825-1 (Laser) ; CE Mark (EU) ; NEMKO (Nordique) ; GS Mark (Allemagne) ; GOST and Hygienic (Russie) ; SASO (Arabie Saoudite) ; SABS (Afrique du Sud) ; UL/cUL répertorié (UL60950-1 É-U/Canada) ; FDA/DHHS (21CFR, Chapitre 1, Sous-chapitre J, Classe 1 Laser, É-U) ; autres autorisations de sécurité exigées par chaque pays
Certifications EMC	EN 55022 Classe B/ CISPR 22 ; EN61000-3-2 ; EN 61000-3-3 ; EN55024/ CISPR 24 ; FCC CFR Titre 47, Partie 15 Classe B (É-U) ; ICES-003, Publication 4 (Canada) ; CE (pays de l'UE) ; GOST (Russie) ; SABS (Afrique du Sud)
Respect de l'environnement et autres certifications et conformités	conformité aux exigences de conception environnementales et notamment concernant les restrictions matérielles et les exigences en termes de consommation d'énergie, c'est-à-dire, conforme à la directive européenne DEEE et RoHS ⁵ , certifié Energy Star ⁴ , conforme au programme Blue Angel, à la norme EuP, Niveau 1 ; SAP, Novell Yes!, Citrix ready, Cerner, Citrix Presentation Server 4.0 (Compatible) et 4.5 (Certifié). Conformité TAA des modèles 110 V et 220 V (Dell 2350dn) et conformité à la section 508

Gestion de l'imprimante

Logiciel fourni : Dell Toner Management System, le système intelligent de contrôle du toner vous avertit de façon proactive avant que vous ne soyez à court de toner. Outil Dell Printer Web Tool. Utilitaire d'alertes d'imprimante. Utilitaire de configuration TCP/IP ; logiciel de gestion des imprimantes compatible : Dell OpenManage™ (disponible en mars 2011), Lexmark MarkVision™ Professional, CA Unicenter® (non 64 bits), HP OpenView™ (non 64 bits), et en principe, toute imprimante ou système de gestion en réseau d'imprimantes ou de périphériques prenant en charge le protocole SNMP. Serveur Web intégré (EWS)

Options de garantie et de services

Service standard ³	Service d'intervention sur site le jour ouvrable suivant le diagnostic à distance pendant 1 an
Options de service	Des options d'extension de service sont disponibles pendant la période de garantie pour 4 ans au maximum

Caractéristiques physiques

Dimensions (L x P x H)	<i>Imprimante</i> : 260 x 422 x 369 mm ; <i>Expédition</i> : 520 x 430 x 355 mm
Poids	<i>Imprimante</i> : 14,13 kg avec la cartouche de toner standard ; 13 kg sans la cartouche de toner standard ; <i>Expédition</i> : poids 16,71 kg
Environnement d'utilisation	Température : 16 à 32 °C ; Humidité relative : 8 à 80 %, sans condensation ; Altitude : ≤ 2 500 m au-dessus du niveau de la mer.
Stockage (emballé)	Température : -20 à 40 °C ; Humidité relative : 8 à 95 % ; Altitude : ≤ 10 300 m au-dessus du niveau de la mer.
Stockage (non emballé)	Température ambiante de 0 à 40 °C, Humidité relative de 8 à 80 %
Acoustique ⁶	
Pression acoustique moyenne	Impression en mode recto : 53 dBA ; Impression recto-verso : 52 dBA ; Mode veille : inaudible
Niveau de puissance acoustique	Impression : 6,8 dBA ; Mode veille : inaudible
Tension	220 à 240 V pour 47 à 63 Hz.
Consommation électrique (Certifiée)	Impression : 480 W ; <i>mode veille</i> : 12 W ; mode pause : 12 W ; <i>désactivée</i> : 0 W. Energy Star [®]
Consommation énergétique standard ⁷	3,5 kWh par semaine
Consommation actuelle maximale durant l'impression	230 Volts ; 4,5 A
Options d'économie d'énergie	Définies par l'utilisateur : 1 à 240 minutes (60 minutes par défaut)

Contenu de la boîte

cartouche de toner noir pour imprimante Dell 2350d, Dell 2350dn (2 000 pages), bac d'alimentation fermé, câble d'alimentation, fiche d'installation avec les premières étapes (le cas échéant), logiciels et CD d'instructions, Lettre décrivant le programme de recyclage « Michael Dell Recycling Program » (référence SKU É-U et EMEA uniquement), fiche technique Blue Angel (EMEA uniquement), fiche technique contenant les coordonnées des responsables du service pour le Japon (Deviation) (référence SKU Japon), guide d'informations sur le produit, fiche technique NOM (référence SKU DAO), fiche UAR

¹ La vitesse d'impression indiquée correspond à une page A4 simple (recto seulement) en mode d'impression par défaut. La vitesse d'impression réelle peut varier selon la configuration du système, l'application logicielle et la complexité du document.

² Testés conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement dépend de l'utilisation et des conditions environnementales.

³ Ce service peut être fourni par un tiers. Si nécessaire, un technicien sera envoyé sur place une fois le diagnostic effectué par téléphone. Ce service est sujet à la disponibilité des pièces, aux restrictions géographiques et aux termes du contrat de service. La rapidité d'exécution de cette intervention dépend de l'heure à laquelle vous avez appelé Dell. L'unité défectueuse doit être renvoyée. Les pièces de remplacement peuvent être des pièces remises à neuf.

⁴ Pour plus de détails sur l'efficacité énergétique des produits certifiés Energy Star, consultez le site : <http://www.energystar.gov>.

⁵ Répond aux exigences de la directive européenne RoHS (Restrictions d'utilisation des substances dangereuses) du 27 janvier 2003.

⁶ Testés conformément à la norme ISO 7779 et déclarés conformes à la norme ISO 9296. Acoustique : valeurs déclarées d'émission acoustique des matériels informatiques et de bureau.

⁷ Pour les détails du calcul de la valeur de la consommation énergétique standard, consultez le site : http://www.energystar.gov/ia/products/fap/IE_TEC_Test_Procedure.pdf.