

IBM Cognos Report Studio
Версия 10.2.2

Руководство пользователя



Замечание

Прежде чем воспользоваться этой информацией и продуктом, поддержку которого она обеспечивает, прочтите информацию в разделе “Замечания” на стр. 1085.

Информация о продукте

Данный документ предназначен для работы с IBM Cognos Business Intelligence версии 10.2.2 и может также применяться при работе с последующими выпусками.

Лицензионные материалы - Собственность IBM

© Copyright IBM Corporation 2005, 2014.

Содержание

Введение	xlix
--------------------	------

Глава 1. Что нового в Cognos Report Studio? 1

Новые возможности версии 10.2.2	1
Предварительный просмотр активных отчетов IBM Cognos	1
Выходные данные активного отчета IBM Cognos	1
Шаблоны активных отчетов IBM Cognos	1
Пригодные для повторного использования стили отчета	2
Ориентация ползунка в активном отчете IBM Cognos	2
Отчеты с вкладками в выходных данных в формате HTML	2
Динамически именуемые вкладки листов в выходных данных Excel 2007	2
Новые карты в IBM Cognos BI	2
Ограничения форматов выполнения отчетов	3
Поддержка IBM Cognos Theme Designer	3
Усовершенствования текущей технологии диаграмм по умолчанию	3
Усовершенствования расширяемых визуализаций	3
Новые функции в версии 10.2.1.1	4
Расширяемые визуализации в обычных отчетах	4
Метод воспроизведения расширяемой визуализации	4
Брошюры отчетов	5
Новые функции в версии 10.2.1	5
Улучшенная производительность IBM Cognos Active Report	5
Расширяемая виртуализация в IBM Cognos Active Report	5
Опция группирования или разгруппирования повторяющихся ячеек в отчетах Excel 2007	6
Табличные данные в процентах	6
Совместное использование наборов в разных отчетах	6
Улучшенные текстовые реляционные фильтры	6
Улучшенный контейнер данных и поддержка наименования запросов	7
Параметр поиска завершается любым из этих ключевых слов	7
Удаленные функции в версии 10.2.1	7
IBM Cognos Statistics	7
Новые функции в версии 10.2.0	8
Обновленные карты мира и Африки	8
Интерактивные таблицы-репитеры	8
Улучшенная интеграция IBM Cognos Active Report с IBM Cognos Workspace	8
Улучшенная поддержка языков с двумя направлениями письма	9
Вкладка Макрос в редакторе выражений	9
Унаследованные стили таблиц в списках и перекрестных таблицах	9
Усовершенствованные заголовки перекрестных таблиц	10
API prompt	10
Формат вывода отчетов Excel 2007 Data	10
Глобальные классы для доступных отчетов	11
Изменившиеся функции в версии 10.2.0	11
Поддержка встроенных приглашений в отчетах, просматриваемых на мобильных устройствах	11
Cognos Business Insight и Cognos Business Insight Advanced переименованы	11
Удаленные функции в версии 10.2.0	11
Сохранение и открытие отчетов на вашем компьютере	11
Новые функции в версии 10.1.1	12
Новые элементы управления активного отчета	12
Преобразование элементов управления в элементы управления другого типа	12
Более удобная разработка активных отчетов	12
Код для доступа к активному отчету	13
Новые опции запуска	13
Комбинации клавиш для поддержки специальных возможностей	13
Обновленные карты	13

Настраиваемые группы	14
Большой размер листов для выходных данных ответов Microsoft Excel 2007	14
Microsoft Excel 2007 поддерживается в качестве внешнего источника данных	15
Изменившиеся функции в версии 10.1.1	15
Как указать, что должно появляться при отсутствии содержимого данных	15
Что нового в версии 10.1.0	15
Новые функции в версии 10.1.0	16
Изменившиеся функции в Cognos Business Insight Advanced версии 10.1.0	24
Удаленные функции в версии 10.1.0.	25

Глава 2. Начинаем работу с Report Studio 27

Создание программ IBM Cognos Business Intelligence	27
Стили реляционных и многомерных отчетов.	28
Интерфейс пользователя	32
Работа в представлениях разработки, структуры или предварительного просмотра активного отчета	36
Схема отчета и запросы	36
Схема	36
Запросы	38
Объекты отчета	38
Поиск объектов в отчете	39
Опции	40
Параметры веб-браузеров.	44
IBM Cognos Software Development Kit	45

Глава 3. Создание отчета 47

Как задать пакет данных	47
Обновление пакета	48
Выбор базовой схемы отчета.	48
Вставка контейнера данных из вкладки инструментов.	49
Добавление данных	50
Значки источников данных	50
Вставка одного элемента данных	51
Проверка отчета	52
Сохранить отчет	53
Запуск отчета	54
Как указать, что не нужно воспроизводить страницу, если она не содержит данных	56
Управление числом строк на странице для нескольких контейнеров в формате HTML и PDF	57
Вывод отчета в формате CSV	58
Генерирование отчета в формате Microsoft Excel	58
Вывод отчета в формате XML	62
Как задать опции PDF для страницы	62
Просмотр информации о происхождении элемента данных	63
Средство просмотра информации о происхождении IBM Cognos Business Intelligence.	64
Доступ к IBM WebSphere Business Glossary	65
Поддержка языков с двумя направлениями письма	66
Отчеты для рабочих пространств в Cognos Workspace	67
Приглашения в рабочих пространствах в Cognos Workspace	69
Как включить фильтры рабочих пространств в Cognos Workspace	69
Создание отчетов для IBM Cognos for Microsoft Office.	70
Создание отчетов для мобильных устройств.	71
Создание отчетов с учетом расположения	71

Глава 4. Списки. 73

Установка свойств списка	73
Как скрыть столбцы в отчетах в виде списков	74
Использование репитеров	75
Преобразование списка в репитер	75
Пример - Создание почтовых ярлыков.	75

Глава 5. Перекрестные таблицы	79
Узлы перекрестной таблицы и члены узлов перекрестной таблицы	79
Как задать свойства перекрестной таблицы	81
Создание перекрестной таблицы с одним краем.	83
Создание вложенной перекрестной таблицы	83
Автоматическое создание заголовков для наборов в перекрестных таблицах	84
Как показать табличные данные в процентах	85
Задать показатель по умолчанию	86
Как поменять местами столбцы и строки	87
Выделение данных отступами	87
Преобразование списка в перекрестную таблицу	87
Пример - добавление агрегированных данных в перекрестную таблицу	88
Пример - создание неоднородной перекрестной таблицы.	89
Глава 6. Диаграммы	91
Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии.	91
Создание диаграмм	91
Объекты диаграммы	92
Типы диаграмм	95
Выбор типа и формы диаграммы	95
Вертикальные столбчатые диаграммы.	96
Линейные диаграммы	97
Круговые диаграммы	98
Горизонтальные столбчатые диаграммы	99
Диаграммы с областями	100
Точечные диаграммы	101
Смешанные диаграммы	102
Диаграммы рассеивания	102
Пузырьковые диаграммы	103
Секторные диаграммы	104
Схемы.	105
Диаграммы в виде шкал	106
Диаграммы Парето	107
Прогрессивные вертикальные столбчатые диаграммы	108
Микродиаграммы	109
Диаграммы Маримекко	110
Лепестковые диаграммы	110
Полярные диаграммы	111
Диаграммы индикаторов диапазона	111
Конфигурации диаграммы	112
Преобразование диаграмм из одного типа в другой	116
Преобразование диаграмм прежней версии в текущие диаграммы по умолчанию	116
Ограничения при преобразовании диаграмм прежней версии	117
Настройка свойств диаграммы.	118
Изменение размера текущей диаграммы по умолчанию.	122
Изменить размер диаграммы прежней версии	122
Настройка цветовой палитры диаграммы	123
Создание в диаграмме условной цветовой палитры	126
Изменение фона диаграммы на текущей диаграмме по умолчанию	130
Изменение фона диаграммы на диаграмме прежней версии	130
Добавить фоновый эффект для объекта диаграммы на диаграмме прежней версии	131
Добавление цветных участков на текущую диаграмму по умолчанию	132
Настройка текста пользовательской метки	134
Настройка осей диаграммы	134
Отображение линий сетки на диаграмме.	139
Настройка легенды на текущей диаграмме по умолчанию	140
Настройка элементов в легенде диаграмме прежней версии	142
Добавление примечания к диаграмме	143
Добавление к диаграмме базовой линии.	145
Добавление маркеров на диаграммы	148
Отображение линий тренда на текущих диаграммах, используемых по умолчанию	151

Показать линии регрессии на прежних диаграммах рассеивания или пузырьковых диаграммах	153
Показ меток или значений данных в текущих диаграммах по умолчанию	154
Как показать значения данных на текущих круговых и кольцевых диаграммах	155
Как задать контекст запроса при настройке элементов легенды, заголовков легенд и меток осей	155
Объединение маленьких секторов, горизонтальных или вертикальных столбцов на текущих диаграммах по умолчанию	156
Настройка линий и точек данных на линейной диаграмме	156
Настройка текущей смешанной диаграммы по умолчанию	158
Создание матрицы текущих диаграмм по умолчанию	159
Настройте Current диаграмму шкалы по умолчанию	161
Настройка прежней версии диаграммы в виде шкалы	163
Как задать цвет по значению на текущей диаграмме рассеивания или на пузырьковой диаграмме по умолчанию	164
Как задать размер пузырьков на пузырька на текущей пузырьковой диаграмме по умолчанию	165
Как задать положение первого сегмента на текущей круговой диаграмме по умолчанию	166
Создание кольцевой диаграммы из текущей круговой диаграммы по умолчанию	167
Раздвижка секторов на текущей круговой диаграмме по умолчанию	168
Задать интегральную линию на текущей диаграмме Парето по умолчанию	169
Как задать интегральную линию на прежней диаграмме Парето	169
Вставка микродиаграммы в перекрестную таблицу	170
Настройка текущей диаграммы в виде схемы по умолчанию	171
Изменение числа гиперобъектов в диаграмме	171
Создать диаграмму со сворачиванием и раскрытием детализированных данных	172
Пример - создание многоуровневого доступа на диаграмме прежней версии	173
Создание целевого отчета	173
Создание исходного отчета	174
Как задать порядок детализации	174
Пример - Создание и настройка прежней диаграммы диапазона показателей	175
Создание диаграммы диапазона показателей	175
Настройка диаграммы	176
Настройка меток легенды диаграммы	176
Добавление в отчет диаграммы Metric Studio	177
Добавление в отчет статической диаграммы Metric Studio	178
Добавление в отчет диаграммы Metric Studio, управляемой данными	178

Глава 7. Расширяемые визуализации 181

Добавление визуализации в отчет	181
Добавление древовидной визуализации	182
Добавление визуализации тепловой карты	184
Добавление визуализации сжатых пузырьков	186
Добавление сетевой диаграммы	187
Свойства визуализации	189
Как выбрать, где следует воспроизводить визуализации	189
Изменение размеров визуализации	190
Изменение порядка вкладок	190
Определение диапазона значений, выводимых на экран	191
Суммирование данных в визуализации	193
Наполнение визуализации данными из определения визуализации	193
Обновление визуализаций	194
Преобразование визуализаций из одного типа в другой	194
Сортировка поля категорий по показателю в визуализации	195

Глава 8. Карты. 197

Объект карты в Report Studio	197
Новые карты в IBM Cognos BI 10.2.2	198
Пример - создание отчета карты	199
Настройка свойств карты	200
Пример - Задать значения данных для уровня регионов	202
Сопоставление значений данных с именами в файле карты	203
Задать значения данных для уровня пунктов	204
Добавление цветов к уровню регионов или пунктов	204

Добавление заголовка легенды на карте	205
Добавление примечания к карте	205
Переход к другому отчету с карты	206
Изменение карты	207
Дополнительные карты	207
Интеллектуальные геопространственные технологии	207

Глава 9. Активные отчеты 209

Элементы управления активного отчета	209
Переменные активного отчета	210
Преобразование существующего отчета в активный отчет	210
Определение свойств активного отчета	211
Добавление интерактивных функций в отчет	212
Создание переменных активного отчета и управление ими	212
Добавление элементов управления в отчет	214
Добавление данных в элемент управления	219
Задать соединение между элементами управления	222
Указание взаимодействия выбора элемента управления	223
Указание ответного действия элемента управления	224
Как задать элемент списка без значения	227
Как показать или скрыть столбец или строку	227
Сортировка данных в списке	228
Рекомендация - используйте взаимосвязи 'основной/подробный' при разработке колод	228
Форматирование активного отчета в предварительном представлении	229
Суммирование данных в выходных данных активного отчета	230
Запуск или сохранение активного отчета	230
Пример - создание активного отчета, показывающего данные дохода по основным продуктам	231
Создание активного отчета	232
Добавление данных в управляющие элементы в виде раскрывающихся списков	232
Добавление данных в список	233
Добавление интерактивных возможностей в отчет	234
Как задать значения по умолчанию для элементов управления в виде раскрывающегося списка данных	235
Выходные данные отчета об основных продуктах	235
Пример - Активный отчет с анализом продаж	236
Создание нового активного отчета	236
Добавление данных в элементы управления в виде групп переключателей	237
Добавление карты по умолчанию в колоду и данных в ползунок с дискретными значениями данных	237
Как задать соединение между группой переключателей и колодой	238
Добавление данных в объект списка	238
Как задать соединение между ползунком и объектом списка	239
Добавление заголовка для списка	240
Добавление данных в колоду данных и на диаграмму	240
Как задать соединение между диаграммой и колодой данных	241
Добавление заголовка на диаграмму	241
Выходные данные отчета с анализом продаж	242
Пример - визуализация сетевой диаграммы	242
Добавление новой визуализации в IBM Cognos Active Report	243
Добавление данных к контейнеру данных узлов	243
Добавление данных к контейнеру данных связей	244
Определяет связь между раскрывающимся списком данных и объектом визуализации	244
Вывод визуализации сетевых диаграмм	245

Глава 10. Стиль реляционных отчетов 247

Добавление реляционных данных в отчет	247
Группировка реляционных данных	248
Расширенные возможности группировки	248
Создание реляционных настраиваемых групп	249
Настройка диапазона группы для столбца	250
Разделение данных на разделы	253
Суммирование реляционных данных	254

Добавление простой сводки	255
Задать свойство Автоматическое группирование и суммирование	256
Указание детального или сводного агрегирования в модели.	257
Определение свойств агрегирования для элемента данных	257
Использование функций суммирования в выражениях элемента данных	257
Функции сводок	260
Фокусировка реляционных данных	264
Создание фильтра подробностей или фильтра сводки	264
Изменение или удаление фильтра	269
Просмотр или поиск значений элемента данных	269
Игнорирование компонентов времени в столбцах даты	270
Сортировка реляционных данных	271
Выполнение расширенной сортировки схемы	272
Работа с реляционными запросами	273
Как задать список элементов данных для объекта	273
Связать запрос со схемой	274
Связывание запросов, использующих различные источники данных	274
Добавление запроса в реляционный отчет	274
Создание запроса объединения	275
Создание взаимосвязи объединения	279
Формирование ссылок на элемент пакета в дочернем запросе	280
Создание взаимосвязи 'основной/подробный'	281
Работа с запросами в SQL	283
Использование реляционных вычислений	286
Создание простого вычисления	287
Создание вычисления запроса	288
Создание вычисления схемы	290

Глава 11. Стиль многомерной отчетности 291

Добавление многомерных данных в отчет	291
Настройка дерева источника	293
Вставка члена	293
Поиск члена	294
Вложение членов	295
Вставка иерархии	295
Вставка свойства члена	296
Создание набора членов	296
Совместное использование наборов в разных отчетах	297
Изменение набора	299
Расширенные элементы данных	302
Советы по работе с неравномерными или несбалансированными иерархиями	303
Создание многомерных настраиваемых групп	304
Суммирование данных по измерениям	305
Добавление простой сводки	307
Суммирование значений в перекрестных таблицах	308
Суммирование наборов членов	310
Скользящие средние (на определенный момент и за период)	311
Отображение данных за определенный период времени	312
Функции сводок	312
Фокусировка многомерных данных	317
Создание контекстного фильтра	318
Сортировка многомерных данных	321
Сортировка наборов по метке	321
Сортировка наборов на противоположной оси по значению	322
Выполнение расширенной сортировки наборов	322
Работа с многомерными запросами	323
Как задать список элементов данных для объекта	324
Связать запрос со схемой	324
Использование многомерных источников данных с запросами	324
Связывание запросов, использующих различные источники данных	325
Запросы с несколькими фактами	325

Добавление запроса в многомерный отчет	329
Добавление информации об измерениях в запрос	330
Создание взаимосвязи 'основной/подробный'	333
Работа с запросами в SQL или MDX	336
Пример - Создание динамического отчета, который показывает данные, обновляемые за определенный период	341
Использование вычислений на основе измерений	343
Создание простого вычисления члена	343
Создание вычисления запроса	344
Создание вычисления схемы	346
Создание пересечения (Кортеж)	347
Назначение иерархии или измерения	348
Сворачивание и раскрытие детализированных данных в отчетах с измерениями	348
Наборы членов	349
Создание отчета со сворачиванием или раскрытием детализированных данных	350
Пример - Создание отчета инструментальной панели	353

Глава 12. Добавление приглашений для фильтрации данных. 357

Использование средства создания страниц приглашений	358
Создание собственного приглашения и страницы приглашения	359
Пример. Создание отчета по продуктам, поставленным в течение заданного интервала времени	363
Создание параметра для формирования приглашения	364
Создание приглашения непосредственно на странице отчета	365
Изменение приглашений	366
Изменение интерфейса элемента управления приглашения	367
Обязательный ввод данных пользователя в приглашение	367
Предоставление пользователям возможности выбора нескольких значений в приглашении	368
Показать или скрыть состояние приглашения	368
Задать выбор по умолчанию для приглашения	369
Настройка текста приглашений	369
Задать значения приглашения	369
Добавление кнопки приглашения	370
Создание каскадного приглашения	371
Управление данными, отображаемыми в приглашении дерева	372
Использование фильтров in_range с символьными данными	372
Вывод значений приглашений в сгенерированных SQL или MDX	373

Глава 13. Создание схемы отчета 375

Рекомендации по созданию схемы отчета	375
Представление структуры страницы	375
Копирование форматирования объекта	376
Добавление в отчет или список нижнего или верхнего колонтитула	377
Добавление рамок для объекта	379
Добавление текстовых элементов в отчет	379
Как задать шрифт по умолчанию для отчета	379
Вставка изображения в отчет	380
Вставка фоновое изображение в объект	380
Добавление эффектов фона	381
Добавление фоновых эффектов на диаграмму	381
Добавление градиентного фона на страницу	382
Добавление падающих теней для контейнера	382
Вставка объектов форматирования в отчет	383
Элементы, поддерживаемые в элементах форматированного текста	385
Пример - Добавление мультимедийного файла к отчету	386
Выравнивание объекта в отчете	386
Использование таблицы для управления местами появлением объектов	387
Применение стиля таблицы	387
Применение внутренних отступов к объекту	389
Как задать поля для объекта	389
Добавление нескольких элементов в один столбец	390
Пример - Создание отчета с несколькими элементами в одном столбце	390

Использовать повторно объект схемы	392
Изменение повторно использованного объекта	393
Обновление повторно используемых объектов	394
Задание направления текста и контейнера	395
Как задать межстрочный интервал и перенос строк	397
Как указать высоту и ширину объекта	397
Управление расположением других плавающих объектов вокруг объекта	398
Как задать свойства отчетов	398
Создание и изменение отчетов и стилей объекта	400
Изменить стиль отчета	400
Изменение стилей объектов	401
Повторное использование стилей из другого отчета	401
Класс (Не печатать)	402
Изменение классов для форматирования отчетов Query Studio	403
Изменение таблицы стилей по умолчанию для схемы	403
Добавление цвета для объекта	404
Глава 14. Работа с внешними данными.	407
Мои наборы данных	408
Управление внешними данными	408
Подготовка к работе со своими внешними данными	410
Импорт данных	412
Отображение данных	413
Завершение импорта данных	414
Опубликовать пакет	415
Изменение своих внешних данных	415
Удаление своих внешних данных	416
Запуск отчета, содержащего внешние данные	416
Как сделать свои отчеты общедоступными	416
Глава 15. Использование условий	419
Выделение данных при помощи условных стилей	419
Создать новый условный стиль	420
Повторно использовать существующий условный стиль	421
Создать расширенный условный стиль	422
Управление условными стилями	422
Пример. Добавление условного стиля в существующий отчет	422
Выделение данных при помощи переменных стиля	423
Добавление условного воспроизведения в отчет	424
Добавление переменной из проводника по условиям	425
Добавление переменной из панели свойств	426
Как скрыть или показать объект	427
Добавление условного воспроизведения	427
Пример - создание условного отчета	428
Добавление нескольких схем	430
Как задать многоязычную среду отчетов	430
Создание многоязычного отчета в Report Studio	432
Глава 16. Пакетная передача отчётов	433
Как задать получателей пакетов	433
Создание вычисленного поля	433
Создание таблицы пакета в исходной базе данных	434
Импорт таблицы в пакет	435
Определение групп пакетов	435
Установка параметров пакета	436
Включение пакетной передачи	437
Создание пакетных отчетов с многомерными источниками данных	438
Пример - пакетирование отчета	439

Глава 17. Форматирование данных	441
Настройка форматов данных по умолчанию	441
Определение формата данных для объекта	442
Определение числа цифр после запятой в числах	442
Форма цифр на диаграммах и картах	443
Свойства, зависящие от локали	445
Подавление пустых ячеек	445
Отключение нулевых ячеек с использованием фильтров	446
Пример - Подавление вывода нулей в строках и столбцах существующего отчета	447
Как указать, что должно появиться в контейнере данных, если в нем нет данных	447
Использование шаблонов для форматирования данных	448
Рекомендации по образцам	449
Символы даты и времени	449
Символы формата десятичных чисел	456
Глава 18. Использование макроса запроса	459
Синтаксис	459
Добавление макроса запроса	461
Создание приглашений с использованием макросов запросов	462
Примеры - выбор приглашений страны или региона	464
Примеры - создание приглашений, использующих таблицы параметров	467
Примеры - создание приглашения с несколькими значениями	468
Глава 19. Использование доступа к детализации	471
Знакомство с основными понятиями детализации	472
Пути детализации	472
Контекст выборки	473
Переход к детализированным данным с использованием различных форматов отчетов	473
Переход к детализированным данным из одного пакета в другой	474
Ссылки на закладки	474
Члены и значения	475
Уникальные имена членов	476
Согласованные измерения	477
Бизнес-ключи	478
Область	479
Отображенные параметры	479
Детализация между PowerCubes и реляционными пакетами	480
Настройка доступа к детализации в отчете	480
Создание параметра в целевом объекте	482
Создание определения детализации	483
Задание независимых определений детализации для перекрестных таблиц	485
Как задать текст детализации	486
Пример - детализация в скрытый отчет из отчета Report Studio	486
Проверка конечного отчета	487
Создание и тестирование определения детализации	487
Попробуйте сами! - Создание отчета с доступом к детализации внутри самого себя	489
Переход на уровень данных из IBM Cognos Series 7 в IBM Cognos BI	492
Настройка доступа к детализации из IBM Cognos Series 7 Visualizer	493
Как задать доступ к детализации из PowerPlay Web	493
Создание и проверка целевого отчета Series 7	493
Глава 20. Работа с несколькими страницами	495
Добавление страницы в отчет	495
Разрывы страниц, наборы страниц и схемы страниц	496
Создание простых разрывов страниц	497
Создание расширенных наборов страниц	497
Объединение вложенных наборов страниц	498
Создание уровней страниц	499
Пример - Подготовка отчета со списком продуктов	500
Добавление закладки	501

Создание содержания	504
Пример - Добавление содержания в отчет	505
Вставка нумерации страниц в отчет	507
Управление разрывами страниц и нумерацией страниц	508
Создание брошюры отчета	510
Генерирование отчетов с вкладками	512

Глава 21. Создание шаблонов отчетов 513

Преобразование отчета в шаблон	513
Создание нового шаблона	513

Глава 22. Управление существующими отчетами 515

Копирование отчета в буфер обмена	515
Копировать отчет в буфер обмена в Internet Explorer	515
Копировать отчет в буфер обмена в Firefox	515
Открытие отчета из буфера обмена	515
Открытие файла из другого продукта Studio	516
Спецификация запроса Analysis Studio	516
Управление изменениями в пакете	521
Обновление ссылок на имена	521
Изменение пакета	522

Глава 23. Обновление отчетов 523

Обновление отчетов из IBM Cognos BI версий 8,4	523
Обновление стилей отчета	523
Обновление диаграмм прежней версии	524
Новый механизм по умолчанию для скрытых или удаленных заголовков осей	524
Обновление отчетов с переменными приглашений SAP BW	525
Обновление отчетов из IBM Cognos BI версий 8.1 или 8.2	525
Для SAP BW не отключаются члены, не содержащие данных	525
Отсутствие разделителей тысячных разрядов	525
RQP-DEF-0177 Ошибка при обновлении отчетов	526
Обновление отчетов из IBM Cognos ReportNet	526
Функции, которые не задокументированы и не поддерживаются	526
Отсутствие порядка сортировки	526
Ошибки схемы	526
Формат отчета	526
Пользовательские таблицы стилей	527
Отчеты PDF	527
Операторы IF-THEN-ELSE	527
Порядок вычислений	527
Поведение диаграммы	527
Обработка запросов только базой данных	527
Изменения функций в IBM Cognos BI по сравнению с ReportNet 1.1	527

Приложение А. Специальные возможности 529

Специальные возможности в IBM Cognos Report Studio	529
Сочетания клавиш	529
Замечания, касающиеся обеспечения поддержки специальных возможностей в отчетах	530
Как включить поддержку специальных возможностей для выходных данных отчетов	531
Альтернативный текст и текст сводки	532
Назначение ячеек заголовками в таблицах	534
Верхние колонтитулы и выделение	534
Метки элементов управления приглашением	534
Пример - условное отображение списка под диаграммой для отчета, чтобы обеспечить поддержку специальных возможностей	536
IBM и специальные возможности	538

Приложение В. Устранение ошибок 539

Проблемы при создании отчетов	539
---	-----

Операция деления на ноль по-разному отображается в списках и перекрестных таблицах	539
При обновлении отчета появляется сообщение об ошибке программы	539
Отчет с вложенными списками, содержащий элемент данных, который был сгруппирован более одного раза, не запускается после обновления	540
В шаблоне не отображается цвет фона	540
Промежуточные итоги в сгруппированных списках	540
Метки на диаграмме перезаписывают друг друга	541
На диаграмме показана только каждая вторая метка	541
Градиентный фон диаграммы в Internet Explorer выводится как серый	541
Изменение метаданных в Oracle Essbase не отражается в отчетах и в компонентах-студиях	541
Не сохраняются взаимосвязи в отчете с перекрыванием уровней наборов членов	541
Суммарные значения в вычислениях запросов для источников данных SAP BW содержат нулевые значения	542
Создание разделов в отчетах, которые получают доступ к источникам данных SAP BW	542
В отчетах появляются символы ошибок (--).	543
Столбцы, строки или данные пропадают при использовании кубов SSAS 2005	543
Ненадежная функция при использовании в сочетании с наборами	544
При поиске значений могут быть возвращены неожиданные результаты	544
Разница в отчетах TM1 Executive Viewer и IBM Cognos Business Intelligence с источниками данных TM1	545
Другой порядок членов в дереве метаданных в случае источников данных TM1	545
Ошибки MSR-PD-0012 при импорте внешних данных	545
Ошибки MSR-PD-0013 при импорте внешних данных	546
Проблемы, связанные с вычислением данных	546
Неожиданные суммарные значения во вложенных наборах.	546
Нулевые результаты вычислений при использовании источников данных SAP BW	547
Неправильные результаты, полученные при использовании кубов IBM Cognos PowerCube и показателей времени	547
Неправильные результаты в сводках при использовании источников данных OLAP.	547
Проблемы при фильтрации данных	549
Необъяснимые расхождения в числовых вычислениях	549
Ошибка при применении фильтра на основе столбца <code>_make_timestamp HRESULT= DB_E_CANTCONVERTVALUE</code>	551
Проблемы с запуском отчетов	551
Отчеты запускаются медленно	551
Сводки в отчетах не соответствуют видимым элементам	554
Невозможно найти базу данных на складе содержимого (ошибка QE-DEF-0288).	556
Ошибки синтаксического анализа при открытии или запуске обновленного отчета	556
Возникают ошибки переполнения, если значение в перекрестной таблице содержит более 19 символов	556
При запуске отчета возникает ошибка ORA-00907	557
Отчета или анализ не запускается из-за отсутствия элементов.	557
Не удастся просмотреть пакетный отчет.	557
При обновлении отчета из ReportNet он не сохраняет свой первоначальный вид	558
Формат показателя исчезает в SSAS 2005	558
В браузере Safari не активны ссылки детализации	559
В отчете назначения не появляются данные или появляются неправильные данные	559
Неожиданный результат промежуточного итога в сгруппированных отчетах	560
Ошибка рекурсивной оценки PCA-ERR-0057	560
Ошибка арифметического переполнения при генерировании отчета в формате PDF	560
RQP-DEF-0177 Возникла ошибка при выполнении операции 'sqlPrepareWithOptions status='-69' Ошибка UDA-SQL-0043	561
Не удастся просмотреть активные отчеты в Mozilla Firefox	561
Проблемы с просмотром сохраненного вывода из Active Report в Mozilla Firefox 8 и последующих версиях	562
Проблемы с большими запросами SAP BW.	562
Возможные отказы в обслуживании при обработке отчетов типа 'основной/подробный' или отчетов в пакетном режиме с диаграммами или перекрестными таблицами	562
PCA-ERR-0087 ошибка при выполнении больших отчетов	563
Различия во внешнем виде диаграмм, выполняемых в разном формате или на разных операционных системах.	563
Ошибки нехватки памяти в отчетах, выполняемых в интерактивном HTML формате	564
На диаграммах в выходном формате PDF показаны неожиданные результаты	564
Результирующий набор многофакторного запроса содержит пустые ячейки	565
Cognos Statistics объект не показан в отчете.	565
Отсутствуют карты, если отчет запускается в IBM Cognos BI 10.2.2 или новее.	566
Проблемы, связанные с детализацией	566
Не удастся перейти к детализованным данным из одного куба PowerCube в другой из-за несоответствия MUN	566

Возврат неожиданных или пустых результатов при детализации	567
Невозможно перейти из реляционного источника данных в куб	569
Вычисления не появляются в целевом отчете	569
Вложенные перекрестные таблицы фильтруют только некоторые элементы	570
Данные не фильтруются в целевом отчете после отработки	570
Не функционируют ссылки детализации в активных отчетах	570

Приложение С. Образцы отчетов и пакетов 573

Компания Sample Outdoors	573
Группа компаний Sample Outdoors	573
Сотрудники	575
Продажи и маркетинг	575
База данных, модели и пакеты Sample Outdoors	576
Образцы из пакета Sample Outdoors Sales (куб)	579
Сравнение последовательных периодов	579
Образцы пакета Продажи и маркетинг (куб)	579
Фактическим и плановый доход	579
Хронологический доход	579
Доход по диапазону дат	579
Доход по по торговым маркам продуктов (2011)	580
Тот же месяц предыдущего года	580
Выбранная страна или регион розничной торговли	580
Лучшие продавцы по стране или региону	580
Примеры из пакета "Хранилище данных GO (анализ)"	581
Бюджетные и фактические данные	581
Результаты по основным продуктам	581
Возвраты и удовлетворенность заказчиков	581
Удовлетворенность сотрудников в 2012 г.	582
Обучение сотрудников по годам	582
Доход от продаж оборудования для защиты глаз по марке и размеру	582
Отчет о глобальных премиях	583
Балансовый отчет GO на 31 декабря 2012 г..	583
Балансовый отчет компании Sample Outdoors Company по состоянию на 31 декабря 2012 года	583
Профиль менеджера	583
Новые способы заказа	584
Плановое штатное расписание	584
Штатные должности для заполнения	584
Доход от плана продвижения	584
Успех рекламы	585
Реализованное количество, поставки и товары на складе	585
Отчет по набору персонала	585
Количество возвратов по способу заказа	585
Возвращенные товары	586
Возвраты по повреждениям, ошибочным заказам и искам в 2012 году	586
Возвраты по ошибочным заказам в 2012 году	586
Возвраты по способу заказа	586
Возвраты по способам заказа - Диаграмма с приглашением	587
Доход по филиалам GO в 2011 году	587
Отчет о комиссионных с продаж для Центральной Европы	587
Рост продаж: сравнение по годам	588
Целевые показатели продаж по регионам	588
Отчет по преемственности	588
10 крупнейших розничных продавцов в 2011 году	588
Примеры из пакета "Хранилище данных GO (запрос)"	589
Затраты на рекламу и доход	589
Передаваемый отчет по эффективности продаж	589
Расходы на сотрудников (отчет)	589
Медицинское страхование	589
Пенсионный план	589
Регулярно выплачиваемый оклад	590
Отчет с содержанием	590

Совокупный доход по странам или регионам	590
Образцы из пакета "Продажи GO (анализ)".	590
Ежеквартальный прогноз продаж 2011	590
Продажи за 2011	591
Образцы из пакета "Продажи GO (запрос)".	591
Методы активных отчетов	591
Обзорный отчет	591
Диафильм	591
Горизонтальная нумерация страниц	592
Матричная диаграмма и график	592
Счета-фактуры по заказам - Дональд Чау, продавец	592
Нет данных	592
Свойства страницы PDF	592
Сведения о продукте	593
Анализ продаж	593
Инструментальная панель Продажи	593
Одноэлементные запросы на основной области страницы	593
Оглавления	593
Примеры отчетов визуализации	593
Удовлетворенность сотрудников - Специальные возможности	593
Возвраты по способам заказа - Специальные возможности.	594
Доход по способам заказа - Специальные возможности.	594
Рост продаж: сравнение по годам - Специальные возможности	594
Интерактивные образцы	595
Передаваемый отчет по эффективности продаж	595
Вычисление процента (по году).	595
Отчет по набору персонала	595
Доход по филиалам GO в 2011 году	596
Скользящие средние (на определенный момент и за период)	596
10 крупнейших розничных продавцов в 2011 году	596
Примеры API приглашений	597
Очистить выбранное для приглашений	597
Предварительно заданные приглашения для ввода даты	597
Показать все значения приглашений, игнорируя выбор пользователя	597
Показать значения приглашений, выбранные пользователем	597
Фильтр стран на основе буквы	597
Ограничение выбора в приглашении даты по значению из базы данных	597
Ограничение выбора в приглашении числового значения по значению из базы данных	597
Ограничение времени двумя датами	597
Ограничение выбора пользователя двумя элементами	597
Передача параметра через скрытое приглашение	598
Персональные значения по умолчанию, выбранные в приглашении - задание набора выбранных значений	598
Персональные значения по умолчанию, выбранные в приглашении - использование набора выбранных значений	598
Проверка значений приглашения при нажатии на кнопку	598
Проверка правильности значений введенных почтовых индексов	598
Проверка правильности введенного кода линии продуктов.	598

Приложение D. Ограничения при использовании источников многомерных данных 599

Запуск отчета с многомерным источником данных	599
Ограничения при использовании выражений для набора в отчетах в виде списка	600
Ограничения при использовании условий в функциях сводки	601
Ограниченная поддержка реляционных функций при использовании источников данных OLAP	601
Ограничения при суммировании показателей в реляционных источниках данных с многомерной моделью (DMR)	602
Ограничения при применении фильтров к многомерным источникам данных	603
Символы ошибок (--) при применении фильтров	603
Ограничения при указании области фильтров сводок при использовании многомерных источников данных	604
Ограничения применения фильтров к данным при использовании источника данных SAP BW	604
Замечания, касающиеся создания вычислений	605
Порядок вычислений	605
Длина выражений	606

Индикаторы качества услуг	606
Использование кавычек в строках литералов	606
Ограничения вычислений в многомерных отчетах	606
Создание выражений при использовании источников данных SAP BW	607
Использование функций Microsoft Excel с источниками данных SSAS 2005.	608
Конкатенация строк	608
Пересекающиеся вычисления в перекрестных таблицах и диаграммах	608
Нулевые (пропущенные) значения в вычислениях и сводках	611
Правила приведения при использовании измерений	613
Рекомендация - используйте алиасы уникальных имен членов (MUN)	617
Ограничения при форматировании пустых ячеек в источниках данных SAP BW	618

Приложение Е. Ограничения при создании отчетов в формате Microsoft Excel . . . 619

Невозможность загрузки в отчет изображений со склада содержимого IBM Cognos Business Intelligence	619
Появляется пустой лист	619
Появляется сообщение с предупреждением, когда Excel открывает отчет IBM Cognos Business Intelligence	619
Содержимое электронных таблиц не сохраняется для отчетов, сохраненных в формате XLS	619
Невозможно загрузить отчет Excel в Netscape 7.01	620
Невозможно вложить метки на диаграммах	620
Ряды данных усекаются	620
Цвета отличаются от цветов в HTML или PDF.	620
Повторяющиеся круговые диаграммы	620
Не удастся пропустить дискретные метки осей	620
Неподдерживаемое форматирование IBM Cognos BI	620
Ячейка содержит последовательность символов "#"	621
Ширина таблицы и столбца	621
Secure Socket Layer (SSL) не поддерживается в некоторых форматах и версиях Excel	622
Формат чисел превращается в формат денежной единицы в японской версии Excel	622
Данные в отчете появляются не в тех столбцах	622
Не удастся получить доступ к отчету на удаленных серверах	622
Отчеты с детализацией в Excel не поддерживаются	622
Отчеты в виде карт в Excel не поддерживаются	622
Неподдерживаемые функции форматирования Excel.	622
Кнопки гиперссылок в Excel не поддерживаются	623
Невозможно просматривать отчеты в формате Excel, отправленные как вложения в сообщения электронной почты	623
При большом числе элементов на оси в Excel воспроизводится пустая диаграмма	623
Заголовки легенды диаграмм не поддерживаются в Excel	623
Неподдерживаемые свойства диаграмм в Excel	623
Неподдерживаемые типы диаграмм в Excel.	624
Высота и ширина ячейки неправильные	625

Приложение F. Использование редактора выражений. 627

Операторы	627
(.	627
).	627
*	627
.. . . .	627
/.	627
.	627
+	628
-	628
<	628
<=	628
<>	628
=	628
>	628
->	629
>=	629
и	629
auto.	629

between	629
case.	630
contains	630
currentMeasure	630
default	630
distinct	630
else	630
end	631
ends with	631
escape	631
для	631
for all	631
for any	632
for report	632
if	632
in	632
in_range	632
is missing	633
is null	633
is not missing	633
is not null	633
like	633
lookup	634
not	634
или	634
prefilter	634
rows	635
строки	635
starts with	635
then.	635
when	635
Сводки	636
Статистические функции	636
aggregate	644
average	644
count	645
maximum	645
median	645
minimum	646
moving-average	646
moving-total	647
процент	647
percentile	648
квантиль	648
quartile	649
ранг	650
running-average	650
running-count	651
running-difference	651
running-maximum	652
running-minimum	653
running-total	653
total	654
Сводки членов	654
aggregate	654
average	654
count	655
maximum	655
median	655
minimum	655
процент	656

процентиль	656
квантиль	656
квартиль	656
ранг	657
standard-deviation	657
standard-deviation-pop	657
total	657
variance	657
variance-pop	657
Константы	658
date	658
date-time	658
time with time zone	658
timestamp with time zone	658
interval	658
interval year	658
interval month	658
interval year to month	658
interval day	658
interval hour	658
interval minute	658
interval second	658
interval day to hour	658
interval day to minute	659
interval day to second	659
interval hour to minute	659
interval hour to second	659
interval minute to second	659
null	659
number	659
string	659
time	659
Конструкции	659
if then else	659
in_range	659
search case	660
simple case	660
Бизнес-функции для работы с датой и временем	661
_add_seconds	661
_add_minutes	661
_add_hours	662
_add_days	662
_add_months	663
_add_years	664
_age	664
_day_of_week	665
_day_of_year	665
_days_between	665
_days_to_end_of_month	666
_first_of_month	666
_last_of_month	666
_make_timestamp	667
_months_between	667
_shift_timezone	667
_week_of_year	669
_years_between	669
_ymdint_between	669
Функции блока	670
_firstFromSet	670
_remainderSet	670
Данные Aster	671

Строка данных Aster	671
Форматирование типов данных для данных Aster	672
Математические функции для данных Aster	673
Тригонометрические функции для данных Aster	673
ascii	675
chr	675
current_schema	675
translate	675
date_trunc	675
версия	675
DB2	675
Математические функции DB2	675
Тригонометрические функции DB2	676
ascii	677
ceiling	678
char	678
chr	678
concat	678
Дат	679
day	679
dayname	679
dayofweek	680
dayofweek_iso	680
dayofyear	680
дни	680
dec	681
decimal	681
разность	681
digits	682
double	682
event_mon_state	682
float	682
hex	682
hour	682
insert	683
integer	683
int	683
julian_day	683
lcase	684
left	684
length	684
locate	684
long_varchar	685
ltrim	685
microsecond	685
midnight_seconds	685
minute	686
month	686
monthname	686
quarter	687
radians	687
повтор	687
replace	687
right	687
округление	688
rtrim	688
second	688
sign	689
smallint	689
soundex	689
space	689

substr	689
table_name	690
table_schema	690
time	690
timestamp	690
timestamp_iso	690
timestampdiff	691
to_char	691
to_date	691
translate	691
trunc	692
truncate	692
ucase	692
value	693
varchar	693
week	693
year	693
Greenplum	694
Строчные операторы Greenplum	694
Операторы форматирования типов данных Greenplum	695
Алгебраические операторы Greenplum	696
Тригонометрические операторы Greenplum	696
ascii	698
chr	698
current_database	698
current_schema	698
{current_user}	698
{session_user}	698
translate	698
date_trunc	698
версия	699
Informix	699
Математические функции Informix	699
Тригонометрические функции Informix	699
мощность	700
char_length	700
concat	700
Дат	701
day	701
extend	701
hex	701
initcap	701
length	702
lpad	702
mdy	702
month	702
nvl	702
octet_length	702
replace	703
округление	703
rpad	703
substr	703
to_char	704
to_date	704
trunc	704
weekday	704
year	704
MS Access	705
Функции преобразования MS Access	705
Математические операторы MS Access	706
Тригонометрические операторы MS Access	706

ascii	706
ceiling	706
chr	707
concat	707
curdate	707
curtime	707
dayname	707
dayofmonth	707
dayofweek	708
dayofyear	708
hour	708
instr	708
lcase	708
left	708
length	709
locate	709
ltrim	709
minute	709
month	709
monthname	709
now	710
положение	710
quarter	710
right	710
округление	710
rtrim	710
sign	711
space	711
substr	711
substring	711
truncate	712
ucase	712
week	712
year	712
MySQL	712
Строковые операторы MySQL	712
Математические операторы MySQL	714
Тригонометрические операторы MySQL	714
ascii	715
база данных	715
schema	715
session_user	716
system_user	716
версия	716
Netezza	716
Алгебраические операторы Netezza	716
Тригонометрические операторы Netezza	716
Другие операторы Netezza	717
Фонетические операторы Netezza	718
ascii	718
chr	718
decode	719
initcap	719
instr	719
lpad	719
ltrim	719
months_between	719
next_day	720
nvl	720
округление	720
rpad	720

rtrim	720
substr	721
{current_db}	721
{current_user}	721
{session_user}	721
to_char	721
to_date	721
to_number	721
translate	722
date_trunc	722
trunc	722
версия	722
Oracle	722
Математические операторы Oracle	722
Тригонометрические операторы Oracle	722
add_months	724
ascii	724
ceil	724
char_length	724
chr	724
concat	724
decode	725
dump	725
greatest	725
initcap	725
instr	725
instrb	726
least	726
length	726
lengthb	726
lpad	726
ltrim	726
months_between	727
new_time	727
next_day	727
nls_initcap	727
nls_lower	727
nls_upper	727
nvl	728
replace	728
round	728
rpad	728
rtrim	729
sign	729
soundex	729
substr	729
substrb	729
{sysdate}	730
to_char	730
to_date	730
to_number	730
translate	731
trunc	731
trunc	731
{user}	731
vsize	731
Paracel	732
Строчные операторы Paracel	732
Операторы форматирования типов данных Paracel	732
Алгебраические операторы Paracel	733
current_database	733

current_schema	733
{current_user}	733
{session_user}	733
translate	733
версия	733
Postgres	734
Строковые операторы Postgres	734
Операторы форматирования типов данных Postgres	735
Математические операторы Postgres	736
Тригонометрические операторы Postgres.	737
ascii	738
chr	738
{current_db}	738
{current_catalog}	738
{current_schema}	738
{current_user}	738
{session_user}	738
translate	738
date_trunc	739
версия	739
Red Brick	739
ceil	739
concat	739
{current_user}	739
Дат.	739
dateadd	740
datediff	740
datetime	740
dec	740
decimal	740
decode	740
float	741
ifnull	741
int	741
integer	741
length	741
lengthb	741
ltrim	742
nullif	742
positionb	742
real	742
округление	742
rtrim	743
sign	743
string	743
substr	743
substrb	743
time	744
timestamp	744
timestamp	744
to_char	744
SAP BW	744
Тригонометрические операторы для SAP BW	744
Математические операторы для SAP BW	745
Salesforce.com	745
Функции дат.	746
convertCurrency	749
convertTimezone	749
SQL Server	749
Математические операторы SQL Server	749
Тригонометрические операторы SQL Server	750

ascii	751
char.	751
charindex	752
{current_user}	752
datalength	752
dateadd	752
datediff	752
datetime	753
datepart	753
day	753
разность	753
getdate	754
isnull	754
left	754
ltrim	755
month	755
patindex	755
replace	755
replicate	755
reverse	755
right	756
округление	756
rtrim	756
sign	756
soundex	756
space	756
str	757
stuff	757
year	757
Sybase	757
Математические операторы Sybase	757
Тригонометрические операторы Sybase	758
ascii	759
char.	759
charindex	759
datalength	760
dateadd	760
datediff	760
datetime	760
datepart	761
day	761
разность	761
getdate	761
left	762
ltrim	762
month	762
patindex	762
rand	762
replicate	762
reverse	763
right	763
округление	763
rtrim	763
soundex	763
space	764
str	764
stuff	764
substring	764
to_unichar	764
uhighsurr	765
ulowsurr	765

uscalar	765
year.	765
Teradata	765
Тригонометрические операторы Teradata	765
account	767
add_months	767
байт	767
case_n	768
char2hexint	768
символы	768
база данных	768
date.	768
format	768
индекс	768
log	769
nullif	769
nullifzero	769
profile	769
random.	769
role	769
сеанс	769
soundex	770
substr	770
time	770
type.	770
user.	770
vargraphic	770
zeroifnull	771
Векторные	771
Векторная строка	771
Векторная математика	772
Векторная тригонометрия	772
{initial_user}	773
{session_user}	773
numeric_trunc	773
Vertica	773
Строковые операторы Vertica	773
Операторы форматирования типов данных Vertica	775
Математические операторы Vertica	775
Тригонометрические операторы Vertica	776
ascii	777
chr	777
current_database	777
current_schema	777
{current_user}	778
{session_user}	778
translate	778
date_trunc	778
версия	778
Функции макросов	778
+	778
_add_seconds	779
_add_minutes	779
_add_hours	780
_add_days	780
_add_months	781
_add_years	782
array	782
csv	782
dq	783
getConfigurationEntry	783

grep	783
_first_of_month	784
_last_of_month	784
join	784
lstrip	785
приглашение.	785
promptmany	786
rstrip	787
sb	788
sq	788
сортировка	788
split.	788
strip	789
substitute	789
timestampMask	790
toLocal.	790
tolower.	791
toupper.	792
toUTC	792
unique	793
urlencode	793
CSVIdentityName	793
CSVIdentityNameList	793
CAMPassport.	794
CAMIDList	794
CAMIDListForType.	794
simple case	795
Общие функции.	795
abs	795
cast	795
ceil	796
ceiling	796
char_length	797
character_length	797
coalesce	797
current_date	797
current_time	798
current_timestamp	798
exp	798
extract	799
floor	799
ln	799
localtime	800
localtimestamp	800
lower	800
mod	800
nullif	801
octet_length	801
положение	801
power	802
_round	802
Строка	802
sqrt	803
substring	803
trim.	804
upper	804
width-bucket	804
Тригонометрические функции	805
Функции с измерениями	808
ancestor	808
ancestor	808

bottomCount	809
bottomPercent	809
bottomSum	810
caption	810
children	810
closingPeriod	811
cousin	811
completeTuple	812
currentMember	813
defaultMember	813
descendants	813
except	815
filter	815
firstChild	816
firstSibling	816
_format	816
emptySet	817
generate	817
head	818
hierarchize	818
hierarchy	818
item	819
intersect	819
lag	820
lastChild	820
lastPeriods	820
lastSibling	821
lead	821
уровень	822
уровни	822
linkMember	823
members	823
nextMember	824
openingPeriod	824
порядок	824
ordinal	825
parallelPeriod	826
parent	826
periodsToDate	827
prevMember	827
member	827
nestedSet	828
set	828
siblings	828
tail	829
topCount	829
topPercent	830
topSum	830
tuple	830
union	831
roleValue	831
rootMember	832
rootMembers	832
subset	833
unique	833
value	833
Функции отчета	834
Today	834
Now	834
AsOfDate	834
AsOfTime	834

ReportDate	834
ReportName	835
ReportPath	835
ReportDescription	835
ReportLocale	835
GetLocale	835
Locale	835
ReportProductLocale	835
ReportAuthorLocale	835
ReportSaveDate	836
ReportCreateDate	836
ReportID	836
ReportOutput	836
ReportOption	836
ServerName	836
ServerLocale	836
ModelPath	837
BurstKey	837
BurstRecipients	837
IsBursting	837
ParamNames	837
ParamName	837
ParamDisplayValue	837
ParamValue	837
ParamCount	838
RowNumber	838
PageNumber	838
PageCount	838
IsPageCountAvailable	838
HorizontalPageNumber	838
HorizontalPageCount	838
PageName	838
URLEncode	839
TOCHeadingCount	839
IsAccessible	839
IsBooklet	839
ColumnNumber	839
IsCrosstabRowNodeMember	839
IsCrosstabColumnNodeMember	839
IsInnerMostCrosstabRowNodeMember	840
IsInnerMostCrosstabColumnNodeMember	840
IsOuterMostCrosstabRowNodeMember	840
IsOuterMostCrosstabColumnNodeMember	840
IsFirstColumn	840
IsLastColumn	840
IsLastInnerMostCrosstabColumnNodeMember	840
IsLastInnerMostCrosstabRowNodeMember	840
CubeName	841
CubeDescription	841
CubeCreatedOn	841
CubeDataUpdatedOn	841
CubeSchemaUpdatedOn	841
CubeIsOptimized	841
CubeDefaultMeasure	841
CubeCurrentPeriod	842
CellValue	842
InScope	842
Функции приведения типов данных	842
_add_days	842
_add_months	842
_add_years	842

_age	843
_day_of_week	843
_day_of_year	843
_days_between	843
_days_to_end_of_month	844
_first_of_month	844
_last_of_month	844
_make_timestamp	844
_months_between	844
_week_of_year	845
_years_between	845
_ymdint_between	845
abs	845
ceiling	845
character_length	845
date2string	846
date2timestamp	846
date2timestampTZ	846
DTinterval2string	846
DTinterval2stringAsTime	846
exp	846
extract	847
floor	847
int2DTinterval	847
int2YMinterval	848
ln	848
lower	848
mapNumberToLetter	848
mod	848
nullif	848
number2string	849
octet_length	849
position	849
power	849
round	849
sqrt	850
состояние	850
string2date	850
string2double	850
string2DTinterval	850
string2int32	850
string2int64	850
string2time	851
string2timestamp	851
string2timestampTZ	851
string2YMinterval	851
substring	851
time2string	851
timestamp2date	852
timestamp2string	852
timestamp2timestampTZ	852
timestampTZ2date	852
timestampTZ2string	852
timestampTZ2timestamp	852
timeTZ2string	852
trim	853
upper	853
YMinterval2string	853

Приложение G. Объект Report Studio и ссылка свойства	855
Объекты Report Studio.	855

Трехмерная диаграмма с областями	855
Трехмерная горизонтальная столбчатая диаграмма	855
Трехмерная смешанная диаграмма	856
Трехмерная линейная диаграмма	856
Трехмерная диаграмма рассеивания	856
Угловая ось	857
Угловой показатель	857
Диаграмма с областями	857
Диаграмма с областями	857
Выражение "Начиная с временного масштаба"	858
Метки осей	858
Заголовок оси	858
Заголовок оси	858
Горизонтальная столбчатая диаграмма	858
Горизонтальная столбчатая диаграмма	859
Базовая линия	859
Базовая линия	859
Базовая линия	859
Базовая линия	860
Блок	860
Закладка	860
Пузырьковая диаграмма	860
Пузырьковая диаграмма	861
Показатель для пузырьковой диаграммы	862
Показатель для пузырьковой диаграммы	862
Диаграмма в виде схемы	862
Показатель схемы	862
Кнопка	862
Кнопка	863
Строка кнопок	863
Метка кнопки	863
Вычисленный показатель	863
Вычисленный член	863
Вычисленный член	864
Заголовок	864
Карта	864
Категория	864
Ось категорий	864
Ось категорий	865
Базовая линия категории	865
Основная область диаграммы	865
Основная область диаграммы	865
Нижний колонтитул диаграммы	865
Нижний колонтитул диаграммы	866
Показатель диаграммы	866
Член узла диаграммы	866
Подзаголовок диаграммы	866
Подзаголовок диаграммы	866
Текстовый элемент диаграммы	867
Текстовый элемент диаграммы	867
Заголовок диаграммы	867
Заголовок диаграммы	868
Переключатель	868
Группа переключателей	868
Метка переключателя	868
Класс	868
Цвет показателя значений	869
Цветной регион	869
Цветной регион	869
Смешанная диаграмма	869
Смешанная диаграмма	870

Переопределение компонента	870
Условный блок	871
Условный блок	871
Текст элемента контекста	871
Ползунок с непрерывными значениями	871
Перекрестная таблица	872
Столбцы перекрестной таблицы	872
Столбцы перекрестной таблицы	873
Угол перекрестной таблицы.	873
Ячейки фактов перекрестной таблицы	873
Пересечение перекрестной таблицы	874
Ячейки фактов членов перекрестной таблицы	874
Член узла перекрестной таблицы	874
Строки перекрестной таблицы	875
Строки перекрестной таблицы	875
Пространство перекрестной таблицы.	875
Сводка перекрестной таблицы	876
Метка интегральной линии	876
Интегральная линия	876
Интегральная линия	876
Интегральная линия	876
Ось интегральной линии	877
Метка интегральной линии	877
Пользовательские группы	877
Строка кнопок данных	877
Группа переключателей данных	878
Контейнер данных	878
Колода с данными	878
Ползунок с дискретными значениями для данных.	878
Раскрывающийся список данных	879
Элемент данных	879
Итератор данных	879
Окно списка данных	880
Группа радиокнопок данных	880
Элемент управления в виде вкладки данных	880
Строка переключателей данных	880
Дата	881
Приглашение для ввода даты и времени.	881
Приглашение для ввода даты	881
Колода	882
Показатель по умолчанию	882
Показатель по умолчанию	882
Показатель по умолчанию	882
Фильтр сведений	882
Измерение	882
Сводка на краю измерения	883
Ползунок с дискретными значениями	883
Уровень отображения.	883
Раскрывающийся список	883
Сводка на краю.	884
Метка уравнения	884
Метка уравнения	884
Явный набор членов	884
Дополнительная категория	884
Дополнительное значение	885
Факт	885
Набор полей.	885
Ось шкалы	885
Диаграмма в виде шкалы	886
Диаграмма в виде шкалы	886
Метки шкалы	886

Числовая ось шкалы	887
Созданное приглашение	887
Набор иерархий	887
Элемент HTML	887
Гиперссылка	888
Кнопка гиперссылки	888
Изображение	889
Пересечение (кортеж)	889
Приглашение для ввода интервала	889
Итератор	890
Итератор - Первый	890
Область метки итератора	890
Итератор - Последний	890
Итератор - Следующий	890
Итератор - Предыдущий	890
Метка значения итератора	891
Объединение.	891
Ключ	891
Заголовок	891
Ссылка на компонент схемы	891
Легенда	892
Легенда	892
Заголовок легенды	892
Заголовок легенды	892
Уровень	893
Иерархия уровней	893
Набор уровней	893
Линия	893
Линейная диаграмма	893
Список	894
Окно списка	894
Ячейка списка	894
Столбец списка	895
Основная область столбца списка	895
Столбцы списка	895
Столбцы списка	896
Стиль основной области столбцов списка	896
Стиль заголовков столбцов списка	896
Заголовок столбца списка	896
Нижний колонтитул списка	897
Верхний колонтитул списка	897
Элемент списка	897
Метка элемента списка	898
Нижний колонтитул страницы списка	898
Верхний колонтитул страницы списка	898
Строка списка	898
Стиль ячеек в строке списка	898
Сводка списка	899
Сводка списка	899
Карта	899
Расположение карты	899
Расположение карты	900
Расположение подробного фрагмента карты	900
Расположение подробного фрагмента карты	900
Диаграмма Маримекко	900
Маркер	901
Маркер	901
Маркер	902
MDX	902
Показатель	902
Член	902

Набор дочерних членов	902
Иерархия членов	903
Свойство члена	903
Свойство члена	903
Набор членов	903
Диаграмма диапазонов показателей	903
Диаграмма Metric Studio	904
Именованный набор	904
Узел	904
Примечание	904
Примечание	905
Содержимое примечания	905
Элемент списка без значения	905
Числовая ось	905
Числовая ось	905
Числовая ось	906
Числовая базовая линия	906
Страница	906
Основная область страницы	906
Текст разрыва страницы	907
Нижний колонтитул страницы	907
Верхний колонтитул страницы	907
Номер страницы	907
Набор страниц	907
Парето - Горизонтальная столбчатая	907
Диаграмма Парето	908
Диаграмма Парето	908
Показатель в процентах	909
Круговая диаграмма	909
Круговая диаграмма	910
Метки секторов круговой диаграммы	910
Заголовок легенды цветов точек	910
Уровень точек	910
Показатель точек	911
Заголовок легенды для размера точек	911
Показатель размера точек	911
Полярная диаграмма	911
Основная ось	912
Основная нижняя ось	912
Прогрессивная диаграмма	912
Прогрессивная диаграмма	913
Кнопка приглашения	913
Запросы	914
Запрос	914
Операция запроса	914
Ссылка запроса	914
Лепестковая диаграмма	914
Радиальная ось	915
Радиальный показатель	915
Радиокнопка	915
Группа радиокнопок	915
Метка радиокнопки	916
Заголовок легенды для цветов регионов	916
Уровень регионов	916
Показатель регионов	916
Линия регрессии	916
Метка линии регрессии	917
Репитер	917
Таблица-репитер	917
Ячейка таблицы репитеров	917
Ячейка таблицы репитеров	918

Ссылка на отчет	918
Элемент форматированного текста	918
Номер строки	918
Номер строки	919
Диаграмма рассеивания	919
Диаграмма рассеивания	919
Маркер диаграммы рассеивания	920
Вторичная ось	920
Вторичная нижняя ось	920
Приглашение для выбора и поиска	921
Выражение для набора	921
Одноэлементное множество	921
Набор членов среза	922
Метка значения ползунка	922
SQL	922
Статическая таблица-репитер	922
Фильтр сводки	922
Вкладка	923
Элемент управления в виде вкладки	923
Таблица	923
Ячейка таблицы	923
Содержание	924
Запись содержания	924
Строка таблицы	924
Целевой показатель	924
Целевой показатель	924
Приглашение с текстовым полем	925
Текстовый элемент	925
Время	926
Приглашение для ввода времени	926
Строка переключателей	926
Показатель допуска	926
Столбец итогов	927
Метка столбца итогов	927
Приглашение дерева	927
Линия тренда	927
Метка линии тренда	927
Значение	928
Значение	928
Значение	928
Приглашение для ввода значения	928
Переменная	928
Переменный текстовый элемент	929
Визуализация	929
Диаграмма прибылей и убытков	929
Показатель прироста/убытка	929
Ось X	930
Ось X	930
Ось X	930
Показатель на оси X	930
Ось Y1	931
Ось Y2	931
Ось Y	931
Ось Y	931
Ось Y	931
Показатель на оси Y	932
Ось Z	932
Ось Z	932
Показатель на оси Z	932
Свойства Report Studio	933
Объемный угол обзора	933

Абсолютный отсчет координат	933
Поперек	933
Цвет активной точки	933
Переменная активного отчета	933
Фактический показатель	933
Агрегированный элемент данных	934
Функция агрегации	934
Метод агрегации	934
Метод агрегации	934
Разрешить поворот на 45°	934
Разрешить поворот на 90°	935
Разрешить пропуск	935
Разрешить сортировку	935
Разрешить расположение в шахматном порядке	935
Разрешить привязку	935
Альтернативный текст	935
Угловая ось	936
Анимация	936
Применение	936
Детализация программы	936
Применить один класс	937
Форма области	937
Автоматический размер шрифта	937
Автоматическое группирование и суммирование	938
Автоматический выбор	938
Автоматическая сортировка	938
Автоматическая отправка	938
Автоматическое усечение	938
Отменить деление на ноль	938
Устранять конфликты меток	939
Углы оси	939
Назначение оси	939
Назначение оси	939
Выравнивание оси	939
Метки осей	939
Метки осей	940
Осевая линия	940
Осевая линия	940
Осевая линия	940
Диапазон оси	940
Заголовок оси	941
Заголовок оси	941
Заголовок оси	941
Цвет фона	941
Эффекты фона	942
Фоновое изображение	943
Индекс горизонтальной столбчатой диаграммы, линейной диаграммы или диаграммы с областями	944
Форма столбцов	944
Ширина столбца	944
На основе	944
Базовые линии	944
Скос	944
Переменная блока	945
Рамка	945
Цвет рамки	946
Цвет рамки	946
Границы	946
Границы	946
Границы	947
Положение низа	947
Положение низа (в пикселах)	947

Положение низа (в пикселах)	947
Тип окна	947
Тип окна	948
Размер пузырька	948
Размер пузырька	949
Индикаторы точек	949
Определение кнопки	949
Расстояние между кнопками	949
Определение кнопок	949
Ширина кнопки	949
Ширина кнопки	950
Пересечение вычисления	950
Тип календаря	950
Заголовок	950
Заголовок	950
Мощность	950
Источник для каскадных приглашений	951
Без учета регистра	951
Каталог таблиц	951
Ось категорий	951
Базовые линии категории	951
Диапазон категорий	951
Диапазон категорий	952
Ориентация диаграммы	952
Тип диаграммы	952
Тип диаграммы	952
Тип диаграммы	952
Определение переключателей	953
Текст вариантов Отменить выбор для всех	953
Текст вариантов Выбрать все	953
Текст вариантов	953
Классы	954
Доступная для щелчка область	955
Доступная для щелчка область	955
Доступные для щелчка области	955
Доступные для щелчка области	955
Режим часов	956
Цвет по значению	956
Цветные регионы	956
Заголовок легенды цветов	956
Заголовок легенды цветов	956
Координата столбца	957
Заголовки столбцов	957
Видимость столбца	957
Сочетания	957
Ссылка компонента	957
Ссылка компонента	957
Условная палитра	957
Условная палитра	958
Условные стили	958
Соединительные линии	959
Соединительные линии	959
Направление содержащегося текста	959
Фильтр контейнера	960
Выбор контейнера	960
Высота содержимого	961
Значение контрольного элемента данных	961
Значение контрольного элемента данных	961
Значение контрольного элемента данных	961
Включить элемент управления	962
Разрешено пересечение продуктов	962

Интегральная ось	962
Метка интегральной линии	962
Метка интегральной линии	962
Интегральная линия	963
Интегральная линия	963
Текущий блок	963
Текущая карта	963
Текущая вкладка	963
Пользовательская метка	963
Пользовательская метка	963
Формат данных.	964
Формат данных.	964
Формат данных.	965
Элемент данных	965
Элемент данных	965
Метка элемента данных	965
Метка элемента данных	965
Метка элемента данных	965
Метка элемента данных	965
Значение элемента данных	966
Значение элемента данных	966
Значение элемента данных	966
Значение элемента данных	966
Значение элемента данных	966
Значение элемента данных	966
Значение элемента данных	967
Значение элемента данных	967
Язык данных	967
Точки данных	967
Источник данных	967
Текст Дни	967
Определение карт колоды	967
Карта по умолчанию	968
Карта по умолчанию	968
Показатель по умолчанию	968
Выбор по умолчанию	968
Заголовок по умолчанию.	968
Заголовок по умолчанию.	968
Задать содержимое	969
Задать пользовательскую группу	969
Задать наборы членов.	969
Определение.	969
Глубина	969
Описание	969
Текст Отменить выбор	970
Сведения	970
Идентификатор диаграммы.	970
Заливка циферблата	970
Цвет контура циферблата	970
Словарь	971
измерение	971
Направление и выравнивание	971
Показать после общего заголовка.	972
Вывод для ориентации	972
Показать частоту	973
Показывать миллисекунды	973
Показывать секунды	973
Отображаемое значение	973
Отображаемые значения	973
Цвет точки	974
Не работает	974

Определения детализации	974
Ширина раскрывающегося списка	974
Затенение	975
Затенение	975
Дубликаты	975
Встроить	975
Пустая метка элемента	975
Конечное положение	976
Метод выполнения	976
Оптимизация выполнения	976
Функции расширения	976
Выдвинутые сектора	976
Выражение	977
Выражение	977
Выражение	977
Выражение	977
Увеличить ширину	978
Цвет лицевой стороны	978
Формат данных ячейки фактов	978
Приоритет ячеек фактов	978
Способы заливки	978
Тип фильтра	978
Цвет первого столбца	979
Первая дата	979
Первый индекс метки	979
Угол первого сектора	979
Плавающий	979
Шрифт	980
Автоматический подбор размера шрифта	981
Нижний колонтитул	981
Нижний колонтитул	981
Цвет переднего плана	981
Текст С	982
Оси шкалы	982
Цвета осей шкалы	982
Внутренний радиус оси шкалы	982
Внешний радиус оси шкалы	982
Граница шкалы	983
Метки шкалы	983
Стрелка шкалы	983
Палитра шкалы	983
Центр шкалы	983
Сгенерированный SQL	983
Градиент	983
Линии сетки	984
Линии сетки	984
Линии сетки	984
Группировка и сортировка	984
Тип группировки	984
Диапазон группы	984
Имеет ячейки фактов	985
Текст верхнего колонтитула	985
Уровень заголовка	985
Высота (в пикселах)	985
Скрыть декоративные элементы	985
Скрыть текст	985
Иерархия	986
Уникальное имя иерархии	986
Текст наибольшего значения	986
Размер отверстия (%)	987
Выравнивание по горизонтали	987

Текст Часы	987
HTML	988
Переменная источника HTML	988
Значок	988
Пропускать данные без свойств	988
Игнорировать наведение курсора, если нет данных	988
Включить 0 для автоматической шкалы	988
Наследуемый стиль	989
Текст Вставить	989
Итератор - первый	989
Область метки итератора	989
Итератор - последний	989
Итератор - следующий	989
Итератор - предыдущий	990
Определение значений итератора	990
Взаимосвязи объединения	990
Текст ключевых слов	990
Метка	990
Метка	990
Метка	990
Метка	991
Метка	991
Метка	991
Метка	991
Метка	991
Метка	991
Метка	991
Метка	991
Цвет метки	992
Управление меткой	992
Управление меткой	992
Метка для	992
Положение метки	992
Метки	993
Последняя дата	993
Таблица схем	993
Положение левого края	993
Положение левого края (в пикселах)	993
Положение левого края (в пикселах)	993
Условные обозначения	994
Условные обозначения	994
Метка легенды	994
Разделитель легенды	994
Заголовок легенды	994
Заголовок легенды	994
Заголовок легенды	995
Уровень	995
Отступ уровня	995
Уникальное имя уровня	995
Линия и маркеры	996
Форма линии	996
Стиль линии	996
Стиль линии	996
Стиль линии	996
Стили линий	996
Тип линии	997
Толщина линии (пункты)	997
Определение элементов списка	997
Цвет убывка	997
Текст наименьшего значения	997
Карта и уровни	997
Элементы детализации карты	998

Прибыль	998
Итоги Маримекко	998
Цвет маркера	998
Цвет маркера	999
Метка маркера	999
Маркеры	999
Маркеры	999
Форма маркера	999
Форма маркера	999
Размер маркера (пункты)	1000
Размер маркера (пункты)	1000
Стиль маркера	1000
Расположение текстового маркера	1000
Взаимосвязи 'основной/подробный'	1000
Материальные эффекты.	1001
Материальные эффекты.	1001
Строки и столбцы матрицы	1001
Максимальное число символов	1001
Максимальное время выполнения	1002
Максимальное число гиперобъектов	1002
Максимальное число получаемых строк	1002
Максимальный размер (пункты)	1003
Максимальное число таблиц	1003
Максимальное число символов текстового объекта BLOB	1003
Максимальное число усекаемых символов.	1003
Максимальное значение	1003
Максимальное значение	1004
MDX	1004
Элемент	1004
Смещение члена (%)	1004
Члены	1005
Члены	1005
Уникальное имя члена	1005
Текст Миллисекунды	1005
Минимальный размер (пункты)	1005
Минимальное значение	1006
Минимальное значение	1006
Вспомогательные линии сетки	1006
Вспомогательные линии сетки	1006
Вспомогательные линии сетки	1006
Текст Минуты	1007
Многострочный	1007
Выбор нескольких значений	1007
Name (Имя)	1007
Name (Имя)	1008
Name (Имя)	1008
Имя	1008
Name (Имя)	1008
Name (Имя)	1009
Name (Имя)	1009
Name (Имя)	1009
Name (Имя)	1009
Name (Имя)	1009
Name (Имя)	1009
Name (Имя)	1009
Name (Имя)	1010
Name (Имя)	1010
Name (Имя)	1010
Name (Имя)	1010
Цвет отрицательного столбца.	1010
Отображение вложенных меток	1010
Порядок вложения	1011

Содержимое данных отсутствует	1011
Не указан размер свойств данных (пункты)	1011
Координата узла	1011
Рамка примечаний	1012
Примечания	1012
Примечания	1012
Текст примечания.	1012
Элемент списка без значения	1012
Количество небольших интервалов	1013
Количество небольших интервалов	1013
Число линий регрессии	1013
Число шахматных уровней.	1013
Только числа	1013
Стиль чисел	1013
Стиль чисел	1014
Числовая ось	1014
Числовая ось	1014
Числовые базовые линии	1014
Числовое значение	1014
Числовое значение	1014
Числовое значение	1014
Текст Опции	1015
Ориентация	1015
Внешнее объединение разрешено.	1015
Метод агрегации выходных данных	1015
Метод агрегации выходных данных	1015
Переопределить информацию об измерениях.	1016
Переопределяет	1016
Заполнение	1016
нумерация страниц	1017
Палитра.	1017
Палитра.	1017
Палитра.	1017
Палитра.	1017
Опция	1018
Ось диаграммы Парето	1018
Настройка PDF-страницы	1018
Процент на основе	1018
Процентиль	1018
Процентиль	1018
Процентиль	1019
Процентное отношение оси	1019
Процентное отношение оси	1019
Процентное отношение оси	1019
Шаблон оценки производительности	1019
Метки секторов круговой диаграммы	1019
Заливка области построения	1020
Форма точки	1020
Полиномиальная экспонента	1020
Расположение	1020
Расположение	1020
Положение в списке	1020
Тип положения	1020
Тип положения	1021
Тип положения	1021
Цвет положительного столбца	1021
Предварительное заполнение	1021
Уровни предварительного заполнения	1021
Предварительная сортировка	1021
Обработка	1022
Прогрессивная ось	1022
Палитра для прогрессивной диаграммы	1022

Список проекций	1023
Properties	1023
Свойство	1023
Уникальное имя свойства	1023
Сдвинуть вниз	1024
Query	1024
Query	1025
Тип лепестка	1025
Радиальная ось	1025
Определение радиокнопок	1025
Диапазон значений	1025
Метка диапазона	1026
Тип диапазона	1026
Отчет, указанный в ссылке	1026
Линия регрессии	1026
Тип регрессии	1026
Относительное выравнивание	1026
Текст Удалить	1027
Воспроизведение	1027
Воспроизведение ячеек фактов	1027
Метод воспроизведения	1028
Воспроизведение пустой страницы	1028
Определяющая условия переменная	1028
Направление репитера	1029
Определение значений таблицы-репитера	1029
Выражение отчета	1029
Выражение отчета	1030
Выражение отчета	1030
Выражение отчета	1030
Выражение отчета	1030
Выражение отчета	1030
Выражение отчета	1030
Выражение отчета	1031
Выражение отчета	1031
Выражение отчета	1031
Обязательный	1031
Текст результатов Отменить выбор для всех	1031
Текст результатов Выбрать все	1032
Текст результатов	1032
Обратить	1032
Обратный порядок категорий	1032
Положение правого края	1032
Положение правого края (в пикселах)	1032
Агрегатная функция объединения	1033
Метод сворачивания	1033
Обработка объединения	1033
Объединить содержание	1033
Только корневые члены	1034
Повернуть значения	1034
Угол поворота	1034
Координата строки	1034
Число строк на странице	1035
Сохраненные значения параметров	1035
Масштаб	1035
Цена деления шкалы	1035
Область применения	1035
Текст инструкций поиска	1036
Текст Поиск	1036
Текст Секунды	1036
Выбрать пользовательский интерфейс	1036
Выбрать пользовательский интерфейс	1036

Выбрать пользовательский интерфейс	1036
Выбрать пользовательский интерфейс	1036
Выбрать пользовательский интерфейс	1037
Выбрать пользовательский интерфейс	1037
Разделитель	1037
Цвет ряда	1037
Тип ряда	1037
Определение набора	1037
Операция с набором	1038
Сортировка набора	1038
Задать значения переменных	1039
Совместный набор результатов	1039
Показать заголовков	1039
Показать точки данных	1039
Показать диапазон данных в легенде	1040
Показать свойства без данных	1040
Показать датчики	1040
Показать при наведении курсора	1040
Показать при наведении курсора	1040
Показать значок	1041
Показать значок	1041
Показать метки	1041
Показать значения легенды	1041
Показать линию	1041
Показать курсор указателя	1041
Показать страницы приглашений	1042
Показать всплывающую подсказку	1042
Показать значения	1042
Показать значения	1042
Показать значения	1042
Показать значения	1042
Показать значения	1043
Показать значения	1043
Показать значения	1043
Размер	1043
Размер и переполнение	1043
Размер и переполнение	1044
Размер заголовка легенды	1044
Направление сектора	1044
Направление анимации слайда	1044
Определение значений ползунка	1045
Порядок вычислений	1045
Порядок вычислений	1045
Сортировка	1045
Тип источника	1046
Тип источника	1046
Тип источника	1046
Тип источника	1046
Интервалы и перенос	1046
Эффекты паука	1047
SQL	1047
Синтаксис объединения SQL	1047
Синтаксис SQL	1047
Стандартное отклонение	1047
Стандартное отклонение	1048
Стандартное отклонение	1048
Уровень начального заголовка	1048
Начальное положение	1048
Статические варианты выбора	1048
Шаг	1049
Переменная стиля	1049

Подзаголовок	1050
Подзаголовок	1050
Объединить маленькие элементы	1050
Объединить маленькие сектора	1050
Текст сводки	1050
Подавить	1050
Подавление	1051
Верхний колонтитул таблицы	1051
Содержание	1051
Запись содержания	1052
Имя содержания	1052
Свойства таблицы	1052
Ориентация вкладки	1052
Определение вкладок	1052
Ширина вкладки	1052
Цвет целевого объекта	1052
Целевой маркер	1053
Цвет рамки маркера целевого объекта	1053
Положение маркера целевого значения	1053
Целевой диапазон (%)	1053
Текстовый	1053
Цвет текста	1053
Цвет текста	1054
Направление текста	1054
Переменная источника текста	1054
Усечение текста	1054
Интервал между делениями	1054
Интервал между делениями	1054
Интервал пропуска меток делений	1055
Тип деления	1055
Название	1055
Название	1055
Название	1055
Цвет допуска	1055
Метка допуска	1056
Всплывающие подсказки	1056
Всплывающие подсказки	1056
Всплывающие подсказки	1056
Всплывающие подсказки	1056
Всплывающие подсказки	1056
Положение верха	1057
Положение нижнего края (в пикселах)	1057
Столбец итогов	1057
Столбец итогов	1057
Цвет итогового столбца	1057
Текст По	1057
Длина дорожки	1058
Метка линии тренда	1058
Линии трендов	1058
Усечение	1058
Усеченный текст	1058
Туре	1058
Туре	1059
Туре	1059
Тип	1059
Туре	1059
Оперативное обновление переменных	1059
Отклонение диапазона вверх (%)	1060
URL-адрес	1060
URL-адрес	1060
Переменная источника URL	1060

Использование	1060
Использовать поведение 1.x	1060
Использование кэша агрегации	1061
Использовать десятичный	1061
Использовать подробные значения на странице	1061
Использовать встроенные данные	1061
Использовать для информации о параметрах.	1061
Использовать локальный кэш.	1062
Пользовательское кэширование членов SAP	1062
Использовать один и тот же диапазон для всех экземпляров	1062
Использовать SAP MUN как бизнес-ключ	1062
Использовать агрегирование набора	1062
Использовать параметры SQL	1063
Использовать условие SQL With	1063
Использовать разделитель тысяч.	1063
Используемое значение	1063
Используемое значение	1064
Расположение значения:	1064
Маркеры значений	1064
Диапазон значений	1064
Представление значений	1064
Значения	1064
Значения	1065
Значения	1065
Значения	1065
Тип значения	1065
Переменная	1065
Переменная для максимального	1065
Переменная для минимального	1066
Выравнивание по вертикали	1066
Видимая.	1066
Видимая.	1066
Угол зрения	1067
Пустое пространство	1067
Ширина (в пикселах).	1068
Цвет прироста.	1068
Порог прироста/убытка.	1068
Ось X	1068
Ось X	1068
Значение элемента данных на оси X	1068
Ось Y1	1068
Ось Y2	1069
Положение оси Y2	1069
Ось Y	1069
Ось Y	1069
Значение элемента данных на оси Y	1069
Свойства форматирования данных	1070
Символы для обозначения "Неприменимо"	1070
Символы для любых ошибок	1070
Тип календаря	1070
Часы	1070
Валюта	1070
Отображение денежной единицы	1070
Обозначение валюты	1070
Позиция обозначения валюты	1070
Порядок составления дат	1071
Разделитель дат	1071
Стиль дат	1071
Десятичный разделитель	1071
Форма разряда	1071
Форма разряда	1071

Показать символы AM/PM.	1071
Показать как степень	1071
Показать дни	1072
Показать эры	1072
Показать часы.	1072
Показывать миллисекунды	1072
Показать минуты.	1072
Показать месяцы	1072
Показать месяцы	1072
Показать секунды	1072
Показывать часовой пояс	1072
Показать дни недели.	1073
Показать годы	1073
Показать годы	1073
Символы деления на ноль	1073
Символ показателя степени	1073
Размер группы (разрядов)	1073
Символ национальной денежной единицы.	1073
Мантисса (разрядов).	1073
Максимальное число разрядов	1073
Минимальное число разрядов.	1074
Символы для пропущенных значений	1074
Шаблон для отрицательных значений	1074
Положение отрицательного знака	1074
Символ отрицательного знака	1074
Число знаков после запятой	1074
Символы для числового переполнения	1074
Символ заполнения	1074
Шаблон	1074
Знак процентов	1075
Процентная шкала (целочисленная)	1075
Масштаб	1075
Размер дополнительной группы (разрядов)	1075
Символы для ошибок безопасности	1075
Разделитель тысяч	1075
Разделитель времени	1075
Стиль времени	1075
Единица времени	1076
Использовать разделитель тысяч.	1076
Символы для нулевых значений	1076

Приложение Н. API приглашений для IBM Cognos BI 1077

Объект cognos.Prompt	1077
Метод cognos.Prompt.getControlByName	1077
Метод cognos.Prompt.getControls	1078
Объект cognos.Prompt.Control	1078
Метод cognos.Prompt.Control.addValue	1078
Метод cognos.Prompt.Control.clearValues	1079
Метод cognos.Prompt.Control.getName	1079
Метод cognos.Prompt.Control.getValues	1080
Метод cognos.Prompt.Control.setValidator	1081
Метод cognos.Prompt.Control.setValues	1082
Объект cognos.Report	1082
Метод cognos.Report.getReport	1082
Метод cognos.Report.sendRequest	1083
Объект cognos.Report.Action	1083
cognos.Report.Action.BACK	1083
cognos.Report.Action.CANCEL	1083
cognos.Report.Action.FINISH	1084
cognos.Report.Action.NEXT	1084
cognos.Report.Action.REPROMPT	1084

Класс cognos.Value	1084
Замечания	1085
Глоссарий	1089
С	1089
М	1089
Р	1089
W	1089
А	1089
В	1090
Г	1090
Д	1090
З	1090
И	1091
К	1091
Л	1092
М	1092
Н	1092
О	1093
П	1093
Р	1095
С	1095
Т	1096
У	1096
Ф	1097
Х	1097
Ц	1097
Ч	1097
Ш	1097
Э	1097
Я	1097
Индекс	1099

Введение

Данный документ предназначен для использования при работе с IBM® Cognos Report Studio. Этот документ содержит пошаговые процедуры и базовые сведения, помогающие создавать стандартные и составные отчеты. Report Studio является сетевым продуктом для создания отчетов, которые анализируют корпоративные данные согласно конкретным информационным потребностям.

Как найти информацию

Чтобы найти в Интернете документацию по продуктам, включая всю переведенную документацию, получите доступ к центру знаний IBM (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter>).

Специальные возможности

Специальные возможности помогают пользователям с физическими ограничениями, такими как нарушения опорно-двигательного аппарата или слабое зрение, использовать продукты информационной технологии. В Report Studio предусмотрена поддержка специальных возможностей. Дополнительную информацию смотрите в разделе Приложение А, “Специальные возможности”, на стр. 529.

Документация IBM Cognos в формате HTML поддерживает специальные возможности. Документы PDF являются дополнительными и, соответственно, не содержат никаких дополнительных специальных возможностей.

Заявления, содержащие прогнозы

В этой документации описаны текущие функции продукта. Вам могут встретиться ссылки на недоступные сейчас элементы. Это не подразумевает их доступности в будущем. Никакие подобные ссылки не являются ни обязательством, ни обещанием, ни юридической обязанностью предоставить какой-либо материал, код или функции. Разработка, выпуск и расписание выхода в свет возможностей и функций остаются полностью на усмотрении IBM.

Отказ от ответственности в связи с приводимыми примерами

Sample Outdoors Company, Great Outdoors Company, GO Sales, любые варианты названия Sample Outdoors или Great Outdoors, а также Planning Sample относятся к вымышленным примерам бизнес-операций, которые используются при разработке примеров программ для IBM и заказчиков IBM. В этих вымышленных записях содержатся данные, взятые в качестве примеров торговых сделок, операций по распространению продуктов, финансовых показателей и операций по управлению кадрами на предприятии. Все совпадения с реальными именами, адресами, контактными номерами телефонов или суммами сделок являются случайными. Прочие файлы примеров могут содержать вымышленные данные, сгенерированные вручную или на компьютере, фактические данные, взятые из академических или общедоступных источников, а также данные, используемые с разрешения владельца авторских прав в качестве примеров с целью разработки примеров программ. Встречающиеся в тексте имена продуктов могут являться товарными знаками соответствующих владельцев. Несанкционированное воспроизведение запрещено.

Глава 1. Что нового в Cognos Report Studio?

В данном разделе приведен список новых, измененных и исключенных функций для этой версии. Это поможет вам спланировать стратегии обновления и внедрения программ, а также выработать требования к обучению пользователей.

Информацию об обновлении смотрите в публикации *IBM Cognos Business Intelligence: Руководство по установке и конфигурированию* для вашего продукта.

Информацию о других новых функциях в данном выпуске смотрите в публикации *IBM Cognos Business Intelligence New Features Guide* (Руководство по новым возможностям).

Чтобы ознакомиться с самым свежим списком сред, поддерживаемых продуктами IBM Cognos, включая информацию об операционных системах, исправлениях, браузерах, веб-серверах, серверах каталогов, серверах баз данных и серверах приложений, посетите сайт Программные среды (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27042164>).

Новые возможности версии 10.2.2

Этот выпуск IBM Cognos Report Studio содержит новые функции.

Предварительный просмотр активных отчетов IBM Cognos

У активного отчета IBM Cognos есть представление предварительного просмотра, которое можно использовать, чтобы сформатировать активный отчет и сразу же увидеть изменения схемы. При внесении изменений в форматирование вам больше не нужно запускать отчет.

Задачи, связанные с данной:

“Форматирование активного отчета в предварительном представлении” на стр. 229

У активного отчета IBM Cognos есть представление предварительного просмотра, которое можно использовать, чтобы сформатировать активный отчет и сразу же увидеть изменения схемы. При внесении изменений в форматирование вам больше не нужно запускать отчет.

Выходные данные активного отчета IBM Cognos

Вы можете сгенерировать активный отчет IBM Cognos в формате HTML.

Соответственно, теперь можно просматривать активные отчеты в браузерах, у которых нет возможностей MIME HTML (МНТ).

Задачи, связанные с данной:

“Запуск или сохранение активного отчета” на стр. 230

Можно запустить активный отчет в формате HTML или сохранить его как файл MIME HTML (МНТ), чтобы можно было отправить отчет потребителям. Файлы МНТ доступны для просмотра в браузерах Microsoft Internet Explorer или Mozilla Firefox.

Шаблоны активных отчетов IBM Cognos

Вы можете преобразовать активный отчет в шаблон, чтобы можно было повторно использовать форматирование и стили.

Задачи, связанные с данной:

“Преобразование отчета в шаблон” на стр. 513
Преобразуйте новый или существующий отчет в шаблон, чтобы его можно было использовать повторно. Можно воспользоваться примерами отчетов, прилагаемыми к IBM Cognos Report Studio.

Пригодные для повторного использования стили отчета

В IBM Cognos Report Studio можно применить стили, взятые из одного отчета, к другому отчету.

Задачи, связанные с данной:

“Повторное использование стилей из другого отчета” на стр. 401

Вы можете применить локальные и глобальные стили из одного отчета в другом отчете.

Ориентация ползунка в активном отчете IBM Cognos

В активном отчете IBM Cognos можно задать горизонтальную или вертикальную ориентацию ползунков.

Ориентацию ползунка задают, щелкая по свойству **Ориентация**.

Отчеты с вкладками в выходных данных в формате HTML

При запуске отчета IBM Cognos Report Studio в формате HTML можно просматривать каждую страницу отчета на ее собственной вкладке. Для присвоения имен каждой вкладке используются имена страниц отчета.

Эту опцию можно задать в окне Свойства отчета (**Файл > Свойства отчета**).

В выходных данных Excel каждая вкладка становится одним листом в пределах одной и той же книги.

Задачи, связанные с данной:

“Генерирование отчетов с вкладками” на стр. 512

При создании отчетов в формате HTML вы можете показать каждую страницу отчета в виде вкладки.

Динамически именуемые вкладки листов в выходных данных Excel 2007

Когда вы создаете отчеты в формате Excel 2007, вы можете сконфигурировать IBM Cognos Business Intelligence для динамического присвоения имен вкладкам листов Excel на основе элементов данных, используемых для разбиения на страницы.

Например, вы задает разрывы страниц по линии продуктов. В выходных данных Excel 2007 будут сгенерированы пять вкладок листов с именами Туристическое снаряжение, Альпинистское снаряжение, Личные принадлежности, Защитные средства и Снаряжение для гольфа.

Понятия, связанные с данным:

“Разрывы страниц, наборы страниц и схемы страниц” на стр. 496

Можно создать простые разрывы страниц, расширенные наборы страниц или уровни страниц, чтобы связать страницы со структурой запроса для принудительного применения разрывов страниц.

Новые карты в IBM Cognos BI

Эта версия IBM Cognos Business Intelligence содержит новые карты. Новые карты заменяют карты, которые были в предыдущих выпусках IBM Cognos BI.

Понятия, связанные с данным:

“Новые карты в IBM Cognos BI 10.2.2” на стр. 198

IBM Cognos Business Intelligence 10.2.2 содержит новые карты, которые заменяют карты, которые были в предыдущих выпусках.

Ограничения форматов выполнения отчетов

Чтобы управлять системными ресурсами, администраторы IBM Cognos Business Intelligence теперь могут ограничивать возможность пользователей запускать отчеты в выходных форматах CSV, PDF, Microsoft Excel и XML.

Если ваш администратор Cognos BI реализует такие ограничения, вам, возможно, не удастся запускать отчеты с использованием всех форматов выходных данных.

Задачи, связанные с данной:

“Запуск отчета” на стр. 54

Запустите отчет, чтобы просмотреть полученные данные. Сэкономьте время, сразу выполнив проверку ошибок.

Поддержка IBM Cognos Theme Designer

IBM Cognos Theme Designer обеспечивает графический пользовательский интерфейс, который упрощает настройку приложений IBM Cognos BI в соответствии с вашими требованиями к бренду. Вы можете заменить изображения, цвета или изменить html, чтобы получить нужный вам внешний вид. Вы можете создать несколько тем, из которых пользователи смогут выбрать нужную, или разные темы для каждого арендатора или приложения в средах с несколькими арендаторами.

Помимо существующей поддержки компонента Cognos Theme Designer продуктами IBM Cognos Connection, IBM Cognos Viewer и IBM Cognos Workspace, в данной версии добавлена поддержка этого компонента продуктами IBM Cognos Report Studio и IBM Cognos Workspace Advanced.

Чтобы загрузить продукт Cognos Theme Designer и документацию по нему, перейдите на сайт IBM Cognos Theme Designer Tool (www.ibm.com/support/docview.wss?rs=0&uid=swg24035533).

Усовершенствования текущей технологии диаграмм по умолчанию

В текущую технологию диаграмм IBM Cognos Business Intelligence по умолчанию внесены усовершенствования. Например, появились новые свойства диаграмм, позволяющие управлять тем, как воспроизводятся метки.

При таких усовершенствованиях в случае обновления отчета до IBM Cognos BI 10.2.2 вы можете увидеть незначительную разницу (в пикселах) выходных данных диаграмм или незначительные изменения схемы в данных и размещении меток осей.

Информация, связанная с данной:

“Управление меткой” на стр. 992

Управляет отображением меток на диаграмме.

Усовершенствования расширяемых визуализаций

В расширяемые визуализации внесены усовершенствования, упрощающие разработку.

В следующем списке описаны усовершенствования, внесенные в расширяемые визуализации.

- **Поля необязательных категорий**
При добавлении расширяемой визуализации в отчет больше не нужно вставлять элементы данных во все зоны сброса категорий. Например, можно создать визуализацию, в которой есть только показатель и категории, но нет никаких рядов данных.
В более ранних выпусках IBM Cognos BI нельзя было запустить визуализацию, пока во всех необходимых зонах сброса данных не было элементов данных.
- **Преобразование визуализаций из одного типа в другой**
Вы можете преобразовать существующую визуализацию в другой тип визуализации. За счет этого усовершенствования больше не нужно перерабатывать элементы данных в исходной визуализации.
- **Поддержка дополнительных свойств**
Визуализации поддерживают больше свойств, давая авторам отчетов больше возможностей управлять видом и поведением визуализаций в отчетах.

Понятия, связанные с данным:

Глава 7, “Расширяемые визуализации”, на стр. 181

Вы можете использовать расширяемые визуализации в отчетах IBM Cognos, чтобы визуализировать данные (сделать их наглядными).

“Свойства визуализации” на стр. 189

Свойства, которые вы можете задать для каждой визуализации, влияют на то, как вы работаете с визуализациями, вставляемыми в отчет.

Задачи, связанные с данной:

“Преобразование визуализаций из одного типа в другой” на стр. 194

Вы можете преобразовать визуализацию из одного типа в другой.

Новые функции в версии 10.2.1.1

Этот выпуск IBM Cognos Report Studio содержит новые функции.

Расширяемые визуализации в обычных отчетах

В IBM Cognos Report Studio версии 10.2.1.1 теперь можно создавать расширяемые визуализации в обычных отчетах.

В предыдущем выпуске расширяемые визуализации поддерживались только в активном отчете IBM Cognos.

Понятия, связанные с данным:

Глава 7, “Расширяемые визуализации”, на стр. 181

Вы можете использовать расширяемые визуализации в отчетах IBM Cognos, чтобы визуализировать данные (сделать их наглядными).

Метод воспроизведения расширяемой визуализации

Если вы добавите визуализацию в активный отчет IBM Cognos, вы сможете указать, как воспроизводится визуализация.

Вы можете выбрать воспроизведение визуализаций на сервере IBM Cognos или на клиенте. Когда визуализации воспроизводятся на сервере Cognos, они воспроизводятся как статические изображения. Визуализации на стороне клиента воспроизводятся как код JavaScript. Выбранный вами способ воспроизведения влияет на размер и производительность отчета.

Задачи, связанные с данной:

“Как выбрать, где следует воспроизводить визуализации” на стр. 189

Если вы добавите визуализацию в активный отчет IBM Cognos, вы сможете указать, следует ли воспроизводить визуализацию на сервере IBM Cognos, или на клиенте.

Брошюры отчетов

В IBM Cognos Report Studio версии 10.2.1.1 теперь можно создавать брошюры отчетов. Брошюра отчета - это отчет, который ссылается на другие отчеты.

Задачи, связанные с данной:

“Создание брошюры отчета” на стр. 510

В отчете IBM Cognos Report Studio можно добавить ссылки в другие отчеты, чтобы создать брошюру отчета. Каждая ссылка на отчет представляет собой элемент брошюры.

Новые функции в версии 10.2.1

В этом разделе описаны новые функции в этом выпуске.

Улучшенная производительность IBM Cognos Active Report

В этом выпуске улучшена производительность Active Report.

Теперь можно сжать вывод Active Report. Функция сжатия сжимает контроли Active Report в выводе и создает файлы меньшего размера, которые быстрее открываются. Функция сжатия значительно улучшает производительность Active Reports при большом объеме данных против графического содержимого. Опция сжатия вывода Active Report находится в окне **Свойства Active Report**.

Кроме того, внесены изменения в движок Active Report, улучшающие его производительность, в результате чего улучшены характеристики использования памяти. Со всеми этими изменениями большие активные отчеты работают быстрее, особенно при использовании вместе с приложениями IBM Cognos Business Intelligence Mobile.

Задачи, связанные с данной:

“Определение свойств активного отчета” на стр. 211

Вы можете задать свойства для активных отчетов, например, текст, появляющийся в строке заголовка окна браузера, максимальное число строк, которые могут содержаться в отчете, и код доступа, который должны ввести пользователи, чтобы увидеть отчет.

Расширяемая виртуализация в IBM Cognos Active Report

С расширяемой визуализацией можно использовать новые инновационные визуализации в активных отчетах.

IBM Cognos Business Intelligence добавляет новые визуализации в Report Studio, такие как разветвленные карты и сжатые пузыри. Ваш администратор может скопировать примеры визуализаций в галерею, доступную из среды разработки активных отчетов. Образцы визуализации можно прямо использовать или изменить их под ваши требования.

Понятия, связанные с данным:

Глава 7, “Расширяемые визуализации”, на стр. 181

Вы можете использовать расширяемые визуализации в отчетах IBM Cognos, чтобы визуализировать данные (сделать их наглядными).

Опция группирования или разгруппирования повторяющихся ячеек в отчетах Excel 2007

При создании отчетов в формате Excel 2007 можно выбрать опцию группирования повторяющихся ячеек в одну объединенную ячейку.

Группированные или разгруппированные ячейки создаются разными объектами отчета, например, сгруппированными элементами данных, верхними и нижними колонтитулами и вложенными объектами. Опция группировки или разгруппировки повторяющихся ячеек управляется с помощью свойств отчета **Группировать повторяющиеся ячейки при экспорте в Excel**.

Понятия, связанные с данным:

“Опция группировки повторяющихся ячеек в отчетах, созданных в формате Excel 2007” на стр. 59

При создании отчетов в формате Excel 2007 можно выбрать опцию группирования повторяющихся ячеек в одну объединенную ячейку.

Табличные данные в процентах

В табличных данных можно теперь показывать данные в процентах от суммы вместо абсолютных значений. Например, можно показать прибыль от каждого продукта как процент от общей прибыли.

Задачи, связанные с данной:

“Как показать табличные данные в процентах” на стр. 85

Когда вы работаете с многомерными источниками данных, вы можете показывать табличные данные в процентах от суммы вместо абсолютных значений. При показе значений в виде процентов вы можете сравнивать вклад элемента в целое.

Совместное использование наборов в разных отчетах

Когда вы работаете с многомерными данными, мы можете совместно использовать набор. Совместно используемые наборы появляются в дереве моделей для включения в другие отчеты.

При включении совместно используемого набора можно назначить его, как **Run Time** или **Design Time**. Если набор назначен, как **Run Time**, отчет всегда использует то, что назначено, как совместно используемый набор. Если набор назначен, как **Design Time**, отчет помещает содержимое совместно используемого набора в кэш в то время, когда он был назначен. Отчет будет использовать это определение, пока вы принудительно не обновите его.

Задачи, связанные с данной:

“Совместное использование наборов в разных отчетах” на стр. 297

Когда вы работаете с многомерными данными, мы можете совместно использовать набор для включения его в несколько отчетов.

Улучшенные текстовые реляционные фильтры

Вы можете определять реляционные фильтры, основанные на текстовом образце.

В предыдущих выпусках реляционные текстовые фильтры задавались выбором реальных значений, например, оборудование для похода. Производительность снижается, если количество строк в условиях фильтра возрастает. Эта функция автоматически создает фильтры, содержащие строки или члены, которые соответствуют текстовому образцу. Доступны следующие текстовые опции:

- Начинается с
- Заканчивается на

- Содержит
- Соответствует шаблону SQL

Задачи, связанные с данной:

“Создание фильтра подробностей или фильтра сводки” на стр. 264

Добавление выражения фильтра позволяет исключить ненужные данные, тем самым повышая наглядность отчета и уменьшая время его обработки. Например, можно применить к данным фильтр, так чтобы в отчете были представлены только заказчики, разместившие в течение прошедшего года заказы стоимостью не менее тысячи долларов. При выполнении отчета будут показаны только отфильтрованные данные.

Улучшенный контейнер данных и поддержка наименования запросов

В IBM Cognos Report Studio, при вставке данных в контейнер из закладки инструментов в отчет, можно сразу определить имя контейнера и имя для запроса, которое вы хотите связать с контейнером. Также можно связать существующий запрос с контейнером.

В предыдущих выпусках Cognos Report Studio автоматически создавала имена для контейнеров данных, которые вставлялись в отчет, и имена запросов, связанных с контейнерами. Например, когда вы вставляли список, сгенерированное имя списка было Список1, а имя запроса, связанного со списком, было Запрос1. Чтобы изменить любое из них, нужно было изменить свойство **Имя** объекта в панели **Свойства**.

Задачи, связанные с данной:

“Вставка контейнера данных из вкладки инструментов” на стр. 49

Вы можете вставить контейнеры данных с вкладки панели инструментов в отчет.

Параметр поиска завершается любым из этих ключевых слов

Поисковый параметр, **который завершается любым из этих ключевых слов**, теперь доступен при проведении поиска, например, при поиске членов при создании фильтра выражения.

Удаленные функции в версии 10.2.1

Следующие функции были удалены с момента выхода последней версии.

IBM Cognos Statistics

Компонент IBM Cognos Statistics был удален из этой версии IBM Cognos Business Intelligence.

Чтобы убедиться, что отчеты, созданные в предыдущих выпусках и содержащие статистические объекты, будут запускаться в данном и последующих выпусках, статистические объекты удаляются при обновлении отчетов. Каждый удаленный статистический объект заменяется следующим изображением:



Рисунок 1. Изображение, заменяющее статистические объекты в обновленных отчетах

В окне Информация обновления также появляется предупреждение для каждого статистического объекта, заменяемого изображением.

Совет: Запросы и их элементы данных, которые связаны со статистическими объектами, не удаляются из обновленных отчетов.

Вы можете использовать IBM SPSS Statistics для выполнения статистических отчетов и анализа.

Новые функции в версии 10.2.0

В этом разделе описаны новые функции в этом выпуске.

Обновленные карты мира и Африки

На карты мира и Африки в IBM Cognos Report Studio версии 10.2.0 был добавлен регион Южный Судан.

Задачи, связанные с данной:

“Использование карт предыдущих версий” на стр. 14

Предыдущие версии карт мира, Европы, Африки и Индии, включенные в IBM Cognos Business Intelligence до версии 10.1.1, все еще доступны. Чтобы продолжать пользоваться предыдущими версиями карт, администратор IBM Cognos BI должен их включить.

Интерактивные таблицы-репитеры

Теперь вы можете добавить интерактивное поведение в таблицы-репитеры в активном отчете IBM Cognos.

Добавление интерактивного поведения в таблицы-репитеры полезно для создания панелей и таблиц кнопок для пользовательского содержимого. Например, вы можете вставить элемент данных в таблицу-репитер, содержащую свою диаграмму для каждого значения данных. Вы можете настроить таблицу-репитер так, чтобы значения данных были показаны как кнопки, расположенные таблицей из двух столбцов.

Понятия, связанные с данным:

“Добавление элементов управления в отчет” на стр. 214

В IBM Cognos Active Report есть несколько элементов управления активными отчетами. Многие элементы управления представлены в двух различных версиях: в виде статической версии и версии, управляемой данными.

Улучшенная интеграция IBM Cognos Active Report с IBM Cognos Workspace

Теперь при помощи переключателей и ползунков в рабочих пространствах в IBM Cognos Workspace можно управлять активным отчетом IBM Cognos.

Вы можете задать в Cognos Active Report общедоступные переменные и переменные с диапазоном, которые позволяют управлять активными отчетами в рабочем пространстве при помощи переключателей и ползунков Cognos Workspace.

Задачи, связанные с данной:

“Создание переменных активного отчета и управление ими” на стр. 212

Создайте переменные активного отчета, чтобы элементы управления в отчете могли взаимодействовать друг с другом. Переменные активного отчета передают информацию от одного элемента управления другому.

Улучшенная поддержка языков с двумя направлениями письма

IBM Cognos Report Studio обеспечивает улучшенную поддержку языков с двумя направлениями письма.

Улучшенная поддержка языков с двумя направлениями письма включает в себя следующие возможности:

- Базовое направление текста для большего числа объектов отчета, например, диаграмм, карт и приглашений
- Управление направлением объекта для диаграмм, карт и приглашений
- Форма цифр

Кроме того, улучшенная поддержка языков с двумя направлениями письма включает в себя форматы отчетов PDF, Microsoft Excel и IBM Cognos Active Report.

Понятия, связанные с данным:

“Поддержка языков с двумя направлениями письма” на стр. 66

Вы можете создать отчет, который поддерживает языки с двумя направлениями письма. Вы можете задать базовое направление текста, форму цифр и направление контейнера.

Вкладка Макрос в редакторе выражений

Теперь вкладка Макрос доступна в редакторе выражений IBM Cognos Report Studio. При помощи вкладки Макрос в выражения можно добавлять таблицы параметров, параметры сеанса и функции макросов.

Задачи, связанные с данной:

“Создание вычисления запроса” на стр. 288

Вставьте вычисление запроса в отчет, чтобы добавить новую строку или новый столбец со значениями, полученными путем вычисления.

“Создание вычисления запроса” на стр. 344

При работе с многомерными данными вставьте вычисление запроса в отчет, чтобы добавить новую строку или новый столбец со значениями, полученными путем вычисления. Например, можно создать вычисление запроса Евро для преобразования долларов в евро путем умножения существующей суммы в долларах на обменный курс. Результат в евро можно представить конечным пользователям в отдельной строке или столбце.

Унаследованные стили таблиц в списках и перекрестных таблицах

При вставке элемента в список или перекрестную таблицу этот элемент наследует стиль таблицы одного из элементов в контейнере данных.

По умолчанию элементы наследуют стиль элементов того же типа. Например, если вы вставляете в список показатель, этот показатель наследует стиль показателя, уже существующего в списке, если он есть. Правила наследования управляют тем, какой стиль наследуется.

Задачи, связанные с данной:

“Применение стиля таблицы” на стр. 387

Примените стиль к таблице для ее быстрого форматирования. Стиль таблицы также можно применять к спискам, таблицам перекрестных ссылок и таблицам репитеров.

Усовершенствованные заголовки перекрестных таблиц

В перекрестных таблицах вы можете выводить заголовки, которые указывают родительские категории элементов данных в столбцах и строках. Заголовки помогают пользователям понимать, где данные расположены в иерархии.

Задачи, связанные с данной:

“Автоматическое создание заголовков для наборов в перекрестных таблицах” на стр. 84

Можно автоматически добавлять метки заголовков для столбцов и строк при работе с наборами в перекрестной таблице, которая использует источник многомерных данных. Заголовки помогают пользователям отчетов понимать, где данные расположены в иерархии.

API prompt

Доступен API Prompt JavaScript, в котором авторы отчетов могут настраивать взаимодействие с содержащимися в отчетах приглашениями.

Благодаря API prompt программы JavaScript могут взаимодействовать с приглашениями отчетов IBM Cognos Business Intelligence, чтобы проверять или настраивать взаимодействие. API приглашений позволяет запрашивать и задавать выбираемые пользователем значения, проверять введенные значения с использованием шаблонов, задавать значения по умолчанию с использованием выражений или запрашивать данные и много другое. Имеются примеры отчетов для демонстрации различных сценариев использования API prompt.

Ссылки, связанные с данной:

Приложение Н, “API приглашений для IBM Cognos BI”, на стр. 1077

API приглашений JavaScript обеспечивает авторам отчета метод настройки взаимодействий с приглашениями в разрабатываемых ими отчетах.

Формат вывода отчетов Excel 2007 Data

В IBM Cognos Report Studio доступен новый формат вывода Excel, Excel 2007 Data. Формат вывода отчетов Excel 2007 Data генерирует электронные таблицы в собственном формате Microsoft Excel 2007, содержащие список данных отчетов для дальнейшей обработки.

Этот формат подобен файлу со значениями, разделенным запятыми (.csv). В нем нет таких элементов форматирования, как заголовки, нижние колонтитулы, элементов стилей или форматирования данных.

Понятия, связанные с данным:

“Генерирование отчета в формате Microsoft Excel” на стр. 58

Вы можете экспортировать выходные данные отчета в несколько разных форматов электронных таблиц Microsoft Excel.

Глобальные классы для доступных отчетов

В IBM Cognos Report Studio добавлены новые глобальные классы, которые можно применить к текстовым объектам. Новые классы упрощают чтение текста для пользователей с нарушениями зрения.

Новые глобальные классы:

- Заголовок 1 - заголовок 6
- Выделить текст
- Выделенный текст

Понятия, связанные с данным:

“Верхние колонтитулы и выделение” на стр. 534

К текстовым объектам можно применить некоторые глобальные классы, чтобы повысить читаемость текста для пользователей с недостатками зрения.

Изменившиеся функции в версии 10.2.0

В этом разделе описаны функции, которые изменились по сравнению с предыдущим выпуском.

Поддержка встроенных приглашений в отчетах, просматриваемых на мобильных устройствах

Теперь IBM Cognos Mobile поддерживает несколько типов встроенных приглашений. Ранее все встроенные приглашения в отчетах, просматриваемых на мобильных устройствах, появлялись на странице приглашения.

Типы приглашений, которые Cognos Mobile поддерживает как встроенные приглашения:

- Текстовое окно
- Значение
- Дата
- Время
- Дата и время
- Интервал

Cognos Business Insight и Cognos Business Insight Advanced переименованы

В этом выпуске переименованы два компонента продукта, чтобы не путать их с именами других компонентов. Теперь IBM Cognos Business Insight называется IBM Cognos Workspace. IBM Cognos Business Insight Advanced теперь называется IBM Cognos Workspace Advanced.

Удаленные функции в версии 10.2.0

В этом разделе описаны функции, удаленные с момента выхода последней версии.

Сохранение и открытие отчетов на вашем компьютере

В этом выпуске убрана возможность сохранять и открывать отчеты на своем локальном компьютере за счет включения опции **Разрешить доступ к локальным файлам**.

Вместо этого, чтобы сохранить и открыть отчеты на своем компьютере, используйте команды **Копировать отчет в буфер обмена** и **Открыть отчет из буфера обмена** в меню **Сервис**.

Понятия, связанные с данным:

“Копирование отчета в буфер обмена” на стр. 515

Можно скопировать спецификацию отчета в буфер обмена, чтобы впоследствии открыть ее из буфера обмена.

Задачи, связанные с данной:

“Открытие отчета из буфера обмена” на стр. 515

Можно открыть спецификацию отчета, которая ранее была скопирована в буфер обмена.

Новые функции в версии 10.1.1

В этом разделе описаны новые функции в этом выпуске.

Новые элементы управления активного отчета

В IBM Cognos Active Report появились новые элементы управления, включая итераторы, ползунки и номера строк.

Понятия, связанные с данным:

“Добавление элементов управления в отчет” на стр. 214

В IBM Cognos Active Report есть несколько элементов управления активными отчетами. Многие элементы управления представлены в двух различных версиях: в виде статической версии и версии, управляемой данными.

Преобразование элементов управления в элементы управления другого типа

Теперь вы можете преобразовывать элементы управления в активном отчете в элементы управления других типов, совместимых с исходным элементом управления. Например, можно преобразовать элемент управления в виде группы радиокнопок в элемент управления в виде группы переключателей.

Понятия, связанные с данным:

“Добавление элементов управления в отчет” на стр. 214

В IBM Cognos Active Report есть несколько элементов управления активными отчетами. Многие элементы управления представлены в двух различных версиях: в виде статической версии и версии, управляемой данными.

Более удобная разработка активных отчетов

В пользовательский интерфейс IBM Cognos Report внесены усовершенствования, касающиеся разработки активных отчетов. Например, добавлены две новые вкладки, на которых, соответственно, показаны элементы управления и переменные, заданные в отчете.

Элементы управления показаны в виде иерархической структуры, что позволяет видеть взаимосвязь одного элемента управления с другим, а также то, какие переменные ими управляют. Для каждой переменной в отчете можно увидеть заданные для них значения по умолчанию, а также элементы управления, с которыми они связаны.

Задачи, связанные с данной:

“Создание переменных активного отчета и управление ими” на стр. 212

Создайте переменные активного отчета, чтобы элементы управления в отчете могли взаимодействовать друг с другом. Переменные активного отчета передают

информацию от одного элемента управления другому.

“Задать соединение между элементами управления” на стр. 222

Задайте соединение между элементами управления, чтобы связать их. При связывании элементов управления действие, произведенное на одном элементе управления, влияет на поведение другого элемента управления.

Код для доступа к активному отчету

Теперь вы можете задать код доступа, который пользователи должны будут ввести, прежде чем смогут просматривать активный отчет.

Задачи, связанные с данной:

“Определение свойств активного отчета” на стр. 211

Вы можете задать свойства для активных отчетов, например, текст, появляющийся в строке заголовка окна браузера, максимальное число строк, которые могут содержаться в отчете, и код доступа, который должны ввести пользователи, чтобы увидеть отчет.

Новые опции запуска

Новая опция **Представление начальной страницы** позволяет указать, будет ли компонент IBM Cognos Report Studio открываться в виде представления **Разработка страниц**, или в виде представления **Структура страниц (Сервис > Опции > Представление)**. По умолчанию Report Studio открывается в виде представления **Разработка страниц**.

Понятия, связанные с данным:

“Опции” на стр. 40

Можно установить различные параметры для контроля внешнего вида и поведения IBM Cognos Report Studio (**Сервис, Опции**).

Комбинации клавиш для поддержки специальных возможностей

Чтобы разработка отчетов стала более доступна людям с физическими недостатками, такими как нарушения опорно-двигательного аппарата или слабое зрение, в IBM Cognos Report Studio теперь существуют новые комбинации клавиш, позволяющие перемещаться по пользовательскому интерфейсу при помощи клавиатуры.

Понятия, связанные с данным:

“Сочетания клавиш” на стр. 529

В этом продукте используются некоторые стандартные комбинации клавиш Microsoft Windows и комбинации клавиш для работы в режиме поддержки специальных возможностей.

Обновленные карты

Были обновлены некоторые из карт, прилагаемых к IBM Cognos Report Studio версии 10.1.1.

- На карты мира и Европы были добавлены страны/регионы Черногория и Косово.
- На карту Индии добавлен северный район Кашмира.

Понятия, связанные с данным:

Глава 8, “Карты”, на стр. 197

В IBM Cognos Report Studio включен комплект карт, которые можно использовать для представления табличных данных в пространственном контексте. Например, на карте мира можно показать страны и регионы разными цветами, чтобы представить уровень дохода.

Использование карт предыдущих версий

Предыдущие версии карт мира, Европы, Африки и Индии, включенные в IBM Cognos Business Intelligence до версии 10.1.1, все еще доступны. Чтобы продолжать пользоваться предыдущими версиями карт, администратор IBM Cognos BI должен их включить.

Процедура

1. Перейдите в каталог *c10_расположение/maps*.
2. Переименуйте файлы **world.cmf**, **europe.cmf**, **africa.cmf** и **india.cmf**, чтобы удалить расширение файла .cmf, следующим образом: **world_default_cmf**, **europe_default_cmf**, **africa_default_cmf** и **india_default_cmf**.
3. Переименуйте файлы **world8_4_cmf**, **europe8_4_cmf**, **africa8_4_cmf** и **indiaUN_cmf**, удалив 8_4 и добавив расширение файла .cmf следующим образом: **world.cmf**, **europe.cmf**, **africa.cmf** и **india.cmf**.

Настраиваемые группы

Вы можете создать настраиваемые группы для существующих элементов данных на основе заданных вами элементов, которые имеют для вас смысл.

Например, можно создать настраиваемую группу для имен продуктов, основываясь на алфавитном порядке имен. Можно создать группы для продуктов, имена которых начинаются с букв А-Е, Ж-Л, М-О и т.п.

Задачи, связанные с данной:

“Создание реляционных настраиваемых групп” на стр. 249

Создайте настраиваемые группы, чтобы распределить существующие элементы данных по смысловым группам.

“Создание многомерных настраиваемых групп” на стр. 304

Создайте настраиваемые группы, чтобы распределить существующие элементы данных по смысловым группам.

Большой размер листов для выходных данных ответов Microsoft Excel 2007

Теперь IBM Cognos Business Intelligence поддерживает большой размер выходных данных отчетов, экспортируемых в формате Microsoft Excel 2007.

В предыдущих версиях IBM Cognos Business Intelligence предельный размер выходных данных отчетов в формате Microsoft Excel составлял 256 столбцов на 65000 строк. Хотя этот размер и остается размером листов по умолчанию, администратор теперь может включить поддержку листов большего размера и изменить максимальное число строк на листе - до максимального размера 16384 столбцов на 1048576 строк - используя дополнительные свойства сервера. Этот размер соответствует ограничениям размера листов в Microsoft Excel 2007.

Более подробную информацию смотрите в публикации *IBM Cognos Business Intelligence: Руководство по администрированию и безопасности*.

Чтобы ознакомиться с самым последним списком сред, поддерживаемых продуктами IBM Cognos, таких как операционные системы, исправления, браузеры, веб-серверы, серверы каталога, баз данных и прикладных программ, посетите сайт <http://www.ibm.com/>.

Понятия, связанные с данным:

“Генерирование отчета в формате Microsoft Excel” на стр. 58
Вы можете экспортировать выходные данные отчета в несколько разных форматов электронных таблиц Microsoft Excel.

Microsoft Excel 2007 поддерживается в качестве внешнего источника данных

IBM Cognos Business Intelligence поддерживает внешние источники данных из Microsoft Excel до версии Microsoft Excel 2007.

Чтобы ознакомиться с самым последним списком сред, поддерживаемых продуктами IBM Cognos, таких как операционные системы, исправления, браузеры, веб-серверы, серверы каталога, баз данных и прикладных программ, посетите сайт <http://www.ibm.com/>.

Понятия, связанные с данным:

“Использование собственных внешних данных” на стр. 16
Теперь можно дополнить данные своего предприятия своим собственным внешним файлом данных.

Изменившиеся функции в версии 10.1.1

В этом разделе описаны изменившиеся функции в этом выпуске.

Как указать, что должно появляться при отсутствии содержимого данных

Изменилось окно пользовательского интерфейса, в котором можно указать, что должно появиться в контейнере данных, если в нем нет данных.

Теперь вы можете сделать так, чтобы появлялся либо пустой контейнер данных, либо заданное вами альтернативное содержимое, либо введенный вами текст.

Теперь, если для контейнера данных нет доступных данных, вместо пустого контейнера данных будет, по умолчанию, показан текст **Нет доступных данных**.

Задачи, связанные с данной:

“Как указать, что должно появиться в контейнере данных, если в нем нет данных” на стр. 447

Вы можете указать, что должно появиться в контейнере данных, если данные в базе данных недоступны.

Что нового в версии 10.1.0

В данном разделе приведен список новых, измененных и удаленных функций по сравнению с прошлыми выпусками

Данные сведения помогают планировать стратегии обновления и внедрения программ, а также требования по обучению пользователей.

Для просмотра обновленного списка сред, поддерживаемых продуктами IBM Cognos, таких как операционные системы, исправления, браузеры, веб-серверы, серверы каталога, баз данных и прикладных программ, посетите сайт www.ibm.com.

Информацию об обновлении смотрите в публикации IBM Cognos Business Intelligence *Руководство по установке и конфигурированию* для вашего продукта.

Обзор новых функций в данном выпуске смотрите в публикации IBM Cognos Business Intelligence *New Features Guide* (Руководство по новым возможностям).

Новые функции в версии 10.1.0

В этом разделе описаны новые функции в этом выпуске.

Использование собственных внешних данных

Теперь можно дополнить данные своего предприятия своим собственным внешним файлом данных.

Вы можете импортировать файл .xls, .txt, .csv или .xml в IBM Cognos и создать отчеты, содержащие ваши данные. Это позволит вам использовать платформу IBM Cognos, включая безопасность, целостность данных и полный диапазон функций работы с отчетами.

Вы сможете выполнять отчеты самообслуживания, не обращаясь в отдел ИТ или к администратору с просьбой сконфигурировать соединение с источником данных для вашего файла. Вы импортируете собственный файл данных и тут же создаете отчет.

После импорта ваш внешний файл данных будет защищен с использованием тех же функций безопасности IBM Cognos, что и данные предприятия, и вы сможете создать отчет на основе своих данных в безопасной среде.

Активные отчеты

Теперь при помощи IBM Cognos Report Studio можно создавать активные отчеты.

Активный отчет IBM Cognos - это тип выходных данных отчета, обеспечивающий широкие возможности интерактивного взаимодействия и удобное управление отчетом. Активные отчеты строятся для бизнес-пользователей, позволяя им исследовать данные и получить более глубокое представление о ситуации.

Активные отчеты упрощают использование функций бизнес-аналитики для обычных пользователей. Авторы составляют отчеты в соответствии с требованиями пользователей, так чтобы их содержимое оставалось простым и привлекало внимание пользователей. Активные отчеты могут использоваться пользователями, у которых нет соединения с сетью, что делает их идеальным решением для удаленных пользователей, например, специалистов по продажам.

Понятия, связанные с данным:

Глава 9, “Активные отчеты”, на стр. 209

При помощи IBM Cognos Report Studio можно создавать активные отчеты. Активный отчет IBM Cognos - это тип выходных данных отчета, обеспечивающий широкие возможности интерактивного взаимодействия и удобное управление отчетом. Активные отчеты строятся для бизнес-пользователей, позволяя им исследовать данные и получить более глубокое представление о ситуации.

Статистический анализ

IBM Cognos Report Studio теперь предоставляет функции статистики в пакете надстройки под названием IBM Cognos Statistics.

Report Studio интегрирует статистический анализ и отчетность, предоставляя пользователю возможность распространять отчеты, которые теперь могут включать статистическую информацию. В отличие от специализированных статистических средств, эти функции несложно использовать в среде IBM Cognos Business Intelligence.

Эти функции охватывают три основных области статистического анализа:

- распределение данных;
- анализ и тестирование данных;
- контроль статистического процесса.

Поддержка Mozilla Firefox

Теперь версии 3.5 и 3.6 Mozilla Firefox поддерживаются для IBM Cognos Report Studio.

Полный список поддерживаемых программных сред смотрите по адресу:
<http://www.ibm.com/>.

Усовершенствования диаграмм

Усовершенствования диаграмм направлены на повышение эффективности коммуникаций. Новая диаграмма "Схема" и дополнения для круговых диаграмм или диаграмм в виде шкал особенно полезны в отчетах инструментальной панели. Нововведения повышают качество представления данных за счет условных примечаний и маркеров, а также улучшенной легенды.

Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии:

В IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию. Все новые диаграммы, добавленные в отчет, используют текущие диаграммы по умолчанию.

Текущие диаграммы по умолчанию имеют больше свойств, что позволяет настраивать больше аспектов диаграммы. Кроме того, текущие диаграммы по умолчанию предлагают предварительный просмотр изменений стиля, производимых для диаграммы.

Если вы предпочитаете продолжать работать с прежними версиями диаграмм, можно выбрать параметр **Использовать прежний способ разработки диаграмм**.

Также можно преобразовать диаграммы прежней версии в текущие диаграммы по умолчанию. При преобразовании диаграммы в диаграмму другого типа Report Studio отображает свойства диаграммы в свойства, существующие в новом типе диаграммы. Дополнительную информацию смотрите в разделах "Обновление диаграмм прежней версии" на стр. 524 и "Преобразование диаграмм из одного типа в другой" на стр. 116.

Понятия, связанные с данным:

"Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии" на стр. 91

В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

Схемы:

Теперь можно создавать схемы для дополнения отчетов инструментальной панели и в качестве альтернативы диаграммам в виде шкал.

Схема представляет один основной показатель, например, текущий доход, сравнивает этот показатель с одним или несколькими другими показателями для обогащения его значения, например, с целевым или планируемым доходом, и отображает его в контексте качественного диапазона производительности, например, плохой, удовлетворительный или хороший.

Понятия, связанные с данным:

“Схемы” на стр. 105

Схемы являются разновидностью горизонтальных столбчатых диаграмм. В них сравнивается представленный показатель (пункт схемы) с целевым показателем (целевым объектом). Кроме того, сравниваемые показатели на них также связываются с цветными областями фона диаграммы, что обеспечивает дополнительные возможности качественной оценки, например, хороший, удовлетворительный, плохой.

Матрица диаграмм:

Теперь можно преобразовать сложную вложенную диаграмму в конфигурацию матрицы, отображающую много маленьких диаграмм, расположенных в столбцах и строках.

Числовая шкала во всех диаграммах одна и та же, что позволяет легко сравнивать их и анализировать значения из каждой диаграммы.

Задачи, связанные с данной:

“Создание матрицы текущих диаграмм по умолчанию” на стр. 159

Можно просмотреть сложную диаграмму, включающую в себя вложенные последовательности или категории, в матрице или перекрестной таблице, в которой показано несколько маленьких диаграмм, расположенных в столбцах и строках.

Настройка легенды:

Можно скрыть или показать легенду, а также изменять ее положение относительно объекта диаграммы или области диаграммы либо использовать для этого специальное выражение отчета.

Дополнительную информацию смотрите в разделе “Настройка легенды на текущей диаграмме по умолчанию” на стр. 140.

Если легенда содержит слишком длинные элементы, их можно сократить до заданного числа символов. В легенде можно также показывать значения элементов данных. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Настройка элементов в легенде текущей диаграммы по умолчанию” на стр. 141.

В легендах могут отображаться линии тенденции и записи условных элементов.

Раскрашенные области:

Теперь в основной области диаграммы можно указать цветные регионы, чтобы сделать диаграмму более информативной.

Например, можно разделить фон диаграммы рассеяния на квадранты и выбрать цвет для каждого квадранта. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Добавление цветных участков на текущую диаграмму по умолчанию” на стр. 132.

Улучшенные круговые диаграммы:

Можно задать, как метки данных должны отображаться на круговой диаграмме, включая их формат и размещение.

Дополнительную информацию смотрите в разделе “Как показать значения данных на текущих круговых и кольцевых диаграммах” на стр. 155.

Чтобы ваши круговые диаграммы были проще для прочтения и анализа, теперь можно:

- выдвинуть сегменты круга из остального круга для их выделения. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Раздвижка секторов на текущей круговой диаграмме по умолчанию” на стр. 168.
- задать положение, в котором отображается первый сегмент на круговой диаграмме. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Как задать положение первого сегмента на текущей круговой диаграмме по умолчанию” на стр. 166.
- объединить маленькие сегменты на круговой диаграмме во избежание многочисленных крошечных сегментов на круге. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Объединение маленьких секторов, горизонтальных или вертикальных столбцов на текущих диаграммах по умолчанию” на стр. 156.

Улучшенные стили диаграмм:

Вы можете настроить палитру, падающие тени, линии сетки, фон и форму столбцов на диаграммах.

Можно создать новую палитру диаграммы или изменить существующую палитру диаграммы, включая указания цветов, типов заливки и узоров. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Настройка цветовой палитры диаграммы” на стр. 123.

Можно добавить падающие тени к элементам диаграмм, таким как линии на линейных диаграммах. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Добавить фоновый эффект для объекта диаграммы на диаграмме прежней версии” на стр. 131.

Можно настроить цвет, стиль и толщину линий сетки диаграммы или задать, чтобы фоном диаграммы отображались цветные полосы. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Показать линии сетки на текущей диаграмме по умолчанию” на стр. 139.

Можно изменить форму столбцов на горизонтальной или вертикальной столбчатой диаграмме на одну из следующих двумерных или трехмерных форм: поле, цилиндр, конус, пирамида, прямоугольник и треугольник. Также можно изменить ширину столбцов на горизонтальной или вертикальной столбчатой диаграмме на процент основной области диаграммы, например 80% или 25%.

Оси диаграмм:

Чтобы сделать диаграммы проще для прочтения, теперь можно настроить цвет, стиль, толщину и прозрачность линий осей диаграммы и указать, следует ли отображать основные и вспомогательные линии сетки на диаграмме.

Дополнительную информацию смотрите в разделе “Настройка осей текущей диаграммы по умолчанию” на стр. 135.

Цвет по значению на диаграммах рассеяния и на пузырьковых диаграммах:

На диаграммах рассеяния и пузырьковых диаграммах теперь можно задать, чтобы данные отображались разными цветами на основе значений данных.

Цвет точек или пузырьков является дополнительным аспектом диаграммы, что облегчает поиск взаимосвязей среди большого количества данных. В легенде

появляется запись для указания цвета и значения. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Как задать цвет по значению на текущей диаграмме рассеяния или на пузырьковой диаграмме по умолчанию” на стр. 164.

Размер пузырька:

На пузырьковой диаграмме теперь можно задать максимальный и минимальный размер пузырька и указать наименьший пузырек, который будет показан на диаграмме.

Дополнительную информацию смотрите в разделе “Как задать размер пузырьков на пузырька на текущей пузырьковой диаграмме по умолчанию” на стр. 165.


Расположение и форматирование примечаний:

При добавлении примечания к диаграмме можно задать положение примечания относительно сторон области диаграммы или объекта диаграммы. Также можно использовать выражение отчета, чтобы расположить примечание рядом с элементом данных на диаграмме.

Например, на вертикальной столбчатой диаграмме, на которой показан доход по линиям продуктов по странам или регионам, можно ввести [Страна или регион] = 'Канада', чтобы расположить примечание относительно столбца Канада. Также можно изменить цвет фона примечаний и фоновые изображения. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Добавление примечания для текущей диаграммы по умолчанию” на стр. 143.

Вставка диаграмм кнопкой на панели инструментов:

Теперь в отчеты можно вставлять диаграммы любых типов с помощью кнопки

Вставить диаграмму  на панели инструментов. При вставке диаграммы в отчет, уже содержащий список, список автоматически добавляется к диаграмме.



Усовершенствования, внесенные в пользовательский интерфейс


В IBM Cognos Report Studio включены усовершенствования, касающиеся структуры пользовательского интерфейса, кнопок, всплывающих подсказок и визуальных вспомогательных средств.

В число этих усовершенствований входят следующие:



- Теперь вы сможете расположить панель содержимого и панель **Свойства** в правой части рабочей области в соответствии с пользовательским интерфейсом IBM Cognos Business Insight и IBM Cognos Business Insight Advanced. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Опции” на стр. 40.

- При работе с многомерными источниками данных кнопка вставки отдельных


членов  и кнопка вставки члена с дочерними элементами  были

перемещены на вкладку **Источник** . Эти кнопки выполняют те же функции, что и ранее. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Вставка члена” на стр. 293.

- Теперь при использовании источников данных с многомерной и смешанной моделью теперь можно переключиться с просмотра всего дерева данных на просмотр дерева данных, содержащего только члены измерений, нажав кнопку

Просмотр дерева пакета  и кнопку Просмотр дерева членов . Дополнительную информацию смотрите в разделе “Добавление многомерных данных в отчет” на стр. 291.

Те же кнопки доступны в редакторе выражений.

- Теперь можно удалить все фильтры одновременно из отчета благодаря новым опциям кнопки фильтров . Дополнительную информацию смотрите в разделах “Фокусировка многомерных данных” на стр. 317 и “Фокусировка реляционных данных” на стр. 264.
- Расширенные подсказки для кнопок панели инструментов теперь содержат описание функции кнопки. Чтобы увидеть всплывающую подсказку, наведите курсор на кнопку панели инструментов. Можно отключить расширенные подсказки (**Сервис, Опции**).
- Новая визуальная подсказка **Показать селекторы контейнера** позволяет выбрать список, перекрестную таблицу, таблицу репитеров, таблицу содержимого, объекты программы активных отчетов и таблицу-контейнер объектов одним нажатием клавиши мыши. Когда подсказки включены, небольшая активизируемая щелчком мыши область (три оранжевые точки) появляется в левом верхнем углу этих объектов отчета. Этот селектор обеспечивает более простой доступ к свойствам объектов контейнера и позволяет вам легко перемещать контейнеры одним движением мыши. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Кнопка Визуальные подсказки” на стр. 34.

Улучшенные операции с набором

Теперь можно производить больше операций на наборе членов при работе с многомерными источниками данных.

Щелкнув правой клавишей мыши набор и выбрав **Изменить набор**, можно выполнить следующие действия:

- Исключить члены из исходных наборов или из набора, в котором они в данный момент отображаются.
Дополнительную информацию смотрите в разделе “Исключить члены из набора” на стр. 300.
- Переместить члены в начало и в конец набора.
Дополнительную информацию смотрите в разделе “Перемещение членов в наборе” на стр. 300.
- Отображение только тех членов, которые имеют верхние или нижние значения.
Дополнительную информацию смотрите в разделе “Ограничение данных определенным числом первых или последних значений” на стр. 300.
- Применить фильтр к членам в наборе.
Дополнительную информацию смотрите в разделе “Применение фильтров к членам в наборе” на стр. 301.
- Свернуть или развернуть члены, так чтобы их дочерние элементы появлялись под ними в виде новых строк.
Дополнительную информацию смотрите в разделе “Внедрение и свертывание члена в наборе” на стр. 302.

Просмотр отчетов при открытии и сохранении

Теперь можно просматривать отчет при открытии и сохранении (**Сервис, Опции, Предварительный просмотр отчета**).

Дополнительную информацию смотрите в разделе “Опции” на стр. 40.

Имя отчета, используемое в качестве имени экспортируемого выходного файла

При запуске отчета в формате экспорта, таком как PDF, текст с разделителями (CSV), Microsoft Excel (XLS), имя отчета IBM Cognos теперь используется в качестве имени экспортированного файла.

Это позволяет сохранять выходной файл отчета под тем же именем, что и у исходного отчета. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Запуск отчета” на стр. 54.

Усовершенствования, касающиеся работы с источниками данных SAP BW

В IBM Cognos Business Intelligence включены приглашения для ввода переменных SAP BW и зависящие от времени иерархии при создании отчетов с использованием источников данных SAP BW.

Приглашения переменных SAP BW

Переменные SAP BW являются параметрами в запросе SAP BW, установленном бизнес-администратором склада. При выполнении запросов переменные SAP BW заполняются значениями. Переменные SAP BW автоматически представлены как приглашения при запуске отчета или добавлении данных в отчет.

Система приглашений для ввода переменных SAP BW в IBM Cognos BI была усовершенствована. При первом добавлении элементов методом перетаскивания вам предложат ввести необязательные переменные.

Иерархии, зависящие от времени

Зависящие от времени иерархии теперь автоматически отражают изменения иерархии или структуры. При импорте структуры в IBM Cognos Framework Manager, каждая временная иерархия SAP BW отображается как отдельный уровень. Пользователи IBM Cognos Report Studio могут использовать эти структуры для составления отчетов по уровням и сравнения уровней, действительных для определенного временного периода.

Заголовки столбцов при сворачивании или раскрытии детализированных данных

При сворачивании или раскрытии детализированных данных можно указать, что будут отображать заголовки столбцов: значение заголовка члена или значение метки уровня.

Дополнительную информацию смотрите в разделе “Создание отчета со сворачиванием или раскрытием детализированных данных” на стр. 350.

Пользовательские свойства для запросов

Теперь можно настроить текст, инструктирующий пользователей отчета, как использовать приглашения отчета.

Например, теперь можно изменить текст по умолчанию, который появляется над полем поиска текста из **Ключевые слова**, на выбранный вами текст. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Настройка текста приглашений” на стр. 369.

Упрощенные вычисления

Для добавления вычисления теперь необходимо выбрать для добавления либо объект **Вычисление запроса**, либо объект **Вычисление схемы** с вкладки Панель инструментов.

Дополнительную информацию смотрите в разделах “Использование реляционных вычислений” на стр. 286 и “Использование вычислений на основе измерений” на стр. 343.

Улучшения описания функций:

Функции, которые можно использовать для создания вычислений, теперь содержат улучшенные описания и большее число примеров.

Описания и примеры появляются в пользовательском интерфейсе Report Studio и в этом руководстве пользователя. Дополнительные сведения о функциях смотрите в разделе Приложение F, “Использование редактора выражений”, на стр. 627.

Новые функции Vendor:

Функции, специфические для Postgres, Vertica, Netezza, Paracel, MySQL и Greenplum, теперь появляются в редакторе выражений в папке **Функции Vendor**.

Дополнительную информацию смотрите в разделе Приложение F, “Использование редактора выражений”, на стр. 627.

Новый стиль отчетов

В IBM Cognos Business Intelligence появился новый стиль отчета по умолчанию с обновленными цветами и градиентами.

Если в вашем отчете используется пользовательский шаблон отчета, ваш отчет будет выглядеть в этой версии IBM Cognos Report Studio так же, как и в предыдущих версиях. По умолчанию новые отчеты будут представлены с использованием нового стиля отчета. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Создание и изменение отчетов и стилей объекта” на стр. 400.

Если вы хотите создавать новые отчеты с пользовательским стилем шаблона, можно отредактировать шаблон по умолчанию для новых отчетов для соответствия пользовательскому шаблону. Дополнительную информацию о пользовательских шаблонах смотрите в разделе Глава 21, “Создание шаблонов отчетов”, на стр. 513.

Улучшения списка

В Report Studio внесены усовершенствования, касающиеся агрегации сводок, группировки данных и возможности скрывать столбцы в списках.

Теперь можно указать, нужно ли автоматически добавлять общие сводные агрегированные показатели в нижний колонтитул. Дополнительную информацию смотрите в разделе Глава 4, “Списки”, на стр. 73.

Также можно указать, нужно ли при группировании столбца автоматически делать его первым столбцом в списке. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Группировка реляционных данных” на стр. 248.

Можно разрешить эти действия в параметрах IBM Cognos Report Studio, выбрав переключатель **Поведение списков при группировании и автоматические сводки**.

Новое свойство **Формирование изображения** позволяет скрыть столбцы в выходных данных отчетов в виде списка. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Как скрыть столбцы в отчетах в виде списков” на стр. 74.

Выходные данные отчетов с поддержкой специальных возможностей

Теперь IBM Cognos Report Studio содержит функции, позволяющие создавать отчеты, более приспособленные для пользователей с ограниченными возможностями, такими как нарушения опорно-двигательного аппарата или слабое зрение.

Общедоступные отчеты включают в себя возможности, позволяющие пользователям с ограниченными возможностями получать доступ к содержимому отчетов, с помощью вспомогательных технологий, таких, как средства считывания с экрана.

Можно:

- Добавить альтернативный текст для нетекстовых объектов, например для изображений, диаграмм и карт.
- Добавить текст сводки для перекрестных таблиц, списков, таблиц репитеров и таблиц.
- Указать, будут ли ячейки таблицы служить заголовками таблиц.
- Использовать командные клавиши (или клавиши быстрого вызова) для перемещения по IBM Cognos Business Insight Advanced.
- Использовать программу для чтения информации с экрана в сочетании с цифровым синтезатором речи, чтобы узнать, что показано на экране.
- Задать системные параметры экрана для высококонтрастного режима просмотра.

Кроме того, теперь документация включает альтернативный текст для всех графических изображений, так что программы чтения с экрана могут интерпретировать графические изображения.

Фигурные и круглые скобки могут переноситься

При выполнении отчета в формате PDF фигурные скобки {} и круглые скобки () более не остаются на той же строке, что и текст перед ними.

Например, **Продукты(2012)** теперь можно перенести на новую строку между **Продукты** и **(2012)**.

Изменившиеся функции в Cognos Business Insight Advanced версии 10.1.0

В этом выпуске были изменены некоторые функции.

Report Studio Express Authoring Mode заменен Business Insight Advanced

Два режима составления отчетов в IBM Cognos Report Studio, профессиональный (Professional) и экспресс (Express), больше не существуют.

Report Studio по-прежнему является инструментом, при помощи которого профессиональные авторы отчетов могут использовать для создания расширенных и управляемых отчетов. Экспресс-режим разработки отчетов теперь заменен компонентом IBM Cognos Business Insight Advanced. Business Insight Advanced представляет собой часть нового подхода к работе с отчетами с интегрированными функциями бизнес-аналитики для бизнес-пользователей. Он обеспечивает намного большую производительность, например полную поддержку отчетов-списков, диаграмм и реляционных источников данных. Он предлагает совершенно иной порядок работы пользователей, ориентированный на исследование данных.

Дополнительную информацию смотрите в публикации Business Insight Advanced: *Руководство пользователя*.

Порядок отображения столбцов на гистограммах

На горизонтальной столбчатой диаграмме (это новый тип диаграммы по умолчанию) столбцы располагаются снизу вверх. На диаграммах прежней версии горизонтальные или вертикальные столбцы шли обратном порядке.

Для управления порядком столбцов используйте свойство для оси категорий.

Изменение правил переноса строк в PDF

Правила переноса строк для перехода текста на новую строку в PDF немного изменились по сравнению с предыдущим выпуском. Фигурные и круглые скобки, такие как { } и () теперь можно переносить. Например, в предыдущих выпусках показанная ниже строка обрабатывалась бы как единая неразрывная строка.

Котлы (Паровые)

В этом выпуске "Котлы" и "(Паровые)" обрабатываются как отдельные строки, и если эти слова попадут в конец строки, вы получите следующий результат.

Котлы

(Паровые)

Удаленные функции в версии 10.1.0

В этом разделе описаны функции, удаленные с момента выхода последней версии.

Анализ в Analysis Studio

Способность открыть отчет в IBM Cognos Analysis Studio из IBM Cognos Report Studio (**Сервис** или щелчок правой кнопкой мыши, **Провести анализ**) удалена в этой версии.

Согласованные измерения в источниках данных SAP BW

Поддержка согласованных измерений, созданная IBM Cognos Framework Manager для источников данных SAP BW, в данной версии удалена.

Выходные данные отчетов Excel 2000 и Excel 2000 (один лист)

Выходные данные отчетов электронных таблиц Microsoft Excel 2000 и электронных таблиц Excel 2000 (один лист) более не поддерживаются в данной версии.

Глава 2. Начинаем работу с Report Studio

IBM Cognos Report Studio - это веб-инструмент для создания отчетов, который профессиональные авторы и разработчики отчетов и используют для создания сложных, многостраничных отчетов с составными запросами с применением нескольких баз данных. С помощью Report Studio можно создать любые отчеты, которые требуются вашей организации, такие как счет-фактуры, сметы, отчеты о недельных продажах и товарных запасах.

Используйте Report Studio для отчетов, которые

- предназначены для широкой аудитории;
- существуют достаточно долго, чтобы требовать обслуживания, связанного с меняющимися требованиями и данными;
- требуют тщательного управления внешним видом.

Ваши отчеты могут содержать любое количество объектов отчета, таких как диаграммы, перекрестные таблицы и списки, а также компоненты, не относящиеся к BI, например, изображения, логотипы и оперативные встроенные программы, которые ведут на другую информацию.


Создание программ IBM Cognos Business Intelligence

При помощи компонентов IBM Cognos Business Intelligence вы конструируете программы для работы с отчетами и выполнения анализа.

Жизненный цикл программы IBM Cognos Business Intelligence может составлять месяцы или даже годы. В течение этого времени могут меняться данные и появляться новые требования. По мере изменения базовых данных авторы должны корректировать существующее и разрабатывать новое содержимое. Администраторы должны периодически обновлять модели и источники данных. Дополнительную информацию об использовании источников данных смотрите в публикациях *IBM Cognos Business Intelligence: Руководство по администрированию и безопасности* и *IBM Cognos Framework Manager User Guide* (Руководство пользователя).

В рабочей программе используется техническая инфраструктура, инфраструктура безопасности и портал, а также процессы для управления изменениями, управления данными и т.д. Информацию о рабочем потоке, связанном с созданием содержимого IBM Cognos BI, смотрите в публикации *IBM Cognos: Руководство по архитектуре и внедрению*. Дополнительные сведения смотрите в пакете документации по методам внедрения решений IBM Cognos (IBM Cognos Solutions Implementation Methodology), включающем в себя путеводители по реализации и сопроводительную документацию. Информацию об инструментарии есть в портале поддержки IBM (<http://www.ibm.com/support/>).

На следующем рисунке показано, как можно использовать продукт IBM Cognos BI и все компоненты IBM Cognos BI для создания программ.



1. Поиск и подготовка моделей и источников данных

IBM Cognos BI позволяет создавать отчеты на основе различных источников данных, как реляционных, так и многомерных. Из веб-интерфейса администрирования выполняются соединения с базами данных, используемыми для моделирования, разработки и выполнения программы.

Чтобы использовать данные для разработки и просмотра отчетов, студиям Business Intelligence требуется подмножество моделей метаданных (именуемое пакетом). Для этих метаданных может требоваться широкий набор средств моделирования в Framework Manager.

2. Построение и опубликование содержимого

В студиях IBM Cognos Business Intelligence создаются отчеты, карты показателей, анализ, рабочие пространства и т.п. Выбор используемой студии зависит от содержимого, срока жизни отчета, аудитории отчета, а также от метода моделирования данных: реляционного или многомерного. Например, отчеты самообслуживания и анализ выполняются через IBM Cognos Workspace Advanced, IBM Cognos Query Studio и IBM Cognos Analysis Studio, а запланированные отчеты создаются в IBM Cognos Report Studio. Отчеты и карты показателей Report Studio обычно создаются для широкой аудитории, публикуются в IBM Cognos Connection или на другом портале. Для них создается расписание пакетной передачи, рассылки и т.д. Report Studio также можно использовать для подготовки шаблонов для отчетов самообслуживания.

3. Отправка и просмотр информации

Вы отправляете содержимое из портала IBM Cognos или других поддерживаемых порталов и просматриваете информацию, сохраненную в порталах или доставленную с помощью других средств. Кроме того, отчеты, карты показателей, анализы и т.д. можно запустить из той студии Business Intelligence, в которой они были созданы.

Информацию о тонкой настройке и производительности смотрите в публикации *IBM Cognos Business Intelligence: Руководство по администрированию и безопасности* и в разделе <http://www.ibm.com>.

Стили реляционных и многомерных отчетов

Вы можете создавать отчеты в IBM Cognos Report Studio с использованием стиля реляционных или многомерных отчетов.

В обоих стилях используются одинаковые инструменты Report Studio и язык запросов. Однако важно выбрать соответствующий стиль отчетов, чтобы максимально эффективно использовать данные и не смешивать многомерные и реляционные концепции.



Как использовать стиль отчета

При разработке отчета сначала выберите предпочтительный стиль отчета для работы с данными: реляционный или многомерный. Вы можете выбрать стиль отчета в соответствии с тем, как вы представляете себе свои данные:

- Если вы рассматриваете свои данные как таблицы и столбцы - это реляционная точка зрения, и вам следует использовать реляционный стиль отчетов.
- Если вы рассматриваете свои данные как ряд измерений, пересечения которых образуют ячейки - это многомерное представление, и вам следует использовать многомерный стиль отчетов.

Стиль реляционных отчетов

Отчеты в реляционном стиле состоят из списков. Вы сужаете набор данных при помощи фильтров и производите суммирование с использованием сводок в верхних и нижних колонтитулах.

- Если данные являются чисто реляционными, то на вкладке **Источник**  появятся только темы и элементы запросов, и вы должны будете использовать стиль реляционных отчетов.
- Если данные являются многомерными, на вкладке **Источник**  появятся измерения, и вы все равно будете использовать стиль реляционных отчетов, но вместо элементов запросов (столбцов) и тем запросов (таблиц) вы будете использовать показатели, уровни и свойства уровней.

Чтобы узнать, как выглядит отчет в реляционном стиле с многомерными данными, смотрите пример отчета Профиль менеджера в пакете Хранилище данных GO (анализ).

Реляционный стиль отчетов аналогичен разработке отчетов в IBM Cognos Query Studio.

Стиль многомерных отчетов


Отчеты в многомерном стиле состоят из показателей и членов разных иерархий, организованных в виде перекрестной таблицы со значениями ячеек на пересечениях. Вы сужаете набор данных при помощи выражений наборов (set), позволяющих переходить от отдельных членов в иерархии к сводкам набора.

Чтобы узнать, как выглядит отчет в многомерном стиле с многомерными данными, смотрите пример отчета Балансовый отчет GO на 31 декабря 2012 г. в пакете Хранилище данных GO (анализ).

Многомерный стиль отчетов аналогичен разработке отчетов в IBM Cognos Analysis Studio.

Рекомендации по использованию каждого стиля отчетов


Это руководство пользователя разбито на разделы, посвященные реляционным и многомерным отчетам, так чтобы вы могли применить рекомендуемые методы работы с данным продуктом при использовании выбранного вами стиля отчетов. В следующей таблице описаны рекомендуемые методы работы для обоих стилей.

Элемент	Реляционная отчетность	Многомерная отчетность
Тип отчета	<p>Списки</p> <p>Перекрестные таблицы, преобразованные из списков</p> <p>Диаграммы, созданные на основе списков</p> <p>Карты, созданные с нуля или на основе списков</p>	<p>Перекрестные таблицы</p> <p>Диаграммы, созданные с нуля или на основе перекрестных таблиц</p> <p>Карты, созданные с нуля или на основе перекрестных таблиц</p>
Дерево пакета	<p>На вкладке Источник  нажмите на кнопку Просмотреть дерево членов.</p> <p>Если вы используете многомерные данные, скройте члены в дереве источника, щелкнув правой кнопкой мыши по дереву, выбрав Параметры дерева пакета и отменив выбор переключателей для опций Члены и Члены каждого уровня.</p> <p>В представлении будут содержаться следующие элементы:</p> <p>пакет</p> <p>папка</p> <p>пространство имен</p> <p>тема запроса</p> <p>элемент запроса</p> <p>показатель</p> <p>уровень</p>	<p>На вкладке Источник нажмите на кнопку Просмотреть дерево членов.</p> <p>Убедитесь, что для панели инструментов дерева источника задано Создать наборы для членов:</p> <p>В представлении будут содержаться следующие элементы:</p> <p>пакет</p> <p>папка</p> <p>показатель</p> <p>член</p> <p>именованный набор</p>
Вставка данных	<p>В дереве пакета добавьте в отчет элементы или уровни запроса.</p> <p>Не используйте иерархии непосредственно в отчете.</p> <p>Не используйте именованные наборы.</p>	<p>В дереве пакета добавьте в отчет наборы членов.</p> <p>Также можно вставить только член измерения, только потомков члена или член с потомками.</p>

Элемент	Реляционная отчетность	Многомерная отчетность
Вычисление данных	<p>Добавьте вычисления запроса с использованием реляционных и общих конструкций.</p> <p>Выберите только Другое выражение.</p>	<p>Добавьте вычисления запроса с использованием только многомерных и общих конструкций.</p> <p>Используйте Другое выражение только для вычислений значения.</p> <p>Не используйте Общие функции, помеченные восклицательным знаком (!), так как их поддержка ограничена.</p>
Суммирование данных	<p>Верхние и нижние колонтитулы в списках</p> <p>Сводки членов перекрестных таблиц; например, aggregate within detail</p>	<p>Сводки наборов членов; например, aggregate within set</p>
Фокусировка данных	<p>Добавьте фильтры сведений или сводок, чтобы были показаны только нужные вам данные. Например, добавьте в список элемент запроса Квартал и выполните фильтрацию по Квартал 3.</p>	<p>Добавьте только релевантные члены на грань перекрестной таблицы или в контекстный фильтр. Например, добавьте в отчет только член Квартал 3.</p> <p>Используйте выражение набора, такое как Topcount или Filter.</p>
Детализация	<p>Детализация по значению</p>	<p>Детализация на основе члена</p> <p>Сворачивание и раскрытие детализированных данных</p>
Разрывы страниц и разделов	<p>Простые разрывы страниц</p> <p>Набор страниц</p> <p>Разделы</p> <p>Взаимосвязи 'основной/подробный', использующие параметризованные фильтры</p>	<p>Простые разрывы страниц</p> <p>Набор страниц</p> <p>Уровни страницы</p> <p>Взаимосвязи 'основной/подробный', использующие параметризованные выражения края или среза</p>

Интерфейс пользователя




Интерфейс пользователя IBM Cognos Report Studio состоит из двух частей - панели проводника и рабочей области для создания отчетов.



Мы рекомендуем использовать экран с разрешением не менее 1024 x 768 пиксел.




Панель содержимого

На панели Содержимое находятся объекты, которые вы добавляете в отчет. Объекты добавляются путем их перетаскивания в рабочую область. На панели содержимого есть следующие вкладки:

- Вкладка **Источник**  содержит элементы пакета, выбранные для отчета, такие как элементы данных и вычисления.
- На вкладке **Элементы данных**  описаны запросы, созданные в отчете.
- На вкладке **Ящик инструментов**  содержатся различные объекты, которые можно добавлять в отчет, такие как текст и графика.

Совет: Щелкните по значкам под строкой заголовка **Ящик инструментов**, чтобы увидеть элементы ящика инструментов в виде значков или в виде списка, произвести сортировку элементов и применить к элементам фильтр на основе

различных групп. Чтобы добавить элемент ящика инструментов в группу избранных элементов, щелкните правой кнопкой мыши по элементу и выберите **Добавить в избранные элементы ящика инструментов**.

- На вкладке **Поиск**  содержатся результаты выполнения операции поиска членов. Члены, найденные в процессе поиска, можно вставлять непосредственно в отчет.
- Если вы разрабатываете отчет Active Report, на вкладке **Элементы управления активного отчета**  будут показаны элементы управления и переменные активного отчета, вставленные в отчет, и их взаимосвязи друг с другом. Вы можете щелкнуть по элементу на этой вкладке, чтобы быстро найти элемент управления в отчете, а также задать значения по умолчанию для переменных.
- Если вы разрабатываете отчет Active Report, на вкладке **Переменные активного отчета**  будут показаны переменные активного отчета, заданные в отчете. На этой вкладке можно создать новые переменные и задать значения по умолчанию.

Панель свойств

На панели **Свойства** перечислены свойства, которые можно устанавливать для объектов в отчете.




Чтобы получить дополнительные сведения о свойстве, выберите его и нажмите клавишу F1. Например, для каждого свойства можно просмотреть список объектов, в которых оно применяется.

Когда вы указываете значение для свойства, нажмите клавишу ВВОД, щелкните другое свойство или сохраните отчет, чтобы убедиться, что значение сохранено.


Совет: Чтобы просмотреть описание выбранного свойства, в нижней части области в меню **Представление** выберите **Описание свойства**.

Панель проводника

Для работы с различными частями отчета наведите указатель на следующие кнопки на панели проводника:

- Кнопка проводника по страницам  Используйте проводник по страницам для просмотра или создания новых страниц отчета и страниц приглашений или для изменения классов.
- Кнопка проводника по запросам  Используйте проводник по запросам для создания или изменения запросов в реляционных отчетах или многомерных отчетах и выполнения комплексных задач, таких как создание операторов UNION JOIN и операторов SQL.
- Кнопка проводника по условиям  Используйте проводник по условиям для работы с переменными, позволяющими задать условия в отчете.

В строке проводника также содержатся значки для разных представлений, в которых вы можете разрабатывать отчеты.

- Представление схемы страницы 

В представлении схемы страницы показано, как будет выглядеть отчет после выполнения.


- Представление структуры страницы 

В представлении структуры показан обзор всех объектов в отчете в структуре дерева.
- Предварительное представление активного отчета 

При разработке активного отчета IBM Cognos в предварительном представлении активного отчета показаны активные данные с учетом форматирования отчета.

Область уровней страницы


Для того чтобы отобразить значения для каждого члена на отдельной странице, можно с помощью области **Уровни страницы** создавать разделы или разрывы страниц. Можно, например, перетащить территорию продаж **Северная Европа** с

вкладки **Источник**  в область **Уровни страниц**. Отчет разбит на отдельные страницы для каждой территории в пределах Северной Европы. Контекст каждой страницы показан в верхнем колонтитуле отчета.

Дополнительную информацию смотрите в разделе “Создание уровней страниц” на стр. 499.


Область контекстного фильтра

При работе с многомерными данными область **Контекстный фильтр** используется для фильтрации отчета с целью отображения значений или контекста, относящегося только к указанному элементу данных. Этот метод также называют фильтром среза. Например, в область **Контекстный фильтр** можно перетащить элемент **Территория**

продаж с вкладки **Источник** . При выборе в списке той или иной территории значения в перекрестной таблице изменятся, и будут показаны данные для выбранной территории.

Дополнительную информацию смотрите в разделе “Создание контекстного фильтра” на стр. 318.

Кнопка Визуальные подсказки

Кнопка визуальных подсказок  обеспечивает доступ к следующим параметрам, которые можно использовать при разработке отчетов в схеме.

Опция	Описание
Показать граничные линии	Будут показаны все граничные линии вокруг объектов.
Применить граничные линии	Переопределяет граничные линии вокруг объектов.
Показать повторяющиеся	Дублирует вставляемые объекты. Например, при вставке элемента данных в перекрестную таблицу он появится в каждой строке или в каждом столбце таблицы.
Показать колонтитулы страницы	Будут показаны верхний и нижний колонтитулы страницы.

Опция	Описание
Показать внутренние поля перетаскивания	Будет показана зона перетаскивания если для свойства объекта Внутренний отступ задано значение 0 . Если для свойства Внутренний отступ задано значение, превышающее минимальные внутренние границы, которые используются в IBM Cognos Report Studio для отображения зоны перетаскивания, отображаются только минимальные внутренние границы.
Показать скрытые объекты	Будут показаны объекты, у которых для свойство Тип окна задано значение Нет или у которых для свойства Видимый задано значение Нет .
Показать сортировку	Будет показан значок сортировки для элементов данных, для которых был задан порядок сортировки. Дополнительную информацию о сортировке данных смотрите в разделе “Сортировка реляционных данных” на стр. 271 или “Сортировка многомерных данных” на стр. 321.
Показать группировку	Будет показан значок группировки для сгруппированных элементов данных.
Показать тип источника	Будет показан значок типа источника объектов, например, вычисления схем.
Показать тип элемента данных	Будет показан значок типа элемента данных, например, элемента данных, члена или показателя.
Показать определения детализации	Будут показаны элементы данных, для которых задано определение детализации, в виде гиперссылок.
Показать записи содержания	Будут показаны элементы содержания, вставленные в отчет.
Показать закладки	Будут показаны закладки, вставленные в отчет.
Показать взаимосвязи "основной/подробный"	Будут показаны взаимосвязи 'основной/подробный', заданные в отчете. Совет: Задержите указатель мыши на значке взаимосвязи 'основной/подробный', чтобы увидеть эту взаимосвязь.
Показать элемент управления в виде вкладки с содержанием без данных	Будут показаны вкладки, если для свойства Содержимое данных отсутствует задано значение Да .
Показать контейнеры репитеров и одноэлементных множеств	Будут показаны контейнеры репитеров и одноэлементных множеств, вставленные в отчет.
Показать средства управления интерактивными объектами	Будут показаны элементы управления в правом верхнем углу объектов программы активных отчетов. Дополнительные сведения об активных отчетах смотрите в разделе Глава 9, “Активные отчеты”, на стр. 209.
Показать зоны сброса всплывающего меню	Указывает, что в представлении Разработка страницы зоны сброса перетаскиваемых элементов должны быть показаны в виде всплывающих меню, появляющихся только при наведении указателя мыши на контейнер данных. Если этот визуальный инструмент не включен, зоны сброса будут показаны на экране всегда.
Показать селекторы контейнера	В левом верхнем углу перечисленных ниже объектов-контейнеров будет показан маленький селектор (три оранжевые точки), который позволяет выбрать все объекты внутри контейнера: список, перекрестная таблица и объекты программы активных отчетов.

Опция	Описание
Показать зоны сбросы для лишних пустых элементов	При создании визуализации этот помощник показывает пустые зоны сброса для дополнительных элементов, которые вы можете вставить. Дополнительные зоны сброса видны, только если элементы данных вставлены во все требуемые зоны сброса.

Работа в представлениях разработки, структуры или предварительного просмотра активного отчета

В IBM Cognos Report Studio есть три представления, в которых можно разрабатывать отчеты: представление Разработка страницы, представление Структура страницы и представление Предварительный просмотр активного отчета. Представление предварительного просмотра активного отчета доступно, только когда вы разрабатываете активный отчет IBM Cognos. Можно выбрать представление разработки отчетов в меню **Представление** или щелкнуть по значкам представлений в панели проводника.

В каждом представлении доступны свои параметры, поэтому часто приходится использовать все представления. Например, необходимо использовать все представления для удаления разделов в реляционных отчетах.

Представление разработки страницы

Представление разработки страницы является представлением по умолчанию в IBM Cognos Report Studio. В этом представлении можно видеть, как будет выглядеть отчет после выполнения.

Представление структуры страницы

Представление структуры страницы показывает обзор всех объектов отчета в вашем отчете в древовидной структуре, упорядоченной по страницам.

Предварительное представление активного отчета

При разработке активного отчета IBM Cognos в предварительном представлении активного отчета показаны активные данные с учетом форматирования отчета.

Понятия, связанные с данным:

“Представление структуры страницы” на стр. 375

При добавлении объектов в отчет вы обычно работаете в схеме. Доступно альтернативное представление отчета.

Схема отчета и запросы

Все отчеты содержат два компонента: схема, которая определяет представление отчета, и запрос, который определяет данные в отчете. Понимание этих компонентов поможет вам разрабатывать эффективные отчеты.

Схема

Схема - это набор страниц, который задает внешний вид и формат отчета.

Когда вы разрабатываете схему отчета, вы

- представляете данные в выразительной форме, используя списки, перекрестные таблицы, диаграммы и карты


- добавляете элементы форматирования, такие как границы, цвет, изображения и нумерация страниц
- Указываете, какие данные будут переходить на следующую страницу

Страницы

Страницы представляют собой контейнеры объектов схемы, которые вы используете для сборки отчета. Страница состоит из следующих обязательных и дополнительных компонентов:

- Верхний колонтитул страницы (необязательно)
- Основная область страницы (обязательно)
- Нижний колонтитул страницы (необязательно)

Когда вы запускаете отчет, объем запрашиваемых данных часто не умещается на одной странице. В результате, страница дублируется, пока не будут отображены все данные. Можно управлять порядком перехода данных на следующую страницу. Например, можно выбрать альтернативное представление отчета, который содержит диаграмму и длинный список.



1 Диаграмма появляется на отдельной странице. Список начинается на следующей и продолжается на последующих страницах, пока не будут отображены все строки.

2 Диаграмма и первые строки списка отображаются на первой странице. Остальные данные в списке отображаются на последующих страницах.

Объекты


Когда вы создаете отчет, вы добавляете объекты схемы на страницу. Ниже перечислены объекты, которые вы будете часто использовать при сборке отчетов в IBM Cognos Report Studio:

- Список
Добавьте список, чтобы показать данные в строках или столбцах
- Перекрестная таблица
Добавьте перекрестную таблицу, чтобы показать данные в сетке с измерениями вдоль строк и столбцов и показателей в ячейках или точками пересечения.
- диаграмма
- карта

- репитер
Добавьте репитер, чтобы отобразить копию определенного столбца или элемента данных в отдельной рамке.
- текст
- блок
Добавьте блок, чтобы зафиксировать текст или другую информацию. Блоки часто используются для горизонтального размещения полос информации.
- Таблица

Задачи, связанные с данной:

“Вставка объектов форматирования в отчет” на стр. 383

В дополнение к тексту и изображениям, вкладка **Панель инструментов**  содержит и другие объекты, которые можно добавлять в схему отчета.

Запросы

Запросы определяют, какие элементы данных отображаются в отчете. Иногда нужно детализировать строки данных, которые вы получаете с помощью простого оператора SELECT. В другой раз необходимо вычислить итоги или среднее, используя функции суммирования и сгруппированные столбцы, или нужно применить фильтры, чтобы отобразить только требуемые данные.

IBM Cognos Report Studio автоматически создает необходимые запросы, когда выполняется сборка отчетов. Однако можно изменить эти запросы или создать пользовательские запросы, чтобы получить требуемые результаты.

Понятия, связанные с данным:

“Работа с реляционными запросами” на стр. 273

Запросы определяют данные, которые отображаются в отчете. Создание и изменение запросов в программе IBM Cognos Report Studio осуществляется с помощью **проводника по запросам**.

“Работа с многомерными запросами” на стр. 323

Запросы определяют данные, которые отображаются в отчете. В IBM Cognos Report Studio вы создаете и изменяете запросы с помощью проводника по запросам.

Объекты отчета

Сборка отчетов выполняется посредством добавления объектов и управления ими, чтобы получить нужные результаты. Чтобы понять принцип работы с объектами в IBM Cognos Report Studio, необходимо ознакомиться со следующими концепциями:

- типы объектов
- объекты как контейнеры
- блокировка и разблокировка объектов
- иерархия объектов

Типы объектов

В IBM Cognos Report Studio объекты схемы бывают либо линейными, либо блочными. В одну строку с линейным объектом можно вставить другие объекты, но в одну строку с блочным объектом другие объекты вставить нельзя. Если вставить объект слева или справа от блочного объекта, он появится в строке выше или ниже блочного объекта, соответственно. Примерами линейных объектов являются графические и текстовые элементы. Примерами блочных объектов являются все типы отчетов (список, перекрестная таблица, диаграмма, карта или репитер) и таблицы.

Можно также использовать свойство совместного размещения плавающих объектов, чтобы указать, как плавающие объекты размещаются по отношению к другим плавающим объектам. Например, можно указать способ обтекания текстом изображения.

Объекты как контейнеры

Такие объекты, как таблицы, блоки и все фреймы отчетов, являются контейнерами, в которые можно вставлять другие объекты. Например, в одну ячейку таблицы можно вставить список, а в другую - диаграмму.

Можно также создать усовершенствованную схему, применяя вложенные объекты. Например, можно вставить таблицу в ячейку другой таблицы.

Блокировка и разблокировка объектов

Чтобы управлять содержимым объекта, сначала необходимо его разблокировать. Например, у вас имеется список, который содержит столбец Имя продукта. Вы хотите добавить графику в столбец Имя продукта, чтобы показать изображение каждого продукта. Чтобы вставить объект изображения в столбец списка, нужно разблокировать список.

Совет: в меню **Структура** выберите **Заблокировать объекты на странице**. Переключение этого пункта меню блокирует или разблокирует все объекты схемы в отчете. Однако эта настройка не сохраняется с отчетом.

Иерархия объектов

В IBM Cognos Report Studio объекты организованы по иерархическому принципу. Например, список содержит столбцы списка, и каждый столбец списка содержит текстовый элемент, который является именем вставленного элемента данных.

Об иерархии объектов полезно помнить, когда вы используете форматирование, так как оно применяется к дочерним объектам данного объекта. Например, можно указать, что все заголовки столбцов списка имеют красный фон. Форматирование будет автоматически применено ко всем новым столбцам, добавляемым к списку; форматирование применяется к списку и поэтому - к объектам в этом списке. Если форматирование применяется к отдельному объекту, оно заменит такое же форматирование, указанное для родительского объекта.

Понятия, связанные с данным:

Приложение G, “Объект Report Studio и ссылка свойства”, на стр. 855

В этом приложении содержатся определения объектов и свойств, с которыми можно встретиться в IBM Cognos Report Studio. Предусмотрен контекстный доступ к ним; для этого нужно выбрать объект и нажать клавишу F1 в среде разработки Report Studio.

Поиск объектов в отчете

Функция **Найти** позволяет быстро найти конкретные объекты в отчете.

Процедура

1. В меню **Изменить** выберите **Найти**.
2. Щелкните **Что следует найти** и выберите тип объекта для поиска.
3. В поле **Опции** введите нужные критерии поиска.

Например, если вы хотите найти объекты, ссылающиеся на определенный элемент данных, необходимо указать запрос, включающий этот элемент данных и имя элемента данных.

4. Для поиска объектов, скрытых в отчете, выберите блок **Просмотр**, а затем установите флажок в **Показать скрытые объекты**.
5. В окне **Просмотр**, под **Вид страницы** выберите, нужен ли вам поиск по странице эскиза или по странице в виде структуры.
6. Нажмите кнопку **Найти далее**.

Результаты

В отчете будет выбран первый объект, соответствующий заданным критериям поиска. Чтобы просмотреть все остальные объекты, соответствующие заданным критериям поиска, продолжайте нажимать **Найти далее**.

Примечание: В некоторых случаях, например при поиске элемента данных, используемого для определения условного стиля, IBM Cognos Report Studio не может непосредственно выбрать объект в отчете. Вместо этого Report Studio выберет объект, использующий объект, который вы ищете.

Понятия, связанные с данным:

“Работа в представлениях разработки, структуры или предварительного просмотра активного отчета” на стр. 36

В IBM Cognos Report Studio есть три представления, в которых можно разрабатывать отчеты: представление Разработка страницы, представление Структура страницы и представление Предварительный просмотр активного отчета. Представление предварительного просмотра активного отчета доступно, только когда вы разрабатываете активный отчет IBM Cognos. Можно выбрать представление разработки отчетов в меню **Представление** или щелкнуть по значкам представлений в панели проводника.

Опции

Можно установить различные параметры для контроля внешнего вида и поведения IBM Cognos Report Studio (**Сервис, Опции**).

Опции представления

Таблица 1. Описание опций на вкладке **Представление** в окне **Опции**

Опция	Описание
Показать все скрытые диалоговые окна	Позволяет увидеть все диалоговые окна, где был отменен выбор переключателя Показывать это диалоговое окно в будущем , например, диалоговое окно Вас приветствует... при запуске.
Повторное использование окна IBM Cognos Viewer	Используется то же окно IBM Cognos Viewer без его закрытия, когда вы повторно запускаете отчет.
Изменить размер окна IBM Cognos Viewer	Позволяет развернуть окно IBM Cognos Viewer до максимума при запуске отчета.
Включить анимацию	Позволяет включить анимировать внешний вид диалоговых окон, меню и панелей.
Размер окна при запуске	Определяет размер окна Report Studio при запуске.

Таблица 1. Описания опций на вкладке **Представление** в окне **Опции** (продолжение)

Опция	Описание
Расположить панель справа (требуется перезапуск)	Позволяет поместить панель Свойства справа от рабочей области. Этот переключатель по умолчанию не выбран. Чтобы изменения вступили в силу, необходимо закрыть и снова запустить Report Studio.
Показывать подробные подсказки (требуется перезапуск)	Указывает, должны ли появляться подсказки с описаниями при наведении указателя мыши на кнопку на панели инструментов. Этот переключатель выбран по умолчанию. Чтобы изменения вступили в силу, необходимо закрыть и запустить повторно Report Studio.
Предварительный просмотр отчета	Указывает, что при открытии или сохранении отчета в диалоговых окнах Открыть , Сохранить и Сохранить как должен появляться предварительный просмотр отчета.
Представление начальной страницы	Позволяет запустить Report Studio с использованием представления Разработка страницы или Структура страницы . Чтобы изменения вступили в силу, необходимо закрыть и снова запустить Report Studio.

Опции редактирования

Таблица 2. Описания опций на вкладке **Изменить** в окне **Опции**

Опция	Описание
Переносить текст в редакторах	Автоматически переносит текст во всех редакторах, в которых можно составлять выражения.
Автоматически заполнять список значений	Указывает, что во время построения выражений в редакторе выражений при переходе к данным элемента данных следует автоматически показывать значения.
Автоматически проверять выражения	Автоматически проверяет вычисления, такие как фильтры, созданные в редакторе выражений. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Использование реляционных вычислений” на стр. 286 или “Использование вычислений на основе измерений” на стр. 343.
Изменение на месте	Включает функцию редактирования текста на месте после двойного щелчка.
Заменить просмотр в узлах перекрестных таблиц и диаграмм	Указывает, какие существующие члены заменяются при перетаскивании нового члена в отчет.

Таблица 2. Описания опций на вкладке **Изменить** в окне **Опции** (продолжение)

Опция	Описание
Действие при двойном щелчке по элементу	<p>Указывает, что происходит при двойном щелчке по элементу данных члена при работе с многомерными данными.</p> <p>По умолчанию производится сворачивание или раскрытие детализированных данных для элемента, по которому вы дважды щелкнули мышью.</p>
Измерения схемы	Определяет ширину и высоту области создания отчетов.

Опции отчета

Таблица 3. Описания опций на вкладке **Отчет** в окне **Опции**

Опция	Описание
Алиасы уникальных имен членов	При работе с многомерным источником данных создает алиас, когда вы добавляете член в отчет или выражение.
Удалить объекты запросов, не имеющие ссылки	Автоматически удаляет объекты запросов, связанных с другим объектом. Например, если вы удаляете список, связанный со списком запрос также удаляется.
Удалить условные стили и палитры, не имеющие ссылок	Автоматически удаляет условные стили или палитры после удаления последнего элемента данных, который на них ссылается.
Всегда создавать расширенные элементы данных для новых отчетов	<p>При работе с многомерными источниками данных определяет, какие элементы данных создает Report Studio для новых отчетов - расширенные или основанные на выражении.</p> <p>С помощью элементов данных на основе выражений можно просматривать и изменять выражения, дважды щелкнув свойство Выражение для конкретного элемента.</p> <p>Если при работе с многомерным источником данных этот параметр не выбран, при вставке таких элементов, как члены, уровни или вычисленные члены, добавляется соответствующий элемент данных измерения. Например, при вставке уровня создается набор уровней. Это упрощает работу с элементами многомерных данных, так как Report Studio распознает тип элемента данных для элементов отчета.</p>
Наследование стилей таблиц	Если стиль таблицы применяется к списку или перекрестной таблице, эта опция указывает, будут ли новые объекты, вставленные в список или перекрестную таблицу наследовать стиль. Дополнительную информацию смотрите в разделе "Применение стиля таблицы" на стр. 387.

Таблица 3. Описания опций на вкладке **Отчет** в окне **Опции** (продолжение)


Опция	Описание
Автоматическое создание групп и сводок для списков	При работе со списками автоматически добавляет общие агрегированные сводки в нижний колонтитул (сноску) списка и сводки для всех групп списка. Столбец, на основе которого производится группирование, автоматически становится первым столбцом в списке.
Автоматически создавать заголовки перекрестных таблиц для наборов	При добавлении наборов в перекрестную таблицу, которая использует источник многомерных данных, автоматически добавляет заголовки для новых столбцов и строк. Заголовки помогают пользователям отчетов понимать, где данные расположены в иерархии.
Ограничение по вставке отдельных членов	При работе с многомерным источником данных ограничивает количество вставляемых дочерних членов. Например, для этого параметра указано значение 3, и на панели инструментов выбран параметр для вставки дочерних объектов при перетаскивании члена в контейнер данных. Затем вы перетаскиваете член Туристическое снаряжение в строки перекрестной таблицы. Будут отображены строки дочерних членов Кухонные принадлежности, Тенты и Спальные мешки и строка Другие (Туристическое снаряжение) для остальных дочерних членов туристического снаряжения.

Дополнительные опции

Таблица 4. Описания опций на вкладке **Дополнительно** в окне **Опции**

Опция	Описание
Использовать системный буфер обмена	Использует буфер Microsoft Windows (или другой операционной системы) вместо внутреннего буфера Report Studio.
Использовать прежний способ разработки диаграмм	Позволяет создавать новые отчеты с использованием прежней версии диаграмм вместо диаграмм по умолчанию и отключает автоматическое обновление диаграмм в существующих отчетах до текущих диаграмм по умолчанию. Выберите этот переключатель, если не хотите обновлять диаграмм в существующих отчетах.

Таблица 4. Описания опций на вкладке **Дополнительно** в окне **Опции** (продолжение)

Опция	Описание
Отключить предварительные просмотры	<p>При редактировании свойств, таких, как формат даты и чисел, не показывает пример форматирования, который применим к этим данным. Когда эта опция не включена, данные из примера или из вашего источника данных выводятся на экран в выбранном формате.</p> <p>Кроме того, в режиме Разработка страницы показывает статическое изображение диаграммы вместо обновления выбранной вами диаграммы с искусственными данными.</p>
Переопределить стили 10.x стилями 8.x в новых отчетах	<p>Указывает, следует ли использовать стили отчетов версии 8.x по умолчанию при создании новых отчетов.</p> <p>Дополнительную информацию о стилях отчета смотрите в разделе “Создание и изменение отчетов и стилей объекта” на стр. 400.</p>
Проверка визуализации активного отчета	<p>Определяет, проверять ли визуализацию в активном отчете во время его работы из Report Studio.</p>
Включить специальные возможности (требуется перезапуск)	<p>Указывает, следует ли включить специальные возможности в Cognos Report Studio. Чтобы изменения вступили в силу, необходимо закрыть и перезапустить Cognos Report Studio.</p> <p>Дополнительную информацию о специальных возможностях смотрите в разделе “Специальные возможности в IBM Cognos Report Studio” на стр. 529.</p>
Ограничение на отображение функции карты	<p>При работе с картами указывает максимальное количество функций, которые могут быть показаны в карте.</p>
Ограничение количества отображаемых членов (в дереве источника)	<p>При работе с многомерными данными позволяет указать максимальное число членов, появляющихся на вкладке Источник</p> <p> при выполнении поиска.</p>

Понятия, связанные с данным:

“Рекомендация - используйте алиасы уникальных имен членов (MUN)” на стр. 617
 Если вы работаете с многомерным источником данных, используйте алиасы MUN для упрощения подготовки отчетов и выражений. Кроме того, можно привязать MUN обратно к члену в пакете.

Параметры веб-браузеров

IBM Cognos Report Studio может использоваться в веб-браузерах Microsoft Internet Explorer и Mozilla Firefox.

Чтобы ознакомиться с самым свежим списком сред, поддерживаемых продуктами IBM Cognos, включая информацию об операционных системах, исправлениях,

браузерах, веб-серверах, серверах каталогов, серверах баз данных и серверах приложений, посетите сайт Программные среды (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27042164>).

В IBM Cognos Business Intelligence используются конфигурации браузеров по умолчанию, представленные разработчиками Internet Explorer и Firefox. То, какие дополнительные параметры могут потребоваться, зависит от браузера.

Для Internet Explorer требуются следующие настройки:

- Разрешить файлы cookie
- Разрешить сценарии
- Разрешить метаобновление
- Запуск элементов ActiveX и модулей подключения
- Использование элементов управления ActiveX, не помеченных как безопасные для использования
- Поведение двоичного кода и сценариев
- Разрешить программный доступ к буферу обмена
- Сохранение данных пользователей
- Разрешить всплывающие окна для сервера IBM Cognos BI

Для Firefox требуются следующие настройки:

- Разрешить файлы cookie
- Включить Java™
- Включить JavaScript
- Загружать изображения
- Разрешить всплывающие окна для сервера IBM Cognos BI


В Report Studio используется собственная поддержка XML Microsoft Internet Explorer, которая является компонентом браузера. Необходимо включить поддержку ActiveX, так как в программах Microsoft реализация XML осуществляется с использованием ActiveX. IBM Cognos BI не передает и не загружает управляющие элементы ActiveX. При такой конфигурации будут включены только элементы управления ActiveX, устанавливаемые как часть Internet Explorer.

Дополнительные сведения о конфигурации веб-браузера и файлов "cookie", используемых IBM Cognos BI, смотрите в публикации IBM Cognos Business Intelligence *Руководство по установке и конфигурированию*.

IBM Cognos Software Development Kit

При создании отчета вы создаете спецификацию отчета.

Спецификация отчета - это файл XML, который можно просмотреть (**Сервис**,

Показать спецификацию ). Кроме того, можно просмотреть спецификацию для выбранного объекта с помощью параметра меню **Показать спецификацию (Выбор)**.

Можно программно создавать или изменять отчеты с помощью инструмента редактирования для работы со спецификациями отчетов. После этого используйте комплект разработки IBM Cognos Software Development Kit, чтобы реализовать отчеты в своей среде IBM Cognos Business Intelligence. Это полезно, например, если нужно внести одинаковые изменения в несколько отчетов. Вместо того чтобы открывать каждый отчет и вносить изменения, можно автоматизировать этот

процесс с помощью набора средств для разработки ПО и таким образом сберечь время. Дополнительную информацию о наборе средств для разработки ПО обращайтесь в местный офис продаж продуктов IBM Cognos.

Советы

- При просмотре спецификации отчета нельзя изменить или скопировать ее части.
- Также можно изменить XML-код в спецификации отчета, сохранив ее на компьютере.

Глава 3. Создание отчета

При создании отчета, вы фактически создаете спецификацию отчета. Спецификация отчета определяют запросы и приглашения, которые используются для получения данных, а также схемы и стили, применяемые для представления данных. Для простоты спецификация отчета называется так же, как и отчет.

Как задать пакет данных

Укажите пакет, из которого будут браться элементы для отчета.

Пакеты, которые вы используете для генерирования отчетов, основаны на моделях, созданных в инструменте моделирования, IBM Cognos Framework Manager. Модель - это набор связанных объектов, таких как темы запросов, измерения, фильтры и вычисления. Когда вы открываете пакет в IBM Cognos Business Intelligence, эти объекты модели появляются в левом фрейме.

Прежде чем начать

Пакет должен быть предварительно создан и опубликован в портале IBM Cognos Connection. Более подробную информацию смотрите в публикации *IBM Cognos Framework Manager: Руководство пользователя*.

Важное замечание: Если версия пакета изменилась с момента открытия IBM Cognos Report Studio, закройте и перезапустите эту программу, чтобы убедиться, что вы работаете с последней версией пакета.

Процедура

1. Откройте IBM Cognos Report Studio с пакетом, который хотите использовать.
2. В диалоговом окне **Вас приветствует...** укажите, следует ли создать новый отчет или шаблон, открыть существующий отчет или шаблон либо создать новый отчет на основе существующего шаблона.
 - Чтобы создать новый отчет или шаблон, щелкните по **Создать новый** и выберите базовую схему отчета.

Совет: Для пакета можно указать язык, отличающийся от языка; для этого нужно нажать на кнопку с многоточием справа от поля **Пакет**, нажать на кнопку с многоточием в поле **Язык** в диалоговом окне **Пакет отчета**, выделить нужный язык и нажать на кнопку **ОК**. Как указано в диалоговом окне выбора языка, в результате сделанного выбора, возможно, потребуется обновить вручную такие элементы, как разделители и число знаков после запятой, чтобы соответствовать правилам синтаксиса определенного языка.

- Чтобы открыть существующий отчет или шаблон, щелкните по **Открыть существующий** и выберите отчет или шаблон.

Совет: Также можно открыть запрос Cognos Query Studio или анализ Cognos Analysis Studio.

- Чтобы создать новый отчет на основе существующего шаблона, щелкните по **Новый на основе шаблона** и выберите шаблон.

Совет: Также можно создать новый отчет на основе существующего отчета Report Studio, запроса Cognos Query Studio или анализа Cognos Analysis Studio.

Результаты

Объекты из выбранного пакета, такие как элементы запросов, появятся на вкладке

Источник .

Совет: Потом вы сможете изменить пакеты.

Обновление пакета

Если пакет, который используется отчетом, был изменен, обновите его, чтобы убедиться, что вы работаете с последней версией.

Об этой задаче

Содержимое пакета может изменяться без изменения версии пакета. Например, ваш модельер может изменить модель и заново опубликовать пакет с отключенной версией модели.

Процедура

Обновить пакет.

- Для использования самого последнего содержимого текущего пакета во вкладке

Источник  щелкните по значку Обновить .

- Для получения последней версии пакета закройте и заново запустите ваш компонент.

Выбор базовой схемы отчета


В IBM Cognos Report Studio есть несколько схем базовых отчетов, содержащих такие объекты отчетов, как списки, таблицы с перекрестными данными, карты, репитеры, верхние и нижние колонтитулы.

Об этой задаче

Также можно начать работу с пустого отчета или создать новый отчет на основе существующего отчета или шаблона.

Совет: Пример отчета Бюджетные и фактические данные в пакете Хранилище данных GO (анализ) основан на базовой схеме отчета. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение C, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.

Процедура

1. В меню **Файл** выберите пункт **Создать** .
2. Если нужно изменить пакет, щелкните по кнопке с многоточием и выберите другой пакет.
3. Выберите базовую схему отчета:
 - Чтобы создать отчет на базе пустой схемы, дважды щелкните **Пустой**.

- Чтобы создать отчет, использующий одну из предварительно заданных схем Report Studio, дважды щелкните по схеме.
- Чтобы создать новый шаблон отчета, который можно применить к отчетам, созданным в Report Studio, IBM Cognos Workspace Advanced, IBM Cognos Query Studio или IBM Cognos Analysis Studio, дважды щелкните по **Шаблон отчета**.
- Чтобы создать отчет, использующий базовую схему финансового отчета, дважды щелкните по **Финансовый отчет**.
- Чтобы создать активный отчет IBM Cognos, дважды щелкните по **Пустой активный отчет**.
- Чтобы создать новый отчет на основе существующего отчета или шаблона, дважды щелкните по **Из шаблона**, найдите отчет или шаблон и щелкните по **Открыть**.

Совет: Чтобы увидеть только существующие шаблоны, щелкните в поле **Тип**, а затем щелкните по **Шаблоны отчетов**.

Результаты

На странице отчета откроется базовая схема отчета.

Понятия, связанные с данным:

Глава 21, “Создание шаблонов отчетов”, на стр. 513

Шаблон отчета - это схема, которую вы используете при построении отчетов. Если вы часто создаете отчеты одного и того же типа, создайте пользовательские шаблоны.

Глава 9, “Активные отчеты”, на стр. 209

При помощи IBM Cognos Report Studio можно создавать активные отчеты. Активный отчет IBM Cognos - это тип выходных данных отчета, обеспечивающий широкие возможности интерактивного взаимодействия и удобное управление отчетом. Активные отчеты строятся для бизнес-пользователей, позволяя им исследовать данные и получить более глубокое представление о ситуации.

Вставка контейнера данных из вкладки инструментов

Вы можете вставить контейнеры данных с вкладки панели инструментов в отчет.


Об этой задаче

При вставке контейнера данных с вкладки **Панель инструментов** можно указать имя контейнера данных и запрос, который вы хотите создать для контейнера вместо того, чтобы принимать генерируемые имена по умолчанию.

Расширяемые визуализации могут содержать один или более контейнеров данных. При вставке расширяемой визуализации вы можете указать имя визуализации, имена ее контейнеров данных и запрос, который вы хотите создать для контейнеров данных.

Совет: По умолчанию, для визуализации создается один запрос, так что все добавленные вами фильтры совместно используются всеми контейнерами данных в визуализации. Для каждого контейнера данных можно задать отдельный запрос.

Процедура

1. Из вкладки **Панель инструментов** , перетащите контейнер данных, который вы хотите вставить в отчет.
2. В появившемся окне введите имя контейнера данных и имя для запроса, создаваемого для этого контейнера.


Совет: Вы можете связать контейнер с существующим запросом, щелкнув по меню запросов, и выбрав значение из списка доступных запросов.

Добавление данных

Выберите элемент данных, который нужно отобразить в отчете.

Дополнительную информацию о добавлении данных в отчет реляционного типа смотрите в разделе “Добавление реляционных данных в отчет” на стр. 247.
 Дополнительную информацию о добавлении данных в отчет на основе измерений смотрите в разделе “Добавление многомерных данных в отчет” на стр. 291.

Процедура

На вкладке **Источник**  перетащите элементы данных в объект отчета. Мигающая черная полоса указывает место, куда можно перетащить элемент данных.

Элементы данных в отчете появляются на вкладке **Элементы данных** .

Значки источников данных

Каждый из элементов в источнике данных имеет собственный значок. В отчет можно вставлять все следующие объекты (кроме пакетов и измерений).

Таблица 5. Объекты, представленные значками источников данных















Значок	Объект
	Пакет, содержащий объекты, которые можно вставлять в отчет.
	Пространство имен, использованное для организации объектов.
	Тема запроса, которая представляет таблицу в базе данных.
	В источниках относительных данных, элементы отчета, которые представляют столбец количественных данных в базе данных, например, название товара либо страну или регион. В источниках данных измерений, атрибут уровня, который представляет характеристику уровня.
	Член - это уникальный элемент в иерархии. Например, оборудование для туризма и тенты Map 4 являются членами иерархии 'Продукты'.
	Измерение представляет собой обширное группирование описательных данных об основном аспекте коммерческой деятельности, например, товарах, датах или рынках.
	Иерархия, представляющая собой набор членов измерения, организуется в структуре дерева.

Таблица 5. Объекты, представленные значками источников данных (продолжение)

Значок	Объект
	<p>Уровень представляет собой набор членов с общими атрибутами. Например, географическое измерение в дереве источника может содержать уровни для страны, региона и города.</p> <p>Несколько уровней могут существовать внутри одной иерархии уровней, начиная с корневого уровня. Корневой уровень является родителем и объединением для всех членов первого уровня. Он используется для получения объединения для всех значений иерархии и представления удобной точки начала детализации.</p> <p>Например, иерархия уровня годов может содержать следующие уровни:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Корневой уровень лет • Первый уровень лет • Второй уровень кварталов • Третий уровень месяцев
	<p>Показатель или факт, элемент запроса, представляющий столбец количественных данных в базе данных, таких как доход или количество, в реляционной модели.</p>
	<p>Показатель или факт, элемент запроса, представляющий столбец количественных данных в базе данных, таких как доход или количество, в многомерной модели.</p>
	<p>Папка показателей, которая содержит иерархию показателей, в многомерной модели.</p>
	<p>Фильтр на основе модели.</p>
	<p>Вычисление на основе модели.</p>
	<p>Папка, используемая для организации элементов данных. Папку нельзя импортировать в отчет.</p>

Вставка одного элемента данных

Можно вставить один элемент данных в любое место отчета с помощью одноэлементного объекта. Одноэлементный объект извлекает только значение первой строки для этого запроса. Вставку одного элемента данных полезно использовать, если требуется отобразить значение, которое не зависит от остальных значений отчета, или если вы хотите вставить стандартный текст, например название или адрес компании. Например можно добавить в заголовок или на каждую страницу отчета общий доход.

С целью повышения производительности можно связать несколько одноэлементных запросов с одним запросом в реляционных отчетах и в многомерных отчетах, например, если все элементы данных одноэлементного запроса извлекаются из одной таблицы базы данных. Кроме того, два или несколько одноэлементных множества могут ссылаться на элементы данных из одного запроса. Это полезно в том случае, если с помощью одного запроса более эффективно отображается набор отдельных значений, чем при использовании нескольких запросов.

В одноэлементном объекте также можно отфильтровать элемент данных. Например можно отобразить общий доход только за 2012 год.

Запросы, связанные с одноэлементным объектом, не поддерживаются при выполнении экземпляра отчет в формате текста с разделителями (CSV).

Совет: Пример отчета Возвраты по причине повреждения товара, ошибочных заказов и претензий в 2012 г. в пакете Хранилище данных GO (анализ) включает в себя одноэлементное множество. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение С, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.

Процедура

1. Перетащите объект **Одноэлементный объект** с вкладки **Панель инструментов**  в отчет.

Будет создан пустой контейнер данных.

2. Перетащите элемент данных с вкладки **Источник**  в контейнер **Одноэлементный объект**.

Совет: Чтобы создать одноэлементный объект, можно также перетащить элемент данных в любое место схемы отчета.

3. Чтобы изменить запрос, связанный с одноэлементным объектом, на панели **Свойства** щелкните дважды свойство **Запрос**

Результаты


После запуска отчета извлекается первое значение строки для этого элемента.

Проверка отчета

Проверьте отчет, чтобы убедиться, что в нем нет ошибок.

При открытии отчета, созданного в предыдущей версии IBM Cognos Business Intelligence, он автоматически обновляется. Дополнительную информацию смотрите в разделе Глава 23, “Обновление отчетов”, на стр. 523.

Процедура

1. В меню **Сервис** щелкните по **Проверить отчет** .
2. Если в отчете были обнаружены ошибки, появится окно сообщения.
Если нужно получить дополнительные сведения в процессе подтверждения, в меню **Сервис** выберите **Проверить правильность параметров** и выполните следующие действия:
 - Выберите один из следующих уровней подтверждения.

Контрольный уровень	Описание
Ошибка	Получает все ошибки, возвращенные с запросом.
Предупреждение	Получает все ошибки и предупреждения, возвращенные с запросом. Это уровень подтверждения по умолчанию.

Контрольный уровень	Описание
Ключевое преобразование	<p>В дополнение к ошибкам и предупреждениям получает информационные сообщения с описанием важных шагов преобразования из спецификации отчета в собственный запрос, отправленный в источник данных.</p> <p>Эти сообщения могут показывать причины ошибок и предупреждений, возвращаемых при обработке запроса.</p>
Информация	<p>Получает ошибки, предупреждения, преобразования ключа и другие сведения, связанные с планированием и выполнением запроса.</p>

Совет: Администратор может изменить уровень валидации по умолчанию. Более подробную информацию смотрите в публикации *IBM Cognos Business Intelligence: Руководство по администрированию и безопасности*.

- Выберите переключатель **Интерактивные данные**, чтобы указать, что не требуется использовать оптимизацию запроса.

Параметр **Интерактивные данные** управляет порядком обработки запросов в процессе подтверждения.

Отмените выбор переключателя **Интерактивные данные**, чтобы установить для свойства **Оптимизация выполнения** значение **Все строки**.

Совет: Дополнительную информацию о свойстве **Оптимизация выполнения** смотрите в теме Оптимизация выполнения в разделе Приложение G, “Объект Report Studio и ссылка свойства”, на стр. 855.

Если в отчете были обнаружены ошибки, появится окно сообщения.

- Для просмотра сообщений, полученных в результате преобразования отчета с применением режима динамических запросов вместо режима совместимости, включите переключатель **Переход к динамическим запросам**.

Более подробную информацию о режиме динамических запросов смотрите в публикации *Руководство по динамическим запросам IBM Cognos Business Intelligence*. Более подробную информацию об управлении переходе от режима совместимых запросов к режиму динамических запросов, смотрите *IBM Cognos Lifecycle Manager Установка и Руководство пользователя*.

- Повторите проверку отчета.

3. Если при проверке вы встречаете ошибки и хотите, чтобы IBM Cognos Report Studio указывала неправильные объекты в отчете, выберите в меню **Сервис** пункт **Автоматическое внесение поправок**.

Report Studio предоставит список таких объектов, которые вы сможете удалить по отдельности, чтобы успешно выполнить отчет.


В некоторых случаях информационное сообщение или сообщение об ошибке связано с местом расположения ошибки в отчете. Чтобы перейти в место расположения ошибки, щелкните по сообщению, а затем щелкните по **Выбрать**. Если в диалоговом окне показаны только предупреждения и информация, вы можете убрать их, нажав кнопку **ОК**.

Сохранить отчет

Сохраните отчет, чтобы сохранить внесенные изменения.

Отчеты сохраняются на сервере IBM Cognos Business Intelligence. Отчет также можно сохранить на своем компьютере

Процедура

1. В меню **Файл** выберите пункт **Сохранить**  или **Сохранить как**, чтобы сохранить копию отчета под другим именем.
2. При сохранении отчета в первый раз укажите, где требуется сохранить отчет, и введите имя файла.
Информацию о том, как задать папки для отчетов, смотрите в публикации IBM Cognos Connection IBM Cognos Connection *Руководство пользователя*.
3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Запуск отчета

Запустите отчет, чтобы просмотреть полученные данные. Сэкономьте время, сразу выполнив проверку ошибок.

Также можно запустить отчет или группу отчетов в IBM Cognos Connection. Более того, можно сохранить выходные данные отчета в файловую систему. Более подробную информацию смотрите в публикации *IBM Cognos Business Intelligence: Руководство по администрированию и безопасности*.

Можно указать не отображать страницу отчета, если она не содержит данных.

При запуске отчета в формате экспорта, таком как PDF, текст с разделителями (CSV) или электронные таблицы Microsoft Excel (XLS), имя отчета IBM Cognos используется как имя экспортированного файла.

Если вы запускаете отчет, функции и возможности которого не поддерживаются источником данных, последует сообщение об ошибке. Рекомендуется при создании отчетов в IBM Cognos Report Studio периодически тестировать их, чтобы убедиться, что запуск данного отчета не будет сопровождаться многочисленными сообщениями об ошибке.

Процедура

1. Откройте отчет.
2. Если нужно очистить значения параметров, сохраненные на сервере IBM Cognos Business Intelligence, в меню **Файл** выберите **Очистить значения параметров**.

Сервер IBM Cognos BI сохраняет значения параметров, включая реквизиты регистрации, подтверждение и информацию приглашений. Например, если вы задали в IBM Cognos Connection два соединения, которые указывают на один источник данных, при запуске отчета вам предложат выбрать одно из них. Эти сведения сохраняются, чтобы приглашение не появлялось при каждом запуске отчета.

3. Если нужно просмотреть только табличные данные, выберите **Выполнить > Просмотр табличных данных**.

Если отчет содержит несколько запросов, сначала щелкните по объекту (например, по списку или перекрестной таблице), использующему запрос, для которого нужно просмотреть табличные данные.

Используйте эту команду, чтобы убедиться, что появляются правильные результаты. Например, вы создаете вычисление и хотите убедиться, что получаете нужные результаты.

Совет: Табличные данные можно также просмотреть в проводнике по запросам, что полезно при построении запросов.

4. Если нужно установить параметры запуска, в меню **Выполнить** выберите **Параметры запуска**.

Значением по умолчанию является значение соответствующего параметра запуска, выбранного в IBM Cognos Connection.

Примечание: Установленные параметры запуска применяются только к текущему сеансу. При выходе из Report Studio значения параметров возвращаются к настройкам по умолчанию.

5. Измените любые значения для текущего сеанса.

Опция	Описание
Формат	Укажите для изменения формата HTML, который используется по умолчанию.
Размер страницы	Укажите только при использовании выходного формата PDF.
Ориентация страницы	Укажите только при использовании выходного формата PDF.
Режим данных	<p>Укажите количество возвращаемых данных:</p> <ul style="list-style-type: none"> • В режиме Все данные возвращаются все данные. • В режиме Ограниченные данные возвращаемый объем данных ограничивается за счет применения фильтров режима разработки, заданных в пакете. • В режиме Нет данных вместо фактических данных из источника данных возвращаются смоделированные данные. <p>Более подробную информацию о фильтрах режима разработки смотрите в публикации <i>IBM Cognos Framework Manager: Руководство пользователя</i>.</p>
Язык	Параметр языка содержимого определяет предпочтительный язык для данных, IBM Cognos Viewer, дат и т.д.
Число строк на странице	<p>Указывает число строк, отображаемых на каждой странице.</p> <p>Свойство Число строк на странице на панели Свойства доступно для списков и перекрестных таблиц. Если задать значение этого свойства, то оно заменяет одноименный параметр запуска. Это свойство применяется к выводам в формате HTML и PDF. Дополнительные сведения о данном свойстве смотрите в разделе “Управление числом строк на странице для нескольких контейнеров в формате HTML и PDF” на стр. 57.</p>
Приглашение	<p>Выберите этот параметр для каждого заданного приглашения, если только оно не задано на странице отчета.</p> <p>Если отменить выбор переключателя Запрашивать, приглашение появится только в том случае, если отчет невозможно выполнить без действий со стороны пользователя. Например, если отчет содержит один дополнительный параметризованный фильтр, отчет будет запущен без вывода приглашений.</p>

Опция	Описание
Включить функции специальных возможностей	<p>Указывает, следует ли включить в отчет специальные возможности, такие как альтернативный текст для изображений и графиков, а также сводки в таблицы .</p> <p>Данный параметр также используется для условных схем в Report Studio. После выбора этой опции можно указать, чтобы перекрестная таблица воспроизводилась в качестве альтернативы диаграмме как средство поддержки специальных возможностей.</p> <p>Подробную информацию о создании отчетов с поддержкой специальных возможностей смотрите в разделе “Замечания, касающиеся обеспечения поддержки специальных возможностей в отчетах” на стр. 530.</p>
Включить поддержку языков с двумя направлениями письма	<p>Указывает, следует ли включить поддержку двух направлений письма в выходных данных отчета.</p> <p>Совет: Поддержку двух направлений письма также можно включить в Cognos Connection, изменив предпочтения пользователя (ссылка Мои предпочтения). Если вы включите поддержку двух направлений письма в Cognos Connection, эта опция запуска будет выбрана автоматически.</p>

6. В меню **Выполнить** выберите один из параметров, чтобы сгенерировать отчет в нужном формате.
- Отчет можно сгенерировать в формате HTML, PDF, CSV, в различных форматах Microsoft Excel и в формате XML. Если в отчете задано более одного запроса, отчет нельзя сгенерировать в формате CSV, если в приглашении не используются дополнительные запросы.

Ограничение: Доступные форматы зависят от набора возможностей, которые администратор задал для каждого пользователя. Возможно, что вам не удастся запускать отчеты во всех форматах. Чтобы узнать об этом подробнее, смотрите публикацию *IBM Cognos Business Intelligence: Руководство по администрированию и безопасности* или обратитесь к администратору.

Результаты

Отчет запускается в IBM Cognos Viewer. После завершения выполнения отчета, его можно повторно запустить в том же или другом формате. Если отчет повторно запускается в формате CSV или XLS, он будет отображен в окне браузера.

Понятия, связанные с данным:

“Запуск отчета с многомерным источником данных” на стр. 599


Отменить отчет, запущенный с использованием Microsoft SQL Server Analysis Services, можно только на начальном этапе его выполнения. После этого отчет выполняется до конца.

Как указать, что не нужно воспроизводить страницу, если она не содержит данных

Вы можете указать, что не нужно воспроизводить страницу отчета, если она не содержит данных при выполнении отчета.

Процедура

1. На странице отчета щелкните контейнер данных.

2. На панели **Свойства** нажмите кнопку выбора предка  и выберите тип контейнера данных.

Например, если контейнер данных является списком, щелкните **Список**.

Совет: Можно также щелкнуть по селектору контейнера (три оранжевых точки) в контейнере, чтобы выбрать его.

3. Для свойства **Отображение пустой страницы** введите **Нет**.
4. Повторите шаги 1-3 для всех остальных контейнеров данных на странице, а также для любых объектов содержания.

Результаты

Если при выполнении отчета ни в одном из существующих контейнеров данных и объектах содержания страницы данные не генерируются, страница не воспроизводится. Такая страница не будет воспроизводиться, даже если она содержит другие объекты, такие как элементы текста или изображения.

Управление числом строк на странице для нескольких контейнеров в формате HTML и PDF

Если отчет содержит несколько контейнеров данных, таких как список и перекрестная таблица, можно управлять отображением отчета в формате HTML и PDF с помощью установки свойства **Число строк на странице** для каждого контейнера.

Для выходных данных в формате HTML параметр свойства отчета **Разрыв страницы по контейнеру данных для интерактивного HTML-кода** определяет, отображается ли используемое по умолчанию количество строк для каждого контейнера на каждой странице.

При отображении отчетов в формате HTML и PDF IBM Cognos Business Intelligence использует следующие правила:

- Если для каких-либо контейнеров данных не задано свойство **Число строк на странице**, в формате HTML отображается 20 строк на странице, а в формате PDF каждая страница заполняется полностью. Сначала отображаются все данные в первом контейнере, затем во втором, и так далее.

Совет: Число строк на странице при использовании формата PDF зависит от размера шрифта, заданного в отчете.

- Если свойство **Число строк на странице** задано для каждого контейнера данных, указанное число строк будет появляться на каждой странице в формате HTML и PDF, пока данные не закончатся.
- Если данное свойство задано только для некоторых контейнеров, указанное число строк отображается в формате HTML и PDF на каждой странице до исчерпания данных. Для остальных контейнеров в формате HTML отображается 20 строк на странице и в формате PDF каждая страница отображается полностью.

Например, имеется два списка - Список1 и Список2. Для свойства **Число строк на странице** вы устанавливаете значение 5 для Списка1. При запуске отчета в формате HTML первая страница содержит 5 строк из Списка1 и затем первые 15 строк из Списка2.

- Если данные для контейнера не получены, отображается пустой контейнер.

Вывод отчета в формате CSV

IBM Cognos Business Intelligence может создавать отчеты в формате CSV, которые можно открывать в других программах, например, в программе для работы с электронными таблицами Microsoft Excel.

Отчеты, сохраненные в формате CSV имеют следующие характеристики:

- поддерживают данные в формате Unicode во многих операционных системах клиентов
- Они представляют собой данные в кодировке UTF-16 Little Endian (с прямым порядком следования байтов)
- Они содержат метку порядка следования байтов (Byte Order Mark, BOM) в начале файла
- В качестве разделителя в них используются символы табуляции
- Строки в них не заключаются в кавычки
- Для разделения строк в них используется символ новой строки

Можно открывать отчеты, сохраненные в формате CSV, используя ряд прикладных программ для работы с электронными таблицами. По умолчанию отчеты, сгенерированные в формате CSV, открываются в программе, связанной с типом файлов .csv.

В формате CSV невозможно вывести следующие данные:

- карты
- Диаграммы, которые не содержат, по меньшей мере, одну категорию или ряд данных
- Отчеты, которые содержат больше одного определенного запроса, если для приглашений не используются дополнительные запросы

В IBM Cognos Connection можно сконфигурировать вывод данных в формате CSV, так чтобы они наилучшим образом подходили для использования в вашей среде. Например, можно указать символ разделителя полей. Более подробную информацию смотрите в публикации IBM Cognos Business Intelligence: *Руководство по администрированию и безопасности*.

Генерирование отчета в формате Microsoft Excel

Вы можете экспортировать выходные данные отчета в несколько разных форматов электронных таблиц Microsoft Excel.

Форматы **Excel 2007** и **Данные Excel 2007** позволяют воспроизводить выходные данные отчетов в собственном формате Excel XML (он также известен как формат XLSX). Этот формат обеспечивает быструю доставку электронных таблиц Excel в Microsoft Excel 2002, Microsoft Excel 2003 и Microsoft Excel 2007. Пользователи Microsoft Excel 2002 и Microsoft Excel 2003 должны установить пакет Microsoft Office Compatibility Pack, обеспечивающий поддержку функций открытия и сохранения файлов в новом формате.

Excel 2007 обеспечивает полностью сформатированные отчеты для использования в Microsoft Excel версии 2007.

Этот формат для выходных данных аналогичен другим форматам Excel за следующими исключениями:

- Диаграммы воспроизводятся как статические изображения.

- В воспроизведенном отчете может измениться высота строк; это делается, чтобы добиться более высокого качества.
- Ширина столбцов, явным образом указанная в отчетах, игнорируется в Microsoft Excel 2007.
- Для улучшения внешнего вида отчетов используется объединение ячеек.
- Размер листов по умолчанию - 65536 строк на 256 столбцов.

Администратор IBM Cognos может включить поддержку листов большего размера и изменить максимальное число строк на листе, до максимального размера, равного 16384 столбцов на 1048576 строк, используя дополнительные свойства сервера. Более подробную информацию смотрите в публикации *IBM Cognos Business Intelligence: Руководство по администрированию и безопасности*.

Формат **Данные Excel 2007** обеспечивает данные для использования в Microsoft Excel версии 2007. Эти отчеты содержат минимум форматирования. Форматирование данных по умолчанию применяется к данным на основе типа данных, и считается, что у каждого столбца один тип данных.

Этот формат для выходных данных аналогичен другим форматам Excel за следующими исключениями:

- Сгенерированная выходная информация включает в себя только первый запрос списка в отчете. Если отчет содержит несколько запросов, а первый запрос является многомерным запросом для перекрестной таблицы или диаграммы, при запуске отчета появится сообщение об ошибке.
- Вложенные фреймы и ссылки главный-подробный не поддерживаются.
- У ячеек в файле Microsoft Excel есть ширина и высота по умолчанию. Если данные больше размера по умолчанию, вы должны скорректировать ширину и высоту столбцов.
- Спецификации стилей не воспроизводятся, включая цвет, цвет фона и шрифты.
- Границы не воспроизводятся.
- Заданное пользователем форматирование данных в спецификации отчета не применяется, включая выделение исключений и правила цветов для отрицательных чисел.

Excel 2002 обеспечивает полностью сформатированные отчеты для использования в Microsoft Excel более ранних версий, чем 2007. Формат Excel 2002 также обеспечивает следующие преимущества:

- Листы электронных таблиц содержатся в одном файле, что обеспечивает более надежное перемещение по листам.
- Максимальный размер листов составляет 65536 строк на 256 столбцов.

Понятия, связанные с данным:

Приложение E, “Ограничения при создании отчетов в формате Microsoft Excel”, на стр. 619

При создании отчетов в формате Microsoft Excel имеются ограничения.

Опция группировки повторяющихся ячеек в отчетах, созданных в формате Excel 2007

При создании отчетов в формате Excel 2007 можно выбрать опцию группирования повторяющихся ячеек в одну объединенную ячейку.

Вывод отчетов в формате Excel 2007 легче читать, и они выглядят подобно другим отчетам, если повторяющиеся значения сгруппированы. Если дальнейший анализ данных будет проводиться в Excel или вывод будет использован, как источник

данных для другого инструмента, предпочтительно заполнить повторяющимися значениями каждый столбец или ряд, которому они принадлежат.

По умолчанию ячейки с повторяющимися данными объединяются в выводе для Excel 2007. Например, линейка продуктов группируется в список колонки. Значения для линейки продуктов, например, оборудование для похода или для гольфа, появятся в выводе для Excel в объединенной ячейке. Если повторяющиеся ячейки не объединить, то значения для линейки продуктов появятся в каждой из повторяющихся ячеек. Объединение повторяющихся ячеек в выводе для Excel контролируется выбором флажка на кнопке **Группировать повторяющиеся ячейки при экспорте в Excel** в диалоговом окне **Свойства отчета**.

Перекрестные таблицы

В целом, значения элементов сгруппированных данных появляются в каждой из повторяющихся ячеек. Например, в перекрестной таблице линейка продуктов и тип продукта появятся, как ряды. Когда повторяющиеся ячейки не сгруппированы, метка для каждого значения линейки продуктов выводится в каждую повторяющуюся ячейку ряда.

Если ячейка на углу столбца охватывает несколько рядов рабочего листа, метка ячейки не повторяется во всех рядах. Если ячейка на углу ряда охватывает несколько столбцов рабочего листа, метка ячейки не повторяется во всех колонках. Например, в перекрестной таблице содержится линейка продуктов, тип продукта и продукт, как ряды. К линейке продуктов добавляется сводка. Ячейка со сводкой линейки продуктов охватывает линейку продуктов, тип продукта и продукт. В Excel повторяющиеся ячейки создаются для ряда сводки, но метка для сводки появится только в первой ячейке.

Повторяющиеся ячейки, создаваемые из заголовков перекрестных таблиц, ведут себя аналогичным образом. Например, линейка продуктов и тип продукта вставляются в перекрестную таблицу, как ряды. Будут созданы заголовки с названием Линейка продуктов и Тип продукта, и каждый заголовок будет растянут на два столбца. В Excel метка заголовка появится только в первой ячейке. Повторяющиеся ячейки будут пустыми.

Если в угол перекрестной таблицы вставляется макетный объект, размер объекта может вызвать распространение углового столбца на несколько рядов, а углового ряда - на несколько столбцов. Если такая ситуация возникнет, то метки столбцов повторятся только в объединенной колонке, а метки рядов - только в объединенном ряду.

На следующем рисунке показана перекрестная таблица с Годами, как столбцами и Методом заказа, как рядами. Таблица три на три вставлена в угол перекрестной таблицы. При выводе для Excel размер таблицы создает повторяющиеся ячейки в столбцах и рядах. Метки лет, как, например, 2010, повторяются только в столбцах, но не в рядах. Метки способа заказа, такие как E-mail, повторяются только в рядах.

Quantity	Year	Product	2010	2010	2010	2010
Order method	Country or region		Camping Equipment	Personal Accessories	Outdoor Protection	Golf Equipment
E-mail	United States		16,840	7,121	20,166	9,203
E-mail	Canada		214,504	232,681	184,676	41,047
E-mail	Japan		137,774	21,936	88,931	44,691
E-mail	Singapore					1,159
E-mail	Korea		25,565	9,625	19,919	6,875
E-mail	Netherlands		10,672	23,700	36,471	3,311
E-mail	Sweden		30,551	9,451	36,231	19,114
E-mail	Denmark			143		
E-mail	France		255			608
E-mail	Germany		204,002	101,389	158,959	52,189
E-mail	Italy		67,801	19,476	66,848	24,921
E-mail	Spain		25,347	1,100	7,475	3,668

Рисунок 2. Вывод перекрестной таблицы для Excel 2007 с таблицей, вставленной в угол

Списки

В списках значения сгруппированных данных повторяются в несгруппированных ячейках. Например, список содержит линейку продуктов, тип продукта и линейка продуктов сгруппирована. Когда повторяющиеся ячейки не сгруппированы в Excel, метка для каждого значения линейки продуктов повторяется в каждой ячейке.

Заголовок группы и метки заголовка на странице не повторяются. Эти метки появляются только в первой ячейке, а повторяющиеся ячейки - пустые.

Вложенные контейнеры данных, изображения и графики

Вложенные контейнеры данных, изображения и графики в отчете могут создавать объединенные ячейки. Например, если перекрестная таблица вставлена в список, другие столбцы в списке в выводе для Excel 2007 появятся, как объединенные ячейки. Следующие правила применяются, когда объединенные ячейки разбиваются.

1. Если ячейка объединена в результате группировки элементов данных, тогда значения данных повторяются в разделенных ячейках .
2. Если ячейка объединена, как результат вложенного контейнера данных, изображения или графика, тогда значения данных не повторяются в разделенных ячейках.

Например, список содержит линейку продуктов, тип продукта, количество и изображение, как столбцы. Столбец продуктовой линейки сгруппирован. Изображение создает объединенные ячейки в выводе Excel потому, что его размер распространяется больше, чем на один ряд. При выполнении отчета с заданной опцией не группировать повторяющиеся ячейки значения линейки продуктов повторяются, но значения типа продукта и количества - нет.

Закладки

При создании отчета для Excel 2007 с несгруппированными повторяющимися ячейками выбор записи в оглавлении перенаправит вас на первый ряд этой записи. Например, отчет содержит список с оглавлением. Значения линейки продуктов повторяются в списке для вывода в Excel. При щелчке на оборудовании для похода в оглавлении вы окажетесь в первой ячейке списка, содержащего такое оборудование.

Задачи, связанные с данной:

“Как задать свойства отчетов” на стр. 398

Свойства отчетов, заданные по умолчанию, можно изменять.

Вывод отчета в формате XML

В выходных данных отчетов XML данные сохраняются в формате, соответствующем внутренней схеме, `xmldata.xsd`.

Этот файл схемы можно найти в каталоге `расположение_c10/bin`.

Этот формат состоит из элемента набора данных, содержащего элемент метаданных и элемент данных. Элемент метаданных содержит информацию об элементе данных в элементах `item`. Элемент данных содержит все элементы строк и значений.

Можно создавать модели на основе отчетов и других данных, которые соответствуют схеме `xmldata.xsd`. Это полезно, если нужно использовать отчет как источник данных для другого отчета или если используется база данных, которую не может прочитать IBM Cognos Framework Manager. В этом случае экспортируйте данные из источника данных в файл XML в соответствии со схемой `xmldata`, а затем откройте файл XML в Framework Manager.

Дополнительную информацию смотрите в публикации *Руководство пользователя Framework Manager*.

В формате XML невозможно получить следующие данные:

- Карты
- Диаграммы, которые не содержат, по меньшей мере, одну категорию или ряд данных
- Отчеты, которые содержат больше одного определенного запроса, если для приглашений не используются дополнительные запросы

Если в отчете содержится более одного контейнера данных, таких как перекрестная таблица и список, и оба контейнера используют один и тот же запрос, то выходные данные создаются только для списка. Если в отчете содержится несколько списков, то выходные данные создаются только для первого. Если в отчете содержится несколько перекрестных таблиц и несколько списков, то выходные данные создаются только для первого списка.

Как задать опции PDF для страницы



Задайте опции страниц PDF, такие как ориентация страницы и формат бумаги, чтобы управлять отображением страниц отчета в формате PDF. Можно задать опции страниц PDF для отдельных страниц или для всех страниц в схеме отчета.

Совет: Пример отчета Свойства страницы PDF в пакете Продажи GO (анализ) включает в себя параметры PDF-страницы. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение C, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.

Задать опции PDF для страниц можно в IBM Cognos Connection. Более подробную информацию смотрите в публикации IBM Cognos Connection: *Руководство пользователя*.

Максимальный формат бумаги для выходного файла PDF составляет 200 x 200 дюймов или 500 x 500 сантиметров. При использовании большего формата бумаги будет получена пустая страница.

Процедура

1. Чтобы установить параметры PDF-страницы для всех страниц схемы отчета, выполните следующее:
 - В меню **Файл** щелкните **Настройка страницы PDF** и установите нужные параметры страницы.
2. Чтобы установить параметры PDF-страницы для отдельной страницы, выполните следующее:
 - Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по страницам  и щелкните по странице.
 - В рабочей области щелкните в любом месте на странице.
 - На панели **Свойства** нажмите кнопку выбора предка  и выберите **Страница**.
 - Дважды щелкните по свойству **Настройка страницы PDF**, выберите переключатель **Переопределить настройки для данной страницы** и задайте опции страницы.

Просмотр информации о происхождении элемента данных

Просмотр сведений о происхождении элемента данных используется, чтобы узнать, что представляет собой элемент данных перед тем, как добавить его в отчет.

Информация о происхождении отслеживает метаданные элемента по всему пакету и источникам данных, используемых пакетом. Происхождение также отображает фильтры элементов данных, которые были добавлены автором отчета или были определены в модели данных. Просмотр информации о происхождении дает гарантию того, что вы добавите в отчет правильные элементы данных. Например, вы можете просмотреть информацию о происхождении вычисления модели, чтобы увидеть, как она была создана.

Примечание: Сведения о происхождении доступны только в том случае, если они настроены системным администратором. Более подробную информацию смотрите в публикации *IBM Cognos Business Intelligence: Руководство по администрированию и безопасности*. Кроме того, происхождение не поддерживается в отчетах, которые не связаны с пакетами.

Можно использовать средство получения информации о происхождении, которое поставляется вместе с IBM Cognos Business Intelligence, или можно использовать другое средство определения происхождения, указав его URL в IBM Cognos Administration. Учтите, что если источник URL защищен, то источник должен запрашивать у пользователей пароль, так как IBM Cognos BI не передает информацию о безопасности. IBM Cognos BI также поддерживает использование IBM Metadata Workbench в качестве средства определения происхождения. Более подробную информацию о конфигурировании других средств определения происхождения смотрите в публикации *IBM Cognos Business Intelligence: Руководство по администрированию и безопасности*.

Совет: Пример отчета "Возвраты и удовлетворенность клиентов" "Возвраты и удовлетворенность заказчиков" на стр. 581 в пакете "Хранилище данных GO (анализ)" включает в себя информацию о происхождении. Для получения более подробной информации о примерах компании Sample Outdoors смотрите Приложение С, "Образцы отчетов и пакетов", на стр. 573.


Использовать сведения о происхождении для устранения ошибок в запросах нельзя. Например, сведения о происхождении не объяснят, почему элемент данных был подсчитан дважды. Кроме того, вы не сможете просматривать сведения о происхождении при запуске отчета с мобильного устройства.

Прежде чем начать

Прежде чем сведения о происхождении станут доступны для отчета, администратор должен настроить использование сведений о происхождении в IBM Cognos Administration. Администратор также должен включить возможность просмотра сведений о происхождении и предоставить вам разрешение на чтение отчета.

Примечание: Средство просмотра информации о происхождении IBM Cognos BI показывает происхождение отчета на его высшем уровне. Происхождение не меняется после детализации отчета. Поскольку на контекст выбора, используемый для запуска средства просмотра информации о происхождении, могут влиять операции детализации, рекомендуется всегда запускать средство просмотра информации о происхождении на наивысшем уровне отчета перед детализацией отчета. В противном случае информация о происхождении может оказаться неправильной.

Процедура

На вкладке **Источник**  щелкните правой кнопкой мыши по элементу данных и выберите в меню пункт **Происхождение**.

Совет: Можно просматривать сведения о происхождении нескольких элементов данных одновременно, если сначала выделить эти элементы, щелкая по ним мышью при нажатой клавише Ctrl. IBM Metadata Workbench не поддерживает одновременный просмотр сведений о происхождении нескольких элементов данных.

Результаты

Откроется утилита просмотра информации о происхождении с информацией о происхождении выбранного элемента данных.

Средство просмотра информации о происхождении IBM Cognos Business Intelligence

Средство просмотра информации о происхождении IBM Cognos Business Intelligence включает в себя два представления: обзор предприятия и технический обзор.

Бизнес-представление содержит высокоуровневые текстовые данные, описывающие элемент данных и пакет, из которого он поступил. Эти данные берутся из IBM Cognos Connection и модели IBM Cognos Framework Manager.

Техническое представление - это графическое представление сведений о происхождении для выбранного элемента данных. Происхождение позволяет проследить элемент данных от исходного пакета до источников данных, используемых пакетом.

Если выбрать элемент, то под ним появятся его свойства. Если выбрать элемент в области **Пакет**, вы увидите свойства модели элемента. Если выбрать элемент в области **Источники данных**, вы увидите свойства источника данных элемента.




Рисунок 3. Техническое представление в средстве просмотра информации о происхождении IBM Cognos Business Intelligence

Сведения о происхождении также можно просмотреть в IBM Cognos Viewer после выполнения отчета. Например, щелкните по ячейке в перекрестной таблице, чтобы узнать, как было вычислено значение ячейки. Чтобы увидеть сведения о происхождении в IBM Cognos Viewer, выберите элемент в отчете и затем нажмите кнопку **Сведения о происхождении**. Если вы или администратор запустите сохраненный отчет с использованием средства просмотра информации о происхождении IBM Cognos BI, на экране появится как бизнес-представление, так и техническое представление. Потребители отчета смогут увидеть только бизнес-представление. Кроме областей **Пакет** и **Источники данных** в техническом представлении также видна область **Отчет**.

Доступ к IBM WebSphere Business Glossary

Деловые глоссарии Business помогают обеспечивать управление и общий доступ к словарю и классификационной системе предприятия.

Если вы используете бизнес-глоссарий IBM WebSphere, вы теперь сможете получать доступ к нему из любого из следующих объектов данных:многих объектов данных:

- Тема запроса
- Элемент запроса
- Показатель
- Измерение
- Иерархия
- Уровень
- Свойство или атрибут
- Член высшего узла
- Член
- Элемент уровня

Процедура

Щелкните правой кнопкой элемент данных, а затем щелкните **Глоссарий**.
Появится бизнес-глоссарий IBM WebSphere.

Поддержка языков с двумя направлениями письма

Вы можете создать отчет, который поддерживает языки с двумя направлениями письма. Вы можете задать базовое направление текста, форму цифр и направление контейнера.

В арабском языке, иврите, урду и фарси запись идет справа налево с использованием арабской графики или графики иврита. Однако числа в этих языках, так же как встроенные сегменты латинского, кириллического или греческого текста, пишутся слева направо. Используя параметры двух направлений письма в IBM Cognos Report Studio, можно управлять направлением текста такого типа в отчетах.

Форматы отчетов

Языки с двумя направлениями письма поддерживаются в отчетах в форматах HTML, PDF и Microsoft Excel. IBM Cognos Active Report также поддерживает языки с двумя направлениями письма.

Как включить поддержку двух направлений письма

Чтобы включить поддержку языков с двумя направлениями письма при запуске отчета в IBM Cognos Connection, пользователь должен открыть свою страницу **Мои предпочтения** и включить переключатель **Включить поддержку двух направлений письма**.

Чтобы включить поддержку языков с двумя направлениями письма при запуске отчета из Report Studio, включите переключатель **Включить поддержку двух направлений письма** в окне **Опции выполнения**.

Совет: Если вы включили поддержку двух направлений письма в Cognos Connection и затем запустили Report Studio, опция выполнения Поддержка двух направлений письма в Report Studio будет включена. Если вы выключили поддержку двух направлений письма в Cognos Connection и затем запустили Report Studio, опция выполнения Поддержка двух направлений письма в Report Studio будет выключена.

Базовое направление текста

Базовое направление текста задает направление текста слева направо или справа налево. Можно задать базовое направление текста для любого текстового объекта в отчете. Вы задаете базовое направление текста для текста, выбрав свойство **Направление и выравнивание** для текста или для объекта, который содержит текст, например для столбца списка.

Для свойства **Направление и выравнивание** есть также опция контекстного направления, при которой направление текста определяется по первой букве текста.

Для составных объектов, содержащих текст, вы задаете базовое направление текста, содержащегося в объекте, щелкнув по свойству **Направление содержащегося текста** для этого объекта. Примеры составных объектов - диаграммы, приглашения и активные отчеты.

Форма цифр

Форма цифр позволяет пользователям использовать в отчетах числа после того, как они выбрали язык содержимого в IBM Cognos Connection. Форму цифр можно задать на следующих уровнях:

- Отчет
- Контейнер (кроме диаграмм и карт)
- Текст
- Число

Вы выбираете форму для объекта, щелкнув по свойству **Формат данных** для объекта. Чтобы задать формат цифр на уровне отчета, щелкните по опции **Форматы данных по умолчанию** в меню **Данные**.

Совет: Заданная форма цифр не влияет на отчеты, генерируемые в формате Excel так как форма цифр в Excel зависит от региональных настроек Windows.

Направление контейнера

Направление контейнера задает направление объектов контейнера в отчете - слева направо или справа налево. Вы задаете направление контейнера для объекта, щелкнув по свойству **Направление и выравнивание** для объекта.

Совет: Направление контейнера не поддерживается в отчетах, генерируемых в формате Excel. Электронные таблицы Excel сами не обеспечивают поддержки зеркального отображения на уровне контейнеров.

Понятия, связанные с данным:

“Форма цифр на диаграммах и картах” на стр. 443

При работе с содержимым с двумя направлениями письма нельзя задавать форму цифр на уровне диаграммы или карты. Форму цифр можно задать для объектов на диаграммах и картах.

Задачи, связанные с данной:

“Запуск отчета” на стр. 54

Запустите отчет, чтобы просмотреть полученные данные. Сэкономьте время, сразу выполнив проверку ошибок.

“Задание направления текста и контейнера” на стр. 395

Можно задать направления текста и контейнера, выбрав одну из указанных здесь опций.

“Настройка форматов данных по умолчанию” на стр. 441

Настройте свойства данных по умолчанию для каждого типа данных, включая текст, числа, валюты, проценты, дату, время, дату/время и интервалы времени.

“Определение формата данных для объекта” на стр. 442

Если результат отчета вас не удовлетворяет, задайте формат конкретного объекта.

Отчеты для рабочих пространств в Cognos Workspace

При построении рабочего пространства в IBM Cognos Workspace бизнес-пользователи могут вставить целый отчет IBM Cognos Report Studio или только отдельные объекты отчета.

Для создания эффективных отчетов для последующего их использования в рабочих пространствах Cognos Workspace:

- Убедитесь, что все объекты и страницы отчета имеют информативные имена.

Для некоторых объектов, таких, как контейнеры данных, Report Studio дает объекту в отчет имена по умолчанию, такие как Список 1, Список 2 и т.д. В Cognos Workspace эти имена появляются в дереве **Содержимое**. Для помощи бизнес-пользователям в различении объектов отчета, переименуйте их, дав более информативные имена (область **Свойства** свойство **Имя**).

Если нет необходимости в добавлении объекта в рабочее пространство, очистите свойство **Имя** для этого объекта. Объект не появится в дереве **Содержание**. Но очистить имя контейнера данных вы не можете. Report Studio требует, чтобы контейнеры данных имели имена.

Примечание: Cognos Workspace не поддерживает таблицы и блоки. Неподдерживаемые объекты не появляются в дереве **Содержание** в Cognos Workspace, даже если вы указали имя объекта.

- Создайте отчет-контейнер, включающий в себя все объекты отчета, которые пользователи рабочего пространства могут захотеть добавить в отчет. Подобный отчет не предназначен для выполнения и не требует отображения объектов отчета на надлежащем уровне. Он используется только как контейнер для различных частей отчета. Каждая страница отчета появляется в виде папки на панели **Содержимое** Cognos Workspace.

Например, на странице "Приглашения" можно вставить все возможные приглашения, которые пользователи могут пожелать добавить в рабочее пространство, и присвоить каждому приглашению информативное бизнес-имя, например "Приглашение для ввода значений региона". На второй странице под названием "Диаграммы" можно вставить ряд диаграмм, полезных для рабочих пространств.

- Убедитесь, что заголовки и метки, использующиеся в отчете понятны бизнес-пользователям.
- Убедитесь, что используются объекты отчета, наиболее подходящие для инструментальных панелей. Они передают максимальное количество информации, занимая минимальное пространство. Например, при добавлении в диаграммы используйте схемы, мини-диаграммы, линейные диаграммы или вертикальные и горизонтальные столбчатые диаграммы. Используйте подходящие блоки для отображения бизнес-индикаторов.
- Если в отчете содержатся диаграммы, настройте размер шрифта так, чтобы диаграммы правильно отображались на инструментальной панели. Возможно, размер шрифта придется уменьшить.
- Если в отчете содержатся встроенные объекты, такие как список со встроенной диаграммой и перекрестной таблицей, встроенные объекты на появляются в панели Cognos Workspace **Content**, если только они не встроены в таблицу объектов. Если вы вставляете объект, содержащий встроенные объекты, то встроенные объекты будут вставлены в рабочее пространство.

Если вставленные объекты находятся в табличном объекте, то они появятся в панели **Содержание**. Табличные объекты не появятся в панели **Содержание** потому что Cognos Workspace не поддерживает табличные объекты Report Studio. Соответственно, вы можете вставить встроенные объекты в рабочее пространство, но не в таблицу.

- Если в отчете содержится карта, настройте цвета карты в Report Studio так, чтобы они сочетались с цветовой палитрой инструментальной панели. Нельзя редактировать цветовую палитру карты в пределах рабочего пространства в Cognos Workspace.
- Если в вашем отчете используется многомерный источник данных и вы разрешили использование drill-up и drill-down в окне Drill Behavior, укажите, какой столбец содержит значения заголовков членов.

Cognos Workspace не поддерживает drill up и drill down со значениями меток уровней как заголовков столбцов. Cognos Workspace всегда пользуется названием членов.

Задачи, связанные с данной:

“Создание отчета со сворачиванием или раскрытием детализированных данных” на стр. 350

Можно связать группы элементов данных из различных запросов, чтобы при сворачивании или раскрытии детализированных данных в рамках одного запроса для элементов данных в связанных запросах также производилось сворачивание или раскрытие детализированных данных.

Приглашения в рабочих пространствах в Cognos Workspace

Элемент управления приглашениями, для которого задано свойство **Имя** в IBM Cognos Report Studio, появляется на экране как объект, который можно вставить с панели **Содержимое** в рабочем пространстве IBM Cognos Workspace.

Если рабочее пространство содержит отчеты и части отчетов из одной и той же модели, приглашения автоматически применяют фильтр на основе соответствующего элемента данных во всех виджетах в рабочем пространстве. Например, приглашение применяет фильтр на основе линии продуктов. Любой виджет а инструментальной панели, который включает элемент данных "Линия продуктов", фильтруется при выборе вами значения из этого элемента управления приглашения. Если вы не хотите, чтобы приглашение управляло виджетом на инструментальной панели, можно отключить связь между этими двумя виджетами.

Если инструментальная панель содержит отчеты с приглашениями или части отчетов из различных моделей, убедитесь, что в приглашениях используются одинаковые имена параметров. Например, приглашение для ввода года должно использовать один и тот же параметр **p_Years** в отчетах из обеих моделей. В противном случае элемент управления приглашением не может контролировать отчеты из другого пакета.


Как включить фильтры рабочих пространств в Cognos Workspace

В запрос отчета может быть включен элемент данных, однако он не будет отображен в самом отчете. Это удобно для создания вычислений и фильтров. Если вы хотите, чтобы пользователи IBM Cognos Workspace применяли к содержимому фильтр на основе элемента данных, который не виден в отчете, вы должны включить этот элемент данных в отдельный запрос и присвоить ему имя **_BusinessInsight_** внутри отчета IBM Cognos Report Studio. Таким образом, элемент данных должен существовать и в запросе, используемом для контейнера данных (например, список, перекрестная таблица или диаграмма), и в данном отдельном запросе.

Например, в диаграмме отражен доход от линии продуктов для каждого региона. Необходимо отфильтровать диаграмму, чтобы отражались данные только на 2012 г. При создании отчета помимо включения Год в Запрос1, использующийся для контейнера данных диаграммы, необходимо создать новый запрос с именем **_BusinessInsight_**, включающий Год.

Процедура

1. Наведите указатель мыши на кнопку **Проводник запроса** и щелкните **Запросы**.
2. На вкладке **Панель инструментов**  перетащите объект **Запрос** в рабочую область.

- Щелкните объект **Запрос** и на панели **Свойства** в поле **Имя** введите **BusinessInsight_**.
- Дважды щелкните по объекту **Запрос** и на вкладке **Источник**  добавьте элемент данных для использования его в качестве фильтра.
Убедитесь, что такой же элемент данных существует и в запросе, используемом для контейнера данных.

Создание отчетов для IBM Cognos for Microsoft Office

IBM Cognos for Microsoft Office обеспечивает интегрированную среду для продуктов IBM Cognos и Microsoft Office. IBM Cognos for Microsoft Office можно использовать для выбора фрагментов отчетов, которые встраиваются в книги Microsoft Excel, документы Microsoft Word или презентации Microsoft PowerPoint, включая данные, метаданные, колонтитулы и диаграммы. Можно использовать предварительно заданные отчеты или вновь созданное содержимое с помощью IBM Cognos PowerPlay Web, IBM Cognos Query Studio, IBM Cognos Workspace Advanced или IBM Cognos Report Studio.

Примечание: Учтите, что для доступа к содержимому PowerPlay администратор должен сконфигурировать PowerPlay для работы в сочетании с IBM Cognos Business Intelligence. Содержимое PowerPlay, опубликованное только для Upfront, недоступно для IBM Cognos for Microsoft Office.

Поскольку IBM Cognos for Microsoft Office не поддерживает полное преобразование отчетов с насыщенным форматированием в выходные форматы Excel или другие типы выходных документов Microsoft, вы можете не получить нужных результатов.

Чтобы создавать эффективные отчеты для IBM Cognos for Microsoft Office, придерживайтесь следующих рекомендаций:

- Создайте содержимое, отвечающее специальным требованиям интеграции с Microsoft Office.

Например, в IBM Cognos BI поддерживается множество параметров форматирования данных. Чтобы повысить степень доступности данных для программ Office, меньше используйте форматирование.

- Систематизируйте отчеты.

Книги можно опубликовать в IBM Cognos Connection и объединить их с отчетами в **Общедоступных папках** или **Моих папках**. Более подробную информацию смотрите в публикации IBM Cognos Connection: *Руководство пользователя*. Систематизация содержимого способствует быстрому получению нужных сведений.

Совет: Книги, документы и презентации, которые поддерживаются для IBM Cognos for Microsoft Office, обозначены своими собственными уникальными значками, что помогает отличать их от файлов другого типа.

- Оптимизируйте шаблоны отчетов для Microsoft Office.

Если вы доверяете создание содержимого ИТ-персоналу или разработчикам отчетов, запросите шаблоны отчетов, оптимизированные с учетом требований к интеграции с Microsoft Office. Можно запросить только необходимые элементы данных или запросы, которые требуют минимального форматирования, чтобы вы могли более легко применять возможности форматирования Microsoft Office к содержимому IBM Cognos. Например, отчеты, разработанные в Report Studio, могут содержать объекты списков, встроенные в объекты списков с применением

отдельного форматирования. При преобразовании в табличное представление в Excel отображение этих отчетов может отличаться от их отображения в IBM Cognos BI.

- Отформатируйте элементы в программе Office.

Вместо форматирования объектов в IBM Cognos BI выполните форматирование в программе Office. Чем меньше форматирования применяется в IBM Cognos BI, тем больше данных можно импортировать в нужное местоположение.

- Подпишите элементы отчета с использованием описательных имен.

В результате их будет легче найти после импортирования. Примеры элементов отчета включают списки, перекрестные таблицы и диаграммы.

- Не вкладывайте объекты отчета.

Если вы вложили объекты отчета, некоторые из них могут отображаться в другом месте или не отображаться совсем. Кроме того, вложенные объекты отчета могут вызвать следующее сообщение об ошибке:

RDS-ERR-1000 Службе данных отчета не удалось обработать ответ провайдера содержимого.

Например, такая ошибка возникает, если репитер блока или таблицы находится внутри блока или таблицы. Она также появляется, когда объекты схемы, такие как списки, перекрестные таблицы и диаграммы, находятся в условном блоке, то есть внутри другого блока или таблицы.

- Не увеличивайте размеров таблицы.

Например, из-за размеров слайдов максимальное число строк и столбцов в таблицах Microsoft PowerPoint составляет 25. Хотя Word и Excel поддерживают более крупные таблицы, их загрузка и отображение занимает больше времени.

- Используйте изображения с прозрачными фонами.

Такой фон будет просвечивать сквозь изображение в программе Office, делая изображение частью презентации. По желанию, затем можно применить пользовательский цвет фона.

- Укажите высоту и ширину изображений в списке.

Это гарантирует, что изображение будет отображено в программе Office с правильным размером.

- Не забывайте, что графики и диаграммы импортируются как изображения.

С изображениями в IBM Cognos BI связаны карты изображений, обеспечивающие поддержку всплывающих подсказок и гиперобъектов. IBM Cognos BI for Microsoft Office не поддерживает импорт всплывающих подсказок и гиперобъектов в программы Office.

- Учитывайте дополнительные ограничения, которые существуют при выводе отчетов в формате Excel.

Создание отчетов для мобильных устройств

Можно отправлять отчеты IBM Cognos Report Studio на мобильные устройства, на которых установлен IBM Cognos Mobile или используется веб-портал IBM Cognos Mobile.

Создание отчетов с учетом расположения

В отчете с учетом расположения к данным отчета применяется фильтр на основе текущего физического местонахождения пользователя, определяемом координатами GPS мобильного устройства. Например, вице-президент по сбыту часто совершает

поездки, посещая региональных менеджеров по сбыту. По прибытии в аэропорт ему требуется выполнить фильтрацию отчета по сбыту, чтобы просмотреть информацию о посещаемом регионе.

В IBM Cognos Report Studio можно создавать отчеты с учетом расположения, если администратор IBM Cognos Mobile задал параметры поддержки географического местонахождения. За дополнительной информацией обратитесь к администратору IBM Cognos Mobile или смотрите публикацию *IBM Cognos: Руководство по администрированию и безопасности*.

Отчеты с поддержкой местоположения должны содержать по крайней мере одно приглашение, запрашивающее информацию о расположении. Эта информация о расположении, заданная администратором IBM Cognos Mobile, может использовать координаты или заданные регионы, например, государства, провинции, города или избирательные участки. Администратор также задает имена параметров для приглашений, в которые вы должны будете ввести значения, если добавляется приглашение для указания расположения.

Глава 4. Списки

Используйте списки для показа подробной информации из базы данных, такой как списки продуктов и списки заказчиков.

Данные в списке отображаются в строках и столбцах. В каждом столбце показаны все значения элемента базы данных или вычисление на их основе.

Product line	Quantity
Camping Equipment	27,301,149
Golf Equipment	5,113,701
Mountaineering Equipment	9,900,091
Outdoor Protection	12,014,445
Personal Accessories	34,907,705
Overall - Summary	89,237,091

Можно указать, необходимо ли автоматически добавлять общие сводные агрегированные показатели в нижний колонтитул списка и сводные показатели для всех групп списка, выбрав **Автоматическое создание групп и сводок для списков** в опциях IBM Cognos Report Studio. По умолчанию используется функция агрегации, заданная в источнике данных вашей организации.

Совет: Пример отчета Счета-фактуры по заказам - Дональд Чау, продавец в пакете Продажи GO (запрос) включает в себя список. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение C, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.

Понятия, связанные с данным:

“Ограничения при использовании выражений для набора в отчетах в виде списка” на стр. 600

В отчетах в виде списка не рекомендуется использовать выражения для набора.

Выражения набора, например, TopCount, в списке могут генерировать меньше строк, чем в соответствующей перекрестной таблице.

Задачи, связанные с данной:

“Преобразование списка в перекрестную таблицу” на стр. 87

Преобразование отчета списка в перекрестную таблицу производится для просмотра данных с учетом различных параметров.



Установка свойств списка

Форматирование списков применяется для их отображения в нужном формате. Можно указать форматирования для отдельных заголовков столбцов или основной области, либо для всех столбцов списка. При указании форматирования для всех столбцов списка форматирование автоматически применяется к новым, добавляемым впоследствии столбцам.

Можно также выполнить быстрое форматирование таблиц путем применения стилей таблиц.

Форматирование, установленное для отдельных столбцов, имеет преимущество по сравнению с форматированием, установленным для всех столбцов. Например, вы указали красный как цвет фона основной области определенного столбца и зеленый - как цвет фона для всех столбцов. При выполнении отчета основная область данного столбца будет красной, а цвет фона остальных столбцов в таблице будет зеленым. Цвет фона добавленных в список столбцов будет зеленым.

Процедура

1. Чтобы выполнить форматирование отдельного столбца:
 - a. Щелкните заголовок или основную область столбца.
 - b. Чтобы сформатировать текст в заголовке столбца или данных в основной области столбца, нажмите кнопку разблокировки  на панели инструментов, а затем щелкните по заголовку или основной области.
 - c. Чтобы сформатировать весь столбец, нажмите на кнопку Выбрать предка  в строке заголовка панели **Свойства** и выберите **Столбец списка**.
 - d. На панели **Свойства** задайте нужное значение свойства.
Например, для задания цвета фона нажмите **Цвет фона** и выберите нужный цвет.
2. Чтобы выполнить форматирование всех столбцов:
 - a. Щелкните столбец в списке.
 - b. Для форматирования основной области столбцов списка нажмите кнопку выбранного предка в строке заголовка панели **Свойства** и щелкните **Стиль основной области столбцов списка**.
 - c. Для форматирования заголовков столбцов списка нажмите на кнопку выбранного предка в строке заголовка панели **Свойства** и щелкните **Стиль заголовков столбцов списка**.
 - d. Для форматирования всех столбцов нажмите на кнопку выбранного предка в строке заголовка панели **Свойства** и щелкните **Столбцы списка**.
 - e. Для форматирования всего списка нажмите на кнопку выбранного предка строки заголовка панели **Свойства** и щелкните **Список**.

Совет: Можно также щелкнуть по селектору контейнера (три оранжевых точки) в списке, чтобы выбрать его.
 - f. На панели **Свойства** задайте нужное значение свойства.
Например, для задания цвета фона нажмите **Цвет фона** и выберите нужный цвет.

Понятия, связанные с данным:


Глава 13, “Создание схемы отчета”, на стр. 375

При создании отчета хорошая схема является залогом четкого и эффективного представления содержащейся в нем информации.

Как скрыть столбцы в отчетах в виде списков

Можно скрыть столбцы в выходных данных отчетов в виде списка. Если вы скроете столбец, запрос для этого столбца продолжает выполняться.

Процедура

1. Выберите столбец, который требуется скрыть.
2. Нажмите на кнопку Выбрать предка  в строке заголовка панели **Свойства** и выберите **Столбец списка**.

3. Для свойства **Формировать изображение** установите значение **Нет**.

Результаты

При выполнении отчета столбец будет скрытым в выходных данных отчета.

Использование репитеров

Использование репитеров для повторения элементов при выполнении отчета. Например, можно использовать репитеры для создания почтовых ярлыков, включая имена и адреса заказчиков.

Для создания репитера переместите объект **Репитер** или **Таблица репитеров** из вкладки **Панель инструментов** на рабочую область. Репитеры используются для повторения элементов в одной строке без специальной структуры. Например, можно создать список, содержащий Год и Линия продукта. Для каждого года все линии продукта могут быть отражены в одной строке. Для этого создайте список со столбцом Год и с репитером в качестве второго столбца. Затем вставьте в репитер Линию продукта. Таблицы репитеров используются для повторения элементов в структуре таблицы. Переместите нужные элементы в репитер и измените свойства репитера для получения необходимых результатов. Например, вы можете указать количество рамок, отображаемых на одной странице в таблице репитеров, путем введения значений в свойства **Поперек** и **Вниз**.

Для таких контейнеров данных, как списки или перекрестные таблицы, вложенные в таблицы-репитеры, горизонтальное разбиение на страницы не поддерживается.

Преобразование списка в репитер

Можно преобразовать список в таблицу репитеров для более эффективного использования существующего списка.


Процедура

1. Щелкните любую часть списка.
2. Из меню **Структура** щелкните **Преобразование списка в репитер**.

Пример - Создание почтовых ярлыков


Вы являетесь автором отчетов в компании Sample Outdoors, которая занимается реализацией спортивного инвентаря. Вам необходимо создать почтовые ярлыки для всех розничных магазинов компании.





Процедура

1. Откройте IBM Cognos Report Studio с пакетом **Хранилище данных GO (запрос)**.
2. В диалоговом окне **Добро пожаловать!** щелкните **Создать отчет или шаблон**.
3. В диалоговом окне **Создать** нажмите **Таблица репитеров**, а затем **ОК**.
4. Щелкните по репитеру, нажмите кнопку **Выбрать предка**  в строке заголовка панели **Свойства** и щелкните по **Таблица-репитер**.

Совет: Можно также щелкнуть по селектору контейнера (три оранжевых точки) в таблице-репитере, чтобы выбрать его.

5. На панели **Свойства** задайте следующие свойства:
 - Для свойства **Поперек** введите **2**.
 - Для свойства **Вниз** введите **5**.

- Дважды щелкните по свойству **Свойства таблицы**, выберите переключатель возле поля **Постоянный размер** и нажмите кнопку **ОК**.
6. Перетащите объект **Таблица** с вкладки **Панель инструментов**  в репитер. Появится диалоговое окно **Вставить таблицу**.
 7. В поле **Число столбцов** введите **1** и нажмите кнопку **ОК**.
 8. Щелкните таблицу, проверьте наличие элемента **Ячейка таблицы** на панели строки заголовка **Свойства** и измените следующие свойства:
 - Дважды щелкните **Фоновый рисунок**, затем **Указанные** и нажмите **Обзор**.
 - Щелкните **logo.jpg** и затем **ОК**.
 - В диалоговом окне **Фоновый рисунок** в поле **Положение** щелкните по кнопке выравнивания вправо вверх.
 - В поле **Мозаичное заполнение** щелкните **Не применять** и нажмите кнопку **ОК**.
 - Дважды щелкните по **Размер и переполнение**, введите в поле **Высота** значение **175** и нажмите кнопку **ОК**.
 9. Щелкните таблицу, нажмите кнопку выбранного предка на панели строки заголовка **Свойства**, а затем **Таблица**.

Совет: Можно также щелкнуть по селектору контейнера (три оранжевых точки) в таблице, чтобы выбрать его.
 10. На панели **Свойства** укажите свойства для таблицы:
 - Дважды щелкните **Рамка**.
 - В окне **Стиль** щелкните **Сплошная линия**.
 - В поле **Ширина** щелкните **1 пт**.
 - В окне **Цвет** щелкните **Черный**.
 - В меню **Просмотр** нажмите кнопку Применить все границы  и нажмите кнопку **ОК**.
 - Дважды щелкните **Шрифт**, в окне **Размер** выберите **8 пт** и нажмите кнопку **ОК**.
 11. Перетащите объект **Блок** с вкладки **Панель инструментов**  в репитер 8 раз, чтобы создать 8 блоков.
 12. Перетащите объект **Текстовый элемент**  в первый блок:
 - В диалоговом окне **Текст** введите **Кому:** и нажмите кнопку **ОК**.
 - Выберите текстовый элемент.
 - Дважды щелкните по свойству **Шрифт**, установите для толщины значение **Полужирный** и нажмите кнопку **ОК**.
 13. Щелкните первый блок, и на панели **Свойства** укажите свойства для первого блока:
 - Дважды щелкните по свойству **Внутренний отступ**, введите **35** в правое поле, выберите **мм** как единицу измерения и нажмите кнопку **ОК**.
 - Для свойства **Выравнивание по горизонтали** введите **По центру**.
 14. Разверните элементы **Продажи и маркетинг (запрос)**, **Продажи (запрос)** и **Точка розничной торговли** на вкладке **Источник**  и перетащите семь элементов данных в остальные семь блоков.
 15. Выделите семь блоков, щелкая кнопкой мыши при нажатой клавише **Ctrl**, и на панели **Свойства** укажите свойства для семи блоков:

- Дважды щелкните по свойству **Внутренний отступ**, введите **25** в левое поле, выберите **мм** как единицу измерения и нажмите кнопку **ОК**.
- Для свойства **Выравнивание по горизонтали** введите **По левому краю**.

Результаты

При запуске отчета на каждой странице будет содержаться 10 почтовых ярлыков в двух столбцах.

Глава 5. Перекрестные таблицы

Используйте отчеты в виде перекрестных таблиц (их также называют матричными отчетами), чтобы показать взаимосвязи между тремя и более элементами запроса. В отчетах с перекрестными таблицами показаны данные в строках и столбцах с информацией, суммированной в точках пересечения.

Например, в следующей перекрестной таблице показана валовая прибыль и доход по линиям продуктов за каждый год.

		2013			2012
		Gross profit	Revenue	Cost of Goods Sold	Gross profit
Mountaineering Equipment	Climbing Accessories	\$15,110,667.58	\$29,483,205.87	\$14,372,538.29	\$15,286,177.75
	Tools	\$18,683,965.74	\$44,578,458.74	\$25,894,493.00	\$21,981,831.82
	Rope	\$12,487,333.44	\$39,444,903.89	\$26,957,570.45	\$14,677,667.24
	Safety	\$10,436,847.43	\$28,014,081.20	\$17,577,233.77	\$12,287,850.59
Outdoor Protection	First Aid	\$450,357.59	\$846,984.93	\$396,627.34	\$923,995.66
	Sunscreen	\$930,913.91	\$1,561,978.22	\$631,064.31	\$2,006,172.66

Совет: Пример отчета Этот же месяц за прошлый год в пакете Продажи и маркетинг (куб) включает в себя перекрестную таблицу. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение С, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.

Задачи, связанные с данной:

“Вставка микродиаграммы в перекрестную таблицу” на стр. 170

Можно использовать микродиаграммы для улучшения визуализации данных в перекрестных таблицах.

Узлы перекрестной таблицы и члены узлов перекрестной таблицы

При добавлении элементов данных в перекрестные таблицы создаются узлы перекрестных таблиц и члены узлов перекрестных таблиц. С помощью этих объектов можно легко создавать перекрестные таблицы, перетаскивая элементы данных в таблицы.

Перекрестные таблицы - это многомерные объекты, имеющие грани строк и грани столбцов. Каждая грань состоит из набора узлов перекрестных таблиц. Каждый узел перекрестной таблицы содержит следующие элементы:

- Один или более членов узла перекрестной таблицы.
- Ни одного или один вложенный узел перекрестной таблицы, в котором содержится один или несколько членов узла перекрестной таблицы или вложенные узлы перекрестной таблицы.

Каждый член узла перекрестной таблицы обращается к элементу данных, содержащему выражение, которое определяет членов, отображаемых в перекрестной таблице.

Следующая перекрестная таблица содержит четыре узла перекрестной таблицы.

(4)

Revenue		<#Year#>		<#Year#>	
		<#Month#>	Total	<#Month#>	Total
(1)	Total	<#1234#>	<#1234#>	<#1234#>	<#1234#>
(2)	<#Product line#>	<#Product type#>	<#1234#>	<#1234#>	<#1234#>
(2)		<#Product type#>	<#1234#>	<#1234#>	<#1234#>
(3)	Average	<#1234#>	<#1234#>	<#1234#>	<#1234#>

1 Узел перекрестной таблицы 1 содержит один член узла для итогового значения. Этот узел ссылается на элемент данных Total (Product line) (Линия продуктов).

2 Узел 2 перекрестной таблицы содержит член узла перекрестной таблицы, ссылающийся на элемент данных Product line. Этот член имеет вложенный узел перекрестной таблицы, содержащий члена узла перекрестной таблицы, обращающегося к элементу данных Product type.


3 Узел перекрестной таблицы 3 содержит единственный член узла для среднего значения. Этот узел ссылается на элемент данных Average (Product line).

4 Узел 4 перекрестной таблицы содержит член узла перекрестной таблицы, ссылающийся на элемент данных Order year. У этого члена есть два вложенных узла перекрестной таблицы. Первый узел содержит член узла перекрестной таблицы, ссылающийся на элемент данных Order month. Второй узел содержит член узла перекрестной таблицы для итогового значения. Этот узел ссылается на элемент данных Total (Order month).

Совет: Узлы также создаются при добавлении элементов данных на диаграммы.

Перемещение узлов перекрестной таблицы


Узлы перекрестных таблиц можно перемещать в любое место перекрестной таблицы. Например, в предыдущей диаграмме можно переместить **Месяц заказа** в **Средний** для создания грани строки.

Для перемещения вложенных элементов из одной грани в другую убедитесь, что вы выбираете узел перекрестной таблицы, а не члена узла перекрестной таблицы. Например, в предыдущей диаграмме нужно переместить **Линия продуктов** и **Тип продуктов** на грань столбца. Для этого выберите **Линия продукта**, а затем на панели **Свойства** нажмите на кнопку выбора предка  и щелкните по **Узел перекрестной таблицы**. Будут выбраны **Линия продуктов** и **Тип продуктов**.

Параметр Создание узла перекрестной таблицы

В меню **Структура** параметр **Создать узлы перекрестных таблиц** влияет на поведение перетаскивания в перекрестных таблицах. Если параметр активирован, то при добавлении элемента данных в перекрестную таблицу данный элемент создается как узел перекрестной таблицы. Если параметр отключен, элемент создается как член существующего узла перекрестной таблицы.

Например, на предыдущей диаграмме, если эта опция включена и вы перетащите

элемент **Страна или регион** с вкладки **Источник**  под элемент **Линия продуктов**, элемент **Страна или регион** станет новым равноуровневым узлом по отношению к элементу **Линия продуктов**. Если эта опция выключена, элемент **Страна или регион** станет новым равноуровневым узлом по отношению к элементу **Линия продуктов**, и у него будет вложенный узел перекрестной таблицы **Тип продуктов**. Это происходит в связи с тем, что вместо добавления нового узла производится добавление нового члена в существующий узел, в котором уже содержится элемент **Линия продуктов**.

Совет: Чтобы создать неоднородные перекрестные таблицы, включите опцию **Создать узлы перекрестных таблиц**. Если вы хотите, чтобы элементы на краях перекрестных таблиц были связанными (содержали одни и те же вложенные элементы), параметр **Создать узлы перекрестных таблиц** следует отключить.

Как задать свойства перекрестной таблицы

Форматирование перекрестных таблиц позволяет придать им нужный вид. Можно задать форматирование для строк, столбцов и ячеек фактов перекрестной таблицы, а также для всей перекрестной таблицы. При указании форматирования для всех строк, столбцов, ячеек фактов или перекрестной таблицы в целом форматирование автоматически применяется ко всем новым добавляемым элементам.

Если применяются одинаковые стили, например, цвет шрифта, для строк и столбцов перекрестной таблицы и пересечений перекрестных таблиц, то стили применяются в следующем порядке:

1. Ячейки фактов перекрестной таблицы
2. Ячейки фактов в крайних строках
3. Ячейки фактов во внутренних строках
4. Ячейки фактов в крайних столбцах
5. Ячейки фактов во внутренних столбцах
6. Пересечения перекрестных таблиц


Стиль, примененный к последнему объекту в списке, переопределяет стили, примененные к предыдущим объектам. Кроме того, стили классов применяются перед стилями, которые применяются вручную.

Можно также выполнить быстрое форматирование перекрестных отчетов путем применения стилей таблиц и добавления в перекрестную таблицу объектов пространств.

Совет: В случаях, когда форматирование ячеек фактов, примененное к строкам, вступает в конфликт с форматированием ячейки факта, применяемым к столбцам, можно задать свойство **Приоритет для ячеек фактов** на панели **Свойства**, чтобы указать, будет ли иметь приоритет форматирование строк или форматирование столбцов. Чтобы задать значение этого свойства, щелкните в любом месте перекрестной таблицы, а затем нажмите кнопку выбора предка в строке заголовка панели **Свойства** и выберите **Перекрестная таблица**. Можно также щелкнуть по селектору контейнера (три оранжевых точки) в перекрестной таблице, чтобы выбрать его.

Процедура

1. Чтобы выполнить форматирование всей перекрестной таблицы:
 - a. Щелкните в любом месте на перекрестной таблице.

- b. Нажмите на кнопку **Выбрать предка**  в строке заголовка панели **Свойства** и выберите **Перекрестная таблица**.
 - c. На панели **Свойства** задайте нужное значение свойства. Например, чтобы задать цвет фона, щелкните по **Цвет фона** и выберите цвет.
2. Чтобы сформатировать все строки, столбцы или ячейки фактов, щелкните по строке, столбцу или ячейке фактов перекрестной таблицы, а затем выполните следующие действия:
- a. Если вы щелкнули строку - нажмите кнопку выбора предка в строке заголовка панели **Свойства**, а затем щелкните по **Строки перекрестной таблицы**.
 - b. Если вы щелкнули столбец - нажмите кнопку выбора предка в строке заголовка панели **Свойства**, а затем щелкните по **Столбцы перекрестной таблицы**.
 - c. Если вы щелкнули ячейку фактов - нажмите кнопку выбора предка в строке заголовка панели **Свойства**, а затем щелкните по **Ячейки фактов перекрестной таблицы**.
 - d. На панели **Свойства** задайте нужное значение свойства. Например, чтобы задать цвет фона,, щелкните по **Цвет фона** и выберите нужный цвет.

Совет: Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши по строке или столбцу и выбрать пункт **Выбрать ячейки фактов**.

3. Чтобы сформатировать все ячейки перекрестной таблицы в той или иной строке или столбце, сделайте следующее:
- a. Щелкните строку или столбец.
 - b. Нажмите кнопку выбора предка в строке заголовка на панели **Свойства** и щелкните **Ячейки фактов членов перекрестной таблицы**.

Совет: Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши по строке или столбцу и выбрать пункт **Выбрать ячейки фактов членов**.

- c. На панели **Свойства** задайте нужное значение свойства. Например, чтобы задать цвет фона,, щелкните по **Цвет фона** и выберите нужный цвет.
4. Чтобы выполнить форматирование всех заголовков строк или столбцов:
- a. Щелкните заголовок строки или столбца.
 - b. Нажмите кнопку выбора предка в строке заголовка на панели **Свойства**, а затем щелкните по **Строки перекрестной таблицы** или **Столбцы перекрестной таблицы**.
 - c. На панели **Свойства** задайте нужное значение свойства. Например, чтобы задать цвет фона,, щелкните по **Цвет фона** и выберите нужный цвет.
5. Чтобы сформатировать отдельную строку, столбец или пересечение, сделайте следующее:
- a. Щелкните строку, столбец или пересечение.

Совет: Чтобы сформатировать данные в строке, столбце или на пересечении,

нажмите кнопку **Разблокировать**  на панели инструментов, а затем щелкните по текстовому элементу, который нужно сформатировать.

- b. На панели **Свойства** задайте нужное значение свойства. Например, чтобы задать цвет фона,, щелкните по **Цвет фона** и выберите нужный цвет.

Понятия, связанные с данным:



Глава 13, “Создание схемы отчета”, на стр. 375

При создании отчета хорошая схема является залогом четкого и эффективного представления содержащейся в нем информации.

Создание перекрестной таблицы с одним краем

Отчеты перекрестных таблиц с одним краем создаются, чтобы представить данные в виде списка. Например, чтобы представить количества проданной продукции за каждый год для каждого способа заказа, можно создать перекрестную таблицу с элементами **Год заказа** и **Способ заказа** в виде строк и элементом **Количество** - в качестве показателя.

Процедура

1. На вкладке **Панель инструментов**  вставьте в рабочую область элемент "Перекрестная таблица".
2. Перетащите элементы данных с вкладки **Источник**  в зону сброса **Строки** или **Столбцы**.
Черная черта указывает, куда можно переместить элемент данных.
3. Повторите шаг 2 для вставки других элементов данных:
 - Если в шаге 2 вы переместили элемент данных в область сброса **Строки**, поместите остальные элементы выше или ниже первого элемента.
 - Если в шаге 2 вы переместили элемент данных в область сброса **Столбцы**, поместите остальные элементы слева или справа от первого элемента.
4. Для добавления показателей в перекрестную таблицу поместите нужные показатели в область сброса **Показатели**.

Результаты

Когда вы запустите отчет, будет сгенерирована перекрестная таблица с одним краем.

Создание вложенной перекрестной таблицы

Вложение данных в перекрестный отчет позволяет сравнивать информацию путем использования более одного элемента данных в одном столбце или строке. Например, в отчете показан объем продаж по линиям продукта за последний отчетный год. Вы решаете добавить элемент данных для последующей разбивки объемов продаж по кварталам.

При вложении столбцов в отчет перекрестной таблицы существует четыре различные зоны сброса, куда можно поместить новый элемент данных. Выбранная зона сброса будет определять взаимосвязь между элементом данных и столбцом.

При вставке элемента данных в качестве строки создаются следующие взаимосвязи:

- При вставке элемента данных слева или справа от столбца между ними создается взаимосвязь типа "родитель - потомок".

При добавлении элемента данных слева от столбца этот элемент данных становится родителем по отношению к столбцу. При вставке элемента данных справа от столбца этот элемент данных становится "потомком" по отношению к столбцу.

- При вставке элемента данных выше или ниже столбца между ними создается взаимосвязь соединения.

При вставке элемента данных в качестве столбца создаются следующие взаимосвязи:

- При вставке элемента данных слева или справа от столбца между ними создается взаимосвязь соединения.


- При вставке элемента данных над или под столбцом между ними создается взаимосвязь типа "родитель - потомок".

При вставке элемента данных над столбцом элемент данных становится родительским элементом столбца. При вставке элемента данных под столбцом элемент данных становится дочерним элементом столбца.

Например, имеется перекрестная таблица, где "Линия продукта" - это строки, а "Количество" и "Доход" - вложенные строки. Для столбцов используется элемент Способ заказа, и Страна или регион выступает в качестве вложенного столбца. В этой перекрестной таблице,

- Линия продукта является родительской по отношению к Количеству и Доходу.
- Количество и Доход являются одноранговыми.
- Способ заказа является родительским по отношению к Стране или региону.

Процедура

1. На вкладке **Источник**  выберите элемент данных, который надо добавить.
2. Перетащите элемент данных в отчет как вложенный столбец или вложенную строку.
Черная черта указывает, куда можно переместить элемент данных.
3. Повторить шаги 2 и 1 для добавления других вложенных столбцов или строк.

Совет: При добавлении к перекрестному отчету более одного измерения все измерения отображаются как столбцы. Сделать так, чтобы один показатель отображался как строка, а другой - как столбец, нельзя. Чтобы все показатели отображались как строки, следует поменять местами столбцы и строки.

Автоматическое создание заголовков для наборов в перекрестных таблицах

Можно автоматически добавлять метки заголовков для столбцов и строк при работе с наборами в перекрестной таблице, которая использует источник многомерных данных. Заголовки помогают пользователям отчетов понимать, где данные расположены в иерархии.

Метки заголовков создаются, только когда вы добавляете новые наборы в перекрестную таблицу. Для существующих наборов метки не добавляются. После включения этой опции она действует, пока вы не выключите ее, и применяется ко всем создаваемым вами перекрестным таблицам.

Процедура

1. Из меню **Инструменты** выберите **Опции**, Затем щелкните по вкладке **Отчет**.
2. Выберите **Автоматически создавать заголовки перекрестных таблиц для наборов**.
3. Нажмите кнопку **ОК**.

Результаты

Для строк и столбцов в перекрестной таблице создаются метки заголовков.

Как показать табличные данные в процентах

Когда вы работаете с многомерными источниками данных, вы можете показывать табличные данные в процентах от суммы вместо абсолютных значений. При показе значений в виде процентов вы можете сравнивать вклад элемента в целое.

Об этой задаче

Вы можете выводить табличные значения в процентах от суммы в строках, столбцах или строках и столбцах. Например, в перекрестной таблице в качестве строк - Линия продуктов, в качестве столбцов - Годы, и Доход - в качестве показателя. Можно показать следующие значения из перекрестной таблицы:

- Фактические значения Дохода
- Процент от суммы по Линии продуктов
- Процент от суммы по Годам
- Процент от суммы по Линии продуктов и Годам

По умолчанию, тип сводки, используемый для вычисления процентов - Автоматическая сводка.

При показе значений в виде процентов создается элемент данных Процентный показатель.

Также можно создать пользовательское процентное вычисление. Например, вы можете показывать значения в процентах от пересечения (кортежа). Или вы можете выводить значения в процентах от другого типа сводки, например, Максимум.

При показе значений в виде процентов ячейки фактов форматируются как процентные данные. При показе фактических значений ячейки фактов форматируются как числовые. Если вы модифицируете формат данных фактических значений, изменения будут утеряны, если вы переключитесь между фактическими и процентными значениями.

Вы можете выводить данные в процентах только в перекрестной таблице. Если вы вставите диаграмму, вы не сможете заполнить ее данными из таблицы, где значения показываются в процентах. Если вы создаете диаграмму из таблицы, где значения показываются в процентах, в отчете будет создана пустая диаграмма.

Процедура

1. Выберите измерение, для которого вы хотите показать значения в процентах.
Если в таблице только одно измерение, щелкните по углу таблицы.
2. Из меню **Данные** выберите **Показать значение как** и выберите значения в процентах, которые вы хотите показать.
3. Если вы щелкнете по **Пользовательское**, задайте информацию, необходимую для вычисления значений в процентах.
 - a. Чтобы изменить имя по умолчанию процентного элемента данных, который вы создаете, введите новое имя в поле **Имя**.
 - b. В поле **Вычисление процентов основано на** выберите вычисление процентного элемента данных на основе сводки наборов в перекрестной таблице или на основе пересечения (кортежа).
 - c. Если вы выберете вычисление процентных данных на основе сводки наборов, в поле **Выберите наборы** щелкните по наборам, которые вы хотите использовать.

Потом щелкните по меню **Тип сводки** и выберите сводку, которую вы хотите использовать для вычисления процентных значений.

Если на краю перекрестной таблицы, которую вы выбрали для наборов, находится больше чем один элемент данных, укажите, какой элемент данных вы хотите использовать.

- d. Если вы выберете вычисление процентных данных на основе пересечения (кортежи), щелкните по многоточию и выберите элементы, которые вы хотите использовать для создания пересечения.
 - e. Нажмите кнопку **ОК**.
4. Чтобы изменить процентный элемент данных показателя.
- a. Выберите показатель.
 - b. В меню **Данные** выберите **Показать значение как > Изменить**.
 - c. Измените информацию для элемента данных (как описано в шаге 3).
 - d. Если вы заменили набор в перекрестной таблице другим набором, в поле **Выберите наборы** щелкните по **Существующие наборы**, когда вам необходимо вычислять процентные значения, основываясь на замененном вами наборе.

Задачи, связанные с данной:

“Создание пересечения (Кортеж)” на стр. 347


При работе с многомерными данными пересечение (также известное как кортеж) позволяет извлечь значение для сочетания двух или нескольких указанных пользователем членов. Все члены должны быть из разных иерархий. Пересечение может включать в себя только один показатель.

Задать показатель по умолчанию

Можно задать показатель по умолчанию в таблицах перекрестных данных и для определенных типов диаграмм. Укажите показатель по умолчанию, который следует использовать, если показатель невозможно определить по значениям на краях. Например, нужно создать перекрестную таблицу, где Способ заказа отображается как строки, и Линия продукта - как столбцы. Вы добавляете Количество и Доход как вложенные строки, делая Способ заказа их родительским элементом. Затем вы добавляете элемент Страна или регион под элементом Способ заказа. В связи с тем, что для Страны или региона не задан показатель, для распределения данных по странам или регионам следует задать показатель по умолчанию.

Примечание: В таблицах перекрестных данных IBM Cognos Report Studio автоматически устанавливает показатель по умолчанию при добавлении показателя к ячейкам перекрестной таблицы.

Процедура

1. Чтобы задать показатель по умолчанию для таблицы перекрестных данных, выполните следующие действия:
 - Щелкните в любой части перекрестной таблицы, а затем нажмите на кнопку **Выбрать предка**  в строке заголовка панели **Свойства**.
 - Щелкните **Перекрестная таблица**.

Совет: Можно также щелкнуть по селектору контейнера (три оранжевых точки) в перекрестной таблице, чтобы выбрать его.

- Задайте свойству **Показатель по умолчанию** значение показателя по умолчанию.
2. Чтобы задать показатель по умолчанию для диаграммы, перетащите нужный показатель в поле **Показатель по умолчанию** диаграммы.

Как поменять местами столбцы и строки

Поменяйте местами столбцы и строки, чтобы взглянуть на информацию под другим углом. Это может помочь вам определить верхние и нижние точки данных, которых вы раньше не замечали.

Перемена местами столбцов и строк возможна только в таблицах перекрестных ссылок и на диаграммах. На диаграмме меняются местами оси X и Y.

Процедура

На панели инструментов нажмите кнопку Поменять местами строки и столбцы .

Результаты

Теперь строки отчета станут столбцами, и наоборот.

Выделение данных отступами

Можно выделить отступами членов узла перекрестной таблицы, чтобы отличать их от окружающих данных.

При вставке иерархии в строки все члены автоматически будут выделены отступами в соответствии с их уровнем. По умолчанию первый член в наборе не подвергается выделению отступами. При вставке иерархии в строки члены не подвергаются автоматическому выделению отступами. В отчете можно изменять свойства отступа для каких-либо членов.

Относительное выделение отступами означает, что член будет сдвигаться на одну вкладку, когда уровень члена увеличивается относительно предыдущего члена в иерархии.

Выделение отступами, основанное на уровне иерархии, означает, что член сдвинет число вкладок, эквивалентное уровню иерархии.

Кроме того, внутренний отступ можно использовать для пространственного разделения объектов.

Процедура

1. Щелкните член узла перекрестной таблицы, который необходимо выделить отступом.
2. На панели **Свойства** для свойства **Отступ уровня** установите значение вашего типа отступа, длины и направления.

Преобразование списка в перекрестную таблицу

Преобразование отчета списка в перекрестную таблицу производится для просмотра данных с учетом различных параметров.

Процедура

1. Выбрать столбцы, которые должны присутствовать в качестве столбцов или вложенных столбцов в перекрестной таблице.
2. В меню **Структура** выберите пункт **Преобразовать список в перекрестную таблицу**.

Результаты

Список превратится в перекрестную таблицу, а выделенные в шаге 2 столбцы будут показаны как столбцы и вложенные столбцы. Не выделенные столбцы, за исключением показателей, будут показаны как строки и вложенные строки. Если присутствует только один показатель, он станет ячейками перекрестной таблицы. Если присутствует более одного показателя, они будут представлены в виде столбцов.

Совет: Чтобы все показатели отображались в виде строк, следует поменять местами столбцы и строки.

Пример - добавление агрегированных данных в перекрестную таблицу

Вы являетесь автором отчетов в компании Sample Outdoors, которая занимается реализацией спортивного инвентаря. От вас требуется создать отчет, показывающий продажи в зависимости от способа заказа, чтобы определить, какие способы заказа приносят максимальный доход и обеспечивают наибольший объем продаж.

Процедура

1. Откройте IBM Cognos Report Studio с пакетом **Хранилище данных GO (запрос)**.
2. В диалоговом окне **Добро пожаловать!** щелкните **Создать отчет или шаблон**.
3. В диалоговом окне **Создать** щелкните **Перекрестная таблица** и нажмите кнопку **ОК**.


4. На вкладке **Источник** :

- Разверните **Продажи и маркетинг (запрос)** и **Продажи (запрос)**.
- Разверните **Продукт** и дважды щелкните **Линия продуктов** для добавления в качестве строк.
- Разверните **Метод заказа** и дважды щелкните **Метод заказа** для добавления в качестве столбцов.
- Щелкните **Тип продукта** и, перетащив его, поместите его справа от элемента **Линия продуктов**.

Теперь **Тип продукта** вложен в элемент **Линия продуктов**.

- Разверните **Факт. продажи** и перетащите **Количество** в зону **Измерения** для добавления в качестве показателя.
- Перетащите **Доход** вправо от **Количество** для добавления в качестве второго показателя

Совет: При перетаскивании элемента **Доход** в перекрестную таблицу отпустите кнопку мыши, когда увидите вертикальную линию между столбцами **Тип продукта** и **Метод заказа**.

5. Щелкните по любой части перекрестной таблицы, а затем нажмите на кнопку **Выбрать предка**  в строке заголовка панели **Свойства**.
6. Щелкните **Перекрестная таблица**.

Совет: Можно также щелкнуть по селектору контейнера (три оранжевых точки) в перекрестной таблице, чтобы выбрать его.

7. На панели **Свойства** дважды щелкните свойство **Шрифт**.
8. В поле **Размер** выберите **8 пт** и нажмите кнопку **ОК**.

9. Щелкните один из показателей.

10. Нажмите кнопку суммирования  и выберите **Максимальное**.

Результаты

После создания отчета вы увидите, что по снаряжению для кемпинга компания **Cooking Gear** показала наибольший объем продаж по **Специальному** методу заказа, а компания **Tents** получила наибольший доход. Наибольший доход компании Tents был получен с использованием способа заказа **Интернет**.

		E-mail		Fax		Mail		Sales visit		Special	
		Quantity	Revenue	Quantity	Revenue	Quantity	Revenue	Quantity	Revenue	Quantity	Revenue
Personal Accessories	Binoculars	37,637	4,284,108.12	15,530	1,826,685.29	10,281	1,098,108.29	76,412	8,285,309.35	4,499	501,383.29
	Eyewear	350,203	14,640,359.21	142,334	5,625,130.49	14,189	1,263,524.31	80,122	6,941,087.7	18,492	830,547.24
	Knives	217,439	4,930,481.24	127,848	2,943,473.65	60,329	1,376,954.66	630,593	14,138,765.34	70,325	1,525,039.64
	Navigation	91,639	7,978,990.89	36,726	3,434,569.89	16,901	1,734,352.52	159,215	13,914,997.1	16,964	1,591,269.23
	Watches	94,987	10,817,147.08	36,976	4,133,126.14	13,508	946,417.25	60,765	4,415,282.96	7,478	738,389.1
	Maximum	350,203	14,640,359.21	142,334	5,625,130.49	60,329	1,734,352.52	630,593	14,138,765.34	70,325	1,591,269.23
Mountaineering Equipment	Climbing Accessories	138,242	2,038,855.77	172,803	2,390,328.78	46,488	679,297.57	598,362	8,432,511.02	63,772	802,217.59
	Rope	8,118	2,237,177.54	10,804	3,006,587.53	4,209	1,133,910	45,383	12,623,472.19	5,350	1,395,807.43
	Safety	17,881	1,283,131.17	36,195	2,858,809.76	8,065	592,500.66	125,179	9,265,767.61	8,386	625,119.3
	Tools	34,973	1,917,287.48	72,606	3,792,644.01	22,497	1,125,950.43	272,313	14,294,875.82	16,348	850,863.79
	Maximum	138,242	2,237,177.54	172,803	3,792,644.01	46,488	1,133,910	598,362	14,294,875.82	63,772	1,395,807.43
Camping Equipment	Cooking Gear	667,254	12,660,160.31	222,711	4,375,855.61	171,358	3,349,528.79	1,435,032	29,955,819.16	115,031	2,344,882
	Lanterns	263,370	6,786,981.1	61,991	1,724,287.33	56,107	1,486,107.02	535,633	14,243,626.26	30,150	835,346.38
	Packs	151,719	18,578,756.65	38,840	5,737,253.68	34,452	4,260,591.65	276,738	35,504,440.57	14,940	2,659,194.73
	Sleeping Bags	174,310	14,711,086.99	48,580	5,894,604.37	39,916	3,997,819.92	325,265	35,363,204.56	20,638	2,806,666.82
	Tents	156,431	23,162,109.58	41,836	5,322,397.49	46,225	8,254,596.71	327,086	53,544,871.32	22,769	3,742,899.51
	Maximum	667,254	23,162,109.58	222,711	5,894,604.37	171,358	8,254,596.71	1,435,032	53,544,871.32	115,031	3,742,899.51
Outdoor Protection	First Aid	69,710	1,172,104.41	20,051	290,765.82	19,719	321,745.23	108,442	1,512,056.66	12,455	172,402.16
	Insect Repellents	394,117	2,517,273.14	169,275	1,072,328.08	172,800	1,097,464.84	836,274	5,266,401.35	101,333	627,243.75
	Sunscreen	441,329	2,193,100.32	122,257	603,390.82	135,579	679,181.64	656,810	3,251,426.3	69,287	337,285.32

Рисунок 4. Перекрестная таблица с отображением количества товара и дохода по линиям продуктов и типу продукта

Пример - создание неоднородной перекрестной таблицы

Вы являетесь автором отчетов в компании Sample Outdoors, которая занимается реализацией спортивного инвентаря. Вам необходимо создать отчет, показывающий продажи каждой линии продукта по кварталам и по способу заказа. В связи с тем, что в отчете будут столбцы с многомерными данными, вы создаете отчет в виде неоднородной перекрестной таблицы. Неоднородные перекрестные таблицы также называются несвязанными или разъединенными перекрестными таблицами, или перекрестными таблицами с несвязанными столбцами.

Процедура


1. Откройте IBM Cognos Report Studio с пакетом **Хранилище данных GO (запрос)**.
2. В диалоговом окне **Добро пожаловать!** щелкните **Создать отчет или шаблон**.
3. В диалоговом окне **Создать** щелкните **Перекрестная таблица** и нажмите кнопку **ОК**.

4. На вкладке **Источник** :

- Разверните **Продажи и маркетинг (запрос)** и **Продажи (запрос)**.
- Разверните **Продукт** и перетащите **Линия продуктов** в область **Строки**.
- Разверните **Способ заказа** и перетащите **Способ заказа** в зону **Столбцы**.
- Разверните **Факт продажи** и перетащите **Доход** в область **Показатели**.

5. На вкладке **Источник** разверните **Точка розничной торговли** и перетащите **Регион** влево от **Способ заказа**.

Совет: Перетаскивая элемент **Регион** в перекрестную таблицу, отпустите кнопку мыши, когда появится мигающая вертикальная черта между столбцами **Линия продуктов** и **Способ заказа**. В противном случае элемент **Регион** может появиться в качестве вложенной строки вместо столбца.

6. Щелкните **Регион**.
7. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Сортировка**.
8. С панели **Элементы данных** переместить элемент **Регион** на панель **Сортировка списка**.
9. Нажмите кнопку порядка сортировки , чтобы задать порядок сортировки по восходящей, и нажмите кнопку **ОК**.
10. Запустите отчет.

Результаты

Revenue	Americas	Asia Pacific	Central Europe	Northern Europe	Southern Europe	E-mail	Fax	Mail
Camping Equipment	481,445,781.04	421,639,391.62	343,645,848.36	180,851,396.88	161,454,246.13	75,899,094.63	23,054,398.48	21,348,644.09
Golf Equipment	217,262,995.22	193,677,873.68	153,632,833.39	84,424,300.9	77,413,364.7	47,933,933.16	15,241,303.27	12,693,287.48
Mountaineering Equipment	123,127,397.88	107,505,775.01	88,051,532.89	46,091,108.04	44,884,319.08	7,476,451.96	11,848,370.08	3,531,658.68
Personal Accessories	593,696,783.38	439,800,120.35	437,336,485.23	210,608,208.82	204,231,710	42,651,086.54	17,962,985.46	6,419,357.03
Outdoor Protection	23,002,647.68	19,716,018.32	17,488,870.77	8,346,431.17	7,440,328.31	5,882,477.87	1,966,484.72	2,098,391.71

Рисунок 5. Перекрестная таблица, показывающая доход по линиям продукта по регионам

Глава 6. Диаграммы

При помощи IBM Cognos Report Studio можно создавать диаграммы различных типов, такие как вертикальные и горизонтальные столбчатые диаграммы, диаграммы с областями и линейные диаграммы.

Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии

В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

В данной главе описаны процедуры использования диаграмм прежней версии и текущих диаграмм по умолчанию. Чтобы использовать прежние типы диаграмм, выберите опцию **Использовать прежний способ разработки диаграмм (Сервис > Опции > Дополнительно)**.

Понятия, связанные с данным:

“Ограничения при преобразовании диаграмм прежней версии” на стр. 117

При преобразовании диаграммы прежней версии в текущую диаграмму по умолчанию некоторые типы диаграмм или свойства диаграмм могут оказаться преобразованы неправильно. Например, кластеризованные диаграммы с областями и 100% составные линейные диаграммы недоступны в текущих диаграммах по умолчанию. Если конфигурация диаграммы, в точности совпадающая с вашей, недоступна, выбирайте наиболее похожий на нее шаблон.

Задачи, связанные с данной:


“Преобразование диаграмм прежней версии в текущие диаграммы по умолчанию” на стр. 116


Можно преобразовать диаграммы прежней версии в текущие диаграммы по умолчанию. При преобразовании диаграммы прежней версии выберите шаблон, как можно более похожий на вашу диаграмму прежней версии, чтобы сохранить как можно больше параметров.

Создание диаграмм

Перед созданием диаграммы ознакомьтесь с имеющимися типами диаграмм, чтобы выбрать наиболее подходящую. Также ознакомьтесь с объектами диаграмм, из которых состоят диаграммы.

Совет: Чтобы увидеть имеющиеся типы диаграмм, выберите в меню **Файл** пункт

Создать, а затем дважды щелкните по значку диаграммы . Также можно просмотреть имеющиеся типы диаграмм, добавив объект **Диаграмма** из вкладки **Панель инструментов** на панели **Вставляемые объекты** в существующий отчет.

Для создания диаграмм, перетащите элементы данных со вкладки **Источник**  на зоны показателей, рядов данных и категорий.

Примечание: При работе с источниками многомерных данных не вставляйте свойства членов в ряды или категории на диаграмме. По умолчанию, IBM Cognos Report Studio группирует элементы, вставленные в эти области. При группировке свойств членов генерируется предупреждение, когда вы проверяете отчет.


Чтобы вам было проще создавать диаграммы, вы можете сделать следующее:

- Просмотреть изменения стиля диаграмм.
Во время создания и изменения свойств диаграммы IBM Cognos Report Studio позволяет просматривать диаграмму, используя имитированные данные. Это дает возможность увидеть изменения стиля, не запуская отчет. Отчет необходимо запустить для просмотра диаграммы с фактическими данными. Предварительный просмотр диаграммы можно отключить в опциях.
- Изменять размер диаграмм.
- Переместить зоны перетаскивания элементов на диаграмме во всплывающее меню, чтобы они появлялись только при наведении указателя мыши на диаграмму


После создания базовой диаграммы, изменяйте различные объекты диаграммы для настройки диаграммы.

Объекты диаграммы

Ниже представлены самые распространенные объекты диаграмм в том порядке, в каком они появляются в выходных данных отчета в IBM Cognos Viewer.




Следующий пример показывает ту же самую диаграмму в том виде, в каком она появляется в пользовательском интерфейсе IBM Cognos Report Studio. Выбрана ось Y, отображены заголовки оси.



Задание свойств объектов диаграммы

Теперь диаграммы по умолчанию имеют больше свойств, что позволяет настраивать больше аспектов диаграммы, чем в прошлых версиях. Щелкая по разным областям диаграммы, можно получить доступ к разным свойствам.

Например, щелкнув по оси, можно настроить цвет, стиль, толщину и прозрачность линий осей диаграммы и указать, следует ли отображать на диаграмме основные и вспомогательные линии сетки.



Ряды данных

Ряд данных - это группа связанных точек, отображенных на диаграмме. Каждый ряд имеет собственный цвет или образец и описан в легенде. В диаграмме возможно отображение одного или более рядов данных; на круговых диаграммах есть только один ряд данных.

В приведенном примере диаграммы ряды данных представляют собой 2010, 2011, 2012 и 2013 годы.

Категории

Категории представляют собой группы связанных данных из рядов данных, отображенных на оси x. Категории нескольких рядов данных показаны вместе с использованием кластеризованных и составных визуальных элементов, обозначающих данные (маркеров).

В приведенном примере диаграммы категории - это линии продуктов компании Sample Outdoors Company в кластеризованных столбцах.

Оси

Оси - это линии, образующие систему координат для измерения или сравнения.

На основной оси (или оси Y) отображаются показатели количественных данных, такие как объемы продаж или количества. На диаграммах может быть более одной основной оси.

На оси категорий (ось x или ось ординала), представлены качественные данные, такие как товары или регионы. Эта ось проходит горизонтально, кроме горизонтальных столбчатых диаграмм.

Ось z - это вертикальная ось на трехмерных диаграммах.

Основные линии сетки берут начало в точках делений на оси и расположены позади маркеров данных.

Понятия, связанные с данным:

“Настройка осей диаграммы” на стр. 134

Оси диаграммы представляют собой линии, разделяющие область диаграммы и обеспечивающие возможность измерения величин. На них располагаются деления и шкалы, и они образуют рамку вокруг диаграммы. Ось Y - обычно вертикальная ось, содержащая данные. Ось x - обычно горизонтальная ось, содержащая категории.

Легенда

Легенда - это описание видов штриховки или цветов, назначенных рядам данных или категориям на диаграмме.

Столбцы, линии и области

На диаграммах для наглядного представления точек данных используются графические элементы, такие как столбцы, горизонтальные полосы, точки, пузырьки, линии и области.

Типы диаграмм

IBM Cognos Report Studio предлагает множество различных типов диаграммы для представления данных в понятном для пользователей виде.

Возможен выбор из множества типов (таких как круговая диаграмма, столбчатая диаграмма, линейная диаграмма, диаграмма-шкала, диаграмма рассеивания и т.д.) и конфигураций диаграммы (таких как составные столбчатые и трехмерные круговые диаграммы). Смешанные диаграммы позволяют использовать несколько типов диаграмм в рамках одной.

Выходные данные некоторых типов диаграмм не поддерживаются в Microsoft Excel или отображаются в Excel иначе. Дополнительную информацию смотрите в разделе Приложение E, “Ограничения при создании отчетов в формате Microsoft Excel”, на стр. 619.

Выбор типа и формы диаграммы

При выборе формы диаграммы необходимо решить, что вы хотите представить на диаграмме. Различные типы и формы диаграмм подчеркивают разные элементы.

Назначение	Тип или форма диаграммы
Показывать вклад частей в целое	Горизонтальные столбчатые диаграммы Круговые диаграммы Составные диаграммы, если нужно представить показатели в целом, а также их части. 100% составные диаграммы

Назначение	Тип или форма диаграммы
Показывать тенденции во времени или контрастных значениях через различные категории	<p>Линейные диаграммы</p> <p>Диаграммы с областями</p> <p>Горизонтальные столбчатые диаграммы</p> <p>Вертикальные столбчатые диаграммы</p> <p>Всегда располагайте время на горизонтальной оси.</p>
Сравнивать группы связанной информации по отношению к фактическим значениям	<p>Горизонтальные столбчатые диаграммы</p> <p>Лепестковые диаграммы</p>
Сравнивать различные виды количественной информации	Смешанные диаграммы
Расстановка значений по возрастанию или убыванию	<p>Горизонтальные столбчатые диаграммы</p> <p>Вертикальные столбчатые диаграммы</p>
Показать корреляцию между двумя наборами показателей	Точечные диаграммы
Показать ключевые показатели производительности в отчете в виде инструментальной панели для руководства	<p>Диаграммы в виде шкал</p> <p>Схемы</p>


Вертикальные столбчатые диаграммы

Вертикальные столбчатые диаграммы удобны для сравнения дискретных данных или отображения тенденций во времени.

На вертикальных столбчатых диаграммах используются вертикальные маркеры данных для сравнения отдельных значений.

Примечание: Пример отчета Рост продаж: сравнение по годам “Рост продаж: сравнение по годам” на стр. 588 в пакете Хранилище данных GO (анализ) включает в себя столбчатую диаграмму. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение C, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.

В следующем примере показан доход по каждой из линий продуктов.



На вертикальных столбчатых диаграммах данные могут быть представлены с использованием стандартной, накопительной, 100% накопительной или трехмерной конфигурации.


Линейные диаграммы

Линейные диаграммы удобны для отображения тенденций во времени и сравнения нескольких рядов данных.

На линейных диаграммах данные представлены в виде регулярных точек, соединенных линиями.

На линейных диаграммах данные могут быть представлены с использованием стандартной, составной, 100% составной или трехмерной конфигурации. Лучше не использовать составные линейные диаграммы, поскольку их трудно отличить от несоставных линейных диаграмм с несколькими рядами данных.

В следующем примере показана тенденция роста доходов с пиком в 2012 году.



Примечание: Пример отчета Лучшие розничные продавцы по странам или регионам “Лучшие продавцы по стране или региону” на стр. 580 в пакете Продажи и маркетинг (куб) включает в себя линейную диаграмму. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение С, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.

Круговые диаграммы

Круговые диаграммы удобны для выделения пропорций.


В них используются сегменты, чтобы показать взаимосвязи частей с целым. Чтобы выделить фактические значения, используйте другой тип диаграммы, например, составную диаграмму.

На круговых диаграммах отображаются отдельные ряды данных. Если требуется отобразить несколько рядов данных, используйте 100% составную диаграмму.

Отчеты в формате PDF или HTML отображают максимум 16 кругов или шкал на диаграмму.

Примечание: Пример отчета Возвраты по причине ошибочных заказов в 2012 г. “Возвраты по ошибочным заказам в 2012 году” на стр. 586 в пакете Хранилище данных GO (анализ) включает в себя круговую диаграмму. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение С, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.

Из следующего примера видно, что наибольший доход получают в Северной и Южной Америке, а почти сразу же за ними идет Азиатско-Тихоокеанский регион.



На круговых диаграммах данные могут быть представлены с использованием стандартной, 100% или трехмерной конфигурации.

Задачи, связанные с данной:

“Как задать положение первого сегмента на текущей круговой диаграмме по умолчанию” на стр. 166

Вы можете задать угол на круговой диаграмме, указывающий начало первого сектора круговой диаграммы. Также можно изменить направление секторов, так чтобы они шли по часовой стрелке или против часовой стрелки.

“Создание кольцевой диаграммы из текущей круговой диаграммы по умолчанию” на стр. 167

В середину круговой диаграммы можно добавить отверстие, чтобы создать кольцевую диаграмму.

“Раздвижка секторов на текущей круговой диаграмме по умолчанию” на стр. 168

Можно выделить сектора круга, выдвинув их из остального круга. Например, в диаграмме ниже показан доход по линиям продуктов, с секторами менее 1 000 000 000 дохода, выдвинутыми на 25%.

Горизонтальные столбчатые диаграммы

Линейчатые диаграммы удобны для отображения тенденций во времени и для построения нескольких рядов данных.

На горизонтальных столбчатых диаграммах используются горизонтальные маркеры данных для сравнения отдельных значений.

Примечание: Пример отчета Профиль менеджера “Профиль менеджера” на стр. 583 в пакете Хранилище данных GO (анализ) включает в себя столбчатую диаграмму. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение С, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.

В примерах, приведенных ниже, показан доход для каждой страны или региона.




Рисунок 6. Горизонтальная столбчатая диаграмма

На горизонтальных столбчатых диаграммах данные могут быть представлены с использованием стандартной, составной и 100% составной конфигурации.

Диаграммы с областями

Диаграммы с областями позволяют подчеркнуть колебания или изменения с течением времени. Составные диаграммы с областями также используются для отображения связи частей с целым.

Диаграммы с областями похожи на линейные диаграммы, но области под линиями заполнены цветной заливкой или штриховкой.

Не используйте стандартные диаграммы с областями для отображения нескольких рядов данных, поскольку области с низкими значениями могут оказаться закрыты другими областями. Для нескольких рядов данных используйте составную диаграмму с областями.

Ниже приведена составная диаграмма с областями, на которой показано количество товаров, проданных за четырехгодичный период на различных территориях.




Рисунок 7. Пример диаграммы с областями

На диаграммах с областями данные могут быть представлены с использованием стандартной, накопительной, 100% накопительной или трехмерной конфигурации.

Точечные диаграммы

Точечные диаграммы удобны для представления количественных данных в не перегруженном деталями виде.

На точечных диаграммах для отображения данных на оси ординат используются точки. Точечная диаграмма аналогична линейной диаграмме без линий. На ней показаны только точки данных.

В следующем примере показан доход по каждой из линий продуктов.





Рисунок 8. Пример точечной диаграммы

Смешанные диаграммы

На смешанных диаграммах представлено несколько рядов данных путем использования для этого комбинаций столбцов, областей и линий в рамках одной диаграммы. Они полезны для выявления взаимосвязей между различными рядами данных.

Примечание: Пример отчета Сравнение количества проданного товара с поставленным и складированным в пакете Хранилище данных GO (анализ) включает в себя смешанную диаграмму. Для получения более подробной информации о примерах компании Sample Outdoors Company смотрите Приложение С, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.

В следующем примере показана смешанная диаграмма, на которой показан запланированный доход в виде столбчатой диаграммы и фактический доход в виде диаграммы с областями.



На смешанных диаграммах данные могут быть представлены с использованием стандартной, составной, 100% составной или трехмерной конфигурации.

Диаграммы рассеивания


В диаграммах рассеивания используются точки данных для отображения двух показателей в любом месте шкалы, а не только на регулярных отметках.

Также можно задать показатель по умолчанию. Например, можно задать показатель по умолчанию, чтобы представить контекст для вычисленного показателя на диаграмме. Дополнительную информацию о показателях по умолчанию смотрите в “Задать показатель по умолчанию” на стр. 86.

Диаграммы рассеивания удобны для определения корреляции между различными наборами данных.

Примечание: Пример отчета Удовлетворенность сотрудников, 2012 в пакете Хранилище данных GO (анализ) включает в себя диаграмму рассеивания. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение С, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.

В следующем примере показана корреляция между производственными затратами и валовой прибылью по каждой из линий продуктов.



Задачи, связанные с данной:

“Как задать цвет по значению на текущей диаграмме рассеивания или на пузырьковой диаграмме по умолчанию” на стр. 164

На диаграмме рассеивания или на пузырьковой диаграмме можно указать, чтобы точки данных и пузырьки были представлены разными цветами в зависимости от дополнительного показателя или факта. Цвет точек или пузырьков помогает увидеть взаимосвязи при больших объемах данных.

Пузырьковые диаграммы

Для отображения показателей на пузырьковых диаграммах, как и на диаграммах рассеивания, используются точки и пузырьки данных в любом месте шкалы. Размер пузырька позволяет представить третье измерение.

Также можно задать показатель по умолчанию. Например, можно задать показатель по умолчанию, чтобы представить контекст для вычисленного показателя на диаграмме. Дополнительную информацию о показателях по умолчанию смотрите в “Задать показатель по умолчанию” на стр. 86.

Пузырьковые диаграммы удобны для представления финансовых данных. Такие диаграммы не поддерживаются в Microsoft Excel.

В следующем примере показано количество товара и доход по каждой из линий продуктов. Размер пузырьков показывает объем валовой прибыли.




Рисунок 9. Пузырьковая диаграмма

Задачи, связанные с данной:

“Как задать цвет по значению на текущей диаграмме рассеяния или на пузырьковой диаграмме по умолчанию” на стр. 164

На диаграмме рассеяния или на пузырьковой диаграмме можно указать, чтобы точки данных и пузырьки были представлены разными цветами в зависимости от дополнительного показателя или факта. Цвет точек или пузырьков помогает увидеть взаимосвязи при больших объемах данных.

“Как задать размер пузырьков на пузырька на текущей пузырьковой диаграмме по умолчанию” на стр. 165

На пузырьковой диаграмме для определения размера пузырьков используется показатель или факт.

Секторные диаграммы


Четырехсекторные диаграммы - это круговые диаграммы с фоном, разделенным на четыре равных сектора (квадранта). Секторные диаграммы удобны для отображения данных, содержащих три показателя. Для этого используются оси x, y, а также размеры кружка, отображающего значение третьего показателя.

Также можно задать показатель по умолчанию. Например, можно задать показатель по умолчанию, чтобы представить контекст для вычисленного показателя на диаграмме. Дополнительную информацию о показателях по умолчанию смотрите в “Задать показатель по умолчанию” на стр. 86.

На четырехсекторных диаграммах предыдущих версий для создания квадрантов используются базовые линии. На текущих диаграммах по умолчанию используются цветные области.

Используйте секторные диаграммы для отображения данных, которые могут быть разделены на сектора, таких как анализ SWOT (достоинства, недостатки, возможности, угрозы).

В следующем примере показана взаимосвязь между производственными затратами и валовой прибылью. Размер пузырьков показывает количество проданных единиц.



Схемы

Схемы являются разновидностью горизонтальных столбчатых диаграмм. В них сравнивается представленный показатель (пункт схемы) с целевым показателем (целевым объектом). Кроме того, сравниваемые показатели на них также связываются с цветными областями фона диаграммы, что обеспечивает дополнительные возможности качественной оценки, например, хороший, удовлетворительный, плохой.

Схемы часто используются вместо диаграмм в виде шкал на инструментальных панелях для руководителей. Схемы бывают горизонтальными и вертикальными.

Примечание: Этот тип диаграмм применим только к текущим диаграммам по умолчанию и не применим к диаграммам предыдущих версий.

На следующем рисунке приводится пример диаграммы в виде схемы.




Рисунок 10. Пример диаграммы в виде схемы

В схеме содержатся следующие компоненты:

- Показатель схемы.
Показатель схемы, Доход, представлен в примере в виде синего столбца.
- Целевой показатель.
Целевой показатель, Плановый доход, представлен в примере в виде черного индикатора.

- От нуля до пяти цветных областей на числовой шкале, обеспечивающих качественную оценку представленных показателей.
В примере содержится три цветных области: 0-50%, 50-75% и 75-100%.
- Текстовая метка, соответствующая показателям.
- Числовая шкала.

Задачи, связанные с данной:

“Настройка текущей диаграммы в виде схемы по умолчанию” на стр. 171

После создания диаграммы в виде схемы можно настроить ее форму, цвет и размер, а также индикаторы целевых значений.

Диаграммы в виде шкал

На диаграммах в виде шкал, также известных, как циферблатные диаграммы или диаграммы в виде спидометра, используются стрелки для отображения информации, подобно стрелкам на циферблате.

На диаграмме в виде шкалы значение для каждой стрелки легко читается на фоне цветного диапазона данных или оси диаграммы. Этот тип диаграмм часто используется в отчетах с инструментальными панелями для руководства, чтобы проиллюстрировать ключевые бизнес-индикаторы.

Диаграммы в виде шкалы удобны для сравнения значений небольшого числа переменных с использованием нескольких стрелок одной шкалы или нескольких шкал.

В отчетах в формате PDF или HTML допускается до 16 круговых диаграмм или диаграмм в виде шкалы. В выходных данных Microsoft Excel такие диаграммы не поддерживаются.

Диаграмма в виде шкалы состоит из оси шкалы (содержащей диапазон данных, цветовые диапазоны и маркеры интервалов), стрелок и центральной точки. В следующем примере показана базовая диаграмма в виде шкалы с атрибутами по умолчанию. Это циферблатная диаграмма в градусах с двумя осями.




Рисунок 11. Пример диаграммы в виде шкалы

Задачи, связанные с данной:

“Настройте Current диаграмму шкалы по умолчанию” на стр. 161

При создании диаграммы в виде шкалы возможен выбор из множества шаблонов диаграмм, с различными формами, осями и рамками.

“Настройка прежней версии диаграммы в виде шкалы” на стр. 163

Можно настроить цвета и границы порогов областей оси шкалы, а также использование ими чисел вместо процентов. Также можно изменить цвета лицевой стороны или контура шкалы и скрыть метки шкалы. По умолчанию в прежней версии диаграммы-шкалы используется разделенная на три части область, которая меняет цвет от зеленого до красного.

Диаграммы Парето

Диаграммы Парето помогают усовершенствовать процессы за счет выявления первоначальных причин события. В них категории расставляются по рангу от наиболее часто встречающихся к наименее часто встречающимся. Эти диаграммы часто используются для контроля за качеством, позволяя определить и по возможности устранить первоначальную причину проблем.

На диаграммах Парето содержится интегральная линия, на которой представлен процент суммарного итога всех вертикальных или горизонтальных столбцов.

На диаграммах Парето можно создавать сравнения "до" и "после", чтобы показать влияние корректирующих мер. В выходных данных Microsoft Excel такие диаграммы не поддерживаются.

В следующем примере можно увидеть, что наиболее частая причина возврата товара - товар не удовлетворяет требованиям клиентов в полной мере.




Рисунок 12. Пример диаграммы Парето

Также можно создавать диаграммы Парето с использованием горизонтальных столбцов.

Задачи, связанные с данной:

“Задать интегральную линию на текущей диаграмме Парето по умолчанию” на стр. 169

Интегральная линия на диаграмме Парето отображает процент накопленного итога всех вертикальных или горизонтальных столбцов. Например, если на диаграмме показан доход по линиям продуктов по годам, интегральная линия в столбце второго года будет показывать общий доход за первый и второй год.

“Как задать интегральную линию на прежней диаграмме Парето” на стр. 169

Интегральная линия на диаграмме Парето отображает процент накопленного итога всех вертикальных или горизонтальных столбцов. Например, если на диаграмме показан доход по линиям продуктов по годам, интегральная линия в столбце второго года будет показывать общий доход за первый и второй год.

Прогрессивные вертикальные столбчатые диаграммы

Прогрессивные вертикальные столбчатые диаграммы, также известные как "водопадные", похожи на составные диаграммы, у которых каждый сегмент одного составного столбца смещен по вертикали по отношению к следующему сегменту.

Прогрессивные столбчатые диаграммы удобны для того, чтобы подчеркнуть вклад отдельных сегментов в целое.

В выходных данных Microsoft Excel такие диаграммы не поддерживаются.

В следующем примере показан анализ вклада каждой из линий продуктов в общий доход.




Рисунок 13. Пример прогрессивной вертикальной столбчатой диаграммы


Данные на прогрессивных столбчатых диаграммах могут быть представлены с использованием стандартной и трехмерной конфигурации. Также можно создавать прогрессивные диаграммы с использованием горизонтальных столбцов.

Микродиаграммы

Микродиаграммы представляют собой уменьшенные версии столбчатых, линейчатых и линейных диаграмм, которые можно использовать в перекрестных таблицах и инструментальных панелях. Микродиаграммы включают в себя вертикальные и горизонтальные столбчатые микродиаграммы, которые доступны в составной и 100% составной конфигурациях, а также диаграммы прибылей и убытков и модифицированные линейные диаграммы, которые содержат следующее:

- Маркер последнего значения.
- Маркеры первого, последнего, высшего и низшего значений.
- Ссылочную строку.


Примечание: Если для микродиаграммы заданы пользовательские метки, они отображаются в контекстном окне, а не на самой диаграмме. Дополнительную информацию о пользовательских метках смотрите в “Настройка текста пользовательской метки” на стр. 134.



Диаграммы прибылей и убытков представляют собой микродиаграммы, в которых значение каждого столбца равняется либо 1, либо -1, что часто означает прибыль или убытки.

На диаграмме прибылей и убытков используются два показателя (показатель по умолчанию и показатель соотношения прибылей и убытков) и не используются ряды. Показатель соотношения прибылей и убытков – это показатель или вычисление, заданные вами. Также можно задать показатель по умолчанию. Например, можно задать показатель по умолчанию, чтобы представить контекст для вычисленного показателя на диаграмме. Дополнительную информацию о показателях по умолчанию смотрите в “Задать показатель по умолчанию” на стр. 86.

В следующем примере кварталы, в которых маржа составляла менее 10000, отмечены красным.



Диаграммы Маримекко

Диаграммы Маримекко - это на 100% составные диаграммы, на которых ширина столбца пропорциональная общей сумме значений столбца. Высота отдельных сегментов представляет собой процент от общего значения соответствующего столбца.

В следующем примере показаны доли дохода от линий продуктов в различных регионах.




Рисунок 14. Пример диаграммы Маримекко

Лепестковые диаграммы

На лепестковых диаграммах представлено несколько осей в виде одной лучеобразной фигуры. Для каждого показателя данные отображаются по отдельной оси, исходящей из центра диаграммы.

В следующем примере показан доход для нескольких типов розничных продавцов на нескольких территориях.




Рисунок 15. Пример лепестковой диаграммы

На лепестковых диаграммах данные можно представить с использованием стандартной и трехмерной конфигураций.


Полярные диаграммы

Полярные диаграммы удобны для представления научных данных.

Они представляют собой круговые диаграммы, использующие значения и углы для отображения такой информации, как полярные координаты.

Можно задать показатель по умолчанию. Например, можно задать показатель по умолчанию, чтобы представить контекст для вычисленного показателя на диаграмме. Дополнительную информацию о показателях по умолчанию смотрите в “Задать показатель по умолчанию” на стр. 86.

В следующем примере показан доход и количество по каждой из линий продуктов. Расстояние по радиальной оси соответствует качеству, а угол к полярной оси - доход.




Диаграммы индикаторов диапазона

Диаграммы индикаторов диапазона, или диапазона показателей, удобны для отображения целевого диапазона и диапазона допуска.

Диаграмма индикаторов диапазона добавляет маркеры целевого объекта и диапазона к столбчатой диаграмме, линейной диаграмме или диаграмме с областями.

В следующем примере показан действительный по сравнению с плановым доходом. Маркеры показывают плановый доход, а линии диапазона и допуска определяются автором диаграммы.



В отчет также можно вставить диаграммы IBM Cognos Metric Studio, чтобы показать взаимосвязи между показателями. Дополнительную информацию смотрите в разделах “Добавление в отчет статической диаграммы Metric Studio” на стр. 178 и “Добавление в отчет диаграммы Metric Studio, управляемой данными” на стр. 178.

Конфигурации диаграммы

Конфигурации диаграмм определяются типом группирования на ней горизонтальных и вертикальных столбцов, линий и областей. Примеры конфигураций: стандартная, составная, 100% составная.

Стандартные диаграммы

Стандартные, или абсолютные, диаграммы удобны при сравнении конкретных значений и представления дискретных данных, таких как данные по различным регионам или отдельным сотрудникам. Например, стандартная столбчатая диаграмма, на которой показаны продажи по регионам, четко видны фактические значения объемов продаж, достигнутые в каждом регионе.

На стандартных диаграммах представлено фактическое значение для каждого ряда данных на одной оси.

При создании диаграмм с использованием нескольких рядов данных отдельные ряды можно различить по цвету или шаблону заполнения соответствующего маркера данных. Связанные ряды данных показаны вместе в кластерах для облегчения сравнения.

На диаграммах с областями и лепестковых диаграммах с несколькими рядами данных области, соответствующие более низким значениям, могут быть перекрыты большими цветными областями, которые соответствуют более высоким значениям. Используйте для диаграмм с областями и лепестковых диаграмм с несколькими рядами данных составную конфигурацию.

В следующем примере показаны значения дохода по каждой линии продуктов в пределах каждой из территорий.




Рисунок 16. Пример стандартной диаграммы, на которой сравниваются отдельные значения

Составные диаграммы

Составные диаграммы удобны для сравнения относительного вклада в пределах категории. На них представлены относительные доли, которые каждый из рядов данных вносит в общий итог. Например, составная столбчатая диаграмма, показывающая продажи линии продуктов, подчеркивает то, какую долю каждый из товаров вносит в общий объем продаж по каждой из территорий.

Отличить каждый из рядов данных можно по цвету или шаблону заполнения соответствующей части в составном столбце. Вершина каждого составного столбца (стека) представляет собой суммарный итог по каждой из категорий.

Не используйте составную форму в линейных диаграммах, имеющих несколько рядов данных, поскольку при этом трудно различить несоставную и составную формы, и потребители могут неправильно понять данные.

В следующем примере показано, что туристическое снаряжение обеспечивало большую часть фактического дохода на большинстве территорий продаж.




Рисунок 17. Пример составной диаграммы

100% составные диаграммы

100% составные диаграммы удобны для сравнения относительного вклада каждой из категорий. На них представлен относительный вклад каждого из рядов данных в общий итог в процентах. В качестве примера можно привести 100% составную диаграмму, на которой показаны объемы продаж для линий продуктов в процентах по каждому региону без ссылки на фактические значения.

Отличить каждый из рядов данных можно по цвету или шаблону заполнения соответствующей части в составном столбце. Каждый составной столбец соответствует 100 процентам.

100% составные диаграммы подчеркивают соотношения. Если требуются фактические значения, используйте диаграмму другой конфигурации.

В следующем примере показаны объемы продаж в виде процентов по каждой линии продуктов в каждом из регионов.




Рисунок 18. Пример 100% составной диаграммы

Трехмерные диаграммы

Трехмерные диаграммы обеспечивают визуально эффективное представление, подходящее для презентаций.

На трехмерных вертикальных и горизонтальных столбчатых диаграммах, линейных диаграммах и диаграммах с областями данные представлены с использованием трех осей.

На трехмерных круговых диаграммах используются трехмерные визуальные эффекты.

Не используйте трехмерные диаграммы там, где требуется отображение фактических значений, например, для выполнения задач, связанных с управлением или наблюдением. В этом случае искажение на трехмерных диаграммах может затруднить правильное восприятие данных. Например, в следующем примере показан фактический доход по каждой линии продуктов для каждой из территорий, но некоторые метки данных отсутствуют, так как для отображения всех меток недостаточно места.




Рисунок 19. Пример трехмерной диаграммы

Преобразование диаграмм из одного типа в другой

Можно преобразовать диаграмму из одного типа (например из столбчатой диаграммы) в другой тип (например в линейную диаграмму).

При преобразовании существующей диаграммы в диаграмму нового типа IBM Cognos Report Studio сохраняет свойства существующей диаграммы, если эти свойства присутствуют в диаграмме нового типа. Например при преобразовании круговой диаграммы в столбчатую диаграмму Report Studio проводит отображение палитры диаграммы в новую палитру, но не отображает раздвижку секторов, потому что раздвижка секторов на столбчатой диаграмме отсутствует.

Примечание: Report Studio автоматически преобразует диаграммы прежней версии в текущий тип диаграмм по умолчанию, если не выбран параметр **Использовать прежний способ разработки диаграмм**. Можно преобразовать диаграммы прежней версии в текущие диаграммы по умолчанию, но не наоборот.

Процедура

1. Щелкните диаграмму правой кнопкой мыши, а затем выберите **Преобразовать диаграмму**.
2. Выберите новый тип диаграммы и нажмите кнопку **ОК**.

Если некоторые свойства диаграммы не могут быть преобразованы, отображается диалоговое окно **Изменения свойства диаграммы**, уведомляющее о свойствах, которые не могут быть преобразованы.

Преобразование диаграмм прежней версии в текущие диаграммы по умолчанию

Можно преобразовать диаграммы прежней версии в текущие диаграммы по умолчанию. При преобразовании диаграммы прежней версии выберите шаблон, как можно более похожий на вашу диаграмму прежней версии, чтобы сохранить как можно больше параметров.

Примечание: Можно преобразовать диаграммы прежней версии в текущие диаграммы по умолчанию, но не наоборот.

Процедура

1. В меню **Сервис** выберите **Параметры**.
2. На вкладке **Дополнительно** отмените выбор переключателя **Использовать прежний способ разработки диаграмм**.
3. Щелкните правой кнопкой мыши по диаграмме прежней версии, а затем щелкните по **Преобразовать диаграмму**.
4. Выберите новый тип диаграммы и нажмите кнопку **ОК**.
Если некоторые свойства диаграммы не могут быть преобразованы, отображается диалоговое окно **Изменения свойства диаграммы**, уведомляющее о свойствах, которые не могут быть преобразованы.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

Ограничения при преобразовании диаграмм прежней версии

При преобразовании диаграммы прежней версии в текущую диаграмму по умолчанию некоторые типы диаграмм или свойства диаграмм могут оказаться преобразованы неправильно. Например, кластеризованные диаграммы с областями и 100% составные линейные диаграммы недоступны в текущих диаграммах по умолчанию. Если конфигурация диаграммы, в точности совпадающая с вашей, недоступна, выберите наиболее похожий на нее шаблон.

Следующие свойства диаграмм прежней версии не переносятся в текущие диаграммы по умолчанию:

- **Условная палитра**
- **Переменная стиля**
- **Угол зрения**
- **Повернуть значения**
- **Условный стиль, Переменная стиля и Определения детализации** в метках круговой диаграммы и шкалы
- **Соединительные линии** на смешанных диаграммах
- стили линий; в текущих диаграммах по умолчанию поддерживаются только четыре стиля линий

В следующей таблице приведены некоторые различия поведения между диаграммами прежней версии и текущими диаграммами по умолчанию.

Диаграммы прежней версии	Текущие диаграммы по умолчанию
Смешанные диаграммы всегда упорядочены с заднего плана к переднему - область, столбец и линия.	Смешанные диаграммы поддерживают любой порядок.
На столбчатых диаграммах определения нескольких столбцов по оси Y1 расположены рядом друг с другом.	На столбчатых диаграммах несколько столбцов расположены друг над другом, и можно регулировать их ширину.
На смешанных диаграммах цветовая палитра продолжается над несколькими столбцами, линиями и областями.	На смешанных диаграммах цветовые палитры начинаются заново для каждого столбца, линии и области.

Диаграммы прежней версии	Текущие диаграммы по умолчанию
Порядок легенды соответствует порядку, в котором заданы столбцы, линии и области. Например, столбцы могут отображаться до областей на легенде.	Порядок легенды соответствует порядку, указанному в диаграмме.

Следующие типы диаграмм продолжают использовать прежнюю технологию диаграмм, и, соответственно, их нельзя обновить до текущей технологии диаграмм по умолчанию. Если требуется преобразовать эти типы диаграмм в текущие диаграммы по умолчанию, переведите их другой тип диаграмм, например, в столбчатую или линейчатую диаграмму.

- Прирост/убыток
- Лепестковая
- Полярная
- Трехмерная столбчатая диаграмма, трехмерная линейная диаграмма, трехмерная диаграмма с областями и трехмерная смешанная диаграмма
- Трехмерная диаграмма рассеивания
- Диапазон показателей
- Маримекко

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
 В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

Настройка свойств диаграммы

После создания диаграммы ее можно настроить, изменив ее свойства.

Чтобы просмотреть свойства объекта диаграммы, выберите его в IBM Cognos Report Studio. Некоторые свойства зависят от наличия других свойств.

Если вы знакомы с использованием условных переменных, вы можете настроить диаграмму для изменения ее внешнего вида или включения сведений в соответствии с выражениями или условиями.


Во время изменения свойств диаграммы Report Studio позволяет просматривать диаграмму, используя имитированные данные. Это позволяет просматривать изменения стиля без запуска отчета. Предварительный просмотр диаграммы можно отключить в опциях.

В следующей таблице показаны некоторые свойства, которые можно изменять в диаграммах. Эти свойства станут доступны, когда вы выделите объект диаграммы (если в столбце **Действия, выполняемые на панели Свойства** не указано иное).

Цель	Действия, выполняемые на панели Свойства
Скрыть или показать заголовок, подзаголовок или нижний колонтитул	Выберите диаграмму. В меню Заголовки диаграмм задайте значения свойства Заголовок , Подзаголовок или Нижний колонтитул .

Цель	Действия, выполняемые на панели Свойства
Скрыть или показать легенду	<p>Выберите диаграмму. В меню Аннотации диаграммы задайте значения свойства Условные обозначения.</p> <p>Дополнительную информацию смотрите в разделе “Настройка легенды на текущей диаграмме по умолчанию” на стр. 140.</p>
Скрыть или показать базовые линии	<p>Выберите диаграмму. В меню Аннотации диаграммы задайте значения свойства Базовые линии.</p> <p>Дополнительную информацию смотрите в разделе “Добавление базовой линии на текущую диаграмму по умолчанию” на стр. 147.</p>
Скрыть или показать линии тенденции или линии регрессии	<p>Выберите диаграмму. В меню Аннотации диаграммы задайте свойство Линии тенденции или Линии регрессии.</p> <p>Дополнительную информацию смотрите в разделе “Отображение линий тренда на текущих диаграммах, используемых по умолчанию” на стр. 151 или “Показать линии регрессии на прежних диаграммах рассеивания или пузырьковых диаграммах” на стр. 153.</p>
Скрыть или показать маркеры	<p>Выберите диаграмму. В меню Аннотации диаграммы задайте значения свойства Маркеры.</p> <p>Дополнительную информацию смотрите в разделе “Добавление маркера на текущую диаграмму по умолчанию” на стр. 149.</p>
Скрыть или показать примечания	<p>Выберите диаграмму. В меню Аннотации диаграммы задайте значения свойства Примечания.</p> <p>Дополнительную информацию смотрите в разделе “Добавление примечания для текущей диаграммы по умолчанию” на стр. 143.</p>
Скрыть или показать оси	<p>Выберите диаграмму. В меню Оси задайте значения свойства Ось Y1, Ось Y2 или Ось категории.</p> <p>Дополнительную информацию смотрите в разделе “Настройка осей текущей диаграммы по умолчанию” на стр. 135.</p>
Скрыть или показать заголовок оси или осевую линию	<p>Выберите ось. В меню Общие задайте значения свойства Осевая линия или Заголовок оси.</p> <p>Дополнительную информацию смотрите в разделе “Настройка осей текущей диаграммы по умолчанию” на стр. 135.</p>

Цель	Действия, выполняемые на панели Свойства
Изменить заголовок оси	<p>Выберите заголовок оси. В разделе Общие задайте для свойства Заголовок по умолчанию значение Нет, затем дважды щелкните заголовок оси и введите новый заголовок.</p> <p>Совет: При помощи панели Свойства можно изменить свойства заголовка оси, такие как шрифт, положение, цвет, фон и т.д.</p> <p>Дополнительную информацию смотрите в разделе “Настройка осей текущей диаграммы по умолчанию” на стр. 135.</p>
Изменить свойства оси, такие как диапазон, цена деления шкалы и т.д.	<p>Выберите числовую ось. В меню Общие задайте значения свойства Минимальное значение, Максимальное значение, Цена деления шкалы или Шкала.</p> <p>Дополнительную информацию смотрите в разделе “Изменение шкалы осей текущей диаграммы по умолчанию” на стр. 136.</p>
Скрыть или показать всплывающие подсказки	<p>Выберите диаграмму. В меню Метки диаграммы задайте значение свойства Всплывающие подсказки.</p> <p>При наведении курсора мыши на маркер данных в выходных данных отчета, во всплывающей подсказке отобразится соответствующее абсолютное или общее значение.</p> <p>Всплывающие подсказки не поддерживаются в выходном формате PDF.</p>
Изменить формат данных	<p>Выберите числовую ось. В меню Данные задайте значение свойства Формат данных.</p>
Изменить пустое пространство вокруг диаграммы	<p>Выберите диаграмму. В меню Окно задайте значение свойства Внутренний отступ или Поле.</p> <p>Дополнительную информацию смотрите в разделах “Применение внутренних отступов к объекту” на стр. 389 и “Как задать поля для объекта” на стр. 389.</p>
Изменить цвет или узор в палитре для столбцов, строк и областей	<p>Щелкните по объекту диаграммы. Задайте в меню Цвет и фон свойство Палитра или Условная палитра.</p> <p>Дополнительную информацию смотрите в разделах “Настройка цветовой палитры диаграммы” на стр. 123 и “Создание простой условной палитры для текущей диаграммы по умолчанию” на стр. 126.</p>
Изменить ориентацию диаграммы	<p>Выберите диаграмму. На панели Свойства, в меню Ориентация диаграммы, выберите Вертикальная или Горизонтальная.</p>


Цель	Действия, выполняемые на панели Свойства
Изменить цвет или шрифт по умолчанию для всех объектов диаграммы	<p>Выберите диаграмму. Задайте в меню Цвет и фон свойство Цвет фона, Цвет переднего плана или Способы заливки.</p> <p>Дополнительную информацию смотрите в разделе “Изменение фона диаграммы на диаграмме прежней версии” на стр. 130.</p> <p>В меню Шрифт & Текст задайте значение свойства Шрифт или Относительное выравнивание.</p> <p>Совет: Пример отчета Ежеквартальный прогноз продаж 2011 г. в пакете Продажи GO (анализ) включает в себя выравнивание текста. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение С, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.</p>
Переопределить шрифт или цвет по умолчанию для осей и значений диаграммы	<p>Нажмите кнопку Разблокировать  на панели инструментов, чтобы разблокировать объект диаграммы, выберите основную область диаграммы, щелкнув мышью в пространстве между осями, и задайте свойства Шрифт, Цвет фона, Цвет переднего плана или Способы заливки.</p>
Изменить трехмерный вид диаграммы	<p>Выберите диаграмму. В меню Общие задайте значение свойства Глубина или Угол зрения.</p> <p>Например, если задать для круговой диаграммы значение 0 (ноль) для свойства Глубина, круг остается плоским (или двумерным). При значении 100 круг становится почти сферой.</p> <p>Совет: Можно выбрать значение из списка Глубина или ввести значение, которого нет в списке.</p>
Вставить фоновый рисунок или водяной знак в основную область диаграммы	<p>Нажмите кнопку блокировки на панели инструментов для разблокировки объекта диаграммы, выделить основную область диаграммы путем нажатия между осями.</p> <p>Задайте в меню Цвет и фон свойство Фоновое изображение.</p> <p>Дополнительную информацию смотрите в разделе “Изменение фона диаграммы на диаграмме прежней версии” на стр. 130.</p>
Перейти к другому отчету	<p>Выберите диаграмму. В меню Данные задайте значение свойства Определения детализации.</p> <p>Дополнительную информацию смотрите в разделе Глава 19, “Использование доступа к детализации”, на стр. 471.</p>

Цель	Действия, выполняемые на панели Свойства
При создании отображаемого на диаграмме текста укажите, какие метки и значения использовать.	<p>Выберите диаграмму. В меню Метки диаграммы задайте значения свойства Значения.</p> <p>Примечание: Если вы укажете, чтобы на диаграмме должны быть показаны все метки и значения, на некоторых типах диаграмм, таких как точечные диаграммы, пузырьковые диаграммы и полярные диаграммы, текст может оказаться слишком длинным.</p>

Изменение размера текущей диаграммы по умолчанию

Можно изменить размер текущей диаграммы по умолчанию, перетаскивая дескриптор изменения размера в правом нижнем углу диаграммы.

Процедура

1. Щелкните объект диаграммы.
2. Щелкните дескриптор изменения размера в правом нижнем углу диаграммы . Перетаскивайте объект при нажатой клавише Shift, чтобы сохранить пропорции диаграммы.
3. Для просмотра фактического размера диаграммы, как она будет выглядеть в выходных данных отчета, сверните объекты диаграммы с помощью кнопки минус (-) в левом верхнем углу диаграммы.

Результаты

Новая диаграмма отобразится в свойстве **Размер и переполнение**. Используя это свойство, можно также изменять размер диаграммы.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
 В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

Изменить размер диаграммы прежней версии

Можно изменить размер диаграммы прежней версии, задав высоту и ширину в свойстве **Размер и переполнение**.

Опции, которые можно использовать в сочетании с этим свойством, подробно описаны в разделе “Как указать высоту и ширину объекта” на стр. 397.

Процедура

1. Щелкните объект диаграммы.
2. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Размер & переполнение** и укажите высоту и ширину.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
 В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

Настройка цветовой палитры диаграммы

Палитра диаграммы используется для настройки цвета или узора столбцов, строк, маркеров данных и областей диаграммы. Например, если Телефон является первым элементом ряда данных в способе заказа и вы хотите сделать его синим, используйте палитру, чтобы сделать первый элемент в ряду синим.

Можно настроить цветовую палитру для диаграммы с областями, столбчатые диаграммы, пузырьковые диаграммы, диаграммы в виде шкал, диаграммы Парето, круговые диаграммы и диаграммы рассеивания.

К объектам диаграммы также можно применить фоновые эффекты или изменить цвет отдельных элементов диаграммы.

Задачи, связанные с данной:

“Добавить фоновый эффект для объекта диаграммы на диаграмме прежней версии” на стр. 131

Можно изменить внешний вид отдельных диаграмм и объектов диаграмм путем применения визуальных эффектов, таких как тени, границы, заливки, эффекты текстуры и эффекты фаски.

Настройка цветовой палитры текущей диаграммы по умолчанию

Палитра диаграммы используется для настройки цвета или узора столбцов, строк, маркеров данных и областей диаграммы.

Для прогрессивных диаграмм и диаграмм прежней версии предусмотрена другая последовательность действий.

Если задан цвет по умолчанию, он используется для выходных данных, не поддерживающих определение палитры. Например, если сконфигурирована палитра, использующая радиальный прямоугольный градиент, а вы генерируется отчет в выходном формате PDF, будет использоваться цвет по умолчанию, так как радиальный прямоугольный градиент не поддерживается в выходных данных PDF.

Процедура

1. Выберите объект диаграммы. В случае смешанной диаграммы выберите горизонтальную столбчатую диаграмму, линейную диаграмму или диаграмму с областями.
2. Чтобы выбрать предварительно заданную цветовую палитру, нажмите кнопку

предварительно заданных цветовых палитр  на панели инструментов стилей и щелкните палитру.

3. Чтобы изменить существующую цветовую палитру:

- На панели **Свойства**, в разделе **Цвет и фон** дважды щелкните по свойству **Палитра**.
- На вкладке **Записи** выберите запись палитры, которую нужно изменить.
- В меню **Заливка**, выберите тип заливки, цвет, прозрачность и другие параметры заливки. Параметры в списке **Тип заливки** зависят от используемого типа диаграммы.

Линейный градиент позволяет использовать градиент с изменением цвета по горизонтали. Можно задать положение всех цветов в градиенте, а также добавить и удалить цвета из него.


Радиальный линейный градиент позволяет использовать градиент с изменением цвета от центральной точки или фокуса к краям. Можно задать положение всех цветов в градиенте, а также размер и положение точки фокуса. Можно добавить и удалить цвета из градиента.

Радиальный прямоугольный градиент позволяет использовать градиент, в котором цвет меняется от границ прямоугольника. Можно задать положение всех цветов в градиенте и размер прямоугольника. Можно добавить и удалить цвета из градиента.

Узор показывает цветной шаблон заполнения, который можно выбрать из списка предварительно заданных вариантов. Можно указать цвет фона и переднего плана.

Цвет позволяет использовать сплошную заливку. Можно указать прозрачность.

Изображение позволяет использовать изображение. Можно указать изображение, которое нужно использовать.

- Для изменения цвета этого определения палитры, щелкните цвет в списке **Цвета**, щелкните **Цвет**, укажите свойства цвета и нажмите **ОК**.
4. В меню **Стиль** в зависимости от типа настраиваемой диаграммы и типа заливки, выбранного на этапе 2, можно изменить форму маркера, стиль линии, цвет по умолчанию и толщину линии.
 5. Для добавления нового элемента палитры нажмите кнопку Создать  и задайте новые параметры палитры.
 6. Для изменения порядка отображения в диаграмме цветов, градиентов и узоров используйте кнопки со стрелками в окне **Палитра**.
 7. Для копирования и вставки палитры откройте диалоговое окно палитры и нажмите Ctrl+C для копирования палитры в буфер обмена. Закройте диалоговое окно палитры. Выберите другую диаграмму, откройте диалоговое окно палитры и нажмите Ctrl+V для вставки палитры из буфера обмена.
 8. Для настройки маркеров данных на вкладке **Свойства**, в зависимости от типа настраиваемой диаграммы выбранного в шаге 2 типа заливки, можно указать, должны ли отображаться маркеры данных, и изменить их цвет и размер.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

Настройка цветовой палитры текущей прогрессивной диаграммы по умолчанию

Палитра диаграммы используется для настройки цвета или узора столбцов, строк, маркеров данных и областей диаграммы.

Для диаграмм прежней версии и других типов текущих диаграмм по умолчанию предусмотрена другая последовательность действий.

Если задан цвет по умолчанию, он используется для выходных данных, не поддерживающих определение палитры. Например, если сконфигурирована палитра, использующая радиальный прямоугольный градиент, а вы генерируется отчет в выходном формате PDF, будет использоваться цвет по умолчанию, так как радиальный прямоугольный градиент не поддерживается в выходных данных PDF.

Процедура

1. Щелкните объект прогрессивной диаграммы.
2. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Прогрессивная палитра**.

Можно указать следующее:

- **Заполнение положительных значений** определяет вид горизонтальных или вертикальных столбцов с положительными значениями на диаграмме.
- **Заполнение отрицательных значений** определяет вид горизонтальных или вертикальных столбцов с отрицательными значениями на диаграмме.
- **Заполнение первых значений** определяет вид горизонтальных или вертикальных столбцов с первыми значениями на диаграмме.
- **Заполнение итоговых значений** определяет вид горизонтальных или вертикальных столбцов с итоговыми значениями на диаграмме, если есть горизонтальный или вертикальный столбец с итоговыми значениями.

3. Чтобы изменить заливку:

- Щелкните цветной квадрат рядом с названием заливки.
- Щелкните тип заливки в списке **Тип заливки**.

Линейный градиент позволяет использовать градиент с изменением цвета по горизонтали. Можно задать положение всех цветов в градиенте, а также добавить и удалить цвета из него.

Радиальный линейный градиент позволяет использовать градиент с изменением цвета от центральной точки или фокуса к краям. Можно задать положение всех цветов в градиенте, а также размер и положение точки фокуса. Можно добавить и удалить цвета из градиента.

Радиальный прямоугольный градиент позволяет использовать градиент, в котором цвет меняется от границ прямоугольника. Можно задать положение всех цветов в градиенте и размер прямоугольника. Можно добавить и удалить цвета из градиента.

Узор показывает цветной шаблон заполнения, который можно выбрать из списка предварительно заданных вариантов. Можно указать цвет фона и переднего плана.

Цвет позволяет использовать сплошную заливку. Можно указать прозрачность.

Изображение позволяет использовать изображение. Можно указать изображение, которое нужно использовать.

- Чтобы изменить цвет заливки, щелкните цвет в списке **Цвета**, щелкните **Цвет**, укажите его свойства и щелкните **ОК**.

4. Для изменения текста метки, появляющейся рядом со столбцом, дважды щелкните текстовое поле рядом с названием заливки и выберите текст.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91

В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

Настройка цветовой палитры диаграммы прежней версии

Палитра диаграммы используется для настройки цвета или узора столбцов, строк, маркеров данных и областей диаграммы.

Для текущих диаграмм по умолчанию предусмотрена другая последовательность действий.

Процедура

1. Щелкните объект диаграммы.
2. В разделе **Цвет и фон** на панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Палитра**.
3. В диалоговом окне **Палитра** нажмите кнопку создания элемента палитры для определения нового элемента палитры:
 - Для применения цвета щелкните **Цвет**, укажите свойства цвета и нажмите кнопку **ОК**.
 - Для применения градиента щелкните **Градиент**, укажите свойства **Направление**, **От цвета** и **К цвету** и нажмите кнопку **ОК**.
 - Для применения узора щелкните **Узор**, укажите свойства **Узор**, **Цвет переднего плана** и **Цвет фона** и нажмите кнопку **ОК**.
4. Для изменения порядка отображения в диаграмме цветов, градиентов и узоров используйте кнопки со стрелками в окне **Палитра**.
5. Для копирования и вставки палитры откройте диалоговое окно палитры и нажмите **Ctrl+C** для копирования палитры в буфер обмена. Закройте диалоговое окно палитры. Выберите другую диаграмму, откройте диалоговое окно палитры и нажмите **Ctrl+V** для вставки палитры из буфера обмена.
6. Повторите шаг 3 для каждого ряда на диаграмме.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

Создание в диаграмме условной цветовой палитры

Можно создать условную палитры для окрашивания элементов данных в диаграмме разным способом в зависимости от условия. Например, на вертикальной столбчатой диаграмме, где показан доход за месяц, нужно создать столбцы зеленого цвета для месяцев, доход за которые превысил \$1000000.

Также можно использовать условные стили для выделения особых данных и условия для управления схемой отчета.

Понятия, связанные с данным:

Глава 15, “Использование условий”, на стр. 419



Можно определить условия, чтобы управлять отображением элементов для пользователей, запускающих отчет. Условия можно применить к отдельным элементам в отчете. Например, можно определить условный стиль, чтобы выделить особые данные, такие как доход по продукту, превышающий запланированный уровень.


Создание простой условной палитры для текущей диаграммы по умолчанию


Можно создать простую условную палитру на основе элемента данных строки или числового элемента данных. Например, если требуется создать условие для отображения только дохода более одного миллиона долларов, можно создать числовое условие; если требуется создать условие для отображения только кодов продуктов, в которых присутствует буква А, можно создать условие строки.

Процедура


1. Выберите ряд данных на диаграмме, к которому нужно применить условную палитру.

2. На панели **Свойства**, в разделе **Цвет и фон** дважды щелкните по свойству **Условная палитра**.
3. Нажмите кнопку Создать  и выберите **Новое условие**.
4. Для создания условной палитры на основе элемента строки выполните следующие действия:
 - a. Выберите элемент данных строки для определения условия.
 - b. В списке **Тип условного стиля** щелкните **Строка**, затем щелкните **ОК**.
 - c. Нажмите кнопку Создать и выберите способ определения условия:
 - Для выбора нескольких индивидуальных значений щелкните **Выбрать несколько значений** и щелкните по значениям.
 - Для ввода конкретных значений щелкните **Ввести значения** и введите значения.
 - Чтобы задать собственные критерии (например, начинается с буквы А), нажмите **Ввести строчные критерии** и укажите условие.
 - d. В разделе **Запись палитры** нажмите кнопку Изменить  рядом с новым условием.
 - e. Задайте тип заливки, цвета и угол для записи палитры и нажмите кнопку **ОК**.
5. Если требуется создать условную палитру, основанную на числовом диапазоне, диапазоне даты/времени, диапазоне интервала или диапазоне времени, выполните следующие действия:
 - a. Выберите числовой элемент данных для определения условия.
 - b. В списке **Тип условного стиля** щелкните тип условия, который требуется создать, затем щелкните **ОК**.
 - c. Нажмите кнопку Создать и введите значение, чтобы задать порог. Значение появится в столбце **Диапазон**, и будет создано два диапазона.
 - d. Для каждого диапазона в меню **Стиль** нажмите кнопку Изменить, чтобы указать тип заливки, цвет и угол элемента палитры, а затем нажмите кнопку **ОК**.
 - e. Повторите предыдущие подшаги, чтобы добавить другие условия.

Совет: В меню **Стиль** задержите указатель мыши над каждым диапазоном , чтобы увидеть условие, созданное для этого диапазона.

- f. Если требуется использовать палитру по умолчанию для наименьшего диапазона вместо указания условной палитры, выберите переключатель **Использовать палитру по умолчанию для наименьшего диапазона**.
- g. Чтобы переместить значение ниже или выше порога, щелкните по кнопке со стрелкой  рядом со значением.
 Например, нужно вставить пороговое значение 5000000. По умолчанию диапазоны меньше или равны пяти миллионам и больше пяти миллионов. Перемещение значения пять миллионов выше порога приведет к изменению диапазонов. Теперь диапазоны меньше пяти миллионов и больше или равны пяти миллионам.
6. Чтобы изменить метку для условной палитры, выполните следующие действия:
 - a. Щелкните **Метка** рядом с палитрой.
 - b. В диалоговом окне **Метка условной палитры** щелкните **Указанный текст** и нажмите кнопку с многоточием.

- c. Введите текст метки, который нужно использовать по умолчанию, в текстовом поле **Метка**.
- d. Чтобы добавить настроенные метки для других языков, нажмите кнопку

Добавить , выберите другие языки и щелкните язык, чтобы определить настроенную метку для этого языка.

7. Укажите последовательность анализа условий, для чего щелкните условие, а затем стрелку 'вверх' или 'вниз'.
Условия анализируются сверху вниз, и применяется первое соблюдаемое условие.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.


Создание расширенной условной палитры для текущих диаграмм, используемых по умолчанию

Расширенные условия позволяют использовать вычисления или выражение для анализа условия. Если строка соответствует нескольким расширенным условиям, применяется только первый условный стиль.


Процедура

1. Выберите ряд данных на диаграмме, к которому нужно применить условную палитру.
2. На панели **Свойства**, в разделе **Цвет и фон** дважды щелкните по свойству **Условная палитра**.

3. Нажмите кнопку **Добавить**  и выберите **Расширенное условие**.

4. Нажмите кнопку **Новое расширенное условие**  и задайте выражение, определяющее условие.

Новое расширенное условие появляется в диалоговом окне **Условная палитра - расширенная**.

5. В разделе **Запись палитры** нажмите кнопку **Изменить**  рядом с новым расширенным условием.
6. Задайте тип заливки, цвета и угол для записи палитры и нажмите кнопку **ОК**.
7. Укажите последовательность анализа условий, для чего щелкните условие, а затем стрелку 'вверх' или 'вниз'.
Условия анализируются сверху вниз, и применяется первое соблюдаемое условие.

Понятия, связанные с данным:


“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.


Создать для диаграммы прежней версии условную цветовую палитру

Можно создать цветовую палитру, отображающуюся по-разному в зависимости от ответа "да" или "нет", выражения или вычисления, а также от языка отчета.

Процедура

1. Щелкните объект диаграммы.

2. На панели **Свойства**, в разделе **Цвет и фон** дважды щелкните по свойству **Условная палитра**.
3. Для создания переменной с двумя возможными значениями, **Да** и **Нет**, выполните следующие действия:
 - a. В меню **Переменная** щелкните **Новая логическая переменная**.
 - b. В диалоговом окне **Новая переменная** введите имя переменной.
 - c. В окне **Определение выражения** определите условие и щелкните **ОК**.
 Например, следующее выражение возвращает значение **Да**, если доход меньше одного миллиона, и значение **Нет**, если доход больше или равен одному миллиону:
`[Доход]<1000000`
 Информацию о создании выражений смотрите в разделе “Использование реляционных вычислений” на стр. 286 или “Использование вычислений на основе измерений” на стр. 343 и Приложение F, “Использование редактора выражений”, на стр. 627.
 - d. В поле **Значение** выберите, как оценивается выражение: как **Да** или **Нет**.
 - e. В меню **Эффекты**, укажите цветовую палитру для использования условно.
4. Чтобы создать переменную, значения которой основаны на строке, выполните следующие действия:
 - a. В меню **Переменная** выберите **Новая переменная строки**.
 - b. В окне **Определение выражения** определите условие и щелкните **ОК**.
 Например, следующее выражение возвращает значение **высокий**, если доход больше одного миллиона, и значение **низкий**, если доход меньше или равен одному миллиону:
`if ([Доход]>1000000) then ('высокий') else ('низкий')`
 Информацию о создании выражений смотрите в разделе “Использование реляционных вычислений” на стр. 286 или “Использование вычислений на основе измерений” на стр. 343 и Приложение F, “Использование редактора выражений”, на стр. 627.
 - c. Нажмите кнопку **Добавить**  на панели **Значения**.
 - d. Для каждого значения, которое может принимать переменная, введите имя значения, соответствующее возможному результату, определенному в выражении.
 Например, в предыдущем выражении, можно создать два значения для переменных: **высокий** и **низкий**.

Совет: Можно создать группу, щелкнув по одному или нескольким значениям и нажав кнопку **Сгруппировать значения** . Например, можно создать группу, включающую все доступные варианты французского языка.
5. Чтобы создать переменную, значениями которой будут разные языки, выполните следующие действия:
 - a. В меню **Переменная**, выберите **Переменная языка отчета**.
 - b. В диалоговом окне **Языки** выберите поддерживаемые языки.
6. Щелкните **ОК**, чтобы закрыть редактор выражений и оставить диалоговое окно **Условная палитра** открытым.
7. В меню **Эффекты** щелкните **Узор**.
8. В меню **Узор** выберите шаблон заполнения и нажмите кнопку **ОК**.

9. В разделе **Поле** на панели **Свойства** измените значение свойства **Рамки** на **Показать**.


Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

Изменение фона диаграммы на текущей диаграмме по умолчанию

Для настройки фона диаграммы можно использовать градиентную заливку, узор, цвет или изображение.

Процедура

1. Щелкните объект диаграммы.
2. Нажмите кнопку **Разблокировать** , выберите основную область диаграммы, щелкнув в промежутке между осями, и на панели **Свойства** в поле **Цвет и фон** дважды щелкните по свойству **Заливка области построения**.
3. Щелкните тип заливки в списке **Тип заливки**.
 - **Линейный градиент** позволяет использовать градиент с изменением цвета по горизонтали. Можно задать положение всех цветов в градиенте, а также добавить и удалить цвета из него.
 - **Радиальный линейный градиент** позволяет использовать градиент с изменением цвета от центральной точки или фокуса к краям. Можно задать положение всех цветов в градиенте, а также размер и положение точки фокуса. Можно добавить и удалить цвета из градиента.
 - **Радиальный прямоугольный градиент** позволяет использовать градиент, в котором цвет меняется от границ прямоугольника. Можно задать положение всех цветов в градиенте и размер прямоугольника. Можно добавить и удалить цвета из градиента.
 - **Узор** показывает цветной шаблон заполнения, который можно выбрать из списка предварительно заданных вариантов. Можно указать цвет фона и переднего плана.
 - **Цвет** позволяет использовать сплошную заливку. Можно указать прозрачность.
 - **Изображение** позволяет использовать изображение. Можно указать изображение, которое нужно использовать.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.


Изменение фона диаграммы на диаграмме прежней версии

Для настройки фона диаграммы можно использовать цвет, узор или градиентную заливку.

Также в качестве фона диаграммы можно использовать изображение.

Процедура

1. Щелкните объект диаграммы.

2. Нажмите кнопку Разблокировать , выберите основную область диаграммы, щелкнув в промежутке между осями, и на панели **Свойства** в поле **Цвет и фон** дважды щелкните по свойству **Способы заливки**.
3. В окне **Эффекты** выберите цвет, градиент способа заливки или узор:
 - Для применения цвета щелкните ссылку **Цвет** и укажите свойства цвета.
 - Для применения градиента способа заливки щелкните **Градиент** и укажите свойства **Направление, От цвета и К цвету**.
 - Для применения узора в качестве заливки щелкните **Узор** и укажите свойства **Узор, Цвет переднего плана и Цвет фона**.
Цвет переднего плана - это цвет выбранного узора. Цвет фона - это цвет области за узором.
4. Чтобы убрать заливку фона, щелкните по **Нет**.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

Задачи, связанные с данной:


“Вставка фонового изображения в объект” на стр. 380

В объекты отчета можно вставлять фоновое изображение. Фоновое изображение можно использовать, например, в качестве водяного знака страницы.

Добавить фоновый эффект для объекта диаграммы на диаграмме прежней версии

Можно изменить внешний вид отдельных диаграмм и объектов диаграмм путем применения визуальных эффектов, таких как тени, границы, заливки, эффекты текстуры и эффекты фаски.

Процедура

1. Щелкните объект диаграммы.
2. Чтобы применить предварительно заданный эффект заливки фона, на панели инструментов нажмите кнопку предварительно установленных эффектов фона .
3. Для добавления пользовательского эффекта заливки и рамки выполните следующие действия:
 - a. На панели **Свойства**, в разделе **Цвет и фон** дважды щелкните по свойству **Фоновые эффекты**.
 - b. Щелкните **Рамка** и задайте параметры стиля рамки, толщины, цвета, радиуса угла (для прямоугольников с закругленными углами) и прозрачности.
Если объект также включает заливку с настройкой прозрачности, выберите переключатель **Разрешить прозрачную печать в край**, чтобы применить ту же прозрачность к рамке.
 - c. Щелкните **Заливка** и укажите параметры.
Эффект заливки может представлять собой однородный цвет, градиент или структурное заполнение (штриховку).
4. Чтобы добавить эффект текстуры, на панели **Свойства** в разделе **Цвет и фон** выберите опцию под заголовком **Материальные эффекты**.
5. Чтобы добавить затенение, выполните следующее:

- a. На панели **Свойства**, в разделе **Цвет и фон** дважды щелкните по свойству **Падающие тени**.
 - b. Выберите переключатель **Затенение**.
 - c. В списке **Цвет тени** выберите цвет.
 - d. В разделе **Размытие** щелкните по интенсивности, чтобы задать размытие тени.
 - e. В разделе **Смещение** введите значение и единицу измерения, чтобы указать ширину и высоту падающей тени.
 - f. В разделе **Прозрачность** введите процент, чтобы указать прозрачность тени.
6. Чтобы добавить фаску, на панели **Свойства**, в разделе **Цвет и фон** дважды щелкните по свойству **Фаска** и выберите эффект фаски.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
 В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

“Настройка цветовой палитры диаграммы” на стр. 123

Палитра диаграммы используется для настройки цвета или узора столбцов, строк, маркеров данных и областей диаграммы. Например, если Телефон является первым элементом ряда данных в способе заказа и вы хотите сделать его синим, используйте палитру, чтобы сделать первый элемент в ряду синим.

Задачи, связанные с данной:

“Добавление цвета для объекта” на стр. 404

Вы можете добавить цвет переднего и заднего плана для объектов в отчете. Цвет переднего плана применяется к тексту внутри объектов.

Добавление цветных участков на текущую диаграмму по умолчанию

В основной области диаграммы можно задать цветные участки. Например, можно разделить фон диаграммы рассеяния на квадранты и выбрать цвет для каждого квадранта.

Можно добавить цветные участки на пузырьковую диаграмму, схему, смешанную диаграмму, диаграмму Парето, прогрессивную столбчатую диаграмму и диаграмму рассеяния.

В схемы цветные участки добавляются автоматически.


Можно использовать следующие критерии для расположения цветных участков.


Опция	Положение
Процент на оси (%)	Использует процент от полного диапазона шкалы. Например, если диапазон шкалы от -500 до 1100, 25% от шкалы размещает базовую линию на уровне значения -100 (25% диапазона, то есть, 1600).
Числовое значение	Используется постоянное числовое значение.
Среднее	Используется статистическое среднее, плюс или минус значение стандартного отклонения, на основе всех изображенных на диаграмме значений данных на указанной оси.
Процентиль (%)	Используется указанный процентиль.

Опция	Положение
Статистический максимум	<p>Определяется следующим выражением:</p> $\text{значение 25-ого процентиля} - 1,5(\text{значение 75-ого процентиля} - \text{значение 25-ого процентиля})$ <p>Например, если 2,5 - это 25-ый百分иль, а 7,5 - это 75-ый百分иль, то статистический минимум равен $-5 [2.5 - 1.5(5) = -5]$.</p>
Статистический минимум	<p>Определяется следующим выражением:</p> $\text{значение 75-ого процентиля} + 1,5 * (\text{значение 75-ого процентиля} - \text{значение 25-ого процентиля})$ <p>Например, если 2,5 - это 25-ый百分иль, а 7,5 - это 75-ый百分иль, то статистический максимум равен $15 [7,5 + 1,5(5) = 15]$.</p>
Вычисление запроса	<p>Используется вычисление запроса из того же запроса или из другого запроса. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Использование реляционных вычислений” на стр. 286.</p>
Вычисление макета	<p>Используется вычисление макета. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Использование реляционных вычислений” на стр. 286.</p>
Индекс категории	<p>Определяет положение на основе значения индекса элемента данных на оси категорий. Значение должно быть между 0 и 100.</p> <p>Например, значение Индекс категории, равное 1, указывает, что положение находится на первом элементе данных. Это значение по умолчанию.</p>

Также можно сочетать цветные участки с линиями сетки.

Процедура

- Щелкните объект диаграммы.
- На панели **Свойства**, в разделе **Цвет и фон** дважды щелкните по свойству **Цветные участки**.
- Нажмите кнопку Создать  .
- В меню **Метка участка** введите имя участка.
- В поле **Положение метки** укажите, должна ли метка появляться на легенде или на диаграмме.
- Если диаграмма содержит несколько диаграмм, например, как смешанная диаграмма, в поле **На основе** выберите диаграмму, к которой применяются цветные регионы.
- В меню **Заливка участка** щелкните по цветному полю, чтобы задать цвет и эффекты заливки.
- Укажите начало и конец категории и числовых положений.

9. Если вы хотите добавить большее количество цветных регионов, повторите шаги с 3 по 5.
10. При добавлении нескольких цветных участков задайте их порядок с помощью стрелок вверх и вниз.
Участки отображаются в том же порядке, в каком они указаны в данном списке. Первый участок отображается первым, внизу, а последний участок отображается над остальными участками.
Совет: Чтобы удалить цветной участок, щелкните по значку и тексту цветного участка и нажмите кнопку Удалить .

Результаты

Новый регион появится в окне **Цветные участки**.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

Настройка текста пользовательской метки

По умолчанию в метках диаграмм используется метка основного элемента данных. Текст метки можно изменить, чтобы сделать его более содержательным. Например, можно переименовать элемент диаграммы с названием **"ISO_3_Letter_Code** в **Страна** или **регион**.

Если для микродиаграммы или диаграммы прибылей и убытков заданы пользовательские метки, они отображаются в контекстном окне, а не на самой диаграмме.

Процедура

1. Щелкните член узла диаграммы или показатель.
2. На панели **Свойства** в меню **Метки диаграммы** задайте значение свойства **Настроить заголовок** как **Показать**.
Появится новый текстовый элемент диаграммы над показателем по умолчанию или под членом узла диаграммы.
3. Выполните одно из следующих действий:
 - Чтобы изменить текст метки, дважды щелкните текстовый элемент диаграммы и введите нужный текст.
 - Чтобы изменить источник текста метки, выберите новый текстовый элемент диаграммы. В разделе **Источник текста** области **Свойства** задайте свойство **Тип источника**.

Если в новом текстовом элементе диаграммы ничего не указано, отображается пустая метку.

Совет: Чтобы удалить настроенную метку, задайте для свойства **Пользовательская метка** значение **Скрыть**.

Настройка осей диаграммы

Оси диаграммы представляют собой линии, разделяющие область диаграммы и обеспечивающие возможность измерения величин. На них располагаются деления и шкалы, и они образуют рамку вокруг диаграммы. Ось Y - обычно вертикальная ось, содержащая данные. Ось X - обычно горизонтальная ось, содержащая категории.

Чтобы было проще понять данные на диаграмме, можно настроить оси следующим образом:

- Вывести на экран или скрыть метки на осях (значения данных)
- Вывести на экран или скрыть линию оси
- Изменить стиль, цвет и толщину линии оси
- Вывести на экран или скрыть основные и вспомогательные деления и указать, где они должны появляться

В HTML/PDF, если имеется отчет с графиком, можно использовать свойство **Включить 0 для автоматической шкалы** для корректировки оси Y диаграммы. Если разница между максимальным и минимальным значениями показателя намного меньше, чем разница между минимальным значением показателя и нулем, при использовании этого свойства ось Y диаграммы становится ближе к минимальному значению показателя, что позволяет графику использовать все вертикальное пространство диаграммы. В некоторых случаях это существенно улучшает читаемость диаграммы.

Понятия, связанные с данным:

“Оси” на стр. 94

Оси - это линии, образующие систему координат для измерения или сравнения.

Настройка осей текущей диаграммы по умолчанию

Можно настроить метки осей, линии осей, а также вспомогательные и основные отметки.

Можно изменять шкалу для основных и вспомогательных отметок, используя свойство **Диапазон шкалы**.

Процедура

1. Щелкните ось Y или ось X диаграммы.
2. Для того, чтобы отобразить или скрыть метки осей, на панели **Свойства** задайте свойство **Метки осей**.
3. Если диаграмма содержит вложенные категории, для изменения вида отображения меток оси категории задайте свойство **Отображение вложенных категорий**.
4. Для того, чтобы отобразить или скрыть линии осей, на панели **Свойства**, дважды щелкните по свойству **Линия оси** и установите или отмените выбор переключателя **Линия оси**.
5. Для того, чтобы изменить цвет, стиль и толщину линии оси, на панели **Свойства** задайте свойство **Линия оси**.
6. Для того, чтобы отобразить или скрыть вспомогательные и основные отметки, на панели **Свойства** задайте свойство **Линия оси**.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91

В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

Задачи, связанные с данной:

“Изменение шкалы осей текущей диаграммы по умолчанию” на стр. 136

По умолчанию IBM Cognos Report Studio автоматически определяет минимальные и максимальные значения шкал для осей диаграммы. Например, на оси Y, на которой указаны значения дохода, может использоваться диапазон шкалы от нуля долларов до одного миллиона долларов. Чтобы упростить понимание диаграммы, можно настроить шкалу оси или ее диапазон.

Настройка осей на диаграмме прежней версии

Можно настроить метки оси и линию оси.

Процедура

1. Щелкните ось Y или ось X диаграммы.
2. Для того, чтобы отобразить или скрыть метки осей, на панели **Свойства** задайте свойство **Метки осей**.
3. Выберите переключатель в поле **Линия оси**.
4. Щелкните **Цвет линии** и выберите цвет для этой линии оси.
5. Для того, чтобы отобразить или скрыть линии осей, на панели **Свойства**, дважды щелкните по свойству **Линия оси** и установите или отмените выбор переключателя **Линия оси**.
6. Для того, чтобы изменить цвет, стиль и толщину линии оси, на панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Линия оси**.

Изменение шкалы осей текущей диаграммы по умолчанию

По умолчанию IBM Cognos Report Studio автоматически определяет минимальные и максимальные значения шкал для осей диаграммы. Например, на оси Y, на которой указаны значения дохода, может использоваться диапазон шкалы от нуля долларов до одного миллиона долларов. Чтобы упростить понимание диаграммы, можно настроить шкалу оси или ее диапазон.

Для каждой оси можно указывать следующее:

- Максимальное и минимальное значения диапазона
- следует ли включать ноль в автоматический диапазон шкалы;
- следует ли использовать логарифмическую шкалу, если значения диаграммы охватывают очень большой диапазон
- Частоту отображения основных и вспомогательных линий сетки

Логарифмические шкалы могут быть полезными, когда некоторая часть отображаемых данных намного меньше или намного больше остальных данных, или когда значение представляет разницу в процентах или в соотношении между значениями.

Логарифмическая шкала в Report Studio отображает базовое значение 10, возведенное в степень значения. Например, 10 имеет логарифм 1, потому что 10 в степени 1 равно 10, 100 имеет логарифм 2, потому что 10 в степени 2 равно 100, и так далее.

Например, на следующей диаграмме используется обычная шкала:




Рисунок 20. Диаграмма с обычным диапазоном оси

На данной диаграмме ось Y отображает значения до 2 000 000 000 с равномерными интервалами 400 000 000. Однако столбец Средства защиты настолько меньше других столбцов, что сравнивать их трудно.

Далее приведена та же диаграмма с использованием логарифмической шкалы:




Рисунок 21. Диаграмма с логарифмическим диапазоном оси

На этой диаграмме ось Y показывает те же значения дохода, но интервалы отражают логарифмическую шкалу, нарастающую экспоненциально. Теперь можно сравнивать все линии продуктов, потому что ни одна из линий продуктов не имеет значительно более низких или значительно более высоких значений, чем другие.

Логарифмические шкалы также могут быть полезными, когда важна разница в процентах или в соотношении между значениями. Например, если диаграмма с логарифмической шкалой, приведенная выше, представляет данные по 2011 году, и

вы добавляете данные по 2012 году как второй набор цветных столбиков, вы можете увидеть различия между доходами за 2011 и 2012 год. В логарифмической шкале различия между значениями по оси Y представляют один и тот же процент для каждого столбика. Поэтому, если данные по 2011 и 2012 годам отличаются на одинаковое расстояние для каждой линии продуктов, можно заключить, что доход увеличился на одинаковый процент для каждой линии продуктов. Это не будет очевидным при использовании обычной шкалы.

Процедура

1. Щелкните по оси Y или оси X на диаграмме.
2. На панели **Свойства** в разделе **Общие** дважды щелкните по свойству **Диапазон шкалы**.
3. Чтобы задать максимальное значение для оси, в разделе **Максимум** щелкните по **Вручную** и введите максимальное значение в поле **Вручную**.

Примечание: В качестве максимального значения можно использовать либо положительное, либо отрицательное значение.

4. Чтобы задать минимальное значение для этой оси, в разделе **Минимум** щелкните по **Вручную**, а затем введите минимальное значение в поле **Вручную**.

Примечание: В качестве минимального значения можно использовать либо положительное, либо отрицательное значение.

5. Чтобы на оси присутствовал ноль, выберите переключатель **Включить ноль**.
6. Чтобы использовать логарифмическую шкалу для этой оси, выберите переключатель **Логарифмическая шкала**.

Примечание: При использовании логарифмической шкалы сделайте так, чтобы пользователям диаграмм было понятно, что шкала является логарифмической; для этого включите эту информацию в заголовок оси или в примечание на диаграмме.

7. Чтобы задать положение основных линий сетки и делений, в разделе **Основной интервал** щелкните по **Вручную**, а затем введите расстояние между основными линиями сетки и делениями в поле **Вручную**.

Расстояние между основными линиями сетки и делениями измеряется в единицах соответствующей оси. Например, если на оси показан доход в долларах, введите в поле **Вручную** значение в долларах.

8. Чтобы добавить вспомогательные линии сетки, введите количество вспомогательных линий сетки, которые должны появляться между основными линиями сетки, в поле **Количество вспомогательных интервалов**.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

Задачи, связанные с данной:

“Настройка осей текущей диаграммы по умолчанию” на стр. 135
Можно настроить метки осей, линии осей, а также вспомогательные и основные отметки.

“Показать линии сетки на текущей диаграмме по умолчанию” на стр. 139
Вы можете сделать так, чтобы на фоне диаграммы появлялись чередующиеся цветные полосы, соответствующие линиям сетки оси.

Отображение линий сетки на диаграмме

Для улучшения читаемости данных диаграммы, включающей в себя оси, можно отобразить горизонтальные и вертикальные линии сетки. Можно отобразить линии сетки для основных и вспомогательных интервалов осей.

Нельзя отобразить линии сетки для типов диаграмм, в которых не отображаются оси, например, круговые и кольцевые диаграммы.

Показать линии сетки на текущей диаграмме по умолчанию

Вы можете сделать так, чтобы на фоне диаграммы появлялись чередующиеся цветные полосы, соответствующие линиям сетки оси.

Можно изменять шкалу для основных и вспомогательных линий сетки, используя свойство **Диапазон шкалы**.

Процедура

1. Щелкните ось Y или ось X диаграммы.
2. Для отображения чередующихся цветных полос в качестве фона диаграммы выполните следующие действия:
 - a. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Линии сетки**.
 - b. Выберите переключатель **Показать чередующиеся цветные полосы**.
 - c. Задайте цвет и прозрачность обоих цветов.
3. Для отображения основных линий сетки в качестве фона диаграммы выполните следующие действия:
 - a. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Линии сетки**.
 - b. Выберите переключатель в поле **Показать основные линии сетки**.
 - c. Настройте цвет, стиль и толщину основных линий сетки.
 - d. При работе с диаграммой в виде шкалы укажите длину линии сетки.
4. Для отображения вспомогательных линий сетки в качестве фона диаграммы выполните следующие действия:
 - a. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Вспомогательные линии сетки**.
 - b. Выберите переключатель в поле **Показать вспомогательные линии сетки**.
 - c. Настройте цвет, стиль и толщину вспомогательных линий сетки.
 - d. При работе с диаграммой в виде шкалы укажите длину линии сетки.
 - e. Чтобы указать, на сколько промежуточных интервалов нужно делить основные интервалы, введите нужное число в поле **Число дополнительных интервалов** на панели **Свойства**.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

Задачи, связанные с данной:

“Изменение шкалы осей текущей диаграммы по умолчанию” на стр. 136
По умолчанию IBM Cognos Report Studio автоматически определяет минимальные и максимальные значения шкал для осей диаграммы. Например, на оси Y, на которой указаны значения дохода, может использоваться диапазон шкалы от нуля долларов до одного миллиона долларов. Чтобы упростить понимание диаграммы, можно настроить шкалу оси или ее диапазон.

Отображение линий сетки на диаграмме прежней версии

Линии сетки - это линии на диаграмме, показывающие интервалы вдоль осей.

Процедура

1. Щелкните ось Y или ось X диаграммы.
2. На панели **Свойства** в разделе **Общие** дважды щелкните по свойству **Линии сетки**.
3. Чтобы указать цвет, стиль и толщину основных линий сетки, выполните следующие действия:
 - a. Выберите переключатель в поле **Показать основные линии сетки**.
 - b. Щелкните **Цвет линии** и выберите цвет для основных линий сетки.
 - c. Чтобы указать толщину линий сетки, щелкните **Размер точки** и выберите толщину линии из списка.
 - d. Щелкните стиль линии в списке **Стиль линии**.
4. Чтобы указать цвет, стиль и толщину вспомогательных линий сетки, выполните следующие действия:
 - a. На панели **Свойства** в разделе **Общие** дважды щелкните по свойству **Вспомогательные линии сетки**.
 - b. Выберите переключатель в поле **Показать вспомогательные линии сетки**.
 - c. Щелкните **Цвет линии** и выберите цвет для вспомогательных линий сетки.
 - d. Чтобы указать толщину линий сетки, щелкните **Размер точки** и выберите толщину линии из списка.
 - e. Щелкните стиль линии в списке **Стиль линии**.
 - f. Чтобы изменить прозрачность линий сетки, введите процент в поле **Прозрачность**.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

Настройка легенды на текущей диаграмме по умолчанию

Можно скрыть или показывать легенду, а также изменить ее положение относительно области диаграммы, основной области диаграммы или элемента данных. Например, на столбчатой диаграмме, показывающей доход по каждой линии продуктов по странам или регионам, можно использовать выражение [Страна или регион] = 'Канада', чтобы расположить легенду относительно столбца для Канады.

Примечание: При выборе предварительно заданного расположения легенды она располагается внутри всех заполнителей, добавленных к объекту диаграммы. При других положениях легенды она располагается за пределами всех заполнителей диаграммы.

Процедура

1. Щелкните объект диаграммы.
2. На панели **Свойства** в разделе **Аннотации диаграммы** дважды щелкните по свойству **Легенда**.
3. Чтобы на диаграмме отображалась легенда, выберите переключатель **Показать легенду**.
4. Чтобы выбрать предварительно заданное расположение легенды, щелкните по **Предустановка** и щелкните по расположению на диаграмме.

5. Чтобы выбрать пользовательское расположение легенды, выполните следующие действия:
 - a. Щелкните по **Дополнительно** и нажмите кнопку с многоточием.
 - b. Для отображения легенды на установленном расстоянии от краев области диаграммы выберите в списке **Привязка** пункт **Относительно диаграммы**.
 - c. Для отображения легенды на установленном расстоянии от сторон основной области диаграммы выберите в списке **Привязка** пункт **Относительно основной области диаграммы**.
 - d. Для отображения легенды на установленном расстоянии от элемента данных, например, конкретного сектора на круговой диаграмме, из списка **Привязка** выберите **Выражение отчета**, нажмите кнопку с многоточием рядом с пунктом **Выражение** и введите выражение в диалоговом окне **Выражение отчета**.
 - e. Для привязки задайте горизонтальное и вертикальное расстояния.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

Настройка элементов в легенде текущей диаграммы по умолчанию

Если легенда содержит слишком длинные элементы, их можно сократить до заданного числа символов.

Например, если требуется, чтобы на конце каждого усеченного элемента легенды появлялось многоточие, следует ввести ... в поле **Усеченный текст**.

В легенде можно также показывать значения элементов данных.

Процедура

1. Выберите легенду.
2. Чтобы произвести усечение легенды, выполните следующие действия:
 - a. На панели **Свойства** в разделе **Общие** дважды щелкните по свойству **Усеченный текст**.
 - b. Чтобы указать количество символов, при котором должно производиться усечение элементов легенды, нажмите **Вручную** и введите число символов в поле **Максимальное число символов**.
 - c. Чтобы подогнать шрифт текста элемента легенды, так чтобы текст умещался в легенде, выберите переключатель **Подогнать шрифт по месту**.
 - d. Чтобы указать текст, который будет появляться в конце усеченных элементов легенды, в поле **Усеченный текст** введите текст, который должен появляться в конце усеченных элементов.
3. Чтобы показать значения элементов легенды внутри легенды
 - a. На панели **Свойства** в разделе **Общие** настройте свойство **Отображать значения**.

Первое значение и **Последнее значение** соответствуют первому и последнему элементам в дочернем наборе под элементом данных легенды. **Минимальное значение** и **Максимальное значение** соответствуют наименьшему и наибольшему значениям в дочернем наборе под элементом данных легенды.
 - b. При необходимости изменить разделитель между элементом и значением легенды введите новый разделитель в свойстве **Разделитель легенды**.
4. Для настройки заголовка легенды

- a. Щелкните область заголовка легенды по умолчанию на рабочей области.
- b. На панели **Свойства** в разделе **Общие** настройте для свойства **Заголовок по умолчанию** значение **Нет**.
- c. Дважды щелкните область заголовка легенды по умолчанию на рабочей области и введите новый заголовок.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
 В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

Настройка элементов в легенде диаграмме прежней версии

Если легенда содержит слишком длинные элементы, их можно сократить до заданного числа символов. Например, если требуется, чтобы на конце каждого усеченного элемента легенды появлялось многоточие, следует ввести . . . в поле **Усеченный текст**.

Также можно отобразить значения элементов данных в легенде и настроить заголовок легенды.

Процедура

1. Выберите легенду.
2. Для обрезки текста легенды выполните следующие действия:
 - a. На панели **Свойства** в разделе **Общие** настройте для свойства **Автоматическое усечение** значение **Да**.
 - b. На панели **Свойства** в разделе **Общие** настройте для свойства **Автоматическое усечение** значение **Да**.
 - c. В свойстве **Максимальное число символов** введите количество отображаемых символов, после которого текст будет обрезан.
 - d. В свойстве **Усечение текста** введите символы, которые будут добавлены при обрезании текста.
 - e. Чтобы подогнать шрифт текста элемента легенды, так чтобы текст умещался в легенде, выберите переключатель **Подогнать шрифт по месту**.
 - f. Чтобы указать текст, который нужно показывать в конце обрезанных элементов легенды, введите его в поле **Усеченный текст**.
3. Чтобы показать значения элементов легенды внутри легенды, выполните следующие действия:
 - a. На панели **Свойства** в разделе **Общие** настройте свойство **Отображать значения легенды**.
Первое значение и **Последнее значение** соответствуют первому и последнему элементам в дочернем наборе под элементом данных легенды. **Минимальное значение** и **Максимальное значение** соответствуют наименьшему и наибольшему значениям в дочернем наборе под элементом данных легенды.
 - b. При отображении нескольких значений и необходимости изменить разделитель между ними введите новый разделитель в свойстве **Разделитель легенды**.
4. Для настройки заголовка легенды выполните следующие действия:
 - a. Щелкните область заголовка легенды по умолчанию на рабочей области.
 - b. На панели **Свойства** в разделе **Общие** настройте для свойства **Заголовок по умолчанию** значение **Нет**.

- c. Дважды щелкните область заголовка легенды по умолчанию на рабочей области и введите новый заголовок.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

Добавление примечания к диаграмме

Добавьте примечание к диаграмме, чтобы ввести дополнительные сведения. Примечания появляются в виде текста на диаграмме.

По умолчанию примечания выравниваются по левому верхнему углу объекта диаграммы. При добавлении примечания к диаграмме можно задать положение примечания относительно сторон области диаграммы или основной области диаграммы. Также можно использовать выражение отчета, чтобы расположить примечание рядом с элементом данных на диаграмме. Например, на гистограмме, на которой показан доход по линейкам продуктов по странам или регионам, можно ввести [Страна или регион] = 'Канада', чтобы расположить примечание относительно столбца Канада.

Примечания заменяют все располагающиеся под ними элементы, поэтому располагайте их в правильном месте.

Если применяется несколько примечаний, убедитесь, что у каждого примечания свое место в отчете, чтобы они не перекрывались. Кроме того, можно указывать последовательность их отображения при выполнении отчета. При наличии двух примечаний с одинаковыми координатами первым отображается то, которое находится на первом месте в списке, затем над первым примечанием отображается следующее.

Совет: Пример отчета 10 наиболее успешных розничных продавцов для 2011 г. в пакете Хранилище данных GO (анализ) содержит примечание.

Понятия, связанные с данным:

Приложение C, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573
К IBM Cognos Business Intelligence прилагаются примеры отчетов. После установки их можно найти на вкладке **Общедоступные папки** в IBM Cognos Connection.

Добавление примечания для текущей диаграммы по умолчанию

Можно добавить и расположить несколько примечаний на диаграмме.


Процедура

1. Щелкните объект диаграммы.
2. На панели **Свойства** в разделе **Аннотации диаграммы** дважды щелкните по свойству **Примечания**.



3. Нажмите кнопку Создать .

4. Введите текст примечания в поле **Текст** и нажмите кнопку **ОК**.

Советы: Чтобы удалить примечание, щелкните по примечанию, а затем нажмите

кнопку Удалить . Чтобы переместить примечание вверх или вниз в списке, используйте кнопки со стрелками вверх или вниз.

5. В диалоговом окне **Примечания** нажмите кнопку **ОК**.

6. Чтобы расположить примечание, выполните следующие действия:
 - a. Щелкните по значку примечания  в списке примечаний.
 - b. На панели **Свойства** в разделе **Указание положения** дважды щелкните по свойству **Положение**.
 - c. Чтобы выровнять примечание по горизонтали, нажмите кнопку выравнивания по левому краю, центру или правому краю.
 - d. Чтобы выровнять примечание по вертикали, нажмите кнопку выравнивания по верхнему краю, середине или нижнему краю.
 - e. Для задания полей вокруг основной области диаграммы введите значения полей и выберите единицы измерения для полей.
 - f. Чтобы примечание появлялось на заданном расстоянии от краев области диаграммы, выберите в списке **Привязка** пункт **Относительно диаграммы**.
 - g. Чтобы примечание появлялось на заданном расстоянии от краев основной области диаграммы, выберите в списке **Привязка** пункт **Относительно основной области диаграммы**.
 - h. Для отображения примечания на установленном расстоянии от элемента данных из списка **Привязка** выберите **Выражение отчета**, нажмите кнопку с многоточием рядом с пунктом **Выражение** и введите выражение в диалоговом окне **Выражение отчета**.
7. Чтобы изменить текст, дважды щелкните по тексту рядом с объектом примечания  на диаграмме.


Понятия, связанные с данным:


“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
 В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.


Добавление примечания к диаграмме прежней версии

Можно добавить и расположить несколько примечаний на диаграмме.

Процедура

1. Щелкните объект диаграммы.
2. На панели **Свойства** в разделе **Аннотации диаграммы** дважды щелкните по свойству **Примечания**.
3. Нажмите кнопку Создать .
4. Введите текст примечания в поле **Текст** и нажмите кнопку **ОК**.

Совет: Чтобы удалить примечание, щелкните по примечанию, а затем нажмите кнопку Удалить . Чтобы переместить примечание вверх или вниз в списке, используйте кнопки со стрелками вверх или вниз.

5. В диалоговом окне **Примечания** нажмите кнопку **ОК**.
6. Щелкните по значку примечания  и задайте положение, размер и рамку примечания на панели **Свойства**.
 Положение примечание задается путем указания количества пикселей от нижнего левого угла области диаграммы.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
 В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по

умолчанию.

Добавление к диаграмме базовой линии

Базовые линии - это горизонтальные или вертикальные линии, которые пересекают диаграмму, указывая основное разделение данных. Например, можно добавить базовую линию, чтобы показать торговые квоты или порог рентабельности.

Каждая базовая линия соответствует значению на оси.

В зависимости от типа диаграммы можно использовать следующие опции расположения базовой линии.

Опция	Описание
Числовое значение	Используется постоянное числовое значение.
Вычисление запроса	Используется вычисление запроса из запроса диаграммы или из другого запроса. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Использование реляционных вычислений” на стр. 286.
Вычисление макета	Используется вычисление макета. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Использование реляционных вычислений” на стр. 286.
Индекс категории	Используется значение индекса элемента данных на оси категорий. Например, значение Индекс категории , равное 1, указывает, что базовая линия находится на первом элементе данных. Это значение по умолчанию. Примечание: Эта опция применима только к текущим диаграммам по умолчанию и не применима к диаграммам из прежних версий.
Значение элемента	При работе с источниками данных на основе измерений используется положение относительно члена. Например, в результате вычисления члена, в котором используется выражение вида: [Запрос1].[Текущий год]=2011, базовая линия размещается в середине объекта диаграммы, соответствующего 2011 году. Чтобы поместить базовую линию между 2011 и 2012 годами на диаграмме, то есть сдвинуть ее вправо на половину ширины члена, задайте для свойства Смещение члена значение, равное 50%. Чтобы поместить базовую линию между 2010 и 2011 годами на диаграмме, необходимо задать значение свойства Смещение члена как -50%. Кроме того, можно ввести значения 100, -200 и т.д., чтобы поместить базовую линию в нужное место на диаграмме.

Опция	Описание
Статистический предел	<p>Статистический максимум определяется следующим выражением:</p> <p><i>значение 25-ого процентиля</i>) - 1,5(<i>значение 75-ого процентиля</i> - <i>значение 25-ого процентиля</i>)</p> <p>Например, если 2,5 - это 25-ый процентиль, а 7,5 - это 75-ый процентиль, то статистический минимум равен -5 [2.5 -1.5(5) = -5].</p> <p>Статистический минимум определяется следующим выражением:</p> <p><i>значение 75-ого процентиля</i>) + 1,5 * (<i>значение 75-ого процентиля</i> - <i>значение 25-ого процентиля</i>)</p> <p>Например, если 2,5 - это 25-ый процентиль, а 7,5 - это 75-ый процентиль, то статистический максимум равен 15 [7,5 +1,5(5) = 15].</p> <p>Статистический минимум и Статистический максимум используют процентиля для определения значений, поэтому базовая линия может не отображаться на диаграмме, если ее значение выходит за пределы оси.</p>
Среднее	Используется статистическое среднее, плюс или минус значение стандартного отклонения, на основе всех изображенных на диаграмме значений данных на указанной оси.
Процентиль (%)	Используется указанный процентиль.
Процент на оси (%)	<p>Использует процент от полного диапазона шкалы.</p> <p>Например, если диапазон шкалы от -500 до 1100, 25% от шкалы размещает базовую линию на уровне значения -100 (25% диапазона, то есть, 1600).</p>

Если применяется несколько базовых линий, можно указать последовательность их отображения при выполнении отчета. При наличии двух базовых линий с одинаковыми координатами, первой отображается та, которая первой приведена в списке, затем сверху первой отображается следующая.

По умолчанию базовая линия и ее подпись появляются в легенде.

Базовые линии не поддерживают прозрачность цвета.

Совет: Пример отчета Вакансии в пакете Хранилище данных GO (анализ) включает в себя базовую линию.

Понятия, связанные с данным:







Приложение С, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573

К IBM Cognos Business Intelligence прилагаются примеры отчетов. После установки их можно найти на вкладке **Общедоступные папки** в IBM Cognos Connection.

Добавление базовой линии на текущую диаграмму по умолчанию

При работе с текущими диаграммами по умолчанию можно задать базовые линии на основе значений на числовой оси или оси категорий.

Процедура

1. Щелкните объект диаграммы.
2. В зависимости от типа диаграммы и типа базовой линии, которую вы хотите добавить, на панели **Свойства** в разделе **Аннотации диаграммы** дважды щелкните по свойству **Числовые базовые линии** или **Базовые линии категорий**.
3. Нажмите кнопку Создать  и выберите из списка тип базовой линии.
4. Укажите необходимые критерии для положения базовой линии
5. В разделе **Свойства базовой линии** введите метку для базовой линии и укажите стиль линии.
Совет: Чтобы удалить базовую линию из легенды, удалите метку.
6. При добавлении нескольких базовых линий задайте их порядок расположения, используя стрелки вверх и вниз.
Новые базовые линии появляются в окне **Маркеры, примечания, базовые линии и линии тренда**.
7. Чтобы изменить метку, появляющуюся рядом с базовой линией в поле **Маркеры, примечания, базовые линии и линии тренда**, дважды щелкните по тексту-заместителю рядом со значком базовой линии   и введите свой текст.
8. Чтобы изменить стиль линии, выберите диаграмму и на панели **Свойства** в разделе **Аннотации диаграммы** дважды щелкните по свойству **Базовые линии**, **Числовые базовые линии** или **Базовые линии категорий**.
9. Чтобы удалить базовую линию, выберите значок базовой линии   и нажмите кнопку Удалить .


Понятия, связанные с данным:



“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

Добавление базовой линии на диаграмму прежней версии

При работе с диаграммами прежней версии можно задать базовые линии по значениям на числовой оси.

Процедура

1. Щелкните объект диаграммы.
2. На панели **Свойства** в разделе **Аннотации диаграммы** дважды щелкните по свойству **Базовые линии**.
3. Нажмите кнопку Создать  и выберите из списка тип базовой линии.
4. Укажите необходимые критерии для расположения базовой линии.
При использовании вычисления для определения базовой линии определите выражение.
5. При добавлении нескольких базовых линий задайте их порядок расположения, используя стрелки вверх и вниз.

6. Нажмите кнопку **ОК**.
Значок базовой линии появится в окне **Маркеры, примечания и базовые линии**.
7. Чтобы задать стиль линии, щелкните по значку базовой линии  и задайте свойство **Стили линий**.
8. Чтобы задать стиль текста, щелкните по тексту базовой линии и внесите изменения на панели **Свойства**.
9. Чтобы удалить базовую линию, щелкните по значку базовой линии и нажмите кнопку Удалить .

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

Добавление маркеров на диаграммы

Маркеры - это символы, добавляемые на диаграмму для указания значимых точек, которые могут помочь при анализе или восприятию данных.

Например, можно добавить маркер, чтобы указать время, когда произошло значимое событие, например, выпуск нового товара.

Можно добавить маркер на смешанную диаграмме, прогрессивную столбчатую диаграмму, диаграмму Парето, диаграмму рассеяния и круговую диаграмму.

Задавая положение маркера, вы указываете координаты по осям X и Y для размещения символа. Положение маркера на диаграмме можно регулировать с помощью следующих опций.

Опция	Положение
Числовое значение	Используется постоянное числовое значение.
Вычисление запроса	Используется вычисление запроса из того же запроса или из другого запроса. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Использование реляционных вычислений” на стр. 286.
Вычисление макета	Используется вычисление макета. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Использование реляционных вычислений” на стр. 286.
Статистический минимум	определяется следующим выражением: <i>значение 25-ого перцентиля</i> - 1,5(<i>значение 75-ого перцентиля</i> - <i>значение 25-ого перцентиля</i>) Например, если 2,5 - это 25-ый перцентиль, а 7,5 - это 75-ый перцентиль, то статистический минимум равен -5 [2.5 -1.5(5) = -5]. Статистический минимум использует перцентили для определения значений и может не всегда отображаться на диаграмме, если значения удалены с оси.

Опция	Положение
Статистический максимум	<p>определяется следующим выражением:</p> $\text{значение 75-ого процентиля} + 1,5 * (\text{значение 75-ого процентиля} - \text{значение 25-ого процентиля})$ <p>Например, если 2,5 - это 25-ый百分иль, а 7,5 - это 75-ый百分иль, то статистический максимум равен 15 $[7,5 + 1,5(5) = 15]$. Статистический максимум использует процентиля для определения значений, поэтому маркер может не всегда отображаться на диаграмме, если значения удалены с оси.</p>
Среднее	Используется статистическое среднее, плюс или минус значение стандартного отклонения, на основе всех изображенных на диаграмме значений данных на указанной оси.
Процентиль	Используется указанный процентиль.
Процент на оси	Используются проценты от максимального значения оси.


Если применяется несколько маркеров, можно указать последовательность их отображения при выполнении отчета. При наличии двух маркеров с одинаковыми координатами, первой отображается та, которая первой приведена в списке, затем сверху первой отображается следующая.

Добавление маркера на текущую диаграмму по умолчанию

Маркеры - это символы, добавляемые на диаграмму для указания значимых точек, которые могут помочь при анализе или восприятии данных.

Примечание: Для текущих диаграмм рассеяния по умолчанию предусмотрена другая последовательность действий.

Процедура

1. Щелкните объект диаграммы.
2. На панели **Свойства** в разделе **Аннотации диаграммы** дважды щелкните по свойству **Маркеры**.
3. Нажмите кнопку Создать  и задайте свойства маркера.
4. В поле **На основе** выберите объект диаграммы, который следует использовать для определения положения маркера.
5. В поле **Числовая координата** укажите, как следует определять положение по числовой (Y) оси.
6. В поле **Координата категории** укажите, как следует определять положение по оси категории (X).
7. В поле **Метка маркера** введите метку, которую следует предоставлять маркеру.
8. В поле **Размер маркера** укажите размер символа маркера.
9. Чтобы задать цвет, заливку и форму символа маркера, щелкните поле **Цвет и стиль**.
10. При добавлении нескольких маркеров указать последовательность их отображения с помощью стрелок вверх и вниз.

Новый маркер появляется в окне **Маркеры, примечания и базовые линии**.

Совет: Чтобы удалить маркер, щелкните по значку и тексту маркера и нажмите

кнопку Удалить .

11. Запустите отчет.

Понятия, связанные с данным:


“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91

В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

Добавление маркера на текущую диаграмму рассеивания по умолчанию

Маркеры - это символы, добавляемые на диаграмму для указания значимых точек, которые могут помочь при анализе или восприятию данных.

Процедура

1. Выберите положение объекта диаграммы.
2. На панели **Свойства** в разделе **Аннотации диаграммы** дважды щелкните по свойству **Маркеры**.
3. Нажмите кнопку Создать  и задайте свойства маркера.
4. В поле **Положение по оси X** укажите, как следует определять положение по оси X.
5. В поле **Положение по оси Y** укажите, как следует определять положение по оси Y.
6. В поле **Метка маркера** введите метку, которую следует предоставлять маркеру.
7. В поле **Размер маркера** укажите размер символа маркера
8. Чтобы задать цвет, заливку и форму символа маркера, щелкните поле **Цвет и стиль маркера**.
9. При добавлении нескольких маркеров указать последовательность их отображения с помощью стрелок вверх и вниз.

Новый маркер появляется в окне **Маркеры, примечания и базовые линии**.

Совет: Чтобы удалить маркер, щелкните по значку и тексту маркера и нажмите

кнопку Удалить .

Понятия, связанные с данным:


“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91

В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

Добавление маркера на диаграмму прежней версии


Маркеры - это символы, добавляемые на диаграмму для указания значимых точек, которые могут помочь при анализе или восприятию данных.

Процедура

1. Щелкните объект диаграммы.
2. На панели **Свойства** в разделе **Аннотации диаграммы** дважды щелкните по свойству **Маркеры**.
3. Нажмите кнопку Создать  и задайте свойства **Тип числовой координаты**, **Метка маркера**, **Вид маркера**, **Числовое значение** и **Цвет**.

4. При добавлении нескольких маркеров указать последовательность их отображения с помощью стрелок вверх и вниз.

Новый маркер появляется в окне **Маркеры, примечания и базовые линии**.

Совет: Чтобы удалить маркер, щелкните по значку или по метке маркера и нажмите кнопку Удалить .

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91

В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

Отображение линий тренда на текущих диаграммах, используемых по умолчанию

Можно показывать или скрывать линии тренда на текущих столбчатых, линейных и пузырьковых диаграммах, а также на диаграммах с областями и диаграммах рассеивания.

Линии тренда, также известные как линии наилучшего приближения или линии регрессии, графически иллюстрируют тенденции изменения в ряду данных и обычно используются для построения графиков прогнозов. Линия тенденции обычно представляет собой линию или кривую, которая соединяет две или более точек в ряду, или проходит через них, показывая тенденцию.

Можно использовать следующие виды линий тренда:

- **Линейная**

Используйте линейную линию тенденции, когда данные увеличиваются или уменьшаются по прямой линии с постоянной скоростью. Например, если диаграмма отображает ровное увеличение дохода по линиям продуктов с течением времени, можно использовать линейную линию тренда.

- **Экспоненциальная**

Используйте экспоненциальную линию тенденции, когда значения данных увеличиваются или уменьшаются экспоненциально, или с возрастающей или понижающейся скоростью. Например, если диаграмма отображает экспоненциальное увеличение дохода по линиям продуктов с течением времени, можно использовать экспоненциальную линию тренда.

- **Полиномиальная**

Используйте полиномиальную линию тренда, если значения данных попеременно возрастают и убывают. Например, если диаграмма отображает и увеличение, и уменьшение дохода по линиям продуктов со временем, можно использовать полиномиальную линию тренда.

- **Логарифм или Натуральный логарифм**

Используйте логарифмическую линию тренда, если значения данных сначала быстро растут или убывают, а затем постепенно стабилизируются. Например, если диаграмма отображает стремительное увеличение дохода по линиям продуктов с течением времени, а затем - плато, можно использовать логарифмическую линию тренда.

- **Возведение в степень**

Используйте линию тренда с возведением в степень, когда значения данных увеличиваются или уменьшаются по кривой с равномерной скоростью. Например, если диаграмма отображает ровное увеличение дохода по линиям продуктов с

течением времени, и точки данных будут соответствовать кривой линии, можно использовать линию тренда с возведением в степень.


- **Скольльзящее среднее**

Используйте линию тренда скользящего среднего, если есть колебания значений данных и необходимо сгладить исключения, чтобы посмотреть тренд. Например, если диаграмма показывает сильные колебания дохода по линиям продуктов с течением времени, но известно, что некоторые точки данных являются исключениями, можно использовать линию тренда со скользящим средним.

Если вы не знаете, какой вид линии тренда следует использовать, попробуйте их все, чтобы найти линию, наилучшим образом приближающую точки ваших данных. Например, линейная линия тренда не подойдет для большинства точек на диаграмме рассеивания с широким распределением точек данных.

Линии трендов не поддерживают прозрачность цвета.

Процедура

1. Щелкните объект диаграммы.
2. На панели **Свойства** в разделе **Аннотации диаграммы** дважды щелкните по свойству **Линии тенденции**.
3. Нажмите кнопку Создать  и выберите тип линии тренда.
4. Определите линию тренда, указав следующие параметры. Доступные параметры зависят от выбранного вида линии тренда.
 - Чтобы задать порядок или степень для полиномиальной линии тренда, в поле **Порядок** введите значение от 2 до 6.
 - Чтобы задать количество периодов для возвращения при использовании линии тенденции со скользящим средним, введите значение в поле **Периоды**.
 - Если на диаграмме отображены значения нескольких рядов данных, в списке **На основе** щелкните данные, которые необходимо использовать для линии тренда.
 - Нажмите **Одна линия тенденции для всех элементов ряда** или **Линия тенденции для каждого элемента ряда**.
 - Для настройки стиля линий тенденции нажмите **Стили линии** и настройте цвет, толщину и стиль линии.
 - Для настройки меток линии тенденции в легенде нажмите **Метка** и выберите **Нет**, **Автоматически** или **Пользовательская**.
 - Для отображения формулы линии тенденции выберите **Показать уравнение**, затем выберите **Показать в легенде** или **Показать на диаграмме**, а затем выберите **Положение**, чтобы указать положение формулы на диаграмме.
 - Чтобы было показано значение R-квадрат для линии тренда, выберите **Показать значение R-квадрат**, затем выберите **Показать в легенде** или **Показать на диаграмме**, а затем щелкните по **Положение**, чтобы указать положение значения на диаграмме.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

Показать линии регрессии на прежних диаграммах рассеивания или пузырьковых диаграммах

При использовании диаграмм прежней версии можно показать или скрыть линии регрессии на диаграммах рассеивания и пузырьковых диаграммах. Линии регрессии, также известные как линии наилучшего соответствия или линии тенденции, графически иллюстрируют тенденции в ряду данных. Линии регрессии часто используются при составлении графиков прогнозов. Линия регрессии обычно представляет собой линию или кривую, которая соединяет две или более точек в ряду, или проходит через них, показывая тенденцию. Линии регрессии и пузырькового разброса вычисляются с помощью числового алгоритма, который не обязательно является оптимальным. Регрессия может совпадать, но может и не совпадать, с графиком регрессии по умолчанию.

Для определения положения и уклона линии можно указать следующие типы линий регрессии:

- **Линейная**

Используйте линейную линию регрессии, когда данные увеличиваются или уменьшаются с постоянной скоростью. Например, если диаграмма отображает ровное увеличение дохода по линиям продуктов с течением времени, можно использовать линейную линию регрессии.

- **Десятичный логарифм** или **Натуральный логарифм**

Используйте логарифмическую линию регрессии, когда данные стремительно увеличиваются или уменьшаются, а затем сглаживаются. Например, если диаграмма отображает стремительное увеличение дохода по линиям продуктов с течением времени, а затем - плато, можно использовать логарифмическую линию регрессии.

- **Экспоненциальная**


Используйте экспоненциальную линию регрессии, когда данные увеличиваются или уменьшаются экспоненциально, или с постоянно возрастающей или понижающейся скоростью. Например, если диаграмма отображает экспоненциальное увеличение дохода по линиям продуктов с течением времени, можно использовать экспоненциальную линию регрессии.

- **Подбор многочлена**

Используйте линию регрессии с подбором многочлена, когда данные и увеличиваются, и уменьшаются. Например, если диаграмма отображает и увеличение, и уменьшение дохода по линиям продуктов с течением времени, можно использовать линию регрессии с подбором многочлена.

Если не удастся решить, какой тип линий регрессии использовать, попробуйте каждый тип, чтобы найти наиболее подходящий для большинства точек данных. Например, линейная линия регрессии не будет соответствовать большинству точек на диаграмме рассеивания с широким разбросом точек данных.

Процедура

1. Выберите диаграмму рассеивания или пузырьковую диаграмму.
2. На панели **Свойства** в разделе **Аннотации диаграммы** задайте для свойства **Линия регрессии** значение **Показать**.
3. Щелкните по значку линии регрессии  в схеме отчета.
4. В разделе **Общие** на панели **Свойства** задайте свойства **Стили линий**, **Тип регрессии** и **Число линий регрессии**.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

Показ меток или значений данных в текущих диаграммах по умолчанию

Вы можете сделать так, чтобы на диаграмме появлялись значения данных или метки, чтобы получить более четкое представление значений данных.

Например, можно сделать так, чтобы над каждым столбцом на вертикальной столбчатой диаграмме появлялись значения данных, показывающие точную высоту каждого столбца.

Процедура

1. Для нужной диаграммы под **Ряд** выберите соответствующий значок типа диаграммы.
2. Для других типов щелкните мышью по самой диаграмме.
3. На панели **Свойства** в разделе **Метки диаграммы** дважды щелкните по свойству **Показать значения**.
4. Чтобы указать формат метки данных, в списке **Значения** выберите, какие значения следует показывать для каждого типа диаграмм.
 - **Нет** - значения данных не будут показаны.
 - **Значения**: Будет показано неинтегральное значение данных.
 - **Интегральные значения**: Будет показано интегральное значение данных.
5. Для пузырьковой и точечных диаграмм чтобы указать формат метки данных, в списке **Значения** выберите, какие значения следует показывать для каждого типа.
6. Чтобы были видны линии, соединяющие метки данных с маркером данных, к которому они относятся, выберите переключатель **Показать выносные линии**.
7. Чтобы показать линии, соединяющие метки и маркеры данных диаграммы, к которым они относятся, выберите переключатель **Выносные линии**.
8. Чтобы указать, какие значения и метки отображать на диаграмме, щелкните по списку **Расположение значений** и выберите то, что вам нужно.
9. Чтобы указать как следует показывать перекрывающиеся метки на диаграмме, выберите в списке **Режим разрешения конфликтов** один из следующих режимов:
 - **Нет** - позволяет указать, чтобы метки появлялись в положении по умолчанию с возможным перекрыванием.
 - **Обычный** (для круговых и кольцевых диаграмм) - позволяет указать, чтобы метки располагались прямо над соответствующими им маркерами данных или объектами диаграмм. Определение конфликтов отсутствует, поэтому метки могут перекрываться.
 - **Грубый шахматный порядок** - метки располагаются уступами рядом с маркерами данных, вследствие чего они не перекрываются. При таком методе разрешения конфликтов требуется меньше времени для воспроизведения данных, чем в случае режима **Точный шахматный порядок**, однако метки могут оказаться расположены далеко от соответствующих маркеров данных.
 - **Точный шахматный порядок** - метки размещаются без перекрывания. Метки находятся максимально близко к маркерам данных без перекрывания. При этом методе разрешения конфликтов требуется больше времени для воспроизведения данных, чем в случае режима **Грубый шахматный порядок**, однако он позволяет разместить метки на более близком расстоянии от соответствующих маркеров данных.

Как показать значения данных на текущих круговых и кольцевых диаграммах

Вы можете сделать так, чтобы на диаграмме появлялись значения данных или метки, чтобы получить более четкое представление значений данных.

Например, на круговой диаграмме в каждом секторе показаны значения данных, чтобы можно было точно узнать о размере каждого сектора круга.





Процедура

1. Щелкните объект диаграммы.
2. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Показать значения**.
3. Для отображения меток данных для каждого сегмента круга в разделе **Отобразить** выберите переключатель **Имена секторов**.
4. Чтобы были видны линии, соединяющие метки данных и сектора круговой диаграммы, к которым они относятся, выберите переключатель **Показать выносные линии**.
5. Чтобы задать формат метки данных, в списке **Значения** выберите, какие значения показать.
 - **Скрыть**: Значения данных не будут показаны на экране.
 - **Абсолютные** - будет показано абсолютное значение данных.
 - **Процент** - будет показана процентная доля сектора от всей круговой диаграммы.
 - **Абсолютные и процент** - будет показан процент сектора круга от всего круга как абсолютное значение.
6. В списке **Положение** выберите расположение меток данных.

Как задать контекст запроса при настройке элементов легенды, заголовков легенд и меток осей

Вы хотите использовать выражение дохода в качестве заголовка легенды к диаграмме. Если вы получили сообщение об ошибке, в котором говорится о невозможности определения контекста запроса объекта схемы, вы должны задать список свойств для элемента, к которому он относится. Прежде чем задавать список свойств элемента данных, его необходимо добавить в запрос.

Процедура

1. Откройте диаграмму, которую нужно изменить.
 2. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по запросам  и выберите запрос.
 3. Перетащите нужный элемент данных с вкладки **Источник**  в окно **Элементы данных**, чтобы добавить его в запрос.
 4. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по страницам  и щелкните по странице диаграммы.
 5. На вкладке **Источник**  перетащите нужный элемент в объект схемы.
 6. На панели **Свойства** в разделе **Данные** дважды щелкните по свойству **Свойства**.
 7. выберите переключатель для элемента данных, который нужно определить.
- Задачи, связанные с данной:**

“Как задать список элементов данных для объекта” на стр. 324
Список элементов данных для объекта нужен в том случае, если необходимо сослаться на элемент данных, который присутствует в запросе, но отсутствует в схеме.

Объединение маленьких секторов, горизонтальных или вертикальных столбцов на текущих диаграммах по умолчанию

Можно объединить маленькие сектора или столбцы на диаграммах во избежание многочисленных крошечных секторов или столбцов. Например, если на круговой диаграмме показан доход по разным продуктам и по 10 из них доход составляет менее 1%, их можно объединить в один больший сектор и назвать его Прочие.

Таким же образом можно объединить маленькие элементы на вертикальной и горизонтальной столбчатой диаграмме, диаграмме с областями и линейной диаграмме.

На диаграммах с краями матрицы и на диаграммах с несколькими числовыми осями объединить маленькие сектора или элементы невозможно.

Процедура

1. Щелкните объект диаграммы.
2. На панели **Свойства** в разделе **Общие** дважды щелкните по свойству **Объединить маленькие сектора** или **Объединить маленькие элементы**.
3. Чтобы объединить маленькие сегменты или элементы до максимального количества выберите переключатель **Максимальное число секторов** или **Максимальное количество элементов** и введите максимальное число.
4. Для объединения всех сегментов или столбцов менее определенного значения, выберите переключатель **Объединить сектора, размером менее** или **Объединить элементы, размером менее**, введите значение, представляющее верхний предел размера и выберите, является ли данное значение процентным или абсолютным.
5. В разделе **Тип объединения маленьких секторов** или **Тип объединения маленьких элементов** выберите способ объединения сегментов или элементов: **Общий** или **Средний**.

Примечание: Средние значения вычисляются только с использованием суммированных элементов в отчете.

6. В разделе **Метка сегмента** или **Метка элемента** введите метку для одного большого сегмента, столбца, области или линии, объединяющих меньшие элементы.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

Настройка линий и точек данных на линейной диаграмме

Можно настроить линии в линейной диаграмме таким образом, чтобы отражались только линии, только точки данных, либо и то, и другое. Точки данных представляют наборы значений для каждой категории на оси Y. Можно отразить специальные маркеры данных, представляющие статистически важные значения, такие как открытые, высокие, низкие и закрытые значения.

Также можно добавить маркеры в других местах на диаграмме. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Добавление маркера на текущую диаграмму по умолчанию” на стр. 149.

Можно также изменить форму линии, соединяющей точки данных, на одну из следующих:

- **Точка к точке** - будут показаны точки данных, соединенные прямыми линиями.
- **Степень в точке** - точки данных будут соединены линиями в виде ступеней, начинающимися и заканчивающимися в точках данных.
- **Степень между точками** - точки данных, будут соединены линиями в виде ступеней, начинающимися и заканчивающимися между точками данных.
- **Плавный** - точки данных будут соединены плавными кривыми.

Задачи, связанные с данной:

“Добавление маркера на текущую диаграмму по умолчанию” на стр. 149

Маркеры - это символы, добавляемые на диаграмму для указания значимых точек, которые могут помочь при анализе или восприятию данных.

Настройка линий и точек данных на текущей линейной диаграмме по умолчанию

Вы можете изменить цвет и форму или линию и маркеры данных на линейной диаграмме. Вы также можете вывести на экран или скрыть метки данных, линии и маркеры данных.

Если выбрана опция **Точки данных** или если используется составная или 100% составная конфигурация линейной диаграммы, вывести на экран маркеры значений нельзя.

Процедура

1. Щелкните объект диаграммы.
2. В области диаграммы в разделе **Ряд** щелкните значок линейной диаграммы, чтобы посмотреть свойства линии.
3. Чтобы выбрать, нужно ли показывать только линию, линию и маркеры данных, или только маркеры данных, на панели **Свойства** выберите параметр из списка **Линия и маркеры**.
4. Для отображения специальных маркеров данных дважды щелкните по свойству **Маркеры значений**. Выберите переключатель для специальных маркеров данных, которые необходимо добавить, и укажите для каждого маркера цвет и форму. Параметры, выбранные в разделе **Маркеры значений** заменяют параметры для раздела **Линия и маркеры**.
5. Для изменения формы линии, содержащей маркеры данных выберите параметр из списка **Форма линии**.
6. Для отображения меток данных к точкам данных дважды щелкните по свойству **Метки данных**.
7. для изменения цвета линий дважды щелкните по свойству **Палитра**.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91

В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

“Настройка цветовой палитры диаграммы” на стр. 123

Палитра диаграммы используется для настройки цвета или узора столбцов, строк, маркеров данных и областей диаграммы. Например, если Телефон является первым элементом ряда данных в способе заказа и вы хотите сделать его синим, используйте

палитру, чтобы сделать первый элемент в ряду синим.

Настройка линий и точек данных на прежней версии линейной диаграммы

Вы можете изменить цвет и форму или линию и маркеры данных на линейной диаграмме. Вы также можете вывести на экран или скрыть метки данных, линии и маркеры данных.

Маркеры значений не отображаются в следующих ситуациях:

- Выбрана опция **Точки данных**.
- Конфигурация линейной диаграммы - составная или 100% составная.
- Для свойства **Показать линию** задано значение **Нет**, в результате чего создается точечная диаграмма.

Процедура

1. Щелкните объект диаграммы.
2. В области диаграммы в разделе **Ряд** щелкните значок линейной диаграммы, чтобы посмотреть свойства линии.
3. Чтобы выбрать, нужно ли показывать только линию, линию и маркеры данных, или только маркеры данных, на панели **Свойства** в разделе **Общие** выберите параметр из списка **Тип линии**.
4. Для того, чтобы отобразить или скрыть линию выберите параметр из списка **Показать линию**.
5. Чтобы отобразить точки данных или маркеры значений дважды щелкните по свойству **Отображение точек данных**:
 - Чтобы отобразить или отформатировать точки данных, щелкните **Точки данных** и задайте форму и размер точки.
Цвет точки определяется палитрой диаграммы.
 - Чтобы отобразить или отформатировать маркеры значений, щелкните **Маркеры значений** и укажите маркеры, которые нужно показать. Для каждого маркера укажите форму и размер. Щелкните **Цвет**, чтобы изменить цвет маркера.

Совет: Чтобы убрать все точки данных и маркеры значений выберите **Нет** в диалоговом окне **Показать точки данных**.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

“Настройка цветовой палитры диаграммы” на стр. 123




Палитра диаграммы используется для настройки цвета или узора столбцов, строк, маркеров данных и областей диаграммы. Например, если Телефон является первым элементом ряда данных в способе заказа и вы хотите сделать его синим, используйте палитру, чтобы сделать первый элемент в ряду синим.

Настройка текущей смешанной диаграммы по умолчанию

На смешанных диаграммах ряды данных представлены с использованием двух или более типов диаграмм - диаграммы с областями, столбчатой и линейной диаграммы. Остальные диаграммы накладываются друг на друга. Можно настроить порядок отображения диаграмм, тип диаграмм и их конфигурацию.

Также можно указать, какие числовые оси должны быть показаны и какие диаграммы должны быть показаны на каждой оси.

Процедура

1. Выберите сочетание объектов диаграммы.
2. На панели **Свойства** в разделе **Общие** дважды щелкните по свойству **Сочетания**.
3. В разделе **Числовые оси** выберите оси, которые следует представить на экране.
4. Добавьте  или удалите  ряды данных в блоке **Сочетания**.
5. Для изменения порядка появления рядов используйте стрелки вверх и вниз. Ряды появляются в том порядке, в каком они расположены в списке. Каждая диаграмма отображается на переднем плане предыдущей диаграммы.
6. Если вы хотите изменить тип конфигурации рядов, например, изменить кластеризованные столбцы на составные столбцы, выберите ряды данных в блоке **Сочетания**, нажмите кнопку **Изменить**  и выберите тип.
7. Если вы используете одни и те же ряды данных для нескольких диаграмм и хотите синхронизировать цвета маркеров данных, задайте для свойства **Цвет ряда** в блоке **Цвет и фон** значение **Совпадение**.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91

В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

Создание матрицы текущих диаграмм по умолчанию

Можно просмотреть сложную диаграмму, включающую в себя вложенные последовательности или категории, в матрице или перекрестной таблице, в которой показано несколько маленьких диаграмм, расположенных в столбцах и строках.

Диаграммы, расположенные в строках, представляют внешние вложенные уровни рядов, а диаграммы, расположенные в столбцах, представляют категории. Каждый элемент данных внешних вложенных уровней рядов и категорий становится отдельной диаграммой. Числовая шкала во всех диаграммах одна и та же, что позволяет легко сравнивать их.

Во время работы с круговыми диаграммами, диаграммами в виде шкал и диаграммами-схемами при включении элемента данных в категорию автоматически создается матрица диаграмм. Для каждого элемента данных в категории отображается отдельная диаграмма. Во время работы с прогрессивными диаграммами и схемами при включении элемента данных в ряд, также автоматически создается матрица диаграмм.

Например, в следующей столбчатой диаграмме отображается ежегодный доход (в категориях или по оси X) для всех регионов и линии продуктов (в рядах или по оси Y). Эта диаграмма очень сложна и трудна для восприятия.




Рисунок 22. Сложная вертикальная столбчатая диаграмма

Следующая диаграмма содержит те же ряды и категории. Однако после преобразования ее в матрицу диаграмм анализировать данные намного легче. В столбцах находятся диаграммы для каждого года, а в строках - для каждой линии продуктов. Столбцы содержат информацию о доходе для каждого региона.




Рисунок 23. Матричная диаграмма

Процедура

1. Щелкните объект диаграммы.
2. В панели **Свойства** в разделе **Общие** дважды щелкните свойство **Строки и столбцы матрицы**.
3. Выберите переключатель **Показать внешние вложенные ряды как строки матрицы** или **Показать внешние вложенные категории как столбцы матрицы** (или и тот, и другой).
4. В поле **Уровни матрицы** выберите количество вложенных уровней для включения в строки или столбцы матрицы.

Если диаграмма поддерживает дополнительные категории, то оставшиеся вложенные уровни будут представлены в основной области диаграммы в матрице. На круговых диаграммах, диаграммах в виде шкалы и схемах не поддерживаются дополнительные категории. На схемах и прогрессивных столбчатых диаграммах не поддерживаются дополнительные ряды.

Например, на вышеуказанной диаграмме Регионы вложены в элемент Линия продуктов. На матричной диаграмме указан **Уровень матрицы** равный 1. По этой причине Линия продуктов отображается как строки матрицы (ряд), а Регионы появляются в основной части диаграммы.

5. Если вы хотите, чтобы на каждой диаграмме были показаны метки строк и столбцов матрицы, выберите переключатель **Показать метки строк** или **Показать метки столбцов**.
6. В списке **Положение меток** выберите, где должны появляться вложенные метки на каждой диаграмме.
Положением по умолчанию для строк является слева, для столбцов – снизу.
7. Если метки слишком длинные, щелкните по **Усечение** и укажите, где следует произвести усечение текста, либо выберите переключатель **Автоматически изменять размер шрифтов**, чтобы уместить текст по размеру.
8. Чтобы изменить шрифт, цвет или формат данных, щелкните по **Стиль**.
9. Чтобы был показан заголовок на оси строк или столбцов, выберите переключатель **Показать заголовок строки** или **Показать заголовок столбца**.
10. Если вы хотите скрыть или отобразить оси, выберите объект оси и на панели **Свойства** в разделе **Разное** задайте свойство **Показать в матрице**.
11. Если матричная диаграмма состоит только из строк или столбцов, и вы хотите, чтобы они переносились, выберите переключатель **Переносить строки или столбцы, если возможно**.
12. Если вы хотите увидеть оси и метки осей на каждой маленькой диаграмме в матрице, выберите переключатель **Повторять метки осей строк и столбцов**.
Если этот переключатель не выбран, оси и метки осей будут показаны только по внешнему краю матрицы.

Понятия, связанные с данным:


“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

Настройте Current диаграмму шкалы по умолчанию

При создании диаграммы в виде шкалы возможен выбор из множества шаблонов диаграмм, с различными формами, осями и рамками.

Можно настроить следующие характеристики диаграммы в виде шкалы. В процессе изменения свойств в предварительном просмотре диаграммы отображается, как она


будет выглядеть.



Если иное не указано в пользовательском интерфейсе, все размеры являются процентом от максимально допустимого.

Если диаграмма в виде шкалы содержит границу, длинные метки осей, например 250 000 000, могут накладываться на рамку шкалы и быть сложными для прочтения. Во избежание этой проблемы настройте формат данных для показателя на диаграмме-шкале и уменьшите масштаб, чтобы отображалось меньше нулей. Или измените цвет или размер рамки диаграммы-шкалы, или удалите рамку.

Процедура

1. Щелкните объект диаграммы в виде шкалы.
2. Если требуется изменить форму шкалы, измените начальный и конечный углы для осей шкалы и рамки, следующим образом:
 - a. На панели **Свойства**, в разделе **Общие**, дважды щелкните по свойству **Оси шкалы** и укажите начальный и конечный углы для осей и направления осей.
 - b. Дважды щелкните по свойству **Граница шкалы** и укажите стиль и начальный и конечный углы границы.
Например, начальный угол рамки со значением 0 градусов и конечный угол рамки со значением 180 градусов образуют диаграмму в виде полукруглой шкалы.
3. При необходимости добавить дополнительные оси на диаграмму в виде шкалы выполните следующие действия.
 - a. На панели **Свойства** в разделе **Общие** дважды щелкните по свойству **Оси шкалы**.
 - b. Нажмите кнопку Создать  и укажите начальный и конечный углы и направление новой оси.
4. При желании изменить размер, форму и цвет центральной точки, дважды щелкните по свойству **Центр шкалы** и задайте стиль.
5. Для изменения индикаторов на оси шкалы щелкните на диаграмме объект **Ось шкалы** и выполните следующие действия:
 - a. Для изменения стрелок в разделе **Оси** щелкните по свойству **Стрелка шкалы** и задайте стиль.

- b. Для изменения, добавления или удаления цветных полос, указывающих положения диапазонов данных, в разделе **Цвет и фон** дважды щелкните по свойству **Цвета осей шкалы** и задайте цветовую палитру.
- c. Чтобы изменить размер или толщину осей шкалы и цветowych полос, в разделе **Оси** укажите размер в процентах для свойств **Внутренний радиус оси шкалы** и **Внешний радиус оси шкалы**.
- d. Чтобы изменить линии сетки в разделе **Общие**, дважды щелкните по свойству **Линии сетки** или **Вспомогательные линии сетки** и задайте стиль.
- e. Чтобы изменить вид линии оси шкалы, в разделе **Общие** дважды щелкните **Линия оси**.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
 В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.


“Диаграммы в виде шкал” на стр. 106

На диаграммах в виде шкал, также известных, как циферблатные диаграммы или диаграммы в виде спидометра, используются стрелки для отображения информации, подобно стрелкам на циферблате.

Настройка прежней версии диаграммы в виде шкалы

Можно настроить цвета и границы порогов областей оси шкалы, а также использование ими чисел вместо процентов. Также можно изменить цвета лицевой стороны или контура шкалы и скрыть метки шкалы. По умолчанию в прежней версии диаграммы-шкалы используется разделенная на три части область, которая меняет цвет от зеленого до красного.

Процедура

1. Щелкните объект диаграммы в виде шкалы.
2. Если требуется настроить цвет лицевой стороны или контура циферблата, в разделе **Общие** панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Цвет лицевой стороны** или **Цвет контура циферблата**.
3. Чтобы скрыть метки шкалы, в разделе **Метки диаграммы** панели **Свойства** задайте для свойства **Метки шкалы** значение **Скрыть**.
4. При необходимости настроить цвета и рамки областей шкалы, выполните следующее:
 - a. В разделе **Цвет и фон** на панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Палитра шкалы**.
 - b. Для изменения цвета области рамки в меню **Палитра** выберите цвет, щелкните **Цвет**, укажите свойства цвета и нажмите кнопку **ОК**.
 - c. Чтобы изменить значение области рамки, в меню **Палитра** выберите значение рамки и введите новое значение.
 - d. Чтобы добавить новую граничную область, нажмите кнопку Создать .
 - e. Чтобы выбрать предварительно заданный стиль пороговой величины, щелкните раскрывающееся меню **Палитра**.

Можно указать, какие цвета использовать - дискретные или сплошные.

Чтобы вместо процентной рамки использовать числовую, отмените выбор переключателя **Процент** и введите число в поле **Числовая рамка**.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
 В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по

умолчанию.

“Диаграммы в виде шкал” на стр. 106

На диаграммах в виде шкал, также известных, как циферблатные диаграммы или диаграммы в виде спидометра, используются стрелки для отображения информации, подобно стрелкам на циферблате.

Как задать цвет по значению на текущей диаграмме рассеяния или на пузырьковой диаграмме по умолчанию

На диаграмме рассеяния или на пузырьковой диаграмме можно указать, чтобы точки данных и пузырьки были представлены разными цветами в зависимости от дополнительного показателя или факта. Цвет точек или пузырьков помогает увидеть взаимосвязи при больших объемах данных.

Например, на следующей пузырьковой диаграмме показаны взаимосвязи между затратами на единицу товара и ценой единицы товара. Размер пузырьков отображает валовую прибыль, а их цвет показывает, превысило (желтый) ли проданное количество 1 000 000 единиц или нет (зеленый).




Рисунок 24. Пример пузырьковой диаграммы, на которой значения показаны разными цветами


На пузырьковой диаграмме можно сочетать цвет по значению с размером пузырьков, чтобы сделать диаграмму более наглядной.

Процедура

1. Перетащите показатель в зону сброса **Цвет** в раздел **Показатели** и выберите показатель.
2. На панели **Свойства**, в разделе **Цвет и фон** дважды щелкните по свойству **Цвет по значению**.
3. Чтобы задать цвета на основе процентных значений вместо абсолютных, выберите переключатель **Процент**.

Например, если вы выберете переключатель **Процент**, а значения лежат в диапазоне от 25 (красный) до 50 (зеленый), то последние 25 процентов значений

будут красными, а первые 50 процентов значений будут зелеными. Значения между 25 и 50 процентами будут представлены интерполированным цветом, например желтым.

4. Если вы хотите использовать предварительно заданную цветовую палитру, щелкните **Палитра** и выберите нужную палитру.
5. Если вы хотите настроить цвет палитры или значение границы, выберите запись палитры в поле **Палитра** и укажите цвет, прозрачность и введите новое значение границы.
6. Чтобы добавить запись палитры, выберите запись палитры, под которой хотите добавить новую запись, щелкните по значку новой записи палитры  и щелкните по **Цвет**.
7. Если на диаграмме есть линии или маркеры, в разделе **Стиль** укажите форму маркера, стиль и толщину линии.
8. Чтобы выбрать цвет и прозрачность для пропущенных или нулевых значений, в разделе **Пропущенные значения** щелкните **Цвет** и введите значение в поле **Прозрачность**.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

“Диаграммы рассеивания” на стр. 102

В диаграммах рассеивания используются точки данных для отображения двух показателей в любом месте шкалы, а не только на регулярных отметках.

“Пузырьковые диаграммы” на стр. 103

Для отображения показателей на пузырьковых диаграммах, как и на диаграммах рассеивания, используются точки и пузырьки данных в любом месте шкалы. Размер пузырька позволяет представить третье измерение.

Как задать размер пузырьков на пузырька на текущей пузырьковой диаграмме по умолчанию

На пузырьковой диаграмме для определения размера пузырьков используется показатель или факт.

Чтобы задать размер пузырька, можно переместить **Показатель пузырька** в зону сброса **Показатели**. Можно указать диапазон размеров пузырьков диаграммы. Можно также указать, какое наименьшее значение можно представить в виде пузырька. Например, показателем пузырьковой диаграммы является доход, и в качестве минимального и максимального размера пузырьков заданы 5 и 20 пунктов соответственно. Вы указываете, что наименьший пузырек соответствует нулевому значению. Все пузырьки на диаграмме будут иметь размер от 5 до 20 пунктов, причем все пузырьки, размером от 0 до 5 пунктов по этой шкале, будут показаны как пузырьки размером 5 пунктов.

Можно сочетать размер пузырьков с соответствующими значениям цветами для создания диаграммы, где будет представлено несколько измерений.

Процедура

1. Щелкните объект диаграммы.
2. На панели **Свойства** в разделе **Общие** дважды щелкните по свойству **Размер пузырьков**.
3. В разделе **Наименьший пузырек** выберите значение наименьшего пузырька.

- Чтобы элементы данных с нулевым значением отображались как пузырьки минимального размера, щелкните **Нуль**.

Совет: Этот параметр соответствует Microsoft Excel 2003.

- Чтобы элементы данных с нулевым значением отображались как пузырьки минимального размера, а пузырьки отрицательных значений были показаны как полые, выберите переключатель **Ноль. Отрицательные показаны как полые**.

Совет: Этот параметр соответствует Microsoft Excel 2007.

- Чтобы задать минимальный размер пузырька, равный наименьшему значению данных, щелкните **Наименьшее значение данных** и введите максимальный и минимальный размер пузырька.

Примечание: Минимальное значение данных может быть положительным или отрицательным.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

“Пузырьковые диаграммы” на стр. 103

Для отображения показателей на пузырьковых диаграммах, как и на диаграммах рассеивания, используются точки и пузырьки данных в любом месте шкалы. Размер пузырька позволяет представить третье измерение.

Как задать положение первого сегмента на текущей круговой диаграмме по умолчанию

Вы можете задать угол на круговой диаграмме, указывающий начало первого сектора круговой диаграммы. Также можно изменить направление секторов, так чтобы они шли по часовой стрелке или против часовой стрелки.

Начальным положением первого сегмента по умолчанию является **90**, который отображает начало первого сегмента в положении на 12 часов. По умолчанию сегменты отображаются на круге по часовой стрелке, так что начальное положение **90** показывает первый сегмент в положении на 12 часов, а начальное положение **180** показывает первый сегмент в положении на 9 часов и так далее.

Процедура

1. Выберите объект круговой диаграммы.
2. На панели **Свойства** в разделе **Общие**, рядом со свойством **Угол первого сегмента** введите угол для отображения первого сегмента.
3. Чтобы менять направления отображения сегментов, меняйте свойство **Направление сегмента**.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

“Круговые диаграммы” на стр. 98

Круговые диаграммы удобны для выделения пропорций.

Создание кольцевой диаграммы из текущей круговой диаграммы по умолчанию

В середину круговой диаграммы можно добавить отверстие, чтобы создать кольцевую диаграмму.


Об этой задаче

В отверстии кольцевой диаграммы можно что-либо разместить, например, логотип компании или легенду.

Процедура

1. Выберите объект круговой диаграммы.
2. На панели **Свойства** в разделе **Основные** в свойстве **Размер отверстия (%)** укажите процент, который должно занимать отверстие.

Совет: Можно выбрать значение из списка **Размер отверстия (%)** или ввести значение, которого нет в списке.

3. Чтобы вывести легенду в отверстии кольцевой диаграммы, выполните следующие шаги:
 - a. Выберите диаграмму.
 - b. В окне **Свойства** дважды щелкните по свойству **Легенда**.
 - c. В поле **Положение** выберите радиокнопку **Дополнительно**, а затем щелкните по кнопке с многоточием.
 - d. В поле **Положение** щелкните по значкам **Центр** и **Середина**.
 - e. В поле **Якорь** щелкните по меню и выберите **Относительно основной части диаграммы**.
 - f. Два раза нажмите кнопку **ОК**.
4. Чтобы вывести изображение в отверстии кольцевой диаграммы, выполните следующие шаги:
 - a. Нажмите кнопку **Разблокировать**  , чтобы разблокировать отчет.
 - b. Щелкните основную область диаграммы. В окне **Свойства** появится **Свойства - Основная часть диаграммы**.
 - c. Дважды щелкните по свойству **Фоновые эффекты**.
 - d. Выберите переключатель **Изображения**.
 - e. Под заголовком **URL** щелкните по **Обзор** и выберите изображение, которое вы хотите вывести в отверстии кольцевой диаграммы.
 - f. Под заголовком **Положение** щелкните по значку **Выровнять центр по середине**.
 - g. Нажмите кнопку **ОК**.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91

В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

“Круговые диаграммы” на стр. 98

Круговые диаграммы удобны для выделения пропорций.

Раздвижка секторов на текущей круговой диаграмме по умолчанию

Можно выделить сектора круга, выдвинув их из остального круга. Например, в диаграмме ниже показан доход по линиям продуктов, с секторами менее 1 000 000 000 дохода, выдвинутыми на 25%.




Рисунок 25. Раздвижка секторов на текущих диаграммах по умолчанию

Процедура

1. Выберите объект круговой диаграммы.
2. На панели **Свойства** в разделе **Общие** дважды щелкните по свойству **Отброшенные секторы**.

3. В диалоговом окне **Выдвинутый сектор** нажмите кнопку Создать

4. В поле **Величина раздвижки** введите процент, на который сектор должен отделяться от остального круга.

0% отображает сектор в круге; **100%** отображает отделение сектора круга от остального круга на максимальную допустимую величину.

5. Определите, какой сектор выдвигать:
 - Чтобы выбрать сектор, который необходимо выдвинуть, используя его индекс, в разделе **Отброшенные секторы** щелкните **Номер сектора** и введите номер сектора.
Номер сектора ссылается на порядок секторов в легенде. В предыдущем примере у туристического снаряжения номер сектора 1, а у личных принадлежностей - номер сектора 5.
 - Чтобы выбрать сектор для выдвигания, используя вычисление, в разделе **Отброшенные секторы** щелкните **Выражение** и нажмите кнопку с многоточием рядом с полем **Выражение**, чтобы задать выражение.

В предыдущем примере выражение, которое определяет, какие секторы выдвигать, выглядит следующим образом: **[Запрос1].[Доход] < 100000000**.

Определения секторов появляются в списке **Раздвинутые сектора**.

6. Чтобы выдвинуть другие секторы, повторите шаги с 3 по 5.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91

В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

“Круговые диаграммы” на стр. 98

Круговые диаграммы удобны для выделения пропорций.

Задать интегральную линию на текущей диаграмме Парето по умолчанию

Интегральная линия на диаграмме Парето отображает процент накопленного итога всех вертикальных или горизонтальных столбцов. Например, если на диаграмме показан доход по линиям продуктов по годам, интегральная линия в столбце второго года будет показывать общий доход за первый и второй год.

Можно настроить внешний вид интегральной линии и точек данных на ней.

Процедура

1. Выберите диаграмму Парето.
2. Чтобы скрыть или отобразить интегральную линию, на панели **Свойства** в разделе **Аннотации диаграммы** задайте свойство **Интегральная линия**.
3. Чтобы настроить интегральную линию, щелкните значок интегральной линии



и на панели **Свойства** в блоке **Общие** задайте следующие свойства:

- **Стили линии** определяет цвет, стиль и толщину интегральной линии.
- **Метка интегральной оси** определяет метку интегральной оси в легенде. Можно использовать метку по умолчанию из источника данных или ввести пользовательскую метку. Цвет и форма маркера интегральной линии продолжают отображаться в легенде, когда для этого свойства установлено значение **Нет**.
- **Точки данных** определяет, показывать или скрывать точки данных на интегральной линии, показывать или скрывать границы точек данных, цвет границ точек данных, а также размер и форму точек данных.
- **Метки данных** определяет, отображать или скрывать метки точек данных на интегральной линии.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91

В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

“Диаграммы Парето” на стр. 107

Диаграммы Парето помогают усовершенствовать процессы за счет выявления первоначальных причин события. В них категории расставляются по рангу от наиболее часто встречающихся к наименее часто встречающимся. Эти диаграммы часто используются для контроля за качеством, позволяя определить и по возможности устранить первоначальную причину проблем.

Как задать интегральную линию на прежней диаграмме Парето

Интегральная линия на диаграмме Парето отображает процент накопленного итога всех вертикальных или горизонтальных столбцов. Например, если на диаграмме

показан доход по линиям продуктов по годам, интегральная линия в столбце второго года будет показывать общий доход за первый и второй год.

Можно настроить внешний вид интегральной линии и точек данных на ней.

Процедура

1. Выберите диаграмму Парето.
2. Чтобы скрыть или отобразить интегральную линию, на панели **Свойства** в разделе **Аннотации диаграммы** задайте для свойства **Интегральная линия** значение **Показать**.
3. Чтобы настроить интегральную линию, щелкните значок интегральной линии



и на панели **Свойства** в блоке **Общие** задайте следующие свойства:

- **Интегральная ось** отображает или скрывает ось интегральной линии в правой части диаграммы Парето.
- **Метка интегральной оси** отображает или скрывает метку интегральной линии в легенде. Цвет и форма маркера интегральной линии продолжают отображаться в легенде, когда для этого свойства установлено значение **Нет**.
- **Стили линии** определяет цвет, стиль и толщину интегральной линии.
- **Размер маркера (пункты)** определяет размер маркеров по интегральной линии в пунктах.
- **Форма маркера** определяет форму маркеров по интегральной линии.
- **Значения** определяет, отображать или скрывать значения маркеров на интегральной оси.
- **Положение значения** определяет положение значений маркеров.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

“Диаграммы Парето” на стр. 107

Диаграммы Парето помогают усовершенствовать процессы за счет выявления первоначальных причин события. В них категории расставляются по рангу от наиболее часто встречающихся к наименее часто встречающимся. Эти диаграммы часто используются для контроля за качеством, позволяя определить и по возможности устранить первоначальную причину проблем.

Вставка микродиаграммы в перекрестную таблицу

Можно использовать микродиаграммы для улучшения визуализации данных в перекрестных таблицах.

Процедура

1. Выберите строку или столбец перекрестной таблицы.
2. Щелкните правой кнопкой мыши и в появившемся меню щелкните **Вставить диаграмму для данных строки** или **Вставить диаграмму для данных столбца**.
3. В диалоговом окне **Вставить диаграмму** выберите диаграмму и нажмите кнопку **ОК**.
4. Укажите данные, на которых должна строиться микродиаграмма.
Диаграмма автоматически использует данные из указанных строк или столбцов. При необходимости эти характеристики можно изменить.

Настройка текущей диаграммы в виде схемы по умолчанию

После создания диаграммы в виде схемы можно настроить ее форму, цвет и размер, а также индикаторы целевых значений.

По умолчанию на диаграмме в виде схемы фон содержит три серых участка. Цветные регионы можно редактировать (область **Свойства**, **Цветные участки**).

Процедура

1. Щелкните объект схемы.
2. Для изменения формы, цвета и размера схемы, а также ее целевого значения, выполните следующее:
 - a. на панели **Свойства** в разделе **Общие** дважды щелкните по свойству **Индикаторы списка**.
 - b. В разделе **Схема** укажите, как должна отображаться схема.
Параметр **Ширина столбца** указывает ширину столбца схемы в виде процента от доступного пространства. Например, если указать 50%, столбец будет занимать половину доступного пространства. Если указать 100%, столбец займет все доступное пространство.
 - c. В разделе **Целевой объект** укажите, как следует отобразить целевое значение.
3. Для изменения ориентации диаграммы на панели **Свойства** в разделе **Общие** задайте свойство **Ориентация диаграммы**.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

“Схемы” на стр. 105

Схемы являются разновидностью горизонтальных столбчатых диаграмм. В них сравнивается представленный показатель (пункт схемы) с целевым показателем (целевым объектом). Кроме того, сравниваемые показатели на них также связываются с цветными областями фона диаграммы, что обеспечивает дополнительные возможности качественной оценки, например, хороший, удовлетворительный, плохой.

Задачи, связанные с данной:

“Добавление цветных участков на текущую диаграмму по умолчанию” на стр. 132
В основной области диаграммы можно задать цветные участки. Например, можно разделить фон диаграммы рассеяния на квадранты и выбрать цвет для каждого квадранта.

Изменение числа гиперобъектов в диаграмме

Чтобы повысить производительность, можно ограничить число генерируемых гиперобъектов для диаграмм Report Studio.

Об этой задаче

Гиперобъект появляется на диаграмме, если установить на него указатель мыши. Например, гиперобъект, появляющийся на символе детализации или всплывающей подсказке содержит информацию о столбце, строке или секторе. Время ответа браузера увеличивается с увеличением числа гиперобъектов. При создании диаграмм с большим количеством членов гиперобъекты могут стать дополнительной нагрузкой для системных ресурсов, что может привести к сильному замедлению работы браузера.

При ограничении числа гиперобъектов приоритет отдается таким элементам, как метки осей и метки легенд. Отдельные графические элементы (столбцы на столбчатых диаграммах, сегменты на круговых диаграммах и т. п.) имеют более низкий приоритет. В зависимости от числа элементов диаграммы и заданного максимального числа гиперобъектов, некоторые из элементов оси могут содержать гиперобъекты, в то время как другие элементы оси и все графические элементы их не содержат, либо все элементы оси и некоторые из графических элементов могут содержать гиперобъекты, в то время как другие графические элементы их не содержат.

Параметр максимального числа гиперобъектов в Report Studio переопределяет значение по умолчанию, заданное администратором. Более подробную информацию смотрите в публикации IBM Cognos Business Intelligence: *Руководство по администрированию и безопасности*.

Процедура

1. Щелкните объект диаграммы.
2. На панели **Свойства** в разделе **Разное** задайте число для свойства **Максимальное количество гиперобъектов**.

Создать диаграмму со сворачиванием и раскрытием детализированных данных

Если вы используете источник данных с многомерной моделью, вы можете создать диаграмму, которая позволяет вам переходить к данным более высокого или более низкого уровней.

Сворачивание и раскрытие детализированных данных позволяет просматривать более общую или более детализированную информацию о ваших данных в рамках заранее заданной иерархии измерений.

Ниже приводится пример уровневой иерархии:

Годы - Год - Квартал - Месяц

Прежде чем начать

Перед началом убедитесь, что вы используете источники данных с многомерной моделью.

Процедура

1. Откройте диаграмму, использующую источник данных с многомерной моделью.
2. В меню **Данные** щелкните **Режим детализации**.
3. На вкладке **Базовый** в окне **Возможности детализации выходных данных отчета** выберите переключатель в поле **Разрешить сворачивание или раскрытие детализированных данных**.

По умолчанию система определяет, какие элементы могут просматриваться, исходя из структуры измерений.

На вкладке **Базовый** можно отменить разрешение на переход для любого элемента данных путем выбора элемента в поле **Запретить сворачивание детализированных данных** или **Запретить раскрытие детализированных данных**.

На вкладке **Дополнительно** можно изменить порядок сворачивания или раскрытия детализированных данных для любого параметра путем выбора параметра, а затем выбора нужного поведения.

Результаты

Диаграмма создает ссылки для любых элементов, для которых разрешена детализация.

Переход на верхние или нижние уровни выполняется путем нажатия правой кнопки и выбора действия из контекстного меню. Элементы меню недоступны, если элемент не может быть просмотрен путем перехода по уровням.

Задачи, связанные с данной:

“Создание отчета со сворачиванием или раскрытием детализированных данных” на стр. 350

Можно связать группы элементов данных из различных запросов, чтобы при сворачивании или раскрытии детализированных данных в рамках одного запроса для элементов данных в связанных запросах также производилось сворачивание или раскрытие детализированных данных.

Пример - создание многоуровневого доступа на диаграмме прежней версии

Вы являетесь автором отчетов в компании Sample Outdoors, которая занимается реализацией спортивного инвентаря. Ваша задача - создание диаграммы, показывающей доход по каждой линии продукта и предоставляющей аналитику возможность детализации диаграммы дохода для уточнения сведений о продукте для каждого выбранного элемента. Вы создаете многоуровневый отчет для связи двух отчетов, содержащих связанную информацию. После этого вы сможете просматривать связанную или более подробную информацию в одном отчете, выбирая значение на диаграмме. Вы создаете два отчета: целевой отчет списка, содержащий сведения об элементе, и исходный отчет, который содержит диаграмму, показывающую доход по линиям продукта.

Понятия, связанные с данным:

“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91

В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.


“Настройка доступа к детализации в отчете” на стр. 480

Настройте в отчете функцию детализации, чтобы связать два отчета, содержащих связанную информацию.

Создание целевого отчета



Этот пример состоит из трех частей: создание целевого отчета, создание исходного отчета и определение порядка детализации.

Процедура

1. Откройте IBM Cognos Report Studio с пакетом **Хранилище данных GO (запрос)**.
2. В диалоговом окне **Добро пожаловать!** щелкните **Создать отчет или шаблон**.
3. В диалоговом окне **Создать** щелкните **Список** и нажмите кнопку **ОК**.
4. Разверните элементы **Продажи и маркетинг (запрос)**, **Продажи (запрос)** и **Продукт** на вкладке **Источник** .
5. Дважды щелкните по следующим элементам данных, чтобы добавить их в список:

- **Линия продуктов**
- **Тип продуктов**
- **Имя продукта**
- **Дата внедрения**
- **Образ продукта**


Теперь вы можете создать фильтр для использования в качестве параметра детализации. Параметр детализации начинается и заканчивается вопросительным знаком (?).

6. Нажмите кнопку **Фильтры**  .
7. Нажмите кнопку **Добавить**  и введите в окне **Определение выражения** следующее:
[Продажи (запрос)].[Продукт].[Линия продуктов]=?p_PL?
8. Сохраните отчет под именем **Сведения о линии продуктов**.

Создание исходного отчета

Этот пример состоит из трех частей: создание целевого отчета, создание исходного отчета и определение порядка детализации.

Процедура


1. Создайте новый отчет.
2. В диалоговом окне **Создать** щелкните **Диаграмма**, а затем **ОК**.
3. На панели **Группа диаграмм** щелкните **Столбец**.
4. На панели **Тип диаграммы** щелкните **Столбец**.
5. Нажмите кнопку **ОК**.
6. На вкладке **Источник**  разверните элемент **Продажи и маркетинг (запрос)**, а затем - **Продажи (запрос)**.
7. Разверните **Факт продажи** и перетащите **Доход** в зону сброса **Показатель (ось Y)**.
8. Разверните **Способ заказа** и перетащите **Способ заказа** в зону сброса **Серии**.
9. Разверните узел **Продукт** и перетащите **Линия продуктов** в зону сброса **Категории (ось X)**.

Как задать порядок детализации

Этот пример состоит из трех частей: создание целевого отчета, создание исходного отчета и определение порядка детализации.

Процедура

1. В меню **Данные** щелкните **Режим детализации**.
2. На вкладке **Базовый** в **Возможности детализации выходных данных отчета** выберите переключатель в поле **Разрешить использовать этот отчет в качестве источника детализации на базе пакетов** и нажмите кнопку **ОК**.
3. Щелкните правой кнопкой объект диаграммы и нажмите **Определения детализации**.
4. Щелкните **Новая детализация**.
5. Под заголовком **Отчет** нажмите кнопку с многоточием.
6. Выберите созданный ранее отчет **Сведения о линии продуктов** и щелкните **Открыть**.

7. В меню **Действие** выберите **Запустить отчет**.
8. В меню **Формат** выберите **HTML**.
9. Нажмите кнопку **Изменить** .

Появляются все существующие параметры детального просмотра. Вы видите параметры, которые вы создали для отчета **Сведения о линии продукта**.
10. Для элемента **p_PL** в меню **Метод** щелкните **Передать значение элемента данных**, а в меню **Значение** нажмите **Линия продукта**.
11. Сохраните диаграмму как **Доход от продукта**.
12. Запустите отчет.

Результаты

В диаграмме отображены линии продуктов в виде ссылок, по которым можно щелкнуть. Щелкнув по линии продуктов, вы запустите второй отчет по данной линии продуктов.

Пример - Создание и настройка прежней диаграммы диапазона показателей

Вы являетесь автором отчетов в компании Sample Outdoors, которая занимается реализацией спортивного инвентаря. Вас попросили создать диаграмму, на которой будет представлен доход по сравнению с плановым доходом по кварталам по линиям продуктов. Вы также хотите выделить суммы дохода, оказавшиеся ниже запланированного уровня.

Этот пример состоит из трех частей: создание диаграммы показателей, ее настройка и настройка меток легенды.


Понятия, связанные с данным:


“Текущие диаграммы по умолчанию и диаграммы прежней версии” на стр. 91
 В версии 10.1.0 в IBM Cognos Report Studio появилась новая технология диаграмм по умолчанию.

Создание диаграммы диапазона показателей

Этот пример состоит из трех частей: создание диаграммы диапазона показателей, ее настройка и настройка меток легенды диаграммы.

Процедура

1. Откройте IBM Cognos Report Studio с пакетом **Хранилище данных GO (запрос)**.
2. В диалоговом окне **Добро пожаловать!** щелкните **Создать отчет или шаблон**.
3. В диалоговом окне **Создать** щелкните **Диаграмма**, а затем **ОК**.
4. На панели **Группа диаграмм** щелкните **Диапазон показателей**.
5. На панели **Тип диаграммы** щелкните **Столбчатая диаграмма с индикаторами диапазона** и нажмите кнопку **ОК**.
6. Разверните элементы **Продажи и маркетинг (запрос)**, **Продажи (запрос)** и **Факт. продажи** на вкладке **Источник** .
 7. Перетащите **Доход** в зону сброса **Фактический (ось Y)**.
 8. Перетащите **Плановый доход** в зону сброса **Целевой (маркер)**.
 9. Разверните **Измерение времени** и перетащите **Квартал** в зону сброса **Категории (ось X)**.

10. Перетащите вычисление запроса с вкладки **Панель инструментов**  в зону сброса **Допуск (маркер)**.
11. В диалоговом окне **Создать вычисление** введите **Допуск**.
12. В окне **Определение выражения** введите [**Плановый доход**] * **0,1** и щелкните **ОК**.
13. Запустите отчет и наводите курсор поочередно на каждый столбик для просмотра дохода по кварталам.

Настройка диаграммы

Этот пример состоит из трех частей: создание диаграммы диапазона показателей, ее настройка и настройка меток легенды.

Процедура

1. Выберите основную область диаграммы.
2. На панели **Свойства** в разделе **Целевые маркеры** проверьте, что для свойства **Шаблон оценки производительности** установлено значение **Соответствие целевому значению**.
3. Дважды щелкните по свойству **Цвет маркера**, щелкните **Травяной** и нажмите кнопку **ОК**.
4. Установите для свойства **Отклонение диапазона вверх (%)** значение **0%**.
Этот параметр удаляет линию верхней границы допуска. В этом примере не требуется устанавливать линию верхней границы допуска, потому что доход всегда ниже цели планового дохода.
5. Убедитесь, что для свойства **Целевой диапазон (%)** задано значение **50%**.
Этот параметр задает размер диапазона вокруг цели планового дохода. Выбранный процент является процентом показателя допуска. В этом примере целевой диапазон 50% будет отображать 50% созданного вычисления допуска, что составляет 50% от 10% планового дохода.
6. Дважды щелкните по свойству **Цвет целевого объекта**, щелкните **Красный** и нажмите кнопку **ОК**.
7. Дважды щелкните по свойству **Цвет рамки маркера целевого объекта**, щелкните **Зеленый** и нажмите кнопку **ОК**.
8. Запустите отчет.

Настройка меток легенды диаграммы

Этот пример состоит из трех частей: создание диаграммы диапазона показателей, ее настройка и настройка меток легенды.

Процедура

1. Выберите **Маркер** под легендой диаграммы.
2. На панели **Свойства** в разделе **Источник текста** дважды щелкните по свойству **Текст**.
3. Замените текст в диалоговом окне **Текст** на **Плановый доход** и нажмите **ОК**.
4. Выберите **Допуск** под легендой диаграммы.
5. На панели **Свойства** в разделе **Источник текста** дважды щелкните по свойству **Текст**.
6. Замените текст в диалоговом окне **Текст** на **Допуск: 50% от 10% планового дохода** и нажмите **ОК**.
7. Выберите **Диапазон** под легендой диаграммы.

8. На панели **Свойства** в разделе **Источник текста** дважды щелкните по свойству **Текст**.
9. Замените текст в диалоговом окне **Текст** на **Диапазон планового дохода = 50%** и нажмите **ОК**.
10. Запустите отчет.

Результаты

В отчете теперь отображаются настроенные метки легенды для маркеров, допусков и диапазонов, как показано на следующей диаграмме.




Рисунок 26. Диаграмма с пользовательской легендой для маркеров.

Добавление в отчет диаграммы Metric Studio

В отчет можно добавлять диаграммы влияния IBM Cognos Metric Studio или пользовательские диаграммы. На диаграммах влияния отображаются причинно-следственные взаимосвязи между показателями. Пользовательские диаграммы позволяют отслеживать показатели с помощью предварительно определенного визуального представления (например, диаграммы процесса или карты стратегии).

Диаграммы добавляются в отчет в виде изображений.

Добавить диаграмму можно одним из следующих способов:

- Как статическое изображение с помощью объекта **Диаграмма Metric Studio**
- Как динамическое изображение из пакета показателей

Также можно добавить диаграммы индикаторов диапазона.


Перед тем, как добавить пользовательские диаграммы в отчет IBM Cognos Report Studio, их необходимо создать в Metric Studio. Диаграммы влияния автоматически создаются в пакете показателей. Для получения дополнительных сведений о создании диаграмм Metric Studio смотрите публикацию Metric Studio: *Руководство пользователя*.

Добавление в отчет статической диаграммы Metric Studio

Изображение вставляется из Metric Studio с помощью идентификатора диаграмм. Идентификатор преобразовывает его в URL-изображение, и оно отображается в выходных данных отчета.

Так как диаграмма является статическим изображением, любые изменения показателей не отразятся на изображении диаграммы в отчете.

Процедура

1. Перетащите объект **Диаграмма Metric Studio** с вкладки **Панель инструментов**  в отчет.
2. Выберите объект диаграммы Metric Studio.
3. На панели **Свойства** вставьте идентификатор диаграммы в поле **Идентификатор диаграммы**.
Совет: Скопируйте идентификатор из Metric Studio (вкладка **Диаграммы** кнопка **Просмотреть идентификатор диаграммы** в столбце **Действия**).
4. В поле **Описание** введите описание диаграммы.
5. Если вы хотите сделать изображение диаграммы доступным, в поле **Альтернативный текст** введите описание изображения.

Задачи, связанные с данной:

“Добавление альтернативного текста для изображения и диаграмм” на стр. 532
Добавляйте альтернативный текст для изображений, карт и диаграмм, чтобы сделать их доступными. Когда устройству чтения попадает один из этих объектов, оно считывает добавленный вами альтернативный текст.

Добавление в отчет диаграммы Metric Studio, управляемой данными

При использовании пакета показателей (являющегося реляционным источником данных) можно вставить диаграмму Metric Studio непосредственно с вкладки **Панель инструментов**. Так как диаграмма добавляется со склада показателей, любые изменения показателей отобразятся на изображении диаграммы после перезапуска отчета.

При добавлении диаграмм из таблицы **Хронология показателей** в пакете показателей для каждого показателя на единицу хронологии добавляется одна диаграмма. Вследствие этого отчет может содержать большое количество диаграмм. В целях улучшения производительности отчета добавьте фильтр для ограничения периода времени.

Процедура

1. Откройте IBM Cognos Report Studio с пакетом показателей.
2. На вкладке **Панель инструментов**  вставьте в отчет элемент запроса диаграммы.
3. Если вы хотите сделать изображение диаграммы доступным, выберите изображение объекта для диаграммы и в поле **Альтернативный текст** введите описание изображения.

Задачи, связанные с данной:

“Добавление альтернативного текста для изображения и диаграмм” на стр. 532
Добавляйте альтернативный текст для изображений, карт и диаграмм, чтобы сделать их доступными. Когда устройству чтения попадает один из этих объектов, оно

считывает добавленный вами альтернативный текст.

Глава 7. Расширяемые визуализации

Вы можете использовать расширяемые визуализации в отчетах IBM Cognos, чтобы визуализировать данные (сделать их наглядными).

Визуализацию нужно импортировать в IBM Cognos Administration. Галерея визуализации - пустая, пока ваш администратор не импортирует туда визуализации и сделает их доступными для вас. Ваш администратор может установить разрешения для ограничения доступа только для некоторых авторов.

Визуализации можно получить с сайта AnalyticsZone (<https://www.analyticszone.com>). Информацию об администрировании и визуализации смотрите в публикации *IBM Cognos Business Intelligence Руководство по администрированию и безопасности*.

Поскольку визуализации расширяемые, их может настроить автор с соответствующими навыками. Можно создать визуализации стороны клиента, которые пользователи отчетов смогут запускать, если они не соединены с Интернетом. Можно пользоваться визуализациями и на мобильных устройствах.

Некоторые из визуализаций, которые можно добавить в ваши отчеты, это: древовидные карты, тепловые карты, визуализация сжатых пузырьков и сетевые диаграммы.

Вы можете задать свойства, доступные для каждого типа визуализации. Эти свойства визуализации установлены в определении визуализации. Обычно вы можете определить такие свойства, как ширина, высота, анимационные эффекты и фиксированное масштабирование по осям.

Расширяемые визуализации поддерживают всю интерактивность Active Report. Например, можно использовать контроль Active Report для динамической фильтрации визуализации, чтобы показывать только те данные, которые вы хотите проанализировать.

Для получения дополнительной информации о визуализациях и их применению обратитесь к Many Eyes (<http://www-958.ibm.com>).

Внимание: Если вы пользуетесь Microsoft Internet Explorer для просмотра визуализации, то на вашем компьютере должен быть установлен Microsoft Silverlight 5. Пользователям Firefox или iPad Silverlight не нужен.

Добавление визуализации в отчет

Можно добавить визуализацию в отчет для лучшего представления ваших данных.

Прежде чем начать

Ваш администратор должен сделать доступной галерею визуализаций Галерея Визуализации.

Если вы пользуетесь Microsoft Internet Explorer для просмотра визуализации, то на вашем компьютере должен быть установлен Microsoft Silverlight. Пользователям Firefox или iPad Silverlight не нужен.

Об этой задаче




Добавляйте данные для визуализации, вставляя их в зону сброса.

Если вы добавите визуализацию в активный отчет IBM Cognos, вы сможете указать, следует ли воспроизводить визуализации на сервере IBM Cognos, или на клиенте. Если вы укажете, что визуализации следует воспроизводить на клиенте, то появятся дополнительные зоны сброса для добавочных категорий или значений, когда все нужные зоны сброса содержат элементы данных. Можно использовать добавочные категории и дополнительные значения для фильтрации данных или набора переменных. Дополнительные элементы не будут видны в визуализации.

Если визуализация не содержит необходимую величину для построения данных при работе с многомерными источниками данных, то вам нужно предоставить ее. Например, если вы добавляете единичный член к значениям зоны сброса, такой, как '2012', то появится зона сброса измерений, в которую вы должны добавить соответствующее значение.

Внимание: Поддерживаемые свойства визуализации установлены в определении визуализации.

Процедура

1. Создайте новый или откройте существующий отчет.
2. Из закладки **Панель инструментов** , перетащите значок **Визуализация**  в рабочую область.
3. В Галерея визуализации, выберите визуализацию и нажмите **ОК**.
4. Из закладки **Источник** , перетащите элементы в соответствующее место контейнера данных.
5. Запустите визуализацию.

Добавление древовидной визуализации

Можно воспользоваться древовидной визуализацией для выявления шаблонов и исключений.

Древовидная карта показывает связи между большим количеством компонентов с помощью размеров и цветного кодирования набора вложенных прямоугольников.

Древовидная карта, окрашенная по категориям, определяет уровень 1 по цвету. Размер прямоугольников определяет значения. В древовидной карте, окрашенной по значениям, размер прямоугольника представляет собой одно из значений, а цвет - другой набор значений.

Внимание: Поддерживаемые свойства визуализации установлены в определении визуализации.




Рисунок 27. Древоподобная визуализация

Прежде чем начать

Ваш администратор должен сделать доступной галерею визуализаций Галерея Визуализации.

Если вы пользуетесь Microsoft Internet Explorer для просмотра визуализации, то на вашем компьютере должен быть установлен Microsoft Silverlight. Пользователям Firefox или iPad Silverlight не нужен.

Об этой задаче




Добавляйте данные для визуализации, вставляя их в зону сброса.

Если вы добавите визуализацию в активный отчет IBM Cognos, вы сможете указать, следует ли воспроизводить визуализации на сервере IBM Cognos, или на клиенте. Если вы укажете, что визуализации следует воспроизводить на клиенте, то появятся дополнительные зоны сброса для добавочных категорий или значений, когда все нужные зоны сброса содержат элементы данных. Можно использовать добавочные категории и дополнительные значения для фильтрации данных или набора переменных. Дополнительные элементы не будут видны в визуализации.

Если визуализация не содержит необходимую величину для построения данных при работе с многомерными источниками данных, то вам нужно предоставить ее. Например, если вы добавляете единичный член к значениям зоны сброса, такой, как '2012', то появится зона сброса измерений, в которую вы должны добавить соответствующее значение.

Внимание: Поддерживаемые свойства визуализации установлены в определении визуализации.

Процедура

1. С вкладки **Панель инструментов**  перетащите значок **Визуализация**  в рабочую область.
2. В Галерея Визуализации выберите значок древовидной карты:
 - Если вы строите карту по единичной величине, то выберите древовидную карту, раскрашенную по категории.
 - Если же строите ее по двум величинам, выберите древовидную карту, раскрашенную по значению.
3. Нажмите кнопку **ОК**.
4. Из закладки **Источник** , перетащите элементы в соответствующее место контейнера данных:
 - a. В **Значения**, перетащите элементы для определения размера и цвета прямоугольников to **Размер** и **Цвет**.
 - b. В **Категории**, перетащите элементы на различные уровни. Каждый уровень представляет собой категорию, внутри которой находятся нижележащие уровни. Например, уровнями могут быть Год, Линейка Продуктов и Тип Продукта.

Добавление визуализации тепловой карты

Тепловые карты используют цвета чтобы отобразить индивидуальные значения, содержащиеся в матрице.

Как и в случае карт дерева, тепловые карты можно использовать для выявления шаблонов и исключений. В отличие от древовидных карт, размер прямоугольников не пропорционален значениям.




Рисунок 28. Визуализация тепловой карты

Прежде чем начать

Ваш администратор должен сделать доступной галерею визуализаций Галерея Визуализации.

Если вы пользуетесь Microsoft Internet Explorer для просмотра визуализации, то на вашем компьютере должен быть установлен Microsoft Silverlight. Пользователям Firefox или iPad Silverlight не нужен.

Об этой задаче




Добавляйте данные для визуализации, вставляя их в зону сброса.

Если вы добавите визуализацию в активный отчет IBM Cognos, вы сможете указать, следует ли воспроизводить визуализации на сервере IBM Cognos, или на клиенте. Если вы укажете, что визуализации следует воспроизводить на клиенте, то появятся дополнительные зоны сброса для добавочных категорий или значений, когда все нужные зоны сброса содержат элементы данных. Можно использовать добавочные категории и дополнительные значения для фильтрации данных или набора переменных. Дополнительные элементы не будут видны в визуализации.

Если визуализация не содержит необходимую величину для построения данных при работе с многомерными источниками данных, то вам нужно предоставить ее. Например, если вы добавляете единичный член к значениям зоны сброса, такой, как '2012', то появится зона сброса измерений, в которую вы должны добавить соответствующее значение.

Внимание: Поддерживаемые свойства визуализации установлены в определении визуализации.

Процедура

1. С вкладки **Панель инструментов**  перетащите значок **Визуализация**  в рабочую область.
2. В Галерея Визуализации выберите значок **Тепловая карта** и нажмите **ОК**.
3. Из закладки **Источник** , перетащите элементы в соответствующее место контейнера данных:
 - a. Под **Значения** перетащите величину или выбранное значение, чтобы определить цветовую тень прямоугольников.
 - b. В **Категории** перетащите элементы в категории X и Y.

Совет: Убедитесь в том, что элементы в категориях X и Y взяты из разных измерений.

Добавление визуализации сжатых пузырьков

Визуализация сжатых пузырьков аналогична пузырьковой диаграмме, в которой пузырьки тесно упакованы рядом вместо широкого расположения их на сетке. Диаграммы в виде сжатых кружков можно использовать, чтобы показать большое количество данных в небольшом пространстве.




Рисунок 29. Создание визуализации сжатых кружков

Прежде чем начать

Ваш администратор должен сделать доступной галерею визуализаций Галерея Визуализации.

Если вы пользуетесь Microsoft Internet Explorer для просмотра визуализации, то на вашем компьютере должен быть установлен Microsoft Silverlight. Пользователям Firefox или iPad Silverlight не нужен.

Об этой задаче

Добавляйте данные для визуализации, вставляя их в зону сброса.

Если вы добавите визуализацию в активный отчет IBM Cognos, вы сможете указать, следует ли воспроизводить визуализации на сервере IBM Cognos, или на клиенте. Если вы укажете, что визуализации следует воспроизводить на клиенте, то появятся дополнительные зоны сброса для добавочных категорий или значений, когда все нужные зоны сброса содержат элементы данных. Можно использовать добавочные категории и дополнительные значения для фильтрации данных или набора переменных. Дополнительные элементы не будут видны в визуализации.

Если визуализация не содержит необходимую величину для построения данных при работе с многомерными источниками данных, то вам нужно предоставить ее. Например, если вы добавляете единичный член к значениям зоны сброса, такой, как '2012', то появится зона сброса измерений, в которую вы должны добавить соответствующее значение.

Внимание: Поддерживаемые свойства визуализации установлены в определении визуализации.

Процедура

1. С вкладки **Панель инструментов**  перетащите значок **Визуализация**  в рабочую область.
2. В Галерея Визуализации выберите значок **Сжатый Кругок** и нажмите **ОК**.
3. Из закладки **Источник** , перетащите элементы в соответствующее место контейнера данных:
 - a. Перетащите величину или выбранное значение в контейнер данных в **Значения**.
 - b. В **Категории** перетащите элемент чтобы построить кругки.
 - c. В **Серии** перетащите элемент, чтобы определить категорию. Каждый элемент в категории получает свой цвет из цветовой палитры.

Добавление сетевой диаграммы

Вы можете создать сетевую диаграмму в отчетах. Контейнер данных узлов определяет объекты, которые вы хотите связать вместе. Контейнер данных связей определяет взаимосвязь между объектами, которые вы хотите связать вместе.




Рисунок 30. Сетевая диаграмма активного отчета показывает сотрудников по регионам

Прежде чем начать

Зоны сброса сетевых узлов работают только с числовыми элементами данных. Не все источники данных располагают необходимой информацией для создания сетевых диаграмм.

Ваш администратор должен сделать доступной галерею визуализаций Галерея Визуализации.

Если вы пользуетесь Microsoft Internet Explorer для просмотра визуализации, то на вашем компьютере должен быть установлен Microsoft Silverlight. Пользователям Firefox или iPad Silverlight не нужен.

Об этой задаче

Добавляйте данные для визуализации, вставляя их в зону сброса.

Если вы добавите визуализацию в активный отчет IBM Cognos, вы сможете указать, следует ли воспроизводить визуализации на сервере IBM Cognos, или на клиенте. Если вы укажете, что визуализации следует воспроизводить на клиенте, то появятся дополнительные зоны сброса для добавочных категорий или значений, когда все нужные зоны сброса содержат элементы данных. Можно использовать добавочные категории и дополнительные значения для фильтрации данных или набора переменных. Дополнительные элементы не будут видны в визуализации.

Если визуализация не содержит необходимую величину для построения данных при работе с многомерными источниками данных, то вам нужно предоставить ее. Например, если вы добавляете единичный член к значениям зоны сброса, такой, как '2012', то появится зона сброса измерений, в которую вы должны добавить соответствующее значение.

Внимание: Поддерживаемые свойства визуализации установлены в определении визуализации.

Процедура

1. С вкладки **Панель инструментов**  перетащите значок **Визуализация**  в рабочую область.
2. В Галерея визуализации, выберите значок Сетевая диаграмма и нажмите **ОК**.
3. Из закладки **Источник** , перетащите элементы в соответствующее место контейнера данных:
 - a. В контейнере данных **Узлы1** перетащите элементы в **Узел (числовой)** и **Имя**. Контейнер данных узлов определяет элементы, которые вы хотите связать вместе, например, Сотрудники, определяемые их кодом.
 - b. В контейнере данных **Связи1** перетащите элементы в **Из узла (числовой)** и **В узел (числовой)**. Контейнер данных связей определяет взаимосвязь между объектами, которые вы хотите связать вместе, например, сотрудников и менеджеров.

Задачи, связанные с данной:

“Пример - визуализация сетевой диаграммы” на стр. 242

Вы являетесь автором отчетов в компании Sample Outdoors, которая занимается реализацией спортивного инвентаря. Вам нужно создать визуализацию в IBM Cognos Active Report, который покажет иерархии сотрудников по регионам.

Свойства визуализации

Свойства, которые вы можете задать для каждой визуализации, влияют на то, как вы работаете с визуализациями, вставляемыми в отчет.

У всех расширяемых визуализаций есть общие свойства и свойства, связанные с каждой отдельной визуализацией. Свойства, связанные с отдельной визуализацией, задает автор визуализации в определении визуализации. По умолчанию, свойства, заданные автором визуализации, появляются в группе под именем Пользовательский в окне Свойства, если автор не создал группы свойств в определении визуализации.

Чтобы задать свойства для нескольких визуализаций, удерживайте нажатой клавишу Ctrl, когда будете щелкать по визуализациям в отчете. Если выбрано несколько визуализаций, в окне Свойства будут показаны только общие свойства.

Как выбрать, где следует воспроизводить визуализации

Если вы добавите визуализацию в активный отчет IBM Cognos, вы сможете указать, следует ли воспроизводить визуализацию на сервере IBM Cognos, или на клиенте.

Об этой задаче

Визуализации, добавляемые в обычные отчеты, всегда воспроизводятся на сервере Cognos. Визуализации, воспроизводимые на сервере Cognos, воспроизводятся как статические изображения. Визуализации на стороне клиента воспроизводятся как код JavaScript. На размер отчета и его производительность влияет то, воспроизводятся ли визуализации на сервере, или на клиенте. Например, статические изображения могут увеличивать размер отчета, если их много, но производительность может оказаться выше.

Некоторые свойства визуализации доступны только для одного из методов воспроизведения, а другие свойства изменяются, когда вы изменяете метод воспроизведения. Например, в случае свойства **Фильтр контейнера** дополнительные

зоны сброса значений и дополнительные зоны сброса категорий не поддерживаются, если вы выберете воспроизведение визуализаций на сервере Cognos.

Если вы хотите включить фильтр на стороне клиента в визуализации, вы должны указать, что визуализацию следует воспроизводить на клиенте.

Примечание: В определении визуализации авторы визуализации могут указать, что визуализацию следует воспроизводить только как JavaScript или только как статическое изображение. Если визуализация поддерживает только один тип выходных данных, свойство визуализации **Метод воспроизведения** будет недоступно. Кроме того, визуализации, которые можно воспроизводить только в виде JavaScript, не появятся в галерее визуализации, когда вы будете разрабатывать обычные отчеты.

Процедура

1. Выберите визуализацию в активном отчете.
2. В окне Свойства щелкните по свойству **Метод воспроизведения** и выберите нужный вам метод воспроизведения.

Изменение размеров визуализации

Можно изменить размер визуализации.

Процедура

1. Зажмите и перетащите нижний правый угол визуализации.
2. Для сохранения соотношения сторон нажмите и удерживайте кнопку Shift во время изменения размера.

Можно видеть изменение размеров высоты и ширины визуализации на панели **Свойства** под **Позиционирование**.

Изменение порядка вкладок

Создав визуализацию в активном отчете IBM Cognos, вы сможете изменить порядок вкладок так, чтобы дополнительные элементы правильно расположились в запросе. Если элементы расположены неправильно, отчет может не запуститься.

Об этой задаче

Дополнительные элементы - это элементы данных, используемые для фильтрации или установки переменных. Эти элементы не будут видны в визуализации. По умолчанию дополнительные категории располагаются ниже других категорий и не влияют на сортировку. Однако, если дополнительные категории происходят из того же измерения, что и основная категория, они должны располагаться в иерархическом порядке: годы, кварталы и месяцы. Можно менять порядок вложения.

Например, у вас есть категории Quarters и Months. Вы затем добавляете Years как дополнительную категорию. Вы добавляете контроль Active Report и подсоединяете Years как фильтр. Вам может понадобиться поменять порядок вложения элементов данных, чтобы отчет заработал.

Примечание: Лишние элементы будут доступны, только если вы выбрали воспроизведение визуализации на клиенте. Если вы выберете воспроизведение визуализации на сервере IBM Cognos, вы не сможете добавить дополнительные элементы в визуализацию.

Процедура

1. Выберите контейнер данных, содержащий набор данных, в котором вы хотите поменять порядок вложения.
2. На панели **Свойства** в разделе **Общие** щелкните **Изменить порядок вложения**.
3. В окне **Изменить порядок вложения** выберите дополнительную категорию и с помощью стрелок измените ее положение.

Совет: Щелкните по **Показать контейнер данных**, чтобы просмотреть новый порядок вложения при работе отчета.

Задачи, связанные с данной:

“Сортировка поля категорий по показателю в визуализации” на стр. 195
Вы можете произвести сортировку поля категорий на основе показателя в визуализациях, вставленных в активный отчет IBM Cognos.

Определение диапазона значений, выводимых на экран

Можно задать диапазон значений, которые должны быть показаны в визуализации.

Об этой задаче

Можно определить диапазон значений и категорийных данных, выводимых на экран при визуализации. Некоторые опции из числа доступных зависят от того, выбрали ли вы воспроизведение визуализации на сервере IBM Cognos, или на клиенте. Когда визуализация воспроизводится на сервере Cognos, будет доступно больше вариантов выбора, если визуализация представляет собой взаимосвязь главный-подробный.

Для контроля значений доступны следующие выборы значения минимума и максимума диапазона.

- Все данные

При таком варианте выбора минимальные и максимальные значения вычисляются так, чтобы охватить все значения вставленного показателя.

Если визуализация добавляется в активный отчет, значения вычисляются так, чтобы покрыть значения всех элементов управления, связанных с визуализацией.

Примечание: В визуализациях, которые добавляются в активные отчеты, метод агрегации, заданный в свойстве **Метод объединения**, также влияет на диапазон значений.

- Все подробные данные

Этот вариант выбора доступен, только если визуализация представляет собой взаимосвязь главный-подробный и воспроизводится на сервере Cognos. При таком варианте выбора диапазон показанных данных будет одним и тем же в каждой подробной визуализации.

- Фильтрованные данные

Этот вариант выбора доступен, только если визуализация воспроизводится на клиенте. При таком выборе минимальные и максимальные значения рассчитываются из значений, выбираемых пользователями из контроля активного отчета, связанных с визуализацией.

- Указанные значения

Этим выбором вы определяете минимальные и максимальные значения для вывода на экран при визуализации.

Примечание: Минимальные и максимальные значения, выводимые на экран при визуализации, могут отличаться от выбранных вами. Например, если вы укажете диапазон от 0 до 195, IBM Cognos BI может показывать диапазон от 0 до 200.

Для определения категорийных данных доступен следующий выбор.

- Все данные
Этот вариант выбора доступен, только если визуализация воспроизводится на клиенте. При таком выборе минимальные и максимальные значения рассчитываются так, чтобы покрыть весь диапазон значений из элементов управления активного отчета, связанных с визуализацией.
- Фильтрованные данные
Этот вариант выбора доступен, только если визуализация воспроизводится на клиенте. Если выбрана эта опция, только отфильтрованные данные будут выведены на экран.

Выбор, сделанный вами для вывода на экран категорийных данных, может нарушать элементы визуализации, например, оси и подписи. Например, если выбрана опция Все данные, все элементы легенды всегда будут показаны в визуализации, и цвет каждого элемента легенды останется в визуализации одним и тем же. Если на оси вставлена категория, на оси резервируется место для всех данных. При выборе отфильтрованных данных цвет каждого элемента легенды может измениться, если пользователи выберут в элементе управления другие значения. Если на оси вставлена категория, на оси показываются только выбранные в контроле значения.

Процедура

1. Для определения категорийных данных следуйте этим шагам.
 - a. В контейнере данных визуализации выберите нужную вам категорию.
 - b. На панели Свойства щелкните по свойству **Диапазон категории** и выберите тот, который вам нужен.
2. Для определения диапазона данных следуйте этим шагам.
 - a. В контейнере данных визуализации, в разделе **Значения**, щелкните элемент данных, представляющей значения данных в визуализации. Например, в сжатой пузырьковой визуализации, щелкните по элементу данных, который вставлен в окно **Размер**.
 - b. На панели Свойства дважды щелкните по свойству **Диапазон значений**.
 - c. В окне **Тип диапазона** щелкните по одному из возможных выборов.
 - d. Если вы щелкнули по **Все данные**, **Фильтрованные данные** или **Все подробные данные** и хотите, чтобы диапазон значений включал ноль, выберите переключатель **Диапазон включает ноль**.
 - e. Если вы кликнули на **Определить**, введите минимальные и максимальные значения диапазона в окнах **Минимум** и **Максимум**.

Задачи, связанные с данной:

“Как выбрать, где следует воспроизводить визуализации” на стр. 189

Если вы добавите визуализацию в активный отчет IBM Cognos, вы сможете указать, следует ли воспроизводить визуализацию на сервере IBM Cognos, или на клиенте.

“Сортировка поля категорий по показателю в визуализации” на стр. 195

Вы можете произвести сортировку поля категорий на основе показателя в визуализациях, вставленных в активный отчет IBM Cognos.

Суммирование данных в визуализации

При добавлении визуализации в активный отчет IBM Cognos вы можете указать, как следует суммировать данные, если пользователи выбирают несколько значений в элементе управления, который обеспечивает фильтр в визуализации.

Об этой задаче

Вы можете указать, как суммируются данные в визуализации, только если вы выбрали воспроизведение визуализации на клиенте. Свойство **Метод объединения** будет недоступно, если вы выберете воспроизведение визуализации на сервере IBM Cognos.

Помимо суммирования данных выбранный вами метод агрегации влияет на показанный диапазон значений. Например, если к визуализации применяется фильтр на основе одного элемента управления выбором, подходящим методом агрегации обычно является Максимум. При таком варианте выбора диапазон значений будет основан на максимуме всех значений для отфильтрованных элементов.

Задайте в качестве метода агрегации тип агрегации для элемента данных. Например, если элементом данных является Маржа, задайте в качестве метода агрегации значение Среднее. Если вы используете источник данных OLAP, IBM Cognos BI не сможет получить тип агрегации для показателя. В результате IBM Cognos BI задаст в качестве метода агрегации по умолчанию значение Итого.

Процедура

1. В контейнере данных визуализации, в разделе **Значения**, поставьте флажок в поле, представляющее значения данных в визуализации. Например, для тепловой карты поставьте флажок в поле **Цвет**.
2. На панели Свойства щелкните по свойству **Rollup** и выберите тот метод агрегации, который вы хотите использовать для сводки данных при визуализации.

Наполнение визуализации данными из определения визуализации

В IBM Cognos Report Studio вы можете наполнить визуализацию данными, указанными в определении визуализации, вместо добавления элементов данных из пакетов.

Об этой задаче

Вы можете использовать данные, указанные в определении визуализации для ее тестирования до добавления ваших собственных данных. Использование данных из определения визуализации является также путем к добавлению внешних данных к визуализации.

Процедура

1. Выберите визуализацию.
2. На панели Свойства дважды щелкните по свойству **Использовать встроенные данные**.
3. Установите флажок для того контейнера данных, для которого вы хотите использовать данные, указанные в определении визуализации.

Совет: В некоторых визуализациях содержится более одного контейнера данных.

Результаты

Контейнер данных будет удален из визуализации. Контейнер данных не нужен, если визуализация использует данные из определения визуализации.

Обновление визуализаций

Обновляйте визуализации, когда сделаны изменения в определениях визуализации.

Об этой задаче

Вы можете обновить визуализации в отчете, открыв отчет в новом окне Report Studio. В существующем окне Report Studio можно обновить визуализации, щелкнув по **Обновить визуализации** в меню **Сервис**.

Если любая часть визуализации стала неправильной из-за изменений, сделанных в ее определении, то неверная часть удаляется. Например, если поле переименовано, элементы данных в поле будут удалены. Вы должны добавить элементы данных в переименованное поле, чтобы визуализация выполнялась.

В случае визуализаций, воспроизводимых на клиенте, если не обновить визуализации при изменении ее определения, старое определение будет использовано при создании отчета. Визуализации, воспроизводимые на сервере IBM Cognos, всегда используют самое последнее определение визуализации. В результате этого визуализации на стороне сервера могут не выполняться, если они не были обновлены.

Процедура

1. Откройте отчет с визуализацией, которую необходимо обновить.
2. Щелкните **Инструменты > Обновить визуализации**.

Преобразование визуализаций из одного типа в другой

Вы можете преобразовать визуализацию из одного типа в другой.

Об этой задаче

В следующем списке описан процесс визуализации.

- Элементы данных отображаются в поля с такими же именами.
- Если поля с таким же именем не существует, используется первое поле того же типа. Поля значений отображаются в поля значений. Поля категорий отображаются в поля категорий. Поля категорий, являющиеся полями ID, отображаются в другие поля категорий, которые также являются полями ID.
- В активных отчетах для визуализации, воспроизводимых на клиенте, лишние значения и элементы категорий используются для заполнения всех пустых полей в преобразованной визуализации.

Если вы производите преобразование в визуализацию, у которой меньше полей, чем у исходной визуализации, лишние элементы данных сохраняются как дополнительные значения или элементы категории.

- Общие свойства, не являющиеся специализированными для визуализаций, например, **Формат данных**, сохраняются.
- Никаких предупреждений относительно свойств, которые отбрасываются при преобразовании, не появляется.

При преобразовании визуализации в новый тип визуализации вы можете сохранить свойства с одним и тем же ID и одним и тем же типом. Или можно использовать только свойства по умолчанию для новой визуализации.

Если вы преобразуете визуализацию в тип визуализации, у которого больше полей, чем у исходной визуализации, вы должны заполнить пустые поля в преобразованной визуализации. Например, если вы преобразуете вертикальную столбчатую диаграмму в смешанную диаграмму, на которой есть столбцы и линии, для контейнера данных линий будут пустые поля.

Преобразовать визуализацию в текущую диаграмму по умолчанию и наоборот нельзя.

Процедура

1. Щелкните правой кнопкой мыши по визуализации и выберите **Преобразовать визуализацию**.
2. Выберите новый тип визуализации.
3. Чтобы сохранить свойства с одним и тем же ID и типом, под заголовком **Свойства визуализации** выберите радиокнопку **Сохранить существующие свойства визуализации**.
4. Чтобы использовать только свойства по умолчанию для типа визуализации, которую вы осуществляете преобразование, под заголовком **Свойства визуализации** выберите радиокнопку **Использовать новые свойства визуализации по умолчанию**.
5. Нажмите кнопку **ОК**.

Сортировка поля категорий по показателю в визуализации

Вы можете произвести сортировку поля категорий на основе показателя в визуализациях, вставленных в активный отчет IBM Cognos.

Об этой задаче

В визуализациях можно сортировать элементы данных на основе общих итогов или по итогам в контексте дополнительной категории. В то время, как активный отчет Cognos поддерживает для визуализаций фильтр на стороне клиента, сортировка всегда происходит на сервере Cognos. В результате вы должны построить визуализацию так, чтобы основная перекрестная таблица отражала опции фильтра и обеспечивала правильную сортировку. При построении визуализации вы можете просматривать основную перекрестную таблицу, щелкая правой кнопкой мыши по контейнеру данных визуализации и выбирая **Показать данные контейнера**.

Эта задача описывает, как обслуживать сортировку категории на основе показателя, когда к визуализации применяется фильтр на основе элемента управления с одним вариантом выбора. Например, активный отчет содержит элемент управления в виде раскрывающегося списка данных, в котором Квартал является элементом данных, а также есть визуализации в виде кластеризованной вертикальной столбчатой диаграммы, которая показывает количество проданного товара по типу розничного продавца. В визуализации тип розничного продавца появляется в виде ряда, количество появляется как показатель, и для категорий не задано никакого элемента данных. Вы хотите произвести сортировку визуализации на основе проданного количества и применить фильтр на основе кварталов. Чтобы сортировка была применена к каждому кварталу, поместите в основной перекрестной таблице элемент Квартал на тот же край, что и элемент Тип розничного продавца; для этого нужно вставить элемент данных Квартал как дополнительную категорию для ряда. Кроме

того, элемент Квартал должен быть вложен в основной перекрестной таблице вне элемента Тип розничного продавца. В противном случае элемент Тип розничного продавца будет подвергаться сортировке в соответствии с проданным количеством за все кварталы.

Эта методика не действует, если к визуализации применяется фильтр на основе нескольких элементов управления или на основе элемента управления, который допускается выбор нескольких элементов, например, элемента управления в виде группы переключателей.

Процедура

1. В визуализации выберите поле категории, сортировку которого вы хотите произвести. В предыдущем примере выберите Тип розничного продавца.
2. На панели **Свойства** задайте для свойства **Диапазон категорий** значение **Фильтрованные данные**.
3. Дважды щелкните по свойству **Сортировка**.
4. В поле **Элементы данных** перетащите показатель, на основе которого вы хотите производить сортировку категории, в поле **Список сортировки**. В предыдущем примере перетащите элемент Количество.
5. Чтобы задать порядок сортировки, щелкните по значку **Порядок сортировки**.
6. Нажмите кнопку **ОК**. Появится сообщение с предупреждением, в котором вам сообщать, что сортировка применяется, когда запускается отчет, и она не отражает фильтр стороны клиента.
7. Нажмите кнопку **ОК**.
8. Выберите контейнер данных с кластеризованными столбцами.
9. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Порядок вложения** и измените порядок вложения дополнительной категории нужным вам образом. В предыдущем примере переместите для ряда элемент Квартал над элементов Тип розничного продавца.
10. Необязательно: Чтобы увидеть данные в основной перекрестной таблице, щелкните по **Показать данные контейнера**. Данные в перекрестной таблице будут рассортированы в соответствии с порядком сортировки, который вы задали в шаге 5.
11. Нажмите кнопку **ОК**.

Задачи, связанные с данной:

“Определение диапазона значений, выводимых на экран” на стр. 191

Можно задать диапазон значений, которые должны быть показаны в визуализации.

“Изменение порядка вкладок” на стр. 190

Создав визуализацию в активном отчете IBM Cognos, вы сможете изменить порядок вкладок так, чтобы дополнительные элементы правильно расположились в запросе. Если элементы расположены неправильно, отчет может не запуститься.

Глава 8. Карты

В IBM Cognos Report Studio включен комплект карт, которые можно использовать для представления табличных данных в пространственном контексте. Например, на карте мира можно показать страны и регионы разными цветами, чтобы представить уровень дохода.


Карты не поддерживаются для отчетов, выполняемых в формате Microsoft Excel.

Объект карты в Report Studio

Карты наиболее часто используются для отображения географических регионов, но они могут использоваться и для отображения другой пространственной информации, например, плана этажа в здании, расположения мест в самолете или частей человеческого тела.

По типу организации данных карты напоминают перекрестные таблицы. Несмотря на различия в отображении, в картах пересечения данных показываются так же, как и в перекрестных таблицах. Таким образом, можно посмотреть прибыль от оборудования для гольфа в Канаде.

Карта в IBM Cognos Business Intelligence состоит из набора уровней. В каждом уровне содержатся различные сведения, их принцип действия напоминает кальку, положенную на карту. Каждый уровень добавляет к карте новую информацию. Например, карта мира может содержать сведения, относящиеся к странам или регионам, на одном уровне, и сведения, относящиеся к городам, на другом уровне.



У карт IBM Cognos Report Studio есть следующие три типа уровней:

- Уровень диапазона

Указание на карте регионов, обозначенных в соответствии со значениями в источнике данных. Например, для отображения уровня дохода для каждой страны и региона на карте мира выберите Страну и регион в качестве уровня региона и укажите, что цвет каждой страны и региона соответствует показателю дохода для данной страны и региона. Можно настроить области для перехода к детализированным данным в других отчетах.

- Уровень точки

Указание пунктов, которые нужно отобразить на карте. Цвет и размер пунктов зависит от выбранных вами данных. Например, в качестве пунктов на карте вы выбираете города и устанавливаете цвет для каждого пункта соответственно полученного дохода, а размер - соответственно полученной прибыли. Можно настроить пункты с переходом к другим отчетам.


- Уровень отображения

Можно отобразить или скрыть отдельные элементы, такие как линии сетки или столицы. Этот уровень определен в файле карты, а не в источнике данных.

Примечание: Если вы собираетесь создать для карты выходной формат CSV или XML, используйте или уровень пункта, или уровень региона. Форматы CSV и XML не поддерживают одновременное использование обоих уровней на одной карте. В выходном документе может быть воспроизведен только один уровень.

Части отчетов карты

Ниже показаны части карты в том виде, в каком они появляются в интерфейсе IBM Cognos Report Studio.



Новые карты в IBM Cognos BI 10.2.2

IBM Cognos Business Intelligence 10.2.2 содержит новые карты, которые заменяют карты, которые были в предыдущих выпусках.

Если у вас есть отчеты, созданные в предыдущих версиях IBM Cognos BI, и эти отчеты содержат карты, то при запуске отчетов в IBM Cognos BI 10.2.2 или новее карты будут отсутствовать. Чтобы устранить эту проблему, воспользуйтесь одной из следующих возможностей:

1. Можно продолжить использовать карты, относящиеся к более ранним версиям IBM Cognos BI. Попросите администратора скопировать файлы карт из более ранней версии IBM Cognos BI в текущую версию IBM Cognos BI, которую вы используете.

Файлы карт находятся в папке `расположение_установки\maps`, и у них расширением файлов является `.cmf`.

Совет: Если вы решите продолжить использовать более старые карты, попросите своего администратора удалить новые карты, чтобы избежать путаницы. У новых карт в IBM Cognos BI 10.2.2 имена файлов заканчиваются на `_10_2_2.cmf`.

2. Вы можете обновить отчеты, задав для них использование новых карт; для этого измените свойство **Карты и уровни** для каждой карты, так чтобы оно ссылалось на одну из новых карт.

Понятия, связанные с данным:

“Дополнительные карты” на стр. 207

IBM Cognos предоставляет набор стандартных карт, которые могут использоваться непосредственно с IBM Cognos Report Studio, а также IBM Cognos Map Manager.

Пример - создание отчета карты

Вы являетесь автором отчетов в компании Sample Outdoors, которая занимается реализацией спортивного инвентаря. Вам необходимо показать распределение дохода компании по странам. Эта информация может быть представлена в формате таблицы с использованием отчета списка, но карта создаст более наглядную презентацию. Вы решаете создать отчет, содержащий карту мира, на которой показано распределение дохода по странам и регионам.

Процедура

1. Откройте IBM Cognos Report Studio с пакетом **Хранилище данных GO (запрос)**.
2. В диалоговом окне **Добро пожаловать!** щелкните **Создать отчет или шаблон**.
3. В диалоговом окне **Создать** щелкните **Карта** и нажмите **ОК**.
4. В диалоговом окне **Выбор карты** на панели **Карты** разверните папку **Карта мира** и щелкните **Карта мира**.
5. В окне **Региональные уровни** щелкните **Страны и регионы + территории**.
6. В окне **Уровни точки** щелкните **Нет**.
7. В поле **Отображать уровни** щелкните **Океаны**.

Совет: Можно выбрать несколько уровней отображения или отменить выбор нескольких уровней отображения, нажав клавишу `Ctrl` и щелкнув несколько раз кнопкой мыши.

Совет: Можно вернуться в диалоговое окно **Выбор карты** в любое время, дважды щелкнув по фону карты.

8. Перетащите на карту следующие элементы данных:
 - **Доход (в Факт. продажи)** - в зону сброса **Цвет**.
 - **Страна и регион розничной торговли (в Точка розничной торговли)** - в зону сброса **Расположение**.
9. Запустите отчет.

Результаты




Рисунок 31. Карта мира

Настройка свойств карты

После выбора элемента на карте можно просмотреть его свойства на панели **Свойства**. Некоторые свойства зависят от наличия других свойств.

Если вы знакомы с использованием условных переменных, вы можете выполнить настройку карты для изменения ее внешнего вида или предоставить информацию в ответ на выражения или условия.

Когда вы изменяете свойство карты, вы обычно не видите изменение, пока не выведете отчет. Изменения свойств меток и заголовков отображаются сразу.

Ниже представлены некоторые свойства, которые вы можете изменить на картах. Эти свойства доступны при выделении объекта карты, если в столбце **Действия, выполняемые на панели Свойства** не указано иное.

Цель	Действия, выполняемые на панели Свойства
Скрыть или показать заголовок, подзаголовок, нижний колонтитул или заголовок оси	В меню Заголовки диаграмм задайте значения свойства Заголовок , Подзаголовок , нижний колонтитул или Заголовок оси .
Скрыть или показать легенду	В меню Аннотации диаграммы задайте значения свойства Условные обозначения .
Показать или скрыть значения области и слоя точек и меток на карте	Выбрать уровень регионов или пунктов. На Метки диаграммы дважды щелкните по свойствам Показать значения и выберите нужные вам опции. Чтобы скрыть перекрывающиеся метки, установите флажок Скрыть перекрывающиеся метки .

Цель	Действия, выполняемые на панели Свойства
Скрыть или показать слой меток на карте	Выберите показать слой. На Метки диаграммы дважды щелкните по свойствам Показать значения и выберите нужные вам опции. Чтобы скрыть перекрывающиеся метки, установите флажок Скрыть перекрывающиеся метки .
Скрыть или показать рамку вокруг легенды	Выбрать значок легенды. В меню Окно задайте значение свойства Рамка .
Изменение рамки вокруг объекта карты	В меню Окно задайте значение свойства Рамка .
Скрыть или показать всплывающие подсказки Примечание: Некоторые версии Acrobat Reader не поддерживают всплывающие подсказки.	В меню Метки диаграммы задайте значение свойства Всплывающие подсказки .
Изменение площади пустого пространства вокруг карты	В меню Окно задайте значение свойства Внутренний отступ или Поле .
Изменение цвета по умолчанию для всех элементов карты	Задайте в меню Цвет и фон свойство Цвет фона , Цвет переднего плана или Способы заливки .
Изменение шрифта и выравнивание текста	В меню Шрифт & Текст задайте значение свойства Шрифт или Относительное выравнивание . Совет: Пример отчета Ежеквартальный прогноз продаж 2011 г. в пакете Продажи GO (анализ) включает в себя выравнивание текста. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение С, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.
Изменение размера карты	В меню Расположение задайте значение свойства Размер и переполнение .
Изменение шрифта легенды	Выбрать значок легенды. Задайте в меню Шрифт и текст свойство Шрифт .
Изменение формата значений в легенде	Выбрать значение на уровне областей или пунктов. В меню Данные задайте значение свойства Формат данных .
Пропускать данные без свойств	В пункте Данные задайте свойство Пропускать данные без свойств .
Указание размера пунктов	В слое пунктов щелкните по показателю в зоне сброса Размер и установите свойства Минимальный размер и Максимальный размер .
Добавление заголовков, подзаголовков, нижних колонтитулов и заголовков осей	Задайте значения свойств Заголовок , Подзаголовок , Нижний колонтитул или Заголовок оси .

Процедура

1. Выделите объект карты или элемент карты, который нужно изменить:

- Для изменения общих свойств, таких как размер и цвет, щелкните объект карты.
- Для изменения отдельных элементов карты, таких как уровень или заголовок, щелкните данный элемент.

Совет: Чтобы отменить выбор, нажмите клавишу Esc.

2. На панели **Свойства** задайте нужное значение свойства.


Кнопка с многоточием указывает, что в диалоговом окне содержатся другие параметры.

Примечание: Для просмотра всех элементов можно воспользоваться прокруткой.

Пример - Задать значения данных для уровня регионов

Карта, созданная в предыдущем разделе, еще на связана с источником данных. Теперь необходимо указать значения данных из вашего источника данных, которые определяют цвет каждого региона.

Процедура

1. Разверните элементы **Продажи и маркетинг (запрос)**, **Продажи (запрос)** и **Факт. продажи** на вкладке **Источник**  .
2. Перетащите **Доход** в зону сброса **Цвет**.
3. Разверните **Сотрудники по организациям**.
4. Перетащите элемент **Страна или регион** в зону сброса **Расположение**.
5. Запустите отчет.

Результаты




Рисунок 32. Карта, показывающая доход по странам или регионам


Сопоставление значений данных с именами в файле карты

Если для свойства **Пропускать данные без свойств** задано значение **Нет**, то у каждого объекта источника данных должен быть соответствующий ярлык в указанном уровне файла карты. Например, если в источнике данных есть страна и регион Соединенные Штаты, а на уровне в файле карты эта же страна и регион имеет название США, это является несоответствием, которое нужно исправить. IBM Cognos Report Studio сообщает о несоответствии только в том случае, если для объекта в источнике данных не окажется соответствующей метки в файле карты. Если в файле карты есть лишние метки, которые не соответствуют никаким объектам в источнике данных, отчет будет создан без сообщения об ошибке.

Несоответствие между вашими данными и файлом карты должно быть исправлено составителем отчета. Оно не может быть исправлено потребителем во время работы с отчетом. Существует два способа исправить несоответствие между вашими данными и ярлыками в файлах карты. Можно при помощи компонента IBM Cognos Map Manager изменить метки на уровнях файла карты, либо можно воспользоваться свойством словаря, чтобы создать алиас для каждого несоответствующего объекта. Если вы используете свойство словаря, несоответствие разрешается только для одного отчета. Если вы собираетесь в дальнейшем использовать карту с тем же источником данных, лучше отредактировать карту в Map Manager, чтобы ярлыки соответствовали объектам источника данных.

Инструкции по использованию Map Manager смотрите в публикации Map Manager *Installation and User Guide* (Руководство по установке и использованию).

Процедура


1. Выделите объект карты.
В строке заголовка панели **Свойства** отображается слово **Карта**.
2. В разделе **Общие** панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Словарь**.
3. Нажмите кнопку Создать .
4. В диалоговом окне **Элемент словаря** щелкните **Поиск**.
5. В поле **Строка поиска** введите слово или часть слова, которое нужно найти.
Например, если вы ищете Соединенные Штаты, введите полное название или его часть.
6. В поле **Поиск уровня карты** щелкните уровень, который необходимо найти, и нажмите **Поиск**.
7. В поле **Сравнение свойств** щелкните ярлык, с который вы хотите привести в соответствие ваш источник данных, и нажмите кнопку **ОК**.
8. В поле **Алиас** введите имя, как оно указано в источнике данных, и нажмите кнопку **ОК**.
Например, если страна и регион в источнике данных называется США, введите США в качестве алиаса.

Примечание: Чтобы найти имя объекта в вашем источнике данных, запустите отчет списка. Например, можно создать отчет в виде списка чтобы увидеть имена всех стран и регионов в вашем источнике данных. Более подробную информацию смотрите в разделе Глава 4, “Списки”, на стр. 73.

Задать значения данных для уровня пунктов

Уровень пунктов на карте используется для наглядного представления данных по местоположению пунктов, таких как города или торговые центры. Можно задать цвет и размер пунктов на основе данных из вашего источника данных.


Процедура

1. Откройте диалоговое окно **Выбор карты**:
 - При создании нового отчета карты это диалоговое окно открывается автоматически.
 - Если вы уже находитесь в отчете карты, дважды щелкните по фону карты.
2. В окне **Уровни пунктов** выберите уровень, содержащий пункты, которые нужно показать на карте.
Например, на карте мира пункты могут представлять города.
3. На вкладке **Источник**  перетащите элемент данных в зону сброса **Цвет** в области **Уровень точек**.
Например, чтобы цвет пункта зависел от дохода, перетащите **Доход** с вкладки **Источник** в зону сброса **Цвет**.
4. На вкладке **Источник** перетащите элемент данных в зону сброса **Размер** в области **Уровень точек**.
5. На вкладке **Источник** перетащите элемент данных в зону сброса **Расположение** в области **Уровень точек**.
Объект должен поддерживаться в файле карты как расположение пункта.
Например, в примере карты мира город поддерживается как расположение пункта, а страна или регион - не поддерживается.
6. Если вы хотите уточнить расположение, перетащите объект в зону сброса **Уточнить расположение**.
Используйте эту зону сброса при наличии более чем одного расположения с одинаковым названием. Например, если вы хотите создать отчет с городами на уровне пунктов, и в вашем источнике данных есть два и более города с одинаковыми названиями, отчет не запустится. В сообщении об ошибке будет сказано, что в вашем источнике данных есть города с одинаковыми названиями. Можно различать города, используя объект данных **Регион** для уточнения расположения.

Добавление цветов к уровню регионов или пунктов

Можно добавить цвета для регионов или пунктов и указать значения для определения, когда показывать эти цвета.

Процедура

1. В отчете щелкните **Уровень диапазона** или **Уровень точки**.
2. В разделе **Цвет и фон** на панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Палитра**.
3. Нажмите кнопку Создать  и выберите **Цвет**.
Новый цвет добавляется в список цветов.
4. Для просмотра цветов палитры в виде непрерывного спектра, в котором цвета переходят из одного в другой щелкните **Сплошные цвета**.
5. При наличии нового цвета, щелкните **Цвет** в правой области диалогового окна и выберите цвет.



6. Изменить процентные границы для цветов.

Совет: Чтобы указать абсолютные значения вместо процентов, снимите пометку с переключателя **Проценты**.

Добавление заголовка легенды на карте

Существуют заголовки для всей легенды, для цвета регионов, для цвета пунктов и для размера пунктов.



Процедура

1. Если заголовок легенды не появляется на экране, щелкните по значку легенды
2.  В разделе **Общие** на панели **Свойства** установите **Заголовок легенды** на **Показать**.
3. В отчете дважды щелкните заголовок легенды и введите нужный заголовок.
4. По умолчанию заголовки легенд берутся из объектов, выбранных вами в источнике данных. Чтобы изменить заголовок легенды для цвета участка, цвета точки или размера точки, выполните одно из следующих действий:
 - На вкладке **Панель инструментов**  перетащите текст или объект вычисления в зону сброса **Цвет заголовка легенды** на уровне регионов или пунктов, или в зону сброса **Размер заголовка легенды** на уровне пунктов.
 - Дважды щелкните в зоне сброса **Цвет заголовка легенды** или **Размер заголовка легенды**, чтобы изменить заголовок легенды по умолчанию на другой, а затем снова дважды щелкните в зоне сброса. В диалоговом окне **Текст** введите текст заголовка легенды.

Добавление примечания к карте

Можно добавить одно или несколько примечаний, определить их положение на отчете карты и настроить рамку вокруг примечаний.



Процедура

1. Выделите объект карты.
2. В разделе **Аннотации диаграммы** области **Свойства** дважды щелкните по свойству **Примечания**.
3. Нажмите кнопку **Создать**  и два раза нажмите кнопку **ОК**.
В отчете появляется значок примечания со словами **Создать примечание**.
4. Щелкните по **Создать примечание** рядом со значком примечания .
5. В разделе **Источник текста** панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Текст**.
6. Введите текст примечания и нажмите **ОК**.
7. В отчете щелкните по значку примечания.
8. В разделе **Расположение** на панели **Свойства** введите значения для указания нижней координаты, левой координаты, высоты и ширины примечания.
Координаты расположения примечания определяются количеством пикселей.
9. Используйте свойство **Рамка примечаний** для выбора рамки вокруг примечания.
10. Запустите отчет для просмотра примечания.
При необходимости снова изменить позицию.

Переход к другому отчету с карты

Можно связать регионы или пункты на карте с другим отчетом. Например, на карте мира можно указать, что, если щелкнуть по стране Китай, должна открываться карта Китая.

Процедура

1. Откройте целевой отчет.
2. В меню **Данные** выберите **Фильтры**.
3. На вкладке **Фильтр сведений** нажмите кнопку **Добавить** .
4. В окне **Доступные компоненты** щелкните вкладку **Источник** или **Элементы данных** и выберите элемент данных, который вы хотите использовать.
Например, если вы хотите, чтобы целевой отчет открывался при щелчке по стране Канада в исходном отчете, разверните элемент **Страны и регионы** и дважды щелкните по **Страна и регион**.
5. В поле **Определение выражения** введите оператор после элемента данных или выберите оператор на вкладке **Функции**, а затем введите значение.
Например, если необходимо открывать данный отчет при выборе Канады в исходном отчете, выражение должно быть следующим:
[Страна и регион]='Канада', где [Страна и регион] - имя элемента данных в пакете.
6. Сохраните целевой отчет.
7. Откройте исходный отчет.
8. Выберите уровень регионов или пунктов.
9. В разделе **Данные** на панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Уровни карты**.
10. В диалоговом окне **Уровни карты** нажмите кнопку **Создать** .
11. В поле **Строка поиска** введите имя компонента, который вы хотите использовать для ссылки на детализацию.
Например, если вы хотите, чтобы отчет открывался при щелчке по Канаде на карте, выполняйте поиск по всему слову или части слова **Канада**.
12. Выберите **Начинается с**, чтобы осуществить поиск функций, которые начинаются со строки поиска, или щелкните **Содержит**, чтобы осуществить поиск имен функций, которые содержат строку поиска.
13. Чтобы включить имя родительского уровня в результаты поиска, выберите уровень в списке **Включить родительский уровень**.
Например, если вы ищете **Осло** и включили в поиск родительский уровень **Страны и регионы + территории**, результат поиска будет **Осло (Норвегия)**.
14. Щелкните по **Поиск**.
15. Выберите свойство в поле **Сравнение свойств** и нажмите кнопку **ОК**.
16. В диалоговом окне **Определения детализации** нажмите кнопку **Создать**.
17. Нажмите на кнопку с многоточием рядом с полем **Отчет** и выберите целевой отчет.
18. Запустите отчет.

Результаты

Если щелкнуть по выбранному компоненту в исходном отчете, откроется целевой отчет.

Изменение карты

С помощью IBM Cognos Map Manager можно изменять ярлыки карты в соответствии с именами объектов в базе данных.

Для импорта карт и обновления меток для карт в IBM Cognos Report Studio администраторы и разработчики моделей используют утилиту ОС Microsoft Windows, Map Manager. В целях создания многоязычных версий текста, появляющегося на карте, администраторы и разработчики моделей могут задавать версии текста на разных языках для таких элементов, как названия стран и городов.

Инструкции смотрите в публикации Map Manager *Installation and User Guide* (Руководстве по установке и использованию).

Дополнительные карты

IBM Cognos предоставляет набор стандартных карт, которые могут использоваться непосредственно с IBM Cognos Report Studio, а также IBM Cognos Map Manager.

Если у вас уже имеются собственные географические данные, вы также можете преобразовать их в файлы .TAB и .XML, которые можно импортировать в менеджер карт. Менеджер карт использует файлы для генерирования файлов карт .CMF, которые можно использовать в Report Studio. Более подробную информацию о необходимых форматах файлов .TAB и .XML и о том, как сгенерировать файлы карт .CMF с помощью менеджера карт, смотрите в публикации по менеджеру карт *Installation and User Guide* (Руководство по установке и использованию).

Понятия, связанные с данным:

“Новые карты в IBM Cognos BI 10.2.2” на стр. 198

IBM Cognos Business Intelligence 10.2.2 содержит новые карты, которые заменяют карты, которые были в предыдущих выпусках.

Интеллектуальные геопространственные технологии

Усовершенствованная функциональность карт, или интеллектуальные геопространственные технологии, может использоваться для широкого круга бизнес-программ, расширяющих возможности создания карт в IBM Cognos Business Intelligence. К ним относится возможность динамического создания географических фильтров и настройка областей для агрегирования данных, используемого при разовом анализе. Примеры бизнес-программ с использованием интеллектуальных геопространственных технологий перечислены в следующей таблице.

Бизнес-программа	Цель использования
Целевой маркетинг	Получение информации о том, какие компании являются вашими лучшими клиентами, и поиск новых клиентов.
Оптимизация сети и анализ местоположения объектов	Размещение складов вблизи ваших заказчиков и поиск пробелов в географическом охвате.

Бизнес-программа	Цель использования
Оптимизация маршрутов и рабочей силы	Снижение количества необходимых грузовиков и более эффективное использование водителей.
Электронное правительство	Предоставление гражданам возможностей самообслуживания.
Организация районов сбыта	Организация сбалансированного сбыта на территориях.
Экономическое развитие	Планирование развития вашего населенного пункта.
Планирование сети связи	Избежание ошибок, влекущих большие затраты, путем правильного расположения башен сотовой связи. Определение местоположения клиентов в вашей зоне обслуживания.

Глава 9. Активные отчеты

При помощи IBM Cognos Report Studio можно создавать активные отчеты. Активный отчет IBM Cognos - это тип выходных данных отчета, обеспечивающий широкие возможности интерактивного взаимодействия и удобное управление отчетом. Активные отчеты строятся для бизнес-пользователей, позволяя им исследовать данные и получить более глубокое представление о ситуации.

Активные отчеты упрощают использование функций бизнес-аналитики для обычных пользователей. Авторы составляют отчеты в соответствии с требованиями пользователей, так чтобы их содержимое оставалось простым и привлекало внимание пользователей. Активные отчеты могут использоваться пользователями, у которых нет соединения с сетью, что делает их идеальным решением для удаленных пользователей, например, специалистов по продажам.

Активные отчеты - это расширение традиционных отчетов IBM Cognos. Можно использовать существующие отчеты и преобразовать их в активные, добавив интерактивное взаимодействие. Конечные пользователи получают в результате простой и понятный интерфейс.

Как и существующие отчеты IBM Cognos, активные отчеты можно запускать из IBM Cognos Connection, а также запускать их по расписанию и рассылать пользователям в пакетном режиме.

Построение активных отчетов производится с использованием тех же объектов, которые применяются для построения других типов отчетов. Однако имеются объекты, специфические для активных отчетов. Эти объекты делятся на две категории:

- Элементы управления активного отчета
- Переменные активного отчета

Советы по созданию активных отчетов смотрите на странице Business analytics Проверенные практики (<http://www.ibm.com/developerworks/analytics/practices.html>).

Примечание: Cognos Active Report не поддерживает JavaScript.

Элементы управления активного отчета

Элементы управления активным отчетом используются для создания схемы активного отчета, а также для применения фильтров к данным, сортировки данных и перемещение по данным в отчете.

Схема

Следующие элементы управления используются для создания схемы активного отчета:

- Наборы вкладок, которые используются для группировки похожих элементов отчета.
- Колоды карт, которые используются для разделения элементов отчета на уровни.
- Отображение или скрытие столбцов, которое позволяет пользователям выбирать отображаемые данные с помощью переключателей.

- Номера строк, показывающие номера строк данных в элементе управления.

Фильтрация и сортировка

Чтобы помочь составителям отчетов представлять содержимое в наиболее удобном виде, IBM Cognos Report Studio предлагает новые элементы управления для фильтрации:

- Списки и раскрывающиеся списки
- Взаимодействия с диаграммами
Например, щелкнув категорию в диаграмме, вы используете фильтрацию данных в списке.
- Радиальные кнопки
- Флаговые кнопки
- Кнопки-переключатели
- Кнопочные элементы управления

Перемещение

Чтобы пользователям было удобнее перемещаться по данным в отчете, авторы отчетов могут добавить следующие элементы управления:

- Итераторы
- Ползунки

Контейнеры данных

Контейнеры данных, такие как списки, перекрестные таблицы, диаграммы и таблицы-репитеры, также считаются элементами управления в активном отчете, поскольку к ним можно добавить интерактивное взаимодействие.

Понятия, связанные с данным:

“Добавление элементов управления в отчет” на стр. 214

В IBM Cognos Active Report есть несколько элементов управления активными отчетами. Многие элементы управления представлены в двух различных версиях: в виде статической версии и версии, управляемой данными.

Переменные активного отчета

Переменные активного отчета действуют вместе с элементами управления активным отчетом для добавления интерактивности в отчет.

Действия, производимые с элементом управления, например, выбор элемента в элементе управления или выбор самого элемента управления, могут задать значение переменной. В свою очередь, элементы управления могут реагировать на изменения значения переменной, например, фильтрацию данных в элементе управления.

Задачи, связанные с данной:

“Создание переменных активного отчета и управление ими” на стр. 212

Создайте переменные активного отчета, чтобы элементы управления в отчете могли взаимодействовать друг с другом. Переменные активного отчета передают информацию от одного элемента управления другому.

Преобразование существующего отчета в активный отчет

Вы можете использовать существующие отчеты, преобразуя их в активные отчеты.

Процедура

1. Откройте отчет, который нужно преобразовать.
2. В меню **Файл** выберите **Преобразовать в активный отчет**.

Результаты

Элементы меню, объекты и свойства активного отчета IBM Cognos Active Report станут доступны в IBM Cognos Report Studio. Объекты в отчете, которые не поддерживаются в активных отчетах, например элементы управления приглашением на страницах отчета, удаляются.

Задачи, связанные с данной:



“Преобразование отчета в шаблон” на стр. 513

Преобразуйте новый или существующий отчет в шаблон, чтобы его можно было использовать повторно. Можно воспользоваться примерами отчетов, прилагаемыми к IBM Cognos Report Studio.

Определение свойств активного отчета

Вы можете задать свойства для активных отчетов, например, текст, появляющийся в строке заголовка окна браузера, максимальное число строк, которые могут содержаться в отчете, и код доступа, который должны ввести пользователи, чтобы увидеть отчет.

Процедура

1. В меню **Файл** нажмите **Свойства активного отчета**.
2. Чтобы указать заголовок, который будет появляться в строке заголовка окна браузера при просмотре отчета, в разделе **Название окна** введите желаемый заголовок.
3. Чтобы указать заголовок окна на других языках, выполните следующие действия:
 - В разделе **Название окна** нажмите кнопку многоточия.
 - Нажмите кнопку **Добавить** .
 - Выберите нужные языки.
 - В столбце **Язык** щелкните выбранный язык.
 - Нажмите кнопку **Изменить**  и введите заголовок окна для этого языка.
4. В поле **Размер окна при запуске** выберите из доступных вариантов, чтобы указать размер окна браузера при просмотре активного отчета.
5. В поле **Максимальное число строк запроса** укажите максимальное количество строк данных, которое может содержать отчет.

Если число строк данных, возвращенных при выполнении отчета, превысит это значение, появится сообщение об ошибке, и пользователи не смогут просмотреть отчет.
6. Если вам не нужно сжимать файл МНТ, который создается во время активной работы отчета, уберите флажок **Сжимать вывод активного отчета**.

Сжатие вывода уменьшает размер файлов МНТ, что позволяет активным отчетам поддерживать больший объем данных и загружаться быстрее в браузерах и мобильных устройствах.
7. Если вы внесете изменения в свойства **Размер окна запуска**, **Максимальное число строк запроса** или **Сжать выходные данные активного отчета** и захотите, чтобы эти изменения стали значениями по умолчанию при создании новых активных отчетов, щелкните по **Изменить значения по умолчанию**.

8. Чтобы указать код доступа, который пользователи должны будут ввести для просмотра отчета, введите код в поле **Код доступа**.

В коде доступа можно использовать любой символ; никакого ограничения числа символов, содержащихся в коде доступа нет.

Код доступа не будет скрыт или обработан так, как вводимый пароль (* не будут появляться по мере ввода кода). Пользователю даются три попытки на ввод правильного кода, после чего активный отчет будет выключен. Чтобы снова попытаться ввести код, пользователи должны будут открыть отчет повторно.

Примечание: Код доступа - это инструмент, позволяющий не допустить несанкционированного использования активного отчета внутри организации. Это решение не обеспечивает управление безопасностью на корпоративном уровне.

Добавление интерактивных функций в отчет

Активный отчет можно создать, добавляя интерактивное взаимодействие к элементам управления в отчете. Добавление интерактивного взаимодействия связывает элементы управления друг с другом, благодаря чему можно сделать так, чтобы действие, выполняемое с одним элементом управления, изменяло состояние другого элемента управления.

Создание переменных активного отчета и управление ими

Создайте переменные активного отчета, чтобы элементы управления в отчете могли взаимодействовать друг с другом. Переменные активного отчета передают информацию от одного элемента управления другому.

Об этой задаче

Вы также можете создавать переменные активного отчета, когда задаете связи между элементами управления. Однако может потребоваться изменить эти переменные, например, изменить имя или определить значения по умолчанию.


Кроме этого, переменные активного отчета позволяют активным отчетам, вставленным в рабочее пространство в IBM Cognos Workspace, взаимодействовать друг с другом. Например, выбор линии продуктов в одном активном отчете приводит к тому, что в другом активном отчете показываются данные для выбранной линии продуктов. Кроме этого, с помощью переменных переключатели и ползунки в рабочем пространстве в Cognos Workspace инициализируют активные отчеты в рабочем пространстве.

Чтобы действовать в Cognos Workspace, переменные активных отчетов должны удовлетворять следующим критериям:

- Переменные должны быть общедоступными.
Если переменная становится общедоступной, ее можно использовать в других продуктах IBM Cognos.
- Чтобы активные отчеты могли принимать информацию друг от друга в рабочем пространстве, у каждого из них должна быть общедоступная переменная с одинаковым именем.
- Чтобы ползунок Cognos Workspace мог инициализировать активный отчет, в этом активном отчете должна быть определена переменная диапазона.
У элемента данных ползунок и переменной диапазона в активном отчете должны быть одинаковые имена.

Для определения минимального и максимального значения переменной диапазона используются две переменные. Две переменные используются для определения минимального и максимального значения ползунка.

Процедура

1. Щелкните по вкладке **Переменные активного отчета** .
2. Создайте переменную, выполнив следующие действия:
 - a. Щелкните по **Создать новую переменную**.
 - b. В поле **Имя** введите имя переменной.
 - c. Щелкните по раскрывающемуся меню **Тип данных** и выберите тип переменной, которую вы хотите создать.
 - d. Чтобы сделать переменную общедоступной, включите переключатель **Общедоступный (внешний)**.
 - e. Если вы хотите задать значение по умолчанию для переменной, выберите **Задать значения по умолчанию** и введите нужные значения.

Для ввода ваших собственных значений по умолчанию в списке **Источник переменных значений** щелкните по **Ввести значение(я)**, а затем - по значку

Создать .

Для определения значений по умолчанию из контрольных данных в списке **Источник переменных значений** щелкните по **Выбрать значение(я)**. Укажите элементы контроля и данные, из которых нужно взять значения по умолчанию, а затем выберите значения из блока **Значения**.


Совет: Задайте несколько значений по умолчанию, если вы хотите, чтобы в элементе управления, допускающем выбор нескольких значений (например, в группе переключателей), можно было выбирать более одного элемента.

3. Для изменения существующей переменной щелкните правой кнопкой мыши по переменной или выберите пункт **Изменить переменную**.
4. Чтобы добавить значение по умолчанию, щелкните по **Задать значение или значения по умолчанию**.

Для изменения значения по умолчанию щелкните по имени текущего значения по умолчанию, заданного для переменной.
5. Создайте переменную диапазона, выполнив следующие действия:
 - a. Создайте переменные, которые будут определять минимальное и максимальное значение ползунка Cognos Workspace.

У этих переменных должен быть числовой тип данных.

Совет: Переменные диапазона автоматически определяются как общедоступные переменные. Не делайте общедоступными переменные, уже используемые для определения минимального и максимального значения ползунка.

- b. Щелкните по **Управление диапазонами**.
- c. Щелкните по значку Создать .
- d. В поле **Имя** введите имя переменной диапазона.
- e. Щелкните по списку **Переменная минимума** и выберите переменную, которая будет использоваться для задания минимального значения ползунка.

- f. Щелкните по списку **Переменная максимума** и выберите переменную, которая будет использоваться для задания максимального значения ползунка, а затем дважды нажмите кнопку **ОК**.

Примечание: Если позже удалить переменную минимума или максимума, переменная диапазона будет также удалена.

Задачи, связанные с данной:


“Задать соединение между элементами управления” на стр. 222

Задайте соединение между элементами управления, чтобы связать их. При связывании элементов управления действие, произведенное на одном элементе управления, влияет на поведение другого элемента управления.

Добавление элементов управления в отчет

В IBM Cognos Active Report есть несколько элементов управления активными отчетами. Многие элементы управления представлены в двух различных версиях: в виде статической версии и версии, управляемой данными.

Используйте статическую версию элемента управления, когда хотите вручную задавать значения, которые может содержать элемент управления. Используйте управляемую данными версию элемента управления, если хотите, чтобы значения, которые может содержать элемент управления, поступали от элемента данных.

Элементы управления находятся на вкладке **Панель инструментов**  ..


Совет: Чтобы на экране появлялись только элементы панели инструментов, подходящие для активного отчета, щелкните правой кнопкой мыши в любом месте вкладки **Панель инструментов** и выберите **Объекты инструментария активного отчета**.

Добавляя элемент управления в активный отчет, вы можете преобразовать этот элемент управления в другой совместимый тип элемента управления; для этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по элементу управления и выбрать пункт **Преобразовать элемент управления**. Например, можно преобразовать элемент управления в виде раскрывающегося списка в элемент управления в виде итератора.

Текстовые элементы переменных

Используйте текстовые элементы переменных для вставки переменных активного отчета в отчет. Текстовые элементы переменных полезны для отображения значения переменной, когда выбран элемент в другом элементе управления. Например, можно использовать текстовый элемент переменной в качестве заголовка списка, связанного с элементом управления раскрывающегося списка. При выборе элемента из раскрывающегося списка этот элемент будет показан как заголовок списка.

Номера строк

Инструмент номеров строк активного отчета  позволяет добавлять номера строк, отражающие номера видимых строк в отчете. Этот инструмент отличается от инструмента номеров строк в отчете, который отражает вычисленные сервером номера строк.

Таблицы-репитеры

Используйте статические таблицы-репитеры и таблицы-репитеры данных, чтобы построить повторяющуюся структуру содержимого. Элементы управления в виде таблицы-репитера позволяют создавать панели кнопок или сетки пользовательского

содержимого для управления содержимым, которое появляется в других элементах управления. В элементах управления в виде таблиц-репитеров данных вкладки управляются элементом данных, вставленным в элемент управления.

На следующем рисунке показан элемент управления в виде статической таблицы-репитера, вставленный в активный отчет.




Рисунок 33. Элемент управления в виде статической таблицы-репитера

Таблица-репитер данных - это контейнер данных таблицы-репитера, доступный для всех типов отчетов. Статическая таблица-репитер доступна на вкладке **Панель инструментов**, только если вы разрабатываете активный отчет.

Колоды и колоды данных

Используйте колоды и колоды данных для отображения различных объектов и различных данных соответственно на основании выбора в другом элементе управления. Например, если выбрать в колоде радиокнопку в элементе управления в виде группы радиокнопок, будет показан объект списка, тогда как при выборе другой радиокнопки появится объект диаграммы.

На следующем рисунке показан элемент управления в виде колоды, вставленный в активный отчет.



Рисунок 34. Элемент управления в виде колоды

Колоды составлены из карт. В статических колодах следует определить номера карт в колоде и вставить объекты, которые должны находиться на каждой карте. Это позволяет создавать карты, которые могут содержать различные объекты, например, круговую диаграмму в одной карте и перекрестную таблицу в другой карте. В колодах данных карты определяются контейнером данных или элементами данных, вставленными в колоду, и элемент данных определяет, какая карта появляется.

Элементы управления в виде вкладок и элементы управления в виде вкладок данных

Используйте элементы управления в виде вкладок и элементы управления в виде вкладок данных, чтобы задать нескольких страниц для одной и той же области отчета. В элементах управления в виде вкладок данных вкладки управляются элементом данных, вставленным в элемент управления.

На следующем рисунке показан элемент управления в виде вкладки, вставленный в активный отчет.




Рисунок 35. Табуляторный элемент управления

Панели кнопок и панели кнопок данных

Используйте панели кнопок и панели кнопок данных для добавления группы кнопок. На панели кнопок данных кнопки управляются элементом данных, вставленным в элемент управления.

На следующем рисунке показан элемент управления в виде панели кнопок, вставленный в активный отчет.




Рисунок 36. Элемент управления в виде панели кнопок

В отчетах пользователи могут нажимать только одну кнопку одновременно.

Панели кнопок-переключателей и панели кнопок-переключателей данных

Используйте панели кнопок-переключателей и панели кнопок-переключателей данных для добавления группы кнопок, меняющих при нажатии свой внешний вид. На панели кнопок-переключателей данных кнопки управляются элементом данных, вставленным в элемент управления.

На следующем рисунке показан элемент управления в виде панели кнопок-переключателей, вставленный в активный отчет.




Рисунок 37. Элемент управления в виде панели кнопок-переключателей

В отчетах пользователи могут нажимать одну или несколько кнопок одновременно.

Группы радиокнопок и группы радиокнопок данных

Используйте группы радиокнопок и группы радиокнопок данных для объединения в группу набора кнопок, имеющих общее назначение. В группе радиокнопок данных радиокнопки управляются элементом данных, вставленным в элемент управления.

На следующем рисунке показан элемент управления в виде группы радиокнопок, вставленный в активный отчет.



Рисунок 38. Элемент управления в виде группы радиокнопок

В отчетах пользователи могут выбирать только одну радиокнопку одновременно.

группы переключателей и группы переключателей данных

Используйте группы переключателей и группы переключателей данных для создания набора переключателей. В группе переключателей данных переключатели управляются элементом данных, вставленным в элемент управления.

На следующем рисунке показан элемент управления в виде группы переключателей, вставленный в активный отчет.




Рисунок 39. Элемент управления в виде группы переключателей

В отчетах пользователи могут выбрать один или несколько переключателей одновременно.

раскрывающиеся списки и раскрывающиеся списки данных

Используйте раскрывающиеся списки и раскрывающиеся списки данных для предоставления списка элементов, из которых может выбирать пользователь. В раскрывающихся списках данных списки управляются элементом данных, вставленным в элемент управления.

На следующем рисунке показан элемент управления в виде раскрывающегося списка, вставленный в активный отчет.



Рисунок 40. Элемент управления в виде раскрывающегося списка

В отчетах пользователи могут выбрать только один элемент одновременно.

Окна списков и окна списков данных

Используйте окна списков и окна списков данных для предоставления списка элементов, из которых может выбирать пользователь. В окнах списков данных списки управляются элементом данных, вставленным в элемент управления.

На следующем рисунке показан элемент управления в виде списка, вставленный в активный отчет.




Рисунок 41. Элемент управления в виде списка

В отчетах пользователи могут выбрать один или несколько элементов в списке.

Итераторы и итераторы данных

Используйте эти элементы управления, чтобы перемещаться по значениям или применять фильтр к значениям в элементе управления, щелкая по таким кнопкам, как Назад и Далее. В итераторах данных итерация управляется элементом данных, вставленным в элемент управления.

На следующем рисунке показан элемент управления в виде итератора, вставленный в активный отчет.



Рисунок 42. Элемент управления в виде итератора

Ползунки с дискретными значениями, ползунки с непрерывными значениями и ползунки с дискретными значениями данных

Эти элементы управления позволяют пользователям перемещаться по данным, используя ползунки. Ползунки с дискретными значениями и ползунки с дискретными значениями данных дают возможность переходить от одного отдельного значения к другому (например, в случае месяцев). В ползунках с дискретными значениями данных значения управляются элементом данных, вставленным в элемент управления. В ползунках с непрерывными значениями пользователи могут перемещаться по числовым значениям в интервале между заданными вами минимальным и максимальным значениями.

На следующем рисунке показан элемент управления в виде ползунка с дискретными значениями, вставленный в активный отчет.



Рисунок 43. Элемент управления в виде ползунка с дискретными значениями

Кнопки

Используйте кнопки для добавления отдельных кнопок в отчет.

На следующем рисунке показан элемент управления в виде кнопки, вставленный в активный отчет.




Рисунок 44. Элемент управления в виде кнопки

Контейнеры данных

Списки, перекрестные таблицы, диаграммы, карты и таблицы-репитеры также являются элементами управления в активном отчете, поскольку для них можно добавлять интерактивное взаимодействие.


Добавление данных в элемент управления

Для каждого элемента управления, который вставляется в отчет, необходимо добавить данные, которые должны отображаться в элементе управления.

Добавление данных в элемент управления, управляемый данными


Для элементов управления, управляемых данными, вставляются элементы данных из пакета.

Процедура

1. На вкладке **Источник**  перетащите на элемент управления темы запроса или элементы запроса.
2. Чтобы добавить изображение к данным в элементе управления, перетащите соответствующий элемент данных в поле **Значок**.
3. Если данные, которые появятся в элементе управления, зависят от других данных, которые не должны появляться на экране, перетащите соответствующий элемент данных в поле **Значения**.

Например, вы добавляете тип продуктов в элемент управления окно списка данных и хотите отфильтровать типы продуктов, которые появляются в элементе управления на основе линии продуктов, выбранной в другом элементе управления. Для фильтрации данных необходимо перетащить линию продуктов в поле **Значения**.

Совет: IBM Cognos Report Studio может автоматически копировать элементы данных из других элементов управления при создании связей между элементами управления.

4. Если элемент управления является колодой данных, и требуется создать карту по умолчанию, которая появляется, когда никакая другая карта не соответствует значению переменной, передаваемому колоде, на панели **Свойства** щелкните **Да** для свойства **Карта по умолчанию**. Затем щелкните по вкладке **Содержимое данных отсутствует**  для колоды и вставьте объекты, которые должны отображаться на карте по умолчанию.

Задачи, связанные с данной:

“Задать соединение между элементами управления” на стр. 222

Задать соединение между элементами управления, чтобы связать их. При связывании элементов управления действие, произведенное на одном элементе управления, влияет на поведение другого элемента управления.

Добавление данных в статический элемент управления

Для элементов управления, управляемых статическим значением, вы вручную задаете данные в таблице данных.



Процедура

1. В отчете щелкните по значку определения  для нужного элемента управления.


Совет: Значок определения виден, только если включена визуальная подсказка **Показать элементы управления интерактивными объектами**.

2. Чтобы добавить новый объект, например карту в колоду или кнопку на панели кнопок, нажмите кнопку Создать в разделе **Таблица данных**.
3. В разделе **Таблица данных** определите значения, которые должны появиться в элементе управления.


Значения организованы по элементу данных. Помимо элемента данных по умолчанию (Метка) и предоставленных значений, можно создать собственные элементы данных и значения. Например, чтобы добавить значок к каждому значению, необходимо создать элемент данных для значков.

- Чтобы задать новый элемент данных, нажмите кнопку Создать  и введите имя элемента данных, который хотите создать.
- Щелкните внутри каждой строки таблицы и введите имя значения.
- Чтобы добавить переводы значений для поддержки пользователей, говорящих на разных языках, нажмите кнопку с многоточием, выберите языки, которые хотите поддерживать, нажимая кнопку Добавить , и введите перевод для каждого добавленного языка.
- Если вы создали новые элементы данных, в поле **Определение** щелкните раскрывающийся список **Метка** и выберите элемент данных, который хотите использовать в элементе управления.
- Чтобы добавить значок к каждому значению, выберите переключатель **Значок**, щелкните раскрывающийся список и выберите элемент данных, содержащий значки, которые требуется использовать.

Нельзя добавлять значок к значениям в статических колодах и к ползункам дискретных значений. Чтобы добавить значок к значениям в статической таблице-репитере, вставьте объект **Изображение** из **Панели инструментов**. Затем задайте элемент данных для значков, сославшись на элемент данных на панели **Свойства**.

4. Необязательно: Если нужно скопировать все значения данных в другой статический элемент управления, щелкните по значку копирования определения элемента управления .


После копирования значений данных элемента управления щелкните по значку определения другого статического элемента управления, а затем щелкните по

значку вставки определения элемента управления , чтобы скопировать значения данных.

Совет: Элементы данных можно также перетащить из одного элемента управления в другой. Это действие не копирует элемент, а перемещает элемент данных из одного элемента управления в другой. Элементы данных можно перетаскивать только в статические элементы управления, которые могут содержать объекты, такие как колода, элемент управления вкладки и

таблица-репитер. Кроме этого, таблица данных элемента управления назначения должна содержать элемент данных с таким же именем, как перемещаемый элемент данных, например, Метка.

5. Если элементом управления является колода, щелкните по стрелкам, чтобы перейти к каждой карте колоды и вставить объекты, которые должны появляться на каждой карте.

Чтобы создать карту по умолчанию, которая появляется, когда никакая другая карта не соответствует значению переменной, передаваемой колоде, на панели **Свойства** щелкните **Да** для свойства **Карта по умолчанию**. Затем щелкните по вкладке **Содержимое данных отсутствует**  для колоды и вставьте объекты, которые должны отображаться на карте по умолчанию.

Задачи, связанные с данной:

“Ссылка на элементы данных, заданные в статическом элементе управления”

Если вставляется объект в статическом элементе управления, например, изображение в статической таблице-репитере, можно использовать элемент данных в элементе управления для заполнения объекта.

Ссылка на элементы данных, заданные в статическом элементе управления

Если вставляется объект в статическом элементе управления, например, изображение в статической таблице-репитере, можно использовать элемент данных в элементе управления для заполнения объекта.

Прежде чем начать

Перед ссылкой на элемент необходимо создать элемент данных в таблице данных элемента управления.

Об этой задаче

На элементы данных можно ссылаться только для текстовых элементов, изображений, гиперссылок и вставленных в колоды элементов HTML, управляющих элементами вкладок и таблиц-репитеров.

Процедура

1. В статическом элементе управления щелкните по объекту, для которого нужно сослаться на элемент данных.
2. На панели **Свойства** щелкните по свойству **Тип источника** и выберите **Значение контрольного элемента данных**. Появится свойство **Значение контрольного элемента данных**.
3. Щелкните по свойству **Значение контрольного элемента данных** и выберите элемент данных, на который нужно сослаться.

Совет: Если объект - это гиперссылка, можно задать элемент данных, чтобы использовать его для заполнения текста гиперссылки, а также для заполнения URL каждой ссылки.

Задачи, связанные с данной:

“Добавление данных в статический элемент управления” на стр. 220

Для элементов управления, управляемых статическим значением, вы вручную задаете данные в таблице данных.

Задать соединение между элементами управления

Задайте соединение между элементами управления, чтобы связать их. При связывании элементов управления действие, произведенное на одном элементе управления, влияет на поведение другого элемента управления.

Процедура

1. Щелкните по значку создания нового соединения  для элемента управления, добавляемого вами в отчет.

Совет: Значок создания нового соединения виден, только если включена визуальная подсказка **Показать элементы управления интерактивными объектами**.

2. В раскрывающемся списке **Исходный элемент управления** выберите исходный элемент управления, для которого вы хотите задать соединение.
3. Щелкните по раскрывающемуся списку **Элемент данных** под исходным элементом управления и выберите элемент данных, который будет управлять поведением целевого элемента управления.
4. В раскрывающемся списке **Целевой элемент управления** выберите целевой элемент управления, для которого вы хотите задать соединение.

Если целевой элемент управления - визуализация, то выберите контейнер данных визуализации.

5. Щелкните по раскрывающемуся списку **Элемент данных** под целевым элементом управления и выберите элемент данных, который будет определять, что будет показано в целевом элементе управления.

Если элемент данных, который требуется использовать, отсутствует в запросе целевого элемента управления и исходный элемент управления управляется данными, выберите **Копировать элемент данных из источника**, чтобы скопировать элемент данных источника, указанный в предыдущем шаге, в запрос целевого элемента управления. Если исходный элемент управления является статическим, выберите **Использовать определение источника**.

Если целевой элемент управления является контейнером данных, скопированный элемент данных отображается затемненным в контейнере, показывая, что для свойства Видимость столбца для данного элемента установлено значение **Скрытый**.

6. Щелкните по выпадающему списку **Поведение** между исходным и целевым элементом управления и укажите тип взаимосвязи, которую вы хотите задать между двумя элементами управления:
 - Чтобы выбрать данные в целевом элементе управления на основе того, что будет выбрано в элементе управления-источнике, нажмите **Выбрать**.
 - Для фильтрации данных в целевом элементе управления на основе того, что будет выбрано в элементе управления-источнике, выберите **Фильтр**.
7. Под областью **Поведение** щелкните по раскрывающемуся списку активных переменных и выберите создание новой переменной для соединения или используйте существующую переменную.

Совет: Если в отчете переменные не определены, то нельзя щелкнуть по раскрывающемуся списку с активными переменными.


- a. Если вы создаете новую переменную, введите имя для переменной и задайте тип данных этой переменной. Вы также можете задать для нее значения по умолчанию.
- b. Если вы выбираете использование существующей переменной, выберите нужную переменную. Вы также можете задать для нее значения по умолчанию.

8. Нажмите кнопку **Соединить**.

Результаты

Когда соединение будет задано, IBM Cognos Report Studio создаст подходящие условия для поведения выбора и ответного действия элемента управления-источника и целевого элемента управления.

Совет: Значок интерактивного поведения  элемента управления меняется, указывая, что связь уже задана. На вкладке **Элементы управления активного отчета**

 будут показаны элементы управления и переменные вставленные в отчет, и их взаимосвязи друг с другом. Вы можете щелкнуть по элементу на этой вкладке, чтобы быстро найти элемент управления в отчете, а также задать значения по умолчанию для переменных.

Задачи, связанные с данной:

“Как показать или скрыть столбец или строку” на стр. 227

Вы можете показать или скрыть столбец в списке или столбец или строку в перекрестной таблице при просмотре отчета.

“Добавление данных в элемент управления, управляемый данными” на стр. 219

Для элементов управления, управляемых данными, вставляются элементы данных из пакета.

“Добавление данных в статический элемент управления” на стр. 220

Для элементов управления, управляемых статическим значением, вы вручную задаете данные в таблице данных.

Указание взаимодействия выбора элемента управления


Укажите взаимодействие выбора элемента управления, чтобы определить, какое интерактивное взаимодействие должно происходить при нажатии элемента управления или при выборе объекта в элементе управления, например, кнопки, переключателя или элемента данных.

Указание взаимодействия выбора элемента управления устанавливает значение переменных активного отчета, определенных в отчете. Значения переменных активного отчета затем используются для указания ответного действия элементов управления. Например, в отчет добавляются два элемента управления раскрывающихся списков и соединяются друг с другом. Первый раскрывающийся список отображает линии продуктов, а второй раскрывающийся список – типы продуктов. При выборе линии продуктов в первом раскрывающемся списке требуется передать информацию в окно второго раскрывающегося списка, чтобы в нем отображались только те типы продуктов, которые имеются в выбранной линии продуктов.

Можно указать поведение выбора для любого элемента управления, за исключением колод и колод с данными.


IBM Cognos Report Studio автоматически задает значения переменных активного отчета, когда задано соединение между элементами управления. Однако может потребоваться установить значение других переменных, чтобы указать дополнительное поведение взаимодействия.

Процедура

1. Щелкните по значку интерактивного взаимодействия  исходного элемента управления.

Совет: Значок интерактивного поведения виден, только если включена визуальная подсказка **Показать элементы управления интерактивными объектами**.

В поле **Поведение отчета** показана взаимосвязь между исходным и целевым элементами управления, когда вы задали связь между элементами управления. Вы можете задать значения по умолчанию для переменной, связанной с элементом управления; для этого щелкните по **Задать значения по умолчанию**.

2. В блоке **Действие при выборе** щелкните внутри блока **Задать значения переменных**, а затем щелкните по появившейся кнопке **Изменить** .
3. Для каждой переменной активного отчета, которую вы хотите установить как часть действия элемента управления при выборе, щелкните раскрывающийся список **Значение** и выберите один из следующих вариантов:

- Если требуется очистить текущее значение переменной, щелкните по **Задать как пустое**.

Совет: Очистка текущего значения переменной полезна при наличии каскадных элементов управления. Например, если родительский элемент управления сброшен к значению по умолчанию, может также потребоваться сбросить дочерний элемент управления к значению по умолчанию.

- Если вы хотите ввести свое собственное значение, нажмите **Ввести значение** и введите значение, которое следует использовать.
 - Если требуется, чтобы значения переменной управлялись элементом данных в отчете, щелкните элемент данных, который следует использовать.
 - Если не нужно, чтобы для элемента управления использовалась переменная, нажмите **Не задавать**.
4. Чтобы создать новую переменную активного отчета, щелкните по **Создать новую переменную**.

Задачи, связанные с данной:

“Указание ответного действия элемента управления”

Укажите ответное действие элемента управления, чтобы определить, как элемент управления будет отвечать на выбор другого элемента управления или объекта в нем.

Указание ответного действия элемента управления

Укажите ответное действие элемента управления, чтобы определить, как элемент управления будет отвечать на выбор другого элемента управления или объекта в нем.

Об этой задаче

Можно указать следующие ответные действия:

- Выбор пункта в элементе управления.

Можно указать это ответное действие для любого элемента управления, за исключением элементов управления с одной кнопкой.

Например, вы указываете значение переменной по умолчанию, и переменная управляет элементом управления раскрывающегося списка. При выполнении отчета вы хотите, чтобы в элементе управления отображалось значение по умолчанию.

Вы можете также указать, что, по умолчанию, нужно выбирать первый или последний элемент в элементе управления. Например, активный отчет содержит две связанных друг с другом группы радиокнопок данных. Первая группа кнопок данных управляется элементом Линия продуктов, а вторая группа кнопок данных - элементом Тип продуктов. Когда пользователь щелкнет по линии продуктов, типы продуктов, принадлежащие к выбранной линии продуктов, появятся во второй группе радиокнопок, а вы хотите выбрать первую или последнюю радиокнопку в группе радиокнопок типа продуктов.

- Фильтрация данных в элементе управления.

Например, требуется профильтровать типы продуктов в элементе управления раскрывающегося списка на основе линии продуктов, выбранной в другом элементе управления раскрывающегося списка.

Можно задать это ответное действие для раскрывающихся списков, раскрывающихся списков данных, окон списков, окон списков данных, групп радиокнопок, групп радиокнопок данных, групп переключателей, групп переключателей данных, списков и перекрестных таблиц.

- Включение элемента управления.


Например, вы хотите, чтобы элемент управления был интерактивным только если выбор сначала производится в другом элементе управления.

Можно указать это ответное действие для любого элемента управления, за исключением колод, колод данных, вкладок, вкладок с данными, списков, перекрестных таблиц, диаграмм и карт.

Кроме описанных выше действий, можно указать, какой пункт должен отображаться, когда в элементе управления списка ничего не выбрано, скрыть или отобразить столбец, а также следует ли разрешать сортировку данных в списке.

Когда вы задаете связь между элементами управления, IBM Cognos Report Studio автоматически задает ответное действие. Однако вы можете счесть целесообразным изменить ответное действие или задать дополнительное интерактивное действие.

Процедура

1. Щелкните по значку интерактивного взаимодействия  элемента управления.
2. Если вы хотите указать выбор элемента в ответном действии элемента управления и хотите указать, что, по умолчанию, должен выбираться первый или последний элемент в элементе управления, щелкните по меню **Автоматический выбор** и выберите **Первый элемент** или **Последний элемент**.
3. В поле **Ответное действие** выберите тот значок, который вам нужен, например

Выбор контейнера, и щелкните по появившейся кнопке Изменить .

Если условие еще не задано, появятся два диалоговых окна. Второе диалоговое окно предлагает задать выражение условия, которое вы хотите использовать для указания ответного действия.

Примечание: Если ответное действие, которое вы задаете - это **Выбор контейнера**, а вы ранее щелкнули по какой-либо опции, отличающейся от **Нет** в меню **Автоматический выбор**, то при назначении условия в меню **Автоматический выбор** будет задано значение **Нет**. Аналогичным образом, если вы зададите условие в поле **Выбор контейнера**, а потом зададите в меню **Автоматический выбор** какую-либо опцию, отличающуюся от **Нет**, условие будет удалено.

4. В первом поле **Элемент** задайте левую сторону выражения условия.
 - Чтобы использовать элемент данных, выберите радиокнопку **Элемент данных**, а затем щелкните по элементу, который вы хотите использовать.

- Элементы данных, доступные в раскрывающемся списке, зависят от элементов данных, которые вставлены в элемент управления.
- Чтобы использовать статический элемент, выберите радиокнопку **Значение**, введите нужное значение, а затем укажите тип данных для значения.
В следующем шаге это значение нужно будет задать как значение выбранной переменной активного отчета.
 - Если требуется установить, для переменной активного отчета значение, равное нулю, выберите радиокнопку **Пустая переменная**.
5. Щелкните раскрывающийся список **Оператор** и выберите нужный оператор.
 6. Во втором поле **Элемент** задайте правую сторону выражения условия.
 - Чтобы использовать значение в переменной активного отчета, выберите радиокнопку **Переменная активного отчета**, а затем щелкните по переменной, которую вы хотите использовать.
То, какие элементы данных будут доступны в раскрывающемся списке, зависит от того, какие элементы данных вставлены в элемент управления.
 - Чтобы использовать статический элемент, выберите радиокнопку **Значение**, введите нужное значение, а затем укажите тип данных для значения.
 - Чтобы использовать в качестве значения нулевое значение, выберите радиокнопку **Пустой элемент данных**.
Используйте нулевое значение в качестве значения, чтобы указать ответное действие на случай отсутствия данных для значения, выбранного в исходном элементе управления.
 7. Если требуется применить это условие, когда в элементе управления-источнике не выбран никакой элемент, отмените выбор переключателя **Отбросить данное условие, если переменная является пустой**.
Если отменить выбор этого переключателя, может повыситься производительность, и пользователи получать приглашением выполнить действие. Например, отчет содержит список с многими строками данных, и к списку применяется фильтр с использованием другого элемента управления. Если переключатель не выбран, в списке не появятся данные, пока не будет выбран элемент в другом элементе управления.

Понятия, связанные с данным:

“Рекомендация - используйте взаимосвязи 'основной/подробный' при разработке колод” на стр. 228

При разработке элементов управления в виде колод в активных отчетах используйте взаимосвязи 'основной/подробный', чтобы повысить производительность.

Задачи, связанные с данной:

“Указание взаимодействия выбора элемента управления” на стр. 223

Укажите взаимодействие выбора элемента управления, чтобы определить, какое интерактивное взаимодействие должно происходить при нажатии элемента управления или при выборе объекта в элементе управления, например, кнопки, переключателя или элемента данных.

“Как задать элемент списка без значения” на стр. 227

Задайте элемент списка без значения, чтобы в элементе управления появлялся специальный элемент, когда нет выбранного значения.

“Как показать или скрыть столбец или строку” на стр. 227

Вы можете показать или скрыть столбец в списке или столбец или строку в перекрестной таблице при просмотре отчета.

“Сортировка данных в списке” на стр. 228



Можно указать, позволено ли пользователям сортировать данные в списке в выходных данных отчета.

Как задать элемент списка без значения

Задайте элемент списка без значения, чтобы в элементе управления появлялся специальный элемент, когда нет выбранного значения.

Например, отчет содержит элемент управления в виде раскрывающегося списка, который содержит линии продуктов. Вы создаете элемент списка без значения под именем (Все), чтобы он обозначал все линии продуктов при первоначальном просмотре отчета.


Процедура

1. Выберите элемент управления.
2. На панели **Свойства** нажмите **Показать** для свойства **Элемент списка без значения**.
Текстовый элемент, представляющий элемент списка без значения, отобразится в элементе управления.
3. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Метка**.
4. В поле **Текст по умолчанию** введите имя элемента списка без значения.
5. Чтобы указать текст на других языках, выполните следующие действия:
 - Нажмите кнопку **Добавить** .
 - Выберите нужные языки.
 - В столбце **Язык** щелкните выбранный язык.
 - Нажмите кнопку **Изменить**  и введите имя элемента списка без значения для этого языка.
 - Повторите для всех остальных языков.
6. На панели **Свойства** щелкните по свойству **Положение в списке** и укажите, где в элементе управления должен отображаться элемент списка без значения.

Как показать или скрыть столбец или строку

Вы можете показать или скрыть столбец в списке или столбец или строку в перекрестной таблице при просмотре отчета.

Процедура

1. Щелкните заголовок столбца или строки, который хотите показать или скрыть.
2. Если контейнером данных является перекрестная таблица, на панели **Свойства** щелкните по свойству **Видимый** и выберите **Да** или **Нет**.
3. Если контейнером данных является список, на панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Видимость столбца**.
4. Чтобы сделать столбец списка видимым при просмотре отчета, выберите радиокнопку **Видимый**.
5. Чтобы скрыть столбец списка при просмотре отчета, выберите радиокнопку **Скрытый**.
6. Чтобы сделать столбец списка видимым на основе условия, выберите радиокнопку **Видимый на основе условия**, нажмите кнопку **Изменить условие**  и укажите условие.
 - Если вы хотите задать значение, которое нужно использовать для условия, выберите радиокнопку **Значение**, введите значение, а затем выберите тип данных для значения в раскрывающемся списке **Тип данных**.

- Если требуется использовать "нулевое" как значение для условия, вместо этого выберите радиокнопку **Пустая переменная**.
- Щелкните раскрывающийся список **Оператор** и выберите оператора, которого хотите использовать для условия.
- В раскрывающемся списке **Переменная активного отчета** выберите переменную активного отчета, которую хотите использовать для условия.
- Если требуется применить это условие, когда в элементе управления, соединенном со списком, не выбран никакой элемент, отмените выбор переключателя **Сбросить данное свойство, если переменная пуста**.

Сортировка данных в списке

Можно указать, позволено ли пользователям сортировать данные в списке в выходных данных отчета.

Процедура

1. Выберите столбец, который хотите разрешить сортировать пользователям.
2. На панели **Свойства** задайте для свойства **Разрешить сортировку** значение **Да**.

Рекомендация - используйте взаимосвязи 'основной/подробный' при разработке колод

При разработке элементов управления в виде колод в активных отчетах используйте взаимосвязи 'основной/подробный', чтобы повысить производительность.

Колоды обеспечивают более высокую гибкость активных отчетов, позволяя показывать разные объекты в каждой карте в колоде. В колодах данных число создаваемых карт зависит от элементов данных, вставленных в колоду. В результате, колода карт может содержать много карт, из-за чего может снизиться производительность при запуске и просмотре отчета. Например, если колода данных содержит элементы **Линия продуктов** и **Годы**, в ней может быть до 20 карт (пять разных линий продуктов, умноженных на четыре разных года). Кроме того, применение фильтра к данным в колоде карт может отрицательно повлиять на производительность, если колода содержит много строк с данными.

Чтобы повысить производительность, используйте взаимосвязь 'основной/подробный' при применении фильтра к данным в контейнере данных, вставленном в элемент управления в виде колоды данных. Благодаря использованию взаимосвязи 'основной/подробный', заданной между колодой данных и контейнером данных, вставленным в колоду, для колоды, которая служит средством применения фильтра к данным в контейнере данных, будет сгенерировано определенное число карт. Например, в колоде данных находится объект списка, содержащий много строк с данными, и вы хотите применить к списку фильтр на основе линии продуктов. Создав взаимосвязь 'основной/подробный' между колодой и списком с использованием линии продуктов, вы получите пять карт в колоде: по одной для каждой линии продуктов. При применении фильтра на основе линии продукта в колоде данных появится соответствующая карта.

Кроме того, задавая соединение между элементом управления в виде колоды данных и элементом управления, который вы хотите использовать для применения фильтра к данным в колоде, укажите действие **Выбрать** вместо действия **Фильтр**.

Совет: Если контейнер данных в колоде данных является диаграммой, для применения фильтра к данным диаграммы следует использовать взаимосвязь 'основной/подробный'.

Форматирование активного отчета в предварительном представлении

У активного отчета IBM Cognos есть представление предварительного просмотра, которое можно использовать, чтобы сформатировать активный отчет и сразу же увидеть изменения схемы. При внесении изменений в форматирование вам больше не нужно запускать отчет.

Об этой задаче

В предварительном представлении активного отчета есть два режима, и вы можете переключаться с одного режима на другой. Чтобы сформатировать элементы в отчете, нужно перейти в режим изменения. Когда вы находитесь в режиме изменения, при установке указателя мыши на доступный для выбора элемент в отчете на экране появляется штриховой синий квадрат. Вы щелкаете по элементу, чтобы его выбрать, после чего вы сможете отформатировать элемент. При переходе в режим предварительного просмотра вы можете протестировать поведение активного отчета, щелкая по элементам в отчете.

Вы также можете внести в отчет изменения, не связанные с форматированием. При внесении изменения, не связанного с форматированием, появляется сообщение, уведомляющее вас о том, что вы должны обновить отчет. Отчет обновляется, когда вы нажимаете на **ОК**. Отчет также можно обновить, щелкнув по значку **Обновить**



Вы можете просмотреть отчет с использованием разных размеров экрана и разной ориентации. Изменение размера экрана обеспечивает рекомендацию по виду отчета на экранах разного размера. При изменении размера экрана в предварительном представлении активного отчета отчет будет показан с использованием заданного вами размера. На мобильном устройстве приложение IBM Cognos Mobile уменьшает отчет, так чтобы он умещался по ширине окна мобильного устройства, устраняя необходимость в горизонтальных полосах прокрутки.

Процедура

1. Чтобы перейти в режим предварительного просмотра активного отчета, в строке проводника щелкните по значку Предварительный просмотр активного отчета



Совет: Также можно выбрать **Представление > Предварительный просмотр активного отчета**.

2. Чтобы перейти в режим изменения, щелкните по значку **Изменить** в панели инструментов.
3. В режиме изменения сформатируйте элементы в отчете нужным вам образом.
4. Чтобы перейти в режим предварительного просмотра, щелкните по значку **Предварительный просмотр**.
5. Чтобы увидеть отчет на экранах разного размера, щелкните в панели инструментов по меню **Размер экрана** и выберите один из заранее заданных размеров или щелкните по **Добавить пользовательский размер**, чтобы задать свой собственный размер экрана.
6. Если вы задали размер экрана в предыдущем шаге, щелкните по меню **Ориентация**, чтобы изменить ориентацию отчета.

Суммирование данных в выходных данных активного отчета


Можно добавить сводку выходных данных к список или перекрестную таблицу, отражающую данные, которые появляются в элементе управления, когда активный отчет просматривается.

Об этой задаче

В активный отчет можно добавить два типа сводок. Сводки, которые можно добавить в обычные отчеты, также доступны в активных отчетах. Сводки выходных данных связаны с активными отчетами. Значения сводок выходных данных вычисляются на основе данных, которые пользователи видят в выходных данных. Например, активный отчет содержит группу элементов управления в виде переключателей и элемент управления в виде списка. Вы добавляете в список две сводки. Первой сводкой является метод агрегации Итог, доступный во всех отчетах. Второй сводкой является итог сводки выходных данных, который доступен только в активных отчетах. К данным, которые пользователи видят в списке, применяется фильтр путем выбора элементов в элементе управления в виде группы переключателей. Значение итога сводки выходных данных вычисляется на основе элементов, выбранных в элементе управления в виде группы переключателей. Значение для метода агрегации Итог, которое есть во всех отчетах, остается таким же независимо от того, сколько элементов выбрано в элементе управления в виде группы переключателей. Это значение является итогом всех элементов в списке.

В качестве сводок выходных данных доступно только подмножество методов агрегации, которые есть во всех отчетах.

Процедура

1. В списке или перекрестной таблице щелкните столбец или строку, для которых хотите добавить сводку выходных данных.
2. На панели инструментов портлета нажмите кнопку сводки , а затем в разделе **Сводка в выходных данных** выберите сводку, которую нужно добавить в выходные данные активного отчета.

Совет: После добавления сводки выходных данных вы можете задать другой метод агрегации. Выберите элемент данных сводки в списке или перекрестной таблице, щелкните по свойству **Метод агрегации выходных данных** и выберите нужный метод агрегации.

Запуск или сохранение активного отчета

Можно запустить активный отчет в формате HTML или сохранить его как файл MIME HTML (МНТ), чтобы можно было отправить отчет потребителям. Файлы МНТ доступны для просмотра в браузерах Microsoft Internet Explorer или Mozilla Firefox.

Прежде чем начать

Чтобы просмотреть активный отчет в формате МНТ в Mozilla Firefox, необходимо сначала загрузить надстройку UnМНТ.

При использовании Microsoft Internet Explorer 6.0 нельзя открыть активный отчет в формате МНТ как файл. Можно просматривать отчет только по URL-адресу.

Если активный отчет содержит расширяемую визуализацию, а вы используете Internet Explorer 9 или 10, у вас на компьютере должен быть установлен компонент Microsoft Silverlight 5.

Об этой задаче

Для упрощения разрешения проблем при создании активного отчета есть опция запуска, которая позволяет увидеть состояние переменных активного отчета в отчете при щелчке по различным элементам управления. По умолчанию этот параметр включен.

Для активных отчетов требуются те же самые параметры браузера, что и в случае Report Studio.

Процедура

1. Чтобы отключить опцию запуска, позволяющую увидеть состояние переменных активного отчета при просмотре отчета, в меню **Выполнить** щелкните по **Опции запуска** и отмените выбор переключателя **Включить меню отладки, вызываемое при помощи щелчка правой кнопкой мыши**.
2. Для запуска отчета в меню **Выполнить** выберите команду **Запустить активный отчет**.
3. Для сохранения отчета в меню **Выполнить** щелкните **Загрузить активный отчет**, и при появлении приглашения выберите сохранение отчета в виде файла MHT.

Результаты

Если запустить отчет с выбранным переключателем **Включить меню отладки, вызываемое при помощи щелчка правой кнопкой мыши**, то, щелкнув правой кнопкой мыши в окне выходных данных отчета, можно будет выбрать просмотр переменных активного отчета в отчете, произвести сброс переменных или напечатать отчет.

Совет: Если вы запустите отчет из IBM Cognos Connection, меню отладки, вызываемое при помощи щелчка правой кнопкой мыши, будет недоступно.

Понятия, связанные с данным:

“Параметры веб-браузеров” на стр. 44

IBM Cognos Report Studio может использоваться в веб-браузерах Microsoft Internet Explorer и Mozilla Firefox.

Задачи, связанные с данной:

“Не функционируют ссылки детализации в активных отчетах” на стр. 570

При просмотре активного отчета, содержащего ссылки детализации в Microsoft Internet Explorer версии 8 и новее, не функционируют ссылки.

Пример - создание активного отчета, показывающего данные дохода по основным продуктам

Вы являетесь автором отчетов в компании Sample Outdoors, которая занимается реализацией спортивного инвентаря. Вас попросили создать активный отчет с отображением данных доходов по основным видам продуктов Туристическое снаряжение и Оборудование для гольфа.


Данные о доходе связаны со странами и регионами в Северной и Южной Америке. Этот отчет позволяет пользователям применять к данным фильтр на основе продукта или же страны или региона.

Для создания этого отчета потребуется добавить два элемента управления раскрывающихся списков данных и контейнер списка. Первый элемент управления раскрывающегося списка данных будет содержать основные продукты, которые могут выбирать пользователи. Второй элемент управления раскрывающегося списка данных будет содержать страны и регионы, которые могут выбирать пользователи. Этот список будет показывать данные о доходах для каждого основного продукта по каждой стране или региону. Когда пользователь выберет другой продукт или другую страну и регион, к данным в списке будет применен фильтр на основе сделанного выбора.

Создание активного отчета

Создайте новый активный отчет и добавьте объекты, необходимые для построения отчета о доходах от продажи основных продуктов.



Процедура

1. Откройте IBM Cognos Report Studio с пакетом **Хранилище данных GO (анализ)**.
2. На странице **Добро пожаловать** щелкните **Создать**.
3. В диалоговом окне **Создать** щелкните **Активный отчет**.
4. Дважды щелкните заголовок и тип отчета
Доход по основным продуктам
5. Щелкните по вкладке **Панель инструментов**  и перетащите элемент **Таблица** в отчет.
6. Отмените выбор переключателя **Максимизировать ширину**, затем нажмите **ОК**, чтобы создать таблицу с двумя столбцами и одной строкой.
7. Перетащите объект **Раскрывающийся список данных** в каждую ячейку таблицы.
8. Перетащите объект **Список** в отчет, чтобы он отображался под таблицей.

Добавление данных в управляющие элементы в виде раскрывающихся списков




Эта задача позволяет добавить нужные элементы данные в два элемента управления в виде раскрывающихся списков в отчете.

Процедура

1. Правой кнопкой мыши щелкните первый элемент управления раскрывающегося списка данных и нажмите **Перейти к запросу**.
В проводнике по запросам откроется Запрос1.
2. Щелкните по вкладке **Источник**  и сделайте следующее:
 - Разверните папку **Продажи и маркетинг (анализ)** и пространство имен **Продажи**.
 - Разверните измерение **Продукты**, затем иерархию **Продукты**.
 - Перетащите **Линия продуктов** в область **Элементы данных**.
3. Щелкните **Линия продуктов** и на панели **Свойства** выполните следующие действия:
 - Щелкните свойство **Имя**, удалите существующее имя и введите **Основные продукты**
 - Дважды щелкните по свойству **Определение набора**.
 - Нажмите кнопку **Создать**  и щелкните по **Исключить**.

- В диалоговом окне **Доступные члены** разверните **Продажи и маркетинг (анализ), Продажи и Продукты**.
- Перетащите члены **Альпинистское снаряжение, Личные принадлежности и Средства защиты** в поле **Члены**.

Набор членов Основные продукты теперь содержит только Туристическое снаряжение и Оборудование для гольфа.

4. Дважды нажмите кнопку **ОК**.
5. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по страницам  и щелкните по **Страница1**.
6. Щелкните по вкладке **Элементы данных**  и перетащите элемент **Основные продукты** из запроса **Запрос1** в поле раскрывающегося списка в элементе управления.
7. Щелкните по элементу управления, и на панели **Свойства** выберите **Показать** для свойства **Элемент списка без значения**.
Появляется область **Свойства** для свойства элемента списка без значения.
8. Дважды щелкните по свойству **Ярлык**, введите Основные продукты в поле **Текст по умолчанию** и щелкните **ОК**.
9. Правой кнопкой мыши щелкните второй элемент управления раскрывающегося списка данных и нажмите **Перейти к запросу**.
В проводнике по запросам откроется **Запрос2**.
10. Щелкните по вкладке **Панель инструментов**  и перетащите **Элемент данных** в область **Элементы данных**.
11. В поле **Определение выражения** введите:
children ([Продажи].[Розничные продавцы].[Розничные продавцы].[Регион]->[Розничные продавцы].[710])




Совет: Это выражение возвращает дочерние элементы члена **Северная и Южная Америка**. Вместо имени члена для члена **Северная и Южная Америка** используется MUN.
12. На панели **Свойства** щелкните по свойству **Имя**, а затем удалите имя и тип.
Страны и регионы
13. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по условиям и щелкните по **Страница1**.
14. Щелкните по вкладке **Элементы данных** и перетащите элемент **Страны и регионы** из запроса **Запрос2** в поле раскрывающегося списка в элементе управления.
15. Щелкните элемент управления, и на панели **Свойства** нажмите **Показать** для свойства **Элемент списка без значения**.
Появляется область **Свойства** для элемента списка без значения.
16. Дважды щелкните по свойству **Ярлык**, введите Страны и регионы в поле **Текст по умолчанию** и щелкните **ОК**.

Добавление данных в список

Эта задача позволяет добавить нужные данные в список.

Процедура


1. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по запросам  и щелкните по **Запрос1**.


2. Скопируйте элемент данных **Основные продукты**.
3. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по запросам и щелкните по **Запрос3**.
4. Вставьте элемент данных **Основные продукты** в Запрос3.
5. Повторите шаги с 1 по 4, чтобы скопировать элемент данных **Страны и регионы** из Запрос2 в Запрос3.
6. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по страницам  и щелкните по **Страница1**.
7. Щелкните по вкладке **Элементы данных**  и перетащите элементы **Основные продукты** и **Страны и регионы** из **Запрос3** в список.
8. Щелкните по вкладке **Источник**  и сделайте следующее:
 - Разверните измерение **Продукты**, затем иерархию **Продукты**.
 - Перетащите элемент **Тип продукта** в список и вставьте его между элементами **Основные продукты** и **Страны и регионы**.
 - Разверните **Факт. продажи**.
 - Перетащите элемент **Доход** и **Запланированный доход** в список после элемента **Страны и регионы**.

Добавление интерактивных возможностей в отчет

Эта задача позволяет задать связи между разными элементами управления и переменную активного отчета, так чтобы элементы управления могли взаимодействовать друг с другом при просмотре отчета пользователями.

Процедура


1. Щелкните по значку интерактивного взаимодействия  первого элемента управления в виде раскрывающегося списка.
2. Нажмите кнопку **Создать новую связь**.
3. Щелкните по раскрывающемуся списку **Целевой элемент управления** и выберите **Список1**.
4. Убедитесь, что в диалоговом окне появилась приведенная ниже информация, и щелкните по **Соединить**.
 - В раскрывающемся списке **Поведение** выбран элемент **Фильтр**.
 - В раскрывающемся списке **Элемент данных** для обоих элементов управления выбран элемент **Основные продукты**.
 - В поле **Переменная активного отчета** введите Переменная 1 основных продуктов.
5. В раскрывающемся списке **Элемент управления** щелкните **Раскрывающийся список данных2**.
6. Нажмите кнопку **Создать новую связь**.
7. Щелкните по раскрывающемуся списку **Целевой элемент управления** и выберите **Список1**.
8. Убедитесь, что в диалоговом окне появилась приведенная ниже информация, и выберите **Соединить**.
 - В раскрывающемся списке **Поведение** выбран элемент **Фильтр**.
 - В раскрывающемся списке **Элемент данных** для обоих элементов управления выбран элемент **Страны и регионы**.

- В поле **Переменная активного отчета** введите Переменная 1 для стран и регионов.
9. В раскрывающемся списке **Элемент управления** щелкните **Раскрывающийся список данных1**.
 10. В разделе **Действие при выборе** нажмите кнопку **Изменить** .
 11. Задайте для **Переменная 1 для стран и регионов** значение **Задать как пустое** и два раза нажмите на кнопку **ОК**.
Когда пользователи выберут другой продукт в первом элементе управления в виде раскрывающегося списка данных, во втором раскрывающемся списке данных будет автоматически выбран элемент списка без значения.

Как задать значения по умолчанию для элементов управления в виде раскрывающегося списка данных

Эта задача позволяет добавить значения по умолчанию в два элемента управления в виде раскрывающихся списков в отчете.

Процедура

1. Щелкните по вкладке **Переменные активного отчета** .
2. Раскройте элемент **Основные продукты Переменная 1** и выберите **Задать значения по умолчанию**.
3. В поле **Значения** дважды щелкните по **Туристическое снаряжение** и нажмите на кнопку **ОК**.
4. Раскройте элемент **Страны и регионы Переменная 1** и выберите **Задать значения по умолчанию**.
5. В поле **Значения** дважды щелкните по **США** и нажмите на кнопку **ОК**.

Выходные данные отчета об основных продуктах

При первоначальном просмотре в активном отчете с данными о доходах от продажи основных продуктов будет показан список, содержащий данные для всех основных продуктов во всех странах и регионах.

Выбрав продукт в раскрывающемся списке основных продуктов или выбрав страну или регион в раскрывающемся списке стран и регионов, можно применить к списку фильтр на основе выбранного элемента.

На следующем рисунке показано, какие данные появятся в списке, если в двух раскрывающихся списках выбрать **Туристическое снаряжение** и **США**.

Camping Equipment		United States		
Core products	Product type	Countries	Revenue	Planned revenue
Camping Equipment	Cooking Gear	United States	43,152,191	47,952,594.23
Camping Equipment	Tents	United States	90,663,037.65	95,695,990.84
Camping Equipment	Sleeping Bags	United States	50,338,776.21	54,345,028.43
Camping Equipment	Packs	United States	57,520,074.37	61,360,321.97
Camping Equipment	Lanterns	United States	21,597,711.83	23,090,549.81

Рисунок 45. Отчет с данными о доходах от основных продуктов

Пример - Активный отчет с анализом продаж

Вы являетесь автором отчетов в компании Sample Outdoors, которая занимается реализацией спортивного инвентаря. Вас попросили создать активный отчет для анализа показателей продаж по регионам и по линиям продуктов.


Чтобы показать продажи по регионам, вы будете использовать список с элементом управления в виде ползунка, при помощи которого пользователи смогут переходить от одного региона к другому. У пользователей будет возможность сделать видимым или скрыть элемент управления в виде ползунка, соответственно выбрав переключатель или отменив выбор переключателя.

Чтобы показать объемы продаж по линиям продуктов, вы будете использовать круговую диаграмму. Пользователи смогут, щелкнув по линии продуктов на легенде диаграммы, выделить соответствующие показатели продаж на диаграмме.

Создание нового активного отчета

Создайте новый активный отчет и добавьте объекты, необходимые для построения аналитического отчета о показателях продаж.

Процедура

1. Откройте IBM Cognos Report Studio с пакетом **Продажи GO (запрос)**.
2. На странице **Добро пожаловать** щелкните **Создать**.
3. В окне **Создать** дважды щелкните по элементу **Активный отчет**.
4. Дважды щелкните по заголовку и типу отчета
Анализ продаж
5. Щелкните по вкладке **Панель инструментов** , перетащите объект **Таблица** в отчет, задайте два столбца и одну строку и нажмите на кнопку **ОК**.
6. Перетащите элемент **Группа переключателей** в первую ячейку таблицы.
7. Выберите второй и третий переключатели и удалите их.
Для данного отчета нужен только один переключатель.
8. Перетащите элемент **Колода** во вторую ячейку таблицы.
9. Перетащите элемент **Ползунок с дискретными значениями для данных** в колоду в пространство под элементом **Карта 1**.
Элемент управления в виде ползунка станет первой картой в колоде.
10. Выберите элемент управления в виде ползунка, а затем на панели **Свойства** выберите свойство **Длина дорожки**, измените длину дорожки, задав значение, равное 500 пикселям, и нажмите на кнопку **ОК**.
11. Необязательно: Чтобы использовать анимацию движения ползунка при просмотре отчета пользователями, задайте для свойства **Анимация** значение **Да**.
12. Необязательно: Чтобы переменные активного отчета, связанные с ползунком, обновлялись в тот момент, когда пользователи перемещают ручку ползунка, задайте для свойства **Оперативное обновление переменных** значение **Да**.
Отчет будет оперативно обновляться при перемещении ручки ползунка. Если задать значение **Нет**, отчет будет обновлен, только после того как прекратится движение ручки ползунка и с нее будет убран фокус.
13. Перетащите объект **Блок** под таблицу.
14. Перетащите объект **Список** под блок.

15. Вставьте другой блок под списком.
16. Щелкните по второму блоку и на панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Заполнение**.
17. В поле **Заполнение сверху** задайте 20 пиксел и нажмите на **ОК**.
18. Перетащите объект **Колода данных** под блок.
19. Перетащите объект **Диаграмма** в колоду данных.
 - a. В окне Вставить диаграмму щелкните по **Круговая диаграмма, кольцевая диаграмма**, а затем щелкните по типу диаграммы **Развернутая круговая диаграмма с трехмерными эффектами и плоской фаской**.

Совет: Этот тип круговой диаграммы доступен, только если на переключателе **Использовать прежний способ разработки диаграмм** (вкладка **Сервис > Опции > Дополнительно**) нет пометки. Чтобы найти этот тип круговой диаграммы, установите указатель мыши на каждый вариант выбора, чтобы увидеть всплывающую подсказку.

- b. Нажмите кнопку **ОК**.


Результаты

Теперь активный отчет содержит все объекты, необходимые для построения аналитического отчета по продажам. В следующих задачах вы будете добавлять данные во все элементы управления и задавать соединения между элементами управления так, чтобы они могли взаимодействовать друг с другом.

Добавление данных в элементы управления в виде групп переключателей

Эта задача позволяет указать, какие данные появятся в элементе управления в виде группы переключателей. Данные появятся в качестве меток переключателей.

Процедура

1. Щелкните по значку **Определения переключателей** .
2. Под заголовком **Таблица данных** щелкните по **Метка переключателя 1** и щелкните по кнопке с многоточием.
3. В поле **Текст по умолчанию** введите слова **Показать регион** и дважды нажмите кнопку **ОК**.

Добавление карты по умолчанию в колоду и данных в ползунков с дискретными значениями данных



Эта задача позволяет добавить карту по умолчанию в колоду и задать данные, которые появятся в ползунке с дискретными значениями данных.

В карту по умолчанию не будет добавлено никакого содержимого, поэтому при отмене выбора переключателя в элементе управления в виде группы переключателей ползунок будет скрыт. Элемент управления в виде ползунка находится в первой карте колоды.

Процедура

1. Щелкните по селектору контейнера (три оранжевых точки) или по колоде, чтобы была выбрана вся колода.


Совет: Селектор контейнера виден, только если включена визуальная подсказка **Показать селекторы контейнеров**.

- На панели **Свойства** задайте для свойства **Карта по умолчанию** значение **Да**. Для колоды будет создана вкладка **Содержимое данных** отсутствует.
- Щелкните по вкладке **Колода** .
- Щелкните по вкладке **Источник**  и сделайте следующее:
 - Разверните **Продажи (запрос)** и затем **Розничные продавцы**.
 - Перетащите элемент **Регион** в поле **Метка** для ползунка.

Как задать соединение между группой переключателей и колодой

В этой задаче мы зададим соединение между элементом управления в виде группы переключателей и первым элементом управления колоды, вставленным вами отчет. Соединение позволит пользователям показать или скрыть элемент управления в виде ползунка, выбрав переключатель или отменив его выбор.



Процедура


- В элементе управления в виде группы переключателей щелкните по значку **Создать новое соединение** .
- Убедитесь, что указана следующая информация:
 - Колода1** появляется в списке **Целевой элемент управления**.
 - Опция **Выбрать** появляется в списке **Поведение**.
 - Метка** появляется в списке **Элемент данных** для исходного элемента управления.
- Под заголовком **Целевой элемент управления** щелкните по списку **Элемент управления** и выберите опцию **Использовать определение источника**.
Значение данных, заданное для группы переключателей 'Показать регион', будет скопировано в элемент управления в виде колоды.
- Необязательно: В поле **Переменная активного отчета** измените имя по умолчанию на более понятное имя.
- Нажмите кнопку **Соединить**.




Добавление данных в объект списка

Эта задача позволяет добавить элементы данных и сводку активных отчетов в объект списка.

Процедура

- Щелкните по вкладке **Источник**  и перетащите в список следующие данные:
 - Продажи (запрос) > Розничные продавцы > Регион**.
 - Продажи (запрос) > Продукты > Линия продуктов**.
 - Продажи (запрос) > Продажи > Количество**.
 - Продажи (запрос) > Продажи > Доход**.
 - Продажи (запрос) > Продажи > Запланированный доход**.
- Установите указатель мыши на значок **Проводника по запросам**  и щелкните по **Запрос2**.


3. Щелкните по вкладке **Панель инструментов**  и перетащите объект **Элемент данных** в панель **Элементы данных**.
Откроется окно **Выражение элемента данных**.
4. Скопируйте и вставьте следующее выражение в поле **Определение выражения** и нажмите на кнопку **ОК**:

$$([\text{Доход}] - [\text{Запланированный доход}]) / \text{abs}([\text{Запланированный доход}])$$
 Этот элемент данных позволяет вычислить разницу в процентах между доходом и запланированным доходом.
5. На панели **Свойства** элемента данных измените следующие свойства:
 - a. В свойстве **Имя** удалите имя по умолчанию и введите **Разница в %**.
 - b. Измените опцию **Функция агрегации** на **Вычислено**.
6. Установите указатель мыши на значок **Проводник по страницам**  и выберите **Страница1**.
7. Щелкните по вкладке **Элементы данных**  и перетащите элемент **Разница в %** из элемента **Запрос2** в конец списка.
8. Щелкните по основной области столбца списка **Разница в %**.
9. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Формат данных** и сделайте следующее:
 - a. Щелкните по списку **Тип формата** и выберите **Процент**.
 - b. В списке свойств выберите **Число знаков после запятой**, выберите 2 и нажмите на кнопку **ОК**.
10. При выбранном столбце **Разница в %**, щелкните по значку **Суммировать**  и под заголовком **Сводка в выходных данных** выберите **Итого**.

Как задать соединение между ползунком и объектом списка

Эта задача позволяет задать соединение между элементом управления в виде ползунка и объектом списка. Соединение позволит пользователям использовать средство применения фильтра в списке по мере перемещения ручки ползунка.


Процедура

1. В элементе управления в виде ползунка щелкните по значку **Создать новое соединение** .
2. Укажите следующую информацию:
 - a. В списке **Целевой элемент управления** выберите **Список1**.
 - b. В списке **Поведение** выберите **Фильтр**.
 - c. Убедитесь, что **Регион** появляется в списке **Элемент данных** как для исходного элемента управления, так и для целевого элемента управления.
3. Необязательно: В поле **Переменная активного отчета** измените имя переменной по умолчанию, которое будет создано, когда для соединения будет задано более понятное имя.
4. Нажмите кнопку **Соединить**.

Добавление заголовка для списка

Эта задача позволяет добавить заголовок над списком. Заголовок будет изменяться в соответствии с тем, какой регион выбран при помощи ползунка.




Процедура

1. Выберите вкладку **Панель инструментов**  и перетащите объект **Текстовый элемент** в первый блок, который вы вставили при создании активного отчета.
2. Введите Продажи в регионе:, добавьте пробел и нажмите кнопку **ОК**.
3. Выберите текстовый элемент в отчете и на панели **Свойства** измените следующие свойства:
 - a. Задайте в качестве значения свойства **Цвет переднего плана** синий цвет и нажмите кнопку **ОК**.
 - b. Задайте для свойства **Шрифт** размер, равный 12 пунктам, и полужирный шрифт в качестве стиля шрифта и нажмите кнопку **ОК**.
4. На вкладке **Панель инструментов** перетащите объект **Переменный текстовый элемент** после текстового элемента.
5. Выберите имя переменной, которую вы создали, когда задавали связь между ползунком и списком.
6. Повторите шаг 3 для переменного текстового элемента.

Добавление данных в колоду данных и на диаграмму

Эта задача позволит добавить элементы данных в колоду данных и на круговую диаграмму.

Процедура

1. Щелкните по вкладке **Источник**  и перетащите следующий элемент данных в поле **Значения** для колоды данных:
Продажи (запрос) > Продукты > Линия продуктов
2. Перетащите на диаграмму следующие элементы данных:
 - **Продажи (запрос) > Продажи > Количество** в поле **Показатель по умолчанию**.
 - **Продажи (запрос) > Продукты > Линия продуктов** в поле **Ряды (секторы круговой диаграммы)**.
 - **Продажи (запрос) > Розничные продавцы > Регион** в поле **Категории (круги)**.
3. Выбрав круговую диаграмму, на панели **Свойства** щелкните по свойству **Выдвинутые сектора** и сделайте следующее:
 - a. Выберите значение по умолчанию и щелкните по значку **Удалить** .
 - b. Щелкните по значку **Создать** .
 - c. Измените значение **Величина раздвижки** на 25.
 - d. В разделе **Выдвинутый сектор** выберите **Выражение** и затем щелкните по многоточию.
 - e. В поле **Определение выражения** введите приведенную ниже строку и три раза нажмите кнопку **ОК**.
[Запрос3] . [Линия продуктов] = [Запрос4] . [Линия продуктов]
4. На панели **Свойства** выберите свойство **Области, доступные для щелчка мышью**, выберите переключатель **Метки легенды** и нажмите на кнопку **ОК**.

По умолчанию будет включен переключатель **Пересечения**. Сделав метки легенды доступными для щелчка мышью, пользователи смогут щелкать по разным секторам круговой диаграммы или по разным линиям продуктов в легенде.


5. Необязательно: Если вы не хотите использовать цвета по умолчанию для круговой диаграммы, задайте нужные цвета, щелкнув по доступным свойствам в группе свойств **Цвет и фон**.

Например, вы можете изменить цветовую палитру диаграммы, щелкнув по свойству **Палитра**.

Как задать соединение между диаграммой и колодой данных

Эта задача позволяет задать соединение между круговой диаграммой и колодой данных. Соединение позволит создать переменную активного отчета, которая будет использоваться для обновления заголовка диаграммы. О заголовке будет рассказано в следующем разделе.


Процедура

1. На круговой диаграмме щелкните по значку **Создать новое соединение** .
2. Введите следующую информацию:
 - a. В списке **Целевой элемент управления** выберите **Колода данных 1**.
 - b. Убедитесь, что в списке **Поведение** находится опция **Выбрать**.
 - c. Убедитесь, что элемент **Линия продуктов** появился в списке **Элемент данных** как для исходного элемента управления, так и для целевого элемента управления.
3. Необязательно: В поле **Переменная активного отчета** измените имя переменной по умолчанию, которое будет создано, когда для соединения будет задано более понятное имя.
4. Задайте для переменной в качестве значения по умолчанию элемент 'Туристическое снаряжение'; для этого сделайте следующее:
 - a. В поле **Переменная активного отчета** выберите **Задать значения по умолчанию**.
 - b. В поле **Значения** дважды щелкните по элементу **Туристическое снаряжение** и затем нажмите на кнопку **ОК**.
5. Нажмите кнопку **Соединить**.

Добавление заголовка на диаграмму

Эта задача позволяет добавить заголовок над круговой диаграммой. Заголовок будет изменяться в соответствии с тем, какая линия продуктов выбрана в легенде диаграммы.

Процедура

1. Выберите вкладку **Панель инструментов**  и перетащите объект **Текстовый элемент** во второй блок, который вы вставили при создании активного отчета.
2. Введите Продажи для линии продуктов:, добавьте пробел и нажмите кнопку **ОК**.
3. Выберите текстовый элемент в отчете и на панели **Свойства** измените следующие свойства:
 - a. Задайте в качестве значения свойства **Цвет переднего плана** синий цвет и нажмите кнопку **ОК**.
 - b. Задайте для свойства **Шрифт** размер, равный 12 пунктам, и полужирный шрифт в качестве стиля шрифта и нажмите кнопку **ОК**.

4. На вкладке **Панель инструментов** перетащите объект **Переменный текстовый элемент** после текстового элемента.
5. Выберите имя переменной, которую вы создали, когда задавали связь между диаграммой и колодой данных.
6. Повторите шаг 3 для переменного текстового элемента.

Выходные данные отчета с анализом продаж

При первоначальном просмотре активного отчета Анализ продаж в нем будет показан невыбранный переключатель Показать регион (без пометки), список и круговая диаграмма, на которой в легенде диаграммы выбран элемент Туристическое снаряжение.

Если выбрать переключатель Показать регион, появится ползунок Регион. Когда ручка ползунка перемещается, к списку применяется фильтр на основе региона, соответствующего положению ползунка. Если щелкнуть мышью по линии продуктов в легенде круговой диаграммы, эта линия продуктов будет выделена на диаграмме.

На следующем рисунке показан отчет Анализ продаж с выбранным переключателем Показать регион; движок ползунка перемещен на регион Северная Европа, а в легенде диаграммы выбран элемент Туристическое снаряжение.



Рисунок 46. Активный отчет Анализ продаж

Пример - визуализация сетевой диаграммы

Вы являетесь автором отчетов в компании Sample Outdoors, которая занимается реализацией спортивного инвентаря. Вам нужно создать визуализацию в IBM Cognos Active Report, который покажет иерархии сотрудников по регионам.

Вы будете пользоваться визуализацией сетевых диаграмм, чтобы показать распределение сотрудников по регионам данными в виде раскрывающегося списка, позволяя пользователям переходить из одной области в другую.

Задачи, связанные с данной:


“Добавление сетевой диаграммы” на стр. 187

Вы можете создать сетевую диаграмму в отчетах. Контейнер данных узлов определяет объекты, которые вы хотите связать вместе. Контейнер данных связей определяет взаимосвязь между объектами, которые вы хотите связать вместе.

Добавление новой визуализации в IBM Cognos Active Report

Создайте новый активный отчет и добавьте объекты, необходимые для построения сетевой диаграммы.

Процедура

1. Откройте IBM Cognos Report Studio с пакетом **Продажи GO (запрос)**.
2. На странице **Добро пожаловать** щелкните **Создать**.
3. В окне **Создать** дважды щелкните по элементу **Активный отчет**.
4. Дважды щелкните заголовок и тип отчета
Сотрудники по регионам
5. Щелкните вкладку **Панель инструментов**  и перетащите значок **Визуализация**  в рабочую область.
6. В Галерея визуализации выберите значок **Сетевая диаграмма**.
7. Нажмите кнопку **ОК**.
8. На вкладке **Панель инструментов** перетащите в отчет **Раскрывающийся список данных**.

Результаты

Визуализация теперь содержит объекты, требуемые для построения сетевой диаграммы. В следующих задачах вы будете добавлять данные во все элементы управления и задавать соединения между элементами управления так, чтобы они могли взаимодействовать друг с другом.

Добавление данных к контейнеру данных узлов

В IBM Cognos Active Report контейнер данных узлов определяет элементы, которые вы хотите связать вместе.

Процедура

Щелкните по вкладке **Источник**  и завершите следующие шаги:

1. Разверните **Продажи (запрос)** и затем **Розничные продавцы**.
2. Перетащите **Код продавцов** в контейнер данных **Узлы1**, под **Узел (числовой)**.
3. Перетащите **Имя продавцов** в контейнер данных **Узлы1**, под **Имя**.
4. Перетащите **Регион продаж** в контейнер данных **Узлы1**, под **Дополнительные категории**.

Добавление данных к контейнеру данных связей

В IBM Cognos Active Report контейнер данных связей определяет взаимосвязь между объектами, которые вы хотите связать вместе.

Процедура




Щелкните по вкладке **Источник**  и завершите следующие шаги:

1. Разверните **Продажи (запрос)** и затем **Розничные продавцы**.
2. Перетащите **Код менеджера** в контейнер **Связи1** под **Из узла (числовой)**.
3. Перетащите **Код продавцов** в контейнер данных **Связи1**, под **в узел (числовой)**.
4. Перетащите **Регион продаж** в контейнер данных **Связи1**, под **Дополнительные категории**.

Определяет связь между раскрывающимся списком данных и объектом визуализации

Это задание в IBM Cognos Active Report определяет связь между элементом управления в виде раскрывающегося списка данных и объектом визуализации. Соединение позволит пользователям фильтровать данные в списке при выборе различных регионов.

Процедура

1. На вкладке **Источник**  разверните элемент **Продажи (запрос)**, а затем перетащите **Регион продаж** в элемент управления в виде раскрывающегося списка.
2. В элементе управления в виде раскрывающегося списка щелкните по значку **Создать новое соединение** .
3. Завершите следующие шаги:
 - a. В списке **Элемент управления источника** выберите **Регион продаж**.
 - b. В списке **Поведение** выберите **Фильтр**.
 - c. В списке **Целевой элемент управления** выберите **Связи1**.
4. Нажмите кнопку **Соединить**.
5. В элементе управления раскрывающегося списка данных снова щелкните по значку **Создать новое соединение**.
6. Выполните следующие шаги:
 - a. В списке **Элемент управления источника** выберите **Регион продаж**.
 - b. В списке **Поведение** выберите **Фильтр**.
 - c. В раскрывающемся списке переменных щелкните по **Повторное использование существующих переменных**.
 - d. В списке **Целевой элемент управления** выберите **Узлы1**.
7. Нажмите кнопку **Соединить**.
8. Выберите контейнер данных **Связи1**.
9. На панели содержимого щелкните **Элементы управления активного отчета** .
10. В панели **Элемент управления активного отчета** расширьте и кликайте на **Данные раскрывающегося списка1** и щелкните по **Задать значения по умолчанию**.

11. В окне Значения переменных по умолчанию, под **Значения**, выберите **Северная Европа** и используйте значок стрелки, чтобы переместить его в **Выбранные значения**.
12. Нажмите кнопку **ОК**.
13. Запустите отчет.

Вывод визуализации сетевых диаграмм

При начальном просмотре визуализация сетевых диаграмм в IBM Cognos Active Report показывает сеть служащих американского региона.

Выберите другой регион в раскрывающемся списке, и будет показана сеть служащих для этого региона.

Следующее изображение показывает отчет служащих по региону с выбранным в раскрывающемся списке регионом продаж Северной Европы.




Рисунок 47. Визуализация сетевой диаграммы

Глава 10. Стиль реляционных отчетов

Стиль реляционной отчетности рекомендуется для реляционных источников данных. Лучшим представлением для реляционных данных являются списки. В IBM Cognos Report Studio эти данные упорядочиваются по элементам запросов.

В реляционных отчетах данные суммируются с использованием заголовков и сносок в списках, в функциях суммирования и в агрегации *within detail*. В реляционных отчетах можно сфокусироваться на нужных данных, используя фильтры сводки и детализации.

Кроме того, с реляционными данными также можно работать, используя компонент IBM Cognos Query Studio.


Добавление реляционных данных в отчет

Выберите элементы данных, которые нужно отобразить в отчете.

Примечание: Мы рекомендуем использовать реляционные данные в стиле реляционной отчетности. Однако если вы используете многомерные данные, смотрите в разделе “Добавление многомерных данных в отчет” на стр. 291.

Если вы часто используете элементы из разных тем запроса или измерений в одних и тех же отчетах, попросите разработчика модели собрать эти элементы в папку или тему запроса модель и заново опубликовать соответствующий пакет. Например, если вы используете элемент кода продукта в отчетах продаж, разработчик модели может создать папку с нужными вам элементом кода продукта и элементами продаж.



Процедура

1. На вкладке **Источник**  перетащите каждый элемент запроса в отчет.

Примечание: Мигающая черная полоса указывает место, куда можно перетащить элемент. Элементы, вставленные в отчет, появляются на вкладке **Элементы**

данных .

Другой способ выбрать элементы данных - дважды щелкнуть по каждому элементу или щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать **Вставить**.

2. Если вы хотите удалить элемент данных из отчета, выберите его и нажмите кнопку **Удалить** . Чтобы удалить элемент данных из отчета, но сохранить его на вкладке **Элементы данных** , нажмите кнопку **Вырезать**.
3. Чтобы получить дополнительные сведения об элементе запросов, на вкладке **Источник** щелкните элемент правой кнопкой мыши и выберите **Свойства**. Например, при работе с источниками реляционных данных свойство **Использование** определяет планируемое использование данных, представленных этим элементом. Также более подробные сведения можно получить, если щелкнуть по **Происхождение**.

Группировка реляционных данных

Чтобы избежать дублирования значений производится группировка элементов данных в отчетах списка. Например, у вас есть отчет о всех приобретенных продуктах и их типах продуктов. Вы группируете столбец Тип продукта таким образом, что каждая ячейка типа продукта распространяется на ячейки приобретенных продуктов.

Вы можете указать, чтобы при группировании столбца он автоматически становился первым столбцом в списке; для этого выберите опцию **Автоматическое создание групп и сводок для списков** в опциях IBM Cognos Report Studio. Когда выбрана эта опция, если список содержит какие-либо столбцы фактов или столбцы показателей, для каждой группы автоматически создаются сводки (нижние колонтитулы), показывающие сводные значения для столбцов. При группировании второго столбца он становится вторым столбцом. При разгруппировании столбца этот столбец становится первым столбцом после сгруппированного столбца.

После группировки столбец можно переместить в другое место отчета.

Также можно выполнить группировку элементов данных в репитерах и в наборах страниц.

В дополнение к группировке можно указать порядок сортировки элементов данных. В списках можно выполнить сортировку элементов данных в группах, а также сортировку несгруппированных элементов. В перекрестных таблицах можно выполнить сортировку элементов в строках и столбцах. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Выполнение расширенной сортировки схемы” на стр. 272.

Совет: Пример отчета "Отчет по преемственности" в пакете "Хранилище данных GO (анализ)" включает в себя группировку. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение С, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.

Процедура

1. Щелкните столбец, по которому будет выполнена группировка.

Можно щелкнуть либо на заголовок столбца, либо на одну из ячеек столбца.

Совет: Для одновременного выполнения нескольких группировок используйте щелчок мышью при нажатой клавише Ctrl или Shift.

2. В меню **Структура** выберите пункт **Сгруппировать/Разгруппировать**  .

Результаты

Появится обозначение, указывающее, что столбец сгруппирован. Вы можете указать, когда должны появляться его значения, задав диапазон группы, и столбец появится в списке верхних и нижних колонтитулов, которые можно добавить в отчет.

Примечание: Группировка всех столбцов в списке эквивалентна созданию перекрестной таблицы с одним краем.

Расширенные возможности группировки

В списке можно выполнить более сложную группировку для получения нужных результатов.

Например, можно:

- Просмотреть всю структуру группировки и внести изменения в порядок группировки
- Сгруппировать элемент данных, имеющийся в запросе, но отсутствующий в схеме
- Указать список свойств для группы

Также можно использовать расширенные возможности сортировки.

Процедура

1. Щелкните столбец в списке.
2. Нажмите на кнопку **Выбрать предка**  в строке заголовка панели **Свойства** и выберите **Список**.

Совет: Можно также щелкнуть по селектору контейнера (три оранжевых точки) в списке, чтобы выбрать его.

3. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Группировка & Сортировка**.
4. Чтобы изменить порядок группировки на панели **Группы** щелкните нужный группирующий элемент в папке **Группы** и переместите в иерархию группировки.
5. Чтобы создать группу, щелкните нужный элемент на панели **Элементы данных** и переместите его в папку **Группы** на панели **Группы**.
6. Чтобы указать список элементов данных для группы, выполните следующие действия:
 - Щелкните группу.

Совет: Выберите **Всего**, чтобы указать список элементов данных для всей группы. Вся группа - это группировка всех данных в одну группу. Можно указать список элементов данных для общей группы для добавления в список общих итогов.

- Нажмите кнопку **Свойства** .
- Выберите соответствующие переключатели.

Создание реляционных настраиваемых групп

Создайте настраиваемые группы, чтобы распределить существующие элементы данных по смысловым группам.


Настраиваемые группы можно использовать для преобразования числовых значений в более широкие категории. Например, можно разбить результаты продаж на категории Низкие, Средние и Высокие. Или можно сократить число значений, объединив их в меньшее число групп, имеющих для вас смысл. Например, можно изменить список сотрудников, разбив его на отдельные группы или отделы.

При создании настроенных групп в списке в отчет добавляется новый столбец с именем *элемент данных* (Настраиваемый). Этот новый столбец можно будет использовать для группировки или сортировки значений в отчете. Если вы хотите, чтобы были показаны только новые группы, вы можете удалить исходный столбец.

Процедура

1. Щелкните по столбцу, который вы хотите использовать для группировки, и в меню **Изменить данные** выберите пункты **Вычислить > Задать настраиваемые группы**.

Совет: Можно щелкнуть либо по заголовку столбца, либо по одной из ячеек в столбце.

- Щелкните по значку **Новая запись группы**  .
- Чтобы произвести группировку на основе выбранных вами значений, щелкните по **Новая группа выбора значения**, введите **имя новой группы**, выберите нужные значения в поле **Значения** и переместите их в поле **Выбранные значения**.
- Чтобы произвести группировку на основе диапазона значений, щелкните по **Новая группа диапазона**, введите значение в поле **Имя новой группы** и введите значения в поля **С** и **По**.
- Если вы не хотите, чтобы для оставшихся значений появлялось имя группы, выберите **Не показывать остальные значения**. Если выбрать эту опцию, для остальных значений появятся пустые ячейки.
- Если вы хотите, чтобы имя группы для остальных значений соответствовало каждому значению, выберите **Использовать каждое из остальных значений как имя группы**.
- Если вы хотите сами задать имя для группы, содержащей все остальные значения, выберите **Сгруппировать остальные значения в одну группу** и введите нужное вам имя.
- Если вы добавляете настраиваемые группы в список, то либо выберите имя элемента данных по умолчанию, либо введите имя для нового элемента данных под заголовком **Имя нового элемента данных**.

Настройка диапазона группы для столбца

Если столбцы сгруппированы, можно выбрать, как часто отображать имена столбцов при изменении диапазона группы.

Например, если страна или регион и город сгруппированы, можно указать, чтобы имя страны или региона появлялось каждый раз:

- При изменении страны или региона - путем назначения диапазона Страна или регион для страны или региона
- При изменении города - путем назначения диапазона Страна или регион для Города
- При внесении новой записи - не задавая диапазон

Использование функции назначения диапазона для одного сгруппированного столбца по другому столбцу удобно, если во втором столбце содержится много элементов.


Процедура

- Щелкните по столбцу, в который войдут другие столбцы.
- На панели **Свойства** задайте в качестве значения свойства **Диапазон группы** столбец, который войдет в диапазон.

Пример - удаление одинаковых значений из списка

Вы являетесь автором отчетов в компании Sample Outdoors, которая занимается реализацией спортивного инвентаря. Вам необходимо создать отчет, в котором перечислены все заказы на продукты, организованные по номеру заказа. Для создания удобного для прочтения отчета вы группируете столбец Номер заказа таким образом, чтобы каждый номер заказа был показан один раз. Однако, в связи с тем, что в каждом заказе содержатся разные продукты, для каждого продукта отображается одна и та же дата заказа. Вы решаете отобразить дату заказа только при изменении номера заказа.

Процедура

1. Откройте IBM Cognos Report Studio с пакетом **Хранилище данных GO (запрос)**.
2. В диалоговом окне **Добро пожаловать!** щелкните **Создать отчет или шаблон**.
3. В диалоговом окне **Создать** щелкните **Список** и нажмите кнопку **ОК**.
4. Разверните элементы **Продажи и маркетинг (запрос)** и **Продажи (запрос)** на вкладке **Источник** .
5. Разверните **Заказ на продажу** и добавьте **Номер заказа** в список, дважды щелкнув его.
6. Разверните **Измерение времени** и добавьте **Дата**, дважды щелкнув ее.
7. Разверните узел **Продукт** и добавьте **Имя продукта**, дважды щелкнув его.
8. Разверните **Факт продажи** и добавьте **Количество** и **Доход**, дважды щелкнув их.
9. Выполните группировку столбца **Номер заказа**.
10. Щелкните столбец **Дата**.
11. На панели **Свойства** задайте свойство **Диапазон группы** как **Номер заказа**.

Результаты

При создании отчета первая строка столбца **Дата** заказа появляется для каждой строки **Номер заказа**.



Order number	Date	Product	Quantity	Revenue
100001	Jan 12, 2010	Flicker Lantern	256	8,624.64
		Polar Ice	92	9,411.6
100002	Jan 12, 2010	Edge Extreme	162	18,032.22
		Bear Edge	172	6,690.8
		Glacier GPS Extreme	74	24,747.82
		Mountain Man Deluxe	90	6,825.6
		Insect Bite Relief	422	2,532
100003	Jan 12, 2010	BugShield Extreme	3,252	21,170.52
		Sun Shield	1,107	6,376.32
		Polar Extreme	19	2,733.15
		Seeker 50	88	10,975.36
100004	Jan 12, 2010	Star Gazer 2	139	75,289.35
		TrailChef Deluxe Cook Set	279	33,658.56
		Star Lite	261	89,841.42
		Hibernator Lite	354	29,658.12
100005	Jan 12, 2010	Bear Survival Edge	120	10,299.6
		Mountain Man Combination	44	4,139.96
		Mountain Man Extreme	24	6,711.84
		Double Edge	382	6,165.48
		Lady Hailstorm Titanium Woods Set	26	32,878.04

Пример - повторение значения столбца в списке

Вы являетесь автором отчетов в компании Sample Outdoors, которая занимается реализацией спортивного инвентаря. Вам необходимо создать отчет, в котором перечислены все проданные компаний продукты, организованные по линии и типу продукта. Для удобного чтения отчета можно сгруппировать столбцы **Линия продукта** и **Тип продукта**, чтобы для каждого столбца отображалась одна запись.

Однако, в связи с тем, что некоторые линии продуктов содержат различные типы продуктов и продукты, вы решаете отобразить линию продукта для каждого типа продукта.

Процедура

1. Откройте IBM Cognos Report Studio с пакетом **Хранилище данных GO (запрос)**.
2. В диалоговом окне **Добро пожаловать!** щелкните **Создать отчет или шаблон**.
3. В диалоговом окне **Создать** щелкните **Список** и нажмите кнопку **ОК**.
4. Разверните элемент **Продажи и маркетинг (запрос)** на вкладке **Источник**  и добавьте элементы данных в список.
5. Разверните **Продажи (запрос)** и **Продукт** и добавьте следующие элементы данных, дважды щелкнув их:
 - **Линия продуктов**
 - **Тип продуктов**
 - **Имя продукта**
6. Разверните **Факт продажи** и добавьте **Стоимость продукции**, дважды щелкнув ее.
7. Сгруппируйте столбцы **Линия продуктов** и **Тип продуктов**.
8. Щелкните столбец **Линия продуктов**.
9. На панели **Свойства** задайте свойство **Диапазон группы** как **Тип продукта**.
10. Щелкните по любой части списка, а затем нажмите на кнопку **Выбрать предка**  в строке заголовка панели **Свойства**.
11. Щелкните **Список**.

Совет: Можно также щелкнуть по селектору контейнера (три оранжевых точки) в списке, чтобы выбрать его.
12. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Шрифт**.
13. В поле **Размер** щелкните **8 пт**.

Результаты

При выполнении отчета **Линия продуктов** будет отображаться при каждом изменении типа продуктов.

Product line	Product type	Product	Product cost
Camping Equipment	Cooking Gear	TrailChef Canteen	6,607,904.78
		TrailChef Cook Set	28,305,454.21
		TrailChef Cup	1,545,089.31
		TrailChef Deluxe Cook Set	35,527,805.84
		TrailChef Double Flame	18,416,925.00
		TrailChef Kettle	11,373,514.16
		TrailChef Kitchen Kit	13,608,439.00
		TrailChef Single Flame	31,839,545.34
		TrailChef Utensils	8,611,463.50
		TrailChef Water Bag	11,292,005.38
Camping Equipment	Lanterns	EverGlow Butane	4,792,227.24
		EverGlow Double	1,421,083.75
		EverGlow Kerosene	6,304,040.00
		EverGlow Lamp	13,459,561.68
		EverGlow Single	10,363,144.02
		Firefly 2	9,088,038.23
		Firefly 4	4,968,302.40
		Firefly Extreme	4,838,898.69
		Firefly Lite	3,717,927.00
		Firefly Mapreader	5,734,965.00

Рисунок 48. Список, где показаны линии продуктов, тип продукта, имя продукта и стоимость продукта

Разделение данных на разделы

Разделы в отчете создаются с целью отображения элемента данных в качестве верхнего колонтитула. При запуске отчета для каждого раздела отображается свое значение.

Создание разделов аналогично созданию заголовков (верхних колонтитулов) путем группировки элемента данных. Различие состоит в том, что верхние колонтитулы разделов появляются вне списка, перекрестной таблицы, диаграммы или репитера. Кроме того, группирование данных возможно только в списках.

При работе с многомерными данными также можно создать уровни страниц, чтобы поместить значения для каждого члена на отдельной странице.

Процедура

1. Щелкните по столбцу, чтобы сделать его заголовком раздела.
2. Выполните одно из следующих действий:

- В меню **Структура** выберите пункт **Раздел** .

Если столбец находится в списке или репитере, то с помощью этого пункта меню создаются разделы без создания взаимосвязи 'основной/подробный'. Это позволяет повысить производительность при запуске отчета.

Если столбец находится в перекрестной таблице или диаграмме, то с помощью этого пункта меню создаются разделы с использованием взаимосвязи 'основной/подробный'.

- В меню **Структура** выберите **Раздел с отношениями 'основной/подробный'**.

С помощью этого пункта меню создаются разделы с использованием взаимосвязи 'основной/подробный'.

Выполняется создание разделов, и появляется верхний колонтитул раздела. В список вставляется контейнер данных, содержащий столбец, используемый для создания разделов.



3. Чтобы добавить или удалить верхние и нижние колонтитулы раздела, выберите в меню **Структура** пункт **Верхние и нижние колонтитулы**, щелкните по **Верхний и нижний колонтитул списка** и выберите соответствующие переключатели или отмените их выбор.

Под элементом **Общий верхний колонтитул** появятся переключатели для верхнего и нижнего колонтитула раздела.

Удаление разделов

Можно удалить разделы и вставить элемент данных, использованный для создания разделов в контейнере данных.

Процедура

1. В меню **Представление** выберите **Структура страницы**.
2. Разверните страницу, содержащую контейнер данных с разделом.
3. Разворачивайте объект **Основная область страницы** до тех пор, пока не будет отображен контейнер данных, в который был добавлен раздел.
Контейнер данных вложен в объект **Основная область столбца списка** объекта **Список**, созданного при добавлении раздела.
4. Перетащите контейнер данных в объект **Основная область страницы**.
Контейнер данных отображается в объекте **Основная область страницы** в виде узла.
5. Удалите объект **Список**.
6. В меню **Представление** выберите **Разработка страницы**.
7. На вкладке **Элементы данных**  перетащите элемент данных, который использовался в качестве заголовка раздела, обратно в контейнер данных.
8. Если разделы в списке создавались без создания взаимосвязи 'основной/подробный', щелкните элемент данных, а затем нажмите кнопку **Сгруппировать/Разгруппировать** , чтобы разгруппировать элемент.

Суммирование реляционных данных

В отчетах данные суммируются для получения итоговых, средних и других значений.

В отчете может присутствовать детальное и сводное агрегирование. Детальное агрегирование, которое поддерживается только для реляционных источников данных, определяет порядок суммирования элемента данных на самом нижнем уровне отчета. При использовании списков детальное агрегирование определяет порядок подсчета итогов значений в строках. При использовании перекрестных таблиц детальное агрегирование определяет порядок подсчета итогов значений ячеек. Например, можно использовать детальное агрегирование для вычисления итогов для показателя **Доход** как в списках, так и перекрестных таблицах. В приведенном ниже отчете в виде списка это означает, что значения, показанные в столбце **Доход**, соответствуют итоговому доходу для каждого типа продукта.

Product line	Product type	Revenue
Camping Equipment	Cooking Gear	272,835,984.18
	Lanterns	126,925,660.64
	Packs	351,880,402.84
	Sleeping Bags	309,172,888.35
	Tents	528,221,728.02
Golf Equipment	Golf Accessories	51,514,343.88
	Irons	254,814,337.99
	Putters	106,184,271.37
	Woods	313,898,414.65

Рисунок 49. Список, в котором показана линия продуктов, тип продукта и доход

Сводки, которые поддерживаются для всех источников данных, определяют порядок суммирования элементов данных в верхних и нижних колонтитулах списка, а также в строках и столбцах итогов перекрестной таблицы. В отчетах списка подобные сводки суммируют только данные, видимые на этой странице отчета.

Параметры детального и сводного агрегирования можно задать различными способами. Для этого можно использовать:

- Заданные в модели свойства агрегирования
- Свойство **Автоматическое группирование и суммирование**
- Кнопка суммирования на панели инструментов
- Свойства агрегирования для элемента данных
- Функции суммирования в выражениях элемента данных
- Порядок вычислений

Совет: Когда вы добавляете сводку, нажимая на кнопку суммирования в панели инструментов, в запросе создается элемент данных для сводки. В списках созданный элемент данных называется сводкой списка. В перекрестных таблицах и на диаграммах созданный элемент данных называется сводкой по краю.

Ограничение

Если суммирование применяется к отчету, содержащему данные большого двоичного объекта (BLOB), например, изображения или мультимедийные объекты, выполнить группирование или сортировку нельзя.

Тип данных

Порядок агрегирования данных зависит также от типа объединяемых данных. К фактам, идентификаторам и атрибутам применяются различные правила агрегирования. Например, при агрегации элемента данных, представляющего собой номера компонентов, можно применять только правила агрегирования 'подсчет', 'подсчет уникальных', 'подсчет ненулевых', 'максимальное' и 'минимальное'. Дополнительные сведения о том, как определить тип данных для того или иного элемента данных, смотрите в разделах “Добавление реляционных данных в отчет” на стр. 247 и “Добавление многомерных данных в отчет” на стр. 291.

Добавление простой сводки

С помощью кнопки суммирования на панели инструментов можно добавить простые сводки к группам в отчете. Эта кнопка позволяет использовать некоторые из функций

сводок, доступных в IBM Cognos Cognos Report Studio. В отчетах в виде списков можно использовать опцию **Настроить**, чтобы добавить свою собственную функцию сводки в выражение элемента данных.

Кнопка суммирования позволяет выбрать нужный вариант сводки для свойства агрегатного объединения для элемента данных и поместить элемент данных в соответствующий нижний колонтитул (сноску). Создается нижний колонтитул для каждой группы и общий нижний колонтитул (если они еще не существуют).


В списках сводка отображается в виде нижнего колонтитула (сноски). Если столбец, в который добавлена сводка, сгруппирован, будет показана сводка группы и общая сводка. В перекрестных таблицах и на диаграммах сводка отображается в виде узла.

Если необходимо изменить сводку, щелкните ее, затем на панели **Свойства** под элементом **Элемент данных** щелкните **Агрегатная функция объединения** и выберите другую функцию.

В перекрестных таблицах можно добавить несколько сводок на одном уровне. Например, имеется перекрестная таблица с элементами данных "Линия продуктов" в качестве строк, "Год заказа" в качестве столбцов и "Доход" в качестве показателя. Для элемента данных Линия продуктов можно добавить в качестве верхнего колонтитула сводку **Итого**, в которой будут подводиться итоги по всему доходу за каждый год, когда выполнялись заказы. Затем можно добавить в качестве нижнего колонтитула сводку **Среднее**, отображающую средний доход по всем линиям продуктов за каждый год, когда выполнялись заказы.

Дополнительную информацию о добавлении скользящих средних смотрите в разделе "Скользящие средние (на определенный момент и за период)" на стр. 311.

Процедура

1. Щелкните столбец, в который необходимо добавить сводку.
2. Нажмите кнопку Суммировать  и выберите тип сводки.
3. Чтобы изменить метку сводки выполните следующие действия:

- Щелкните метку.
- На панели **Свойства** под заголовком **Источник текста** задайте свойство **Тип источника** для типа источника, чтобы задать метку.

Например, щелкните **Значение элемента данных** для формирования динамической метки сводки, основанной на значениях элемента данных.

- Задайте свойство под заголовком **Тип источника**, чтобы задать метку.


Это свойство зависит от выбранного типа источника. Например, если в качестве типа источника выбран вариант **Значение элемента данных**, щелкните по свойству **Значение элемента данных** и выберите элемент данных, который необходимо использовать для определения метки.

Задать свойство Автоматическое группирование и суммирование

Задайте свойство запроса **Автоматическое группирование и суммирование**, чтобы указать, должна ли программа IBM Cognos Report Studio группировать не являющиеся фактами элементы данных (идентификаторы и атрибуты) и применять функции агрегации для агрегирования элементов фактографических данных в списках.

При использовании источника данных OLAP независимо от настройки этого свойства всегда выполняется суммирование данных.

Процедура

1. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по запросам  и выберите запрос.
2. На панели **Свойства** задайте свойство **Автоматическое группирование и суммирование**.
 - Чтобы сгруппировать неагрегированные элементы данных, являющиеся фактами, и применить агрегатные функции для агрегирования элементов фактографических данных в списках, для данного свойства выберите значение **Да**.
 - Чтобы воспроизводить строки с подробными данными, выберите для этого свойства значение **Нет**.

Указание детального или сводного агрегирования в модели

При работе с реляционными источниками данных или с реляционными источниками данных с многомерной моделью можно использовать свойства агрегирования, заданные для элемента запроса в модели IBM Cognos Framework Manager, а не определять задавать агрегацию подробностей или сводок в отчете. Модель задает функцию сводки по умолчанию для каждого элемента запроса.

Существует соответствие между функциями агрегирования в источниках данных, Framework Manager и IBM Cognos Report Studio.

Определение свойств агрегирования для элемента данных

При работе с реляционными источниками данных и отчетами в виде списков для каждого элемента данных в отчете можно задавать свойства агрегации подробностей и сводок для управления сводками, не создавая сложных выражений с элементами данных.

Процедура

1. Щелкните элемент данных, для которого необходимо задать детальное или сводное агрегирование.
2. На панели **Свойства** задайте для функции свойство **Функция агрегации** или **Агрегатная функция объединения**.

Использование функций суммирования в выражениях элемента данных

Можно использовать функции суммирования в выражениях элемента данных. Функции суммирования в редакторе выражений действуют аналогично функциям суммирования с такими же именами, доступ к которым можно получить при помощи свойств **Функция агрегации** и **Агрегатная функция объединения**. Например, если в реляционном отчете задать для свойства **Функция агрегации** значения **Итого**, это будет равносильно изменению выражения элемента данных на `total ([Доход])`.

В общем проще управлять отчетом с использованием свойств **Функция агрегирования** и **Функция агрегирования объединения**, чем путем добавления функций суммирования к выражениям элемента данных. Использование функций суммирования в выражениях необходимо, если требуемую сводку нельзя получить при помощи свойства агрегации или агрегации объединения, а также в том случае, если

управление выражением с помощью свойств элемента данных невозможно из-за его сложности. Добавьте функцию суммирования к выражению элемента данных, если выполняется одно из следующих условий:

- Используется реляционный основной источник данных, и необходимо использовать функции суммирования базы данных конкретного производителя.
- Необходимо использовать функции суммирования, требующие нескольких параметров, например процентиля.
- Необходимо использовать объединенные выражения, которых нет в свойствах агрегирования, например оператор for. Операторы for следует использовать только в отчетах реляционного стиля (в отчетах в виде списка).

Например, в отчете используются элементы Линия продуктов, Тип продукта и Количество. Необходимо вычислить долю в процентах каждого типа продукта в количестве, соответствующем родительскому элементу. Для этого необходимо сравнить общее количество для каждого типа продукта с общим количеством для родительского элемента - линии продуктов. Другими словами необходимо использовать в выражении суммирование на различных уровнях групп. Функции суммирования, такие как aggregate, используются в выражении элемента данных с оператором for, чтобы задать уровень группы, как показано ниже:

[Количество] / aggregate ([Количество] for [Линия продуктов])

Product line	Product type	Quantity	% of Product Line
Camping Equipment	Cooking Gear	13,400,351	49%
	Lanterns	4,826,755	18%
	Packs	2,756,540	10%
	Sleeping Bags	3,153,218	12%
	Tents	3,164,285	12%
Camping Equipment - Summary		27,301,149	100%
Golf Equipment	Golf Accessories	3,119,747	61%
	Irons	391,445	8%
	Putters	1,284,570	25%
	Woods	317,939	6%
Golf Equipment - Summary		5,113,701	100%

В некоторых случаях может потребоваться суммирование, отличающееся от агрегирования по умолчанию. Например, если суммированием по умолчанию для Количества является total, можно вычислить average следующим образом:

[Количество] / average (aggregate ([Количество]) for [Линия продуктов])

Product line	Product type	Quantity	% of Product Line Average
Camping Equipment	Cooking Gear	13,400,351	245%
	Lanterns	4,826,755	88%
	Packs	2,756,540	50%
	Sleeping Bags	3,153,218	58%
	Tents	3,164,285	58%
Camping Equipment - Summary		27,301,149	100%
Golf Equipment	Golf Accessories	3,119,747	244%
	Irons	391,445	31%
	Putters	1,284,570	100%
	Woods	317,939	25%
Golf Equipment - Summary		5,113,701	100%

Внутреннее суммирование дает вам ожидаемые значения количества на уровне типа продукта, которые затем усредняются до уровня линии продуктов. Это двухстадийное агрегирование необходимо для источников данных OLAP и также рекомендовано для реляционных источников данных.

Почему оно является необходимым? Вот что произойдет, если вы попросту усредните количество, следующим образом:

[Количество] / average([Количество] for [Линия продуктов])

Product line	Product type	Quantity	% of Product Line Average
Camping Equipment	Cooking Gear	13,400,351	2,538,352%
	Lanterns	4,826,755	914,305%
	Packs	2,756,540	522,156%
	Sleeping Bags	3,153,218	597,296%
	Tents	3,164,285	599,392%
Camping Equipment - Summary		27,301,149	5,171,500%
Golf Equipment	Golf Accessories	3,119,747	1,205,327%
	Irons	391,445	151,236%
	Putters	1,284,570	496,299%
	Woods	317,939	122,837%
Golf Equipment - Summary		5,113,701	1,975,700%

Знаменатель теперь вычисляется как среднее строк подробностей количества во внутренней таблице фактов. Поскольку эти значения намного меньше, чем предварительно суммированные значения количества, полученный процент является слишком большим, и не тем, который требовался.

Совет: Пример отчета Совокупный доход по странам или регионам в пакете Хранилище данных GO (анализ) включает в себя функцию сводки total. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение С, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.

Процедура

1. Щелкните элемент данных.
2. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Выражение** и добавьте функции суммирования к выражению для элемента данных.


Понятия, связанные с данным:

“Ограничения при использовании условий в функциях сводки” на стр. 601

При применении функций сводки, использующих условие **for**, можно получить неожиданные результаты. Это может включать в себя сообщения об ошибках, предупреждения, неправильные числа, большее или меньшее, чем ожидалось, число строк, столбцов, точек или линий на диаграммах.

Функции сводок

В этом разделе описаны функции суммирования, имеющиеся в IBM Cognos Report Studio. Некоторые функции, например **Настроить**, становятся доступны, только если

щелкнуть по кнопке суммирования  on the toolbar. Дополнительные функции суммирования доступны в редакторе выражений.

автоматическое суммирование

В зависимости от типа элементов данных, применяется функция **Нет**, **Суммировать** или **Вычислено**, в зависимости от контекста, в котором появляется элемент данных.

Вычислено применяется, если выражение элемента данных

- Содержит функцию суммирования
- Является выражением **if then else** или **case**, содержащим ссылку хотя бы на моделируемый числовой показатель в своем условии
- Содержит ссылку на вычисление или на показатель, содержащие свойство **Регулярное агрегирование**, для которого установлено иное значение, чем **Не поддерживается**
- Содержит ссылку, по крайней мере, на один элемент данных, содержащий свойство **Функция агрегирования объединения**, для которого задано какое-либо значение помимо **Нет**

Если основной источник данных является реляционным, выражение элемента данных не содержит функций суммирования и ссылки на хотя бы один факт наличия свойства **Регулярное агрегирование**, для которого задано какое-либо значение помимо **Не поддерживается**, то применяется значение **Суммировать**.

Во всех прочих контекстах применяется значение **Нет**.

Для реляционных источников данных с многомерной моделью (DMR), если эта функция применяется к элементу данных, имеющему функцию **average**, то средневзвешенные значения рассчитываются на основе подробных значений низшего уровня сведений в источнике данных.

Примечание: Данная функция применяется по умолчанию.

Среднее

Добавляет все существующие значения, затем делит их на число существующих значений.

Вычисленный

Указывает на то, что все термины в пределах выражения для элемента данных агрегируются в соответствии с их собственными правилами объединения, а затем результаты этих агрегирований вычисляются внутри всего выражения.

Например, список содержит элемент данных "Количество" со свойством **Агрегирование**, значение которого установлено на **Итого**. Вы добавляете вычисление запроса под именем "Вычисленное количество". Вы определяете его выражение как "Количество" + 100 и устанавливаете для его свойства **Агрегирование** значение **Вычислено**. При запуске отчета значения для "Вычисленное количество" вычисляются вначале путем прибавления всех значений для "Количество", а затем путем добавления 100 к каждому из значений.

Примечание: В перекрестных таблицах данная функция заменяет любой заданный порядок вычислений.

Подсчет

Определяет число всех существующих значений.

Если основным источником данных является реляционный источник с многомерной моделью (DMR), то функция "Количество", если она указана в свойствах **Функция агрегации** или **Агрегатная функция объединения**, действует следующим образом.

Объект	Режим
Уровень	Используется Count distinct. При подтверждении отчета появляется предупреждение.
Набор членов	Используется Count distinct. При подтверждении отчета появляется предупреждение.
Атрибут	Поддерживается.
Показатель	Поддерживается.

Если в нефактический столбец в списке добавляется функция сводки count, а затем столбец группируется, то этот столбец не будет группироваться при запуске отчета. Чтобы устранить данную проблему, сгруппируйте столбец перед добавлением функции сводки count.

Подсчет уникальных

Возвращает общее число уникальных ненулевых записей.

Если основным источником данных является реляционный источник с многомерной моделью (DMR), то функция count distinct, если она указана в свойствах **Функция агрегирования** или **Функция агрегирования объединения** для элемента данных, действует следующим образом.

Пользовательская

Суммирует данные, основанные на определяемом вами выражении.

Максимальное

Выбирает наибольшее из существующих значений.

Медиана

Возвращает значение медианы выбранных элементов данных.

Минимальное

Выбирает наименьшее из существующих значений.

Нет

Значения не агрегируются

Если основной источник данных является реляционным, то элемент данных группируется в том случае, если для свойства запроса **Автоматическое группирование и суммирование** задано значение **Да**.

Неприменимо

Эта функция доступна только для свойства **Функция агрегации**. Она указывает на то, что атрибут агрегирования игнорируется. Например, вычисление будет применяться после агрегирования данных.

Эта функция отличается от функции **Вычислено**, которая позволяет применять агрегирование к строкам, а затем выполнять вычисление.

Например, если в качестве значения свойства **Функция агрегирования** установлено **Неприменимо**, для выражения `average ([Quantity]) + 5` к среднему значению столбца "Количество" прибавляется пять. Если же в качестве значения используется **Вычислено**, пять добавляется к средней величине в наборе чисел.

Эту настройку не следует применять к ссылке простой модели.

Она важна только для отчетов, обновленных в IBM Cognos ReportNet 1.x.

Стандартное отклонение

Возвращает стандартное отклонение выбранного элемента данных.

Примечание: С математической точки зрения эта функция не подходит для небольших количеств элементов, и она не поддерживается, если для свойства запроса **Автоматическое группирование и суммирование** задано значение **Да**.

Суммировать

Агрегирует данные, основанные на модели или информации о типе данных. Данную функцию можно рассматривать как правило вычисления с последующим агрегированием. Данные агрегируются с использованием следующих правил:

Если основной источник данных является реляционным, а элемент данных или вычисление является ссылкой на элемент запроса одного факта в модели, для свойства **Регулярное агрегирование** которой установлено значение **Сумма, Максимум**,

Минимум, **Среднее** или **Подсчет**, то данные агрегирования используют эту функцию. В противном случае данные агрегируются в соответствии с типом данных или элементом данных следующим образом:

- **Итого** применяется для числовых и интервальных значений.
- **Максимум** применяется для даты, времени и значений "дата-время".
- **Подсчет** применяется ко всему прочему.

Основной источник данных является многомерным, а элемент данных или вычисление - ссылкой на отдельный элемент запроса в модели. В таком случае, если значение, установленное для свойства **Регулярное агрегирование** элемента модели, не **неизвестно**, то применяется функция суммирования, соответствующая свойству **Регулярное агрегирование**. Если для свойства **Регулярное агрегирование** установлено значение **неизвестно**, установите функцию на **Вычислено**.

Например, список содержит элемент данных "Количество" со свойством **Агрегирование**, значение которого установлено на **Среднее**. Вы добавляете вычисление запроса под именем "Суммировать количество". Вы определяете его выражение как "Количество" + 100 и устанавливаете для его свойства **Агрегирование** значение **Суммировать**. При запуске отчета значения для Суммировать количество вычисляются сначала путем добавления 100 к каждому значению для Количество, а затем – путем вычисления общего значения. Общее значение вычисляется, поскольку "Количество" содержит числовые значения, а выражение для "Суммировать количество" не является простой ссылкой элемента данных. Если Суммировать количество задано как просто Количество, то функция **Среднее** применяется к каждому из значений.

Итого

Добавляет все существующие значения.

Дисперсия

Возвращает дисперсию выбранного элемента данных.

Примечание: С математической точки зрения эта функция не подходит для небольших количеств элементов, и она не поддерживается, если для свойства запроса **Автоматическое группирование и суммирование** задано значение **Да**.

Отображение функций агрегирования из источников данных во Framework Manager и Report Studio

Функции сводок, имеющиеся в IBM Cognos Framework Manager и IBM Cognos Report Studio, соответствуют функциям сводок, поддерживаемых реляционными и многомерными источниками данных. В приведенной ниже таблице показано, как функции сводок, имеющиеся в источниках данных, отображаются в компонентах Framework Manager и Report Studio.

Источник данных	Framework Manager	Report Studio
Не указано ничего или none	Неподдерживаемая	Нет
average (avg)	Среднее	Среднее
count	Число	Число
count distinct	Подсчет уникальных	Подсчет уникальных
maximum (max)	Максимальное	Максимальное
minimum (min)	Минимальное	Минимальное

Источник данных	Framework Manager	Report Studio
median	Медиана	Медиана
standard deviation (stddev)	Стандартное отклонение	Стандартное отклонение
sum	Сумма	Итого
variance (var)	Дисперсия	Дисперсия
count non zero	Подсчет ненулевых	Автоматически
average non zero	unknown (неизвестно)	Автоматически
external	unknown (неизвестно)	Автоматически
any	unknown (неизвестно)	Автоматически
calculated	unknown (неизвестно)	Автоматически
unknown	unknown (неизвестно)	Автоматически
first_period	unknown (неизвестно)	Автоматически
last_period	unknown (неизвестно)	Автоматически

Следующие функции суммирования имеются только во Framework Manager или Report Studio. Соответствующей функции суммирования в источниках данных нет.

Framework Manager	Report Studio
Автоматически	Автоматически
Вычисленные	Вычисленные
Нет соответствующей функции суммирования	Суммировать
Нет соответствующей функции суммирования	Неприменимо

Фокусировка реляционных данных

Можно ограничить данные в отчете, используя фильтры или параметры запросов. Метод, который вы выберете, зависит от возможностей источника данных, требованиях к производительности, устойчивости набора данных и того, насколько сложный отчет вы хотите получить.

В IBM Cognos Report Studio фильтры сводок и сведений являются оптимальными для отчетов в виде списков при использовании стиля реляционных отчетов. Фильтры сводок применяются сводкам, а фильтры сведений - к детализированным данным. Эти фильтры удаляют строки и столбцы из ваших отчетов.

Также можно использовать приглашения или элементы управления приглашениями, чтобы дать пользователям отчетов возможность вводить параметры для фильтров.

Создание фильтра подробностей или фильтра сводки

Добавление выражения фильтра позволяет исключить ненужные данные, тем самым повышая наглядность отчета и уменьшая время его обработки. Например, можно применить к данным фильтр, так чтобы в отчете были представлены только заказчики, разместившие в течение прошедшего года заказы стоимостью не менее тысячи долларов. При выполнении отчета будут показаны только отфильтрованные данные.

Фильтры сведений применяются только к детализированным элементам данных из источника данных, но не к сводным элементам данных. Примеры детализированных

элементов данных: имена заказчиков, номера продуктов и номера заказов. Фильтры сведений — это логические выражения, применяющие одно и более условий и разрешающиеся в значение 'true' или 'false'. Если условия истинны для строки данных, данная строка извлекается из источника данных и появляется в отчете. Если условия ложны, строка не извлекается и не появляется в отчете. В свойстве **Применение** надо указать, будут ли фильтры подробностей применяться до или после суммирования.

Совет: Пример отчета "Итоговые продажи за 2011 года" в пакете "Продажи GO (анализ)" включает в себя фильтр сведений. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение С, "Образцы отчетов и пакетов", на стр. 573.

Фильтры сводок применяются к сводным элементам данных в отчете. Они также являются логическими выражениями, однако они используются для исключения определенных групп элементов данных на основе сводок группы. Они основаны на вычислениях сводок.

Можно объединить несколько условий с использованием операторов AND, OR и NOT. По умолчанию несколько условий объединяются с использованием оператора AND, что означает, что фильтр применяется, когда соблюдены все условия.

В случае реляционных источников данных, если выражение фильтра используется в нескольких отчетах или различными авторами отчетов, попросите разработчика моделей создать этот фильтр в виде отдельного объекта модели и включить его в соответствующий пакет. Информацию о создании фильтров в пакете смотрите в публикации IBM Cognos Framework Manager *Руководство пользователя*.

Если вы применяете фильтр к запросу с несколькими фактами, необходимо учитывать различие между фильтром сведений и фильтром сводок.

Результаты применения фильтров к значениям в виде чисел с плавающей запятой могут быть неточными вследствие округления или усечения данных. Показанные в отчете числа с плавающей запятой могут отличаться от значений, хранимых в источнике данных. Чтобы обеспечить точность результатов, в критериях фильтров нужно учитывать округление.

Если вы работаете с источником данных Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS), мы рекомендуем не использовать фильтры OR в сводках. В случае их использования в сводках вместо значений появляются символы ошибок (--).

Процедура

1. Чтобы добавить фильтр, который уже был создан в пакете, на вкладке **Источник**



перетащите фильтр



в отчет.

Вы должны перетащить фильтр в объект контейнера данных, связанного с запросом, например, в список, перекрестную таблицу или на диаграмму.


2. Чтобы создать свой собственный фильтр, в меню **Данные** выберите **Фильтры**




и выберите **Изменить фильтры**.

Для создания простого фильтра только с одним условием, щелкните по **Создать пользовательский фильтр**.

Если в отчете задано более одного запроса, вы должны сначала выбрать объект контейнера данных, связанный с запросом.

Совет: Фильтры можно также задать в **проводнике по запросам**. Установите указатель мыши на кнопку проводника по запросам  и выберите запрос.

3. В диалоговом окне **Фильтры** выберите нужный тип фильтра.
 - Для добавления фильтра, который будет применяться к детализированным значениям, щелкните вкладку **Фильтры сведений**.
 - Для добавления фильтра, который будет применяться к значениям сводок, щелкните вкладку **Фильтры сводок**.
4. Нажмите кнопку **Добавить** .
5. В диалоговом окне **Создать фильтр** выберите условия, которые нужно включить в фильтр:
 - Чтобы создать простое условие фильтра, основанное только на одном элементе данных, выберите **Настроить на основе элемента данных**, выберите элемент данных из запроса и нажмите на кнопку **ОК**.
 - Чтобы объединить несколько условий фильтра, выберите **Объединенный** и нажмите на кнопку **ОК**.
 - Чтобы создать условие фильтра, в котором используются расширенные вычисления, выберите **Расширенные** и нажмите на кнопку **ОК**.
6. Если вы создаете условие простого фильтра на основе одного элемента данных, сделайте следующее:
 - a. В окне **Условие фильтра**, под **Условие**, выберите тип условия, которое вам нужно.
 - b. Если вы хотите параметризовать фильтр, так чтобы пользователи получали приглашение при запуске отчета, выберите переключатель **Запрашивать значения при запуске отчета в программе просмотра**.
 - c. Для выбора специальных значений элементов данных для условий фильтра в окне **Значения** щелкните **Специальные значения** и выберите нужные значения для фильтрации.

Совет: Можно искать строку, введя ее в окно **Ключевые слова**. Щелкните по стрелке рядом с **Искать** и выберите значение параметра, который вы хотите использовать. При выборе **Использовать табуляцию, как разделитель ключевых слов**, можно добавлять табулятор в окно **Ключевые слова** только копированием и вставкой табулятора (или целиком строкой с табулятором, содержащую то, что вы ищите) из другого приложения, например, Notepad.







- d. Для фильтрации данных по образцу в окне **Значения** щелкните **Начинается с**, **Заканчивается на**, **Содержит** или **Соответствует образцу SQL** и введите образец в окно **Значение**.


При выборе **Соответствует образцу SQL** можно фильтровать с помощью стандартного синтаксиса SQL и создавать образца поддерживаемого SQL. Можно использовать символ % (процент) для замены нескольких символов или _ (подчеркивание) для замены одного. Например, образец '%a_b_c%' вернет все значения, содержащие последовательность 'a, любой символ, b, любой символ, c' в любом месте строки.

При поиске по образцу, содержащему символы '%' или '_', определите символ escape в окне **Символ Escape (опционально)**. Значение должно быть одним символом. Будучи определенным, каждый такой символ escape определяет обработку следующего за ним символа, как текстового, а не специального символа. Например, если вы определите '\' как символ escape, ввод TEST\% в окне **Значение** будет вести поиск строки 'TEST%', а не строки, которая начинается со слова 'TEST' с последующим любым символом. Аналогично, ввод TEST\\% приведет к поиску строки, которая начинается с 'TEST%'.

Можно определить, будут ли условия фильтра регистрозависимыми. Регистрозависимый фильтр применим, только если источник данных поддерживает такую фильтрацию.

Примечание: Когда фильтр по образцу преобразован в запрос, пользователь должен определить образец во время выполнения отчета.

- e. Чтобы фильтр включал нулевые значения, выберите переключатель **Включить пропущенные значения (NULL)**.
 - f. Нажмите кнопку **ОК**.
7. Если вы создаете фильтр типа **Объединенный**, сделайте следующее:
- a. В диалоговом окне **Создать фильтр** выберите элемент данных для первого условия фильтра и нажмите на кнопку **ОК**.
 - b. В диалоговом окне **Условия фильтра** введите информацию для первого условия и нажмите на кнопку **ОК**.
 - c. Нажмите на кнопку нового условия , в диалоговом окне **Создать фильтр**, выберите элемент данных для второго условия фильтра и нажмите на кнопку **ОК**.
 - d. В диалоговом окне **Условия фильтра** введите информацию для второго условия и нажмите на кнопку **ОК**.
 - e. В диалоговом окне **Объединенный фильтр** объедините условия фильтра, используя операторы AND, OR и NOT. Выберите условия, которые вы хотите объединить, и щелкните по оператору. Если вы хотите изменить оператор, дважды щелкните по нему, чтобы переключиться на другой доступный оператор, либо выберите оператор, а затем выберите другой оператор из списка.
 - f. Нажмите кнопку **ОК**.
8. Если вы создаете условие для фильтра типа **Объединенный**, задайте выражение фильтра в диалоговом окне **Выражение фильтра**:
- a. Чтобы добавить элементы данных, не отображаемые в отчете, дважды щелкните элементы данных на вкладке **Источник** .
 - b. Чтобы добавить элементы данных, существующие в отчете, но не нужные в модели (например, вычисления), дважды щелкните по элементам данных на вкладке **Элементы данных** .
 - c. Чтобы добавить в отчет элементы данных из конкретного запроса, дважды щелкните по нужным элементам данных на вкладке **Запросы** .
 - d. Чтобы добавить функции, сводки и операторы, дважды щелкните по соответствующим элементам на вкладке **Функции** . Можно вставлять только те функции, которые возвращают логическое значение (true или false). Например, нельзя вставить функцию topCount, поскольку она возвращает набор данных. Допускаются только выражения фильтра, разрешающиеся в логическое значение.
 - e. Чтобы добавить значение, получаемое на основе параметра, дважды щелкните по параметру на вкладке **Параметры** . Параметры задают приглашения, отчеты с детализацией и взаимосвязи 'основной/подробный'.

- f. Чтобы добавить макрос, на вкладке Макрос  дважды щелкните по картам параметров, параметрам сеанса или функциям макросов, которые вы хотите добавить в выражение макроса.

Совет: Используйте опцию **Вставить блок макросов**, чтобы начать создавать выражение макроса. Опция **Вставить блок макросов** вставляет символы решетки в выражение. Убедитесь, что создаваемое вами выражение макроса находится между символами решетки.

- g. Нажмите кнопку Проверить  и нажмите кнопку **ОК**.
- h. Нажмите кнопку **ОК**.

Совет: Можно ввести выражение фильтра при помощи клавиатуры непосредственно в поле **Определение выражения**. При вводе дат используйте формат гггг-мм-дд-чч.

Дополнительную информацию о создании выражений смотрите раздел “Использование реляционных вычислений” на стр. 286.

9. В окне **Использование** укажите, является ли фильтр обязательным, необязательным или неиспользуемым.
10. Если вы создаете фильтр сведений, выберите под заголовком **Программа** одну из следующих опций:
- Для применения фильтра к отдельным записям в источнике данных щелкните **До автоматической агрегации**.
Например, для определенного типа продукта из какой-либо линии продуктов необходимо отфильтровать отдельные заказы по которым доход составил менее тысячи долларов.
 - Для применения фильтра к данным после того, как запрос был сгруппирован и суммирован на самом низком уровне детализации, щелкните **После автоматической агрегации**.
Например, внутри какой-либо линии продуктов необходимо отфильтровать типы продуктов, по которым доход составил менее десяти тысяч долларов.
Например, имеется список, содержащий элементы данных "Линия продуктов", "Тип продукта" и "Доход". Отображаемые значения дохода объединены на уровне типа продукта. Если при создании фильтра сведений по элементу "Доход" выбран параметр фильтрации значений перед автоматической агрегации, то будут отфильтрованы неагрегированные значения дохода. Если выбран параметр фильтрации значений после автоматической агрегации, то будет применен фильтр к значениям дохода, агрегированным на уровне типа продукта.
11. Если вы создаете фильтр сводки, нажмите на кнопку с многоточием под заголовком **Область** и выберите уровень группировки, на котором следует применить фильтр.
Например, отчет о доходе сгруппирован по линии продуктов и типу продукта. Можно выбрать фильтрацию общего дохода либо по уровню линии продуктов, либо по уровню типа продукта.
Если запрос, в котором создается фильтр сводки, связан с несколькими контейнерами данных, то элемент данных, выбранный в качестве уровня группирования, должен быть сгруппирован во всех контейнерах данных, связанных с запросом. В противном случае отчет будет работать неправильно.



Совет: Чтобы применить фильтр на всем уровне не нужно выбирать уровень. Например, если в отчете присутствует общий нижний колонтитул, отображающий общий доход по всем продуктам, то, не выбрав уровень, вы

примените фильтр к нижнему колонтитулу. Кроме того, исключение родительского уровня при использовании источника данных с измерениями приводит к исключению его дочерних уровней, а исключение всех дочерних уровней исключает родительский уровень.


Изменение или удаление фильтра

После создания фильтров вы можете их изменить или удалить.

Процедура

1. Щелкните по объекту контейнера данных, в котором находится фильтр.
2. Чтобы удалить все фильтры из объекта, в меню **Данные** выберите **Фильтры**  и щелкните по **Удалить все фильтры**.
3. Чтобы изменить фильтр или удалить один фильтр, в меню **Данные** выберите **Фильтры**  и щелкните по **Изменить фильтры**.



Совет: Вы также можете изменить фильтры в **Проводнике по запросам**.

Установите указатель мыши на кнопку проводника по запросам  и выберите запрос, содержащий ваш фильтр.


Просмотр или поиск значений элемента данных

При создании выражений в редакторе выражений можно просматривать данные элемента данных. Это удобно, если вы не знаете, каким образом соответствующее значение хранится в базе данных. Например, пусть вы хотите применить к отчету фильтр, чтобы в нем показывались данные только для Московской области. Фактическое значение в базе данных для Московской области - МО, и именно это нужно вставить в выражение фильтра, чтобы получить правильные результаты.


Процедура

1. В источнике, элементах данных или вкладке запроса щелкните правой кнопкой мыши элемент данных, который нужно просмотреть.
2. Если нужно вставить одно значение, щелкните **Выбрать значение** .
3. Если нужно вставить несколько значений, щелкните **Выбрать несколько значений** .
4. В поле **Значения** щелкните значение, которое нужно вставить в выражение.

Совет: Используйте окно **Ключевые слова** для поиска определенных значений. При выборе **Использовать табуляцию, как разделитель ключевых слов**, можно добавлять табулятор в окно **Ключевые слова** только копированием и вставкой табулятора (или целиком строкой с табулятором, содержащую то, что вы ищите) из другого приложения, например, Notepad. Если в источнике данных учитывается регистр символов, а вам нужно выполнить поиск без учета регистра, щелкните стрелку **Поиск** и выберите **Без учета регистра**.

5. Если вы выбираете несколько значений, нажмите кнопку со стрелкой, направленной вправо , чтобы добавить их в поле **Выбранные значения**.
6. Щелкните по **Вставить**.

Совет: Чтобы указать, в каком месте поля **Определение выражения** должны

появиться значения, можно нажать кнопку Копировать , если вы выбрали одно значение, или кнопку Копировать все, если вы выбрали несколько значений. Значения копируются в буфер обмена, откуда их можно вставить в нужное место.

Понятия, связанные с данным:

“При поиске значений могут быть возвращены неожиданные результаты” на стр. 544
При поиске значений для элемента данных в редакторе выражений полученные результаты могут содержать неожиданные результаты, если элемент данных не относится к типу строчных данных. Поскольку вы можете изменить выражение для элемента данных, IBM Cognos Business Intelligence не может достоверно определить тип данных.

Игнорирование компонентов времени в столбцах даты

Для представления значений даты и времени в системах управления базами данных используются элементы "Date", "Time" и "Timestamp". Поскольку временная отметка содержит компоненты даты и времени, программа может позволить реляционной СУБД использовать компонент времени по умолчанию. При выполнении вставки или обновления строк, а также при формировании запросов в программе можно указать только дату, а реляционная СУБД затем расширит значение, включив в него время по умолчанию (обычно 00:00:00.000).

Работа с временной отметкой возможна в том случае, когда компонент времени не имеет для программы первоочередного значения. Например, вопрос 'Сколько заказов принято сегодня?' относится ко всем заказам, независимо от времени их поступления. Если программа сохраняет в строках компонент времени по умолчанию, то запрос, соответствующий приведенному выше вопросу, возвращает число полученных за сегодняшний день заказов. Если программа сохраняет компонент фактического времени, то с большой долей вероятности можно сказать, что запрос не вернет никаких данных, поскольку в полночь, скорее всего, никаких заказов не поступало.

Если функции программы меняются и она начинает запрашивать фактическое время, использование дат со временем по умолчанию может привести к непредсказуемым последствиям. Во избежание этой проблемы можно

- удалить время путем создания производного столбца;
- преобразовать временную отметку в дату;
- создать фильтр с указанием начала и конца дня.

Процедура удаления времени путем создания производного столбца

Создайте в модели IBM Cognos Framework Manager производный столбец, используя для этого вычисленное выражение, которое удаляет время из временной отметки и возвращает временную отметку, содержащую исходную дату и время по умолчанию. Например, если используется источник данных Oracle, то приведенное ниже выражение создает из столбца COL1 производный столбец DATEONLY, причем столбец COL1 содержит значения в том виде, как они были сохранены программой, а столбец DATEONLY содержит даты со временем по умолчанию, равным 12:00:00.

```
Select COL1,trunc(COL1) as DATEONLY from [SCOTT_TIGER].DATES
```

Совет: Можно изменить формат данных столбца таким образом, чтобы в нем было показано только значение даты. Для этого нужно задать для свойства **Стиль даты** значение **Краткий**.

Для получения нужных результатов необходимо применить фильтры к столбцу DATEONLY. Если создать в IBM Cognos Report Studio параметр для применения фильтра на основе этого столбца, в приглашении по умолчанию появится элемент управления для ввода даты и времени, поскольку типом данных остается временная отметка.

Преобразование временной отметки в дату

В модели IBM Cognos Framework Manager необходимо задать вычисление, использующее функцию cast для преобразования временной отметки в дату. Приведенное ниже в качестве примера выражение преобразует тип данных столбца COL1 в дату:

```
cast ([SCOTT_TIGER].[DATES].[COL1],DATE)
```

Если создать в IBM Cognos Report Studio параметр для применения фильтра на основе этого вычисления, в приглашении по умолчанию появится элемент управления для ввода даты.

Как проигнорировать время путем создания фильтра Hi-Low

Можно создать фильтр с указанием начала и конца дня, позволяющий игнорировать время. В модели IBM Cognos Framework Manager создайте фильтр на основе столбца даты с указанием начала и конца дня для даты. Например, приведенное ниже выражение возвращает все значения с 00:00:00:000 до 23:59:59:000 для заданного дня:

```
[SCOTT_TIGER].[DATES].[COL1] between?p1? and  
cast(substring(?p1?,1,10), '23:59.59.000',timestamp)
```

Сортировка реляционных данных


Можно сортировать элементы, чтобы просматривать их в нужном порядке. По умолчанию IBM Cognos Report Studio получает элементы в очередности, заданной в источнике данных. В источниках данных OLAP всегда задан определенный порядок расположения элементов. Реляционные источники данных и реляционные источники данных с многомерной моделью не всегда имеют определенный порядок. Разработчик модели данных задает опции сортировки в модели.

Дополнительные сведения о моделировании данных смотрите в публикации IBM Cognos Framework Manager *Руководство пользователя*. Сортировка, используемая в Report Studio, применяется только к схеме отчета.

Сортировку элементов на листе можно выполнить по восходящей или по нисходящей на основе значения или метки, например по величине дохода или имени сотрудника. Можно также выполнять улучшенную сортировку, которая позволяет отсортировать столбцы внутри групп либо строки или столбцы с помощью другого элемента данных.

Совет: Пример отчета "Рост продаж: сравнение по годам" в пакете "Хранилище данных GO (анализ)" включает в себя сортировку. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение C, "Образцы отчетов и пакетов", на стр. 573.

Процедура

1. Щелкните столбец или строку, по которой будет выполнена сортировка.
2. Нажмите кнопку сортировки  и выберите **По восходящей** или **По нисходящей**.

Рядом с элементом данных появляется стрелка вверх или вниз, обозначающая выбранный порядок сортировки.

При определении порядка сортировки нескольких столбцов сортировка выполняется в порядке добавления столбцов в отчет. Например, в отчет добавлены столбцы А, В и С, и для каждого из них определен порядок сортировки. При запуске отчета в первую очередь выполняется сортировка столбца А, затем столбца В и в последнюю очередь - столбца С. Используя опции **Изменение сортировки схемы**, можно изменить порядок, в котором будет выполняться сортировка столбцов.

Совет: Для отмены порядка сортировки щелкните **Не сортировать**.


Выполнение расширенной сортировки схемы

Если вы используете относительные данные, можно сортировать столбцы внутри групп и менять порядок сортировки столбцов. При использовании перекрестной таблицы можно сортировать строку или столбец по другому элементу, например Год заказа или Доход.


Процедура

1. Щелкните столбец.

В перекрестной таблице щелкните отсортированную строку или столбец, для которых необходимо выполнить расширенную сортировку.

2. Нажмите кнопку Сортировка  и щелкните **Изменить сортировку схемы**.
3. Чтобы произвести сортировку столбца списка в пределах группы, выполните следующие действия:
 - На панели **Группы** разверните папку сгруппированного столбца в папке **Группы**.
 - На панели **Элементы данных** перетащите элементы данных, которые нужно сортировать, в папку **Список сортировки**.

Совет: Можно также перетащить элементы данных из папки **Подробный список сортировки**.

- Чтобы задать восходящий или нисходящий порядок сортировки, нажмите кнопку Порядок сортировки .
4. Для изменения порядка сортировки в столбцах на панели **Группы** измените порядок столбцов в папке **Список сортировки** группы или в папке **Подробный список сортировки**.

Совет: Чтобы выполнить сортировку элементов, не являющихся группами, добавьте элементы в папку **Подробный список сортировки**.

5. При сортировке перекрестной таблицы выполните следующие действия:
 - Перетащите элемент, по которому необходимо произвести сортировку, из области **Элементы данных** в область **Список сортировки**.
Например, имеется перекрестная таблица с элементами данных "Линия продуктов" в качестве строк, "Год заказа" в качестве столбцов и "Доход" в качестве показателя. Чтобы отсортировать элемент Год заказа по элементу Доход, перетащите элемент Доход в область **Список сортировки**.
 - Чтобы задать порядок сортировки (по восходящей или по нисходящей), нажмите кнопку порядка сортировки.

Работа с реляционными запросами

Запросы определяют данные, которые отображаются в отчете. Создание и изменение запросов в программе IBM Cognos Report Studio осуществляется с помощью **проводника по запросам**.

Проводник запроса предлагает также альтернативный способ создания новых и изменения существующих отчетов. **Проводник запроса** можно использовать для решения сложных задач и выполнения действий, которые трудно осуществить в схеме отчета. Например, использовать **Проводник по запросам** для

- повышения производительности за счет изменения порядка запроса элементов из базы данных или изменения свойств запроса, что позволяет серверу отчетов выполнять запросы параллельно, если это возможно

Примечание: Одновременно можно выполнять только те запросы, которые определены в структуре отчета. Если запрос определен в Query Explorer объединением двух или более существующих запросов, IBM Cognos Business Intelligence не может выполнять эти запросы одновременно. По умолчанию запросы выполняются последовательно. Администратор должен включить функцию параллельного выполнения запросов. Более подробную информацию смотрите в публикации IBM Cognos Business Intelligence: *Руководство по администрированию и безопасности*.

- Просмотра или добавления фильтров и параметров, а также изменения их свойств
- Просмотра или добавления измерений, уровней или фактов
- Объединения операторов SQL, полученных из других отчетов или отчетов пользователя
- Создания сложных отчетов с помощью операций SET и операций объединения

Понятия, связанные с данным:

“Запросы” на стр. 38

Запросы определяют, какие элементы данных отображаются в отчете. Иногда нужно детализировать строки данных, которые вы получаете с помощью простого оператора SELECT. В другой раз необходимо вычислить итоги или среднее, используя функции суммирования и сгруппированные столбцы, или нужно применить фильтры, чтобы отобразить только требуемые данные.

Как задать список элементов данных для объекта

Список элементов данных для объекта нужен в том случае, если необходимо сослаться на элемент данных, который присутствует в запросе, но отсутствует в схеме.

Например, вы хотите добавить вычисление схемы в список, использующий элемент данных, который присутствует в определении запроса. Если элемент данных не появляется в списке, то, чтобы вычисление схемы действовало, необходимо создать ссылку на этот элемент. Если применяется условное форматирование с использованием элемента данных, которого нет в запросе, необходимо также задать список элементов данных.

Процедура

1. Щелкните объект схемы.

Совет: Чтобы увидеть список объектов схемы, для которых можно задать список свойств, смотрите описание свойства **Свойства** в разделе Приложение G, “Объект Report Studio и ссылка свойства”, на стр. 855.

2. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Свойства** и выберите элементы данных.

Связать запрос со схемой

Запросы и схемы взаимодействуют друг с другом. После того, как определен необходимый тип данных, нужно создать схему для отображения результатов. Все столбцы данных должны присутствовать как в запросе, так и в схеме (за исключением тех столбцов, которые вы не хотите отображать). Для получения нормально работающего отчета необходимо связать запрос со схемой отчета.

IBM Cognos Report Studio автоматически связывает запрос со схемой. Например, при использовании Report Studio и схемы отчета списка автоматически устанавливается связь между запросом и схемой.

Процедура

1. Щелкните контейнер данных.
2. На панели **Свойства** задайте для свойства **Запрос** значение Запрос.
3. На вкладке **Элементы данных**  перетащите элементы данных из запроса в контейнер данных.

Связывание запросов, использующих различные источники данных

В этом разделе перечислены источники данных, для которых допускается и не допускается связывание запросов.

IBM Cognos Business Intelligence поддерживает следующее:

- Объединения RDBMS с RDBMS
- Операции set для двух любых запросов
- Взаимосвязь 'основной/подробный' между любыми двумя запросами
- Переход от одного запроса к любому другому запросу

Нельзя создавать следующие типы объединений:



- Куб с кубом (гомогенное)
- Куб с кубом (гетерогенное)
- Куб с RDBMS
- Куб с SAP BW
- SAP BW с RDBMS

Добавление запроса в реляционный отчет

В **Проводник запроса** можно создать несколько запросов, предназначенных для конкретных целей. Например, можно создать отдельный запрос для каждого контейнера данных в отчете, что позволяет отображать различные данные.


Совет: Примеры отчетов "Обзорный отчет" в пакете "Продажи GO (анализ)" и "10 крупнейших розничных продавцов в 2011 году" в пакете "Хранилище данных GO (анализ)" включают множественные запросы. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение C, "Образцы отчетов и пакетов", на стр. 573.

Процедура


1. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по запросам  и щелкните по **Запросы**.
2. Перетащите с вкладки **Панель инструментов**  в рабочую область один из следующих объектов.

Объект	Описание
Запрос	Позволяет добавить запрос.
Объединение	Позволяет добавить взаимосвязи объединения.
Соединение	Позволяет добавить оператор union.
Пересечение	Позволяет добавить оператор intersect.
Исключить	Позволяет добавить оператор исключения (минус).
SQL	Позволяет добавить команды SQL.

Примечание: При добавлении запросов в отчет

- Щелкните правой кнопкой мыши по рабочей области и выберите **Показать источники пакетов**, чтобы увидеть запросы, использующие элементы данных из пакета.
 - Щелкните правой кнопкой мыши по рабочей области и выберите **Развернуть ссылки**, чтобы увидеть существующие взаимосвязи между запросами в отчете, что весьма полезно при создании сложных запросов.
3. На панели **Свойства** укажите нужное значение свойства объекта.
Например, если добавлено объединение, задайте свойство **Взаимосвязи объединения**, так чтобы задать объединение.
 4. Дважды щелкните запрос.
 5. Перетащите элементы данных с вкладки **Источник**  в панель **Элементы данных**.

Совет: Можно добавить в запрос элементы данных, которые не должны быть видны в схеме. Например, чтобы применить фильтр на основе кода линии продуктов и увидеть линию продуктов в схеме, следует добавить в запрос оба эти элемента данных.

6. Чтобы создать новый элемент данных, перетащите **Элемент данных** с вкладки **Панель инструментов**  в панель **Элемент данных**.
7. Чтобы добавить фильтр, перетащите элемент **Фильтр** с вкладки **Панель инструментов** в панель **Фильтры сведений** или **Фильтры сводок** и задайте выражение фильтра.

Совет: Фильтр можно также создать, перетащив элемент данных из вкладки **Источник** на одну из панелей фильтров, а затем введя выражение фильтра.

Создание запроса объединения

Запрос объединения позволяет объединить несколько запросов в одно множество результатов.

Можно выполнять объединение запросов, использующих различные источники данных. Например, можно соединить запрос, возвращающий данные из источника данных с измерениями, с запросом, возвращающим данные из реляционного источника данных.

Прежде чем начать

Для объединения двух запросов должны выполняться следующие условия:

- Оба запроса должны иметь одинаковое количество элементов данных.
- У элементов данных должны быть совместимые типы и они должны отображаться в том же порядке.




Совместимы следующие числовые типы данных: "integer", "float", "double" и "decimal".

Совместимы следующие строчные типы данных: "char", "varChar" и "longVarChar".

Совместимы следующие двоичные типы данных: "binary" и "varBinary".

Типы данных даты должны точно совпадать.

Процедура

1. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по запросам  и щелкните по **Запросы**.
2. На вкладке **Панель инструментов**  выполните следующие действия:
 - Перетащите **Запрос** в рабочую область.
 - Перетащите **Объединение**, **Пересечение** или **Исключить** в правую часть запроса. Справа от оператора появляются две зоны сброса.
 - Перетащите объект **Запрос** в каждую зону сброса.В рабочей области создаются два запроса, а в зонах сброса появляется ярлык для каждого запроса.
3. Дважды щелкните каждый запрос, после чего будет создан запрос объединения, а затем добавьте нужные элементы данных в запрос.
4. Возврат в рабочую область запросов
5. Щелкните оператор SET, добавленный на шаге 2.
6. На панели **Свойства** щелкните по свойству **Дубликаты** и выберите, следует ли удалять или сохранять одинаковые строки.
7. Дважды щелкните по свойству **Список проекций**.
В списке проекций перечислены проецируемые элементы данных для операции SET.
8. Для автоматического воспроизведения списка проецируемых элементов данных щелкните **Созданный автоматически**.
При создании списка проекций IBM Cognos Report Studio использует только один из двух объединяемых запросов.
9. Чтобы добавить, удалить, переместить или переименовать элементы данных в списке проекций, щелкните **Вручную** и внесите необходимые изменения.
10. Дважды щелкните запрос объединения.
11. Перетащите элементы данных с вкладки **Источник**  в панель **Элементы данных**.







Результаты







Создание запроса объединения завершено. Теперь можно связать его с контейнером данных в схеме.


Пример - Создание отчета списка из двух столбцов для трех элементов данных

Вы являетесь автором отчетов в компании Sample Outdoors, которая занимается реализацией спортивного инвентаря. Вам необходимо создать отчет списка, в котором будут отображаться доход по всем линиям продуктов для всех методов заказа. При этом необходимо отображать линии продуктов и методы заказа в одном столбце. Для создания такого отчета необходимо использовать запрос объединения, позволяющий объединить элементы данных "Линия продуктов" и "Способ заказа".

Процедура

1. Откройте IBM Cognos Report Studio с пакетом **Хранилище данных GO (запрос)**.
2. В диалоговом окне **Добро пожаловать!** щелкните **Создать отчет или шаблон**.
3. В диалоговом окне **Создать** щелкните **Пустой**.
4. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по запросам  и щелкните по **Запросы**.
5. На вкладке **Панель инструментов**  выполните следующие действия:
 - Перетащите **Запрос** в рабочую область.
 - Перетащите **Объединение** в правую часть запроса.
Справа от оператора появляются две зоны сброса.
 - Перетащите объект **Запрос** в каждую зону сброса.
В рабочей области создаются запросы **Запрос2** и **Запрос3**, а в зонах сброса появляется ярлык для каждого запроса.
6. Дважды щелкните **Запрос2**.
7. На вкладке **Источник**  разверните элемент **Продажи и маркетинг (запрос)**, а затем - **Продажи (запрос)**. Перетащите элемент данных в область **Элементы данных**:
 - из папки **Продукт** перетащите элемент данных **Линия продуктов**
 - из папки **Факт продажи** перетащите элемент данных **Доход**
8. Перетащите **Элемент данных** с вкладки **Панель инструментов**  в панель **Элементы данных**.
Элемент данных будет использоваться в отчете для сортировки линий продуктов и методов оплаты.
9. В окне **Определение выражения** введите 'A' и щелкните **ОК**.
10. На панели **Свойства** задайте значение свойства **Имя** как:
Ключ сортировки
11. Нажмите кнопку **Назад**  на панели инструментов, чтобы вернуться в рабочую область **Запросы**.
12. Дважды щелкните **Запрос3**.
13. На вкладке **Источник**  перетащите следующие элементы данных в панель **Элементы данных**:

- из папки **Способ заказа** перетащите элемент данных **Способ заказа**
 - из папки **Факт продажи** перетащите элемент данных **Доход**
14. Повторите шаги с 8 по 10 для создания элемента данных "Ключ сортировки" в запросе "Запрос3", используя в качестве определения 'В'.
 15. Нажмите кнопку Назад  на панели инструментов, чтобы вернуться в рабочую область Запросы.
 16. Щелкните оператор **Объединение**.
 17. Дважды щелкните по свойству **Список проекций**.
Элемент **Линия продуктов** в списке проекций содержит как линии продуктов, так и методы заказа.
 18. Щелкните **Вручную**.
 19. Щелкните по **Линия продуктов**, затем нажмите кнопку Изменить .
 20. В окне **Изменить** введите следующую строку после элемента **Линия продуктов**:
& Способ заказа
 21. Дважды нажмите кнопку **ОК**.
 22. Дважды щелкните **Запрос1**.
 23. На вкладке **Источник**  перетащите следующие элементы данных в панель **Элементы данных**:
 - **Линия продуктов и Способ заказа**
 - **Доход**
 - **Ключ сортировки**
 24. Выберите **Ключ сортировки** на панели **Свойства**, щелкните по свойству **Предварительная сортировка** и щелкните **Сортировать по восходящей**.
При запуске отчета сначала будут отображаться линии продуктов, а затем методы заказа.
 25. Установите указатель мыши на кнопку проводника по страницам  и щелкните по **Страница1**.
 26. Перетащите элемент **Список** с вкладки **Панель инструментов**  в рабочую область.
 27. Щелкните список.
 28. Нажмите на кнопку Выбрать предка  в строке заголовка панели **Свойства** и выберите **Список**.

Совет: Можно также щелкнуть по селектору контейнера (три оранжевых точки) в списке, чтобы выбрать его.
 29. На панели **Свойства** задайте для свойства **Запрос** значение **Запрос1**.
Список связывается с запросом объединения.
 30. Дважды щелкните по свойству **Свойства**.
 31. Установите флажок **Ключ сортировки** и щелкните **ОК**.
Поскольку элемент данных "Ключ сортировки" не отображается в списке, то для выполнения сортировки линий продуктов и методов оплаты по этому элементу необходимо сделать его свойством списка.
 32. На вкладке **Элементы данных**  перетащите следующие элементы данных из запроса 1 в список:

- **Линия продуктов и Способ заказа**
- **Доход**

33. Запустите отчет.

Результаты

Формируется отчет из двух столбцов. В первом столбце отображаются все линии продуктов и методы заказа.


Product line & Order method	Revenue
Camping Equipment	1,589,036,664.03
Golf Equipment	726,411,367.89
Mountaineering Equipment	409,660,132.9
Outdoor Protection	75,994,296.25
Personal Accessories	1,885,673,307.78
E-mail	179,843,044.16
Fax	70,073,542.01
Mail	46,091,338.97
Sales visit	310,194,834
Special	27,351,320.25
Telephone	340,985,781.06
Web	3,712,235,908.4


Создание взаимосвязи объединения

Для объединения двух запросов можно создать взаимосвязь объединения.

Обычно взаимосвязи объединения создаются в модели IBM Cognos Framework Manager. Создайте взаимосвязь объединения в IBM Cognos Report Studio, если ее невозможно смоделировать в Framework Manager.

Процедура

1. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по запросам  и щелкните по **Запросы**.
2. На вкладке **Панель инструментов**  выполните следующие действия:
 - Перетащите **Запрос** в рабочую область.
 - Перетащите **Объединение** в правую часть запроса. Справа от оператора появляются две зоны сброса.
 - Перетащите объект **Запрос** в каждую зону сброса. В рабочей области создаются два запроса, а в зонах сброса появляется ярлык для каждого запроса.
3. Дважды щелкните каждый запрос, после чего будет создан запрос объединения, а затем добавьте нужные элементы данных в запрос.
4. Нажмите кнопку **Назад**  на панели инструментов, чтобы вернуться в рабочую область Запросы.

5. Щелкните **Объединение**.
 6. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Взаимосвязи объединения**.
 7. Щелкните **Новая ссылка**.
 8. Для создания ссылки щелкните элемент данных в левом запросе, а затем щелкните элемент данных в правом запросе.
 9. Для каждого запроса щелкните **Мощность** и выберите опцию мощности.
 10. Щелкните **Оператор** и выберите оператор.
 11. Для преобразования взаимосвязи объединения в выражение нажмите кнопку **Преобразовать в выражение**.
Преобразуйте взаимосвязь объединения в выражение, чтобы внести изменения в определение объединения.
- Примечание:** После преобразования взаимосвязи в выражение ее уже нельзя преобразовать обратно во взаимосвязь.
12. Дважды щелкните запрос объединения.
 13. Перетащите элементы данных с вкладки **Источник**  в панель **Элементы данных**.



Результаты

Создание запроса объединения завершено. Теперь можно связать его с контейнером данных в схеме.

Формирование ссылок на элемент пакета в дочернем запросе

При создании дочернего запроса в IBM Cognos Report Studio можно ссылаться только на элементы из родительского запроса или из других запросов. Например, при добавлении фильтра к дочернему запросу в выражение можно будет вставить только те элементы, которые присутствуют в других запросах, определенных в этом отчете. Для добавления элемента из пакета необходимо устранить связь дочернего запроса с родительским запросом.

Процедура

1. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по запросам  и щелкните по **Запросы**.
2. Аннулируйте связь между дочерним запросом и его родителем, выбрав ярлык родительского запроса справа от дочернего запроса и нажав кнопку Удалить .
3. Дважды щелкните дочерний запрос.

Теперь элементы пакета станут доступны на вкладке **Источник** .

4. Добавьте элементы пакета.
Например, чтобы создать фильтр сведений, ссылающийся на элемент пакета, перетащите объект фильтра со вкладки **Панель инструментов** в область **Фильтр сведений**, а затем добавьте нужные элементы в окне **Определение выражения**.
5. Щелкните стрелку вверх на панели инструментов для возврата в рабочую область запроса.
6. Восстановите связь между дочерним запросом и его родителем, перетащив родительский запрос в правую часть дочернего запроса.

7. При необходимости дважды щелкните дочерний запрос, чтобы завершить его определение.
Например, при создании фильтра необходимо завершить определение выражения фильтра.

Создание взаимосвязи 'основной/подробный'

Создайте взаимосвязь 'основной/подробный', чтобы предоставить информацию, для получения которой в противном случае потребовалось бы несколько отчетов. Например, можно объединить список с диаграммой. Список может содержать линии продуктов, а диаграмма - показывать подробности для каждой линии продуктов.

Чтобы получить правильные результаты, взаимосвязи 'основной/подробный' должны быть показаны во вложенных фреймах. Взаимосвязь 'основной/подробный' можно создать двумя способами:

- Используйте рамку родителя для основного запроса и вложенную рамку - для подробного запроса.
- Проассоциируйте страницу отчета с основным запросом и используйте контейнер данных, такой как список или перекрестная таблица, для запроса подробностей.

Нельзя отобразить родительские данные в дочерней рамке или дочерние данные в родительской рамке. Также нельзя выполнить общее вычисление запросов 'основной/подробный'.



Взаимосвязь 'основной/подробный' можно использовать для отображения данных из разных источников в одном отчете. Однако источники данных должны находиться в одном пакете.

Если вы работаете с источником данных SAP BW, вы не можете использовать элемент данных из основного запроса, который содержит не-ASCII значения.

Прежде чем начать


Чтобы создать взаимосвязь 'основной/подробный', использующую запросы, которые ссылаются на два разных многомерных источника данных, сначала необходимо связать члены совмещением уровней, которые содержат эти члены.


Процедура

1. Для использования рамки родителя для основного запроса и вложенную рамку - для подробного запроса:
 - Перетащите в отчет объект **Список, Таблица-репитер** или **Репитер** с вкладки **Панель инструментов** .
 - Добавьте второй контейнер данных к предварительно вставленному объекту. В список можно вставить список, перекрестную таблицу, таблицу репитеров или репитер. Можно добавить список в таблицу репитеров или репитер.
 - Добавьте элементы данных в оба контейнера данных.
2. Чтобы связать страницу отчета с основным запросом и использовать контейнер данных для уточненного запроса:
 - Щелкните в любом месте страницы отчета.
 - В панели **Свойства** нажмите кнопку выбора предка  и выберите **Страница**.
 - Укажите значение свойства **Запрос**.
 - На вкладке **Панель инструментов** перетащите контейнер данных в отчет.

3. Чтобы связать элемент данных в основном запросе с параметром в запросе подробностей, а не с другим элементом данных, создайте параметр в запросе подробностей.

Используйте параметры, когда нужно отфильтровать значения на нижнем уровне в запросе сведений.

- Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по запросам  и щелкните по запросу подробностей.
- На вкладке **Панель инструментов** перетащите объект **Фильтр** в поле **Фильтры сведений**.
- В поле **Определение выражения** создайте параметр.

4. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по страницам  и щелкните по странице отчета.
5. Щелкните в любом месте страницы отчета.
6. На панели **Свойства** нажмите кнопку выбора потомка и щелкните **Страница**.
7. Щелкните контейнер данных, содержащий подробности.
8. В меню **Данные** выберите **Взаимосвязи 'основной/подробный'**.
9. Щелкните **Новая ссылка**.
10. В поле **Основной** щелкните элемент данных, который предоставит основную информацию.
11. Чтобы связать основной запрос с элементом данных, в поле **Подробности** щелкните элемент данных, который предоставит подробную информацию.
12. Чтобы связать основной запрос с параметром, в поле **Параметры** щелкните параметр, который предоставит подробную информацию.

Совет: Чтобы удалить ссылку, щелкните по ней и нажмите кнопку Delete.

13. Если объектом вашего уточненного запроса является диаграмма, вы можете отсоединить заголовок диаграммы от основного запроса.
 - Щелкните заголовок диаграммы, затем в меню **Данные** выберите **Взаимосвязи 'основной/подробный'**.
 - Отмените выбор переключателя из поля **Использовать взаимосвязи 'основной/подробный' из диаграммы**.
14. Если взаимосвязи 'основной/подробный' содержат диаграмму в качестве подробностей, а вы используете автоматические диапазоны шкалы, можно задать такой же диапазон оси для всех диаграмм подробностей:
 - Выберите ось.
 - На панели **Свойства** в разделе **Общие** дважды щелкните по свойству **Диапазон шкалы**.
 - В разделах **Максимум** и **Минимум** нажмите **Автоматически**.
Опция отчета 'основной/подробный' доступна только при использовании автоматических диапазонов шкалы.
 - В разделе **Отчеты 'основной/подробный'** выберите переключатель **Тот же диапазон для всех экземпляров диаграммы**.

Дополнительную информацию о диапазонах шкал смотрите в разделе “Изменение шкалы осей текущей диаграммы по умолчанию” на стр. 136.

Совет: Чтобы один и тот же элемент данных не появлялся в отчете дважды, щелкните по элементу данных в контейнере данных, управляемом запросом подробностей, и нажмите кнопку **Вырезать**. Элемент будет удален из отображения отчета, но сохранится в запросе.

Возможные отказы в обслуживании при обработке отчетов типа 'основной/подробный' или отчетов в пакетном режиме с диаграммами или перекрестными таблицами

При запуске отчета 'основной/подробный' или отчета в пакетном режиме, содержащего диаграмму или перекрестную таблицу, нехватка места на диске может стать причиной неудачного завершения обработки отчета или других требований. При больших наборах ключей пакетной передачи или большом числе строк, подлежащих детализации, может генерироваться по одной или более диаграмм на элемент подробностей, из-за чего приходится обрабатывать много взаимосвязей 'основной/подробный'. Из-за этого в папке temp могут накопиться многогигабайтные объемы временных файлов, содержащих данные, необходимые для успешного воспроизведения диаграмм.

Во избежание подобных проблем рекомендуется проводить тестирование больших отчетов типа 'основной/подробный' или пакетных отчетов, содержащих диаграммы или перекрестные таблицы, чтобы определить потенциальную пиковую нагрузку на диск для данного отчета.

Работа с запросами в SQL

Для каждого запроса в отчете можно использовать систему SQL, которая запускается при запуске отчета.

Можно:

- Просматривать SQL для всего отчета или запроса
- Строить отчет с использованием пользовательского кода SQL
- Преобразовывать отчет для непосредственного использования SQL
- Изменять SQL.

При работе с реляционным источником данных SQL, сгенерированный компонентом IBM Cognos Report Studio, зависит от выбранных выходных данных отчета.

Примечание: Выражения MDX недоступны при использовании реляционных источников данных или источников данных DMR.

Просмотр запросов SQL для всего отчета или запроса


Просмотр запросов SQL позволяет узнать, что передается в базу данных при запуске отчета.

Процедура

1. Чтобы просмотреть запросы SQL для отчета в целом, в меню **Сервис** выберите **Показать сгенерированный SQL/MDX**.

Эта функция отображает запрос SQL, который будет выполняться в источнике данных. Запросы SQL упорядочены по запросу и по результату запроса. Если запрос используется в нескольких контейнерах данных, результат запроса формируется для каждого контейнера данных.

2. Чтобы просмотреть запросы SQL для определенного запроса, выполните следующие действия.

- Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по запросам  и щелкните по запросу.
- На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Созданный запрос SQL/MDX**.

Свойство **Созданный запрос SQL/MDX** показывает оператор SQL, исполняемый при просмотре табличных данных (в меню **Выполнить** выберите **Просмотреть табличные данные**). Табличные данные отображают данные, полученные в результате запроса, в виде списка. Это свойство помогает построить сложные запросы.

Результаты

SQL для запроса отображается в диалоговом окне **Созданный запрос SQL/MDX**. Можно выбрать просмотр собственного SQL, то есть запроса SQL, передаваемого в базу данных при запуске запроса, или Cognos SQL, являющегося общей формой SQL, используемой IBM Cognos Report Studio. Перед запуском запроса выполняется преобразование Cognos SQL в собственный SQL.

Задачи, связанные с данной:



“Вывод значений приглашений в сгенерированных SQL или MDX” на стр. 373
Можно показать значения приглашений при просмотре сгенерированных для запроса или отчета SQL или MDX.

Построение отчета с использованием пользовательского запроса SQL


Можно сформировать отчет путем добавления запроса SQL из внешнего источника, например из другого отчета.


В случае редактирования SQL запроса необходимо изменить значение свойства **Обработка** этого запроса на **Ограничено локально**.

Процедура


1. В меню **Файл** щелкните **Создать**.
2. Щелкните **Пустой**.
3. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по запросам  и щелкните по **Запросы**.
4. Перетащите элемент **Запрос** с вкладки **Панель инструментов**  в рабочую область.
5. Чтобы построить запрос SQL, на вкладке **Панель инструментов** перетащите элемент **SQL** в правую часть запроса.

Совет: Можно перетащить элемент **SQL** в любое место рабочей области, и IBM Cognos Report Studio автоматически создаст запрос.

6. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Источник данных** и выберите источник данных.
7. Если требуется, задайте в свойстве **Каталог** имя каталога.
8. Дважды щелкните по свойству **SQL** и введите SQL.
9. Щелкните **Проверить** для поиска ошибок.
10. На панели **Свойства** задайте для свойства **Обработка** значение **Ограничено локально**.
11. Дважды щелкните запрос.
Если запрос SQL действителен, то определенные в нем элементы данных появятся на панели **Элементы данных**.
12. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по страницам  и щелкните по странице отчета.

13. На вкладке **Панель инструментов** перетащите объект в рабочую область.
Например, перетащите список, перекрестную таблицу, диаграмму или репитер.
14. Щелкните контейнер данных.
15. На панели **Свойства** нажмите кнопку выбора предка  и выберите только что созданный контейнер.
Например, если был создан список, щелкните **Список**.

Совет: Можно также щелкнуть по селектору контейнера (три оранжевых точки) в контейнере, чтобы выбрать его.


16. Установите в качестве значения свойства **Запрос** запрос для типа отчета.
17. На вкладке **Элементы данных**  перетащите элементы из запроса, выбранного вами в предыдущем шаге, в контейнер данных.

Преобразование запроса в SQL

Можно преобразовать запрос в SQL и отредактировать его. Возможно, вы захотите это сделать для повышения производительности или для использования функций SQL, которые непосредственно не поддерживаются IBM Cognos Report Studio.

Преобразование запроса в SQL - это необратимый процесс.


Процедура

1. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по запросам  и щелкните по запросу.
2. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Сгенерированный SQL**.
3. Щелкните **Преобразовать**.
4. Щелкните **Проверить**, чтобы проверить ошибки.
5. На панели **Свойства** задайте для свойства **Обработка** значение **Ограничено локально**.

Изменение SQL

Можно изменить SQL для запроса, который был создан как запрос SQL или был преобразован в SQL.

Процедура

1. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по запросам  и щелкните по элементу SQL под запросом.
2. Дважды щелкните по элементу SQL.
3. Внесите изменения в текстовое поле.
4. Щелкните **Проверить** для поиска ошибок.

Оптимизация первых строк

Генерируемый IBM Cognos Report Studio код SQL зависит от выбранного формата отчета. Например, если выбран формат HTML, то необходима оптимизация первых строк. При выборе формата PDF требуется оптимизация всех строк.

Администраторам базы данных и программистам следует помнить, что Report Studio не всегда выполняет оптимизацию первых строк. Если вы будете исходить из того, что оптимизация первых строк производится всегда, это может привести к тому, что оптимизатор реляционной СУБД будет обрабатывать не так, как вы ожидаете.

Использование реляционных вычислений

Вставка вычисления позволяет сделать отчет более наглядным за счет использования дополнительной информации из источника данных. Например, при создании отчета по счетам-фактурам пользователю необходимо получить сведения об общем объеме продаж по каждому заказанному продукту. В этом случае необходимо создать вычисляемый столбец, в котором будет производиться умножение цены продукта на заказанное количество.

Вычисления создаются в редакторе выражений с использованием функций.

Если вычисление используется в нескольких отчетах или различными авторами отчетов, попросите разработчика моделей создать это выражение в виде отдельного объекта модели и включить его в соответствующий пакет.

Можно добавлять вычисления в списки, перекрестные таблицы и другие контейнеры данных. Кроме того, можно добавлять вычисления непосредственно в верхний колонтитул страницы, в основную область и в нижний колонтитул. Однако необходимо сначала связать запрос со страницей. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Добавление страницы в отчет” на стр. 495

Единицы измерения

При создании вычислений в IBM Cognos Report Studio и IBM Cognos Query Studio вы можете столкнуться с проблемами, касающимися единиц измерения. Например, вычисление `Стоимость*Стоимость` возвратит единицу измерения `*` вместо денежной единицы показателя. Во избежание данной проблемы измените формат соответствующего столбца, чтобы получить нужные единицы измерения.

Порядок вычислений

При пересечении вычислений в строках и столбцах отчета вычисления выполняются в следующем порядке: сложение или вычитание, умножение или деление, агрегация (объединение), а затем остальные арифметические функции.

К остальным арифметическим функциям относятся:

- абсолютная величина, округление, округление с понижением, среднее, минимальное, максимальное, срединное, подсчет
- Процент, разность в % (приращение) или % общего итога
- Ранг, квартиль, квантиль или процентиль

Если оба вычисления имеют одинаковый приоритет, например, если они оба являются бизнес-функциями, то приоритет отдается вычислению строк.

Ограничения вычислений

Следует использовать только выражения и функции, доступные в Report Studio, и соблюдать их синтаксис.

Вычисления проходят минимальную проверку. Если в вычислении используется недопустимое выражение, в отчете можно получить неожиданные результаты.

Кроме того, нужно задавать вычисления сумм для членов следующим образом:

функция_суммирования (текущий_показатель within set ссылка_на_набор)

где *ссылка_на_набор* - это уровень или набор, вставленный с вкладки **Источник** .

функция_суммирования должна представлять собой функцию aggregate (если не требуется что-то другое). Если используется явная функция сводки, могут возникнуть проблемы с членами измерений показателей или счетов (такими как чистая прибыль, счет несовпадений, и т.д.), которые имеют сложные правила объединения или необъединяемые члены.

Исследуйте свои данные и, обратившись к владельцу куба, выясните, в каких случаях можно переопределять автоматическое агрегирование, не опасаясь ошибок.

Из-за этих ограничений сводки вычислений могут не обеспечивать получения достоверных значений. Для удобства, возможно придется создавать отчеты, где пересекаются построчные сводки и столбцы, вычисленных элементов. В подобных отчетах такие пересечения могут содержать неожиданные значения. И, наоборот, выполнение построчных вычислений, пересекающихся со сводными данными столбцов, полученными с помощью функции aggregate, безопасно, поскольку они выполняются с достоверно просуммированными значениями.

Создание простого вычисления

Можно выбрать элементы в отчете и создать простые вычисления.

Кроме простых арифметических вычислений можно выполнить следующие вычисления:

Вычисление	Описание
Объединение	Суммирует, или объединяет, все переменные в иерархии.
%	Вычисляет величину выбранного элемента в виде процента от другого элемента.
% роста	Вычисляет разность между двумя элементами в виде процентов.
% основного значения	Это вычисление доступно только в том случае, если выбраны два члена из разных иерархий на разных краях. В этом вычислении первый выбранный элемент берется из грани А, а второй выбранный член - из грани В. Результат вычисления % основного значения должен быть следующим - все значения для члена А сравниваются со значением пересечения члена А и В.
Пользовательская	Позволяет указывать свое собственное значение при выполнении простого арифметического вычисления. Позволяет также изменять порядок операндов или тип специального имени для новых вычисленных строки или столбца.

Процедура

1. Выберите элементы отчета для вычисления.
2. Нажмите кнопку Вставить вычисление  и выберите вычисление, которое нужно выполнить.

Совет: Вычисления, которые неприменимы к выбранным элементам, недоступны (серые).

3. Если необходимо изменить порядок операндов, имя вычисленного элемента, добавляемого в отчет, или создать пользовательское вычисление, щелкните по **Пользовательский**.

Результаты

Вычисление появляется в виде новой строки или столбца в вашем отчете.

Создание вычисления запроса

Вставьте вычисление запроса в отчет, чтобы добавить новую строку или новый столбец со значениями, полученными путем вычисления.

Например, можно создать вычисление запроса Евро для преобразования долларов в евро путем умножения существующей суммы в долларах на обменный курс. Результат в евро можно представить конечным пользователям в отдельной строке или столбце.






Примечание: При создании выражения, которое будет использоваться в двухбайтовой среде (например, при использовании японского языка), из всех специальных символов будут использоваться только ASCII-7 и ~ -- || - \$ ¢ £ ¬.

Не все источники данных поддерживают функции одинаковым образом. Разработчик моделей может задать для функций индикатор качества услуг, чтобы можно было получить наглядное представление поведения функций. Авторы отчетов могут использовать индикаторы качества услуг, чтобы определить, какие функции следует использовать в отчете. Индикаторы качества обслуживания:

- Недоступна (X)
Данная функция недоступна для всех источников данных в пакете.
- Ограниченная доступность (!!)
Данная функция недоступна для некоторых источников данных в пакете.
- Ограниченная поддержка (!)
Функция доступна для всех источников данных в пакете, но не поддерживается напрямую для этого источника данных. В IBM Cognos Business Intelligence для этой функции используется локальная аппроксимация. Из-за использования приближения может снизиться производительность, и вы можете получить не те результаты, которые ожидали.
- без ограничений (галочка)
Функция доступна для всех источников данных.

При вставке строки литерала в выражение следует заключать строку в одинарные кавычки. Если строка содержит кавычку, ее следует изменить. Например, если нужно вставить строку ab'c, следует ввести 'ab"c'.

Процедура

1. Перетащите элемент **Вычисление запроса** с вкладки **Панель инструментов**  в отчет.
2. Введите значимое название для выражения в поле **Имя**.
Например, если вы вычисляете разницу между доходом за 2012 год и доходом за 2011 год, то можете назвать свое выражение **Доход 2012 - 2011**.
3. На панели **Доступные компоненты** определите вычисление:
 - Чтобы добавить элементы данных, не отображаемые в отчете, дважды щелкните элементы данных на вкладке источника .
 - Чтобы добавить элементы данных, которые присутствуют в отчете, но не обязательны в модели (например, вычисления), дважды щелкните элементы данных на вкладке элементов данных .
 - Чтобы добавить элементы данных из того или иного запроса в отчете, дважды щелкните элементы данных на вкладке Запросы .
 - Чтобы добавить функции, сводки и операторы, дважды щелкните соответствующие элементы на вкладке функций .
 - Чтобы добавить значение, получаемое на основе параметра, дважды щелкните параметр на вкладке Параметры . Параметры задают приглашения, отчеты с детализацией и взаимосвязи 'основной/подробный'.
 - Чтобы добавить макрос, на вкладке Макрос  дважды щелкните по картам параметров, параметрам сеанса или функциям макросов, которые вы хотите добавить в выражение макроса.

Совет: Используйте опцию **Вставить блок макросов**, чтобы начать создавать выражение макроса. Опция **Вставить блок макросов** вставляет символы решетки в выражение. Убедитесь, что создаваемое вами выражение макроса находится между символами решетки.

Можно ввести вычисление с клавиатуры непосредственно в поле **Определение выражения**.

При вводе значений дат убедитесь, что формат является допустимым для типа вашей базы данных.

Чтобы скопировать и вставить компоненты выражения в окно **Определение**

выражения, можно использовать кнопку копирования  и кнопку вставки .

Для получения информации о специальных функциях смотрите в разделе Приложение F, “Использование редактора выражений”, на стр. 627.

4. Нажмите кнопку Проверить .

Ошибки проверки появляются на вкладке **Ошибки** панели **Информация**.

Понятия, связанные с данным:

Глава 18, “Использование макроса запроса”, на стр. 459






Макрос - это фрагмент кода, который можно вставить в оператор Select запроса или в выражение. Например, можно добавить макрос, позволяющий вставить новый элемент данных, содержащий имя пользователя.


Создание вычисления схемы

Создайте вычисление схемы, чтобы добавить в отчет динамическую информацию, такую как текущая дата, текущее время и имя пользователя.

При создании вычислений схемы в редакторе выражений доступны только функции отчетов. Эти функции выполняются в схеме отчета, в отличие от остальных функций, которые выполняются в запросе.

Процедура

1. Перетащите элемент **Вычисление схемы** с вкладки **Панель инструментов**  в отчет.
2. В поле **Доступные компоненты** определите вычисление:
 - Чтобы добавить элементы данных, не отображаемые в отчете, дважды щелкните элементы данных на вкладке источника .
 - Чтобы добавить элементы данных из того или иного запроса в отчете, дважды щелкните элементы данных на вкладке Запросы .
 - Чтобы добавить функции, сводки и операторы, дважды щелкните по соответствующим элементам на вкладке функций .
 - Чтобы добавить значение, получаемое на основе параметра, дважды щелкните параметр на вкладке Параметры .

Параметры задают приглашения, отчеты с детализацией и взаимосвязи 'основной/подробный'.
3. Нажмите кнопку Проверить .

Совет: Можно ввести выражение с клавиатуры непосредственно в поле **Определение выражения**.

Дополнительную информацию о создании выражений смотрите раздел Приложение F, “Использование редактора выражений”, на стр. 627.



Глава 11. Стиль многомерной отчетности

Стиль многомерной отчетности рекомендуется для реляционных источников данных с многомерной моделью (DMR) и для источников оперативного анализа данных (OLAP). Лучшим представлением для многомерных данных являются перекрестные таблицы, карты и диаграммы. В IBM Cognos Report Studio эти данные отображаются с использованием измерений, иерархий, уровней и членов.

В многомерных отчетах данные суммируются с использованием итоговых значений членов и в рамках агрегирования набора. В многомерных отчетах данные фокусируются путем добавления только релевантных членов в грань перекрестной таблицы или в контекстный фильтр. Кроме того, в многомерных отчетах можно включить сворачивание или раскрытие детализированных данных.

Кроме того, для работы с многомерными данными предусмотрены IBM Cognos Analysis Studio и IBM Cognos Workspace Advanced.


Добавление многомерных данных в отчет

При использовании источников данных с многомерной и смешанной моделью можно увидеть все дерево данных, нажав кнопку просмотра дерева пакета  на вкладке **Источник**. Можно переключиться на дерево только с данными измерений, нажав кнопку просмотра дерева членов .

Примечание: Мы рекомендуем использовать многомерные данные в стиле многомерной отчетности. Однако если вы используете реляционные данные, смотрите в разделе “Добавление реляционных данных в отчет” на стр. 247.

Если вы работаете с многомерным источником данных, элементы данных организуются иерархически. К многомерным источникам данных относятся источники данных OLAP и реляционные источники данных с многомерной моделью.

На вкладке **Источник**  показано представление данных на основе метаданных.



Примечание: Имена уровней и членов в измерении берутся из модели. Задание значимых имен является обязанностью разработчика модели.

1. **Пакет**

Пакеты являются подмножествами модели, содержащей элементы, которые можно вставить в отчет.

2. **Измерение**

Измерения - это обширные группы описательных данных, относящихся к главным аспектам бизнеса, таким как продукты, даты или рынки сбыта.

3. **Иерархия уровней**

Иерархии уровней - это более специфические группы внутри измерения.

Например, данные в измерении **Годы** могут быть организованы в более мелкие группы, такие как **Годы**, **Текущий месяц** и **Последний месяц**.

4. **Папка членов**

Папки членов содержат доступные члены для иерархии или уровня. Например, папка **Члены** для иерархии уровня **Годы** содержит все, что найдено на уровнях **Год**, **Квартал** и **Месяц**.

5. **Уровень**

Уровни являются позициями внутри иерархии измерения, которые содержат информацию на одном и том же уровне детализации и имеют общие атрибуты. Несколько уровней могут существовать внутри одной иерархии уровней, начиная с корневого уровня. Например, у иерархии уровня **Годы** есть следующие связанные уровни.

Уровень	Имя уровня	Описание
Корневой	Годы	Корневой уровень.
Первый	Год	Годы в корневом уровне Годы . Например 2013, 2012 и 2011 гг.
Второй	Квартал	Кварталы каждого года в уровне Год . Например, 2013 1 кв., 2013 2 кв. и 2013 3 кв.

Уровень	Имя уровня	Описание
Третий	Месяц	Месяцы каждого квартала в уровне Квартал . Например: янв., фев. и март.

Совет: В измерении **Показатели** представлены показатели, доступные в источнике данных.

6. Свойство члена

Свойства членов — это атрибуты, которыми обладает член. Например, "пол" может быть свойством для всех членов "Сотрудник". Дополнительные сведения о свойствах членов смотрите в разделе "Вставка свойства члена" на стр. 296.

Понятия, связанные с данным:

"Ограниченная поддержка реляционных функций при использовании источников данных OLAP" на стр. 601




При работе с источником данных OLAP не рекомендуется использовать такие реляционные функции, как `substring` и `concatenation`, в отчете, который также содержит показатель, для которого для свойства **Функция агрегирования** задано значение **Вычислено** или **Автоматически**. Иначе можно получить неожиданные результаты. Например, некоторые сводки вычисляются с помощью функции **Минимум**, вместо функции агрегирования, определяемой на основе отдельных элементов запроса.

Настройка дерева источника

При использовании данных измерений можно настроить представление данных в дереве источника. Можно выбрать представление всего дерева пакета, в котором будут показаны измерения, иерархии, уровни, необязательные папки членов и свойства членов.

Или же можно выбрать представление только дерева членов, такое как в IBM Cognos Analysis Studio. Это представление позволяет добавлять в отчет только члены.

Процедура

1. Перейдите на вкладку **Источник** .
2. Чтобы увидеть представление дерева, содержащее только члены, нажмите кнопку просмотра членов .
3. Чтобы увидеть все дерево пакета, нажмите кнопку .
4. Чтобы изменить включенные в дерево элементы щелкните правой кнопкой мыши и выберите **Параметры дерева пакета**.
Чтобы выбрать нужные параметры, используйте панель **Просмотр**.

Вставка члена




По умолчанию, когда вы вставляете члены из дерева источника в отчет при использовании IBM Cognos Report Studio, отдельные члены вставляются безо всяких детализированных данных или дочерних объектов. Можно изменить параметры вставки членов. Например, вам может потребоваться вставить член со всеми его дочерними объектами или вставить только один дочерний объект. Либо вам может понадобиться вставить члены как набор.

Если дважды щелкнуть по элементу, который уже вставлен в отчет, по умолчанию его дочерние объекты вставляются после родительского члена. Можно управлять вставкой дочерних объектов (вставить их перед или после родительского члена), вложенностью или запретить их вставку совсем (вкладка **Сервис, Опции, Изменить**).

При вставлении членов в перекрестную таблицу, убедитесь, что вы вставляете члены из одной иерархии только на один из краев перекрестной таблицы. Если вставить членов из одной иерархии на обоих краях перекрестной таблицы, можно получить неожиданные результаты. Например, отчет, в котором используются члены из категории лет в строках и категории кварталов в столбцах, очень сложно читать, так как полезные числа расфигурены по достаточно большой площади, занимаемой в основном пустыми ячейками.

Вычисленные члены из источника данных также появляются в дереве источника. Однако при использовании куба Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) вычисленные члены не появляются в списке потомков в запросе. Если вы хотите, чтобы эти вычисленные члены появились в отчете или приглашении, необходимо их выбрать и вставить явным образом.

Процедура




1. На вкладке **Источник**  нажмите кнопку вставки одного члена  и укажите порядок вставки членов.
2. Если требуется вставить члены в набор вместо вставки отдельных членов, нажмите кнопку создания наборов для членов .
3. Выполните одно из следующих действий:
 - Чтобы вставить один член над или под другим, перетащите новый член выше или ниже ячейки.
Мигающая черная полоска указывает, куда можно сбросить новый член.
 - Если нужно заменить член, перетащите новый член в ячейку, в которой находится член, который нужно заменить.
Мигающее черное поле указывает, куда можно поместить новый член.

Поиск члена


Чтобы быстро найти нужные данные, можно выполнить поиск членов.

Чтобы управлять числом членов, возвращаемых при поиске, можно задать значение для параметра **Ограничение числа отображаемых членов (в дереве источника)** (**Средства, Параметры, вкладка Дополнительно**).

Процедура

1. На вкладке **Источник**  выберите и щелкните правой кнопкой мыши по иерархии  или уровню  и щелкните по **Поиск**.
2. В поле **Слова** введите слова или символы, которые нужно искать.
3. Выберите параметр поиска, который нужно использовать.
4. Если нужно искать всех потомков, а не только дочерние члены, выберите переключатель **Искать все поколения**.
Например, при выполнении поиска в иерархии, в результате выбора этого переключателя будут найдены члены во всех уровнях иерархии.
5. Щелкните по **Поиск**.

Результаты

Результаты поиска появятся в виде иерархической структуры на вкладке **Поиск** . Можно просматривать иерархию, чтобы исследовать члены на нижних уровнях.

Совет: члены можно вставлять непосредственно с вкладки **Поиск** в отчет. Это сэкономит время, так как не нужно определять фильтр. Например, вместо вставки члена **Линия продуктов** с вкладки **Источник** и добавления фильтра **Снаряжение для туризма** можно вставить **Снаряжение для туризма** с вкладки **Источник**.

Вложение членов

При вставке членов в отчет их можно вложить в другую строку или столбец для упрощения работы с отчетом. Можно вложить члены из различных измерений. Также можно вложить наборы.

Например, в следующем отчете кварталы (с Q1 по Q4) были выбраны из измерения времени и вложены только для члена GO Americas (Северная и Южная Америка), который относится к другому измерению.

Amount (year to date)		<#2010#>
<#GO Americas#>	<#Q1 2010#>	<#1234#>
	<#Q2 2010#>	<#1234#>
	<#Q3 2010#>	<#1234#>
	<#Q4 2010#>	<#1234#>
<#GO Consolidated corporate#>		<#1234#>
<#GO Consolidated eliminations#>		<#1234#>
<#GO CONSOLIDATED#>		<#1234#>
<#GO Asia Pacific#>		<#1234#>

Рисунок 50. Перекрестная таблица, отображающая количество с начала года для всех четырех кварталов, вложенных для GO Americas

При фильтрации дочерних объектов из вложенных наборов родительский набор все равно будет включен в отчет. Во избежание этого применяйте фильтр только на высшем уровне набора и вкладывайте только полный набор потомков на нужных уровнях.

Процедура

Перетащите члены с вкладки **Источник**  в рабочую область. Мигающая черная полоса указывает место, куда можно перетащить элемент.

Вставка иерархии



В отчет можно быстро вставить всю иерархию.

При использовании куба IBM Cognos PowerCube, куба SSAS или реляционного источника данных с многомерной моделью в перекрестную таблицу можно вставить несколько иерархий из одного и того же измерения. Например, можно поместить одну иерархию из измерения на край перекрестной таблицы, а другую иерархию из того же измерения - на тот же край или на другой край, или в зону **Контекстный фильтр**.

Используя несколько иерархий, также можно выполнять арифметические вычисления, вычислять проценты и вычислять ранг.

Вычисления сводок или аналитические вычисления, ссылающиеся на разные иерархии из одного измерения (например, итог, подсчет, среднее значение, минимум и максимум), не поддерживаются. Появляется ошибка OP-ERR-0250.

Процедура

1. На вкладке **Источник**  перетащите иерархию  в отчет.
2. В диалоговом окне **Вставить иерархию** выберите члены, которые нужно вставить:
 - Чтобы вставить только корневые члены иерархии, щелкните **Корневые члены**.
 - Чтобы вставить все члены иерархии, щелкните **Все члены**.

Совет: По умолчанию, свойство **Отступ уровня** для всех членов задано так, чтобы можно было видеть иерархическую структуру при выполнении отчета.

Вставка свойства члена

Вы можете вставить в отчет свойства члена, которые являются атрибутами члена. Свойства члена позволяют получить дополнительную информацию о члене. Например, у уровня Сотрудник может быть свойство Пол.

Об этой задаче

В дереве данных на вкладке **Источник**  свойства членов отмечены значком .

Можно только вставлять свойства. Их нельзя группировать. Не вставляйте свойства члена в ряды или категории на диаграмме, так как по умолчанию IBM Cognos Report Studio группирует элементы, вставляемые в эти области. При группировке свойств членов генерируется предупреждение, когда вы проверяете отчет.

Процедура

На вкладке **Источник**  перетащите свойство члена  в отчет.



Создание набора членов

Используйте наборы объединения в группу членов, логически связанных друг с другом при выполнении различных действий, например форматировании, вложении и сортировке. Создание набора также полезно, если используются динамические члены. Например, дочерние счета итогового счета активов, которые могут ежегодно меняться. Если создать набор, не нужно будет изменять отчет при каждом добавлении или удалении счетов.

После создания набора членов вы можете добавлять или удалять из него членов.

Можно выполнять с набором такие операции, как исключение отдельных членов, перемещение членов в наборе, отображение только верхних или нижних членов, фильтрация набора и разворачивания или сворачивания членов в наборе. Можно просмотреть определение набора и изменить операции, выполняемые с набором.

Процедура

1. На вкладке **Источник**  нажмите кнопку Создать наборы для членов , чтобы переключиться с добавления отдельных членов на создание наборов для членов.

2. На вкладке **Источник** выберите элементы, которые следует включить в набор, и перетащите их в рабочую область.
3. Чтобы добавить или удалить членов из набора, щелкните по набору правой кнопкой мыши и выберите **Изменить члены**.

Совет: Также можно выбрать набор и на панели **Свойства**, дважды щелкнув мышью, открыть свойство **Члены**.

Совместное использование наборов в разных отчетах

Когда вы работаете с многомерными данными, мы можете совместно использовать набор для включения его в несколько отчетов.



Вы должны сначала создать перекрестнотабличный отчет-источник, потом создать определение набора для совместного использования, а потом сослаться на него в результирующем отчете.


Определение набора для совместного использования копируется от одного отчета к другому. В результате определение набора не должно зависеть от содержимого исходного отчета. Например, он должен соответствовать следующим критериям:

- Он не может ссылаться на другие совместно используемые наборы.
- Он не может ссылаться на другие элементы данных.
- Он не может содержать вычисляемые члены.

Нельзя изменить определение совместно используемого набора из результирующего отчета. Однако можно выполнять другие операции, такие как исключение членов или создание списка топ-10.

Процедура

1. В исходном перекрестнотабличном наборе создайте набор, который хотите использовать совместно.
2. Выберите набор. В панели **Свойства**, в свойствах **Совместное использование** введите название и описание набора.
3. Сохраните отчет.
4. На вкладке **Источник**  щелкните правой кнопкой мыши по модели. Щелкните по **Добавить отчет по набору**.
5. В окне **Открыть** выберите исходный отчет, содержащий определение совместно используемого набора. Если такой нет, то будет создана папка с именем **Совместно используемые наборы**. Она видна в самом низу дерева источников.
6. Необязательно: Чтобы добавить, удалить или изменить порядок отчетов в папке **Совместно используемые наборы**, щелкните правой кнопкой мыши по папке и выберите **Управление отчетами совместно используемых наборов**.
7. Создать или открыть целевой отчет на который будет ссылаться определение совместно используемого набора.
8. На вкладке **Источник**  откройте папку **Совместно используемые наборы**. Откройте отчет источник, содержащий определение набора для совместного использования, которым вы хотите воспользоваться.
9. Добавьте его определение в результирующий отчет.
10. Щелкните правой кнопкой по этому набору в результирующем отчете и щелкните **Редактировать набор**.
11. В окне **Определение набора** выберите совместно используемый набор.

12. Щелкните **Изменить**  . Окно Задать свойства ссылки откроется.
13. Установите свойство **Включение** property.
 - a. Выберите **Run time**, чтобы использовать самый последний набор каждый раз, когда выполняется отчет.
 - b. Выберите **Design time**, чтобы сохранить определение набора в результирующем отчете. Это определение будет использоваться, пока вы его не обновите.
14. Нажмите кнопку **ОК** и сохраните отчет.

Управление набором ссылок совместного использования

Когда вы работаете с многомерными данными, вы можете совместно использовать набор для включения его в несколько отчетов и управлять ссылками на него. Вы можете также сделать его локальную копию.



Вы управляете набором ссылок следующим образом:

- Создайте копию совместно используемого набора для использования в отчете.
При преобразовании ссылки на совместно используемый набор в копию ссылка заменяется на определение набора, сохраняемое в данном отчете. Отчет не ссылается на совместно используемый набор из отчета источника. Никакие изменения, внесенные в совместно используемый набор в отчете источнике, не будут отражаться в целевом отчете. Вместо преобразования ссылки в копию вы можете изменить свойство **Включение** ссылки на **Design time**. Ссылки на время разработки используют статическую сохраненную версию определения совместно используемого набора. Однако затем вы можете изменить свойство **Включение** на **Run time** чтобы использовать последнее определение совместно используемого набора.
- Изменение свойств набора ссылок в целевом отчете, включая свойства **Включение**. Вы можете также изменить набор ссылок целевого отчета, изменяя определение набора, на которое он ссылается.
- Обновите существующий набор ссылок после изменений в отчете источнике и когда вы хотите использовать обновленный набор. Для использования обновленного набора, если свойство **Включение** установлено, как **Design time**, необходимо обновить его ссылки.
- Обзор проблем с существующим набором ссылок.

Процедура

1. Откройте целевой отчет, содержащий ссылку на набор для совместного использования, с которым вы хотите работать.
2. Щелкните по **Инструменты > Управление ссылками на наборы для совместного использования**.
3. Чтобы создать копию совместно используемого набора для использования в отчете, сделайте следующее:
 - a. Выберите ссылку на набор для совместного использования, который вы хотите скопировать.
 - b. Щелкните по **Преобразовать ссылку в копию**. Появится окно Подтверждение преобразования.
 - c. Если вы хотите преобразовать ссылку на набор в копию, которая будет храниться в этом отчете, нажмите **Да**. Если вы не хотите создавать копию, нажмите **Нет**.

Важное замечание: Если вы преобразуете ссылку на набор в копию, она не будет обновляться при изменении набора в исходном отчете.

4. Чтобы изменить существующую ссылку на набор в целевом отчете, выполните следующие шаги:
 - a. Выберите ссылку на набор для совместного использования, который вы хотите изменить.
 - b. Щелкните по **Изменить ссылку**.
 - c. Чтобы изменить свойства ссылки на набор, выберите ссылку и щелкните по **Изменить** . Окно Задать свойства ссылки откроется. Вы можете изменить свойства ссылки на набор.
 - d. Чтобы изменить определение набора, щелкните по **Создать** . Откроется окно Определение набора. В нем вы можете изменить определение набора.
5. Чтобы обновить существующий набор ссылок после изменения набора в исходном отчете, сделайте следующее:
 - a. Выберите ссылку на набор, который вы хотите обновить.
 - b. Щелкните по **Обновить ссылку**.
6. Чтобы просмотреть проблемы с существующей ссылкой на набор в целевом отчете, сделайте следующее:
 - a. Выберите ссылку на набор, который вызывает проблемы.
 - b. Просмотрите выведенное сообщение и примите соответствующие действия.
7. Сохраните отчет.

Изменение набора

После создания набора можно просмотреть его определение, чтобы увидеть, изменить, добавить или удалить операции, производимые на наборе, такие как:


- исключение члена
- перемещение членов вверх или вниз в наборе
- применение верхнего или нижнего фильтра
- фильтрация набора
- внедрение или свертывание членов в наборе

Определение набора показывает в виде графического дерева хронологию всех операций с набором.

Можно просматривать и изменять порядок, в котором производятся операции. Например, вы применяете фильтр 'первые три' и затем исключаете один член. Теперь набор содержит только два члена. Можно выбрать исключение члена до фильтра 'первые три', чтобы набор продолжал содержать три члена.

Процедура

1. Щелкните набор правой кнопкой мыши, затем щелкните **Изменить набор**.
В графическом дереве будут показаны все операции, выполняемые с набором членов.
2. Чтобы просмотреть подробности операции, указатель курсор мыши на узел операции.
3. Чтобы изменить порядок операций, щелкните по узлу операции и щелкните по стрелке вправо или по стрелке влево.


4. Чтобы изменить операцию, щелкните по узлу операции и нажмите кнопку **Изменить** .

5. Чтобы добавить новую операцию, нажмите кнопку **Создать** .

Исключить члены из набора

Вы можете убрать отдельные элементы, которые не нужны для анализа.


Процедура

1. Щелкните набор правой кнопкой мыши, затем щелкните **Изменить набор**.
2. Нажмите кнопку **Создать**  и выберите **Исключить**.
3. В поле **Исключить** выберите членов, которые нужно исключить, и при помощи стрелки вправо переместите их на панель **Члены**.

Перемещение членов в наборе

Можно переместить один или несколько членов в начало или в конец набора.

Процедура

1. Щелкните набор правой кнопкой мыши, затем щелкните **Изменить набор**.
2. Нажмите кнопку **Создать**  и выберите **В начало** или **В конец**.
3. В списке **Доступные члены** выберите член для перемещения вверх или вниз и щелкните стрелку вправо.
Члены отображаются в порядке, показанном в списке **Члены**.

Ограничение данных определенным числом первых или последних значений

В отчете можно сосредоточиться на элементах, имеющих наиболее важное значение. Например, можно выявить 100 самых лучших ваших заказчиков и определить, насколько ценной является эта группа.

Можно ограничить данные определенным числом первых или последних значений в наборе. Это позволит представить небольшой объем данных в рабочей области, даже при использовании крупных источников данных.


Можно задать правило выбора первых или последних значений, указав:

- Количество, например, первые 50 или последние 50 продавцов по производительности
- Значение в процентах, например, первые несколько заказчиков, обеспечивающих 10% всего дохода
- Кумулятивную сумму, например, первые несколько заказчиков, обеспечивающих десять миллионов долларов из всего дохода

Если выбранный набор содержит заданный пользователем фильтр, правило выбора первых или последних значений применяется только к включенным значениям. Например, если фильтр указывает, что будут показаны розничные продавцы с доходом более одного миллиона долларов, правило выбора последних значений будет применяться к наименьшим значениям среди этих результатов.

Можно применить к набору фильтр, чтобы были показаны только первые или последние члены набора, взяв в качестве основы фильтра используемый показатель и набор членов на противоположном краю. Также можно задать пользовательский фильтр.

Процедура

1. Щелкните набор правой кнопкой мыши, затем щелкните **Изменить набор**.
2. Нажмите кнопку Создать  и выберите **Первые** или **Последние**.
3. В разделе **Тип** выберите, какие значения следует фильтровать: **Первые** или **Последние**.
4. Чтобы выбрать способ и область фильтрации, в разделе **Число элементов** щелкните **Подсчет**, **Процент** или **Сумма** и введите число элементов данных для отображения, процент элементов данных для отображения или значение суммы.
5. Выберите пересечение, на основе которого нужно создать фильтр, щелкнув по кнопке с многоточием и выбрав члены и показатель для пересечения либо на вкладке **Источник**, либо на вкладке **Вычисленные члены и показатели**.
Дополнительную информацию смотрите в разделе “Создание пересечения (Кортеж)” на стр. 347.

Применение фильтров к членам в наборе


Можно исключить ненужные члены из набора, задав условия фильтра. К набору можно применить фильтр на основе:




- Заголовка члена
Например, набор содержит имена работников, и вы хотите, чтобы в нем остались только те работники, имена которых начинаются с определенной буквы.
- Свойств (числовых или строчных)
Например, в набор включены имена сотрудников, и вы хотите применить фильтр на основе пола.
- Пересечения значений (кортежа)
Например, вы хотите оставить только тех сотрудников, которые в 2012 году пропустили по болезни менее 10 дней.

Если вы хотите создать более сложный фильтр, вы можете объединить несколько условий, используя операторы AND, OR и NOT. По умолчанию несколько условий объединяются с использованием оператора AND, что означает, что фильтр применяется, когда соблюдены все условия.

Фильтрация членов в наборе - не то же самое, что реляционные фильтры сведений или сводки.

Процедура


1. Щелкните набор правой кнопкой мыши, затем щелкните **Изменить набор**.
2. Нажмите кнопку Создать  и выберите **Задать фильтр**.
3. Выберите способ фильтрации.
 - Если вы хотите использовать фильтр на основе заголовка, щелкните по **Заголовок**.
 - Если вы хотите использовать фильтр на основе свойства члена, щелкните по **Свойство** и выберите свойство из раскрывающегося списка.
 - Если вы хотите применить к набору фильтр на основе пересечения членов (или кортежа), щелкните по **Область пересечения (кортеж)** и нажмите кнопку с

- многоточием. Затем в списке **Доступные члены и показатели** выберите необходимые элементы и щелкните по стрелке вправо, чтобы переместить их в список **Пересекающиеся члены и показатели**.
4. Задайте значения в полях **Оператор** и **Значение** для завершения условия и нажмите кнопку **ОК**.
 5. Чтобы добавить дополнительные условия, нажмите кнопку Создать .
 6. Если в фильтр включено несколько условий, используйте операторы AND, OR и NOT для их объединения.
 - Чтобы добавить оператор, выберите условия, которые вы хотите объединить, и щелкните по оператору.
 - Чтобы изменить оператор, дважды щелкните по нему, чтобы переключиться на другой доступный оператор, или выберите оператор, а затем выберите другой оператор из списка.
 - Чтобы убрать оператор, выберите его в строке условия, а затем нажмите кнопку Удалить .
 7. Чтобы изменить условие, нажмите кнопку Изменить .

Внедрение и свертывание члена в наборе

Можно развернуть член, чтобы добавить его дочерние члены ниже как новые строки, можно свернуть развернутые члены, чтобы удалить дочерние члены развернутого члена.

Процедура

1. Щелкните набор правой кнопкой мыши, затем щелкните **Изменить набор**.
2. Нажмите кнопку Создать  и выберите **Развернуть** или **Свернуть**.
3. В списке **Доступные члены** выберите член, который следует свернуть или развернуть, и щелкните стрелку вправо для перемещения его в список **Члены**.


Расширенные элементы данных

Расширенные элементы данных отличаются от традиционных (представляющих собой текстовые строки на основе выражений), так как позволяют добавлять потомков, просматривать подробную информацию, выбирать наборы, сортировать наборы и применять контекстные вычисления.

Примечание: Расширенные элементы данных не применимы к реляционным пакетам или пакетам, не основанным на многомерной модели.

Ниже перечислены действия, которые можно выполнить с расширенными элементами данных в отличие от традиционных:

- Добавлять дочерние члены расширенного элемента данных
Вы можете дважды щелкнуть по расширенному элементу данных, чтобы вставить его дочерние члены рядом с ним в объект отчета.
- Просматривать информацию о расширенном элементе данных
Можно выбрать расширенный элемент данных и посмотреть, где элемент данных появляется в пакете, на панели **Свойства** в разделе **Элемент данных**.
- Выбрать наборы членов
Вы можете выбрать член в наборе, чтобы выделить его как основной выбор, а остальных членов - как вторичный выбор.

- Сортировка наборов
Вы можете выбрать расширенный элемент данных, щелкнуть кнопку сортировки  и выбрать **Расширенная сортировка набора**, чтобы произвести сортировку набора по восходящей или по нисходящей, по иерархии, а также по заголовку, по свойству или по пересечению (кортежу).
- Применить контекстные вычисления
Вы можете выбрать расширенный элемент данных и в меню **Данные** щелкнуть по **Вычислить**, чтобы увидеть контекстный список вычислений, доступных для этого расширенного элемента данных.

Расширенные элементы данных являются необязательными. При использовании расширенных элементов данных в отчете мы рекомендуем использовать их во всем отчете, а не смешивать их с элементами данных, основанными на выражении. Информацию о включении расширенных элементов данных смотрите в разделе “Как задать свойства отчетов” на стр. 398.

Примечание: В IBM Cognos Workspace Advanced всегда используются расширенные элементы данных. Поэтому, если вы создаете отчет в IBM Cognos Report Studio для потребителей, которые работают в Cognos Workspace Advanced, вы должны использовать расширенные элементы данных.

Советы по работе с неравномерными или несбалансированными иерархиями

В неполных или несбалансированных иерархиях некоторые члены, не относящиеся к низшему уровню иерархии, могут не иметь потомков на одном или нескольких более низких уровнях. Поддержка для данных иерархий в реляционных источниках данных ограничена. Для источников данных OLAP предоставляется более существенная поддержка, но в некоторых отчетах могут содержаться некорректные результаты.

Например, может произойти следующее:

- При преобразовании сгруппированных отчетов в виде списка в перекрестную таблицу могут отображаться или исчезать группы, относящиеся к пропущенным членам. Это может случиться с выражениями набора, использующими функцию `filter`, и подробными фильтрами членов.
- Вывод неполных и несбалансированных разделов иерархии подавляется, если на краю используются выражения набора в этой иерархии.
- Когда перекрестная таблица разделена или разбита на отчет 'основной/подробный', разделы, относящиеся к отсутствующим членам, становятся пустыми.
- Отключенные ячейки могут все же появляться в выходных отчетах, которые содержат неравномерные или несбалансированные иерархии.

Некоторые из этих проблем будут исправлены в последующем выпуске программы, но отдельные моменты могут быть признаны поддерживаемым поведением. Во избежание этого поведения не используйте уровни из неравномерных или несбалансированных иерархий. Вместо уровней используйте потомков, дочерние или предшествующие элементы.

Мы считаем следующие сценарии безопасными:

- Одна или несколько вложенных ссылок уровня на краю без модифицирующего выражения.
- Ссылка на иерархию только на одном уровне одного края.

- Один или несколько явных членов или наборов явных членов в качестве потомков только на одном уровне одного края.
- Совокупности трех предыдущих сценариев.

Во всех случаях вы должны проверить отчеты, основанные на неполных и несбалансированных иерархиях, на предмет корректности обработки иерархий.

Дополнительную информацию о неполных или несбалансированных иерархиях смотрите в публикации IBM Cognos Framework Manager *User Guide* (Руководство пользователя).

Понятия, связанные с данным:

“Создание разделов в отчетах, которые получают доступ к источникам данных SAP BW” на стр. 542

В случае источников данных SAP BW при различных обстоятельствах могут возникать ошибки, связанные с разбиением отчетов на разделы:

Создание многомерных настраиваемых групп

Создайте настраиваемые группы, чтобы распределить существующие элементы данных по смысловым группам.

Вы можете сократить число значений, объединив их в меньшее число групп, имеющих для вас смысл. Например, можно изменить список сотрудников, разбив его группы Мой отдел и Другие.



При работе с многомерными данными и перекрестными таблицами или диаграммами вы можете создавать настраиваемые группы только на основе наборов членов. После того как вы создадите настраиваемую группу в наборе, члены в наборе будут заменены настраиваемыми группами.

При создании настроенных групп в списке в отчет добавляется новый столбец с именем *элемент данных (Настраиваемый)*. Этот новый столбец можно будет использовать для группировки или сортировки значений в отчете. Если вы хотите, чтобы были показаны только новые группы, вы можете удалить исходный столбец.

При создании настраиваемых групп на основе наборов членов, имейте в виду следующее:


- Члены, включенные в настраиваемую группу, должны относиться к одному и тому же уровню в иерархии.
- Если вы вставите иерархию, используемую в настроенной группе, в какое-либо еще место в контейнере данных, ее следует вставлять как одноуровневый элемент по отношению к настроенной группе.
- Автоматическая агрегация для настроенной группы может выполняться не так, как ожидается. Например, могут появиться ячейки с ошибками (- -).

Процедура

1. Чтобы добавить настроенные группы в перекрестную таблицу или на диаграмму, содержащие наборы членов, сделайте следующее:
 - a. Щелкните по набору правой кнопкой мыши, а затем выберите **Изменить набор**.
 - b. Щелкните **Создать**  и выберите **Настраиваемая группировка**.
 - c. В окне Пользовательская группировка щелкните по значку **Новая настраиваемая группа** .

- d. Введите имя новой группы.
 - e. Выберите членов в списке **Доступные члены** и переместите их в список **Члены**.
2. Чтобы добавить настроенные группы в список, выполните следующие шаги:
- a. Щелкните по столбцу, который вы хотите использовать для группировки, и в меню **Данные** выберите пункты **Вычислить** > **Задать настраиваемые группы**.

Совет: Можно щелкнуть либо на заголовок столбца, либо на одну из ячеек столбца.

- b. Щелкните по значку **Новая запись группы**  .
 - c. Чтобы произвести группировку на основе выбранных вами значений, щелкните по **Новая группа выбора значения**, введите **имя новой группы**, выберите нужные значения в поле **Значения** и переместите их в поле **Выбранные значения**.
 - d. Чтобы произвести группировку на основе диапазона значений, щелкните по **Новая группа диапазона**, введите **имя новой группы** и введите значения в поля **С** и **По**.
3. Если вы не хотите, чтобы для оставшихся значений появлялось имя группы, выберите **Не показывать остальные значения**. Если выбрать эту опцию, для остальных значений появятся пустые ячейки.
4. Если вы хотите, чтобы имя группы для остальных значений соответствовало каждому значению, выберите **Использовать каждое из остальных значений как имя группы**.
5. Если вы хотите сами задать имя для группы, содержащей все остальные значения, выберите **Сгруппировать остальные значения в одну группу** и введите нужное вам имя.
6. Если вы добавляете настраиваемые группы в список, то либо выберите имя элемента данных по умолчанию, либо введите имя для нового элемента данных под заголовком **Имя нового элемента данных**.

Суммирование данных по измерениям

В отчетах данные суммируются для получения итоговых, средних и других значений.

Доступные параметры сводок зависят от типа используемого источника данных. При выполнении запроса к источнику данных OLAP значения всех отображаемых в отчетах показателей предварительно суммируются, поскольку источник данных содержит сводные значения. Тип используемого суммирования задается в самом источнике данных. Таким образом, при создании многомерных отчетов мы рекомендуем использовать автоматическое суммирование. Благодаря этому отчет всегда будет использовать тот тип сводки, который указан разработчиком моделей данных в источнике данных.

Например, разработчик моделей может указать, что сдвиг для прибыли является итоговым значением, а сдвиг курсов акций - средним значением.

Если в многомерных отчетах использовать другие типы сводок, это может дать непредсказуемые результаты.

Также можно добавить сводки, которые поддерживаются для всех источников данных. Сводки определяют порядок суммирования элементов данных в верхних и нижних колонтитулах списка, а также в строках и столбцах итогов перекрестной таблицы. В отчетах списка подобные сводки суммируют только данные, видимые на этой странице отчета.

Revenue	2010	2011	2012	2013	Total
Camping Equipment	\$332,986,338.06	\$402,757,573.17	\$500,382,422.83	\$352,910,329.97	\$1,589,036,664.03
Personal Accessories	\$391,647,093.61	\$456,323,355.90	\$594,009,408.42	\$443,693,449.85	\$1,885,673,307.78
Outdoor Protection	\$36,165,521.07	\$25,008,574.08	\$10,349,175.84	\$4,471,025.26	\$75,994,296.25
Golf Equipment	\$153,553,850.98	\$168,006,427.07	\$230,110,270.55	\$174,740,819.29	\$726,411,367.89
Mountaineering Equipment		\$107,099,659.94	\$161,039,823.26	\$141,520,649.70	\$409,660,132.90
Total	\$914,352,803.72	\$1,159,195,590.16	\$1,495,891,100.90	\$1,117,336,274.07	\$4,686,775,768.85

Рисунок 51. Перекрестная таблица, в которой показана автоматическая сумма для столбцов и строк

Параметры агрегации сводки можно задать различными способами. Для этого можно использовать:

- Заданные в модели свойства агрегирования
- Свойство **Автоматическое группирование и суммирование**
- Кнопка суммирования на панели инструментов
- Свойства агрегирования для элемента данных
- Порядок вычислений

Совет: Когда вы добавляете сводку, нажимая на кнопку суммирования в панели инструментов, в запросе создается элемент данных для сводки. В списках созданный элемент данных называется сводкой списка. В перекрестных таблицах и на диаграммах созданный элемент данных называется многомерной сводкой по краю.

Ограничение

Если суммирование применяется к отчету, содержащему данные большого двоичного объекта (BLOB), например, изображения или мультимедийные объекты, выполнить группирование или сортировку нельзя.

Тип данных

Порядок суммирования данных зависит также от типа суммируемых данных. К фактам, идентификаторам и атрибутам применяются различные правила суммирования. Например, при суммировании элемента данных, представляющего собой номера компонентов, можно применять только правила суммирования 'подсчет', 'подсчет уникальных', 'подсчет ненулевых', 'максимальное' и 'минимальное'. Дополнительные сведения о том, как определить тип данных для того или иного элемента данных, смотрите в разделах “Добавление реляционных данных в отчет” на стр. 247 и “Добавление многомерных данных в отчет” на стр. 291.

Информацию об обработке нулевых или пропущенных значений в сводках смотрите в разделе “Нулевые (пропущенные) значения в вычислениях и сводках” на стр. 611.

Ограничения объединения показателей

Для всех источников данных OLAP, кроме IBM Cognos PowerCube и Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS) агрегирование и реагрегирование поддерживаются только для вычислений и показателей, использующих следующие объединения: Sum (Total), Maximum, Minimum, First, Last и Count.

Другие типы объединений выдают ошибку или возвращают ячейки с ошибками, которые обычно представлены в виде двух тире (--).

Это ошибка проявляется в следующих случаях (но не только в них):

- Нижние колонтитулы (сноски)
- Функции агрегирования
- Фильтры контекста, которые выбирают более одного члена иерархии, используемой в другом месте отчета

суммирование множеств


При работе с источниками данных Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) не рекомендуется суммировать значения для множеств (наборов), содержащих членов, которые являются потомками других членов в том же наборе. Если это сделать, SSAS дважды посчитает значения для автоматического суммирования, и все источники данных дважды посчитают значения для явных сводок.

Понятия, связанные с данным:

“Ограничения при суммировании показателей в реляционных источниках данных с многомерной моделью (DMR)” на стр. 602

Есть ограничения при суммировании показателей из реляционных данных с многомерной моделью (DMR) и полуаддитивных показателей в перекрестных таблицах с помощью функции агрегирования `count distinct`, `median`, `standard-deviation` или `variance`. Из-за перечисленных ниже ограничений при выполнении отчета можно получить пустые ячейки или ячейки с ошибками:

Добавление простой сводки

С помощью кнопки суммирования  можно добавлять в отчет простые сводки. Эта кнопка позволяет использовать некоторые из функций сводок, доступных в IBM Cognos Cognos Report Studio.


Кнопка суммирования позволяет выбрать нужный вариант сводки для свойства агрегирования со объединением для элемента данных и поместить элемент данных в соответствующий нижний колонтитул (сноску). Нижний колонтитул (сноска) создается для каждого набора, иерархии или уровня.

В перекрестных таблицах и на диаграммах сводка отображается в виде узла.

В перекрестных таблицах можно добавить несколько сводок на одном уровне. Например, имеется перекрестная таблица с элементами данных "Линия продуктов" в качестве строк, "Год заказа" в качестве столбцов и "Доход" в качестве показателя. Для элемента данных Линия продуктов можно добавить в качестве верхнего колонтитула сводку **Итого**, в которой будут подводиться итоги по всему доходу за каждый год, когда выполнялись заказы. Затем можно добавить в качестве нижнего колонтитула сводку **Среднее**, отображающую средний доход по всем линиям продуктов за каждый год, когда выполнялись заказы.

Дополнительную информацию о добавлении скользящих средних смотрите в разделе “Скользящие средние (на определенный момент и за период)” на стр. 311.

Процедура

1. Щелкните элемент, в который необходимо добавить сводку.
2. Нажмите кнопку Суммировать  и выберите тип суммирования .
3. Чтобы изменить метку сводки выполните следующие действия:
 - Щелкните метку.

- На панели **Свойства** под заголовком **Источник текста** задайте свойство **Тип источника** для типа источника, чтобы задать метку.
Например, щелкните **Значение элемента данных** для формирования динамической метки сводки, основанной на значениях элемента данных.
 - Задайте свойство под заголовком **Тип источника**, чтобы задать метку.
Это свойство зависит от выбранного типа источника. Например, если в качестве типа источника выбран вариант **Значение элемента данных**, щелкните по свойству **Значение элемента данных** и выберите элемент данных, который следует использовать для определения метки.
4. Чтобы изменить сводку, щелкните ее, затем на панели **Свойства** под заголовком **Элемент данных** щелкните по **Способ агрегирования** и выберите другую функцию.

Суммирование значений в перекрестных таблицах

Вычисление сводок в перекрестных таблицах выполняется при помощи двух выражений сводок.

Выражения, используемые для суммирования данных:

- aggregate ([показатель within set [элемент данных]) суммирует значения членов из источника данных внутри текущего содержимого.
- aggregate ([показатель within detail [элемент данных]) суммирует низший уровень детализированных данных в отчете.

Выражение, используемое для вычисления сводки, управляется свойством **Использовать агрегацию набора** для сводки. Например, если в приведенной ниже перекрестной таблице в качестве сводки указан параметр **Итого**, то будут сгенерированы следующие выражения агрегирования, если для свойства **Использовать агрегацию набора** задано значение **Да** и **Нет**, соответственно:

		<#Revenue#>
<#Quarter#>	<#Month#>	<#1234#>
	<#Month#>	<#1234#>
<#Total(Quarter)#>		<#1234#>

- Total ([Доход] within set [Квартал])
Это выражение вычисляет итоговые значения из источника данных за квартал по пересекающейся линии продуктов. В правом нижнем углу отображается итоговое значение по всем линиям продуктов за каждый квартал.
- Total ([Доход] within detail [Квартал])
Это выражение подводит итоги по всем видимым в отчете значениям за месяц на пересечении с линией продуктов. В правом нижнем углу подводятся итоги по всем видимым в отчете значениям пересечения месяц - линия продуктов.

В простых случаях видимые в отчете члены и значения, а также правила агрегирования в отчете совпадают с теми же элементами в источнике данных, и все приведенные выше выражения дают одинаковые результаты.

Например, при подведении итогов по всем месяцам и всем кварталам не имеет значения, используются ли видимые значения, значения в кубе или значения за месяц и за квартал. Результат будет одинаков.

		Revenue
2005 Q 3	2005/Sep	\$5,300,599.08
2005 Q 4	2005/Oct	\$11,778,348.92
	2005/Nov	\$3,353,399.48
	2005/Dec	\$4,645,069.28
2006 Q 1	2006/Jan	\$3,119,227.22
	2006/Feb	\$3,045,478.88
	2006/Mar	\$6,867,919.18
2006 Q 2	2006/Apr	\$8,306,586.26
	2006/May	\$5,129,112.24
	2006/Jun	\$6,927,447.24
2006 Q 3	2006/Jul	\$5,078,789.96
	2006/Aug	\$5,180,166.38
	2006/Sep	\$4,892,742.38
2006 Q 4	2006/Oct	\$15,887,237.28
	2006/Nov	\$3,609,599.42
	2006/Dec	\$6,240,652.88
Total(Quarter)		\$171,576,387.88

Совет: Пример отчета Совокупный доход по странам или регионам в пакете Хранилище данных GO (анализ) включает в себя функцию сводки total. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение С, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.

Отличие результатов проявляется при использовании фильтрации, изменении типов агрегирования или использовании выражений SET или объединений.

Например, в следующей перекрестной таблице показано количество проданных продуктов по всем типам продуктов для каждой линии продуктов. В нижней части перекрестной таблицы приведены два значения сводки, показывающие средние количества проданных продуктов по линиям продуктов.

		Quantity
Camping Equipment	Cooking Gear	13,400,351.00
	Tents	3,164,285.00
	Sleeping Bags	3,153,218.00
	Packs	2,756,540.00
	Lanterns	4,826,755.00
Mountaineering Equipment	Rope	418,560.00
	Safety	1,135,194.00
	Climbing Accessories	5,850,251.00
	Tools	2,496,086.00
Personal Accessories	Watches	4,299,195.00
	Eyewear	20,311,396.00
	Knives	7,229,314.00
	Binoculars	1,075,087.00
	Navigation	1,992,713.00
Outdoor Protection	Insect Repellents	5,800,964.00
	Sunscreen	5,384,127.00
	First Aid	829,354.00
Golf Equipment	Irons	391,445.00
	Woods	317,939.00
	Putters	1,284,570.00
	Golf Accessories	3,119,747.00
Average - within detail		4,249,385.29
Average - within set		17,847,418.20

Для каждого сводного значения используется не то выражение, которое было задано значением, заданным для свойства **Использовать агрегацию набора**.

- Average (Линия продуктов) - within detail
Это значение сводки является средним значением подробных значений в перекрестной таблице.
- Average (Линия продуктов) - within set
Это значение сводки является средним значением значений для типа продукта, сведенных в наборы на уровне линии продукта. Эти значения получают из источника данных. Если существуют фильтры или срезы, значения вычисляются заново с применением правил агрегирования, определенных в источнике данных.

В большинстве случаев следует использовать выражение within detail, поскольку в этом случае результаты наиболее наглядны и совпадают со сводками (нижними колонтитулами) в сгруппированном отчете в виде списка. Выражение within set следует применять для отчетов без особых сложностей в отношении измерений, например в отчетах, в которых нет фильтров детализации или сводок.

Суммирование наборов членов

Если при работе с источниками данных на основе измерений вы создаете сводку для множеств членов и используете явную функцию суммирования, например, **Итого**, а

набор содержит дубликаты, то результатом является двойной подсчет. Если используется источник данных OLAP, результат выполнения функции автоматического суммирования зависит от источника данных.

Например, следующие строки линий продуктов были заданы с использованием выражения

union ([Линия продуктов], [Туристическое снаряжение], ALL)

где [Линия продуктов] - это уровень, содержащий элемент Туристическое снаряжение.

	Revenue
Camping Equipment	1,589,036,664.03
Mountaineering Equipment	409,660,132.9
Personal Accessories	1,885,673,307.78
Outdoor Protection	75,994,296.25
Golf Equipment	726,411,367.89
Camping Equipment	1,589,036,664.03
Summary	4,686,775,768.85
Total	6,275,812,432.88

Рисунок 52. Перекрестная таблица, отображающая доход по линиям продукта со строкой агрегирования и строкой итога

В случае PowerCubes Aggregate (Линия продуктов) - это сумма линий продуктов за исключением дубликатов. Для получения дополнительных сведений о том, как обрабатывается функция aggregate, смотрите “Функции сводок” на стр. 312.

Скользящие средние (на определенный момент и за период)

Используйте скользящие средние на определенный момент и за период для анализа данных для конкретного временного ряда и для выявления тенденций в этих данных. При просмотре этих средних на диаграмме используйте более длительный отрезок времени, чтобы выявить долгосрочные тенденции.

В IBM Cognos Report Studio для добавления скользящей средней необходимо создать сводку и пользовательские вычисления с использованием выражений схемы “Создание вычисления запроса” на стр. 344.

Интерактивный пример отчета Скользящие средние (на определенный момент и за период) включает в себя вычисления обоих этих видов скользящих средних. Более подробную информацию о компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение С, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.

Скользящее среднее (на определенный момент)

Скользящее среднее на определенный момент обновляет усредненное значение набора данных для включения всех данных в наборе до определенного момента. Например, такое скользящее среднее количества возвратов на март 2012 вычислялось бы путем сложения количества возвратов в январе, феврале и марте и деления суммы на три.

Совет: Отчет Хронологический доход в пакете Продажи и маркетинг (куб) также включает в себя скользящее среднее на определенный момент. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение С, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.

Скользящее среднее

Скользящее среднее за период вычисляет среднее значение набора данных за указанный период. Например, такое скользящее среднее количества возвратов на март 2012 с указанным периодом в два месяца вычислялось бы путем сложения количества возвратов в феврале и марте и деления суммы на два. В IBM Cognos Report Studio можно использовать приглашение для указания периода.


Отображение данных за определенный период времени

Отображение данных за определенный период позволяет связать отчет с определенным отчетным периодом, а не с текущим временем выполнения. Например, имеется ежемесячный отчет, выполняемый в начале каждого месяца, и необходимо отображать в отчете не дату запуска отчета, а последний рабочий день предыдущего месяца.

Если в отчет добавлены функции отчета AsOfDate и AsOfTime, они будут возвращать значения, основываясь на результатах объекта **Выражение AsofTime**. Если в отчете отсутствует объект **Выражение AsofTime**, то эти две функции будут возвращать дату и время запуска отчета.

Если в отчете присутствует несколько объектов **Выражение AsofTime**, то будет использоваться первый экземпляр объекта в схеме, возвращающий допустимое значение.

Процедура


1. Перетащите элемент **Выражение AsofTime** с вкладки **Панель инструментов**  в отчет.
2. Дважды щелкните по объекту **Выражение AsofTime**
3. На панели **Определение выражения** введите выражение:
Выражение должно возвращать значение в формате дата-время.

Совет: Можно перетащить функцию, которая возвращает константу, из папки **Константы** на вкладку **Функции**. Затем можно присвоить константе нужное значение.

Если не задать время, то будет использоваться время по умолчанию: 12:00:00.000.

Функции сводок

В этом разделе описаны функции суммирования, имеющиеся в IBM Cognos Report Studio. Некоторые функции, например **Настроить**, становятся доступны, только если

щелкнуть по кнопке суммирования  on the toolbar. Дополнительные функции суммирования доступны в редакторе выражений.

автоматическое суммирование

В зависимости от типа элементов данных, применяется функция **Нет**, **Суммировать** или **Вычислено**, в зависимости от контекста, в котором появляется элемент данных.

Функция **Вычислено** применяется, если основным источником данных является OLAP. Она также применяется, если выражение элемента данных

- Содержит функцию суммирования
- является выражением if then else или case, содержащим ссылку хотя бы на моделируемый числовой показатель в своем условии
- Содержит ссылку на вычисление или на показатель, содержащий свойство **Регулярное агрегирование**, для которого установлено иное значение, чем **Не поддерживается**
- Содержит ссылку, по крайней мере, на один элемент данных, содержащий свойство **Функция агрегирования объединения**, для которого установлено иное значение, чем **Нет**

Если основной источник данных является реляционным, выражение элемента данных не содержит функций суммирования и ссылки на хотя бы один факт наличия свойства **Регулярное агрегирование**, для которого задано какое-либо значение помимо **Не поддерживается**, то применяется значение **Суммировать**.

Если основным источником данных является OLAP, выражение элемента данных не содержит функций суммирования и ссылки на хотя бы один факт наличия свойства **Регулярное агрегирование**, для которого задано какое-либо значение помимо **Не поддерживается**, то применяется значение **Вычислено**.

Если основным источником данных является SAP BW, отчеты, содержащие объединения и сводки, создаются более эффективно, если объединение, примененное к элементу запроса, соответствует правилу объединения основного ключевого показателя на сервере SAP BW. Самым простым способом осуществления этого в Report Studio является изменение значения свойства **Функция агрегации на Автоматический**.

Во всех прочих контекстах применяется значение **Нет**.

Для реляционных источников данных с многомерной моделью (DMR), если эта функция применяется к элементу данных, имеющему функцию average, то средневзвешенные значения рассчитываются на основе подробных значений низшего уровня сведений в источнике данных.

Примечание: Данная функция применяется по умолчанию.

Среднее

Добавляет все существующие значения, затем делит их на число существующих значений.

Вычисленный

Указывает на то, что все термины в пределах выражения для элемента данных агрегируются в соответствии с их собственными правилами объединения, а затем результаты этих агрегирований вычисляются внутри всего выражения.

Например, список содержит элемент данных "Количество" со свойством **Агрегирование**, значение которого установлено на **Итого**. Вы добавляете вычисление запроса под именем "Вычисленное количество". Вы определяете его выражение как "Количество" + 100 и устанавливаете для его свойства **Агрегирование** значение

Вычислено. При запуске отчета значения для "Вычисленное количество" вычисляются вначале путем прибавления всех значений для "Количество", а затем путем добавления 100 к каждому из значений.

Примечание: В перекрестных таблицах данная функция заменяет любой заданный порядок вычислений.

Подсчет

Определяет число всех существующих значений.

Если основным источником данных является OLAP, то функция "Количество", если она указана в свойствах **Агрегатная функция объединения**, действует следующим образом.

Объект	Режим
Уровень	Используется Count distinct. При подтверждении отчета появляется предупреждение.
Набор членов	Используется Count distinct. При подтверждении отчета появляется предупреждение.
Атрибут	Не поддерживается. При запуске отчета выдается ошибка.
Показатель	Поддерживается.

Если основным источником данных является реляционный источник с многомерной моделью (DMR), то функция "Количество", если она указана в свойствах **Функция агрегации** или **Агрегатная функция объединения**, действует следующим образом.

Объект	Режим
Уровень	Используется Count distinct. При подтверждении отчета появляется предупреждение.
Набор членов	Используется Count distinct. При подтверждении отчета появляется предупреждение.
Атрибут	Поддерживается.
Показатель	Поддерживается.

Если в нефактический столбец в списке добавляется функция сводки count, а затем столбец группируется, то этот столбец не будет группироваться при запуске отчета. Чтобы устранить данную проблему, сгруппируйте столбец перед добавлением функции сводки count.

Подсчет уникальных

Возвращает общее число уникальных ненулевых записей.

Если основным источником данных является OLAP, то функция count distinct, если она указана в свойстве **Агрегатная функция объединения** для элемента данных, действует следующим образом.

Объект	Режим
Уровень	Поддерживается.
Набор членов	Поддерживается.
Атрибут	Не поддерживается. При запуске отчета выдается ошибка.
Показатель	Не поддерживается. При запуске отчета выдается ошибка.

Если основным источником данных является реляционный источник с многомерной моделью (DMR), то функция `count distinct`, если она указана в свойствах **Функция агрегирования** или **Функция агрегирования объединения** для элемента данных, действует следующим образом.

Пользовательская

Суммирует данные, основанные на определяемом вами выражении.

Максимальное

Выбирает наибольшее из существующих значений.

Медиана

Возвращает значение медианы выбранных элементов данных.

Минимальное

Выбирает наименьшее из существующих значений.

Нет

Значения не агрегируются

Если основной источник данных является реляционным, то элемент данных группируется в том случае, если для свойства запроса **Автоматическое группирование и суммирование** задано значение **Да**.

Неприменимо

Эта функция доступна только для свойства **Функция агрегации**. Она указывает на то, что атрибут агрегирования игнорируется. Например, вычисление будет применяться после агрегирования данных.

Эта функция отличается от функции **Вычислено**, которая позволяет применять агрегирование к строкам, а затем выполнять вычисление.

Например, если в качестве значения свойства **Функция агрегирования** установлено **Неприменимо**, для выражения `average ([Quantity]) + 5` к среднему значению столбца "Количество" прибавляется пять. Если же в качестве значения используется **Вычислено**, пять добавляется к средней величине в наборе чисел.

Эту настройку не следует применять к ссылке простой модели.

Она важна только для отчетов, обновленных в IBM Cognos ReportNet 1.x.

Стандартное отклонение

Возвращает стандартное отклонение выбранного элемента данных.

Примечание: С математической точки зрения эта функция не подходит для небольших количеств элементов, и она не поддерживается, если для свойства запроса **Автоматическое группирование и суммирование** задано значение **Да**.

Суммировать

Агрегирует данные, основанные на модели или информации о типе данных. Данную функцию можно рассматривать как правило вычисления с последующим агрегированием. Данные агрегируются с использованием следующих правил:

Если основной источник данных является реляционным, а элемент данных или вычисление является ссылкой на элемент запроса одного факта в модели, для свойства **Регулярное агрегирование** которой установлено значение **Сумма**, **Максимум**, **Минимум**, **Среднее** или **Подсчет**, то данные агрегирования используют эту функцию. В противном случае данные агрегируются в соответствии с типом данных или элементом данных следующим образом:

- **Итого** применяется для числовых и интервальных значений.
- **Максимум** применяется для даты, времени и значений "дата-время".
- **Подсчет** применяется ко всему прочему.

Основной источник данных является многомерным, а элемент данных или вычисление - ссылкой на отдельный элемент запроса в модели. В таком случае, если значение, установленное для свойства **Регулярное агрегирование** элемента модели, не **неизвестно**, то применяется функция суммирования, соответствующая свойству **Регулярное агрегирование**. Если для свойства **Регулярное агрегирование** установлено значение **неизвестно**, установите функцию на **Вычислено**.

Например, список содержит элемент данных "Количество" со свойством **Агрегирование**, значение которого установлено на **Среднее**. Вы добавляете вычисление запроса под именем "Суммировать количество". Вы определяете его выражение как "Количество" + 100 и устанавливаете для его свойства **Агрегирование** значение **Суммировать**. При запуске отчета значения для Суммировать количество вычисляются сначала путем добавления 100 к каждому значению для Количество, а затем – путем вычисления общего значения. Общее значение вычисляется, поскольку "Количество" содержит числовые значения, а выражение для "Суммировать количество" не является простой ссылкой элемента данных. Если Суммировать количество задано как просто Количество, то функция **Среднее** применяется к каждому из значений.

Итого

Добавляет все существующие значения.

Дисперсия

Возвращает дисперсию выбранного элемента данных.

Примечание: С математической точки зрения эта функция не подходит для небольших количеств элементов, и она не поддерживается, если для свойства запроса **Автоматическое группирование и суммирование** задано значение **Да**.

Отображение функций сводок из источников данных в компоненты Framework Manager и Report Studio

Функции сводок, имеющиеся в IBM Cognos Framework Manager и IBM Cognos Report Studio, соответствуют функциям сводок, поддерживаемых реляционными и многомерными источниками данных. В приведенной ниже таблице показано, как функции сводок, имеющиеся в источниках данных, отображаются в компонентах Framework Manager и Report Studio.

Источник данных	Framework Manager	Report Studio
Не указано ничего или none	Неподдерживаемая	Нет
average (avg)	Среднее	Среднее
count	Число	Число
count distinct	Подсчет уникальных	Подсчет уникальных
maximum (max)	Максимальное	Максимальное
minimum (min)	Минимальное	Минимальное
median	Медиана	Медиана
standard deviation (stddev)	Стандартное отклонение	Стандартное отклонение
sum	Сумма	Итого
variance (var)	Дисперсия	Дисперсия
count non zero	Подсчет ненулевых	Автоматически
average non zero	unknown (неизвестно)	Автоматически
external	unknown (неизвестно)	Автоматически
any	unknown (неизвестно)	Автоматически
calculated	unknown (неизвестно)	Автоматически
unknown	unknown (неизвестно)	Автоматически
first_period	unknown (неизвестно)	Автоматически
last_period	unknown (неизвестно)	Автоматически

Следующие функции суммирования имеются только во Framework Manager или Report Studio. Соответствующей функции суммирования в источниках данных нет.

Framework Manager	Report Studio
Автоматически	Автоматически
Вычисленные	Вычисленные
Нет соответствующей функции суммирования	Суммировать
Нет соответствующей функции суммирования	Неприменимо

Фокусировка многомерных данных

В IBM Cognos Report Studio существует три подхода к фокусировке многомерных данных в перекрестной таблице:

- Перетаскивание элементов данных на края перекрестной таблицы
- Перетаскивание элементов данных в область контекстного фильтра
- Создание выражений set на краях перекрестной таблицы, которые возвращают члены или наборы членов, например с использованием функции filter

Примечание: Фильтры сводок и сведений рекомендуется использовать только для того, чтобы сосредоточиться на интересующих вас данных в реляционных отчетах.

Подход, который вы выберете, зависит от возможностей источника данных, требований к производительности, устойчивости набора данных и того, насколько сложный отчет вы хотите получить.

Результаты применения фильтров к значениям в виде чисел с плавающей запятой могут быть неточными вследствие округления или усечения данных. Показанные в отчете числа с плавающей запятой могут отличаться от значений, хранимых в источнике данных. Чтобы обеспечить точность результатов, в критериях фильтров нужно учитывать округление.

Учитывайте ограничения, касающиеся применения фильтров к многомерным данным и к данным из источников данных SAP BW.

Также можно использовать приглашения или элементы управления приглашениями, чтобы дать пользователям возможность вводить параметры для фильтров.

Понятия, связанные с данным:

“Ограничения при применении фильтров к многомерным источникам данных” на стр. 603

Старайтесь не сочетать контекстные фильтры (фильтры срезов) с многомерными конструкциями, включающими в себя членов иерархий, используемых в других местах в отчете. В результате этого часто получается не совсем то, что вы ожидаете, и эти результаты могут измениться в будущем выпуске.

Создание контекстного фильтра

При работе с многомерными данными можно использовать контекстные фильтры, также называемые фильтрами срезов, для быстрой фокусировки отчета на определенном виде данных.

Например, вы создаете перекрестную таблицу с категориями продуктов (строки), годами (столбцы) и с доходом в качестве показателя. Требуется отфильтровать значения, чтобы показать доход только для Интернет заказов из Азиатско-Тихоокеанского региона. Чтобы изменить контекст перетащите Азиатско-Тихоокеанский и Интернет из дерева источника в раздел **Контекстный фильтр** области просмотра. В перекрестной таблице будет отображен доход только Азиатско-тихоокеанского региона за счет Интернет заказов. Изменение контекста влечет за собой изменение только отображаемых значений. Это не ограничивает и не изменяет элементы в строках и столбцах.

Asia Pacific				
Web				
Revenue	2010	2011	2012	2013
Camping Equipment	36,415,479.91	77,222,359.67	121,312,260.99	83,023,522.78
Mountaineering Equipment		18,115,550.83	37,258,799.5	31,810,456.11
Personal Accessories	67,562,845.5	94,998,084.39	136,872,087.64	106,879,947.27
Outdoor Protection	4,135,482.66	4,388,590.73	2,241,092.7	1,107,629.48
Golf Equipment	8,586,746.5	27,061,602.93	49,822,888.09	39,248,971.12

Рисунок 53. Перекрестная таблица, в которой показан доход по линиям продуктов по годам с применением фильтра, так чтобы отобразить только заказы, сделанные через Интернет, для стран Азии и Тихоокеанского бассейна

Члены, используемые в качестве фильтра контекста, появляются в заголовке отчета при его выполнении.


Заново вычисляются все суммарные значения в отчете, чтобы отразить результаты, возвращенные контекстным фильтром.

Можно создать несколько контекстных фильтров, чтобы применить фильтр к данным в двух или более иерархиях.

Совет: Пример отчета "Сравнение бюджета с фактическими расходами" в пакете "Продажи и маркетинг (куб)" включает в себя контекстный фильтр. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение С, "Образцы отчетов и пакетов", на стр. 573.

Примечание: Существуют ограничения при использовании контекстных фильтров:

- Вычисленные показатели не отключаются фильтром. Чтобы избежать этого,

можно перетащить нужные члены с вкладки **Источник**  непосредственно на край строки или столбца вместо того, чтобы использовать члены в контекстном фильтре.

- В больших кубах подавление может происходить медленно, потому что производится извлечение и последующая фильтрация всех данных.

Если нужные данные в контекстном фильтре относятся к иерархии, которая появляется на краю перекрестной таблицы, перетащите нужные члены с вкладки **Источник** непосредственно на край перекрестной таблицы.

Если нужные данные относятся к иерархии, которая не появляется на краю перекрестной таблицы, используйте фильтр контекста совместно с другими средствами ограничения данных, например верхним или нижним фильтром.

Для использования вычисления или выражения для определения контекстного фильтра создайте набор членов среза с помощью проводника запроса. Набор членов среза - это выражение, возвращающее набор членов из одного и того же измерения. Например, можно определить набор членов среза, которым отфильтровываются верхние 5 продуктов с наибольшим доходом.

Контекстные фильтры отличаются от других фильтров. При фильтрации данных члены, которые не удовлетворяют условию фильтра, удаляются из отчета. Контекстные фильтры не удаляют члены из отчета. Вместо этого их значения фильтруются, или вы увидите пустые ячейки.

При запуске отчета контекстные фильтры можно также использовать в качестве приглашений.


При создании контекстных фильтров

- Используйте только члены из иерархии, которые еще не отображаются на одном из краев перекрестной таблицы.
- Используйте только один член на иерархию

Создание простого контекстного фильтра

При работе с многомерными данными можно использовать контекстные фильтры, также называемые фильтрами срезов, для быстрой фокусировки отчета на определенном виде данных.



Процедура

1. Если область **Контекстный фильтр** не видна, выведите ее на экран с помощью меню **Представление (Панели, Область контекста)**.
2. На вкладке **Источник**  выберите или найдите один или несколько элементов, на основе которых вы хотите создать фильтр.
3. Перетащите необходимый для фильтрации элемент в раздел **Контекстный фильтр** области просмотра.
4. Чтобы изменить контекст, выберите новый элемент в поле **Контекстный фильтр**.

Создание расширенного фильтра среза

Для использования вычисления или выражения для определения контекстного фильтра создайте набор членов среза с помощью проводника запроса. Набор членов среза - это выражение, возвращающее набор членов из одного и того же измерения. Например, можно определить набор членов среза, которым отфильтровываются верхние 5 продуктов с наибольшим доходом.

Процедура

1. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по запросам  и выберите запрос, в который нужно добавить фильтр среза.
2. Перетащите объект **Набор членов среза** с вкладки **Панель инструментов**  в панель **Срез**.
3. Перетащите нужные члены в окно **Определение выражения**.
Члены следует объединить в выражении с помощью функции `set`. Например, в приведенном ниже выражении содержатся номера факсов и телефонов из измерения **Способ заказа**:
`set ([Факс],[Телефон])`
4. Чтобы добавить члены из другого измерения, повторите шаг 2 для создания отдельного набора членов среза.

Определение приглашения с использованием контекстного фильтра

Если заданы контекстные фильтры (или срезы), эти фильтры можно использовать для создания приглашений в отчете.

В приглашениях содержатся вопросы, помогающие пользователям нужным образом настраивать отображение информации в отчете. Например, можно создать приглашение, с помощью которого пользователи смогут выбрать регион. В этом случае только данные для выбранного региона будут извлечены и показаны в отчете.

Прежде чем начать

Перед тем как задать приглашение, необходимо сначала создать контекстные фильтры.

Процедура

1. В разделе **Контекстный фильтр** в области обзора щелкните по стрелке, направленной вниз, рядом с фильтром, который следует использовать в качестве приглашения.
2. Щелкните **Приглашение** и выполните одно из следующих действий:
 - Чтобы удалить приглашение, щелкните **Без приглашения**.

- Для того чтобы пользователи, запускающие отчет, могли выбирать любой член в иерархии, щелкните **Приглашение на основе иерархии**.
- Для того чтобы пользователи, запускающие отчет, могли выбирать список членов из текущего уровня, щелкните **Приглашение на основе уровня**.

Сортировка многомерных данных

Можно сортировать элементы, чтобы просматривать их в нужном порядке. По умолчанию IBM Cognos Report Studio получает элементы в очередности, заданной в источнике данных. В источниках данных OLAP всегда задан определенный порядок расположения элементов. Разработчик модели данных задает опции сортировки в модели.

Дополнительные сведения о моделировании данных смотрите в публикации IBM Cognos Framework Manager *Руководство пользователя*.

Совет: Пример отчета "Рост продаж: сравнение по годам" в пакете "Хранилище данных GO (анализ)" включает в себя сортировку. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение C, "Образцы отчетов и пакетов", на стр. 573.

Ограничения при сортировке данных SAP BW

Если вы используете источник данных SAP BW, каждый уровень иерархии имеет элемент с именем, соответствующим уровню, а также роль "_businessKey". Эти элементы называются идентификаторами уровня. Для сортировки следует использовать только идентификаторы уровня всех временных характеристик, например 0CALDAY и 0CALMONTH. Все остальные элементы (атрибуты) в этих иерархиях являются отформатированными строчными представлениями значений характеристик, с которыми они связаны. Сортировка этих отформатированных значений выполняется в алфавитном, а не в хронологическом порядке.

Совет: Указывая идентификатор уровня, мы ссылаемся на элемент запроса с именем, совпадающим с именем уровня, и с ролью "_businessKey". У каждого уровня иерархии SAP BW есть идентификатор уровня.

Сортировка наборов по метке


Наборы членов можно сортировать по их меткам (или заголовкам). По умолчанию, если выбрать **Сортировка по метке, По восходящей** или **По нисходящей**, члены набора сортируются только по меткам. Можно также выполнять усовершенствованную сортировку. Это позволяет сортировать наборы с использованием пересечений (кортежа) или свойства члена.

Допустим, набор содержит регионы, и вы выполняете сортировку регионов внутри этого набора по алфавиту в нисходящем порядке. Сортировку наборов поддерживают только расширенные элементы данных, которые представляют наборы.

Прежде чем начинать сортировку набора, необходимо создать наборы для членов в отчете.

Нельзя выполнять сортировку элементов данных из различных измерений, если они смешаны. Например, если годы и продукты находятся на одной грани и на том же уровне перекрестной таблицы, можно сортировать годы или линии продуктов, но их нельзя сортировать вместе, так как годы и продукты находятся в разных измерениях.

Процедура

1. В перекрестной таблице выберите набор для сортировки.
2. Нажмите кнопку сортировки  и выберите **По восходящей** или **По нисходящей** в блоке **Сортировать по меткам**.

Совет: Чтобы отменить применение порядка сортировки, выберите **Не сортировать**.

Сортировка наборов на противоположной оси по значению

Можно рассортировать члены набора на противоположной оси на основе значения выбранного члена или показателя.

Например, в перекрестной таблице в столбцах в качестве отдельных членов содержатся года, в строках содержатся линии продукта как наборы членов, а доход является показателем. Выбираете столбец с 2012 г., а затем **Сортировать по значению, По нисходящей**. Значения в столбце 2012 отсортированы.


Revenue	2012	2013
Personal Accessories	594,009,408.42	443,693,449.85
Camping Equipment	500,382,422.83	352,910,329.97
Golf Equipment	230,110,270.55	174,740,819.29
Mountaineering Equipment	161,039,823.26	141,520,649.7
Outdoor Protection	10,349,175.84	4,471,025.26

Рисунок 54. Перекрестная таблица, показывающая доход по линиям продукта по годам со столбцом 2012, рассортированным по убыванию

Чтобы выполнить эту сортировку, необходимо сначала создать наборы для членов в отчете.

В перекрестных таблицах со вложениями элементы сортируются на основе значений самой внутренней вложенной строки или столбца противоположной оси. Например, перекрестная таблица содержит Годы в столбцах и Розничные продавцы, вложенные в Линии продукта в строках. Выберите 2004, отсортируйте в нисходящем порядке, и тогда появятся Розничные продавцы, перечисленные в нисходящем порядке по каждой линии продукта.

Процедура

1. В перекрестной таблице выберите член или показатель для сортировки.
Например, чтобы отсортировать набор на оси строк, выберите член или показатель на оси столбцов.
2. Нажмите кнопку сортировки  и выберите **По восходящей** или **По нисходящей** в блоке **Сортировать по значениям**.


Совет: Чтобы отменить применение порядка сортировки, выберите **Не сортировать**.

Выполнение расширенной сортировки наборов

При использовании многомерных данных сортировку можно выполнять с помощью свойства члена.

Например, в отчет включены имена сотрудников, а вы хотите произвести сортировку сотрудников по полу. Для сортировки можно также использовать пересечение членов (так называемый кортеж). Например, вы хотите рассортировать сотрудников, используя число дней, пропущенных ими по болезни, в 2012 г.

Процедура

1. Выберите набор.
2. Нажмите кнопку сортировки  и под заголовком **Другие опции сортировки** выберите **Изменение сортировки набора**.
3. Задайте опции сортировки.
4. Если вы сортируете члены, относящиеся к разным уровням, и хотите сохранить иерархию, выберите переключатель **Иерархическая сортировка**.
5. Чтобы выполнить сортировку элементов, используя свойство члена, в блоке **Сортировать по** дважды щелкните **Свойство**, перейдите к дереву и выберите свойство члена, которое нужно использовать.
6. Чтобы произвести сортировку элементов, используя пересечение членов, или кортеж, в разделе **Сортировать по** щелкните **Область пересечения (кортеж)** и нажмите кнопку с многоточием. Затем в поле **Доступные члены и показатели** выберите необходимые элементы и щелкните по стрелке вправо, чтобы переместить их в поле **Пересекающиеся члены и показатели**. Также можно выбрать элементы на вкладке **Вычисленные члены и показатели**.

Работа с многомерными запросами

Запросы определяют данные, которые отображаются в отчете. В IBM Cognos Report Studio вы создаете и изменяете запросы с помощью проводника по запросам.

Проводник по запросам обеспечивает альтернативный способ разработки новых и изменения существующих отчетов. Проводник по запросам можно использовать для решения сложных задач и выполнения действий, которые трудно осуществить в схеме отчета. Проводник по запросам можно использовать для

- повышения производительности за счет изменения порядка запроса элементов из базы данных или изменения свойств запроса, что позволяет серверу отчетов выполнять запросы параллельно, если это возможно

Примечание: Одновременно можно выполнять только те запросы, которые определены в структуре отчета. Если запрос определен в Query Explorer объединением двух или более существующих запросов, IBM Cognos Business Intelligence не может выполнять эти запросы одновременно. По умолчанию запросы выполняются последовательно. Администратор должен включить функцию параллельного выполнения запросов. Более подробную информацию смотрите в публикации IBM Cognos Business Intelligence: *Руководство по администрированию и безопасности*.

- Просмотра или добавления фильтров и параметров, а также изменения их свойств
- Просмотра или добавления измерений, уровней или фактов
- Объединения операторов SQL, полученных из других отчетов или отчетов пользователя
- Создания сложных отчетов с помощью операций SET и операций объединения

Понятия, связанные с данным:

“Запросы” на стр. 38

Запросы определяют, какие элементы данных отображаются в отчете. Иногда нужно детализировать строки данных, которые вы получаете с помощью простого оператора SELECT. В другой раз необходимо вычислить итоги или среднее, используя функции суммирования и сгруппированные столбцы, или нужно применить фильтры, чтобы отобразить только требуемые данные.

Как задать список элементов данных для объекта

Список элементов данных для объекта нужен в том случае, если необходимо сослаться на элемент данных, который присутствует в запросе, но отсутствует в схеме.

Например, вы хотите добавить вычисление схемы в список, использующий элемент данных, который присутствует в определении запроса. Если элемент данных не появляется в списке, то, чтобы вычисление схемы действовало, необходимо создать ссылку на этот элемент. Если применяется условное форматирование с использованием элемента данных, которого нет в запросе, необходимо также задать список элементов данных.

Процедура

1. Щелкните объект схемы.

Совет: Чтобы увидеть список объектов схемы, для которых можно задать список свойств, смотрите описание свойства **Свойства** в разделе Приложение G, “Объект Report Studio и ссылка свойства”, на стр. 855.

2. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Свойства** и выберите элементы данных.

Связать запрос со схемой

Запросы и схемы взаимодействуют друг с другом. После того, как определен необходимый тип данных, нужно создать схему для отображения результатов. Все столбцы данных должны присутствовать как в запросе, так и в схеме (за исключением тех столбцов, которые вы не хотите отображать). Для получения нормально работающего отчета необходимо связать запрос со схемой отчета.

IBM Cognos Report Studio автоматически связывает запрос со схемой. Например, при использовании Report Studio и схемы отчета списка автоматически устанавливается связь между запросом и схемой.

Процедура

1. Щелкните контейнер данных.
2. На панели **Свойства** задайте для свойства **Запрос** значение **Запрос**.
3. На вкладке **Элементы данных**  перетащите элементы данных из запроса в контейнер данных.

Использование многомерных источников данных с запросами

При работе с источниками данных SAP BW в запросе можно использовать только одну иерархию.

При создании запросов нельзя использовать комбинацию данных OLAP с реляционными данными. Если необходимо создать запрос с использованием базы данных неизвестного типа, обратитесь к администратору базы данных или разработчику моделей.

При выполнении запросов нескольких кубов с использованием источников данных с измерениями имеются следующие ограничения:

- Для вычислений, производимых между кубами, можно использовать только основные операторы (+, *, /, -).
- Внутренние объединения не поддерживаются.
- Все объединения для запросов нескольких кубов являются внешними.
- При просмотре запроса MDX с помощью свойства запроса **Созданный запрос SQL/MDX** выполненный запрос MDX может отображаться неправильно. Это происходит из-за того, что при выполнении запроса нескольких кубов на самом деле выполняются несколько запросов меньшего масштаба.

Понятия, связанные с данным:

“Проблемы с большими запросами SAP BW” на стр. 562

При работе с источником данных SAP BW, если отчет содержит набор данных, объемом более одного миллиона ячеек, может возникнуть следующая XQE ошибка.

Связывание запросов, использующих различные источники данных

В этом разделе перечислены источники данных, для которых допускается и не допускается связывание запросов.

IBM Cognos Business Intelligence поддерживает следующее:

- Объединения RDBMS с RDBMS
- Операции set для двух любых запросов
- Взаимосвязь 'основной/подробный' между любыми двумя запросами
- Переход от одного запроса к любому другому запросу

Нельзя создавать следующие типы объединений:

- Куб с кубом (гомогенное)
- Куб с кубом (гетерогенное)
- Куб с RDBMS
- Куб с SAP BW
- SAP BW с RDBMS

Запросы с несколькими фактами

Чтобы достичь нужных результатов, необходимо четко представлять себе результат запроса с использованием нескольких таблиц фактов. Результат запроса с несколькими фактами может меняться в зависимости от использования согласованных и несогласованных измерений, а также глубины детализации и аддитивного характера данных.

Пакет Go Data Warehouse имеет характеристики, которые влияют на результат запроса с несколькими фактами, в котором используются элементы Уровни запасов и Продажи. Эти элементы имеют различную глубину детализации по времени, поскольку уровни запасов учитываются ежемесячно, а продажи - по дням. Кроме того, элемент Продажи содержит несогласованное измерение Способ заказа.

Приведенные ниже примеры помогут вам интерпретировать результаты запроса с несколькими фактами и понять, с помощью каких параметров можно изменить запрос для получения нужных результатов.

Согласованные измерения

Отдельные запросы для элементов Уровни запасов и Продажи по измерениям Квартал и Продукт дают следующие результаты.

Quarter	Product	Opening inventory	Closing inventory	Quantity
Q1 2011	Husky Rope 50	0	4,853	9,259
	Aloe Relief	10,614	6,513	8,805
	Course Pro Umbrella	34,907	37,327	70,256
Q1 2011 - Average		15,174	16,231	
Q1 2011 - Total				88,320
Q2 2011	Husky Rope 50	4,853	5,728	8,725
	Aloe Relief	6,513	7,379	8,266
	Course Pro Umbrella	37,327	39,870	57,964
Q2 2011 - Average		16,231	17,659	
Q2 2011 - Total				74,955

Запрос по нескольким фактам и согласованным измерениям сохраняет мощность взаимосвязи между каждой таблицей фактов и ее измерениями и возвращает все строки из каждой таблицы фактов. Таблицы фактов согласованы по их общим ключам Время и Продукт.

Продукт и Время применяются как к элементу Уровни запасов, так и к элементу Продажи. Однако уровни запасов учитываются ежемесячно, а продажи - по дням. В этом примере результаты автоматически объединяются на самом нижнем уровне детализации. Выполняется приведение значения Количество, полученного из элемента Продажи, к месяцам.

Для этого вида запроса часто возвращаются нулевые значения, поскольку комбинация элементов измерений в одной таблице фактов может отсутствовать в другой таблице. Например, если продукт Канат 'Эскимос - 50' присутствовал в запасах в 1 квартале 2005 года (Q1), но за этот период времени продажи этого продукта отсутствовали, то в строке Канат 'Эскимос - 50' будет отображаться значение Количество, равное 0.

IBM Cognos Business Intelligence не поддерживает согласованные измерения, созданные компонентом IBM Cognos Framework Manager для источников данных SAP BW.

Несогласованные измерения

Если в запрос добавляется несогласованное измерение, то характер возвращаемого результата меняется.

Quarter	Product	Order method type	Opening inventory	Closing inventory	Quantity	
Q1 2011	Husky Rope 50	Fax	0	4,853	388	
	Husky Rope 50	Telephone	0	4,853	1,015	
	Husky Rope 50	Mail	0	4,853	240	
	Husky Rope 50	E-mail	0	4,853	210	
	Husky Rope 50	Web	0	4,853	5,031	
	Husky Rope 50	Sales visit	0	4,853	1,961	
	Husky Rope 50	Special	0	4,853	414	
	Aloe Relief	Fax	10,614	6,513	411	
	Aloe Relief	Telephone	10,614	6,513	1,513	
	Aloe Relief	Mail	10,614	6,513	433	
	Aloe Relief	E-mail	10,614	6,513	839	
	Aloe Relief	Web	10,614	6,513	4,740	
	Aloe Relief	Sales visit	10,614	6,513	732	
	Aloe Relief	Special	10,614	6,513	137	
	Course Pro Umbrella	Fax	34,907	37,327	1,568	
	Course Pro Umbrella	Telephone	34,907	37,327	17,120	
	Course Pro Umbrella	Mail	34,907	37,327	2,885	
	Course Pro Umbrella	E-mail	34,907	37,327	7,213	
	Course Pro Umbrella	Web	34,907	37,327	37,123	
	Course Pro Umbrella	Sales visit	34,907	37,327	2,793	
	Course Pro Umbrella	Special	34,907	37,327	1,554	
	Q1 2011 - Average			15,174	16,231	
	Q1 2011 - Total					88,320

Тип способа заказа имеется только в элементе Продажи. Вследствие этого исчезает возможность объединения записей на самом нижнем уровне детализации, поскольку на одной стороне запроса есть измерение, не соответствующее другой стороне запроса. Результаты Уровень запасов на начало учётного периода и Уровень запасов на конец учётного периода повторяются, поскольку невозможно соотнести одно значение из этих столбцов с одним значением из столбца Количество.

Группирование по ключу Квартал показывает, что в этом примере результат основан на том же наборе данных, что и запрос в примере с согласованными измерениями. Значения сводок совпадают. Например, итоговое количество за 1 квартал 2011 года равно 88320 в обоих примерах.

Фильтрация по несогласованным измерениям

Для повышения производительности фильтрация по умолчанию выполняется на уровне базы данных. При добавлении фильтра к запросу с несколькими фактами поведение по умолчанию может привести к появлению неожиданных пустых значений. Если создать фильтр по измерению Способ заказа для отображения только заказов, принятых по факсу, и применить этот фильтр к источнику данных, то в отчете будут присутствовать пустые значения.

Quarter	Product	Order method type	Opening inventory	Closing inventory	Quantity
Q1 2011	Husky Rope 50	Fax	0	4,853	388
	Aloe Relief	Fax	10,614	6,513	411
	Course Pro Umbrella	Fax	34,907	37,327	1,568
Q1 2011 - Average			15,174	16,231	
Q1 2011 - Total					2,367
Q2 2011	Husky Rope 50	Fax	4,853	5,728	419
	Aloe Relief	Fax	6,513	7,379	103
	Course Pro Umbrella		37,327	39,870	
Q2 2011 - Average			16,231	17,659	
Q2 2011 - Total					522
Q1 2012	Husky Rope 50	Fax	5,188	9,199	327
	Aloe Relief	Fax	7,093	6,395	277
	Course Pro Umbrella	Fax	39,911	38,343	4,040
Q1 2012 - Average			17,397	17,979	
Q1 2012 - Total					4,644
Q2 2012	Husky Rope 50	Fax	9,199	7,038	424
	Aloe Relief	Fax	6,395	5,085	86
	Course Pro Umbrella		38,343	31,799	
Q2 2012 - Average			17,979	14,641	
Q2 2012 - Total					510
Overall - Average			16,695	16,627	
Overall - Total					8,043

Фильтр применяется только к одной области объектов - элементу Продажи. Поскольку измерение Способ заказа отсутствует в элементе Уровни запасов, то в отчете продолжают отображаться все продукты. Например, продукт Зонт 'Профи' присутствовал в запасах во 2 квартале 2011 года. Поскольку во 2 квартале 2012 года отсутствовали продажи этого продукта на основе заказа по факсу, значения Способ заказа и Количество являются пустыми.

Чтобы избежать пустых значений, измените фильтр таким образом, чтобы он применялся к набору результатов, а не к источнику данных. Применив фильтр к набору результатов, вы получите те же результаты, которые получили бы при работе с согласованными измерениями. В списке отображаются только те продукты, которые были заказаны по факсу.

Quarter	Product	Order method type	Opening inventory	Closing inventory	Quantity
Q1 2011	Husky Rope 50	Fax	0	4,853	388
	Aloe Relief	Fax	10,614	6,513	411
	Course Pro Umbrella	Fax	34,907	37,327	1,568
Q1 2011 - Average			15,174	16,231	
Q1 2011 - Total					2,367
Q2 2011	Husky Rope 50	Fax	4,853	5,728	419
	Aloe Relief	Fax	6,513	7,379	103
	Q2 2011 - Average			5,683	6,554
Q2 2011 - Total					522
Q1 2012	Husky Rope 50	Fax	5,188	9,199	327
	Aloe Relief	Fax	7,093	6,395	277
	Course Pro Umbrella	Fax	39,911	38,343	4,040
Q1 2012 - Average			17,397	17,979	
Q1 2012 - Total					4,644
Q2 2012	Husky Rope 50	Fax	9,199	7,038	424
	Aloe Relief	Fax	6,395	5,085	86
	Q2 2012 - Average			7,797	6,062
Q2 2012 - Total					510
Overall - Average			12,467	12,786	
Overall - Total					8,043

Итоговое значение количества равно 8,043 независимо от метода фильтрации, что подтверждает тот факт, что результаты основаны на одном и том же наборе данных.

В IBM Cognos Report Studio существует два типа фильтров. Фильтр сведений применяется к источнику данных. Фильтр сводки применяется ко множеству результатов.

Задачи, связанные с данной:

“Создание фильтра подробностей или фильтра сводки” на стр. 264



Добавление выражения фильтра позволяет исключить ненужные данные, тем самым повышая наглядность отчета и уменьшая время его обработки. Например, можно применить к данным фильтр, так чтобы в отчете были представлены только заказчики, разместившие в течение прошедшего года заказы стоимостью не менее тысячи долларов. При выполнении отчета будут показаны только отфильтрованные данные.

Добавление запроса в многомерный отчет

В проводнике запроса можно создать несколько запросов, предназначенных для конкретных целей. Например, можно создать отдельный запрос для каждого контейнера данных в отчете, что позволяет отображать различные данные.


Совет: Примеры отчетов "Обзорный отчет" в пакете "Продажи GO (анализ)" и "10 крупнейших розничных продавцов в 2011 году" в пакете "Хранилище данных GO (анализ)" включают множественные запросы. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение С, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.

Процедура


1. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по запросам  и щелкните по **Запросы**.
2. Перетащите с вкладки **Панель инструментов**  в рабочую область один из следующих объектов.

Объект	Описание
Запрос	Добавление запроса.
SQL	Добавление команд SQL.
MDX	Добавление команд MDX.

Примечание: При добавлении запросов в отчет

- Щелкните правой кнопкой мыши по рабочей области и выберите **Показать источники пакетов**, чтобы увидеть запросы, использующие элементы данных из пакета.
 - Щелкните правой кнопкой мыши по рабочей области и выберите **Развернуть ссылки**, чтобы увидеть существующие взаимосвязи между запросами в отчете, что весьма полезно при создании сложных запросов.
3. На панели **Свойства** укажите нужное значение свойства объекта.
 4. Дважды щелкните запрос.
 5. Перетащите элементы данных с вкладки **Источник**  в панель **Элементы данных**.

Совет: Можно добавить в запрос элементы данных, которые не должны быть видны в схеме. Например, чтобы применить фильтр на основе кода линии продуктов и увидеть линию продуктов в схеме, следует добавить в запрос оба эти элемента данных.

6. Чтобы создать новый элемент данных, перетащите **Элемент данных** с вкладки **Панель инструментов**  в панель **Элемент данных**.
7. Чтобы добавить фильтр, перетащите элемент **Фильтр** с вкладки **Панель инструментов** в панель **Фильтры сведений** или **Фильтры сводок** и задайте выражение фильтра.

Совет: Фильтр можно также создать, перетащив элемент данных из вкладки **Источник** на одну из панелей фильтров, а затем введя выражение фильтра. При работе с источником данных с измерениями можно быстро выполнить фильтрацию данных, перетащив область фильтра, а не уровень, которому принадлежит этот член. Например, перетащив член 2012 из уровня Годы, можно отобразить при помощи фильтра данные за 2012 год. Этот метод быстрее перетаскивания уровня Годы и указания данных только для 2012 года в выражении фильтра.

Добавление информации об измерениях в запрос

Добавьте информацию об измерениях, чтобы запросить информацию, если в источнике данных нет доступной информации об измерениях или если вы хотите переопределить, расширить или ограничить эту информацию.





Добавьте информацию об измерении, если применимо любое из следующих условий:

- Если информация об измерениях отсутствует в источнике данных.
Например, источник данных содержит простые данные, которые необходимо смоделировать по измерениям.
- Если вы хотите переопределить имеющуюся в источнике данных информацию об измерениях.
- Если вы хотите расширить или ограничить имеющуюся в источнике данных информацию об измерениях.

Если информация об измерениях не будет добавлена, а источник данных содержит измерения, то будет использоваться структура измерений источника данных. Если источник данных не содержит измерения, то IBM Cognos Business Intelligence создаст структуру измерений по умолчанию.

Сведения об измерениях предназначены не для определения способа представления информации, а для упрощения планирования запросов. Сведения об измерении могут рассматриваться как форма указания запросов. Кроме того, пользователи не смогут выполнять детализацию по измерениям, которые добавлены в отчет.

Процедура



1. Установите указатель мыши на кнопку проводника по запросам  и выберите запрос.
2. На панели **Свойства** задайте для свойства **Переопределить информацию об измерении** значение **Да**.
В рабочей области появится вкладка **Сведения об измерениях**.
3. Щелкните вкладку **Сведения об измерениях**.
4. Чтобы создать измерение на основе существующего элемента данных, перетащите элемент данных с вкладки **Источник**  в панель **Измерения**.
IBM Cognos Report Studio автоматически сгенерирует все измерение.
5. Чтобы создать новое измерение, перетащите объект **Измерение** с вкладки **Панель инструментов**  на панель **Измерения**, а затем постройте новое измерение путем добавления объектов в измерение.
 - Для создания уровня перетащите элемент **Уровень**.
 - Для создания уровня иерархии перетащите элемент **Уровень иерархии**.
 - Для создания члена иерархии перетащите элемент **Член иерархии**.
 Для получения дополнительной информации об этих объектах смотрите раздел “Добавление многомерных данных в отчет” на стр. 291.
6. На вкладке **Источник**  перетащите элементы данных в объекты, добавленные вами при выполнении предыдущего шага.
Например, если был создан уровень, определите ключ, перетащив элемент данных в папку **Ключи**.
7. Чтобы создать фактографический объект (факт), на вкладке **Источник** перетащите элемент данных в область **Факты**.

Пример - создание отчета перекрестной таблицы с отображением пустых строк

Вы являетесь автором отчетов в компании Sample Outdoors, которая занимается реализацией спортивного инвентаря. Вам необходимо создать отчет перекрестной таблицы, в котором будет отображаться общий годовой доход для каждой линии

продуктов с разбивкой по методам заказа. Если в течение года по какой-либо линии продуктов доход не получен, то по умолчанию в перекрестной таблице будет отсутствовать строка для этой линии продуктов за указанный год. В данном примере будет изменена информация об измерениях перекрестной таблицы с тем, чтобы в отчете отображались пустые строки.

Процедура

1. Откройте IBM Cognos Report Studio с пакетом **Хранилище данных GO (запрос)**.
2. В диалоговом окне **Добро пожаловать!** щелкните **Создать отчет или шаблон**.
3. В диалоговом окне **Создать** щелкните **Перекрестная таблица** и нажмите кнопку **ОК**.
4. На вкладке **Источник**  перетащите в перекрестную таблицу следующие элементы данных из объектов **Продажи и маркетинг (запрос)** и **Продажи (запрос)**:
 - из папки **Продукт** перетащите как строки элемент данных **Линия продуктов**.
 - из папки **Измерение времени** перетащите **Год** как вложенные строки
 - из папки **Способ заказа** перетащите элемент данных **Способ заказа** как столбцы
 - из папки **Факт продажи** перетащите элемент данных **Доход** как показатель
5. Щелкните правой кнопкой мыши перекрестную таблицу, а затем щелкните **Перейти к запросу**.
6. На панели **Свойства** задайте для свойства **Переопределить информацию об измерении** значение **Да**.
В нижней части рабочей области появляется вкладка **Сведения об измерениях**.
7. Щелкните вкладку **Сведения об измерениях**.
8. На вкладке **Источник** перетащите следующие элементы в область **Измерения**:
 - **Линия продуктов**
 - **Год**Элементы данных **Линия продуктов** и **Год** становятся отдельными измерениями в запросе.
9. Установите указатель мыши на кнопку проводника по страницам  и щелкните по **Страница 1**.
10. Щелкните **Год**.
11. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Сортировка**.
12. Из поля **Элементы данных** переместите элемент **Год** в поле **Сортировать список**.
13. Запустите отчет.

Результаты

В отчете будут отображаться все линии продуктов по всем годам, даже если доход по ним отсутствует.

Revenue		Telephone	Fax	Mail	Special	Web	E-mail	Sales visit
Camping Equipment	2010	80,467,596.88	9,634,763.39	10,015,621.15	5,844,211.12	125,829,519.92	39,124,634.73	62,069,990.87
	2011	47,562,256.31	6,228,274.27	8,846,759.96	5,012,986.47	270,463,415.88	21,291,005.31	43,352,874.97
	2012	17,715,451.4	5,226,451.57	2,482,266.26	332,095.44	426,353,675.75	10,612,304.02	37,660,178.39
	2013	8,149,587.54	1,964,909.25	3,996.72	1,199,696.41	311,192,071.84	4,871,150.57	25,528,917.64
Outdoor Protection	2010	8,141,169.76	1,435,512.2	1,402,530.23	858,775.41	13,735,716.85	4,135,915.35	6,455,901.27
	2011	3,203,287.7	385,329.2	594,355.43	267,356.86	16,479,270.8	1,406,531.47	2,672,442.62
	2012	507,485.63	123,028.48	101,506.05	10,798.96	8,570,078.91	289,343.01	746,934.8
	2013	76,371.43	22,614.84			4,166,745.33	50,688.04	154,605.62
Personal Accessories	2010	45,940,692.79	11,313,266.47	2,952,291.35	3,497,802.5	284,622,826.47	22,819,708.21	20,500,505.82
	2011	18,428,095.15	3,613,228.75	1,719,745.82	1,390,381.2	411,577,877.16	10,253,053.91	9,340,973.91
	2012	5,979,547.46	2,149,810.49	1,346,338.05	146,195.56	568,668,077.83	5,568,561.15	10,150,877.88
	2013	3,173,298.96	886,679.75	400,981.81	152,249.24	427,367,391.98	4,009,763.27	7,703,084.84
Golf Equipment	2010	44,244,120.93	6,255,930.08	8,396,407.78	3,705,129.72	49,583,401.41	29,322,537.92	12,046,323.14
	2011	27,340,352.57	3,539,563.59	2,355,735	1,259,633.25	116,939,694.38	8,851,232.61	7,720,215.67
	2012	6,411,233.64	2,408,222.14	1,941,144.7		203,385,896.61	5,401,733.78	10,562,039.68
	2013	734,405.51	3,037,587.46			157,698,057.23	4,358,428.85	8,912,340.24
Mountaineering Equipment	2010							
	2011	10,626,292.36	6,129,791.95	2,497,183.28	2,838,822.56	65,855,489.46	2,517,063.13	16,635,017.2
	2012	6,586,124.67	3,538,047.25	1,034,475.38	517,010.05	132,736,443.67	1,829,100.61	14,798,621.63
	2013	5,698,410.37	2,180,530.88		318,175.5	117,010,256.92	3,130,288.22	13,182,987.81

Создание взаимосвязи 'основной/подробный'

Создайте взаимосвязь 'основной/подробный', чтобы предоставить информацию, для получения которой в противном случае потребовалось бы несколько отчетов. Например, можно объединить список с диаграммой. Список может содержать линии продуктов, а диаграмма - показывать подробности для каждой линии продуктов.

Чтобы получить правильные результаты, взаимосвязи 'основной/подробный' должны быть показаны во вложенных фреймах. Взаимосвязь 'основной/подробный' можно создать двумя способами:

- Используя рамку родителя для основного запроса и вложенную рамку - для подробного запроса.
- Проассоциируйте страницу отчета с основным запросом и используйте контейнер данных, такой как список или перекрестная таблица, для запроса подробностей.

Нельзя отобразить родительские данные в дочерней рамке или дочерние данные в родительской рамке. Также нельзя выполнить общее вычисление запросов 'основной/подробный'.

При работе с многомерными данными IBM Cognos Report Studio не поддерживает взаимосвязь 'основной/подробный', в которой использована специальная группа.



Взаимосвязь 'основной/подробный' можно использовать для отображения данных из разных источников в одном отчете. Однако источники данных должны находиться в одном пакете.

Если вы работаете с источником данных SAP BW, вы не можете использовать элемент данных из основного запроса, который содержит не-ASCII значения.




Прежде чем начать

Чтобы создать взаимосвязь 'основной/подробный', использующую запросы, которые ссылаются на два разных многомерных источника данных, сначала необходимо связать члены совмещением уровней, которые содержат эти члены.

Процедура

1. Для использования рамки родителя для основного запроса и вложенную рамку - для подробного запроса:
 - Перетащите в отчет объект **Список**, **Таблица-репитер** или **Репитер** с вкладки **Панель инструментов** .
 - Добавьте второй контейнер данных к предварительно вставленному объекту. В список можно вставить список, перекрестную таблицу, таблицу репитеров или репитер. Можно добавить список в таблицу репитеров или репитер.
 - Добавьте элементы данных в оба контейнера данных.
2. Чтобы связать страницу отчета с основным запросом и использовать контейнер данных для уточненного запроса:
 - Щелкните любое место страницы отчета.
 - На панели **Свойства** нажмите кнопку выбора предка  и выберите **Страница**.
 - Укажите значение свойства **Запрос**.
 - На вкладке **Панель инструментов** перетащите контейнер данных в отчет.
3. Чтобы связать элемент данных в основном запросе с параметром в запросе подробностей, а не с другим элементом данных, создайте параметр в запросе подробностей.

Используйте параметры, когда нужно отфильтровать значения на нижнем уровне в запросе сведений.

 - Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по запросам  и щелкните по запросу подробностей.
 - На вкладке **Панель инструментов**  перетащите объект **Фильтр** в поле **Фильтры сведений**.
 - В поле **Определение выражения** создайте параметр.
4. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по страницам  и щелкните по странице отчета.
5. Щелкните любое место страницы отчета.
6. На панели **Свойства** нажмите кнопку выбора потомка и щелкните **Страница**.
7. Щелкните контейнер данных, содержащий подробности.
8. В меню **Данные** выберите **Взаимосвязи 'основной/подробный'**.
9. Щелкните **Новая ссылка**.
10. В поле **Основной** щелкните элемент данных, который предоставит основную информацию.
11. Чтобы связать основной запрос с элементом данных, в поле **Подробности** щелкните элемент данных, который предоставит подробную информацию.
12. Чтобы связать основной запрос с параметром, в поле **Параметры** щелкните параметр, который предоставит подробную информацию.

Совет: Чтобы удалить ссылку, щелкните по ней и нажмите кнопку Delete.

13. Если объектом вашего уточненного запроса является диаграмма, вы можете отсоединить заголовок диаграммы от основного запроса.
- Щелкните заголовок диаграммы, затем в меню **Данные** выберите **Взаимосвязи 'основной/подробный'**.
 - Отмените выбор переключателя из поля **Использовать взаимосвязи 'основной/подробный' из диаграммы**.
14. Если взаимосвязи 'основной/подробный' содержат диаграмму в качестве подробностей, а вы используете автоматические диапазоны шкалы, можно задать такой же диапазон оси для всех диаграмм подробностей:
- Выберите ось.
 - На панели **Свойства** в разделе **Общие** дважды щелкните по свойству **Диапазон шкалы**.
 - В разделах **Максимум** и **Минимум** нажмите **Автоматически**.
Опция отчета 'основной/подробный' доступна только при использовании автоматических диапазонов шкалы.
 - В разделе **Отчеты 'основной/подробный'** выберите переключатель **Тот же диапазон для всех экземпляров диаграммы**.

Дополнительную информацию о диапазонах шкал смотрите в разделе “Изменение шкалы осей текущей диаграммы по умолчанию” на стр. 136.

Совет: Чтобы один и тот же элемент данных не появлялся в отчете дважды, щелкните по элементу данных в контейнере данных, управляемом запросом подробностей, и нажмите кнопку **Вырезать**. Элемент будет удален из представления отчета, но сохранится в запросе.

Понятия, связанные с данным:

“Возможные отказы в обслуживании при обработке отчетов типа 'основной/подробный' или отчетов в пакетном режиме с диаграммами или перекрестными таблицами” на стр. 562

При запуске отчета 'основной/подробный' или отчета в пакетном режиме, содержащего диаграмму или перекрестную таблицу, нехватка места на диске может стать причиной неудачного завершения обработки отчета или других требований. При больших наборах ключей пакетной передачи или большом числе строк, подлежащих детализации, может генерироваться по одной или более диаграмм на элемент подробностей, из-за чего приходится обрабатывать много взаимосвязей 'основной/подробный'. Из-за этого в папке temp могут накопиться многогигабайтные объемы временных файлов, содержащих данные, необходимые для успешного воспроизведения диаграмм.

Связывание членов из двух источников данных

Если вы создаете взаимосвязь 'основной/подробный', использующую запросы, которые ссылаются на два разных многомерных источника данных, может потребоваться создать отношение между уровнями с одинаковыми заголовками, но с разными уникальными именами членов.

Дополнительные сведения об уникальных именах членов смотрите в разделе “Рекомендация - используйте алиасы уникальных имен членов (MUN)” на стр. 617.

Например, нужно связать член Америка на уровне Территория сбыта в кубе Sample Outdoors с членом Америка на уровне дочерней компании GO в кубе Финансы Sample Outdoors. Чтобы создать эту взаимосвязь, необходимо совместить уровни, содержащие члены, которые нужно связать.

Процедура

1. В рамке родителя или на странице отчета дважды щелкните уровень, содержащий член, который предоставит основную информацию.

Открывается диалоговое окно **Выражение элемента данных**.

2. В окне **Определение выражения** используйте выражение в следующей функции:

`caption (выражение)`

Например, `caption([great_outdoors_company].[Sales Territory].[Sales Territory].[Sales territory])`

3. Повторите шаги 1-2 для уровня в контейнере данных, который содержит подробности.

Для каждого уровня будет создан дополнительный заголовок. Теперь можно использовать дополнительный заголовок для каждого уровня, чтобы создать взаимосвязь 'основной/подробный' с одинаковыми заголовками членов вместо их уникальных имен.

Результаты

Теперь можно создать взаимосвязь 'основной/подробный' между двумя уровнями.

Работа с запросами в SQL или MDX

Для каждого запроса в отчете можно использовать систему SQL или MDX, которая запускается при запуске отчета.

Примечание: Теперь выражения MDX недоступны при использовании источников данных DMR.

Просмотр SQL или MDX всего отчета или запроса

Просмотр запросов SQL или MDX позволяет узнать, что передается в базу данных при запуске отчета.


При использовании источников данных DMR доступен только SQL, так как это реляционные источники данных.

Процедура

1. Чтобы просмотреть запросы SQL или MDX для отчета в целом, в меню **Сервис** выберите **Показать сгенерированный SQL/MDX**.

Эта функция отображает запрос SQL или MDX, который будет выполняться в источнике данных. SQL и MDX упорядочены по запросу и по результату запроса. Если запрос используется в нескольких контейнерах данных, результат запроса формируется для каждого контейнера данных.

2. Для просмотра SQL или MDX для определенного запроса выполните следующие действия:

- Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по запросам  и выберите запрос.
- На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Созданный запрос SQL/MDX**.

Свойство **Созданный запрос SQL/MDX** показывает оператор SQL или MDX, исполняемый при просмотре табличных данных (в меню **Выполнить** выберите **Просмотреть табличные данные**). Табличные данные отображают данные, полученные в результате запроса, в виде списка. Это свойство помогает построить сложные запросы.

Результаты

SQL или MDX для запроса отображаются в диалоговом окне **Созданный запрос SQL/MDX**. При просмотре запроса SQL можно выбрать просмотр собственного SQL, то есть запроса SQL, передаваемого в базу данных при запуске запроса, или Cognos SQL, являющегося общей формой SQL, используемого IBM Cognos Report Studio. Перед запуском запроса выполняется преобразование Cognos SQL в собственный SQL.

Задачи, связанные с данной:

“Вывод значений приглашений в сгенерированных SQL или MDX” на стр. 373
Можно показать значения приглашений при просмотре сгенерированных для запроса или отчета SQL или MDX.

Построение отчета с использованием пользовательского запроса SQL или MDX



Можно сформировать отчет путем добавления запроса SQL или MDX из внешнего источника, например из другого отчета.

При работе с MDX необходимо придерживаться синтаксиса MDX, поддерживаемого IBM Cognos Report Studio.

В случае редактирования SQL запроса необходимо изменить значение свойства **Обработка** этого запроса на **Ограничено локально**.

Вы не сможете построить отчет, добавляя свой MDX, если источником данных является IBM Cognos TM1. IBM Cognos TM1 не поддерживает пользовательский MDX.



Процедура

1. В меню **Файл** щелкните **Создать**.
2. Щелкните **Пустой**.
3. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по запросам  и щелкните по **Запросы**.
4. Перетащите элемент **Запрос** с вкладки **Панель инструментов**  в рабочую область.
5. На вкладке **Панель инструментов** выполните одно из следующих действий:
 - Для построения запроса SQL перетащите **SQL** в правую часть запроса.
 - Для построения запроса MDX перетащите **MDX** в правую часть запроса.


Совет: Можно перетащить элемент **SQL** или **MDX** в любое место рабочей области, и Report Studio автоматически создаст запрос.

6. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Источник данных** и выберите источник данных.
7. Если требуется, задайте в свойстве **Каталог** имя каталога.
8. Дважды щелкните по свойству **SQL** или **MDX** и введите тип SQL или MDX.
9. Щелкните **Проверить** для поиска ошибок.
10. Если вы работаете с SQL, на панели **Свойства** задайте для свойства **Обработка** значение **Ограничено локально**.
11. Дважды щелкните запрос.

Если запрос SQL или MDX правилен, то определенные в запросе SQL или MDX элементы данных появятся на панели **Элементы данных**.

12. Установите указатель мыши на кнопку проводника по страницам  и щелкните по странице отчета.
13. На вкладке **Панель инструментов** перетащите объект в рабочую область. Например, перетащите список, перекрестную таблицу, диаграмму или репитер.
14. Щелкните контейнер данных.
15. На панели **Свойства** нажмите кнопку выбора предка  и выберите только что созданный контейнер. Например, если был создан список, щелкните **Список**.

Совет: Можно также щелкнуть по селектору контейнера (три оранжевых точки) в контейнере, чтобы выбрать его.


16. Установите в качестве значения свойства **Запрос** запрос для типа отчета.
17. На вкладке **Элементы данных**  перетащите элементы из запроса, выбранного вами в предыдущем шаге, в контейнер данных.

Преобразование запроса в SQL

Можно преобразовать запрос в SQL и отредактировать его. Возможно, вы захотите это сделать для повышения производительности или для использования функций SQL, которые непосредственно не поддерживаются IBM Cognos Report Studio.

Преобразование запроса в SQL - это необратимый процесс.


Процедура

1. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по запросам  и выберите запрос.
2. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Сгенерированный SQL**.
3. Щелкните **Преобразовать**.
4. Щелкните **Проверить**, чтобы проверить ошибки.
5. На панели **Свойства** задайте для свойства **Обработка** значение **Ограничено локально**.

Изменение SQL или MDX

Можно изменить SQL или MDX для запроса, который был создан как запрос SQL или MDX или был преобразован в SQL.

Процедура

1. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по запросам  и щелкните по элементу SQL или MDX под запросом.
2. Дважды щелкните элемент SQL или MDX.
3. Внесите изменения в текстовое поле.
При работе с MDX необходимо придерживаться синтаксиса MDX, поддерживаемого IBM Cognos Report Studio.
4. Щелкните **Проверить** для поиска ошибок.

Оптимизация первых строк

Генерируемый IBM Cognos Report Studio код SQL зависит от выбранного формата отчета. Например, если выбран формат HTML, то необходима оптимизация первых строк. При выборе формата PDF требуется оптимизация всех строк.

Администраторам базы данных и программистам следует помнить, что Report Studio не всегда выполняет оптимизацию первых строк. Если вы будете исходить из того, что оптимизация первых строк производится всегда, это может привести к тому, что оптимизатор реляционной СУБД будет обрабатывать не так, как вы ожидаете.

Поддерживаемый синтаксис MDX

При работе с MDX необходимо придерживаться синтаксиса, поддерживаемого компонентом Report Studio. IBM Cognos Report Studio поддерживает синтаксис MDX, заданный в Microsoft Data Access Software Developer Kit версии 2.8.

Report Studio поддерживает следующие функции MDX. Ниже приведен частичный список функций, использующийся только при работе со следующими источниками данных:

- кубы
- SAP BW
- IBM Cognos TM1
- DB2 OLAP
- IBM Cognos Consolidation
- IBM Cognos Contributor

Для этих источников данных IBM Cognos Business Intelligence использует разновидность синтаксиса Microsoft SQL Server Analysis Services.

- Acos
- Aggregate
- Ancestor
- Ancestors
- Asin
- Atan
- Avg
- BottomCount
- BottomPercent
- BottomSum
- Children
- ClosingPeriod
- CoalesceEmpty
- Convert
- Cos
- Cosh
- Count
- Cousin
- Crossjoin
- CurrentMember
- DefaultMember
- Descendants

- Dimension
- Distinct
- Except
- Exp
- Filter
- FirstChild
- FirstSibling
- Generate
- Head
- Hierarchize
- Hierarchy
- IIf
- Intersect
- Is
- IsAncestor
- IsEmpty
- Item
- Lag
- LastChild
- LastPeriods
- LastSibling
- Lead
- Level
- Levels
- LinkMember
- Ln
- Log10
- Max
- Median
- Members
- Min
- Mtd
- Name
- NextMember
- OpeningPeriod
- Order
- Ordinal
- ParallelPeriod
- Parent
- PeriodsToDate
- PrevMember
- PreviousMember
- Properties
- Qtd
- Rank

- Siblings
- Sin
- Sinh
- Stddev
- Subset
- Sum
- Tail
- Tan
- Tanh
- TopCount
- TopPercent
- TopSum
- Union
- Value
- Var
- Wtd
- Ytd

Пример - Создание динамического отчета, который показывает данные, обновляемые за определенный период

При работе с многомерным источником данных можно пользоваться многомерными функциями для поиска данных за период до определенной даты.

В этой теме проводится обучение созданию динамического отчета, который отыскивает доход для каждой линии продукта за год до определенной даты. Отчет также показывает процент дохода за месяц, который пользователь выбирает при открывании отчета.


На освоение этой темы уйдет 15-20 минут, после чего отчет примет следующий вид.

Revenue	April 2010	YTD Revenue: April 2010	Percent of YTD Revenue
Golf Equipment	11,742,767.4	49,629,733.76	23.66%
Personal Accessories	26,057,935.06	118,968,943.76	21.90%
Camping Equipment	24,764,220	106,693,399.22	23.21%
Outdoor Protection	2,713,436.3	11,690,987.33	23.21%
Mountaineering Equipment			

Рисунок 55. Отчет в виде перекрестной таблицы показывающий доход на сегодняшний день от различных линий продуктов

Процедура

1. Создайте отчет с перекрестной таблицей, использующий пакет **Хранилище данных GO (анализ)**.
2. Добавьте следующие элементы в отчет:
 - Из **Продукт** перетащите **Линия продуктов** в зону сброса **Строки**.
 - Из **Факт продажи** перетащите **Доход** в зону сброса **Показатели**.

Совет: Воспользуйтесь вкладкой **Источник** .

3. Создайте следующее вычисление запроса под названием **Выбранный месяц** в зоне сброса **Столбцы**:

`[Sales].[Time].[Time].[Month]->?Month?`

4. Создайте это вычисление запроса под названием **Набор год до даты** после столбца **Выбранный месяц** :

`periodsToDate([Sales].[Time].[Time].[Year],[Selected Month])`

Совет: Информация о функции `periodsToDate` появится на панели **Информация**, если щелкнуть по функции на вкладке **Функции**. Функция `periodsToDate` находится в папке **M-Q** в папке **Общие функции**.


5. Щелкните столбец **Набор год до даты** а потом нажмите кнопку **Вырезать** .

6. Создайте следующее вычисление запроса под названием **Доход за год до даты** после столбца **Выбранный месяц**:

`total (currentMeasure within set [Year to Date Set])`

7. Создайте следующее вычисление запроса под названием **Процент дохода за год до даты** после столбца **Доход за год до даты**:

`[Selected Month]/[YTD Revenue]`

8. Нажмите кнопку **Разблокировать** , чтобы разблокировать отчет.
9. Добавьте этот элемент текста слева от текста в столбце **Доход за год до даты** и добавьте пробел после текста:

Доход за год до даты:

10. Задайте курсив в качестве стиля шрифта текста.
11. В столбце **Доход за год до даты** щелкните по **<#Доход за год до даты#>** и измените свойство **Тип источника** на **Выражение отчета**.
12. Дважды щелкните по свойству **Выражение отчета** и перетащите параметр **Месяц** в окно **Определение выражения**.

Совет: Параметр **Месяц** можно найти на вкладке **Параметры**.

13. Щелкните кнопку блокировки отчета для его блокировки.
14. Щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца **Процент дохода за год до даты** и потом щелкните **Ячейки фактов для Процент дохода за год до даты**.
15. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Формат данных**.
16. Под **Типом формата** щелкните **Процент**.
17. Установите для свойства **Число знаков после запятой** значение **2**.
18. Запустите отчет для просмотра.

Результаты

Пользователям предлагается выбрать месяц. После щелчка по кнопке **ОК** отчет показывает доход за год до даты по каждой линии продукта и процент дохода за выбранный месяц.

Смотрите также:

- Создание шаблонов отчетов
- Добавление реляционных данных в отчет или Добавление многомерных данных в отчет
- Использование вычислений на основе измерений

- Форматирование перекрестных таблиц
- Как задать шрифт
- Форматирование данных

Использование вычислений на основе измерений

Вставка вычисления позволяет сделать отчет более наглядным за счет использования дополнительной информации из источника данных. Например, при создании отчета по счетам-фактурам пользователю необходимо получить сведения об общем объеме продаж по каждому заказанному продукту. В этом случае необходимо создать вычисляемый столбец, в котором будет производиться умножение цены продукта на заказанное количество.

Вычисления создаются в редакторе выражений с использованием функций.

Если вычисление используется в нескольких отчетах или различными авторами отчетов, попросите разработчика моделей создать это выражение в виде отдельного объекта модели и включить его в соответствующий пакет.

Понятия, связанные с данным:

“Замечания, касающиеся создания вычислений” на стр. 605

При создании размерных вычислений учитывайте следующую информацию и ограничения.

Создание простого вычисления члена


При работе с многомерными источниками данных можно выбирать члены в отчет и создавать простые вычисления.

Кроме простых арифметических вычислений можно выполнить следующие вычисления:

Вычисление	Описание
Объединение	Суммирует, или сводит, все значения выбранных элементов в иерархии.
%	Вычисляет величину выбранного элемента в виде процента от другого элемента.
% разницы	Вычисляет разность между двумя элементами в виде процентов.

Вычисление	Описание
% основного значения	<p>Это вычисление доступно только в том случае, если выбраны два члена из разных иерархий на разных краях.</p> <p>В этом вычислении первый выбранный элемент берется из грани А, а второй выбранный член - из грани В. Результат вычисления % основного значения должен быть следующим - все значения для члена А сравниваются со значением пересечения члена А и В.</p> <p>Например, существует перекрестная таблица, в которой представлены количества, проданные по годам по линиям продуктов. Выбираете 2012 и Туристическое снаряжение, щелкаете выбор правой кнопкой мыши, нажимаете Вычислить, а затем нажимаете % основного значения (2012, Туристическое снаряжение). Вычисленная строка показывает процентное значение каждой линии продуктов за 2012 г. по сравнению с Туристическим снаряжением за 2012 г.</p>
Пользовательская	<p>Позволяет указывать свое собственное значение при выполнении простого арифметического вычисления. Позволяет также изменять порядок операндов или тип специального имени для новых вычисленных строки или столбца.</p>

Процедура

1. Выберите элементы отчета для вычисления.
2. Нажмите кнопку Вставить вычисление  и выберите вычисление, которое нужно выполнить.

Совет: Вычисления, которые неприменимы к выбранным элементам, недоступны (серые).

3. Если необходимо изменить порядок операндов или имя вычисленного элемента, добавляемого в отчет, щелкните по **Пользовательский**.

Результаты

Вычисление появляется в виде новой строки или столбца в вашем отчете.

Создание вычисления запроса

При работе с многомерными данными вставьте вычисление запроса в отчет, чтобы добавить новую строку или новый столбец со значениями, полученными путем вычисления. Например, можно создать вычисление запроса Евро для преобразования долларов в евро путем умножения существующей суммы в долларах на обменный курс. Результат в евро можно представить конечным пользователям в отдельной строке или столбце.

В IBM Cognos Report Studio можно создавать следующие типы вычислений:








- Вычисленные члены или показатели, где выражение является либо членом, либо основанным на кортеже (а не на свойстве) выражением значения. Например, [2013] - [2012] - это вычисленный элемент, и [Revenue] - [Planned Revenue] - это вычисленный показатель.
- Используйте выражения набора, чтобы создавать наборы вычисленных членов. Например, children ([2012]) - это выражения набора, которое обеспечивает вывод на экран членов-потомков 2012 года.
Каждое выражение для набора должно основываться на иерархии и содержать только членов этой иерархии.
- Создавайте выражения значений, если вы хотите вставить строку, число, дату или интервал.

Кроме того, можно создать вычисление в котором используется уже заданное вами пересечение (кортеж).


При использовании источника данных DB2 оператор вычитания не работает, если вы комбинируете типы данных timestamp2 и packed decimal.


При создании выражения, которое будет использоваться в двухбайтовой среде (например, при использовании японского языка), из всех специальных символов будут использоваться только ASCII-7 и ~ -- || - \$ € £ ¬.

Процедура


1. Перетащите элемент **Вычисление запроса** с вкладки **Панель инструментов**  в отчет.
2. В поле **Имя** введите значимое имя для вычисления.
Например, если вы вычисляете разницу между доходом за 2012 год и доходом за 2011 год, то можете назвать свое выражение **Доход 2012 - 2011**.
3. Щелкните тип вычисления, которое хотите создать, и выберите иерархию, содержащую данные, являющиеся фокусом вычисления.
4. В панели **Доступные компоненты** определите вычисление:
 - Укажите способ отображения доступных элементов данных в пакете, щелкнув кнопку просмотра дерева членов  или кнопку просмотра дерева пакетов .
 - Чтобы добавить элементы данных, не отображаемые в отчете, дважды щелкните элементы данных на вкладке источника .
 - Чтобы добавить элементы данных, которые присутствуют в отчете, но не обязательны в модели (например, вычисления), дважды щелкните элементы данных на вкладке элементов данных .
 - Чтобы добавить элементы данных из того или иного запроса в отчете, дважды щелкните элементы данных на вкладке Запросы .
 - Чтобы добавить функции, сводки и операторы, дважды щелкните соответствующие элементы на вкладке функций .

Совет: Для фильтрации видимых функций, сводок и операторов на панели

Доступные компоненты нажмите кнопку фильтрации  и примените фильтр на основе типа функции, того, что возвращает функция, или того, на что направлена функция.

- Чтобы добавить значение, получаемое на основе параметра, дважды щелкните параметр на вкладке Параметры .

Параметры задают приглашения, отчеты с детализацией и взаимосвязи 'основной/подробный'.

- Чтобы добавить макрос, на вкладке Макрос  перетащите карты параметров, параметры сеанса или функции, которые вы хотите добавить в макрос.

Совет: Используйте опцию **Вставить блок макросов**, чтобы начать создавать выражение макроса. Опция **Вставить блок макросов** вставляет символы решетки в выражение. Убедитесь, что создаваемое вами выражение макроса находится между символами решетки.

Можно ввести вычисление с клавиатуры непосредственно в поле **Определение выражения**.

При вводе значений дат убедитесь, что формат является допустимым для типа вашей базы данных.

Чтобы скопировать и вставить компоненты выражения в окно **Определение**



выражения, можно использовать кнопку копирования  и кнопку вставки .

Для получения информации о специальных функциях смотрите в разделе Приложение F, “Использование редактора выражений”, на стр. 627.

5. Нажмите кнопку Проверить .

Ошибки проверки появляются на вкладке **Ошибки** панели **Информация**.

Совет: Чтобы скопировать и вставить компоненты выражения в окно

Определение выражения, можно использовать кнопку копирования  и кнопку вставки .

Понятия, связанные с данным:

Глава 18, “Использование макроса запроса”, на стр. 459

Макрос - это фрагмент кода, который можно вставить в оператор Select запроса или в выражение. Например, можно добавить макрос, позволяющий вставить новый элемент данных, содержащий имя пользователя.









Создание вычисления схемы

Создайте вычисление схемы, чтобы добавить в отчет динамическую информацию, такую как текущая дата, текущее время и имя пользователя.

При создании вычислений схемы неподдерживаемые функции не отображаются на вкладке **Функции** редактора выражений. В частности, там отсутствует папка **Сводки**; кроме того, недоступны некоторые операторы, константы и конструкции. Эти функции недоступны потому, что могут быть выполнены только базой данных. Выражения отчетов и вычисления, основанные на выражениях схемы, выполняются в IBM Cognos Report Studio.

Чтобы увидеть полный список функций, доступных в редакторе выражений, за исключением функций отчетов, создайте вычисление запроса. Все функции доступны при создании вычисления запроса, поскольку эти вычисления выполняются в базе данных, а не в Report Studio.

Процедура

1. Перетащите элемент **Вычисление схемы** с вкладки **Панель инструментов**  в отчет.
 2. В поле **Доступные компоненты** определите вычисление:
 - Чтобы добавить элементы данных, не отображаемые в отчете, дважды щелкните элементы данных на вкладке источника .
 - Чтобы добавить элементы данных из того или иного запроса в отчете, дважды щелкните элементы данных на вкладке Запросы .
 - Чтобы добавить функции, сводки и операторы, дважды щелкните соответствующие элементы на вкладке функций .
 - Чтобы добавить значение, получаемое на основе параметра, дважды щелкните параметр на вкладке Параметры . Параметры задают приглашения, отчеты с детализацией и взаимосвязи 'основной/подробный'.
- Советы:**
- Можно ввести вычисление с клавиатуры непосредственно в поле **Определение выражения**.
 - При вводе значений дат убедитесь, что формат является допустимым для типа вашей базы данных.
 - Чтобы скопировать и вставить компоненты выражения в окно **Определение выражения**, можно использовать кнопку копирования  и кнопку вставки .
- Дополнительную информацию о создании выражений смотрите раздел Приложение F, “Использование редактора выражений”, на стр. 627.
3. Нажмите кнопку Проверить .



Создание пересечения (Кортеж)

При работе с многомерными данными пересечение (также известное как кортеж) позволяет извлечь значение для сочетания двух или нескольких указанных пользователем членов. Все члены должны быть из разных иерархий. Пересечение может включать в себя только один показатель.

Например, пересечение (Прибыль, 2012, Кухонные принадлежности) показывает значение прибыли за 2012 год для линии продуктов Кухонные принадлежности.

Используйте кортежи, чтобы избежать создания сводок, не отражающих видимых данных. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Сводки в отчетах не соответствуют видимым элементам” на стр. 554.

Процедура

1. Перетащите объект **Пересечение (кортеж)** с вкладки **Панель инструментов**  в отчет.
2. В списке **Доступные члены и показатели** выберите необходимые элементы и щелкните стрелку 'вправо', чтобы переместить их в поле **Пересекающиеся члены и показатели**. Также можно выбрать элементы на вкладке **Вычисленные члены и показатели** .
3. Чтобы задать иерархию для этого пересечения, выберите родительский объект в поле **Иерархия пересечения**.

Назначение иерархии или измерения

Необходимо назначить каждый вычисленный член, выражение набора и место пересечения (кортеж) для иерархии или измерения. Рекомендуется выбирать ту иерархию или измерение, которое находится в фокусе вычисления. Например, если вычисленный член относится к годам, выберите иерархию **Время**. Если создается вычисленный показатель, выберите измерение показателей.

Следует выбирать только такую иерархию, которая не может повлиять на значение вычисления. Например, иерархия **Снаряжение для туризма** имеет одно и то же значение независимо от того, в каком контексте **Продукты** она появляется в отчете. Следовательно,

- вычисление ([**Снаряжение для туризма**]-[**Снаряжение для альпинизма**]) имеет правильно определенное значение только в иерархии **Продукты**, поэтому нужно выбрать именно эту иерархию;
- кортеж вычисления ([**Прибыль**], [**Снаряжение для туризма**]) можно назначить иерархии **Продукты** или **Показатели**, так как на него не влияет ни один из этих контекстов;
- вычисления ([**2013**] - [**Снаряжение для туризма**]) и ([**Финансовый год 2013**] - [**Календарный год 2013**]) не имеют правильно определенного значения ни в одной иерархии, и поэтому вообще не могут быть использованы.

Сворачивание и раскрытие детализированных данных в отчетах с измерениями

При работе с многомерными источниками данных или реляционными источниками данных с многомерной моделью можно создавать отчеты, которые позволяют просматривать более общую или более детализированную информацию в предварительно заданной иерархии измерения (например **Годы - Год - Квартал - Месяц**), не требуя создания разных отчетов.

Можно связать группы элементов данных из различных запросов, чтобы при сворачивании или раскрытии детализированных данных в рамках одного запроса для элементов данных в связанных запросах также производилось сворачивание или раскрытие детализированных данных. Связывание элементов данных полезно, если ваш отчет включает в себя более одного запроса с одним и тем же элементом данных. Например, если в отчете показан список и перекрестная таблица, в которых присутствует элемент данных **Линия продуктов**, вы можете связать элемент данных **Линия продуктов** из запроса перекрестной таблицы с элементом данных **Линия продуктов** из запроса списка, чтобы при сворачивании детализированных данных для элемента **Линия продуктов** в перекрестной таблице для элемента данных **Линия продуктов** в списке также производилось сворачивание детализированных данных.

Наборы членов

Наборы членов используются для группирования элементов данных, которые логически связаны для различных действий, таких как детализация, подавление незначимых нулей и ранжирование. Они могут быть определены как список или структура дерева, где наборы членов, находящиеся в одной родительской цепи, рассматриваются как связанные.

Например, для операций детализации набор членов определяет набор элементов, которые могут потенциально изменяться, когда данный элемент в наборе детализируется. Значения других элементов в запросе или даже в одной иерархии сохраняются, когда любой элемент в этом наборе детализируется. Обычно набор членов ссылается на элементы, которые имеют логические роли в действии детализации, такие как подробности или сводка подробностей, или родитель подробностей. Один элемент данных может принадлежать только одному набору членов.

Если для элементов не определены наборы членов, сервер IBM Cognos Business Intelligence связывает элементы в наборы членов и поведение по умолчанию с использованием простых правил измерений в выражениях элементов. Можно заменить поведение для отдельного элемента, в то время как другие элементы будут использовать параметры по умолчанию.



При определении набора членов необходимо явно определить поведение для каждого элемента в наборе. Элементы в наборе, у которых нет поведения, имеют свои сохраненные значения.

Режим детализации всегда действует от корневого набора членов. Это означает, что при детализации элемента корневой член его набора членов найден и все элементы из корневого низа обработаны. Хотя вычисления и статистические выражения напрямую не связаны иерархией, они взаимодействуют из-за своей зависимости от элементов, на которых основаны.

Создание наборов членов

Создайте набор членов, если нужно определить Режим детализации не по умолчанию. Укажите, какие элементы отвечают за действие детализации, добавив их в набор членов.

Процедура

1. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по запросам  и выберите запрос, в котором нужно создать набор членов.
2. На панели **Свойства** для свойства **Определить наборы членов** установите значение **Да**.
3. Дважды щелкните запрос правой кнопкой мыши и щелкните вкладку **Наборы членов**.
4. Перетащите элементы данных с вкладки **Источник**  в рабочую область. Чтобы задать набор членов как структуру дерева, перетащите элемент, который будет служить в качестве корневого элемента, в рабочую область, а затем перетащите другие элементы поверх корневого, чтобы создать структуру дерева.

Примечание: Также можно вложить наборы членов.

Создание отчета со сворачиванием или раскрытием детализированных данных

Можно связать группы элементов данных из различных запросов, чтобы при сворачивании или раскрытии детализированных данных в рамках одного запроса для элементов данных в связанных запросах также производилось сворачивание или раскрытие детализированных данных.

При раскрытии или сворачивании детализированных данных можно указать, что будут отображать заголовки столбцов: значение заголовка члена или значение метки уровня. По умолчанию используются заголовки члена. Использование меток уровня может являться более разумным. Например, в столбце Страна или регион вы переходите к детализированным данным для элемента Австралия. По умолчанию заголовком столбца становится Австралия (это заголовок члена). Возможно, в качестве заголовка столбца будет удобнее использовать метку уровня - Страна или регион.

Совет: Пример отчета Возвращенные товары в пакете Хранилище данных GO (анализ) включает в себя детализацию. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение С, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.

Прежде чем начать

Перед выполнением действий убедитесь, что вы используете многомерный источник данных.

Процедура

1. В меню **Данные** щелкните **Режим детализации**.
2. На вкладке **Базовый** в окне **Возможности детализации отчета** выберите переключатель **Разрешить сворачивание и раскрытие детализированных данных**.
По умолчанию IBM Cognos Report Studio определяет, для каких элементов можно выполнять детализацию в зависимости от структуры измерений.



Совет: Чтобы можно было использовать отчет в качестве источника при детализации пакета, выберите переключатель **Разрешить использовать этот отчет в качестве источника уровня данных на базе пакетов** и нажмите кнопку **ОК**.
Дополнительную информацию о детализации пакета смотрите в публикации *Руководство по администрированию и безопасности*.

3. Чтобы отключить сворачивание или раскрытие детализированных данных для элемента данных, выберите его в окне **Отключить сворачивании детализированных данных для** или **Отключить раскрытии детализированных данных для**.
4. На вкладке **Дополнительно** можно изменить порядок сворачивания или раскрытия детализированных данных для любого элемента данных, выбрав его, а затем выбрав одно из следующих поведений.

Имя поведения	Поведение сворачивания детализированных данных	Поведение детализации
Сохранить	Значение элемента данных останется без изменений.	Значение элемента данных останется без изменений.

Имя поведения	Поведение сворачивания детализированных данных	Поведение детализации
Пустой набор	Набор значений, связанных с этим элементом данных, должен быть пустым (без значений). Для перекрестных таблиц этот элемент данных будет фактически удален из отчета.	Элемент данных будет удален из отчета.
Заменить элемент	Вместо значения элемента данных появится родитель (если была свернута сводка низшего уровня) или прародитель (если были свернуты детализированные данные низшего уровня измерения) элемента, для которого производилась детализация.	Вместо значения элемента данных появится элемент, для которого производилась детализация.
Заменить выражение	Вместо значения элемента данных появятся потомки родителя (если была свернута сводка низшего уровня) или потомки прародителя (если были свернуты детализированные данные низшего уровня измерения) элемента, для которого производилась детализация.	Вместо значения элемента данных появятся потомки элемента, для которого производилась детализация.
Изменить выражение	Вместо значения элемента данных появится значение какого-либо другого элемента данных в запросе.	Вместо значения элемента данных появится значение какого-либо другого элемента данных в запросе.
Выражение на основе глубины	Вместо значения элемента данных появятся все значения данных на n поколений выше в иерархии измерения, чем детализированный элемент. Количество поколений или уровней определяется значением Глубина .	Вместо значения элемента данных появятся все значения данных на n поколений выше в иерархии измерения, чем детализированный элемент. Количество поколений или уровней определяется значением Глубина .
Предок	Вместо значения элемента данных появится значением данных предка, находящегося на n поколений выше в иерархии измерения, чем детализированный элемент. Количество поколений или уровней определяется значением Глубина .	Вместо значения элемента данных появится значением данных предка, находящегося на n поколений выше в иерархии измерения, чем детализированный элемент. Количество поколений или уровней определяется значением Глубина .

5. В поле **Поведение детализации заголовков столбцов** укажите, что использовать в качестве заголовков столбцов для каждого элемента данных: заголовки элементов или метки уровней.
6. На вкладке **Связывание элементов данных** можно связывать группы элементов данных:

- Нажмите кнопку Создать .
- Введите имя данной группы связанных элементов данных и нажмите кнопку **ОК**.
Чтобы переименовать группу связанных элементов данных, щелкните по значку **Переименовать группу связанных элементов данных** , введите имя и нажмите кнопку **ОК**.
- Используйте стрелки для перемещения элементов данных из запросов слева в группы справа.

Примечание: Добавить элемент данных можно только в одну группу.

Результаты

Отчет создаст ссылки для всех элементов, для которых можно производить раскрытие и сворачивание детализированных данных.

При запуске отчета раскрытие и сворачивание детализированных данных можно выполнить, щелкнув правой кнопкой по элементу данных и выбрав действие в контекстном меню. Если для элемента нельзя ни раскрыть, ни свернуть детализированные данные, эти пункты меню будут недоступны.

Задачи, связанные с данной:

“Создать диаграмму со сворачиванием и раскрытием детализированных данных” на стр. 172

Если вы используете источник данных с многомерной моделью, вы можете создать диаграмму, которая позволяет вам переходить к данным более высокого или более низкого уровней.

Рекомендация - детализация в очень больших источниках данных

При детализации в отчете, который использует очень большие источники данных, результаты запросов могут значительно превосходить тот объем, который может удерживаться в памяти. Например, если вставить самый нижний уровень четырех иерархий, каждая из которых содержит 1000 членов, отчет может содержать 1000000000000 ячеек. В лучшем случае для запуска этого запроса потребуется очень много времени. Во время выполнения этого большого запроса все другие запросы к тому же серверному процессу, скорее всего, будут заблокированы. Для большинства источников данных, скорее всего, произойдет сбой запроса в связи с недостатком памяти или истечением времени, отведенного на его выполнение. После этого память освобождается, и восстанавливаются обычные службы.

Однако при использовании куба Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS) память, потребляемая клиентом SSAS, не всегда освобождается настолько, что другие запросы могут ее эффективно использовать. Сервер продолжает работать при недостатке памяти, в результате чего новые запросы запускаются очень медленно или вообще дают сбой. Вы можете столкнуться с ошибкой, и чтобы продолжить работу системный администратор должен вручную остановить и перезапустить службу IBM Cognos BI.

Чтобы избежать этих проблем, обращайтесь внимание на размер уровней иерархий и наборов при создании отчетов и не сочетайте их таким образом, который приводит к созданию больших запросов. Для определения размера набора создайте и запустите

очень маленький отчет, который включает в себя только подсчет членов внутри этого набора. Также можно использовать технологии фильтров, чтобы сфокусироваться на интересующих вас данных.

Пример - Создание отчета инструментальной панели

Создайте отчет инструментальной панели для отображения показателей эффективности компании с графикой веского уровня.


С помощью отчетов инструментальных панелей пользователи могут

- сворачивание и раскрытие детализированных данных для просмотра более высоких и более низких уровней детализации
- переходить к другим целевым объектам, включая отчеты IBM Cognos Report Studio, отчеты IBM Cognos Query Studio и анализы IBM Cognos Analysis Studio
- включать множественные диаграммы, полученные из разных источников данных в одном отчете

Отчеты инструментальной панели - это не то же самое, что рабочие пространства или инструментальные панели, создаваемые в IBM Cognos Workspace. В отчетах инструментальной панели показано несколько различных объектов отчета в одном отчете, но информация в отчете является статической. Рабочие пространства, созданные в Cognos Workspace - это собрание содержимого IBM Cognos, объединенного в интерактивное рабочее пространство. Содержимое представлено в виде виджетов. Информацию о создании интерактивных и усовершенствованных рабочих пространств смотрите в публикации IBM Cognos Workspace: *Руководство пользователя*. Можно также создавать инструментальные панели в IBM Cognos Connection. На таких инструментальных панелях содержание отображается на страницах в виде портлетов. Более подробную информацию смотрите в публикации IBM Cognos Connection: *Руководство пользователя*.


В этой теме проводится обучение созданию отчета инструментальной панели, чтобы пользователи могли получить важные данные о сбыте с одного взгляда.

На освоение этой темы уйдет 15-20 минут, после чего отчет инструментальной панели примет следующий вид.



Процедура

- Создайте пустой отчет, использующий пакет примера **Хранилище данных GO (анализ)**.
- Добавьте столбчатую диаграмму, диаграмму в виде схемы и перекрестную таблицу.
- Перетащите следующие элементы в схему:
 - Доход** (в **Продажи и маркетинг (анализ)**, **Продажи**, **Факт продажи**) в зону сброса **Показатель списка**
 - Плановый доход** в зону сброса **Целевой показатель**.
 - Линия продуктов** (в **Продукт**) в зону сброса **Ряд (строки матрицы)**.
 - Уровень **Область** (в **Розничные продавцы**) в зону сброса **Категории (столбцы матрицы)**.
- Перетащите следующие элементы на столбчатую диаграмму:
 - Доход** (в **Факт. продажи**) в зону сброса **Показатель по умолчанию (ось Y)**.
 - Уровень **Линия продуктов** (в **Продукт**) в зону сброса **Категории (ось X)**.
 - Уровень **Розничные продавцы** (в **Розничные продавцы**) в зону сброса **Ряд (основные оси)**.
- Перетащите следующие элементы в перекрестную таблицу:
 - Валовая прибыль** (в **Факт. продажи**) в зону сброса **Показатели**.
 - Уровень **Линия продуктов** (в **Продукт**) в зону сброса **Строки**.

- Уровень **Область** (в **Точка розничной торговли**) в зону сброса **Столбцы**.
6. Щелкните схему.
 7. Задайте свойство **Размер и переполнение** с шириной **300 px** и высотой **300 px**.
 8. Задайте свойство **Заголовок** в **Показать**.
 9. Дважды щелкните заголовок диаграммы и введите следующий текст:
Валовая прибыль по линиям продуктов по регионам
 10. Задайте свойство **Шрифт** для заголовка диаграммы как **Arial, 12 пункт, Полужирный**.
 11. Установите для свойства **Внутренний отступ** для внутренних полей слева и справа значение **20 px**.
 12. В свойстве **Индикаторы списка** установите ширину столбца 30%.
 13. Щелкните по диаграмме, щелкните по значку **Предварительно заданные палитры диаграммы**  и щелкните по **Современная** в списке доступных палитр.
 14. Задайте в свойстве **Размер и переполнение** ширину **300 px**.
 15. Задайте свойство **Заголовок** в поле **Показать**.
 16. Дважды щелкните по заголовку диаграммы и введите следующий текст:
Линии продуктов: Доход по розничным продавцам
 17. Задайте свойство **Шрифт** для заголовка диаграммы как **Arial, 12 пункт, Полужирный**.
 18. В меню **Данные** щелкните **Режим детализации**.
 19. Выберите переключатель **Разрешить сворачивание и раскрытие детализированных данных**.
 20. Запустите отчет инструментальной панели, чтобы посмотреть, как он будет выглядеть для пользователей.

Результаты

Пользователи могут раскрывать или сворачивать детализированные значения в отчете, чтобы увидеть соответствующую информацию.

Смотрите также:

- Создание шаблонов отчетов
- Добавление реляционных данных в отчет или Добавление многомерных данных в отчет
- “Настройте Current диаграмму шкалы по умолчанию” на стр. 161
- Настройка прежней версии диаграммы в виде шкалы
- Как указать высоту и ширину
- Как задать шрифт
- Создание отчета со сворачиванием или раскрытием детализированных данных

Глава 12. Добавление приглашений для фильтрации данных

Можно добавить в отчет приглашения, дающие пользователю возможность вводить информацию. Приглашения сделаны в форме вопросов и дают пользователям возможность настраивать информацию в отчете нужным образом. Например, можно создать приглашение, с помощью которой пользователи смогут выбрать тип продукта. При этом будут получены и отображены в отчете только те продукты, которые соответствуют выбранному типу продукта.

Приглашения состоят из трех взаимосвязанных компонентов: параметров, элементов управления приглашениями и значений параметров. Задаваемые пользователям вопросы формируются на основе параметров, полученных путем использования параметризованных фильтров. Элементы управления приглашений формируют пользовательский интерфейс, в котором задаются вопросы. Значения параметров определяют ответы на вопросы.

В IBM Cognos Report Studio есть несколько путей создания приглашений. Можно:

- Использовать утилиту построения страниц приглашений
- Построить собственное приглашение и страницу приглашения
- Создать параметр для генерирования приглашения
- Вставить приглашения непосредственно на страницу отчета
- В многомерных отчетах приглашения также можно задавать приглашения с использованием контекстных фильтров

Если в интерактивную инструментальную панель, использующую глобальные фильтры, включаются отчеты из различных пакетов, во всех отчетах необходимо использовать для приглашения одинаковое имя параметра. Дополнительную информацию о создании интерактивных инструментальных панелей в IBM Cognos Connection смотрите в публикации IBM Cognos Business Intelligence *Руководство по администрированию и безопасности*.

Можно также создать приглашения в пакете. Дополнительную информацию смотрите в публикации IBM Cognos Framework Manager: *Руководство пользователя*.

Также можно использовать контекстные фильтры (их также называют фильтрами среза), чтобы сосредоточиться на конкретных данных в отчете.

Синтаксис выражений приглашений

Выражения приглашений используют следующий синтаксис, где *p* обозначает имя параметра.

Также можно использовать эти выражения для создания параметризованных элементов, которые затем можно использовать во взаимосвязях 'основной/подробный'.

Тип используемого выражения зависит от того, какой стиль отчетов выбран: реляционный или многомерный. Дополнительную информацию о стилях отчетов смотрите в разделе "Стили реляционных и многомерных отчетов" на стр. 28.

Реляционное: выражение фильтра сведений	Многомерное: контекст (или срез) или выражения грани
[элемент данных] = ?р? для приглашений с возможностью выбора одного значения и взаимосвязями 'основной/подробный'	[уровень или иерархия]->?р? для приглашений с возможностью выбора одного члена и взаимосвязями 'основной/подробный'
[элемент данных] in ?р? Для приглашений для выбора нескольких значений	set([уровень или иерархия]->?р?) Для приглашений для выбора нескольких членов filter ([набор], [выражение свойства] = ?р?) Для приглашений для выбора одного значения с взаимосвязями 'основной/подробный' Выражение свойства - это выражение, которое назначается свойству для обеспечения динамического обновления свойства при выполнении отчета. filter ([набор], [выражение свойства] IN ?р?) Для приглашений для выбора нескольких значений Выражение свойства - это выражение, которое назначается свойству для обеспечения динамического обновления свойства при выполнении отчета.

Понятия, связанные с данным:

“Метки элементов управления приглашением” на стр. 534

Для лучшей доступности элементов управления приглашением с ними можно связывать метки.

Ссылки, связанные с данной:

Приложение Н, “API приглашений для IBM Cognos BI”, на стр. 1077

API приглашений JavaScript обеспечивает авторам отчета метод настройки взаимодействий с приглашениями в разрабатываемых ими отчетах.

Использование средства создания страниц приглашений

Средство **Создание страницы приглашения** позволяет легко и быстро добавить фильтры и приглашения в отчет. Это средство создает фильтры в запросе, используя информационные свойства приглашения, заданные в модели IBM Cognos Framework Manager. Для получения дополнительных сведений об информационных свойствах приглашений смотрите Framework Manager *Руководство пользователя*.

Примечание: Пример отчета Успех рекламы в пакете Хранилище данных GO (анализ) включает в себя страницу приглашения. Примеры отчетов Хронологический доход в пакете Продажи и маркетинг (куб) и Доход от защитных очков по торговым маркам и размерам в пакете Хранилище данных GO (анализ) включают в себя несколько приглашений. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение С, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.

Прежде чем начать

Примечание: Средство построения страниц приглашений создает статическую спецификацию отчета, так что при обновлении информационных свойств приглашения в модели Framework Manager эти обновления не будут отражены в отчете.

Процедура



1. Щелкните столбец или строку, на основе которых будет строиться приглашение для пользователей.
Для создания нескольких приглашений или каскадного приглашения щелкните несколько столбцов или строк.
2. В меню **Сервис** щелкните **Построить страницу приглашения**.
Будет создана страница приглашения, содержащая следующие элементы:
 - Верхний колонтитул страницы
 - Элемент управления для каждого выбранного столбца
 - Нижний колонтитул страницы, содержащий кнопки **Отмена**, **Назад**, **Далее** и **Готово**.

Создание собственного приглашения и страницы приглашения

Создайте свое собственное приглашение и страницу приглашения, чтобы управлять их отображением в отчете.

Примечание: Пример отчета Успех рекламы в пакете Хранилище данных GO (анализ) включает в себя страницу приглашения. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение C, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.

Процедура

1. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по страницам  и щелкните по **Страницы приглашений**.
2. На вкладке **Панель инструментов**  перетащите объект **Страница** в поле **Страницы приглашений**.
3. Дважды щелкните по созданной странице.
4. Перетащите с вкладки **Панель инструментов** на страницу приглашения один из следующих элементов управления приглашениями:

Элемент управления приглашением	Описание
Приглашение с текстовым полем	<p>Позволяет получить данные в соответствии с введенным значением.</p> <p>Используйте этот элемент управления в тех случаях, когда пользователи точно знают, какое значение необходимо ввести, например имя или номер счета.</p>

Элемент управления приглашением	Описание
<p>Приглашение для ввода значения</p>	<p>Извлекает данные в соответствии с выбранными из списка значениями.</p> <p>Используйте этот элемент управления для отображения списка возможных значений, из которых пользователь может выбрать нужное.</p> <p>Примечание: Максимальное число элементов в списке - 5000.</p>
<p>Приглашение для выбора и поиска</p>	<p>Позволяет получить значения на основе заданного пользователем критерия поиска. Затем получение данных производится в соответствии со значениями, выбранными пользователями из результатов поиска.</p> <p>Используйте этот элемент управления вместо приглашения для ввода значений, если список значений слишком длинный, что может привести к потере производительности.</p> <p>Совет: Пользователям предлагается выбор между поиском с учетом и без учета регистра символов. Поиск с учетом регистра выполняется быстрее, а поиск без учета регистра обычно возвращает больше значений.</p> <p>Этот элемент управления нельзя использовать при работе с источниками данных SAP BW.</p>
<p>Приглашение для ввода даты</p>	<p>Позволяет получить данные в соответствии с выбранной датой.</p> <p>Используйте этот элемент управления для фильтрации столбца дат. Пользователи могут извлекать данные за конкретный день, за несколько дней или за период времени.</p>
<p>Приглашение для ввода времени</p>	<p>Позволяет получить данные в соответствии с выбранным временем.</p> <p>Используйте этот элемент управления, чтобы ограничить отчет определенным временем или диапазоном времени. Например, можно использовать этот элемент управления, чтобы определить количество заказов, полученных после окончания рабочего дня. Эти сведения можно затем использовать для определения количества служащих, которым необходимо находиться на рабочем месте в нерабочие часы.</p>

Элемент управления приглашением	Описание
<p>Приглашение для ввода даты и времени</p>	<p>Позволяет получить данные в соответствии с выбранными значениями даты и времени.</p> <p>Используйте этот элемент управления для применения фильтра к столбцу даты/времени или временной отметки. Этот элемент управления позволяет задавать диапазоны. Например, можно извлечь все заказы, полученные с 12:00 понедельника по 17:00 пятницы.</p>
<p>Приглашение для ввода интервала</p>	<p>Позволяет получить данные в соответствии с выбранным интервалом времени.</p> <p>Используйте этот элемент управления для извлечения данных, относящихся к прохождению определенного отрезка времени. Например, можно использовать этот элемент управления для извлечения списка продуктов, которые были возвращены через 30 дней после приобретения или позднее.</p>
<p>Приглашение в виде дерева</p>	<p>Позволяет получить данные в соответствии с выбранными из списка значениями. Значения представлены в виде иерархической структуры.</p> <p>Этот элемент управления полезен при работе с источниками данных с измерениями. Данные отображаются, начиная с верхнего уровня иерархической структуры измерения и заканчивая самым детальным членом. Пользователи могут выбрать нужный уровень подробностей, который будет использоваться в отчете. Дополнительную информацию о приглашениях дерева смотрите раздел “Управление данными, отображаемыми в приглашении дерева” на стр. 372.</p> <p>Приглашения дерева позволяют просматривать большие количества значений приглашения с помощью ссылки Еще в нижней части дерева.</p>
<p>Генерируемое приглашение</p>	<p>Указывает, что элемент управления приглашением подбирается в соответствии с типом данных элемента данных.</p> <p>Этот элемент управления выступает в качестве подставляемой переменной. При запуске отчета этот элемент управления заменяется соответствующим элементом управления приглашения. Например, если пользователю предлагают ввести значения дат, элемент управления заменяется приглашением для ввода даты и времени.</p>

Отображается диалоговое окно **Мастер приглашений**.

5. При создании приглашения текстового окна, даты, времени, даты и времени или интервала, а также созданного приглашения выполните следующие действия:
 - Создайте новый параметр для приглашения или используйте существующий параметр.
 - Нажмите кнопку **Далее**.
 - Для создания нового параметра определите выражение, выбрав элемент данных из пакета и указав оператор, который нужно использовать.

Совет: Сделайте приглашение необязательным, выбрав переключатель **Сделать фильтр необязательным**.

- Перейдите к шагу 7.
6. При создании приглашения для ввода значения, приглашения для выбора и поиска или приглашения дерева выполните следующие действия:
 - Создайте новый параметр для приглашения или используйте существующий параметр.
 - Нажмите кнопку **Далее**.
 - Если вы создали новый параметр и хотите использовать его для фильтрации данных, выберите переключатель **Создать параметризованный фильтр** и определите выражение, выбрав элемент данных из пакета и указав оператор, который нужно использовать.

При создании приглашения дерева можно выбрать оператор **in** в окне **Оператор**.

Например, можно использовать параметр для передачи значения в вычисление схемы, например, с целью отображения имени пользователя в отчете. При запуске отчета можно использовать параметр, чтобы предложить пользователю ввести его имя, которое появится в отчете.

Совет: Сделайте приглашение необязательным, выбрав переключатель **Сделать фильтр необязательным**.

- Нажмите кнопку **Далее**.
- Если вы создали параметризованный фильтр, и в отчете задано несколько запросов, выберите запрос для фильтрации и щелкните **Далее**.
- Выберите переключатель **Создать новый запрос**, чтобы создать запрос, который будет использоваться для построения списка значений, появляющихся при запуске отчета.

Совет: Не создавайте новый запрос, если вы хотите связать приглашение в отчете с существующим запросом, или вы собираетесь создать запрос позднее.

- Щелкните по кнопке с многоточием рядом с элементом **Значения для использования** и выберите элемент данных, на основе которого следует построить приглашение.
- Чтобы выбрать элемент данных, отличный от тех, что увидят пользователи при появлении приглашения, щелкните по кнопке с многоточием рядом с полем **Значения для отображения** и выберите элемент данных.
- Для создания каскадного приглашения щелкните окно **Источник каскадных приглашений** и выберите параметр, который представляет источник для каскадных приглашений.

7. Нажмите кнопку **Готово**.

Результаты






На страницу приглашения добавляется элемент управления приглашения. Страница приглашения аналогична странице отчета. Можно вставлять графику и применять форматирование.

Кроме того, можно изменить свойства элемента управления приглашения, для чего необходимо щелкнуть по этому приглашению и внести необходимые изменения на панели **Свойства**.

Пример. Создание отчета по продуктам, поставленным в течение заданного интервала времени


Вы являетесь автором отчетов в компании Sample Outdoors, которая занимается реализацией спортивного инвентаря. Вам необходимо создать отчет, охватывающий интервал времени между датами закрытия и поставки.

Процедура

1. Откройте IBM Cognos Report Studio с пакетом **Хранилище данных GO (запрос)**.
2. В диалоговом окне **Добро пожаловать!** щелкните **Создать отчет или шаблон**.
3. В диалоговом окне **Создать** щелкните **Список** и нажмите кнопку **ОК**.
4. Разверните элементы **Продажи и маркетинг (запрос)** и **Продажи (запрос)** на вкладке **Источник** .
5. Разверните **Факт продаж** и дважды щелкните **Количество**.
6. Разверните **Продукты** и дважды щелкните **Тип продукта**.
7. Разверните **Заказ на приобретение** и дважды щелкните **Номер заказа**.
8. Создайте вычисление интервала времени:
 - На вкладке **Панель инструментов**  перетащите элемент **Вычисление запроса** справа от элемента **Количество** в списке.
 - В окне **Имя** введите следующее и нажмите **ОК**:
Интервал времени
 - В окне **Определение выражения** введите следующее и нажмите **ОК**:
[Sales (query)].[Time (close date)].[Date (close date)]-[Sales (query)].[Time (ship date)].[Date (ship date)]
9. Создайте фильтр:
 - В меню **Данные** выберите пункт **Фильтры** .
 - Нажмите кнопку **Добавить** .
 - В поле **Определение выражения** на вкладке **Элементы данных**  дважды щелкните по созданному вами вычислению **Интервал времени**.
 - Добавьте **> ?p1?** после **Интервал времени**, чтобы создать следующее выражение:
[Интервал времени] > ?p1?
 - Два раза нажмите кнопку **ОК**.

Будет создан параметризованный фильтр, который будет возвращать данные, если разница между датой возврата и датой заказа превысит заданное пользователем значение.

10. Создайте страницу приглашения:

- Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по страницам  и щелкните по **Страницы приглашений**.
- На вкладке **Панель инструментов** перетащите элемент **Страница** в панель **Страницы приглашений**, а затем дважды щелкните по нему.
- На вкладке **Панель инструментов** перетащите **Приглашение для ввода интервала** в рабочую область.
Появится диалоговое окно **Мастер приглашений**.
- Нажмите **Использовать существующий параметр** и щелкните **p1**.
- Нажмите кнопку **Готово**.

11. Запустите отчет.

Появится приглашение для ввода интервала.

12. В поле **Дни** введите значение и нажмите кнопку **Готово**.

Совет: Можно также ввести значения для полей **Ч.** и **мин.**.

Результаты

Отображается отчет в виде списка, в котором представлены все продукты, которые были поставлены по истечении заданного интервала времени. Например, если ввести значение 5 дней, то в списке отображаются продукты, поставленные более чем через 5 дней после даты заказа.

Order number	Product type	Quantity	Time Interval
100001	Lanterns	256	29 days
100005	Binoculars	65	9 days
100005	Knives	502	9 days
100005	Watches	24	9 days
100005	Woods	26	9 days
100011	Cooking Gear	2,172	10 days
100011	First Aid	312	10 days
100011	Insect Repellents	1,792	10 days
100011	Knives	2,490	10 days
100011	Navigation	98	10 days
100011	Sleeping Bags	242	10 days
100011	Sunscreen	1,164	10 days

Рисунок 56. Список с номером заказа, названием продукта, количества, даты и интервала времени

Создание параметра для формирования приглашения






IBM Cognos Report Studio может автоматически генерировать отчеты с приглашениями, используя для этого созданные пользователем параметры. При запуске отчета Report Studio может сформировать страницу приглашения для каждого параметра, не связанного с существующей страницей приглашения, в зависимости от того, выбрана ли опция запуска с приглашениями, или нет.

Примечание: Когда компонент Report Studio автоматически создает приглашение, он создает фильтры в запросе, используя информационные свойства приглашения,

заданные в модели IBM Cognos Framework Manager. Для получения дополнительных сведений об информационных свойствах приглашений смотрите Framework Manager *Руководство пользователя*.

Параметры можно также задать, если вы хотите создать отчет с детализацией. Их также можно использовать для определения взаимосвязи 'основной/подробный'.

Процедура

1. В меню **Данные** выберите **Фильтры** .
2. На вкладке **Фильтр сведений** нажмите кнопку **Добавить** . Отображается диалоговое окно **Фильтр сведений**.
3. В поле **Доступные компоненты** щелкните вкладку **Источник**  или **Элементы данных** , чтобы выбрать элемент данных, который следует использовать для приглашения:
 - Чтобы применить к данным фильтр на основе элементов данных, не показанных в отчете, дважды щелкните элемент данных на вкладке **Источник**.
 - Чтобы применить к данным, которые появляются в отчете, но не обязательно появляются в модели (например вычисления), дважды щелкните элемент данных на вкладке **Элементы данных**.Элемент данных появится в окне **Определение выражения**.
4. В поле **Определение выражения** введите оператор после элемента данных или выберите оператор на вкладке **Функции** . Оператор определяет некоторые из свойств по умолчанию для приглашения. Например, если используется оператор равенства (=), то пользователи смогут выбрать только одно значение приглашения, а свойство приглашения **Множественный выбор** будет иметь значение **Не**.
Дополнительную информацию о создании выражений смотрите раздел "Использование реляционных вычислений" на стр. 286 или "Использование вычислений на основе измерений" на стр. 343.
5. Для определения параметра приглашения введите имя после оператора. До и после имени должен присутствовать вопросительный знак.
6. Чтобы указать, является ли приглашение обязательным, в поле **Использование** выберите **Обязательный**, **Необязательный** или **Отключен**.

Создание приглашения непосредственно на странице отчета


Можно добавить элементы управления приглашения непосредственно на страницу отчета без создания страницы приглашения.

Элементы управления приглашения, добавленные на страницах отчета, не будут отображаться в следующих отчетах:

- сохраненные отчеты;
- отчеты PDF
- отчеты, которые передаются пользователям по электронной почте;
- запланированные отчеты.


Элементы управления приглашением являются интерактивными. Они используются для определения нужных значений параметров перед запуском отчета. В результате

добавленные на страницу отчета элементы управления приглашения отображаются только при запуске отчета в формате HTML. При запуске отчета в формате HTML пользователи выбирают нужные значения, после чего выполняется обновление отчета и формирование нового отчета.

Для перечисленных ранее неинтерактивных отчетов значения параметров приглашения должны быть получены и должным образом обработаны до запуска отчета. Определение нужных значений параметров выполняется на вкладке **Параметры запуска IBM Cognos Connection**. Если не указать все необходимые значения, выполнение отчета будет невозможно. Для перехода на вкладку Параметры запуска нажмите кнопку **Задать свойства**  для отчета.

Совет: Пример отчета Доход по торговым маркам продуктов (2011) в пакете Продажи и маркетинг (куб) и интерактивный пример отчета Скользящие средние (на определенный момент и за период) включают в себя приглашения для ввода значений. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение С, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.

Процедура

1. Перетащите элемент управления приглашением с вкладки **Панель инструментов**  в отчет.

Появится диалоговое окно **Мастер приглашений**.

2. Введите информацию, необходимую для создания приглашения.

Совет: Сделайте приглашение необязательным, выбрав переключатель **Сделать фильтр необязательным**. В противном случае при первом запуске отчета приглашение будет отображаться на сгенерированной странице приглашения, а не на странице отчета. В качестве альтернативы можно указать выбор по умолчанию для приглашения.

3. В рабочей области щелкните по приглашению.
4. На панели **Свойства** задайте для свойства **Автоматическая отправка** значение **Да**. Если не выбрать для свойства **Автоматическая отправка** значение **Да**, то отчет не будет обновляться при выборе пользователями другого значения приглашения.

Совет: Вместо того, чтобы задавать автоматическую отправку приглашения, можно добавить кнопку приглашения с вкладки **Панель инструментов** и задать для нее в качестве свойства **Тип** значение **Готово**.

Результаты

На страницу отчета будет добавлен элемент управления приглашением. Вы можете изменить его свойства, щелкнув по элементу управления и внося необходимые изменения на панели **Свойства**.

Изменение приглашений

Свойства всех создаваемых приглашений можно изменить, указав нужные значения на панели **Свойства**.

Например, можно:

- изменить интерфейс элемента управления приглашением
- обязать пользователя ввести данные

- разрешить выбор нескольких значений
- вывести на экран или скрыть состояние приглашения
- задать элементы, выбираемые по умолчанию
- задать значения для приглашения
- добавить кнопки для приглашения
- создать каскадные приглашения

Некоторые свойства, заданные вами для приглашения, могут быть переопределены при некоторых условиях. Например, некоторые установленные свойства фильтра, связанного с приглашением, могут заменять соответствующие свойства приглашения.

Изменение интерфейса элемента управления приглашения

По умолчанию при создании приглашения IBM Cognos Report Studio выбирает интерфейс элемента управления приглашением. В зависимости от созданного типа приглашения можно использовать другой интерфейс элемента управления приглашения. Например, в случае приглашения для ввода значения можно выбрать раскрывающийся список, окно списка или группу радиокнопок.



Процедура

1. Выберите элемент управления приглашением.
2. На панели **Свойства** щелкните по свойству **Выбрать пользовательский интерфейс** и выберите нужный интерфейс.

Обязательный ввод данных пользователя в приглашение

Можно указать, что перед запуском отчета необходимо ввести данные в приглашение.

Процедура

1. Выберите элемент управления приглашением.
2. На панели **Свойства** задайте для свойства **Обязательный** значение **Да**.
3. Установите указатель мыши на кнопку проводника по страницам  и щелкните по странице отчета.
4. В меню **Данные** выберите пункт **Фильтры** .
5. Щелкните фильтр, связанный с приглашением.
6. В поле **Использование** щелкните **Обязательный**.

Результаты

При запуске отчета возле приглашения появляется символ звездочки, который означает, что пользователь должен выбрать или ввести значение.

Если при использовании каскадного приглашения элемент управления родительского приглашения является обязательным, то элемент управления дочернего приглашения отключается. Это гарантирует выбор пользователем хотя бы одного значения в родительском приглашении прежде, чем он сможет выбрать значение в дочернем приглашении. И наоборот, если элемент управления родительского приглашения является необязательным, то производится заполнение значения для элемента управления дочернего приглашения. Это дает пользователям возможность выбрать



значения в дочернем приглашении, не выбирая значение в родительском приглашении.

Предоставление пользователям возможности выбора нескольких значений в приглашении

Можно разрешить пользователям выбирать несколько значений в приглашении. Например, имеется приглашение, в котором пользователям нужно выбрать линию продуктов. Можно изменить приглашение таким образом, чтобы пользователи могли выбрать несколько линий продуктов.

Если разрешен выбор нескольких значений, то свойство **Автоматическая отправка** всегда имеет значение Нет.

Процедура

1. Выберите элемент управления приглашением.
2. На панели **Свойства** выберите параметры, разрешающие пользователям указывать несколько значений или диапазон значений:
 - Чтобы разрешить пользователям указывать несколько значений, задайте для свойства **Множественный выбор** значение **Да**.
 - Чтобы разрешить пользователям указывать диапазон значений, задайте для свойства **Диапазон** значение **Да**.
3. Установите указатель мыши на кнопку проводника по страницам  и щелкните по странице отчета.
4. В меню **Данные** выберите пункт **Фильтры** .
Если в отчете задано несколько запросов, необходимо сначала щелкнуть объект, связанный с запросом.
5. Дважды щелкните фильтр, связанный с приглашением.
6. Измените оператор следующим образом:
 - При создании приглашения со множественным выбором замените оператор на оператор **in**.
Например, `[Product_line] in ?Product line?`, где `[Product_Line]` - имя элемента данных, позволяет пользователям выбрать несколько линий продуктов.
 - При создании приглашения для выбора диапазона замените оператор на оператор **in_range**.
Например, `[Margin] in_range ?Margin?`, где `[Margin]` - имя элемента данных, позволяет пользователям указать диапазон прибыли.

Показать или скрыть состояние приглашения

При выполнении отчета производится динамическая проверка каждого приглашения, созданного вами в отчете. Проверки достоверности проводятся с целью обеспечения правильности данных и проверки наличия всех обязательных значений. Например, рядом с каждым обязательным приглашением находится символ звездочки. Если необходимо выбрать или ввести значение, то рядом с приглашением появляется стрелка. При вводе неправильного значения появляется пунктирная линия. Можно выбрать, следует ли отображать звездочку и стрелку для приглашений.

Процедура


1. Выберите элемент управления приглашением.

2. На панели **Свойства** щелкните по свойству **Скрыть декоративные элементы** и выберите **Да**, чтобы скрыть символы приглашения, или **Нет**, чтобы отобразить их.

Задать выбор по умолчанию для приглашения

Можно определить для приглашения выбор по умолчанию и таким образом избавить пользователей от необходимости выбирать или вводить значение при запуске отчета.

Процедура

1. Выберите элемент управления приглашением.
2. Если необходимо определить диапазон значений, на панели **Свойства** задайте для свойства **Диапазон** значение **Да**.
3. Чтобы задать более одного значения, выбираемого по умолчанию, задайте значение **Да** для свойства **Множественный выбор** на панели **Свойства**.
4. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Выбор по умолчанию**.
5. Нажмите кнопку **Добавить**  и выполните одно из следующих действий:
 - Если указывается одно значение, введите значение, которое будет использоваться в качестве выбора по умолчанию.
 - Если указывается диапазон значений, введите соответствующие значения диапазона в полях **Наименьшее значение** и **Наибольшее значение**.
6. Повторите шаг 4, чтобы задать другие варианты выбора по умолчанию.

Настройка текста приглашений

Можно настроить текст инструкций, появляющийся рядом с приглашениями. Например, значение приглашения со множественным выбором включает ссылку **Выбрать все** под выборами, для которой можно настроить другой текст, отличный от **Выбрать все**. Также можно внести переведенный текст на нескольких языках для пользователей отчета из разных стран.

Процедура

1. Выберите элемент управления приглашением.
2. Чтобы изменить текст приглашения по умолчанию, на панели **Свойства** щелкните дважды любой из свойств под заголовком **Текст приглашения**.

Примечание: При выборе свойства на панели **Свойства** его описание появляется в информационной панели под панелью **Свойства**.

3. Щелкните **Заданный текст**, а затем нажмите кнопку с многоточием.
4. В диалоговом окне **Локализованный текст** введите текст для отображения.
5. Чтобы добавить пользовательский текст для других языков:
 - Нажмите кнопку **Добавить**.
 - Выберите страны и регионы, для которых требуется ввести локализованный текст, и щелкните **ОК**.
 - Чтобы ввести текст для страны и региона, выберите страну и регион, щелкните по **Изменить**, а затем введите локализованный текст в текстовое поле.

Задать значения приглашения

Вы можете задать свои собственные значения для приглашения вместо значений по умолчанию, которые берутся из базы данных.



Вы можете задать свои собственные значения приглашений, чтобы:

- Представить значения, которых нет в базе данных
- Повысить производительность за счет того, что не нужно будет обращаться к базе данных
- Ввести текст для необязательных приглашений, например при выборе значения
- Ограничить число доступных значений

Например, имеется приглашение, в котором пользователи выбирают страну или регион. Значению 'Соединенные Штаты Америки' из базы данных в приглашении должен соответствовать текст 'США'.

Совет: Интерактивный пример отчета Скользящие средние (на определенный момент и за период) включает в себя приглашение для ввода значений. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение С, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.

Процедура


1. Выберите элемент управления приглашением.
2. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Статический вариант**.
3. Нажмите кнопку **Добавить** .
4. В окне **Использовать** введите значение приглашения, которое необходимо добавить.
5. В окне **Показать** введите значение, которое появится в приглашении.
6. Повторите шаги с 3 по 5 для добавления других значений приглашения.
7. Чтобы связать значение приглашения с условием, выполните следующие действия:
 - В поле **Переменная** выберите переменную для использования или создайте свою переменную.
Дополнительную информацию о создании переменных смотрите раздел “Добавление переменной из проводника по условиям” на стр. 425.
 - В списке **Значение** выберите одно из возможных значений переменной.
 - Щелкните статическое значение, которое необходимо связать с переменной, и нажмите кнопку **Изменить** .
 - В окне **Показать** введите значение, которое должно появиться в приглашении.
 - Повторите эту процедуру для каждого дополнительного значения.



Добавление кнопки приглашения

Кнопки приглашений дают пользователям возможность отправлять выбранные элементы, отменять отчеты и переходить с одной страницы на другую.

При построении запросов и страниц приглашений вам, возможно, придется добавлять кнопки приглашений для отправки выбранных элементов. Некоторые элементы управления приглашениями (например, приглашения для ввода значения) можно сконфигурировать для автоматической отправки выбранных элементов. Для других элементов управления приглашением (например для ввода даты) требуется кнопка приглашения.

Процедура

1. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по страницам  и щелкните по странице, на которую нужно добавить кнопку приглашения.

2. Перетащите кнопку **Приглашение**  с вкладки **Панель инструментов**  в рабочую область.
3. Щелкните кнопку приглашения и на панели **Свойства** и задайте для свойства **Тип** одно из следующих значений.



Цель	Действие
Отмена отчета	Отмена
Переход на предыдущую страницу приглашения	Назад
Переход на следующую страницу приглашения	Далее
Запуск отчета	Готово
Повторно запросить пользователя Совет: Повторный вывод приглашения для пользователей полезен при наличии каскадных приглашений.	Запросить повторно


Создание каскадного приглашения

Каскадное приглашение позволяет использовать значения из одного приглашения для фильтрации значений в другом запросе. Например, отчет содержит столбцы **Линия продуктов** и **Тип продукта**. При создании приглашений для этих столбцов вы указываете, что приглашение для столбца **Тип продукта** является каскадным приглашением, использующим элемент **Линия продуктов** в качестве источника значений. После выбора линии продуктов пользователи будут видеть только те типы продуктов, которые соответствуют выбранной линии продуктов.

Совет: Пример отчета **Обучение сотрудников по годам** в пакете **Хранилище данных GO (анализ)** включает в себя каскадные приглашения. Более подробную информацию о примерах компании **Sample Outdoors** смотрите в разделе **Приложение C, “Образцы отчетов и пакетов”**, на стр. 573.

Процедура

1. Чтобы сделать источник каскадного приглашения обязательным приглашением, выберите его, а затем на панели **Свойства** задайте для свойства **Обязательный** значение **Да**.
2. Щелкните элемент управления приглашением, который следует использовать в качестве каскадного приглашения.
3. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Источник для каскадных приглашений**.
4. Щелкните параметр, представляющий источник значений для каскадных приглашений.
5. Если приглашение дает пользователям возможность выбрать несколько значений, добавьте к каскадному запросу кнопку приглашения для передачи ему соответствующих значений.
 - Перетащите кнопку **Приглашение**  с вкладки **Панель инструментов**  в отчет.
 - Нажмите кнопку приглашения и на панели **Свойства** выберите свойство **Тип** и щелкните **Повторное приглашение**.


- Чтобы изменить текст кнопки приглашения, перетащите объект **Текстовый элемент**  с вкладки **Панель инструментов** на кнопку приглашения и введите нужный текст.

Управление данными, отображаемыми в приглашении дерева

Для получения требуемого результата можно управлять данными, отображаемыми в приглашении дерева, и контролировать их структуру. Для этого необходимо добавить различные функции в выражение фильтра.

Кроме того, оператор, выбранный вами в диалоговом окне **Мастер приглашений**, управляет тем, какие элементы появятся рядом с каждым значением приглашения. Если используется оператор `in` или `not in`, то около каждого значения приглашения появится переключатель. Если используется оператор равенства (`=`), никаких переключателей не появится.

Процедура

1. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по запросам  и выберите запрос, связанный с приглашением.
2. На панели **Элементы данных** дважды щелкните элемент данных, на основе которого вы хотите построить приглашение.
3. В поле **Определение выражения** введите одну из следующих функций:

Цель	Функция
Показать иерархическую структуру и всех членов иерархии. Если эта функция не используется, то все члены будут показаны в виде простого списка.	<code>rootmembers (элемент_данных)</code>
Показать потомков элемента данных в иерархической структуре, где <code>x</code> обозначает уровень. Например, если создано приглашение на основе иерархии Год, и <code>x=1</code> , то в дереве будут показаны значения 2010, 2011 и 2012. Если <code>x=2</code> , то будут отображаться кварталы 2010 Q1, 2010 Q2 и т. д..	<code>descendants (rootmembers (элемент_данных), x)</code>
Показать дочерние элементы члена. Например, кварталы 2012 года появятся для члена 2012.	<code>children (член)</code>

Использование фильтров `in_range` с символьными данными


При использовании фильтра `in_range` с символьными данными, если значение **Из** больше значения **В** фильтр не покажет результатов. Например, если значение **От** – "Zone", а значение **Кому** – "Aloe Relief", отчет не возвращает данные.

Для того, чтобы результаты отражались независимо от диапазона, когда значение **Из** больше значения **В**, попросите администратора IBM Cognos настроить параметры запроса. Более подробную информацию смотрите в публикации IBM Cognos Business Intelligence: *Руководство по администрированию и безопасности*.

Вывод значений приглашений в сгенерированных SQL или MDX

Можно показать значения приглашений при просмотре сгенерированных для запроса или отчета SQL или MDX.

Процедура

1. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по запросам  и выберите запрос, для которого вы хотите просмотреть сгенерированные SQL или MDX.
2. На панели **Свойства** задайте для свойства **Использовать параметры SQL** значение **Литерал**.

Задачи, связанные с данной:

“Просмотр запросов SQL для всего отчета или запроса” на стр. 283

Просмотр запросов SQL позволяет узнать, что передается в базу данных при запуске отчета.

“Просмотр SQL или MDX всего отчета или запроса” на стр. 336

Просмотр запросов SQL или MDX позволяет узнать, что передается в базу данных при запуске отчета.

Глава 13. Создание схемы отчета

При создании отчета хорошая схема является залогом четкого и эффективного представления содержащейся в нем информации.

Рекомендации по созданию схемы отчета

При создании схемы отчета примите во внимание следующие рекомендации.

- Определите структуру страницы.

Определите, что должно быть в верхнем колонтитуле, основной области и нижнем колонтитуле страницы. Верхний колонтитул страницы содержит информацию, которая появляется в верхней части каждой страницы. Основная область страниц содержит информацию, которая начинается с первой копии страницы. Если на одной странице должно разместиться слишком много данных, она продолжается поперек всех копий страницы. Нижний колонтитул страницы содержит информацию, которая появляется в нижней части каждой страницы.

- Идентифицируйте горизонтальные каналы информации.

Поиските естественные каналы информации, идущие поперек страницы. Каждый из этих каналов обычно преобразуется в блок.

- Идентифицируйте вертикальные каналы информации.


Поиските в каждом из вертикальных каналов информации каналы, идущие вверх или вниз по странице. Каждый из этих каналов обычно преобразуется в ячейки таблицы.

- Решите, какие из кадров данных нужно использовать при создании схемы данных.

Выберите список, таблицу перекрестных данных, диаграмму, репитер или текстовый кадр

- Установите свойства на максимально возможный уровень.

При установке свойств на максимальный уровень вы устанавливаете их один раз вместо того, чтобы устанавливать их для каждого дочернего объекта. Например, если нужно, чтобы все текстовые элементы в отчете отображались определенным шрифтом, установить шрифт для страницы.

Совет: Задавая свойства для объекта, нажмите кнопку **Выбрать предка**  в строке заголовка панели **Свойства**, чтобы увидеть различные доступные уровни.

- Используйте дополнения и поля для создания пустого пространства.

Не используйте фиксированные размеры объектов, если это не требуется в обязательном порядке. Если вы укажете, что объект должен иметь фиксированный размер, ваша схема станет менее гибкой.

Представление структуры страницы

При добавлении объектов в отчет вы обычно работаете в схеме. Доступно альтернативное представление отчета.

Чтобы представить отчет другим образом, выберите в меню **Представление** пункт **Структура страницы**.




Рисунок 57. Пример представления структуры страницы

Используйте представление структуры страницы:

- Для просмотра всего содержимого страницы отчета в виде дерева
Структуру в виде дерева удобно использовать для поиска объектов на странице и выявления проблем с вложенными объектами.
- Для быстрого перемещения объектов из одной области страницы в другую
Если у вас сложная схема, то может быть затруднен выбор, вырезание и вставка объектов в представление схемы. Объекты легче находить в представлении структуры страницы.
- Для изменения свойств объекта
Свойства объекта можно изменять в схеме или в представлении структуры страницы.

Совет: Чтобы вернуться к схеме отчета, выберите в меню **Представление** пункт **Разработка страницы**.

Понятия, связанные с данным:

“Работа в представлениях разработки, структуры или предварительного просмотра активного отчета” на стр. 36



В IBM Cognos Report Studio есть три представления, в которых можно разрабатывать отчеты: представление Разработка страницы, представление Структура страницы и представление Предварительный просмотр активного отчета. Представление предварительного просмотра активного отчета доступно, только когда вы разрабатываете активный отчет IBM Cognos. Можно выбрать представление разработки отчетов в меню **Представление** или щелкнуть по значкам представлений в панели проводника.

Копирование форматирования объекта

Можно быстро скопировать в отчет стили для форматирования элементов, такие как шрифты, цвета, рамки и числовые форматы, и применять данные стили форматирования по отношению к другим элементам.

Процедура

1. Щелкните элемент, стиль форматирования которого необходимо скопировать.
2. Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы скопировать все стили форматирования, применимые к данному элементу, нажмите кнопку **Выбрать стиль** , щелкните по элементу, который нужно сформатировать, а затем нажмите кнопку **Применить стиль** .
 - Чтобы скопировать только один стиль форматирования, нажмите на стрелку, указывающую вниз и расположенную справа от кнопки **Выбрать стиль**, и щелкните стиль необходимый для копирования. Затем щелкните элемент, предназначенный для форматирования, и нажмите кнопку **Применить стиль**.
3. Если необходимо изменить скопированный стиль, нажмите стрелку, указывающую вниз и расположенную справа от кнопки **Выбрать стиль**, и щелкните **Изменить стиль инструмента Dropper**.
 4. В диалоговом окне **Стиль** укажите основные и дополнительные свойства стиля.

Добавление в отчет или список нижнего или верхнего колонтитула

Добавьте верхний колонтитул (заголовок) или нижний колонтитул (сноску), чтобы было удобнее читать отчет. Верхние и нижние колонтитулы - это контейнеры, в которые вы добавляете такие объекты, как текст, изображения и выражения отчета, например, текущую дату и номера страниц. Верхние и нижние колонтитулы можно добавлять к страницам и спискам.

Совет: Пример отчета **Доход по торговым маркам продуктов (2011)** в пакете **Продажи и маркетинг (куб)** включает в себя настроенные заголовок и сноску (верхний и нижний колонтитулы). Более подробную информацию о примерах компании **Sample Outdoors** смотрите в разделе **Приложение С, “Образцы отчетов и пакетов”**, на стр. 573.

Добавьте к странице верхний или нижний колонтитул, если хотите, чтобы одна и та же информация - например, заголовок или номер страницы - появлялась на каждой странице отчета. В заголовках можно использовать комбинации текста, элементов данных и выражений отчетов.

Можно добавлять верхний или нижний колонтитул в списки с целью организации данных в логические разделы или для идентификации каждого изменения значения в столбце.

Тип	Описание
Верхний колонтитул страницы списка	Добавляет верхний колонтитул, появляющийся в верхней части списка каждой страницы, на которой появляются данные списка.
Общий верхний колонтитул	Добавляет верхний колонтитул, появляющийся в верхней части списка.
Верхний колонтитул группы или раздела	Позволяет добавить верхний колонтитул (заголовок), появляющийся в каждой группе в сгруппированном столбце или в каждом разделе.
Нижний колонтитул группы или раздела	Позволяет добавить нижний колонтитул (сноску), появляющийся в каждой группе в сгруппированном столбце или в каждом разделе.
Общий нижний колонтитул	Добавляет нижний колонтитул, появляющийся в нижней части списка.

Тип	Описание
Нижний колонтитул страницы списка	Добавляет нижний колонтитул, появляющийся в нижней части списка каждой страницы, на которой появляются данные списка. Заметьте, что суммарные вычисления в нижнем колонтитуле страницы списка суммируют только те данные, которые видимы на данной странице отчета.


Также можно добавить нижние колонтитулы разделов путем добавления сводки.

Прежде чем начать


Для просмотра верхних и нижних колонтитулов необходимо, чтобы были включены визуальные подсказки.


Процедура

1. Если вы хотите добавить верхний или нижний колонтитул страницы, выберите в меню **Структура** пункты **Верхние и нижние колонтитулы**, **Верхний и нижний колонтитул страницы**, выберите соответствующие переключатели и нажмите кнопку **ОК**.

Совет: Также можно нажать кнопку верхних и нижних колонтитулов  на панели инструментов.

2. Если вы хотите добавить верхний или нижний колонтитул списка, выберите в меню **Структура** пункты **Верхние и нижние колонтитулы**, **Верхний и нижний колонтитул списка**, выберите соответствующие переключатели и нажмите кнопку **ОК**.

Совет: Также можно нажать кнопку верхних и нижних колонтитулов на панели инструментов, а затем нажать кнопку **Верхние и нижние колонтитулы списка** .

3. Чтобы добавить объекты в верхний или нижний колонтитул, перетащите нужный объект с вкладки **Панель инструментов**  в соответствующее место. Перед добавлением объектов в верхний или нижний колонтитул списка необходимо разблокировать отчет. В меню **Структура** щелкните по **Блокировать объекты на странице**.

Совет: Чтобы добавить элементы данных в верхний или нижний колонтитул страницы, необходимо связать запрос со страницей.

4. Чтобы разбить верхний или нижний колонтитул на несколько ячеек, охватывающих список, выберите в меню **Структура** пункт **Верхние и нижние колонтитулы** и щелкните по **Разделить ячейку в строке списка**.
5. Чтобы объединить друг с другом несколько ячеек в верхнем или нижнем колонтитуле, выберите в меню **Структура** пункт **Верхние и нижние колонтитулы** и щелкните по **Объединить ячейки в строке списка**.
6. Чтобы добавить строки в верхний или нижний колонтитул, выберите в меню **Структура** пункт **Верхние и нижние колонтитулы** и щелкните по **Вставить ячейки строки списка выше** или по **Вставить ячейки строки списка ниже**.


Добавление рамок для объекта

Можно добавлять рамки к объектам отчета, таким как столбец, верхний и нижний колонтитул или ко всему отчету в целом.

Совет: Можно также добавить рамки с помощью панели инструментов IBM Cognos Report Studio.

Процедура

1. Щелкните объект, для которого нужно добавить рамку.

Совет: Чтобы быстро выбрать родительский объект, щелкните по объекту, а затем нажмите кнопку **Выбрать предка**  в строке заголовка панели **Свойства**.

2. На панели **Свойства** дважды щелкните на свойстве **Рамка** и выберите значения в полях **Цвет**, **Стиль** и **Ширина**.

Примечание: Использование процентов в качестве единицы измерения ширины не поддерживается в случае создания отчетов в формате PDF.

3. Примените выбранные значения к верхней, нижней, левой или правой стороне либо ко всем сторонам объекта путем нажатия соответствующей кнопки в разделе **Просмотр**.

Совет: Чтобы убрать примененную рамку, нажмите кнопку **Убрать рамки** .



Добавление текстовых элементов в отчет

В отчеты можно добавлять текст. Текст можно вставить в другие объекты, такие как блок или ячейка таблицы, или непосредственно в саму страницу отчета.

В отчет также можно добавить текст на нескольких языках.

После этого можно форматировать текст путем изменения его шрифта, цвета, размера и т.п. Выберите текст и выполните соответствующие изменения на панели **Свойства**.

Процедура

1. Перетащите объект **Текстовый элемент**  с вкладки **Панель инструментов**  в отчет.
Появится диалоговое окно **Текст**.
2. Введите следующий текст и нажмите кнопку **ОК**.

Совет: Текст также можно вставить из другой части отчета.

Как задать шрифт по умолчанию для отчета

Для текста в отчете можно указать шрифт.

Процедура

1. Щелкните по объекту.

Совет: Чтобы задать шрифт по умолчанию для отчета, щелкните по странице.

2. Выполните одно из следующих действий:

- Укажите свойства шрифта, используя панель инструментов.
- На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Шрифт** и укажите свойства шрифта.

Чтобы задать цвет текста, нажмите кнопку **Цвет переднего плана**. Можно также задать цвет текста, щелкнув по свойству **Цвет переднего плана** для объекта.

Совет: Если вы не уверены в том, установлен ли нужный шрифт на компьютере пользователя, введите список шрифтов в поле **Семейство**. Например, если ввести Times New Roman, Arial, monospace, то IBM Cognos Report Studio проверит, установлен ли шрифт Times New Roman. Если такого шрифта нет, Report Studio проверит наличие шрифта Arial. Если шрифта Arial также нет, то будет взят моноширинный шрифт, используемый на компьютере.

Результаты

Если для любого из свойств шрифта вы выбрали **(По умолчанию)**, то в качестве этого свойства будет использоваться значение по умолчанию. Значения по умолчанию сохраняются в таблице стилей, которая используется для всех инструментов IBM Cognos Business Intelligence. Вы можете изменять значения по умолчанию путем изменения классов.



Вставка изображения в отчет

В отчет можно вставить изображение. Можно вставлять изображения из других объектов, таких как блок или ячейка таблицы, непосредственно в страницу отчета, или как фоновое изображение другого объекта.

Прежде чем начать

Вставляемые вами изображения должны быть сначала загружены на сервер IBM Cognos Business Intelligence или на другой веб-сервер и должны быть представлены в формате .gif или .jpg.

Процедура

1. На вкладке **Панель инструментов**  перетащите в отчет объект **Изображение**  и дважды щелкните по нему.
2. В диалоговом окне **URL изображения** введите URL изображения, которое нужно вставить, или нажмите кнопку **Обзор**, чтобы перейти к месту, где находится изображение.
Чтобы искать изображения на веб-сервере, нужно включить службу Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV). Более подробную информацию о конфигурировании веб-серверов смотрите в публикации IBM Cognos Business Intelligence: *Руководство по установке и конфигурированию*.

Вставка фонового изображения в объект

В объекты отчета можно вставлять фоновое изображение. Фоновое изображение можно использовать, например, в качестве водяного знака страницы.

Также можно создать собственные фоновые визуальные эффекты, такие как тени и градиентные заливки. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Добавление эффектов фона” на стр. 381.

Прежде чем начать

Вставляемые вами изображения должны быть сначала загружены на сервер IBM Cognos Business Intelligence или другой веб-сервер и должны быть в формате .gif или .jpg.

Процедура

1. Выберите объект.
 2. На панели **Свойства**, в разделе **Цвет и фон** дважды щелкните по свойству **Фоновое изображение**.
 3. Чтобы использовать фон стиля по умолчанию для объекта (класс Каскадные таблицы стилей, CSS), выберите **По умолчанию**.
 4. Чтобы явным образом не вставлять фоновое изображение, выберите **Нет**.
Эта опция предопределяет все фоновые изображения по умолчанию, включая градиентные заливки фона для объектах, отображаемых с использованием стилей отчетов версии 10.x.
 5. Чтобы вставить конкретное изображение, щелкните по **Указанное** и в окне **URL изображения** введите URL изображения, которое нужно вставить, или нажмите кнопку **Обзор**, чтобы перейти в каталог, содержащий изображение.
Чтобы искать изображения на веб-сервере, нужно включить службу Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV). Более подробную информацию о конфигурировании веб-серверов смотрите в публикации IBM Cognos Business Intelligence: *Руководство по установке и конфигурированию*.
 6. В поле **Положение** выберите тип выравнивания изображения в пределах объекта.
 7. В поле **Мозаичное заполнение** выберите нужную опцию мозаичного заполнения.
- Задачи, связанные с данной:**
“Изменение фона диаграммы на диаграмме прежней версии” на стр. 130
Для настройки фона диаграммы можно использовать цвет, узор или градиентную заливку.

Добавление эффектов фона

Для улучшения внешнего вида отчета можно добавить эффекты фона. Можно усовершенствовать объекты отчета, такие как контейнеры данных (списки, перекрестные таблицы и диаграммы), верхние колонтитулы, нижние колонтитулы, основные области страниц и т.д., добавив рамки, эффекты градиентной заливки, тени и фоновые изображения. Также можно задать эффекты фона как стиль класса.

Эффект фона отображается в прямоугольной области, граничащей с объектом. Для того, чтобы использовать на диаграмме созданный фон, необходимо, чтобы она имела фиксированный размер.

Если фоновое изображение является сложным и большим, размер выходных данных отчета может соответственно увеличиваться.


Эффекты фона отображаются, только если контейнер данных имеет фиксированную высоту и ширину; если же используется размер в процентах, эффекты игнорируются.

Изменение размера или поведение переполнения для сгенерированных изображений в отчетах в формате HTML игнорируется.

Добавление фоновых эффектов на диаграмму

К фоновым эффектам относятся рамки, заполнения, падающие тени и изображения.

Процедура


1. Щелкните по объекту диаграммы.
2. Чтобы выбрать заранее заданный эффект фона, нажмите кнопку предварительно заданных эффектов фона  на панели инструментов стиля, а затем выберите фон.
3. На панели **Свойства**, в разделе **Цвет и фон** дважды щелкните по свойству **Фоновые эффекты**.
4. Выберите один или несколько из следующих вариантов:
 - Чтобы применить рамку, щелкните по **Рамка** и задайте параметры стиля рамки, толщины, цвета, углового радиуса (для прямоугольников с закругленными углами) и прозрачности.
Если элемент также включает заливку с параметром прозрачности, выберите переключатель **Разрешить прозрачную печать в край**, чтобы применить ту же прозрачность к рамке.
 - Чтобы применить эффект заливки, щелкните по **Заливка** и задайте параметры. Эффект заливки может представлять собой однородный цвет, градиент или структурное заполнение (штриховку). Можно задать эффект заливки с использованием линейного, радиально-линейного или радиально-прямоугольного градиента.
 - Чтобы применить эффект тени, щелкните **Затенение** и укажите параметры цвета тени, значения прозрачности, цвета и смещения. По умолчанию применяется горизонтальное и вертикальное смещение в 5 пиксел.
 - Чтобы задать одно или несколько изображений в качестве фона, щелкните по **Изображения**. Можно указать значение прозрачности и положение каждого заданного изображения. Также можно задать индивидуальное положение каждого изображения.

Совет: для удаления эффекта уберите пометку с соответствующего переключателя.

Добавление градиентного фона на страницу

Градиент фона - это заполнение фона страницы, переходящее от одного цвета к другому по горизонтали или по вертикали.

Процедура

1. Щелкните любое место страницы отчета.
2. В строке заголовка панели **Свойства** нажмите кнопку выбора предка  и выберите **Страница**.
3. Выберите в меню **Цвет и фон** свойство **Градиент**.
4. Выберите переключатель в поле **Градиент** и выберите цвета и направление градиента.


Градиентные заливки фона и тени не появляются в выходных файлах электронных таблиц Microsoft Excel. Они также поддерживаются только в выходных отчетах, запускаемых в веб-браузере Microsoft Internet Explorer.

Совет: Чтобы убрать эффект, отмените выбор переключателя **Градиент**.

Добавление падающих теней для контейнера

Падающая тень - это полоска снизу и справа от объекта. Можно указать цвет и прозрачность этой тени.

Процедура

1. Щелкните по перекрестной таблице, списку, таблице репитеров или таблице в отчете.
2. В строке заголовка панели **Свойства** нажмите кнопку выбора предка  и выберите **Перекрестная таблица**, **Список**, **Таблица репитеров** или **Таблица**.

Совет: Можно также щелкнуть по селектору контейнера (три оранжевых точки) в контейнере, чтобы выбрать его.


3. Выберите в меню **Цвет и фон** свойство **Падающая тень**.
4. Выберите переключатель в поле **Падающая тень** и выберите значения цвета, смещения и прозрачности.

Градиентные заливки фона и тени не появляются в выходных файлах Excel. Они также поддерживаются только в выходных отчетах, запускаемых в веб-браузере Internet Explorer.

При добавлении падающих теней убедитесь, что задан цвет фона для объекта. В противном случае, если оставлен прозрачный фон по умолчанию, у значений данных также будут падающие тени, и их станет трудно читать.

Совет: Чтобы убрать эффект, отмените выбор переключателя **Падающая тень**.

Вставка объектов форматирования в отчет

В дополнение к тексту и изображениям, вкладка **Панель инструментов**  содержит и другие объекты, которые можно добавлять в схему отчета.

Объект	Описание
Блок	Добавляет пустой блок, т.е. контейнер, в который можно вставлять другие объекты. Это дает возможность управлять тем, где будут появляться объекты. Совет: Блоки можно использовать для добавления пространства между объектами. Однако следует иметь в виду, что пустые блоки не отображаются. Необходимо вставить объект или указать высоту и ширину. Совет: Пример отчета Доход по филиалам GO в 2011 году в пакете Хранилище данных GO (анализ) включает в себя пустой блок. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение C, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.
Таблица	Добавляет таблицу, т.е. контейнер, в который можно вставлять другие объекты. Это дает возможность управлять тем, где будут появляться объекты.
Набор полей	Добавляет пустой блок, имеющий заголовок. Имеет сходство с объектом Блок , за исключением наличия заголовка.
Пересечение (кортеж)	Добавляет пересечение (кортеж). Дополнительную информацию смотрите в разделе “Создание пересечения (Кортеж)” на стр. 347.
Вычисление запроса	Добавляет вычисленный столбец. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Использование реляционных вычислений” на стр. 286 или “Использование вычислений на основе измерений” на стр. 343.

Объект	Описание
Пространство перекрестной таблицы	<p>Позволяет вставить пустую ячейку на край перекрестной таблицы. Дает возможность вставлять ячейки, не содержащие данных, на краю. При выполнении отчета на краю появляются пустые ячейки.</p> <p>Вставьте этот объект, если край перекрестной таблицы не содержит полезных данных и эти ячейки должны оставаться пустыми.</p>
Пространство перекрестной таблицы (с ячейками фактов)	<p>Позволяет вставить пустую ячейку на край перекрестной таблицы. Дает возможность вставлять ячейки, не содержащие данных, на краю. Содержимое фактографических ячеек на краю таблицы воспроизводится, если добавлен показатель или задан показатель по умолчанию.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Если пространство перекрестной таблицы является вложенным, диапазон ячеек фактов будет соответствовать области элемента, находящегося на уровень выше данного пустого пространства. • Если пространство перекрестной таблицы является не вложенным и ниже него нет вложенных элементов, область ячеек фактов будет числовым показателем по умолчанию.
Одноэлементное множество	Позволяет вставить один элемент данных.
Условные блоки	Позволяет добавить пустой блок, который можно использовать для условного форматирования
Элемент HTML	<p>Добавляет контейнер, в который можно вставлять HTML-код. Элементы HTML могут быть любыми компонентами, которые может обрабатывать ваш браузер, включая ссылки, изображения, мультимедийное содержимое, всплывающие подсказки или JavaScript.</p> <p>Элементы HTML появляются только при запуске отчета в формате HTML.</p> <p>Примечание: Включать теги <form> в элементы HTML нельзя.</p> <p>Совет: Пример отчета Содержание в пакете Продажи GO (анализ) включает в себя элемент HTML. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение C, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.</p> <p>Примечание: При обновлении до следующей версии IBM Cognos Business Intelligence следует учитывать, что процессы обновления отчетов не рассчитаны на использование недокументированных и неподдерживаемых механизмов или особенностей, таких как код JavaScript ссылающийся на элементы IBM Cognos HTML.</p>
Элемент форматированного текста	<p>Вставляет объект, используемый для воспроизведения HTML в схеме. Этот объект имеет сходство с объектом Элемент HTML, за исключением того, что элементы форматированного текста также отображаются при выводе PDF. Использование элементов форматированного текста удобно, если вы хотите добавить примечания, определенные в источнике данных к отчету.</p> <p>Примечание: Элементы форматированного текста поддерживают лишь ограниченный набор правильно сформатированного кода XHTML.</p>

Объект	Описание
Гиперссылка	Добавляет гиперссылку, чтобы пользователи могли переходить в другое место, например, на веб-сайт.
Кнопка гиперссылки	Добавляет гиперссылку в виде кнопки.
Выражение AsOfTime	Добавляет выражение AsOfTime (за период), чтобы можно было показать данные для определенного периода времени.
Номер страницы	Вставляет номера страниц, которые можно настроить.
Номер строки	Нумерует каждую возвращаемую строку данных при запущенном отчете. Примечание: Добавлять номера строк можно только в списки и репитеры.
Ссылка на компонент схемы	Добавляет ссылку на другой объект. Это удобно, если вы хотите повторно использовать объект.
Содержание	Создает содержание, отображаемое в выходных данных отчета.
Запись содержания	Добавляет маркер содержания.
Закладка	Вставляет закладку, чтобы пользователи могли переходить из одной части отчета в другую.

Информацию о каждом из типов управления приглашениями и каждой кнопке приглашения смотрите в разделе Глава 12, “Добавление приглашений для фильтрации данных”, на стр. 357. Вкладка **Панель инструментов** содержит другие объекты, когда вы работаете в других областях, таких как Query Explorer и Condition Explorer.

Прежде чем начать

Перед тем как добавлять гиперссылку, элемент HTML или кнопку гиперссылки, необходимо получить возможность выполнения функции **Элементы HTML в отчете**. Более подробную информацию смотрите в публикации IBM Cognos Business Intelligence: *Руководство по администрированию и безопасности*.

Процедура

Чтобы добавить объект, перетащите его с вкладки **Панель инструментов**.

Элементы, поддерживаемые в элементах форматированного текста

Элементы форматированного текста поддерживают все символьные объекты XHTML, такие как (неразрывный пробел), а также следующие элементы: div, span, ul, ol и li.

Каждый из элементов поддерживает только тот атрибут стиля, который должен содержать допустимый CSS-стиль. Кроме того, элементы ul и ol поддерживают атрибуты списочного стиля. В частности, элемент ol поддерживает десятичные числа, а элемент ul - круг, диск и квадрат, а также изображение списочного стиля.

Например, следующий код создает неупорядоченный список под названием Список: с тремя элементами. Каждый из элементов списка имеет свой цвет, а атрибутом списочного стиля является круг.



```
<div style="font-size:14pt; text-decoration:underline">List:</div>
<ul style="list-style-type:circle">
<li style="color:green">Item <span style="font-weight:bold">A</span></li>
<li style="color:red">Item B</li>
<li style="color:blue">Item C</li>
</ul>
```

Пример - Добавление мультимедийного файла к отчету

Вы являетесь автором отчетов в компании Sample Outdoors, которая занимается реализацией спортивного инвентаря. Вы хотите вставить аудио/видеофайл Microsoft Windows Media с именем GO.wmv в шаблон, который служит в качестве титульной страницы для всех отчетов.

На вашем компьютере должен быть установлен Windows Media Player.

Процедура

1. Откройте IBM Cognos Report Studio с пакетом **Хранилище данных GO (запрос)**.
2. В диалоговом окне **Добро пожаловать!** щелкните **Создать новый отчет или шаблон** и в диалоговом окне **Создать** щелкните **Пустой**.
3. На вкладке **Панель инструментов**  перетащите объект **Элемент HTML**  в отчет.
4. Выберите **Элемент HTML**.
5. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **HTML**.
6. В диалоговом окне **HTML** введите следующее:

```
<OBJECT classid="CLSID:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6">
<PARAM NAME="URL" VALUE="/c10/webcontent/samples/images/GO.wmv"/>
</OBJECT>
```

Результаты

При запуске отчета в формате HTML мультимедийный файл будет воспроизводиться в Windows Media Player.

Выравнивание объекта в отчете

В отчете можно указать места, где необходимо выполнить выравнивание объекта по вертикали и горизонтали.

Чтобы задать место отображения объектов в отчете, можно также использовать таблицы.

Примечание: выравнивание по горизонтали **Выравнивание по ширине** работает с выходным форматом HTML и не применимо к выходному формату PDF.

Процедура

1. Выберите объект для выравнивания.
2. На панели инструментов щелкните одну из доступных кнопок выравнивания по горизонтали или вертикали.

Использование таблицы для управления местами появлением объектов




Таблицы можно использовать, чтобы управлять тем, в каком месте отчета появятся объекты. Таблицы можно вставить в любое место отчета, например, в верхний или нижний колонтитул либо в основную область страницы. После создания таблицы вставьте нужные объекты в ее ячейки.

Также можно применить готовые стили таблицы. Другие свойства таблицы описаны в разделе Приложение G, “Объект Report Studio и ссылка свойства”, на стр. 855.

Чтобы указать, как должны располагаться объекты в отчете, также можно использовать кнопки выравнивания.

Совет: Образец отчета Одноэлементные запросы на основной области страницы в пакете Продажи GO (анализ) включает в себя таблицу для управления схемой отчета. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение C, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.

Процедура

1. Перетащите объект **Таблица**  с вкладки **Панель инструментов**  в отчет. Появится диалоговое окно **Вставить таблицу**.
2. В полях **Число столбцов** и **Число строк** введите число столбцов и строк, из которых должна состоять таблица.
3. Чтобы таблица заняла всю ширину страницы отчета, выберите переключатель в поле **Максимизировать ширину**.
4. Чтобы добавить рамки к таблице, выберите переключатель **Показать рамки**.
5. Если вы хотите объединить ячейки в таблице, выберите нужные ячейки и нажмите кнопку **Объединить ячейки** .
6. Выберите объект в таблице.
7. На панели **Свойства** в разделе **Положение** дважды щелкните по свойству **Свойства таблицы**.
8. Чтобы были показаны внутренние и внешние рамки, выполните следующие действия:
 - Отмените выбор переключателя **Свернуть рамки**.
 - Введите число в текстовое окно **Пространство ячейки**, чтобы определить, сколько пространства добавлять между ячейками таблицы.
 - Выберите переключатель **Показать рамки пустых ячеек**, чтобы показать рамки даже для пустых ячеек.
9. Для исправления размера столбцов таблицы выберите переключатель **Фиксированный размер**.

Если этот переключатель не выбран, столбцы таблицы расширяются, чтобы в них умещался вводимый текст.

Применение стиля таблицы

Примените стиль к таблице для ее быстрого форматирования. Стиль таблицы также можно применять к спискам, таблицам перекрестных ссылок и таблицам репитеров.

Об этой задаче

По умолчанию при вставке нового объекта в список или в перекрестную таблицу этот объект наследует стиль от объекта того же типа в контейнере данных. Например, если вы вставляете в список показатель, этот показатель наследует стиль показателя, уже существующего в списке, если он есть. Если вы не хотите, чтобы объекты наследовали стили, отключите опцию **Наследование стилей таблиц** в меню **Инструменты (Инструменты, Опции, вкладка Отчет)**.

Следующие правила объясняют, как наследование стилей применяется к спискам и перекрестным таблицам.

- Стили наследуются в следующем порядке: пользовательские, по умолчанию для клиента и по умолчанию для сервера.

Пользовательский стиль - это стиль, который вы применяете вручную. Стиль по умолчанию для клиента - это один из стилей, доступных в диалоговом окне **Применить стиль таблиц**. Стиль по умолчанию для сервера - это стиль, применяемый, если в окне **Применить стиль таблиц** выбрано **По умолчанию**.

- Когда вставляется новый столбец или строка, они наследуют стиль от соседа того же типа, находящегося справа или ниже него.
- Если соседа того же типа нет, используется стиль ближайшего соседа слева или сверху.
- Если соседа того же типа нет в контейнере, применяется стиль таблиц по умолчанию для клиента или сервера.
- Если пользовательский стиль применен к столбцу или строке, а затем объект перемещен в другое положение, пользовательский стиль такого объекта сохраняется.

Пользовательский стиль примененный к части объекта, такой как заголовок, тело или нижний колонтитул, может быть потерян. Например, если у контейнера есть нижний колонтитул, этот колонтитул пересоздается при перемещении столбца. Пересозданный колонтитул строится и использованием стиля, который был применен к этому колонтитулу до вашей настройки стиля.

- Удаление столбца или строки не влияет на стили остальных объектов в контейнере.
- Стили сохраняются при группировке или разгруппировке объектов. Это верно и для создания или удаления разделов.
- При детализации или детализации применяется стиль родительского объекта.

Процедура

1. Щелкните по таблице, списку, перекрестной таблице или таблице-репитеру.
2. В меню **Таблица** щелкните **Применить стиль таблицы**.
3. В окне **Стили таблиц** выберите стиль таблицы.

Совет: Некоторые стили являются уникальными для таблиц, списков или перекрестных таблиц.

4. Если вы применяете стиль таблицы к таблице или списку, выберите переключатели или отмените выбор переключателей в разделе **Применить отдельные стили к** различные переключатели в столбцах и строках, показывающие, каким образом следует обращаться с первыми и последними столбцами и строками.

Некоторые переключатели могут быть недоступными для определенных стилей таблиц либо для определенных столбцов или строк.


5. Если вы применяете стиль таблицы к списку или перекрестной таблице и хотите применить этот стиль ко всем спискам или перекрестным таблицам в отчете, включите переключатель **Сделать этот стиль стилем по умолчанию для этого отчета**.

Для списка может понадобиться отменить выбор переключателей **Первый столбец** и **Последний столбец** в разделе **Применить отдельные стили к** до того, как вы выберете данный переключатель. Кроме того, некоторые стили таблиц не могут быть установлены по умолчанию.

Применение внутренних отступов к объекту

Применяйте внутренние отступы к объекту, чтобы добавить пустое пространство между объектом и его границей или, если у объекта есть рамка, между объектом и его рамкой.

Совет: Чтобы быстро применить внутренний отступ слева или справа, нажмите

клавишу Tab и Shift+Tab либо нажмите кнопку Увеличить отступ  и Уменьшить отступ на панели инструментов. Используя кнопки на панели инструментов, можно отодвинуть объект на расстояние, в девять раз превышающее величину отступа. Чтобы задать величину отступа, нажмите стрелку около любой кнопки и выберите **Задать величину отступа по умолчанию**.

Совет: Пример отчета Балансовый отчет GO на 31 декабря 2012 г. в пакете Хранилище данных GO (анализ) включает в себя функцию применения внутренних границ. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение C, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.

Процедура

1. Выберите объект, для которого нужно применить внутренние границы.
2. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Внутренний отступ**.
3. Укажите верхнюю, нижнюю, левую и правую внутренние границы путем ввода значений в соответствующих полях и выбора нужной единицы измерения.

Примечание: При создании отчетов в формате PDF использование процентов в качестве единицы измерения внутреннего отступа не поддерживается.

Как задать поля для объекта

Задайте поля для объектов в отчете, чтобы вокруг них оставалось пустое пространство.

Для объектов Дата, Время, Номер ряда и Номер страницы можно задать только левое и правое поле. Если вы хотите задать верхнее и нижнее поле для этих объектов, поместите их в таблицу или в блок. Затем задайте свойство Поле или Внутренний отступ для объекта таблицы или блока.

Процедура

1. Выберите объект.
2. На панели **Свойства** дважды щелкните свойстве **Поле**.
3. Укажите верхнюю, нижнюю, левую и правую внутренние границы путем ввода значений в соответствующих полях и выбора нужной единицы измерения.



Примечание: При создании отчетов в формате PDF использование процентов в качестве единицы измерения полей не поддерживается.

Добавление нескольких элементов в один столбец

Чтобы концентрировать отчет, можно добавить несколько элементов в один столбец. Например, имеется отчет списка, который содержит множество столбцов. Можно уменьшить число столбцов в списке, поместив связанные сведения в одном столбце.

Процедура



1. В меню **Структура** щелкните **Заблокировать объекты на странице**, чтобы разблокировать отчет.
2. Перетащите нужные элементы из панели содержимого в столбец.



Например, можно добавить элементы данных с вкладки **Источник**  или текстовые элементы с вкладки **Панель инструментов** .

Пример - Создание отчета с несколькими элементами в одном столбце

Вы являетесь автором отчетов в компании Sample Outdoors, которая занимается реализацией спортивного инвентаря. Вам необходимо создать отчет списка, так чтобы в нем содержались имя, должность, адрес электронной почты, номер телефона, добавочный номер телефона и номер факса для каждого торгового представителя в каждом городе, причем данные должны быть упорядочены по странам или регионам. Чтобы уменьшить число столбцов в списке, вы объединяете номера телефонов, добавочные номера телефонов и номера факсов в один столбец.

Процедура

1. Откройте IBM Cognos Report Studio с пакетом **Хранилище данных GO (запрос)**.
2. В диалоговом окне **Добро пожаловать!** щелкните **Создать отчет или шаблон**.
3. В диалоговом окне **Создать** щелкните **Список** и нажмите кнопку **ОК**.
4. На вкладке **Источник**  разверните элементы **Персонал (запрос)**, **Сводка сотрудника (запрос)** и **Сотрудники по регионам**. Добавьте в список следующие элементы данных, дважды щелкнув по ним:
 - Страна или регион
 - Город
 - Имя сотрудника
 - Название должности
 - Адрес электронной почты
 - Рабочий телефон
 - Добавочный номер
 - Факс
5. Щелкните по столбцу **Страна или регион** и в меню **Структура** выберите пункт **Раздел** .
6. В меню **Структура** убедитесь, что отчет разблокирован.
7. Щелкните по **Страна или регион** и на панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Шрифт**.
8. Измените шрифт на **Arial Black, 11 пт** и **Полужирный**, а затем щелкните **ОК**.

9. На вкладке **Панель инструментов**  перетащите объект **Таблица** вправо от текстового элемента **Рабочий телефон** в первой строке столбца **Рабочий телефон** и создайте таблицу из одного столбца и трех строк.
10. Перетащите в таблицу следующие элементы данных:
 - **Электронная почта** в первую строку
 - **Рабочий телефон** во вторую строку
 - **Факс** в третью строку
11. Элемент **Добавочный** перетащите вправо от элемента **Рабочий телефон** в таблице.
12. На вкладке **Панель инструментов** перетащите **Текстовый элемент**, поместив его слева от каждого элемента в таблице, и введите следующие данные для каждого элемента, разделяя текст пробелами:
 - **Электронная почта:**
 - **Рабочий телефон**
 - **Добавочный:**
 - **Факс:**
13. Нажмите клавишу **Ctrl** и щелкните по заголовкам столбцов **Добавочный номер**, **Электронная почта** и **Факс**, чтобы их выбрать, а затем нажмите кнопку **Удалить** .
14. Щелкните заголовок столбца **Рабочий тел.**
15. На панели **Свойства** щелкните по свойству **Тип источника** и затем **Текст**.
16. Дважды щелкните по свойству **Текст**.
17. Введите следующие сведения и щелкните **ОК**:
Контактные данные
18. Выберите элемент данных **Рабочий телефон** в первой строке списка над таблицей и нажмите кнопку **Удалить**.
19. Дважды щелкните текстовый элемент в верхнем колонтитуле страницы, введите следующие сведения и нажмите кнопку **ОК**:
Список контактных данных торговых представителей
20. В меню **Структура** щелкните **Блокировать объекты на странице**.
Отчет будет заблокирован.
21. Запустите отчет.

Результаты

В одной колонке появится контактная информация каждого торгового представителя.

Sales Representatives Contact List

Australia

City	Employee name	Position name	Contact Information
Melbourne	Alice Walter	Branch Sales Manager	Email: AWalter@grtd123.com Work phone: +(61) 03 2982 4242 ext: 8910 Fax: +(61) 03 2982 4243
Melbourne	Alice Walter	Level 3 Sales Representative	Email: AWalter@grtd123.com Work phone: +(61) 03 2982 4242 ext: 8910 Fax: +(61) 03 2982 4243
Melbourne	Andrea Samuel	Payroll Clerk	Email: ASamuel@grtd123.com Work phone: +(61) 03 2982 4242 ext: 8224 Fax: +(61) 03 2982 4243
Melbourne	Catherine Fowle	Warehouse Worker	Email: CFowle@grtd123.com Work phone: +(61) 03 2982 4242 ext: 8465 Fax: +(61) 03 2982 4243
Melbourne	Cindy Sandles	Product Technician	Email: CSandles@grtd123.com Work phone: +(61) 03 2982 4242 ext: 8225 Fax: +(61) 03 2982 4243
Melbourne	Dan Michaels	Budget Analyst	Email: DMichaels@grtd123.com Work phone: +(61) 03 2982 4242 ext: 8480 Fax: +(61) 03 2982 4243
Melbourne	Dave Smythe	Level 1 Sales Representative	Email: DSmythe@grtd123.com Work phone: +(61) 03 2982 4242 ext: 8909 Fax: +(61) 03 2982 4243
Melbourne	David Dolby	District Sales Manager	Email: DDolby@grtd123.com Work phone: +(61) 03 2982 4242 ext: 8288 Fax: +(61) 03 2982 4243


Рисунок 58. Список, в котором показан город, имя работника, должность и контактные данные для Австралии.

Использовать повторно объект схемы

Можно сэкономить время путем повторного использования объектов схемы, которые вы добавляете к отчету, вместо повторного их создания. Например, у вас есть многостраничный отчет, и вы хотите, чтобы логотип фирмы отображался на каждой его странице в верхнем колонтитуле. Вставьте логотип один раз и включите его повторное использование на всех остальных страницах.

Процедура

1. Выберите объект для повторного использования.

Совет: Чтобы быстро выбрать родительский объект, щелкните по объекту, а затем нажмите кнопку **Выбрать предка**  в строке заголовка панели **Свойства**.

2. На панели **Свойства**, в свойстве **Имя**, введите значение, начинающееся с буквы, для уникальной идентификации объекта и нажмите клавишу Enter.

Имя объекта может быть уже задано IBM Cognos Report Studio.

3. Для повторного использования объекта в другом отчете откройте этот отчет.

4. Перетащите объект **Ссылка на компонент схемы** с вкладки **Панель инструментов**



, поместив его туда, где вы хотите повторно его использовать.

5. В окне **Расположение компонента** выполните одно из следующих действий:
 - Щелкните **Этот отчет** для образования ссылки на объект в текущем отчете.
 - Щелкните **Другой отчет** для привязки объекта в другом отчете, нажмите кнопку с многоточием и откройте нужный отчет.

Примечание: В активных отчетах нельзя ссылаться на объекты из другого активного отчета.

6. В поле **Доступные компоненты для ссылки** щелкните по нужному объекту и нажмите кнопку **ОК**.
7. Если объект, на который имеется ссылка, находится в другом отчете, щелкните объект **Ссылка компонента схемы** и на панели **Свойства** щелкните по свойству **Встроить** и укажите метод сохранения объекта, на который дается ссылка, в отчете:
 - Щелкните **Копировать** для сохранения копии объекта.

Копия не обновляется автоматически при изменении объекта источника.

Примечание: В активном отчете можно сохранять справочные объекты, только копируя их) в отчет.

- Щелкните **Ссылка** для сохранения ссылки или указателя объекта.
Ссылка объекта автоматически обновляется при изменении объекта источника. Например, если вы открываете или запускаете отчет, вы видите измененный объект.

Результаты

Копия или ссылка объекта появляется в том месте, в которое вы поместили объект **Ссылка компонента схемы**. Если изменяется объект источника, можно обновить повторно использованные объекты.

Совет: Вы также можете создать новый отчет или шаблон и добавить в него все объекты, которые вы хотите предоставить для совместного использования. После этого все ваши совместно используемые объекты будут находиться в одном месте, например, в библиотеке.

Изменение повторно использованного объекта

Если повторно используется объект, содержащий другие объекты, можно менять дочерние объекты на что-либо другое. Например, имеется объект блок, который содержит текстовый элемент в верхнем колонтитуле (заголовке) страницы и который вы хотите повторно использовать в блоке в нижнем колонтитуле (сноске). Однако вы хотите, чтобы в текстовом элементе в нижнем колонтитуле (сноске) появлялся не такой текст, как в верхнем колонтитуле (заголовке).

Об этой задаче

Если вы повторно используете визуализацию, вы не можете изменить контейнер данных визуализации.

Процедура

1. В родительском объекте, который будет повторно использовать, выберите дочерний объект, который нужно изменить.

2. На панели **Свойства**, в свойстве **Имя**, введите значение, начинающееся с буквы, для уникальной идентификации объекта.
Имя объекта может быть уже задано IBM Cognos Report Studio.
3. Выберите копию родительского объекта, созданного вами с объектом **Ссылка компонента схемы**.
4. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Заменяет**.
5. В диалоговом окне **Заменяет** выберите дочерний объект, который нужно изменить, и нажмите кнопку **ОК**.
Дочерний объект в копии родительского объекта заменяется следующим текстом:
Перенесите элемент, чтобы заменить дочерний компонент.
6. Перенесите объект для замены дочернего объекта.
Дочерний объект можно заменять любым другим объектом; последний не обязательно должен быть такого же типа. Например, если дочерний объект является текстовым элементом, его можно заменить изображением.

Обновление повторно используемых объектов


Если отчет содержит объекты, на которые есть ссылки в другом отчете, вы сможете быстро обновлять указанные объекты, если объекты источника изменятся. Совместно используемые объекты сохраняются в кэше компонентов схемы.

Процедура

1. Откройте отчет, который нужно обновить.
2. В меню **Сервис** щелкните **Кэш компонентов схемы**.
Появится диалоговое окно **Кэш компонентов схемы**, в котором отображаются все отчеты, содержащие объекты, на которые есть ссылки, и исходные отчеты, в которых существуют объекты.
3. Для просмотра повторно используемых компонентов щелкните отчет источника.
Повторно используемые компоненты появляются на панели **Используемые компоненты**.
4. Нажмите кнопку **Перезагрузить компоненты**, чтобы обновить все объекты, на которые имеются ссылки.
Несмотря на то, что заданные при помощи ссылок объекты автоматически обновляются при открывании или запуске отчета, нажатие на эту кнопку приводит к обновлению компонентов, которые изменились при открытии отчета.
5. Нажмите кнопку **Обновить все копии компонентов**, чтобы обновить все скопированные объекты.
6. Нажмите кнопку **Заккрыть**.

Задание направления текста и контейнера

Можно задать направления текста и контейнера, выбрав одну из указанных здесь опций.

Опция	Описание
Направление	<p>Задаёт последовательность чтения объекта, например, справа налево. Если выбрано Наследовать, направление наследуется от родительского объекта. Значение по умолчанию - слева направо.</p> <p>Для текстовых объектов есть дополнительная опция - Контекстное направление. Этот выбор задаёт направление текста в соответствии с первой буквой в тексте. Если эта буква принадлежит к письму с направлением справа налево, выбирается направление текста справа налево. В противном случае будет использоваться направление текста слева направо. Числа и специальные символы не влияют на направление текста. Например, если текст начинается с числа, после которого идет арабская буква, будет использоваться направление справа налево. Если текст начинается с числа, после которого идет латинская буква, будет использоваться направление слева направо.</p> <p>Совет: Можно также задать направление текстовых объектов, щелкнув по значку Направление текста  на панели инструментов. Этот значок выводится, только если в пользовательских предпочтениях IBM Cognos Connection выбрано Включить поддержку двух направлений письма.</p>
Режим записи	Задаёт направление и поток содержимого в объекте.
С двумя направлениями письма	Задаёт уровень встраивания в объекте. <p>Для текстовых объектов, если в опции Направление задано значение, отличное от (По умолчанию), а для этой опции значение не выбрано, используется значение Встроенный. Задание для опции значения Встроенный обеспечивает применение базового направления текста, заданного для текста.</p>
Выравнивание	Задаёт тип выравнивания, используемый для выравнивания текста в объекте.
Пробел кашиды	Задаёт коэффициент расширения кашиды к пустому пространству при выравнивании строк текста в объекте. Это свойство используется для языков с арабской графикой.

Об этой задаче

Задание направления текста и направления контейнера зависит от объекта, выбранного в отчете. В следующем списке описаны типы объектов в Report Studio, для которых вы можете задать направление текста или контейнера.

- Составные объекты

Составные объекты - это контейнеры, которые содержат текст. Примеры - диаграммы, карты, активные отчеты и приглашения. Нельзя задать направление текста для конкретных текстовых объектов в составном объекте.

Чтобы задать направление контейнера для составного объекта, щелкните по свойству **Направление и выравнивание** для этого объекта. Чтобы задать

направление текста для текстов в составном объекте, щелкните по свойству **Направление содержащегося текста** для этого объекта.

- **Объекты контейнера**

Для объектов контейнера, таких как страница отчета, можно задать только направление контейнера. Щелкните по свойству **Направление и выравнивание** для объекта, чтобы задать направление контейнера.

По умолчанию направление текста для текста в объекте контейнера наследуется от контейнера.

- **Текстовые объекты**

Для всех текстовых объектов направление текста задается свойством **Направление и выравнивание**.

В диаграммах направление контейнера влияет на все аспекты диаграммы. Ниже приводится список частей диаграммы, на которые влияет направление контейнера.

- Сама диаграмма.
- Положение оси Y и горизонтальное направление оси X.
- Метки, в том числе ориентация угловых меток осей.
- Положение легенды, а также ее содержимое.

Направление контейнера не оказывает влияния на направление вращения. Например, сектора круговой диаграммы всегда располагаются в одном направлении по кругу диаграммы. Однако направление контейнера влияет на надписи, а также на направление и положение легенды.

Примечание: Нельзя задать базовое направление текста и направление контейнера для унаследованных диаграмм.

Процедура

1. Щелкните по объекту.

Совет: Чтобы задать базовое направление текста для текстового объекта, который находится внутри другого объекта, такого как столбец списка, сначала

надо разблокировать  отчет.

2. На панели **Свойства** выберите одно из следующих свойств:

- **Направление и выравнивание**
- **Направление содержащегося текста**

Это свойство используется только для составных объектов.

3. Задайте нужные опции направления текста и направления контейнера.

Понятия, связанные с данным:

“Поддержка языков с двумя направлениями письма” на стр. 66

Вы можете создать отчет, который поддерживает языки с двумя направлениями письма. Вы можете задать базовое направление текста, форму цифр и направление контейнера.

Как задать межстрочный интервал и перенос строк

Можно задать свойства текста путем выбора любого из описанных здесь параметров.

Опция	Описание
Высота строк	Задаёт расстояние между строками текста в объекте.
Интервал между буквами	Задаёт дополнительный интервал между буквами в объекте.
Отступ текста	Задаёт отступ первой строки текста в объекте. Примечание: Это свойство применяется к выходному формату HTML и не применяется к выходному формату PDF.
Перенос слов	Задаёт тип переноса слов при разбиении текста на строки.
Перенос слов при необходимости	Включает или выключает перенос слов в случае, когда содержимое выходит за границы объекта.
Принудительно применять более строгие правила разбиения на строки для текста на японском языке	Задаёт правила разбиения текста на строки на японском языке.

Процедура

1. Щелкните по объекту.
2. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Интервалы и перенос**.
3. Задайте свойства текста.

Как указать высоту и ширину объекта

Высоту и ширину объектов можно указать с использованием различных единиц измерения. Кроме того, если объект является набором полей, приглашением текстового окна, кнопкой приглашения, кнопкой гиперссылки, блоком или условным блоком, можно указать способ обработки переполнения содержимого. Укажите высоту и ширину путем выбора любого из следующих параметров.

Опция	Описание
Высота	Задаёт высоту объекта.
Ширина	Задаёт ширину объекта.
Содержимое не обрезано	Если содержимое блока выходит за пределы высоты или ширины блока, размер блока автоматически изменяется, так чтобы содержимое в нем уместилось.
Содержимое обрезано	Если содержимое блока выходит за пределы высоты или ширины блока, содержимое обрезается. Примечание: Обрезанное содержимое по-прежнему существует. Его просто не видно в блоке.
Использовать полосы прокрутки только при необходимости	Если содержимое блока выходит за пределы высоты или ширины блока, к блоку добавляются полосы прокрутки.

Опция	Описание
Всегда использовать полосы прокрутки	Полосы прокрутки добавляются к блоку.

Не используйте процентные соотношения для изменения размеров диаграмм и карт, содержащих интерактивные элементы, активируемые при наведении на них указателя, такие как всплывающие подсказки или ссылки уровней данных, поскольку браузер не способен изменять выравнивание жестко закодированных горячих точек после изменения размера изображения.

Когда процентные соотношения используются для определения размера объекта, они измеряются относительно родительского объекта. Существует несколько случаев, когда установка размера объекта с использованием процентного соотношения не даст нужного результата, если одновременно не указан размер родительского контейнера.

Процедура

1. Щелкните по объекту.
2. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Размер & переполнение** и укажите высоту и ширину.

Управление расположением других плавающих объектов вокруг объекта

Можно управлять обтеканием объектов вокруг других объектов путем выбора любого из следующих параметров.

Опция	Описание
Плавающий	Позволяет указать, как другие плавающие объекты располагаются вокруг объекта.
Разрешить плавающие объекты с обеих сторон	Позволяет разрешить плавающие объекты по обе стороны объекта. Должно быть задано свойство Плавающий.
Размещать под всеми плавающими объектами с левой стороны	Если слева от объекта имеются другие объекты, объект будет заходить под них. Должно быть задано свойство Плавающий.
Размещать под всеми плавающими объектами с правой стороны	Если справа от объекта имеются другие объекты, объект будет заходить под них. Должно быть задано свойство Плавающий.
Размещать под всеми плавающими объектами	Объект будет заходить под все остальные объекты, для которых задано свойство Плавающий.


Процедура

1. Щелкните по объекту.
2. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Плавающий**.
3. Укажите, как объекты расположены вокруг других объектов, задав опции размещения свободно плавающих объектов.

Как задать свойства отчетов

Свойства отчетов, заданные по умолчанию, можно изменять.

Процедура

1. В меню **Файл** нажмите **Свойства отчета**.
2. Чтобы указать классы, используемые IBM Cognos Report Studio для форматирования объектов, щелкните **Стили отчета** и выберите один из доступных вариантов.
3. Чтобы в отчетах с несколькими контейнерами данных на каждой странице HTML воспроизводилось число строк по умолчанию для каждого контейнера данных, нужно задать для опции **Разрыв страницы по контейнеру данных для интерактивного HTML-кода** значение **Да**. По умолчанию задано значение **Нет**.
4. Чтобы показать каждую страницу отчета на своей собственной вкладке в выходных данных HTML, щелкните по меню **Просмотр страниц в виде вкладок** и выберите место, где вкладки должны появиться в браузерах.
5. Чтобы при каждом добавлении элемента данных создавались расширенные элементы данных, выберите переключатель в поле **Всегда создавать расширенные элементы данных**.
По умолчанию IBM Cognos Report Studio создает расширенные элементы данных.
6. Для создания одной прокручиваемой HTML-страницы при запуске и сохранении этого отчета в формате HTML из IBM Cognos Connection, отмените выбор переключателя **Нумеровать страницы в сохраненном отчете в формате HTML**.
По умолчанию страницы в отчетах HTML нумеруются с учетом таких же разрывов страниц, что и в отчетах в формате PDF. При выборе действия просмотра версий выходных данных отчета  появится одна прокручиваемая страница в формате HTML из IBM Cognos Connection.
7. В случае отчетов в формате Excel 2007, если вам не нужно группировать повторяющиеся ячейки в списках и перекрестных таблицах, уберите отмените выбор переключателя **Группировать повторяющиеся ячейки при экспорте в Excel**.
Если этот переключатель выбран, сгруппированные ячейки в строках и столбцах перекрестной таблицы и столбцы и сгруппированные столбцы в списках будут объединены в зону ячеек в выводе для Excel. Если переключатель не выбран (на нем нет пометки), объединенные ячейки будут разбиты.
8. Если вы работаете с отчетами, созданными в IBM Cognos ReportNet, и вам необходимо создать выходной файл отчета CSV, щелкните **Использовать экспорт 1.x CSV**.

Эта опция обеспечивает экспорт всех столбцов запроса. В IBM Cognos ReportNet, если элемент данных был указан с использованием свойства **Свойства** списка, он включался в выходной файл CSV. В IBM Cognos Business Intelligence по умолчанию экспортируются только столбцы в списке.

Понятия, связанные с данным:

“Создание и изменение отчетов и стилей объекта” на стр. 400

Создайте свои собственные классы или измените существующие классы в отчете, чтобы отформатировать объекты в отчете в соответствии с собственными нуждами. В IBM Cognos Report Studio объектам отчета назначается класс каскадной таблицы стилей (Cascading Style Sheet, CSS), обеспечивающий объекту стиль по умолчанию. Например, при создании нового отчета его заголовку назначается свойство класса **Текст заголовка отчета**. Кроме того, объекты наследуют набор классов своих родительских объектов.

“Управление числом строк на странице для нескольких контейнеров в формате HTML и PDF” на стр. 57

Если отчет содержит несколько контейнеров данных, таких как список и перекрестная таблица, можно управлять отображением отчета в формате HTML и PDF с помощью установки свойства **Число строк на странице** для каждого контейнера.

“Расширенные элементы данных” на стр. 302

Расширенные элементы данных отличаются от традиционных (представляющих собой текстовые строки на основе выражений), так как позволяют добавлять потомков, просматривать подробную информацию, выбирать наборы, сортировать наборы и применять контекстные вычисления.

“Опция группировки повторяющихся ячеек в отчетах, созданных в формате Excel 2007” на стр. 59

При создании отчетов в формате Excel 2007 можно выбрать опцию группирования повторяющихся ячеек в одну объединенную ячейку.

Задачи, связанные с данной:

“Генерирование отчетов с вкладками” на стр. 512

При создании отчетов в формате HTML вы можете показать каждую страницу отчета в виде вкладки.

Создание и изменение отчетов и стилей объекта

Создайте свои собственные классы или измените существующие классы в отчете, чтобы отформатировать объекты в отчете в соответствии с собственными нуждами. В IBM Cognos Report Studio объектам отчета назначается класс каскадной таблицы стилей (Cascading Style Sheet, CSS), обеспечивающий объекту стиль по умолчанию. Например, при создании нового отчета его заголовку назначается свойство класса **Текст заголовка отчета**. Кроме того, объекты наследуют набор классов своих родительских объектов.

Можно использовать классы для выделения данных при помощи условных стилей.

Создаваемые или изменяемые вами классы могут быть применены только к текущему отчету. Для создания или изменения классов для всех объектов необходимо изменить таблицу стилей схемы. Кроме того, некоторые из классов могут быть использованы для форматирования отчетов Query Studio.

При использовании веб-браузера Microsoft Internet Explorer версии 6 некоторые цветовые градиенты, используемые в стилях отчетов версии 10.x по умолчанию, не поддерживаются.

Изменить стиль отчета

Вы можете указать, будут ли для отчета использоваться стили по умолчанию текущей версии или стили прежней версии.

Процедура



1. В меню **Файл** нажмите **Свойства отчета**.
2. Щелкните **Стили отчета** и выберите один из следующих параметров:
 - Для работы с классами в таблице стилей, установленной по умолчанию, щелкните **Стили 10.x**.
 - Для работы с классами, используемыми в IBM Cognos 8, щелкните **Стили 8.x**. Используйте стили отчетов 8.x при работе с отчетами, созданными в IBM Cognos 8, для которых нужно сохранить их первоначальный вид.
 - Для работы с классами, использованными в IBM Cognos ReportNet, щелкните **Стили 1.x**. Используйте стили отчетов 1.x при работе с отчетами, созданными в ReportNet, для которых нужно сохранить их первоначальный вид.
 - Для работы с классами, для которых задан минимум стилей, выберите **Упрощенные стили**.

Этот параметр полезен при создании финансовых отчетов.

Изменение стилей объектов

Вы можете изменить глобальные классы, чтобы изменить стиль всех объектов в отчете, или можете изменить локальные классы и применить их к отдельным объектам.

Процедура

1. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по страницам  и щелкните по **Классы**.
2. Чтобы создать новый класс, перетащите элемент **Класс** с вкладки **Панель инструментов**  в панель **Локальные классы**.
3. Для изменения существующего класса щелкните нужный класс на панели **Локальные классы** или **Расширения глобального класса**.

Измените глобальный класс для применения изменения ко всем объектам, использующим этот класс. Например, если вы изменили стиль **Ячейка заголовка столбца списка**, то сделанные изменения отразятся во всех заголовках столбцов в списке.

Совет: Чтобы внести одно и то же изменение для нескольких классов, выберите нужные классы, щелкнув по ним мышью при нажатой клавише Ctrl.

4. На панели **Свойства** измените свойства для указания желаемого форматирования.

Совет: На панели **Просмотр** вы можете предварительно просмотреть результаты изменений различных объектов в отчете, таких как блоки, ячейки таблиц и текстовые элементы.

При изменении глобального класса возле значка глобального класса появится символ 'карандаш', который будет указывать на то, что класс был изменен.

5. Примените класс к объектам:
 - Задержите указатель над кнопкой проводника страницы и щелкните страницу отчета.
 - Щелкните объект, к которому нужно применить класс.
 - На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Класс**.
 - Выберите классы, которые нужно применить, в панелях **Локальные классы** и

Глобальные классы, а затем нажмите кнопку со стрелкой вправо .

- При применении нескольких классов укажите на панели **Выбранные классы** порядок, в котором классы применяются путем нажатия на каждый класс и использования кнопок стрелка 'вверх' или 'стрелка вниз'.

Классы на панели **Выбранные классы** применяются сверху вниз. Свойства стилей из всех классов объединяются при их применении. Однако, если у классов есть общие свойства стилей, свойства класса, примененного последним, заменят собой свойства предыдущих классов.

Повторное использование стилей из другого отчета

Вы можете применить локальные и глобальные стили из одного отчета в другом отчете.

Об этой задаче



При ссылке на стили из другого отчета локальные стили сохраняются. Однако из отчета назначения можно удалить некоторые или все локальные стили.

Если указанный в ссылке отчет будет переименован или удален, IBM Cognos Business Intelligence автоматически обновит информацию ссылок в отчете назначения.

На локальные классы можно ссылаться, только если в отчете назначения существуют локальные классы с таким же именем. На стили из отчета можно сослаться, только если у вас есть разрешения на доступ к отчету. Если вы ссылаетесь на стили из отчета, а разрешения на доступ к отчету изменятся, так что вы больше не сможете получить к нему доступ, указанные в ссылках стили все равно будут применяться при выполнении отчета назначения.

Использовать отчет, содержащий указанные в ссылках стили, в качестве исходного отчета для ссылки на стили для других отчетов, нельзя.

Если отчет назначения содержит более одной страницы, в панели **Предварительный просмотр** в окне Ссылки на стили отчета будет показано, как указанные в ссылках стили применяются на просматриваемой вами в данный момент странице отчета.

Совет: Выбрав **Представление > Классы**, вы сможете увидеть, какие глобальные классы содержат унаследованные стили. Глобальные классы, которые ссылаются на стили из другого отчета, указаны с помощью значка ссылок на стили . Вы также можете изменить классы, содержащие указанные в ссылках стили. Такие классы отмечены значком измененных стилей в ссылках .

Процедура

1. В меню **Сервис** щелкните по **Ссылки на стили**.
2. Выберите переключатель **Применить стиль из отчета**.
3. Щелкните по значку с многоточием и откройте отчет, содержащий стили, которые вы хотите использовать повторно.
4. Чтобы удалить локальные стили в отчете, выберите в разделе **Удалить пользовательские стили из текущего отчета** переключатели стилей, которые вы хотите удалить.
5. Чтобы указать, когда нужно обновлять стили при изменении стилей в указанном в ссылке отчете, выберите одну из следующих опций в разделе **Обновить стили отчета**:
 - Чтобы автоматически обновить стили, выберите радиокнопку **Время выполнения**.
 - Чтобы управлять тем, когда обновляются стили, выберите радиокнопку **Вручную**.Если выбран этот вариант, стили будут обновляться, только если вы щелкнете по значку **Обновить сейчас**.

Класс (Не печатать)

Класс (**Не печатать**) позволяет отображать элементы HTML в веб-браузере, но не печатать их.

Класс (**Не печатать**) в различных форматах выходных данных отчета действует следующим образом:

- HTML
Веб-браузер определяет поведение. В соответствии со стандартом HTML элемент появляется на экране веб-браузера, но не включается в операцию печати.
- PDF
Элемент исключается из выходных данных.
- Программа для работы с электронными таблицами Microsoft Excel 2002
Для воспроизведения выходной информации в Microsoft Excel 2002 программа IBM Cognos использует класс, заданный в HTML. Однако, Microsoft Excel 2002 не учитывает это его, и отображает элементы как элементы, для которых отсутствует часть определений стилей или все определения стилей.
- Программа для работы с электронными таблицами Microsoft Excel 2007
Элемент исключается из выходных данных.
- CSV
Элемент включается в выходные данные.
- XML
Элемент включается в выходные данные.

Альтернативный способ постоянного исключения объекта отчета из выходных данных HTML, PDF и Microsoft Excel заключается в том, чтобы задать в качестве значения свойства **Тип окна** для объекта значение **Нет**. Выходные данные отчетов CSV и XML все равно будут содержать данные объекты.

Изменение классов для форматирования отчетов Query Studio

Некоторые из глобальных классов являются специфическими для IBM Cognos Query Studio или могут быть применены к отчетам Query Studio. Можно изменять следующие классы с целью форматирования отчетов Query Studio.

Для форматирования отчета Query Studio с использованием измененных классов шаблон должен быть применен к отчету. Дополнительную информацию о применении шаблона к отчету Query Studio смотрите в публикации *Руководство пользователя Query Studio*.

Класс	Описание
Ячейка основной области столбца списка	Стиль, используемый для форматирования данных списка.
Ячейка заголовка столбца списка	Стиль, используемый для форматирования заголовков столбцов списка.

Чтобы изменить классы, нужно:

1. Создать шаблон Query Studio.
2. Изменить глобальные классы.
3. Сохранить шаблон.

Изменение таблицы стилей по умолчанию для схемы

В дополнение к созданию или изменению классов в отчете, можно создавать и изменять классы, применяемые ко всем отчетам. По умолчанию стили хранятся в таблице стилей GlobalReportStyles.css.

Добавление цвета для объекта

Вы можете добавить цвет переднего и заднего плана для объектов в отчете. Цвет переднего плана применяется к тексту внутри объектов.

Совет: Отчет Содержание в пакете Хранилище данных GO (запрос) включает в себя объекты, для которых используется цвет. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение C, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.


Об этой задаче

При открытии одного из окон цвета, например, окна Цвет переднего плана, можно сохранить до восьми цветов в качестве избранного. Сохранение цветов в качестве избранного полезно, если вы задаете пользовательский цвет. При сохранении пользовательского цвета в качестве избранного вам не нужно заново вводить значения цветов RGB, когда вы хотите использовать цвет в любом другом месте отчета.



Избранные цвета сохраняются в cookies. В результате этого избранные цвета совместно используются всеми пользователями Report Studio.

Процедура

1. Выберите объект.

Совет: Чтобы быстро выбрать родительский объект, щелкните по объекту, а затем нажмите кнопку **Выбрать предка**  в строке заголовка панели **Свойства**.

2. Выполните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку цвета фона  или кнопку цвета переднего плана .
- На панели **Свойства** дважды щелкните на свойстве **Цвет фона** или **Цвет переднего плана**.

3. Для применения существующего цвета перейдите на вкладку **Базовые цвета** или **Палитра цветов** и выберите один из имеющихся цветов.

Используйте базовый цвет, чтобы выбрать цвет из небольшого набора цветов. Используйте палитру цветов для выбора одного из 216 имеющихся цветов.

4. Чтобы применить пользовательский цвет, перейдите на вкладку **Стандартный цвет** и введите нужные значения в полях **Красный**, **Зеленый** и **Синий**.

Значения следует задавать в шестнадцатеричном формате.

5. Если объект является расширяемой визуализацией и вы хотите задать прозрачность, введите значение или используйте ползунок под заголовком **Прозрачность (%)**, чтобы задать нужное значение прозрачности.

6. Чтобы сохранить цвет как избранное, щелкните по **Задать как избранное**.

Если вы сохраните как избранное цвет со значением прозрачности, прозрачность будет применяться только при добавлении избранного цвета в расширяемую визуализацию.

Совет: Вы можете изменить или заменить цвет, сохраненный как избранное. Щелкните по избранному цвету, внесите нужные вам изменения и щелкните по **Задать как избранное**.

Задачи, связанные с данной:

“Добавить фоновый эффект для объекта диаграммы на диаграмме прежней версии”
на стр. 131

Можно изменить внешний вид отдельных диаграмм и объектов диаграмм путем применения визуальных эффектов, таких как тени, границы, заливки, эффекты текстуры и эффекты фаски.

Глава 14. Работа с внешними данными

Можно дополнить данные своего предприятия своим внешним или личным файлом данных.

Вы можете создать отчет, использующий внешний файл, который содержит данные, не являющиеся частью данных предприятия IBM Cognos Business Intelligence. Например, вы являетесь аналитиком и получаете электронную таблицу, содержащую данные типа 'что, если' для открытия новых филиалов вашего магазина розничной торговли. Вас просят проанализировать, как скажется открытие этих новых филиалов на существующих объемах продаж. Вы связываете эти данные сценария с данными предприятия и создаете профессиональный отчет в IBM Cognos BI.

Вы импортируете собственный файл данных и тут же создаете отчет. После импорта файла он будет защищен той же системой безопасности IBM Cognos, что и данные вашего предприятия. В результате, вы сможете создать отчет на основе своих данных в безопасной частной среде.

Свои внешние данные можно импортировать в разные инструменты.

Инструмент Мои наборы данных

Можно импортировать следующие типы файлов:

- Файлы программ электронных таблиц Microsoft Excel (.xls и .xlsx)
- Текстовые файлы с разделителями, например, файлы .csv

После импорта данных они сохраняются в базе данных. Затем вы публикуете пакет, содержащий ваши данные, после чего можете создать отчет на основе ваших данных. Вы можете предоставить другим пользователям доступ к своим личным данным, задав совместное использование соответствующих пакетов.

Инструмент Управление внешними данными

Можно импортировать следующие типы файлов:


- Файлы программ электронных таблиц Microsoft Excel (.xls и .xlsx)
- Текстовые файлы, в которых разделителями служат символы табуляции (.txt)
- Файлы, в которых разделителями служат запятые (.csv)
- Файлы XML (*.xml)

После импорта данных можно опубликовать пакет, содержащий ваши данные в дополнение к данным, содержащимся в существующем пакете. После этого можно создать отчет на основе своих данных.

Чтобы ознакомиться с самым свежим списком сред, поддерживаемых продуктами IBM Cognos, включая информацию об операционных системах, исправлениях, браузерах, веб-серверах, серверах каталогов, серверах баз данных и серверах приложений, смотрите документ Поддерживаемые программные среды (www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27042164).

Мои наборы данных

Используйте инструмент **Мои наборы данных**, чтобы создавать отчеты на основе своих личных данных, содержащихся в текстовых файлах с разделителями и файлах программы электронных таблиц Microsoft Excel (.xls и .xlsx).

Доступ к инструменту **Мои наборы данных** можно получить со страницы Вас приветствует IBM Cognos и из меню **Опции моей области**  в IBM Cognos Connection.

Сначала вы импортируете свои файлы программы электронных таблиц Microsoft Excel (.xls и .xlsx) и текстовые файлы с разделителями (например, файлы .csv) в **Мои наборы данных**. Ваши данные затем сохраняются в базе данных и будут защищены той же системой безопасности IBM Cognos, что и данные вашего предприятия. После этого вы публикуете автономный пакет в любом расположении в IBM Cognos Connection, разрешение на запись в которое у вас есть. В результате, вы сможете создать отчет на основе своих данных в безопасной среде. Вы сможете увидеть только свои личные наборы данных и сможете удалить любые созданные вами пакеты или наборы данных. Вы можете предоставить другим пользователям доступ к своим личным данным, задав совместное использование соответствующих пакетов.

Чтобы вы смогли использовать функцию Мои наборы данных, она должна быть включена вашим администратором Cognos Business Intelligence.

Дополнительную информацию смотрите в следующих документах:

- *IBM Cognos Connection: Руководство пользователя*
- *IBM Cognos Business Intelligence: Руководство по администрированию и безопасности*

Управление внешними данными

Вы можете дополнить данные своего предприятия из своего файла внешних или личных данных, используя инструмент **Управление внешними данными** в IBM Cognos Report Studio и IBM Cognos Workspace Advanced.

Вы импортируете собственный файл данных и тут же создаете отчет. После импорта файла он будет защищен той же системой безопасности IBM Cognos, что и данные вашего предприятия. В результате, вы сможете создать отчет на основе своих данных в безопасной частной среде.

Можно использовать следующие типы файлов:

- Файлы электронных таблиц Microsoft Excel (.xls)

Инструмент **Управление внешними данными** поддерживает внешние источники данных из Microsoft Excel до версии Microsoft Excel 2007.

Чтобы ознакомиться с самым свежим списком сред, поддерживаемых продуктами IBM Cognos, включая информацию об операционных системах, исправлениях, браузерах, веб-серверах, серверах каталогов, серверах баз данных и серверах приложений, смотрите документ Поддерживаемые программные среды (www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27042164).

- Текстовые файлы, в которых разделителями служат символы табуляции (.txt)
- Файлы, в которых разделителями служат запяты (.csv)
- Файлы XML (*.xml)

Ваши файлы XML должны следовать схеме IBM Cognos, заданной в файле *расположение_c10/bin/xmldata.xsd*. За более подробной информацией обращайтесь к своему администратору IBM Cognos.

Эта схема состоит из элемента `dataset`, который содержит элемент метаданных и элемент данных. Элемент метаданных содержит информацию об элементе данных в элементах `item`. Элемент данных содержит все элементы строк и значений.

Например, следующий простой код XML создает таблицу с двумя столбцами (Номер продукта и Цвет) и двумя строками данных.

```
<?xml version="1.0" ?> <dataset xmlns="http://developer.cognos.com/schemas/xmldata/1/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<metadata> <item name="Product Number" type="xs:string" length="6"
scale="0" precision="2" /> <item name="Color" type="xs:string"
length="18" scale="0" precision="8" /> </metadata> <data> <row>
<value>1</value> <value>Red</value> </row> <row> <value>2</value>
<value>Blue</value> </row> </data> </dataset>
```

Чтобы работать со своими внешними данными с использованием инструмента **Управление внешними данными**, вы начинаете с существующего пакета IBM Cognos. Вы импортируете данные из внешнего файла в пакет и создаете ссылки между элементами данных в своем файле и элементами данных в источнике данных предприятия. Затем вы публикуете новый пакет, который можно использовать для создания отчетов, использующих ваши данные и данные предприятия, или отчеты, в которых используются только ваши данные. Можно связать свой внешний пакет с многомерными и реляционными источниками данных.

Прежде чем вы сможете импортировать свой собственный внешний файл данных, необходимо, чтоб администратор IBM Cognos предоставил вам разрешение для возможности **Разрешить внешние данные**, находящейся в рамках возможности **Report Studio**. У вас также должны быть разрешения на использование IBM Cognos Report Studio или IBM Cognos Workspace Advanced. Более подробную информацию смотрите в публикации *IBM Cognos Business Intelligence: Руководство по администрированию и безопасности*.

Пакеты, содержащие внешние данные

При импорте внешних данных в пакет с использованием инструмента **Управление внешними данными** вы не перезаписываете исходный пакет. Вы создаете новый пакет, который содержит исходный пакет, новые внешние данные и все ссылки или взаимосвязи, заданные вами между ними. По умолчанию, новый пакет сохраняется в области **Мои папки** в IBM Cognos Connection с добавлением **Внешние данные** к имени исходного пакета. Можно изменить место публикации пакета.

Примечание: Текущий язык содержания используется при создании нового пакета, пользователи не могут выбрать язык для пакета. Например в качестве языка содержимого в Cognos Connection задан английский язык. Внешние данные были импортированы в пакет запросов GO Sales, и новый пакет с внешними данными, названный GO Sales (запрос), был создан. Если язык содержания изменен на другой, имя пакета не будет переведено, даже несмотря на то, что GO Sales является многоязыковым пакетом.

Примеры IBM Cognos

К IBM Cognos BI прилагаются примеры внешних источников данных в формате Microsoft Excel (.xls). Эти примеры файлов можно импортировать в примеры отчетов

Sample Outdoors Company, находящиеся в папке **Cognos Workspace Advanced** в пакете **Хранилище данных GO (анализ)** или **Хранилище данных GO (запрос)**.

Примеры файлов внешних источников данных можно найти на сервере, где установлен продукт IBM Cognos BI, в каталоге *расположение_c10/webcontent/samples/datasources/other*.

Чтобы получить эти файлы, свяжитесь со своим администратором IBM Cognos.

Подготовка к работе со своими внешними данными

Чтобы работать со своими внешними данными, выполните описанные ниже шаги.

Подготовка к работе с внешними данными включает в себя четыре шага. Эти шаги подробно представлены на следующей диаграмме.




Рисунок 59. Процесс подготовки к работе с внешними данными

1. Подготовьте внешний файл данных для импорта.

Убедитесь, что внешний файл данных соответствует данным вашего предприятия, необходимым для создания отчетов. Например, если внешний файл данных содержит показатели продаж по месяцам, убедитесь, что форматирование месяцев в вашем файле соответствует форматированию, которое используется в источнике данных вашего предприятия. Убедитесь, что вы можете однозначно связать по крайней мере один столбец из внешнего файла данных, например, коды продукта или годы, с источником данных вашего предприятия.

Максимальный размер файла, который можно импортировать, составляет 2,5 МБ, и файл может содержать не более 20000 строк. Можно импортировать максимум один внешний файл данных в одном пакете. Разработчик моделей IBM Cognos может переопределить эти ограничения в IBM Cognos Framework Manager.

2. Импортируйте внешние данные .


Вы импортируете внешний файл данных со своего компьютера или из сетевого каталога в существующий пакет IBM Cognos.

Пошаговый мастер поможет вам выполнить процедуру импорта данных. Если вы хотите создать отчеты, содержащие данные из вашего внешнего файла данных и из источника данных предприятия, вы должны связать элементы данных из этих двух источников данных. Можно импортировать все столбцы данных или подмножество столбцов данных из внешнего файла.

Добавляя внешние данные, вы расширяете существующее определение пакета IBM Cognos за счет новых элементов данных из своего файла и создаете новый пакет.

3. Создайте отчеты с использованием внешнего файла данных.

После импорта внешних данных и их связывания они появятся на вкладке

Источник  в виде нового пространства имен в дереве данных и будут интегрированы с содержимым IBM Cognos.

После этого можно создавать отчеты со своими данными и выполнять любые действия, такие как фильтрация, сортировка, группирование или добавление вычислений. При выполнении отчета будут использоваться элементы данных из внешнего файла данных.

Можно сохранить отчеты, содержащие внешние данные, в области **Мои папки** в портале IBM Cognos.

4. Решите, хотите ли вы использовать свои отчеты, содержащие внешние данные, совместно с другими пользователями в вашей организации. Если вы хотите использовать их совместно, примите в расчет следующие соображения .

Работа с данными дат

Если импортируемые вами данные содержат даты, убедитесь, что для дат используется формат гггг-мм-дд.

Работа с многомерными источниками данных

Если источник данных вашего предприятия является многомерным, например OLAP, или реляционным источником с многомерной моделью, и вы хотите связать свои внешние данные с данными своего предприятия, сначала требуется создать табличный отчет или отчет в виде списка. Создайте и сохраните отчет в виде списка с данными своего предприятия, содержащий элементы данных, которые вы хотите использовать для связывания с внешними данными. Убедитесь, что вы удалили агрегированные строки, автоматически добавляемые в нижний колонтитул списка. Этот список является проекцией вашего многомерного источника данных.

При импорте своих внешних данных используйте отчет в виде списка, созданный для связывания внешних данных с темой запроса из данных вашего предприятия.

Данные в вашем внешнем файле являются реляционными по своей природе, потому что состоят из таблиц и строк. Если источник данных предприятия является многомерным, все равно можно импортировать свои внешние данные и работать с ними. Однако нельзя смешивать реляционные данные из своих внешних файлов данных и многомерные данные из источника данных предприятия в одном запросе. Например, контейнер данных, такой как список, перекрестная таблица или диаграмма, использует один запрос, и нельзя смешивать реляционные и многомерные данные в одном списке, одной перекрестной таблице или диаграмме. Такие действия приведут к ошибке.

Если требуется использовать данные из внешнего файла данных и исходного пакета в одном запросе, необходимо связать внешние данные с темой запроса в текущем пакете вместо другого отчета.

Работа с внешними данными в незащищенном приложении IBM Cognos

Если ваше приложение IBM Cognos является незащищенным, и пользователи могут войти в систему анонимно, вы можете столкнуться с проблемами при импорте несколькими лицами внешних данных в один и тот же пакет.

Например, Роберт импортирует свои внешние данные в пакет А и сохраняет пакет и созданные им отчеты в области **Мои папки**. Затем Валери также импортирует свои внешние данные в тот же пакет А и сохраняет пакет в области **Мои папки**. Соответственно, Валери перезаписывает внешние данные Роберта в пакете А. Теперь, если Роберт попытается запустить один из своих отчетов, он получит ошибки, потому что его внешних данных уже нет в пакете А.

Во избежание этой проблемы:


- Сохраняйте пакеты, содержащие внешние данные, под уникальными именами
- Применяйте механизмы безопасности к своим приложениям IBM Cognos, так чтобы пользователи не использовали одну и ту же область **Мои папки**.

Импорт данных

Вы выбираете файл для импорта со своего компьютера или из локальной сети.

Вы выбираете столбцы для импорта.



Затем вы указываете, какое пространство имен следует использовать. Пространство имен предоставляет уникальное имя для связи с импортируемыми элементами

данных. Пространство имен появляется в дереве данных на вкладке **Источник**  и используется для упорядочивания элементов данных. По умолчанию пространством имен является имя импортируемого файла без расширения.

Если изменить имя по умолчанию для пространства имен, то при каждом запуске отчета будет появляться приглашение для выбора внешнего файла данных. Чтобы избежать появления этого приглашения, выберите переключатель **Разрешить серверу автоматически загружать файл**.

Процедура

1. В меню **Сервис** выберите **Управление внешними данными**.

Совет: Также можно щелкнуть по значку **Управление внешними данными**  в верхней части вкладки **Источник** .

2. На странице мастера **Выбор данных** в разделе **Внешний файл данных** щелкните по **Обзор** и выберите внешний файл данных для импорта.

Если вы хотите, чтобы сервер загружал файл, не выводя приглашения для пользователей при запуске отчета, выберите переключатель **Разрешить серверу автоматически загружать файл**.

Если эта опция выбрана, вы должны использовать путь UNC (Universal Naming Convention) вида: \\имя_сервера\имя_файла и должны убедиться, что у сервера IBM Cognos есть доступ к файлу.

3. В разделе **Элементы данных** выберите переключатель для элементов данных, которые надо импортировать.
4. Введите имя для пространства имен и щелкните **Далее**.

Пространство имен появляется в дереве **Источник** и определяет внешние данные в пакете. По умолчанию именем является имя импортированного внешнего файла данных.

5. Если вы не хотите связывать свои данные или менять атрибуты данных, нажмите кнопку **Готово** на этом этапе.

Задачи, связанные с данной:

“Ошибки MSR-PD-0012 при импорте внешних данных” на стр. 545
При попытке импорта внешнего файла данных вы получаете ошибку MSR-PD-0012.
“Ошибки MSR-PD-0013 при импорте внешних данных” на стр. 546
При попытке импорта внешнего файла данных вы получаете ошибку MSR-PD-0013.

Отображение данных

Если требуется создать отчеты, содержащие данные из внешнего файла и данных предприятия, необходимо связать по крайней мере одну тему запроса из вашего пакета или из существующего отчета с элементом данных в ваших внешних данных. Это отображение создает взаимосвязь между внешними данными и данными предприятия. Например, ваши внешние данные содержат информацию о сотрудниках, включая номер сотрудника. Вы отображаете номер сотрудника из внешнего файла данных в номер сотрудника в данных предприятия. Это обеспечивает нормальную интеграцию данных.

Об этой задаче

Отображение элементов данных во внешних данных, ссылающихся на другие субъекты запросов, не поддерживается. Например, субъект запроса не может содержать вычисление, ссылающееся на элемент запроса из другого субъекта запроса. Подобное отображение выдаст следующую ошибку:

*MSR-PD-0001 Не удалось связать внешние данные с объектом основного пакета.
Элемент [элемент запроса] не ведет к объекту запроса.*

Процедура

1. На странице **Отображение данных** свяжите существующие субъекты запроса в данных предприятия с элементами данных во внешнем файле данных
2. В разделе **Существующая тема запроса / отчет** нажмите кнопку с многоточием и выполните одно из следующих действий:
 - Если вы хотите выбрать тему запроса из дерева данных, нажмите **Выбрать тему запроса** и выберите тему запроса.

Примечание: Эта опция недоступна при работе с многомерными пакетами.

- Если вы хотите выбрать тему запроса из тех, которые включены в отчет, нажмите **Выбрать отчет** и выберите отчет.
3. Щелкните два элемента данных, которые хотите связать, и нажмите кнопку **Новая ссылка**.

Нельзя связать элемент данных в ваших внешних данных с вычислениями в субъекте запроса.

Появится ссылка, связывающая два элемента данных.

Совет: Можно создать несколько ссылок для нескольких элементов данных. Чтобы удалить ссылку, выделите ее и нажмите **Удалить ссылку**.

4. Если для вашего отчета используется режим динамических запросов, задайте тип фильтра, который нужно сгенерировать для взаимосвязи объединения, щелкнув по меню **Тип фильтра объединения (только DQM)** и выбрав одно из доступных значений.


Взаимосвязь объединения создается при связывании элементов данных. Тип фильтра объединения используется для оптимизации взаимосвязи объединения. Опция **В** генерирует предикат **IN** для значений-констант. Опция **Между** генерирует предикат **BETWEEN** с использованием минимального и максимального значений ключей объединения. Опция **Таблица** генерирует форму конструктора строки таблицы в предикате **IN**. Значение по умолчанию - **In**.

5. Нажмите кнопку **Далее**.

Завершение импорта данных

Можно изменить то, как будут выглядеть элементы запроса из внешнего файла данных после их импорта в IBM Cognos Business Intelligence. Например, можно изменить число знаков после запятой или суммирование по умолчанию.

Если требуется использовать числовые данные из внешнего источника данных как показатель в перекрестной таблице, следует назначить для этого элемента данных суммирование по умолчанию, отличное от **Неподдерживаемое**. Указанное суммирование по умолчанию позволяет элементу данных появиться в качестве

показателя на вкладке **Источник** . В противном случае, если элемент данных добавляется с суммированием по умолчанию **Неподдерживаемое** как показатель в перекрестной таблице, значения не появляются.

Атрибут	Описание
Типы данных	Определяет, принадлежат ли данные в этом файле к одному из следующих типов: Целое число - числовые значения. Десятичная дробь - числа, которые можно представить как результат деления на 10 в переменной степени. Текст - значения, которые содержат буквы и символы. Дата или Дата и время - значения даты и времени.
Сводка по умолчанию	Определяет сложение, среднее, наибольшее, наименьшее, подсчет или неподдерживаемый как тип сводки по умолчанию для элемента данных. Применяется только к типам данных Целое число и Десятичная дробь .
Десятичные разряды	Указывает количество десятичных разрядов для элемента данных. Применяется только к типу данных Десятичная дробь .

Если вы отображали элементы данных в ваших внешних данных в элементы данных в данных предприятия, укажите параметры, которые задают взаимосвязи между элементами данных.

Для каждого импортируемого и связываемого элемента данных укажите, являются ли значения уникальными или присутствуют более одного раза во внешних данных и в данных предприятия. Также можно указать, как обрабатывать строки, которые содержат пропущенные значения в результатах отчета.

Процедура

1. На странице **Атрибуты данных** укажите атрибуты для каждого элемента данных после его импорта и нажмите кнопку **Далее**.
Например, если производится импорт числовых элементов данных, можно изменить суммирование по умолчанию и число десятичных знаков после запятой.
2. На странице **Опции отображения** укажите взаимосвязи между элементами данных, соединенными ссылками, и как обрабатывать результаты в выходных данных отчета.

3. Нажмите кнопку **Готово**.

Опубликовать пакет

Можно изменить имя и расположение пакета с внешними данными, чтобы было легче отличить пакеты данных друг от друга.

Процедура

1. Если требуется переименовать пакет, который будет опубликован, или изменить местоположение, где он опубликован, выполните следующие действия:
 - В диалоговом окне **Управление внешними данными** под **Имя пакета** нажмите кнопку с многоточием.
 - Введите новое имя пакета и выберите местоположение, куда его сохранить.
 - Нажмите кнопку **Сохранить**.
2. Нажмите кнопку **Опубликовать**.

Результаты

IBM Cognos Business Intelligence импортирует ваши внешние данные в новый пакет. Пространство имен с элементами данных из внешнего файла появится в дереве


данных на вкладке **Источник** .

Теперь можно создавать отчеты со своими внешними данными.

Изменение своих внешних данных



После импорта своих данных можно изменить первоначально заданные отображения данных и опции и повторно опубликовать пакет.

Можно:

- Переименовать пространство имен, что приведет к переименованию папки организации, появляющейся в дереве данных на вкладке **Источник** . Если изменить пространство имен, то при запуске отчета появится приглашение для выбора внешнего файла данных.
- Изменить набор импортируемых столбцов.
- Изменить ссылки на отображение данных.
- Изменить атрибуты данных.
- Изменить опции отображения.

Также можно импортировать несколько внешних файлов данных в одном пакете. Для этого разработчик моделей должен изменить регуляторы в модели и повторно опубликовать пакет, содержащий данные вашего предприятия. Более подробную информацию смотрите в публикации *IBM Cognos Framework Manager: Руководство пользователя*.

Процедура

1. В меню **Сервис** выберите **Управление внешними данными** .
2. В диалоговом окне **Управление внешними данными** выберите внешние данные, которые надо изменить, и щелкните по значку **Изменить** .
3. На левой панели выберите параметры, которые следует изменить.

4. Нажмите кнопку **ОК** и повторно опубликуйте пакет.

Результаты

IBM Cognos Business Intelligence повторно импортирует ваши внешние данные и обновит элементы данных, которые появляются в дереве данных на вкладке



Источник .

Теперь можно создавать и обновлять отчеты со своими внешними данными.

Удаление своих внешних данных

Вы можете удалить внешние данные из созданного вами пакета, если они больше не нужны.

Процедура

1. В меню **Сервис** нажмите кнопку **Управление внешними данными** .
2. В диалоговом окне **Управление внешними данными** выберите пакет внешних данных для удаления и нажмите кнопку **Удалить** .
3. Щелкните по **Опубликовать**.

Результаты

Пространство имен внешних данных будет удалено из пакета.

Если пакет внешних данных и отчеты, созданные с использованием этого пакета, больше не нужны, этот пакет можно удалить из IBM Cognos Connection.

Запуск отчета, содержащего внешние данные

Отчеты, которые содержат внешние данные, запускаются таким же образом, как и отчеты, содержащие только данные предприятия. Если у вас есть доступ к отчету, у вас также будет доступ к внешним данным, включенным в отчет.

Вам могут предложить выбрать расположение внешнего файла при запуске отчета, если

- Автор отчета не указал автоматическую загрузку файла.
- Сервер IBM Cognos Business Intelligence не может найти файл.

Однако повторные приглашения не будут появляться в течение одного и того же сеанса веб-браузера.

Можно определить, используют ли данные в отчете внешние данные, проследив их происхождение. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Просмотр информации о происхождении элемента данных” на стр. 63.

Как сделать свои отчеты общедоступными

После создания отчета, который использует внешние данные, вы можете сделать его общедоступным, чтобы с ним могли работать ваши коллеги. Они смогут запускать ваш отчет, используя ваш внешний файл данных, который вы сделали доступным на общедоступном сетевом диске, к которому может получить доступ сервер IBM Cognos. Они также могут использовать свою собственную версию файла. Если они используют собственную версию, файл должен содержать те же столбцы, которые

присутствуют в вашем первоначальном файле данных, который использовался для импорта данных и создания отчета. Кроме того, необходимо отменить выбор переключателя **Разрешить серверу автоматически загружать файл** на странице **Выбор данных** мастера **Управление внешними данными**.

Чтобы сделать отчеты общими, необходимо сохранить их в области **Общедоступные папки** портала IBM Cognos. Чтобы сохранить содержимое в области **Общедоступные папки**, необходимо иметь соответствующие разрешения. Свяжитесь с администратором IBM Cognos, чтобы получить разрешения и проинформировать его, что вы выкладываете в общий доступ пакет или файлы.

Если вы делаете отчеты доступными для совместного использования, вы должны обеспечить их обслуживание.

Глава 15. Использование условий

Можно определить условия, чтобы управлять отображением элементов для пользователей, запускающих отчет. Условия можно применить к отдельным элементам в отчете. Например, можно определить условный стиль, чтобы выделить особые данные, такие как доход по продукту, превышающий запланированный уровень.

Условия можно также применить на уровне схемы отчета. Условные схемы полезны для доставки отчетов для многоязычных получателей. Например, можно использовать текстовые элементы, такие как заголовки и титульные страницы, отображаемые на одном языке с данными в отчете.

Понятия, связанные с данным:

“Создание в диаграмме условной цветовой палитры” на стр. 126

Можно создать условную палитры для окрашивания элементов данных в диаграмме разным способом в зависимости от условия. Например, на вертикальной столбчатой диаграмме, где показан доход за месяц, нужно создать столбцы зеленого цвета для месяцев, доход за которые превысил \$1000000.

Выделение данных при помощи условных стилей

Добавьте условные стили к вашему отчету, чтобы были видны особые или неожиданные результаты. Условный стиль - это такой формат, как затенение ячеек или цвет шрифта, который применяется к объектам, если указанное условие выполняется.

Например, вы хотите автоматически выделить зеленым цветом отделы вашей компании, бюджеты которых соответствуют квотам, а красным цветом те отделы, бюджеты которых превышают квоты. Создание условных стилей позволяет выделить определенными цветами важную информацию в отчетах, чтобы легко было обнаружить области, требующие внимания.

К объектам можно применить множество условных стилей. Например, вы можете применить один стиль в особых ячейках и другой стиль для целого отчета. Если несколько стилей задают одно свойство, например цвет шрифта, то применяется последний стиль в списке.

Можно применять условные стили, основанные на любом элементе данных в отчете.

Вы можете создать следующие типы условных стилей.

Тип	Описание
Числовой ряд	Выделение только числовых данных, например прибылей и убытков..
Диапазон даты/времени	Выделение данных для определенных диапазонов да и времени.
Диапазон даты	Выделение данных для определенных дат.
Диапазон времени	Выделение данных для определенного времени.
Интервал	Выделение данных, попадающих в заданный интервал.

Тип	Описание
Строка	Выделение определенных буквенно-цифровых элементов в отчете. Например, можно выделить все экземпляры указанного слова или фразы, например Оборудование. Критерии строки учитывают регистр. Если строка соответствует нескольким условиям, применяется только первый условный стиль.
Расширенный	Создание условных стилей с использованием вычислений или выражений. Если строка соответствует нескольким расширенным условиям, применяется только первый условный стиль.

Также можно применить к диаграмме условную цветовую палитру.

Примечание: Условные стили и условное форматирование данных не работают для меток осевых линий диаграмм. Если вы примените условный стиль или условное форматирование данных к оси диаграммы, то будет использован только первый условный стиль.

Можно выполнить поиск в отчете объектов, для которых используются условные стили. Также можно просмотреть все условные стили, используемые в отчете, чтобы удалить их или изменить.

Для выделения данных также можно использовать переменные. Если отчет содержит как условные стили, так и переменные стили, сначала применяются переменные стили, а затем условные стили.

Совет: Пример отчета Количество возвратов по способу заказа в пакете Хранилище данных GO (анализ) содержит условное выделение данных. Для получения более подробной информации о примерах компании Sample Outdoors смотрите Приложение С, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.


Создать новый условный стиль

Можно применять условные стили, основанные на любом элементе данных в отчете.



Процедура

- Щелкните объект, для которого вы хотите задать условный стиль, а затем нажмите кнопку условных стилей .

Совет: Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши по объекту и выбрать **Стиль, Условные стили** либо щелкнуть по объекту и на панели **Свойства** задать свойство **Условные стили**.


- Нажмите кнопку **Добавить**  и выберите **Новый условный стиль**.
- Выберите элемент данных для определения условия и щелкните **ОК**.
Тип условного стиля, который может использоваться, зависит от типа выбранного элемента данных.
- В поле **Имя** введите имя условного стиля.


5. Для определения условия числового значения, даты/времени, даты, времени или интервала:

- Нажмите кнопку Создать  и выберите значение порога. Значение появится в столбце **Диапазон**, и будет создано два диапазона.
- Для каждого диапазона в меню **Стиль** выберите один из заранее заданных стилей, который надо применить к диапазону, или нажмите кнопку Изменить  и создайте новый стиль.

Совет: Также можно задать стиль для ячеек в отчете, в которых отсутствуют значения.

- Повторите эти шаги, чтобы добавить другие условия.

Совет: В меню **Стиль** задержите указатель мыши над каждым диапазоном , чтобы увидеть условие, созданное для этого диапазона.

- Чтобы переместить значение ниже или выше порога, щелкните по кнопке со стрелкой  рядом со значением.

Например, нужно вставить пороговое значение 5000000. По умолчанию диапазоны меньше или равны пяти миллионам и больше пяти миллионов. Перемещение значения пять миллионов выше порога приведет к изменению диапазонов. Теперь диапазоны меньше пяти миллионов и больше или равны пяти миллионам.

6. Для определения условия строки:


- Нажмите кнопку Создать и выберите способ определения условия.
- Для выбора нескольких индивидуальных значений щелкните **Выбрать несколько значений** и щелкните по значениям.
- Для ввода конкретных значений щелкните **Ввести значения** и введите значения.
- Чтобы задать собственные критерии (например, начинается с буквы А), нажмите **Ввести строчные критерии** и укажите условие.
- Для каждого условия в меню **Стиль** выберите один из предустановленных стилей, который необходимо применить, или нажмите кнопку изменения стиля и создайте новый стиль. Укажите стиль, который надо применить к оставшимся значениям, щелкнув на одном из предустановленных стилей рядом с элементом **Остальные значения (включая последующие значения)**.
- Укажите последовательность анализа условий.

Условия анализируются сверху вниз, и применяется первое соблюдаемое условие.

Повторно использовать существующий условный стиль

Вы можете создать условный стиль и затем использовать его заново применительно к различным объектам вашего отчета. Можно указать порядок применения стилей. Кроме того, в качестве условных стилей можно использовать существующие локальные классы.

Процедура

1. Щелкните элемент данных, для которого вы хотите задать условный стиль, а затем щелкните кнопку условных стилей .

Совет: Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши по объекту и выбрать **Стиль, Условные стили** либо щелкнуть по элементу данных и на панели **Свойства** задать свойство **Условные стили**.


2. Нажмите кнопку **Добавить** , щелкните **Использовать существующий условный стиль** и выберите стиль.

Создать расширенный условный стиль



Можно создать расширенные условные стили с использованием вычислений или выражений.

Если строка соответствует нескольким расширенным условиям, применяется только первый условный стиль.

Процедура

1. Щелкните элемент данных, для которого вы хотите задать условный стиль, а затем нажмите кнопку условных стилей .

Совет: Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши по объекту и выбрать **Стиль, Условные стили** либо щелкнуть по элементу данных и на панели **Свойства** задать свойство **Условные стили**.

2. Нажмите кнопку **Добавить** , и щелкните **Расширенный условный стиль**.
3. Введите имя для условного стиля.
4. Нажмите кнопку **Добавить** и задайте выражение, определяющее условие.
5. Для каждого условия в меню **Стиль** выберите один из заранее заданных стилей, который следует применить, или нажмите кнопку **Изменить**  и создайте новый стиль. Укажите стиль, который надо применить к оставшимся значениям, щелкнув на одном из предустановленных стилей рядом с элементом **Остальные значения (включая последующие значения)**.
6. Укажите последовательность анализа условий, для чего щелкните условие, а затем стрелку 'вверх' или 'вниз'.
Условия анализируются сверху вниз, и применяется первое соблюдаемое условие.

Управление условными стилями

Можно просматривать, изменять или удалять условные стили, примененные к вашему отчету. Также можно задать новый условный стиль.

В параметрах IBM Cognos Report Studio можно указать, следует ли автоматически удалять условные стили, которые больше не используются в отчете.

Процедура


В меню **Сервис** выберите **Управление условными стилями**.

Пример. Добавление условного стиля в существующий отчет

Вы являетесь автором отчетов в компании Sample Outdoors Company, занимающейся продажей спортивного инвентаря. У вас есть отчет, в котором сравниваются данные за текущий год с данными за прошлый год, при этом отрицательные отклонения в процентах выделены красным цветом (Плохо), а положительные отклонения -

зеленым цветом (Отлично). Вы хотите добавить третий условный стиль, чтобы обозначить отклонения в диапазоне от 0 до 10 процентов. Вам нужно создать условный стиль, чтобы выделить отклонения в диапазоне от 0 до 10% процентов желтым цветом (Среднее).

Процедура

1. Откройте отчет **Балансовый отчет GO на 31 декабря 2012 г.** из пакета **Хранилище данных GO (анализ)**.
2. Правой кнопкой мыши щелкните любую ячейку в столбце **Отклонение %** и выберите **Стиль, Условные стили**.
3. Выберите **Условный стиль 1** щелкните по кнопке Изменить .
4. Выберите первое указанное расширенное условие и нажмите кнопку Изменить.
5. Удалите **=0** из определения выражения.
6. Щелкните вкладку **Функции** и разверните папку **Операторы**.
7. Дважды щелкните **между**, поместите курсор после слова **между** в выражении, добавьте пробел и введите **0**.
8. Дважды щелкните **и**, поместите курсор после слова **и** в выражении, добавьте пробел, введите **0,1** и нажмите **ОК**.
9. В поле **Стиль**, связанном с этим условием, выберите **Среднее**.
10. Выберите второе указанное расширенное условие и нажмите кнопку редактирования.
11. Замените **>0** в выражении на **>0,1** и нажмите кнопку **ОК**.
12. Оставьте стиль, связанный с этим условием, без изменений.
13. Запустите отчет.
В столбце **Отклонение %** появится новый условный стиль.

Year to date (USD \$000's)	Current Year (2012)		Previous Year (2011)	
	December	December	Variance	% Variance
Assets (total)	9,459,048	10,717,093	-1,258,045	-11.74%
Current assets (total)	5,709,903	5,960,900	-250,996	-4.21%
Operating assets (total)	3,319,279	4,301,658	-982,378	-22.84%
Other assets (total)	429,865	454,536	-24,671	-5.43%
Liabilities (total)	-4,255,662	-3,856,126	-399,536	10.36%
Current liabilities (total)	-3,364,742	-3,059,376	-305,366	9.98%
Long-term and other liabilities (total)	-890,920	-796,749	-94,171	11.82%
Equity (total)	-5,203,386	-6,860,968	1,657,582	-24.16%
Common stock	-1,871,226	-1,780,558	-90,668	5.09%
Other capital	-991,916	-615,202	-376,714	61.23%
Retained earnings - net	-2,327,374	-4,450,170	2,122,797	-47.70%
Currency translation gain (or loss)	-12,870	-15,038	2,168	-14.41%
Declared dividends	0	0	0	-
BALANCE	0	0	0	-

Рисунок 60. Условные стили, применяемые к отчету

Выделение данных при помощи переменных стили

Выделите данные в отчете, чтобы указать особые результаты. Например, нужно указать торговых представителей, которые превысили свои квоты. Создайте условие, которое проверяет, превысил ли уровень продаж каждого представителя за год его годовую квоту.

Переменные стилей полезны, если вы работаете с отчетами, созданными в предыдущей версии IBM Cognos Business Intelligence, или если вы хотите использовать переменные языка для определения условных стилей.

Для выделения данных также можно использовать условные стили. Если отчет содержит как условные стили, так и переменные стили, переменные стили применяются до условных стилей.


Процедура

1. Создайте переменную и укажите условие, которое определяет, будут ли выделены данные
2. В рабочей области щелкните столбец, чтобы выделить его, исходя из условия.
3. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Переменная стиля**.
4. Выберите **Переменная**, щелкните переменную, которую нужно назначить объекту, и щелкните **ОК**.
5. Если вы назначили переменную строки, в окне **Значения** выберите значения для условия.

Совет: У переменной есть значение по умолчанию, и оно всегда выбрано.

6. Если вы назначили переменную языка, в окне **Значения** выберите языки, которые должны поддерживаться условием.

Совет: У переменной есть значение по умолчанию, и оно всегда выбрано.

7. Нажмите кнопку **ОК**.
8. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по условиям  и щелкните по значению, отличному от значения по умолчанию.

Совет: При выборе значения в проводнике условий панель проводника становится зеленой цветом, указывая, что условное форматирование включено, и все изменения, внесенные в отчет, применяются только к значению переменной.

Например, если вы создали логическую переменную, щелкните по **Да**.

9. На панели **Свойства** укажите форматирование, с помощью которого нужно выделить столбец, если условие выполняется.
Например, выберите свойство **Рамка**, чтобы взять столбец в толстую рамку.
10. Повторите шаги 8-10 для каждого возможного значения, заданного для переменной.

Совет: Чтобы просмотреть отчет, к которому переменные не применялись, задержите курсор мыши над кнопкой проводника по условиям и щелкните по **(Без переменной)** или три раза щелкните по панели проводника.

Результаты

При запуске отчета объекты, к которым применяется переменная, будут выделены, если условие выполняется. Например, если вы создали логическую переменную, объекты будут выделены при выполнении условия. Если условие не выполняется для какого-либо объекта, условное форматирование не применяется.

Добавление условного воспроизведения в отчет



Вы можете указать, какие объекты следует показывать при выполнении отчета.

Чтобы добавить условное форматирование или условное воспроизведение в отчет, сначала нужно добавить переменную. Переменную можно добавить в проводнике условий или на панели **Свойства**.

Добавление переменной из проводника по условиям

Чтобы добавить условное форматирование или условное воспроизведение в отчет, сначала нужно добавить переменную. Переменную можно добавить в проводнике условий или на панели **Свойства**.

Процедура

1. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по условиям  и щелкните по **Переменные**.
2. Перетащите с вкладки **Панель инструментов**  в панель **Переменные** одну из следующих переменных:
 - Чтобы создать переменную только с двумя значениями **Да** и **Нет**, перетащите элемент **Логическая переменная**.
 - Чтобы создать переменную со значениями на основе строки, перетащите **Переменная строки**.
 - Чтобы создать переменную со значениями разных языков, перетащите **Переменная языка отчета**.
3. При создании логической переменной в окне **Определение выражения** определите условие и щелкните **ОК**.


Например, следующее выражение возвращает значение **Да**, если доход меньше одного миллиона, и значение **Нет**, если доход больше или равен одному миллиону:


```
[Доход]<1000000
```

Информацию о создании выражений смотрите в разделе “Использование реляционных вычислений” на стр. 286 или “Использование вычислений на основе измерений” на стр. 343 и Приложение F, “Использование редактора выражений”, на стр. 627.

4. При создании переменной строки выполните следующие шаги:
 - В окне **Определение выражения** определите условие и щелкните **ОК**.
Например, следующее выражение возвращает значение **высокий**, если доход больше одного миллиона, и значение **низкий**, если доход меньше или равен одному миллиону:

```
if ([Доход]>1000000) then ('высокий') else ('низкий')
```

Информацию о создании выражений смотрите в разделе “Использование реляционных вычислений” на стр. 286 или “Использование вычислений на основе измерений” на стр. 343 и Приложение F, “Использование редактора выражений”, на стр. 627.
 - Нажмите кнопку **Добавить**  на панели **Значения**.
 - Для каждого значения, которое может принимать переменная, введите имя значения, соответствующее возможному результату, определенному в выражении.
Например, в предыдущем выражении, можно создать два значения для переменных: **высокий** и **низкий**.

Совет: Можно создать группу, щелкнув по одному или нескольким значениям и нажав кнопку Сгруппировать значения . Например, можно создать группу, включающую все доступные варианты французского языка.

5. Если создается переменная для отдельного языка, в диалоговом окне **Языки** выберите нужный язык.

Добавление переменной из панели свойств


Чтобы добавить условное форматирование или условное воспроизведение в отчет, сначала нужно добавить переменную. Переменную можно добавить в проводнике условий или на панели **Свойства**.

Процедура

1. Выберите объект отчета.
2. На панели **Свойства** под элементом **Условные** дважды щелкните по свойству условия, которое нужно назначить переменной.

Имеются следующие свойства условий:

Цель	Свойство условия
<p>Укажите переменную, на основе которой задается отображение текста.</p> <p>Например, нужно, чтобы отображался другой текст, когда отчет выполняется на другом языке.</p>	Переменная источника текста
<p>Укажите переменную, на основе которой задается условие отображения объекта.</p> <p>Например, нужно уменьшить отчет о доходе, исключив отображение строк, которые ниже порогового значения.</p>	Переменная воспроизведения
<p>Укажите переменную, на основе которой определяется условный стиль объекта.</p> <p>Например, нужно, чтобы данные, соответствующие некоторому критерию, были выделены другим цветом.</p>	Переменная стиля
<p>Укажите переменную, на основе которой определяется условное воспроизведение объекта в блоке. Применяется только к условным объектам блока, которые вы вставляете в отчет.</p>	Переменная блока

3. В поле **Переменная** щелкните существующую переменную или один из следующих типов переменных:
 - **<Новая переменная языка>**
 - **<Новая строчная переменная>**
 - **<Новая логическая переменная>**
4. В диалоговом окне **Создать переменную** в поле **Имя** введите имя переменной.
5. Если вы создали строчную переменную, нажмите кнопку **Добавить** , введите значения строки, которые нужно задать, и нажмите кнопку **ОК**.
6. Если вы создали переменную языка, выберите языки, которые нужно поддерживать, и нажмите кнопку **ОК**.

7. В поле **Определение выражения** задайте условие.

Как скрыть или показать объект

Объекты можно скрыть или показать в отчете с зависимости от выполнения заданного условия.


Также можно указать, что объект не следует воспроизводить при выполнении заданного условия.

Совет: Пример отчета Отчет о глобальных премиях в пакете Хранилище данных GO (анализ) включает в себя скрытые объекты. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение С, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.

Процедура

1. Создайте переменную и укажите условие, которое будет определять, следует ли показать объект или скрыть.

Совет: Чтобы показать и скрывать объекты, создайте логическую переменную, так как у этого типа переменной есть только два возможных значения.

2. Перетащите элемент **Условные блоки** с вкладки **Панель инструментов**  в рабочую область.
3. Выберите условный блок.
4. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Переменная блока**.
5. В поле **Переменная** щелкните переменную, которую вы создали, и щелкните **ОК**.
6. Для свойства **Текущий блок** установите значение **Да**.
7. На панели содержимого перетащите объект, который нужно сделать видимым или скрытым, в условный блок.

Например, перетащите элемент данных с вкладки **Источник** или вкладки **Элементы данных**.

Возможно, перед добавлением элемента данных в блок потребуется связать страницу отчета с запросом.

Результаты

При запуске отчета объекты, к которым применяется переменная, будут показаны или скрыты в зависимости от того, выполняется условие или нет.

Добавление условного воспроизведения


Добавьте условное воспроизведение, чтобы указать, какие объекты показывать при выполнении отчета. Это полезно, когда отчет содержит конфиденциальные данные.

Условное воспроизведение - то не то же самое, что возможность скрывать объекты. Когда вы скрываете объект, он продолжает присутствовать, оставаясь прозрачным. Если объект не воспроизводится, его нет в отчете.

Список объектов, для которых можно задать условное воспроизведение, смотрите в описании свойства **Переменная воспроизведения** в разделе Приложение G, “Объект Report Studio и ссылка свойства”, на стр. 855.

Процедура

1. Выберите столбец списка, который следует воспроизводить условно.

Совет: Необходимо выбрать столбец списка, а не текст или заголовок столбца списка. Если выбран текст или заголовок, указанный на панели **Свойства**, нажмите кнопку выбора предка  и выберите столбец списка.







2. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Переменная воспроизведения**.
3. Выберите **Переменная** и щелкните переменную, которая будет определять, будет ли воспроизводиться столбец.
4. В поле **Показать для** выберите значения, которые будут поддерживаться условием.


Совет: У переменной есть значение по умолчанию, и оно всегда выбрано.




Пример - создание условного отчета

Вы являетесь автором отчетов в компании Sample Outdoors, которая занимается реализацией спортивного инвентаря. Вам необходимо создать отчет, в котором показаны заказы после даты, указанной пользователем. Отчет запросит у пользователя дату, а также сведения о том, нужно ли показывать описание для каждого заказа.

Процедура

1. Откройте IBM Cognos Report Studio с пакетом **Хранилище данных GO (запрос)**.
2. В диалоговом окне **Добро пожаловать!** щелкните **Создать отчет или шаблон**.
3. В диалоговом окне **Создать** щелкните **Список** и нажмите кнопку **ОК**.
4. Разверните элементы **Продажи и маркетинг (запрос)** и **Продажи (запрос)** на вкладке **Источник**  и добавьте элементы данных в список.
 - Разверните **Измерение времени** и добавьте элемент **Дата**.
 - Разверните **Заказ на приобретение** и добавьте **Номер заказа**.
 - Разверните **Продукт** и добавьте **Наименование продукта** и **Описание продукта**.
 - Разверните **Факт. продажи** и добавьте **Количество**, **Цена единицы продукции** и **Доход**.
5. Выберите **Дата** и нажмите кнопку **Раздел** .
6. Выберите столбец **Номер заказа** и нажмите кнопку **Группировать** .
7. Выберите **Доход**, нажмите кнопку суммирования  и выберите **Итого**.
8. Измените заголовок отчета на **Новые заказы**.
9. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по страницам  и щелкните по **Страницы приглашений**.
10. Создайте новую страницу приглашения, дважды щелкнув по объекту **Страница** на вкладке **Панель инструментов** .
11. Дважды щелкните по новой странице приглашения.
12. На вкладке **Панель инструментов** дважды щелкните по объекту **Текстовый элемент** и введите следующий текст:

Введите начальную дату и укажите, должны ли появляться описания.
13. Вставьте на страницу приглашения таблицу 2x2, нажав на кнопку вставки таблицы  и перемещая указатель мыши, пока не будут выделены четыре квадрата 2x2.

14. На вкладке **Панель инструментов** перетащите объект **Текстовый элемент** в крайнюю слева верхнюю ячейку и введите следующий текст:
Начальная дата
15. На вкладке **Панель инструментов** перетащите объект **Текстовый элемент** в крайнюю слева нижнюю ячейку и введите следующий текст:
Показать описания
16. На вкладке **Панель инструментов** перетащите объект **Приглашение для ввода даты** в верхнюю ячейку на правом краю.
17. В окне **Мастер создания приглашений** выберите **Создать новый параметр** и введите **p_Date** в предоставленном месте, затем щелкните **Далее**.
18. В окне **Создать фильтр** выберите **Создать параметризованный фильтр** со следующими записями:
 - Для **Элемент пакета** нажмите кнопку с многоточием и щелкните по **Продажи (запрос)** и **Измерение времени**, а затем - по **Дата**.
 - В поле **Оператор** щелкните по **>**.
19. Нажмите кнопку **Готово**.
20. На вкладке **Панель инструментов** перетащите объект **Приглашение для ввода значения** в нижнюю ячейку на правом краю.
21. В окне **Мастер приглашений**, в окне **Выбор параметра** выберите **Создать новый параметр**, введите **p_ShowDesc** в специально предназначенном для этого поле и щелкните **Готово**.
22. Выберите **Приглашение для ввода значения** и на панели **Свойства** дважды щелкните **Статический вариант**.
23. Нажмите кнопку **Добавить** .
24. В диалоговом окне **Изменить** введите **Да** в обоих полях **Использовать** и **Показать**.
25. Нажмите кнопку **Добавить**.
26. В диалоговом окне **Изменить** введите **Нет** в обоих полях **Использовать** и **Показать**.
27. Нажмите кнопку **ОК**.
28. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по условиям  и щелкните по **Переменные**.
29. На вкладке **Панель инструментов** создайте новую логическую переменную, дважды щелкнув по объекту **Логическая переменная**.
30. В диалоговом окне **Выражение отчета** в окне **Определение выражения** введите следующую строку и нажмите кнопку **ОК**:
ParamDisplayValue("p_ShowDesc") = 'Yes'
31. На панели **Свойства** задайте для свойства **Имя** значение **showDesc** (показать описание).
32. Установите указатель мыши на кнопку проводника по странице и щелкните по странице отчета.
33. Щелкните столбец **Описание продукта**.
34. На панели **Свойства** нажмите кнопку выбора предка  и выберите **Столбец списка**.
35. На панели **Свойства** задайте для свойства **Изображение переменной** значение **showDesc** созданной вами логической переменной.
36. Запустите отчет.

Результаты

Появится приглашение для ввода даты. Будут показаны заказы, сделанные после введенной даты. Отчет также запросит информацию о том, нужно ли показывать столбец **Описания** - этот столбец будет отображаться только в том случае, если выбрать значение **Да**.

Добавление нескольких схем

Добавьте несколько схем, чтобы отображать отчет в разных вариантах. Например, можно задать разные схемы для разных языков в многоязычном отчете. Это позволит создать единый отчет, который смогут посматривать потребители, использующие разные региональные параметры.

Процедура

1. Создайте переменную и задайте условие, которое будет использоваться для каждой схемы.

Например, создайте переменную языка отчета, включающую каждый язык, для которого требуется условная схема.

Примечание: Выражения, используемые в условной схеме, не должны ссылаться на запрос.

2. В меню **Файл** выберите **Условные схемы**.
3. Выберите переменную, а затем - значения, для которых требуется отдельная схема.

Результаты

Будет создана схема для каждого выбранного значения. Используйте проводник страницы для перехода к разным схемам. Для каждой схемы щелкните по **Страницы отчета**, чтобы создать страницу отчета, или по **Страницы приглашения**, чтобы создать страницу приглашения, и добавьте объекты.

Совет: С помощью диалогового окна **Условные схемы** можно создать новые переменные. Переменные будут добавлены в проводник по условиям. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Добавление переменной из проводника по условиям” на стр. 425.

Как задать многоязычную среду отчетов

Можно создавать отчеты, где будут представлены данные на нескольких языках и будут использоваться разные региональные стандарты. Это означает, что можно создавать один отчет для заказчиков в любой части мира.

В базах данных образцов, поставляемых вместе с IBM Cognos, хранятся наборы текстовых полей, таких как имена и описания, более чем на 25 языках для демонстрации многоязычной среды отчетов. Дополнительные сведения о том, как данные сохранены в примерах баз данных, и как примеры баз данных настроены для использования многоязычных данных, приведены в *Руководстве по администрированию и безопасности*.

Процедура создания многоязычной среды отчетов выглядит следующим образом.

- Использование многоязычных метаданных.
Администратор источника данных может сохранить многоязычные данные в отдельных таблицах, строках или столбцах.

Дополнительные сведения о настройке базы данных для многоязычных отчетов приведены в *Руководстве по администрированию и безопасности*.

- Создание многоязычной модели.

Чтобы добавить многоязычные метаданные в модель из любого типа источника данных, кроме OLAP, разработчики моделей используют IBM Cognos Framework Manager. Для добавления многоязычных метаданных необходимо указать, какие языки поддерживает модель, выполнить перевод текстовых строк в модели для таких объектов, как имена и описания, и определить, какие языки будут экспортированы в каждый пакет. Если источник данных содержит многоязычные данные, разработчики моделей могут задать запросы для получения данных на языке по умолчанию для пользователя отчета.

Дополнительную информацию смотрите в публикации *Руководство пользователя Framework Manager*.

- Создание языковых схем.

Для импорта карт и обновления меток для карт в IBM Cognos Report Studio администраторы и разработчики моделей используют утилиту ОС Microsoft Windows, Map Manager. В целях создания многоязычных версий текста, появляющегося на карте, администраторы и разработчики моделей могут задавать версии текста на разных языках для таких элементов, как названия стран и городов.

Для получения дополнительных сведений смотрите *руководство по установке и использованию* для Map Manager.

- Создание многоязычного отчета.

Чтобы создать отчет, который можно просматривать на разных языках, автор отчета использует Report Studio. Например, можно ввести текст (например, заголовок), который появится на немецком языке, если отчет откроет пользователь в Германии. Также можно добавить переводы для текстовых объектов и создать другие объекты, зависящие от языка.

- Укажите язык, на котором отчет будет просматривать.

При помощи IBM Cognos Connection можно:

- Задавать многоязычные свойства, такие как имя, экранная подсказка и описание, для каждой записи в портале.
- Задать язык по умолчанию, который будет использоваться при выполнении отчета.

Совет: можно указать язык по умолчанию на странице параметров, в свойствах отчета или в предпочтениях пользователя.

- Задать языка, отличный от языка по умолчанию, который будет использоваться при выполнении отчета.

Более подробную информацию смотрите в публикации IBM Cognos Connection: *Руководство пользователя*.

Затем данные отображаются на данном языке и с учетом региональных параметров, заданных в следующих местах:

- В параметрах веб-браузера пользователя
- В параметрах запуска
- В предпочтениях IBM Cognos Connection

Любой текст, добавленный пользователями или авторами, появится на том языке, на котором его ввели.

Создание многоязычного отчета в Report Studio

В IBM Cognos Report Studio можно создать отчет, который можно будет просматривать на разных языках. Например, вы можете указать, что текст (например, заголовок), должен быть показан на немецком языке, если отчет открывает пользователь в Германии. Также можно добавить переводы для текстовых объектов и создать другие объекты, зависящие от языка.

Прежде чем начать

Если нужно, чтобы данные в отчете отображались на разных языках, модель также должна быть многоязычной.

Процедура

1. Создайте переменную языка отчета.
2. В рабочей области выберите объект, который необходимо изменить, исходя из языка.
3. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Переменная стиля**.
Если вы меняете язык текстовой строки, щелкните **Переменная источника текста**.
4. Выберите **Переменная**, а затем щелкните созданную переменную языка.
5. В поле **Значения** выберите языки, которые будут поддерживаться условием, и щелкните **ОК**.

Совет: У переменной есть значение по умолчанию, и оно всегда выбрано.

6. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по условиям  и выберите язык для переменной.

Совет: При выборе значения в проводнике условий панель проводника становится зеленой цветом, указывая, что условное форматирование включено, и все изменения, внесенные в отчет, применяются только к значению переменной.

7. На панели **Свойства** задайте форматирование для языка.
Например, чтобы изменить язык текстовой строки, дважды щелкните по свойству **Текст** и выберите новую строку.
8. По завершении нажмите клавишу Enter.
9. Повторите шаги 6-8 для всех других языков, указанных для переменной.

Совет: Чтобы просмотреть отчет, к которому переменные не применялись, задержите курсор мыши над кнопкой проводника по условиям и щелкните по (**Без переменной**) или три раза щелкните по панели проводника.

Результаты

При выполнении отчета его объекты, к которым применяется переменная, будут сформатированы в соответствии с языком браузера.

Глава 16. Пакетная передача отчётов

Передайте отчет в пакетном режиме, чтобы распространить его содержимое для разных получателей. Пакетная передача предполагает один запуск отчета с последующим разделением результатов таким образом, что получатели просматривают каждый только одно подмножество данных. Например, продавцам в различных регионах нужны отчеты, отображающие плановые продажи для их страны или региона. Используя пакетную передачу, вы отправляете каждому продавцу только необходимые ему сведения. Отчеты в пакетном режиме рассылки можно отправить по электронной почте или сохранить в папке для просмотра в IBM Cognos Connection.

Совет: Пример отчета Передаваемый отчет по эффективности продаж в пакете Хранилище данных GO (анализ) включает в себя пакетную передачу. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение С, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.

Информацию о том, как пакетировать отчет с многомерным источником данных, смотрите в разделе “Создание пакетных отчетов с многомерными источниками данных” на стр. 438.

Нельзя пакетировать отчеты с перекрестными таблицами или диаграммами. Однако можно создать пакетный отчет, в котором контейнер содержит перекрестную таблицу или диаграмму, являющиеся частью взаимосвязи 'основной/подробный'. В такой ситуации можно пакетировать только выходные форматы HTML, PDF и XLS; нельзя пакетировать выходные форматы CSV или XML.

Информацию о том, как избежать нехватки места на диске при пакетной передаче диаграмм или перекрестных таблиц смотрите в разделе “Возможные отказы в обслуживании при обработке отчетов типа 'основной/подробный' или отчетов в пакетном режиме с диаграммами или перекрестными таблицами” на стр. 562.

Процедура

1. определите получателей пакета
2. укажите группы пакетов
3. установите параметры пакетов
4. включите пакетную передачу

Как задать получателей пакетов



Укажите пользователей, которые получают данные, когда отчет будет запущен. В пакетном режиме отчеты можно отправить отдельным пользователям, группам, ролям, спискам рассылки и контактам.

Чтобы задать получателей, вы создаете вычисляемое поле, создаете таблицу пакетной рассылки в исходной базе данных, а затем импортируете таблицу в пакет.

Создание вычисленного поля

Вычисленное поле можно использовать для динамического создания получателей пакетов отчетов.

Процедура

1. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по запросам  и выберите запрос, который сгенерирует данные для рассылки.
2. Перетащите **Элемент данных** с вкладки **Панель инструментов**  в панель **Элементы данных**.
3. В поле **Определение выражения** введите выражение, которое сгенерирует список получателей, и щелкните **ОК**.
Например, введя следующее выражения, можно создать список сотрудников компании Samples Outdoors. Выражение связывает первую букву имени каждого сотрудника с его фамилией.
lower(substring([Employee summary (query)].[Employee by organization].[First name],1,1) + [Employee summary (query)].[Employee by organization].[Last name])
4. Чтобы добавить для элемента данных более информативное имя, на панели **Свойства** щелкните по свойству **Имя**, введите другое имя и щелкните клавишу **ВВОД**.

Создание таблицы пакета в исходной базе данных

Можно создать таблицу пакета в исходной базе данных для списка получателей. Выполняемые шаги зависят от используемой системы базы данных. Таблица пакета должна содержать следующие столбцы:

- Уникальный идентификатор

Совет: Некоторым базам данных не требуется уникальный идентификатор для каждой таблицы.

- Столбец получателя
- Элемент данных, по которому будет выполнено пакетирование

Можно также включить другие столбцы для размещения дополнительных сведений. Например, если планируется распространить отчеты по электронной почте, можно добавить столбец для адресов электронной почты каждого из получателей.

После создания таблицы добавьте получателей отчета. Можно создать общий список получателей, включающий отдельных пользователей, группы, роли, контакты, списки рассылки и адреса электронной почты. Например, таблица пакета может содержать следующих получателей.

Пример получателя	Тип получателя
CAMID("Canada")	Группа
CAMID(")/contact[@name='Сильвано Алессори']	Контакт
CAMID(")/distributionList[@name='Европейские партнеры']	Список рассылки
CAMID("LDAP_Local_ID :u:uid=gbelding,ou=people")	Пользователь или группа провайдера аутентификации, где LDAP_Local_ID - это имя ID пространства имен LDAP и people - имя подразделения организации.
c10@ibmcognos99.com	Адрес эл. почты

CAMID - это ID Cognos Access Manager и внутренний путь поиска получателей. Укажите пути поиска, когда нужно сохранить пакетные отчеты в папке. В IBM Cognos Connection можно получить путь поиска, открыв страницу **Задать свойства** для

каждого получателя и щелкнув по **Просмотреть путь поиска**. При добавлении получателей в таблицу пакета убедитесь, что используется правильный синтаксис.

В случае пространств имен NTLM, в ID пользователя в пути поиска используются цифры и буквы, что делает их трудными для чтения. Можно использовать следующий альтернативный синтаксис пути поиска:

```
directory/namespace[@name="Local NT"]//account[@userName="gbelding"]
```

где Local NT - это имя пространства имен, и gbelding - имя пользователя. Двойная черта перед элементом учетной записи указывает, что выполняется поиск всех учетных записей в указанном пространстве имен.

Примечание: В смешанном списке получателей нельзя одновременно использовать адреса электронной почты получателей и альтернативные пути. Альтернативный путь, в синтаксисе которого содержится символ @, может быть ошибочно принят за адрес электронной почты.

Дополнительные сведения о пользователях, группах, ролях, контактах и списках рассылки смотрите в публикации IBM Cognos Business Intelligence: *Руководство по администрированию и безопасности*.

Импорт таблицы в пакет

После создания таблицы пакета в исходной базе данных необходимо добавить ее в пакет, который будет использоваться для создания отчета.

Дополнительные сведения об импортировании таблиц и создании взаимосвязей смотрите в руководстве Framework Manager *User Guide*.



Процедура

1. Откройте пакет.
2. Импортируйте таблицу.
3. Задайте взаимосвязь между пакетной таблицей и таблицей, содержащей элемент данных, для которого будет создаваться пакет.
Например, вы создаете пакет на основе кода страны или региона. Задайте взаимосвязь между кодом страны или региона в пакетной таблице и кодом страны или региона в таблице Страна или регион.
4. Сохраните и опубликуйте пакет.

Определение групп пакетов

Укажите группы пакетов, чтобы установить порядок распределения отчета. Группы пакетов определяются по элементу данных, который вы создаете в отчете или добавляете из таблицы пакета.

Процедура

1. Установите указатель мыши на кнопку проводника по запросу  и выберите запрос, который сгенерирует данные для рассылки.
2. Если вы создает элемент данных, выполните следующие шаги:
 - Перетащите **Элемент данных** с вкладки **Панель инструментов**  в панель **Элементы данных**.


- В поле **Определение выражения** введите выражение, которое определяет ключ пакета.

Например, следующее выражение позволяет построить адрес электронной почты для каждого торгового представителя в компании Sample Outdoors. Выражение содержит вычисленное поле, которое было создано ранее и которое в следующем выражении носит имя userID с ibmcognos99.com в качестве имени домена.

```
[userID]+'@ibmcognos99.com'
```

Совет: Чтобы добавить для элемента данных более информативное имя, на панели **Свойства** щелкните по свойству **Имя**, введите другое имя и нажмите Enter.

3. Чтобы задать столбец таблицы пакета как элемент данных, выполните следующие шаги:

- На вкладке **Источник**  разверните пакетную таблицу.
- Перетащите элемент данных в область **Элементы данных**.
Например, если нужно разослать отчет в пакетном режиме по электронной почте, перетащите элемент данных, содержащий адреса электронной почты.

Установка параметров пакета

Установите параметры пакета для отчета, чтобы указать, какой элемент данных нужно пакетировать, и его получателей.


Прежде чем начать

Перед установкой параметров пакета убедитесь, что элемент данных для пакетирования находится в отчете и сгруппирован. Сгруппированный столбец создаст соответствующие подмножества данных. Дополнительно, необходимо связать ключ пакета с его уровнем группирования.

Процедура

1. В меню **Файл** выберите **Параметры пакетов**.
2. Выберите переключатель **Сделать отчет доступным для пакетирования**.
3. Под элементом **Пакетировать группы** в поле **Запрос** щелкните запрос, который содержит элемент данных для пакетирования.

Совет: Можно выбрать запрос, который не появляется в схеме. Это полезно, если нужно разослать один и тот же отчет всем получателям пакета.

4. В окне **Метка** щелкните элемент данных, который будет использоваться для метки каждого пакетирования отчета.
5. Нажмите кнопку **Изменить** .
6. В окне **Элементы данных** перетащите элемент данных, который нужно пакетировать, в папку **Группы** и щелкните **ОК**.

Совет: Можно указать порядок сортировки данных в каждой группе, перетащив элементы данных в папку **Список сортировки** и нажав кнопку **Порядок**

сортировки .

7. Под элементом **Получатель пакетного отчета** в поле **Запрос** щелкните запрос, содержащий элемент данных, который следует использовать в качестве списка рассылки.
8. В окне **Элемент данных** щелкните элемент данных, который содержит получателей.
9. окне **Тип** выберите метод пакетирования отчета.
 - Выберите **Автоматически**, чтобы разрешить IBM Cognos Business Intelligence определять по элементу данных, отправить отчеты по электронной почте или разместить в папках IBM Cognos Connection.
 - Щелкните **Адреса электронной почты** для рассылки отчетов по электронной почте.
 - Щелкните **Вхождения каталога**, чтобы разместить отчеты в папках, к которым получатели могут обратиться в IBM Cognos Connection.

Примечание: Для пакетной рассылки отчетов нескольким пользователям на их мобильные устройства необходимо выбрать распределение отчетов по папкам. Вы можете выбрать **Вхождения каталога** или **Авто**, если элемент данных возвращает записи каталога вместо адреса электронной почты. Чтобы получатели смогли просматривать отчеты, необходимо, чтобы на их мобильных устройствах была установлена программа IBM Cognos Mobile. Дополнительную информацию о IBM Cognos Mobile смотрите в публикации IBM Cognos Business Intelligence: *Руководство по администрированию и безопасности*.


При входе в IBM Cognos BI получатели будут видеть только предназначенный для них отчет.

10. Если отчет содержит два вложенных контейнера данных, таких, как список и диаграмма, щелкните по кнопке с многоточием около элемента **Взаимосвязи 'основной/подробный'** и задайте взаимосвязь между контейнерами данных. Информацию о взаимосвязях 'основной/подробный' смотрите в разделе "Создание взаимосвязи 'основной/подробный'" на стр. 333.

Включение пакетной передачи

Когда отчет готов для рассылки, включите для него пакетирование в IBM Cognos Connection.

Процедура

1. Перейдите к отчету в IBM Cognos Connection.
2. В меню **Действия** нажмите кнопку **Запустить с параметрами** .
3. Щелкните **Дополнительные опции** в правой части экрана.
4. Под элементом **Время и режим** выберите **В фоновом режиме**.
5. Выберите переключатель в поле **Пакетировать отчет**.
6. Если отчет рассылается по электронной почте, выберите переключатель **Отправить отчет по электронной почте**.

Совет: Если выбрать переключатель **Отправить отчет по электронной почте**, отчет, генерируемый в пакетном режиме с сохранением в папку, можно также отправить по электронной почте. Отчеты будут отправлены по электронной почте, если адрес электронной почты получателя сохранен в используемом источнике аутентификации или указан в личных сведениях о получателе в IBM Cognos Connection.

7. Если пакетный отчет содержит ссылку детализации на другой отчет, и пакетный отчет рассылается по электронной почте, выполните следующие шаги:

- Щелкните по **Изменить параметры**.
- Выберите переключатель **Включить ссылку на отчет**.

Если не выбрать этот переключатель, ссылки на детализацию в пакетном отчете будут недоступны.

8. Запустите отчет.

Результаты

Подождите несколько мгновений, пока выполняется. Пользователь с правами администратора может просматривать все выводы для этого отчета. Под элементом **Действия** выберите **Просмотреть версии вывода для этого отчета**. Когда получатели входят в IBM Cognos Connection или получают сообщения электронной почты, они видят только данные, предназначенные для них.

Создание пакетных отчетов с многомерными источниками данных

Можно пакетировать отчет с многомерным источником данных с использованием сведений о пакете, сохраненных в источнике данных. Так как вы не хотите прикреплять пакетные сведения к существующим многомерным источникам данных, вы можете создать реляционный источник данных, содержащий эти пакетные сведения.

Пакетная передача отчетов ограничена, если основным источником данных является куб (источник данных MOLAP, например, IBM Cognos PowerCube, Microsoft Analysis Services, Oracle Essbase или IBM DB2/OLAP). Пакетный отчет должен быть сгруппированным отчетом, и пакет ограничен внешней группировкой в отчете. Например, если отчет сгруппирован на основе элементов Страна или регион и Штат, то пакет можно генерировать пакет только на основе элемента Страна или регион.

Процедура

1. В IBM Cognos Framework Manager включите в модель многомерный источник данных, который является основным для отчета, и реляционную таблицу пакета. Дополнительные сведения смотрите в руководстве *Framework Manager User Guide*.
2. В IBM Cognos Report Studio создайте отчет "основной/подробный", в котором основной запрос управляет отчетом, а подробный запрос содержит пакетные сведения.

Необходимо сгруппировать основной запрос на основе элемента данных, который используется для пакетирования. Этот элемент данных должен иметь соответствующий элемент данных в реляционной таблице пакета.

Создайте подробный запрос в соответствии с реляционной таблицей пакета. Таблица пакета должна состоять из двух столбцов: элемента данных, соответствующего используемому в основном отчете для пакетирования, и элемента данных, который содержит сведения о получателе. Получателем может быть адрес электронной почты или выражение, посредством которого путь поиска приводит к объекту в IBM Content Manager, такому как учетная запись, группа, роль, контакт или список рассылки.

Дополнительную информацию о запросах 'основной/подробный' смотрите в разделе "Создание взаимосвязи 'основной/подробный'" на стр. 333.

3. Убедитесь, что запрос подробностей, который должен оцениваться компонентом IBM Cognos Business Intelligence при выполнении отчета, является невидимым.
 - Поместите список, основанный на подробном запросе, в условный блок, для типа окна которого установлено значение **Нет**.
 - Свяжите основной и подробный запросы с помощью следующего выражения:

[Master Burst Key] = [Detail Burst Key]







Результаты


При настройке параметров пакета в основном запросе можно использовать элементы данных для ключа пакета, а в подробном отчете - элементы данных для получателей пакета.

Пример - пакетирование отчета

Вы являетесь автором отчетов в компании Sample Outdoors, которая занимается реализацией спортивного инвентаря. Вам необходимо создать отчет, в котором перечисляются данные о реализации продукта для каждого торгового представителя. Отчет должен быть отправлен по электронной почте всем торговым представителям, но они должны видеть только те данные, которые предназначены лично для каждого из них. Вы создаете отчет списка, который пакетировать для каждого торгового представителя.

Процедура

1. Откройте IBM Cognos Report Studio с пакетом **Хранилище данных GO (запрос)**.
2. В диалоговом окне **Добро пожаловать!** щелкните **Создать отчет или шаблон**.
3. В диалоговом окне **Создать** щелкните **Список** и нажмите кнопку **ОК**.
4. Разверните элементы **Продажи и маркетинг (запрос)** и **Продажи (запрос)** на вкладке **Источник** . Добавьте следующие элементы данных:
 - Разверните **Сотрудники по регионам** и добавьте **Имя сотрудника**.
 - Разверните **Продукты** и добавьте **Линия продуктов**, **Тип продуктов** и **Наименование продукта**.
 - Разверните **Факт продажи** и добавьте **Количество** и **Доход**.
5. Сгруппируйте столбцы **Имя сотрудника**, **Линия продуктов** и **Тип продукта**.
6. Щелкните по столбцу **Имя сотрудника**, нажмите кнопку верхних и нижних колонтитулов  и щелкните по **Создать верхний колонтитул**.
Элемент **Имя сотрудника** будет показана в списке как заголовок. Сохранять этот элемент данных как столбец списка больше не нужно.
7. В этом списке щелкните по столбцу **Имя сотрудника** и нажмите кнопку Удалить .
8. Выберите **Доход**, нажмите кнопку суммирования  и выберите **Итого**.
9. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по запросам  и щелкните по **Запрос1**.
10. На вкладке **Источник** перетащите элемент **Электронная почта** из папки **Сотрудники по регионам** на панель **Элементы данных**.
11. В меню **Файл** выберите **Параметры пакетов**.
12. Выберите переключатель **Сделать отчет доступным для пакетирования**.
13. Под элементом **Пакетировать группы** в окне **Запрос** щелкните **Запрос1**.
14. В окне **Метка** щелкните **Имя сотрудника**.
15. Нажмите кнопку **Изменить** .

16. В окне **Элементы данных** перетащите **Имя сотрудника** в папку **Группы** и щелкните **ОК**.
17. Под элементом **Получатель пакетного отчета** в окне **Запрос** щелкните **Запрос1**.
18. В окне **Элемент данных** щелкните **Эл. почта**.
19. В окне **Тип** щелкните **Адреса эл. почты**.
20. Сохраните отчет.
21. Перейдите к отчету в IBM Cognos Connection.
22. В столбце **Действия** нажмите кнопку **Запустить с параметрами** .
23. Щелкните **Дополнительные опции** в правой части экрана.
24. Под элементом **Время и режим** выберите **В фоновом режиме**.
25. Выберите переключатель в поле **Пакетировать отчет**.
26. Выберите переключатель **Отправить отчёт по электронной почте**.
27. Запустите отчет.

Результаты

При получении электронной почты торговые представители будут видеть отчеты только с предназначенными для них данными.

Глава 17. Форматирование данных

Форматирование данных позволяет сделать отчет более наглядным. Например, можно отображать все значения дат в следующем порядке: год, месяц и день. Если не задать свойства **Формат данных** на этом этапе, то форматирование данных будет осуществляться в соответствии со свойствами, которые заданы в модели. Если свойства не были заданы в модели, данные будут отформатированы в соответствии с форматами международных компонентов для Unicode (International Components for Unicode - ICU).

Специальные ячейки, такие как переполнение или недостаточное заполнение, ошибки или неприменимые значения отображаются как два тире (--), если их не заменить.

Можно также сформатировать данные с использованием условия или задать формат для конкретного объекта.


При создании вычисления, использующего смешанные денежные значения или другие смешанные единицы измерения, в качестве единицы измерения может появиться символ звездочки (*). Чтобы избежать этой проблемы, измените формат столбца или строки, содержащих результат вычисления, так чтобы на экране появилась нужная единица измерения.

Настройка форматов данных по умолчанию

Настройте свойства данных по умолчанию для каждого типа данных, включая текст, числа, валюты, проценты, дату, время, дату/время и интервалы времени.

Процедура

1. В меню **Данные** щелкните **Форматы данных по умолчанию**.
2. В поле **Тип формата** выберите тип формата.
В поле **Свойства** показаны свойства, которые можно задать для выбранного типа формата.
3. Если выбран тип формата **Денежная единица**, и в отчете необходимо использовать

различные денежные единицы, нажмите кнопку **Добавить**  и выберите переключатели денежных единиц.

Например, один столбец может содержать значения в евро, а другой - в долларах США.

4. Установите свойства.

Если на шаге 3 были добавлены денежные единицы, щелкните каждую из них и установите нужные свойства. Если никакие денежные единицы не добавлялись, любые выбранные свойства будут применяться для всех денежных единиц.

Для ввода некоторых типов информации в свойствах используются метасимволы, например ГГГГ-ММ-ДД для дат, формат которых зависит от выбранного для отчета языка. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Использование шаблонов для форматирования данных” на стр. 448.

Если было выбрано значение для свойства **Узор**, то все остальные свойства форматирования игнорируются, за следующими исключениями:

- **Символы для пропущенных значений**
- **Символы для нулевых значений**

- **Отрицательный шаблон**

Некоторые свойства зависят от языка, и при их изменении следует соблюдать осторожность.

Результаты

Установленные свойства форматирования данных применяются только к объектам в текущей схеме. Если элемент данных содержит значения с различными денежными единицами, а форматы заданы только для некоторых из них, то для элементов, использующих денежные единицы без формата, применяется формат по умолчанию для выбранного языка.

Определение формата данных для объекта

Если результат отчета вас не удовлетворяет, задайте формат конкретного объекта.

Например, для добавленного в отчет показателя необходимо отображение двух цифр после десятичной запятой при выполнении отчета. Для типа формата **Число** для текущей схемы вы устанавливаете число знаков после запятой, равное двум. Однако при выполнении отчета для показателя будут отображаться более двух знаков после запятой. Для получения нужного результата необходимо отобразить показатель в тип формата **Число**.

Об этой задаче

Форматирование неприменимо к тексту с разделителями (CSV) и выходным данным отчетов в формате XML.

Формат интервала времени предполагает, что входные значения представлены в миллисекундах. В результате этого, когда формат интервала времени применяется к объекту, значения, появляющиеся в выходных данных отчета, будут представлены в миллисекундах. Можно применить функцию `cast`, чтобы был возвращен нужный вам тип интервала.

Процедура

1. Щелкните по объекту.
2. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Формат данных**.
3. В окне **Тип формата** щелкните тип формата, который необходимо применить к объекту.
4. Для изменения каких-либо свойств, заданных для текущей схемы и относящихся к типу формата, щелкните по свойству в окне **Свойства** и укажите нужное значение.

Определение числа цифр после запятой в числах

При определении числа знаков после запятой IBM Cognos Business Intelligence использует режим округления по умолчанию, соответствующий стандарту IEEE 754, в котором используется правило округления половинного разряда до ближайшего четного числа. При использовании округления половинного разряда до ближайшего четного числа значения округляются в сторону ближайшего значения, а если усекаемая при округлении величина окажется одинаковой при округлении в большую или меньшую сторону, выбирается значение, оканчивающееся четной цифрой, как показано ниже:

- Если цифра после нужного числа знаков больше 5, то выполняется округление в большую сторону

- Если цифра после нужного числа знаков меньше 5, то выполняется округление в меньшую сторону
 - Если цифра после нужного числа знаков равна 5 и если предыдущая цифра четная, число округляется в меньшую сторону, а если предыдущая цифра нечетная - то в большую сторону
- Например, число 78,5 округляется до 78, а число 73,5 - до 74.

Кроме того, если максимальное число знаков после запятой меньше, чем фактическое число знаков после запятой в числе, число округляется до максимального числа знаков после запятой.

Форма цифр на диаграммах и картах

При работе с содержимым с двумя направлениями письма нельзя задавать форму цифр на уровне диаграммы или карты. Форму цифр можно задать для объектов на диаграммах и картах.

Чтобы понять, как форма цифр применяется к диаграммам и картам, надо знать, какие объекты диаграмм и карт рассматриваются как текстовые, а какие - как числовые значения.

В приведенной ниже таблице описываются объекты диаграмм и карт, которые считаются текстовыми.

Таблица 6. Объекты диаграмм и карт, которые считаются текстовыми

Контейнер	Объект
Диаграмма	заголовок диаграммы, подзаголовков, сноски, примечания, элемент пояснения, заголовок пояснения, метка регрессии, метка маркера, метка фонового изображения, заголовки осей, метка дискретной оси (например, метка оси категорий, оси x), метки базовых линий
Отобразить	Заголовок карты, подзаголовок, нижний колонтитул, заголовок легенды, примечания, метки осей

В приведенной ниже таблице описываются объекты диаграмм и карт, которые считаются числовыми значениями.

Таблица 7. Объекты диаграмм и карт, которые считаются числовыми значениями

Контейнер	Объект
Диаграмма	числовая метка оси (например, метка оси показателя, ось y), числовые значения, которые появляются в пояснении (для каждого элемента в пояснениях можно выбрать вывод первого, последнего, максимального или минимального значения), числовые значения, которые появляются на диаграмме
Карта	элементы пояснения

В следующем списке описаны различные опции формы цифр и их применение к диаграммам и картам.

- Для текстовых объектов, в том числе заголовков, нижних колонтитулов и меток используются опции формы цифр По умолчанию, Нет, Национальная и Контекстная. Для числовых значений используются опции формы цифр По умолчанию, Нет и Национальная. Для числовых значений опция Контекстная не применяется.

- По умолчанию форма цифр не применяется к числам, которые появляются в объекте, рассматриваемом как текстовый. Например, если на диаграмме по оси x показаны данные по годам, а в IBM Cognos Connection язык содержимого задан как арабский (Египет), форма цифр не применяется, так как метка оси x рассматривается как строка.

В следующем списке описано поведение формы цифр по умолчанию для диаграмм и карт, для которых задан язык содержимого, предполагающий неевропейские цифры, например, арабский (Египет).

- Числовые значения в определенном формате, такие как десятичные или денежные, выводятся как традиционные арабские.
- Метки числовых осей для диаграмм и карт выводятся обычными цифрами, кроме матричных диаграмм.

Это связано с тем, как строятся диаграммы и карты. Механизм, используемый для построения диаграмм и карт, не выполняет никакого форматирования меток числовых осей. Информация о локали не передается, и в результате метки выводятся как обычные цифры. Чтобы вывести метки традиционными арабскими цифрами, выберите опцию формы цифр Национальная.

Матричные диаграммы строятся с использованием для форматирования числа International Components for Unicode (ICU). Информация о локали передается, и используется соответствующая форма цифр. Например, если язык содержимого задан как арабский (Египет), ICU выводит числа традиционными арабскими цифрами.

- Числа в текстовых метках выводятся "как есть". Это значит, что форма цифр не применяется.

В следующем списке описано поведение формы цифр по умолчанию для диаграмм и карт, для которых язык содержимого задан как тайский.

- Числовые значения в определенном формате, такие как десятичные или денежные, выводятся обычными цифрами.
- Числа в текстовых метках выводятся "как есть". Это значит, что форма цифр не применяется.

Понятия, связанные с данным:

“Поддержка языков с двумя направлениями письма” на стр. 66

Вы можете создать отчет, который поддерживает языки с двумя направлениями письма. Вы можете задать базовое направление текста, форму цифр и направление контейнера.

Информация, связанная с данной:

“Форма разряда” на стр. 1071

Задаёт опцию оформления цифр, которую следует применить. Если выбрано значение Национальный, форма цифр будет определяться в соответствии с языком содержимого у пользователя. Если выбрано значение Контекстный, форма цифр будет определяться в соответствии с соседними символами в значении. Например, если самый последний символ с выраженным направлением перед числовым символом направлен слева направо, число будет показано как европейское число. Если самый последний символ с выраженным направлением перед числовым символом направлен справа налево, число будет показано как арабское число. Если перед числом нет символов с выраженным направлением, число будет показано в соответствии с базовым направлением текста в поле. Если выбрано значение Нет, никакого оформления не применяется, и будет показано значение в том виде, в каком оно появляется в источнике данных. Значение по умолчанию зависит от типа значения. Если значение является строкой, значением по умолчанию будет Нет.

Свойства, зависящие от локали

IBM Cognos Report Studio содержит богатую библиотеку настроенных свойств, которые адаптированы для пользователей из различных регионов, говорящих на разных языках. Например, если разработчик модели выбирает в качестве элемента данных денежную единицу, то должен указываться правильный символ денежной единицы. При создании отчетов Report Studio автоматически применяет для денежных единиц тот формат, который соответствует языку, выбранному конкретным пользователем в IBM Cognos Connection.

Если свойства заданы разработчиками моделей или авторами отчетов, они переопределяют предпочтения пользователя; при этом возникает риск использования противоречивого форматирования для пользователей из других регионов. Проще и безопаснее задать форматирование в программе Report Studio. Например, в различных регионах в качестве разделителей дат при форматировании дат используются различные символы. Неправильно заданный разделитель дат может вызвать путаницу у пользователей из других регионов.

Следующие свойства форматирования даты зависят от выбранного региона.

- **Позиция символа денежной единицы**
- **Разделитель дат**
- **Порядок отображения даты**
- **Тип календаря**
- **Разделитель времени**
- **Отображение символов AM/PM**
- **Часы**
- **Десятичный разделитель**
- **Положение знака минус**
- **Разделитель тысяч**
- **Размер групп (разрядов)**
- **Вторичный размер групп (разрядов)**
- **Символы для пропущенных значений**
- **Символы для нулевых значений**
- **Шаблон**
- **Отрицательный шаблон**

Подавление пустых ячеек

В перекрестных таблицах могут находиться разреженные данные, из-за чего появляются пустые ячейки. Например, в перекрестной таблице, где сопоставлены сотрудники и продукты, появляется множество строк с пустыми значениями для показателя Доход, если сотрудник не продает эти продукты.

Вы также можете задать подавление вывода строк, столбцов, а также строк и столбцов, основанных на делении на ноль, пропущенных значениях и значениях переполнения. Подавление строк или столбцов без данных обеспечивает более понятное представление отчета.


Вычисления выполняются до применения подавления. При наличии нескольких перекрестных таблиц или диаграмм нужно выбрать одну, чтобы получить доступ к параметрам подавления.

В отчете в виде списка подавление применимо только к строкам и основывается на несгруппированных элементах данных. Если подробности группы отсутствуют, верхний и нижний колонтитул подавляются.

Подавление также может применяться к диаграммам, репитерам и таблицам репитеров.

Доступ к функции подавления зависит от настроек вашего компонента моделирования, IBM Cognos Transformer, IBM Cognos Framework Manager и IBM Cognos Administration.

Процедура

1. В меню **Данные** выберите **Подавление**  и щелкните по **Опции подавления**.
2. Под элементом **Подавление** выберите разделы для подавления.
3. Под заголовком **Подавить следующее** выберите значения, вывод которых следует подавить.

Понятия, связанные с данным:

“Ограничения при форматировании пустых ячеек в источниках данных SAP BW” на стр. 618

При работе с источниками данных SAP BW, если администратор сервера SAP BW задал специальное форматирование для пустых ячеек на сервере SAP BW, в отчетах IBM Cognos Business Intelligence этот настроенный формат не отображается.

Попросите администратора настроить форматирование пустых ячеек в IBM Cognos BI.

Отключение нулевых ячеек с использованием фильтров

Также можно использовать фильтры для отключения нулевых ячеек в отчетах. Использование фильтров обеспечит то, что при вычислениях будет учтено отключение. Также можно добиться лучшей производительности отчета, потому что фильтрация производится на источнике данных.

Если отчет содержит более одного показателя или выражения факта, лучше, когда фильтр основан на только одном основном факте или показателе.

Отчеты реляционного стиля

В отчетах реляционного стиля можно использовать фильтры сведений и сводки.

Отчеты многомерного стиля

В отчетах многомерного стиля можно использовать функцию `filter`.


Например, вставьте выражение набора в перекрестную таблицу и используйте выражение `filter (descendants ([Набор]) is not null)`. Если перекрестная таблица содержит три или более уровней с одним измерением на краю, используйте выражение `filter (descendants (currentMember([Иерархия]) is not null)`.

Если перекрестная таблица содержит вложенные наборы, примените к наборам фильтр с использованием каскадного подхода для улучшения производительности. Например, сначала примените фильтр к внешнему набору (или наивысшему уровню вложения), затем примените фильтр к остальным наборам по мере углубления.

Пример - Подавление вывода нулей в строках и столбцах существующего отчета

Вы являетесь автором отчетов в компании Sample Outdoors Company, занимающейся продажей спортивного инвентаря. У вас есть отчет, в котором сравниваются данные за текущий и предыдущий год. Вы хотите подавить вывод нулевых значений в отчете, чтобы отчет стал более понятным. Чтобы задать уровень подавления, вы используете функцию подавления нулей.

Процедура

1. Откройте Балансовый отчет GO Outdoors Company на 31 декабря 2012.
2. В меню **Данные** выберите **Подавление**  и щелкните по **Опции подавления**.
3. Под заголовком **Подавить следующее** выберите **Строки и столбцы**.
4. Под заголовком **Подавить следующие типы значений** выберите переключатель **Нулевые значения**.
5. Запустите отчет.
Вывод строк и столбцов, содержащих нули, будет подавлен.

Year to date (USD \$ 000's)	Great Outdoors Company	
	balance sheet as at Dec 31, 2012 (with prior year comparative data)	
	2012 Actual results in USD	2011 Actual results in USD
	December 2012	December 2011
Assets (total)	\$4,353,363,798	\$3,804,483,176
Current assets (total)	\$2,336,392,807	\$2,139,066,575
Operating assets (total)	\$1,778,012,688	\$1,484,257,572
Other assets (total)	\$238,958,303	\$181,159,029
Liabilities (total)	(\$1,602,289,213)	(\$1,754,874,006)
Current liabilities (total)	(\$1,144,967,294)	(\$1,206,574,775)
Long-term and other liabilities (total)	(\$457,321,919)	(\$548,299,231)
Equity (total)	(\$2,751,074,586)	(\$2,049,609,170)
Common stock	(\$719,183,000)	(\$749,178,000)
Other capital	(\$69,921,200)	(\$183,898,457)
Retained earnings - net	(\$1,961,541,522)	(\$1,116,128,225)
Currency translation gain (or loss)	(\$428,864)	(\$404,488)

Рисунок 61. Лист баланса с устранением нулей для столбцов и строк

Как указать, что должно появиться в контейнере данных, если в нем нет данных

Вы можете указать, что должно появиться в контейнере данных, если данные в базе данных недоступны.

Если данные недоступны, то можно сделать так, чтобы вместо отсутствующих данных:


- Появлялся пустой контейнер данных, например, пустой список.
- Появлялось альтернативное содержимое, например, другой контейнер данных или изображение. Можно вставить любой объект с вкладки **Панель инструментов**.
- Появлялся текст, например: *Данных за этот месяц нет*. Если вы решите, чтобы появлялся текст, вы можете его сформатировать. По умолчанию, появляется текст **Нет доступных данных**.


Вы можете указать, что должно появиться на экране при отсутствии данных для следующих контейнеров данных: списков, перекрестных таблиц, диаграмм, карт, репитеров, таблиц-репитеров и содержания (оглавления).

Если в отчете содержится несколько контейнеров данных, вы можете указать разный способ обозначения отсутствия содержимого для каждого контейнера.

Совет: В примере отчета Без данных в пакете Продажи GO (запрос) есть контейнеры данных, которые не содержат данных. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение С, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.

Процедура

1. Щелкните контейнер данных.
2. На панели **Свойства** щелкните по значку выбора предка  и выберите тип контейнера данных.
3. Нажмите на кнопку с многоточием рядом со свойством **Содержимое данных отсутствует** и укажите, что должно появиться вместо контейнера данных, не содержащего никаких данных.
 - Чтобы был показан пустой контейнер данных, выберите **Нет содержимого**.
 - Чтобы было показано альтернативное содержимое, выберите **Содержимое, указанное на вкладке Нет данных**.

В верхней части контейнера данных появятся две вкладки, и будет автоматически выбрана вкладка **Содержимое данных отсутствует** .

Вставьте объекты, которые следует показать при отсутствии данных, с вкладки

Панель инструментов  на вкладку **Содержимое данных отсутствует**.

- Чтобы был показан текст, выберите **Заданный текст** и введите нужный текст.

Использование шаблонов для форматирования данных

Данные можно форматировать таким образом, чтобы они совпадали с любым текстовым или числовым шаблоном, если установленные по умолчанию форматы не подходят. Например, вы можете форматировать даты для использования полного текста, включая эру, или форматировать их для использования только чисел и отображения последних двух разрядов года с целью экономии места.

Использование символов и образцов способно обеспечить результаты, сходные с теми, что получаются при выполнении базовых задач форматирования данных. Например, можно установить, сколько разрядов должны отображаться после десятичной запятой. Такие результаты можно получить с помощью образца, или установив свойство **Число знаков после запятой**. Образцы обеспечивают гибкость в случае более серьезных требований.

Каждый из поддерживаемых кодов языка содержимого требует особого набора символов, которые должны использоваться в образцах. Для каждого кода языка существуют две необходимые таблицы: одна для символов даты и времени, вторая - для десятичных символов. Десятичные символы одинаковы для всех языков, а символы даты и времени сгруппированы на шесть языковых групп. Прочтите раздел Символы даты и времени, чтобы увидеть, какая из языковых групп используется для вашего языка.

Чтобы задать структурное заполнение, откройте диалоговое окно **Формат данных** и отредактируйте свойство **Узор** для каждого типа формата. Используйте символы, определенные в таблицах языкового кода, и следуйте приведенным указаниям.

Рекомендации по образцам

При определении образца число используемых вами символов влияет на характер отображения данных. Существуют различные правила для текста, чисел и значений, которые могут принимать форму текста или чисел.

Текст

Можно указать, в какой форме должен быть представлен текст: в полной или сокращенной.

Число символов	Значение	Пример
4 или более	Полнотекстовая форма	из ДДДД получается Понедельник
Менее 4	Сокращенная форма	из ДДД получается Пон

Числа

Число символов, которые вы используете в образце, устанавливает минимальное число разрядов, генерируемое в отчете. В числа, в которых число разрядов меньше указанного, подставляются нули. Например, если для минут вы указали 'мм', а значение в базе данных равняется 6, то в отчете будет показано 06.

Примечание: Значение года обрабатывается по-другому. Если для отображения года вы указали два разряда, то в качестве значения будет выдано два последних разряда года. Например, при указанном числе разрядов года гггг выдается число типа 2013, а при указанном числе разрядов года гг - 13.

Текст и числа

Для значений, которые могут выдавать текст или числа, например, месяцев, можно указать, нужно ли отображать только текст или только числа, и должны ли сокращаться слова.

Число символов	Значение	Пример
3 или более	Текст	из ММММ получается Январь из МММ получается Янв
Менее 3	Числа	из "ММ" получается "01" из "М" получается "1"

Символы даты и времени

Символы даты и времени делятся на локали, каждая из которых описана в следующих разделах.

Языковая группа А

Языки: af-za, en, en-au, en-be, en-bw, en-ca, en-gb, en-hk, en-ie, en-in, en-mt, en-nz, en-ph, en-sg, en-us, en-vi, en-za, fo-fo, gl-es, id, id-id, is, is-is, it, it-ch, it-it, kk-kz, ms, ms-bn, ms-my, nb-no, nl, nl-be, nl-nl, no, no-no, om-et, om-so, pl, pl-pl, pt, pt-br, pt-pt, so-dj, so-et, so-ke, so-so, sv, sv-fi, sv-se, sw-ke, sw-tz

Значение	Обозначение	Презентация	Пример
Эра	G	Текст	AD
Год	d	Число	2013
Год ("неделя года")	Y	Число	2013
Месяц в году	M	Текст и число	Июль и 07
Недель в году	w	Число	27
Неделя в месяце	W	Число	2
День в году	D	Число	189
День в месяце	d	Число	10
День недели в месяце	F	Число	2 (2-я ср в июле)
День недели (1=первый день)	e	Число	2
День в неделе	E	Текст	Вторник
индикатор а.м. или р.м.	a	Текст	pm
Час в дне (от 1 до 24)	k	Число	24
Час в а.м. или р.м. (от 0 до 11)	K	Число	0
Час в а.м. или р.м. (от 1 до 12)	h	Число	12
Час суток (от 0 до 23)	H	Число	0
Минута в часе	m	Число	30
Секунда в минуте	s	Число	55
Миллисекунда	S	Число	978
Часовой пояс	z	Текст	Тихоокеанское время

Значение	Обозначение	Презентация	Пример
В тексте использован переход	'	нет данных	нет данных
Одинарная кавычка	"	нет данных	'

Языковая группа В

Языки: be-by, bg-bg, el, el-gr, fi, fi-fi, hr, hr-hr, hu, hu-hu, ja, ja-jp, ko, ko-kr, ro, ro-ro, ru, ru-ua, ru-ru, sh-yu, sk, sk-sk, sl-si, sq-al, sr-sp, th, tr, tr-tr, uk-ua, zh, zh-cn, zh-hk, zh-mo, zh-sg, zh-tw

Значение	Обозначение	Презентация	Пример
Эра	G	Текст	AD
Год	a	Число	2013
Год ("неделя года")	A	Число	2013
Месяц в году	n	Текст и число	Июль и 07
Недель в году	w	Число	27
Неделя в месяце	W	Число	2
День в году	D	Число	189
День в месяце	j	Число	10
День недели в месяце	F	Число	2 (2-я ср в июле)
День недели (1=первый день)	e	Число	2
День в неделе	E	Текст	Вторник
индикатор а.м. или р.м.	x	Текст	pm
Час в дне (от 1 до 24)	h	Число	24
Час в а.м. или р.м. (от 0 до 11)	K	Число	0
Час в а.м. или р.м. (от 1 до 12)	k	Число	12
Час суток (от 0 до 23)	H	Число	0
Минута в часе	m	Число	30

Значение	Обозначение	Презентация	Пример
Секунда в минуте	s	Число	55
Миллисекунда	S	Число	978
Часовой пояс	z	Текст	Тихоокеанское время
В тексте использован переход	'	нет данных	нет данных
Одинарная кавычка	"	нет данных	'

Языковая группа C

Языки: ca-es, cs, cs-cz, da, da-dk, es, es-ar, es-bo, es-cl, es-co, es-cr, es-do, es-ec, es-es, es-gt, es-hn, es-mx, es-ni, es-pa, es-pe, es-pr, es-py, es-sv, es-us, es-uy, es-ve, eu-es, mk-mk

Значение	Обозначение	Презентация	Пример
Эра	G	Текст	AD
Год	y	Число	2013
Год ("неделя года")	U	Число	2013
Месяц в году	M	Текст и число	Июль и 07
Недель в году	w	Число	27
Неделя в месяце	W	Число	2
День в году	D	Число	189
День в месяце	t	Число	10
День недели в месяце	F	Число	2 (2-я ср в июле)
День недели (1=первый день)	e	Число	2
День в неделе	E	Текст	Вторник
индикатор a.m. или p.m.	a	Текст	pm
Час в дне (от 1 до 24)	h	Число	24
Час в a.m. или p.m. (от 0 до 11)	K	Число	0

Значение	Обозначение	Презентация	Пример
Час в а.м. или р.м. (от 1 до 12)	k	Число	12
Час суток (от 0 до 23)	H	Число	0
Минута в часе	m	Число	30
Секунда в минуте	s	Число	55
Миллисекунда	S	Число	978
Часовой пояс	z	Текст	Тихоокеанское время
В тексте использован переход	'	нет данных	нет данных
Одинарная кавычка	"	нет данных	'

Языковая группа D

Языки: de, de-at, de-be, de-ch, de-de, de-lu

Значение	Обозначение	Презентация	Пример
Эра	G	Текст	AD
Год	j	Число	2013
Год ("неделя года")	J	Число	2013
Месяц в году	M	Текст и число	Июль и 07
Недель в году	w	Число	27
Неделя в месяце	W	Число	2
День в году	D	Число	189
День в месяце	t	Число	10
День недели в месяце	F	Число	2 (2-я ср в июле)
День недели (1=первый день)	e	Число	2
День в неделе	E	Текст	Вторник
индикатор а.м. или р.м.	a	Текст	pm

Значение	Обозначение	Презентация	Пример
Час в дне (от 1 до 24)	h	Число	24
Час в а.м. или р.м. (от 0 до 11)	K	Число	0
Час в а.м. или р.м. (от 1 до 12)	k	Число	12
Час суток (от 0 до 23)	H	Число	0
Минута в часе	m	Число	30
Секунда в минуте	s	Число	55
Миллисекунда	S	Число	978
Часовой пояс	z	Текст	Тихоокеанское время
В тексте использован переход	'	нет данных	нет данных
Одинарная кавычка	"	нет данных	'

Языковая группа E

Языки: fr, fr-be, fr-ca, fr-ch, fr-fr, fr-lu

Значение	Обозначение	Презентация	Пример
Эра	G	Текст	AD
Год	a	Число	2013
Год ("неделя года")	A	Число	2013
Месяц в году	M	Текст и число	Июль и 07
Недель в году	w	Число	27
Неделя в месяце	W	Число	2
День в году	D	Число	189
День в месяце	j	Число	10
День недели в месяце	F	Число	2 (2-я ср в июле)
День недели (1=первый день)	e	Число	2

Значение	Обозначение	Презентация	Пример
День в неделе	E	Текст	Вторник
индикатор а.м. или р.м.	x	Текст	pm
Час в дне (от 1 до 24)	h	Число	24
Час в а.м. или р.м. (от 0 до 11)	K	Число	0
Час в а.м. или р.м. (от 1 до 12)	k	Число	12
Час суток (от 0 до 23)	H	Число	0
Минута в часе	m	Число	30
Секунда в минуте	s	Число	55
Миллисекунда	S	Число	978
Часовой пояс	z	Текст	Тихоокеанское время
В тексте использован переход	'	нет данных	нет данных
Одинарная кавычка	"	нет данных	'

Языковая группа F

Языки: ga-ie

Значение	Обозначение	Презентация	Пример
Эра	R	Текст	AD
Год	b	Число	2013
Год ("неделя года")	B	Число	2013
Месяц в году	M	Текст и число	Июль и 07
Недель в году	t	Число	27
Неделя в месяце	T	Число	2
День в году	l	Число	189
День в месяце	L	Число	10

Значение	Обозначение	Презентация	Пример
День недели в месяце	F	Число	2 (2-я ср в июле)
День недели (1=первый день)	e	Число	2
День в неделе	E	Текст	Вторник
индикатор a.m. или p.m.	a	Текст	pm
Час в дне (от 1 до 24)	u	Число	24
Час в a.m. или p.m. (от 0 до 11)	K	Число	0
Час в a.m. или p.m. (от 1 до 12)	k	Число	12
Час суток (от 0 до 23)	U	Число	0
Минута в часе	n	Число	30
Секунда в минуте	s	Число	55
Миллисекунда	S	Число	978
Часовой пояс	c	Текст	Тихоокеанское время
В тексте использован переход	'	нет данных	нет данных
Одинарная кавычка	"	нет данных	'

Символы формата десятичных чисел

Все языки

Обозначение	Значение
0	Разряд, отображаемый даже в том случае, если значение нулевое.
#	Разряд, подавляемый в том случае, если значение нулевое.
.	Заместитель для десятичного разделителя.
,	Указатель места заполнения для разделителя группирования тысяч.
E	Разделяет мантиссу и экспоненту в экспоненциальных форматах.
;	Разделяет форматы для положительных чисел и форматы для отрицательных чисел.

Обозначение	Значение
-	Префикс для отрицательных чисел, установленный по умолчанию.
%	Значение, умноженное на 100 в виде процентов.
‰	Значение, умноженное на 1000; промилле.
¤	Символ валюты. Если этот символ представлен в образце, то вместо обычного десятичного разделителя используется денежный.
¤¤	Международный знак валюты. Заменяется международным символом валюты. Если этот символ представлен в образце, то вместо обычного десятичного разделителя используется денежный.
X	Другие символы, которые могут быть использованы в префиксе или суффиксе.
'	Используется для цитирования специальных символов в префиксе или суффиксе.
/u221E	Символ бесконечности.
/uFFFD	Символ, не относящийся к числам.

Глава 18. Использование макроса запроса

Макрос - это фрагмент кода, который можно вставить в оператор Select запроса или в выражение. Например, можно добавить макрос, позволяющий вставить новый элемент данных, содержащий имя пользователя.

В макрос можно вставить ссылку на параметры сеанса, на таблицы параметров и на записи в таблице параметров. Значения параметров задаются во время выполнения запроса. Например, можно использовать параметр сеанса языка, чтобы показать только те данные, которые соответствуют значению языка для текущего пользователя.

Макросы можно использовать разными способами:

- Их можно вставлять в SQL.
Например: `Select * from Country where Country.Name = #myMap{$runLocale}#`
- Их можно использовать как аргумент темы запроса хранимой процедуры.
Если значение для аргумента не постоянное, тему запроса хранимой процедуры можно использовать для получения различных данных.
- Их можно вставлять в выражения, например, в вычисления и фильтры.
Пример фильтра: `[gosales].[Sales staff].[Staff name] = #UserLookUpMap{$UserId}#`
- Их можно использовать как параметрический мастер.
Параметры могут ссылаться на другие параметры. Например: `Map1, Key = en-us, Value = #myMap{$UserId}#`

В модель IBM Cognos Framework Manager можно также добавлять макросы запросов. Дополнительную информацию смотрите в публикации *Руководство пользователя Framework Manager*.

Поддержка макросов запросов в IBM Cognos Report Studio включает те же возможности, что и использование макросов в Framework Manager. Однако действие макросов запросов Report Studio не распространяется на схему. Таким образом, внося изменения в запрос при помощи макросов, необходимо иметь в виду их влияние на схему. Например, если макрос удалит из запроса столбец, на который ссылается схема, может произойти ошибка выполнения.

Синтаксис

Используйте следующий синтаксис для ссылок на параметры сеанса и значения этих параметров.

Объект	Синтаксис	Пример
Ключ сеанса	<code>\$session_key</code>	<code>#my_account#</code>
Ключ карты параметров	<code>\$map{<key>}</code>	<code>#map_one{'abc'}#</code>
Значение таблицы параметров, ключ которого определен параметром сеанса	<code>\$map{\$session_key}</code>	<code>#map_one{my_account}#</code>

Кроме того, в выражение макроса можно добавить следующие элементы.

Обозначение	Назначение
Одинарная кавычка '	<p>Выделяет строку литерала, в состав которой входит одинарная кавычка.</p> <p>Если текстовая строка, например, элемент запроса, содержит одинарную кавычку, эту строку нужно заключить с обеих сторон в одинарные кавычки, а внутреннюю одинарную кавычку нужно сдублировать. Например, строку ab'c записать в виде 'ab' 'c'</p> <p>Если макрос содержит одинарную кавычку, эту текстовую строку нужно заключить в квадратные скобки. Например, строку ab'c записать в виде [ab' c]</p> <p>Если приглашение содержит одинарную кавычку, окружать строку ограничителями не нужно.</p> <p>В выражении эскейп-символом для одинарной кавычки служит &apos ;</p>
Квадратные скобки []	<p>Ставятся вокруг объектов модели, таких как пространство имен или имена темы запроса и макроса, которые содержат символы ограниченного использования, такие как решетка, дефис и пробел.</p>
Фигурные скобки { }	<p>Вызывают функцию, которая не известна синтаксическому анализатору, такую как dateadd в DB2, и у которой первый аргумент - ключевое слово.</p> <p>Пример: dateadd ({month},2,<date expression>)</p>
операция +	<p>Конкатенирует две строки, например, 'abc' + 'xyz'</p>
Функция взятия в одинарные кавычки (sq)	<p>Окружает результат строчного выражения одинарными кавычками. Если текстовая строка, например, элемент запроса, содержит одинарную кавычку, эту строку нужно заключить с обеих сторон в одинарные кавычки, а внутреннюю одинарную кавычку нужно заменить на двойную. При помощи этой функции можно строить условия, которые нужно тестировать со значениями, задаваемыми параметрами-литералами.</p> <p>Ниже приводится пример: #sq(\$my_sp)#</p> <p>Если для параметра сеанса (my_sp) задано значение ab'cc, результат будет 'ab"cc'</p>

Обозначение	Назначение
Функция взятия в двойные кавычки (dq)	<p>Окружает результат строчного выражения двойными кавычками. При помощи этой функции можно ссылаться на имена таблиц и столбцов, содержащие символы, недопустимые в идентификаторах, такие как пробел или процент (%).</p> <p>Ниже приводится пример:</p> <pre>#dq ('Column' + \$runLocale)#</pre> <p>Если runLocale=en-us, результат будет "Column en-us"</p>
Функция взятия в квадратные скобки (sb)	<p>Вставляет в аргумент пару квадратных скобок, чтобы построить ссылки на объекты в запросе модели и в выражениях модели, таких как фильтры и вычисления.</p> <p>Ниже приводится пример:</p> <pre>#sb ('my item in ' + \$runLocale)#</pre> <p>Если runLocale=en-us, результат будет [my item in en-us]</p>

Информацию об этих функциях смотрите в разделе Приложение F, “Использование редактора выражений”, на стр. 627.

Добавление макроса запроса

Добавление макроса запроса позволяет вносить изменения в запросы SQL во время работы.

Об этой задаче



При ссылке на параметр нужно сделать следующее:

- Используйте знак решетки (#) в начале и в конце каждого набора из одного или нескольких параметров.
Все, что находится между знаками решетки, воспринимается как выражение макроса и обрабатывается при исполнении программы. Framework Manager удаляет все, что находится вне знаков решетки.
- Используйте символ доллара (\$) перед каждой записью карты параметров
- Используйте имя, начинающееся с буквенного символа (a..z, A..Z)

Не вставляйте макросы между существующими знаками кавычек или квадратными скобками, так как IBM Cognos Report Studio не выполняет ничего из ограниченного этими элементами.

Совет: Список поддерживаемых функций макросов смотрите в разделе Приложение F, “Использование редактора выражений”, на стр. 627.

Процедура

1. Чтобы добавить макрос в выражение, в редакторе выражений щелкните по вкладке макросов .
2. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по запросам  и щелкните по **Запросы**.
3. Если запрос, к которому вы добавляете макрос, был создан с использованием пользовательского SQL, выполните следующие действия:
 - Щелкните связанный с запросом объект **SQL**.
 - В панели **Свойства** дважды щелкните свойство **SQL**.
 - В диалоговом окне **SQL** введите макрос.
4. Если запрос, к которому вы добавляете макрос, был создан с использованием пользовательского SQL, выполните следующие действия:
 - Щелкните запрос.
 - В панели **Свойства** дважды щелкните свойство **Созданный запрос SQL/MDX**.
 - В диалоговом окне **Созданный запрос SQL/MDX** щелкните **Преобразовать**.
 - В диалоговом окне **SQL** введите макрос.

Создание приглашений с использованием макросов запросов

С помощью макросов запросов можно создавать обязательные и необязательные приглашения в отчетах.

Используйте функции макросов приглашений `prompt` и `promptmany` для создания приглашений с одним или несколькими значениями. Функции макросов в приглашениях можно использовать при работе с реляционным источником данных или с реляционным источником данных с многомерной моделью.

Если вы хотите использовать макрос приглашения в выражении, например, в вычислении, задайте тип данных, когда используете переопределенную операцию, такую как знак плюс (+). Знак плюс можно использовать для объединения операндов и для сложения операндов.

Если вы хотите определить фильтр на уровне измерения и хотите, чтобы этот фильтр использовал макрос `prompt` или `promptmany`, задайте тип данных `memberuniqueName` и значение по умолчанию.

Ниже приводится пример:

```
members( [MS_gosales].[New Dimension].[PRODUCTLINE].[PRODUCTLINE])
  in ( set( #promptmany('what', 'memberuniqueName',
' [MS_gosales].[PROD1].[PRODUCTLINE].[PRODUCTLINE]
->[a1].[1]')# ) )
```

Ниже приводится пример обязательного приглашения:

```
select
  COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY_CODE as COUNTRY_CODE,
  COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY as COUNTRY,
  COUNTRY_MULTILINGUAL."LANGUAGE" as LANGUAGE1,
  COUNTRY_MULTILINGUAL.CURRENCY_NAME as CURRENCY_NAME
from
  gosales.gosales.dbo.COUNTRY_MULTILINGUAL COUNTRY_MULTILINGUAL
where COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY = #prompt('CountryName')#
```


Когда в синтаксисе приглашения макроса указываются значения по умолчанию, может возникнуть ошибка. Используйте синтаксис приглашения, как в следующем примере: Country = ?Введите страну?.

У функций `prompt` и `promptmany` есть следующие обязательные и необязательные параметры. Все значения аргументов должны быть заданы как строчные.

Имя

Этот обязательный параметр определяет имя приглашения. Имя может также относиться к имени параметра на созданной пользователем странице приглашения; в этом случае при запуске отчета будет отображаться созданная пользователем страница приглашения, а не страница приглашения по умолчанию, генерируемая макросом.

Тип данных

Этот необязательный параметр определяет тип данных значения приглашения. Установленное по умолчанию значение - строка. Значения приглашений проверяются. В случае строк полученное значение заключается в одинарные кавычки и встроены одинарные кавычки удваиваются.

В значения входит следующее:

- boolean
- date
- datetime
- decimal
- double
- float
- int
- integer
- interval
- long
- memberuniqueName
MemberuniqueName фактически не является типом данных. Это значение необходимо использовать в случаях, когда тип данных параметра - уникальное имя члена (MUN).
- numeric
- real
- short
- string
- time
- timeinterval
- timestamp
- token
Token (маркер) фактически не является типом данных. Это способ передать SQL. Маркер не передает значения.
- xsddate
- xsddatetime
- xsddecimal

- xsddouble
- xsdduration
- xsdfloat
- xsdint
- xsdlong
- xsdshort
- xsdstring
- xsdtime

DefaultText

Этот необязательный параметр задает текст, используемый по умолчанию. Если значение задано, приглашение является необязательным.

Если вы введете пробел и не укажете никаких значений в диалоговом окне **Значение приглашения**, условие Where обычно не генерируется.

Если вы введете текст и не укажете никаких значений в диалоговом окне **Значение приглашения**, условие Where обычно генерируется с использованием значения по умолчанию.

Убедитесь, что введенный вами текст может использоваться для создания допустимого оператора SQL.

Примечание: Если тип данных - memberuniqueName, вы обязательно должны ввести значение для параметра DefaultText. Например:

```
(#prompt('WhichLevel', 'memberuniqueName',
'[goSalesAgain].[PRODUCT1].[PRODUCT].[PRODUCT(A11)]->[a11]')#)
```

Текст

Этот необязательный параметр представляет собой текст, предшествующий любым указанным пользователем значениям, например, 'и столбец1 = '.

QueryItem

Это необязательный параметр. Механизм обработки приглашений может использовать свойства **Информация приглашения** в элементе запроса. Может появиться описательная информация, хотя значение приглашения является кодом.

TextFollowing

Этот необязательный параметр определяет закрывающуюся скобку, чаще всего используемую для функции promptMany. Она также используется, когда приглашение не является обязательным, а за ним следуют закодированные фильтры в операторе SQL.

Примеры - выбор приглашений страны или региона

Вы хотите, чтобы во время генерирования отчета пользователям предлагалось выбрать страну или регион, данные о которых они хотят увидеть. Ниже приведены примеры кода, использующего макросы для создания различных приглашений.

Обязательная подсказка без задания типа данных.

Обратите внимание на следующее:

- Аргумент `Datatype` не задан. Следовательно, это строка, что в данном случае правильно.
- Аргумент `DefaultText` не задан. Следовательно, это обязательная подсказка.

```
select
  COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY_CODE as COUNTRY_CODE,
  COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY as COUNTRY,
  COUNTRY_MULTILINGUAL."LANGUAGE" as LANGUAGE1,
  COUNTRY_MULTILINGUAL.CURRENCY_NAME as CURRENCY_NAME
from
  gosales.gosales.dbo.COUNTRY_MULTILINGUAL COUNTRY_MULTILINGUAL
where COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY = #prompt('CountryName')#
```

Обязательная подсказка с заданием типа данных.

Обратите внимание на следующее:

- Для этой подсказки в качестве ответа требуется допустимое целое значение.
- Аргумент `DefaultText` не задан. Следовательно, это обязательная подсказка.

```
select
  COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY_CODE as COUNTRY_CODE,
  COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY as COUNTRY,
  COUNTRY_MULTILINGUAL."LANGUAGE" as LANGUAGE1,
  COUNTRY_MULTILINGUAL.CURRENCY_NAME as CURRENCY_NAME
from
  gosales.gosales.dbo.COUNTRY_MULTILINGUAL COUNTRY_MULTILINGUAL
where COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY_CODE >
  #prompt('Starting CountryCode',
    'integer',
    '',
    ''),
  '[gosales].[COUNTRY_MULTILINGUAL].[COUNTRY_CODE]'#
```

Необязательное приглашение и обязательный фильтр при заданных типе данных и значении по умолчанию

Обратите внимание на следующее:

- Это приглашение позволяет пользователю предоставить допустимый целочисленный ответ.
- Задан аргумент `DefaultText`. Следовательно, пользователь может пропустить ввод значения, и в этом случае будет использовано значение 10. При этом необязательным оказывается приглашение, но не фильтр.

Пример 1:

```
select
  COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY_CODE as COUNTRY_CODE,
  COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY as COUNTRY,
  COUNTRY_MULTILINGUAL."LANGUAGE" as LANGUAGE1,
  COUNTRY_MULTILINGUAL.CURRENCY_NAME as CURRENCY_NAME
from
  gosales.gosales.dbo.COUNTRY_MULTILINGUAL COUNTRY_MULTILINGUAL
where COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY_CODE >
  #prompt('Starting CountryCode',
    'integer',
    '10'
  )#
```

Пример 2:

```
[gosales].[COUNTRY].[COUNTRY] = #prompt('countryPrompt','string','Canada')#
Result 2:
[gosales].[COUNTRY].[COUNTRY] = 'Canada'
```

Обратите внимание на следующее:

- Параметр `defaultText` надо указать так, чтобы он был действительным в контексте макроса, так как к данному значению форматирование не применяется. Смотрите подробности ниже.
- Строка по умолчанию `Canada` в Примере 2 указана как строка, использующая одинарные кавычки, в которой встроенные одинарные кавычки удваиваются, в результате чего получаются тройные кавычки. В результате строка правильно отображается в выражении в одинарных кавычках.
- Как правило для строчного значения `datatype` всегда нужно указывать `defaultText`, как показано здесь, кроме употребления в контексте сохраненного параметра процедуры.
- Для `defaultText` типа `date` или `datetime` следует использовать специальный формат в контексте SQL. Примеры таких форматов - `'DATE '2012-12-25''` и `'DATETIME '2012-12-25 12:00:00''`. Во всех других контекстах используйте `date/datetime` без ключевого слова и отключенных одинарных кавычек (например, `'2012-12-25'`).

Приглашение, присоединяющее к значению текст

Обратите внимание на следующее:

- Аргумент `DefaultText` указывается как символ пробела. В этом случае сгенерированный текст представляет из себя просто символ пробела, что исключает условие `Where` из запроса.
- Задан аргумент `Text`, который записывается в сгенерированный SQL перед предоставляемым пользователем значением приглашения.

```
select
  COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY_CODE as COUNTRY_CODE,
  COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY as COUNTRY,
  COUNTRY_MULTILINGUAL."LANGUAGE" as LANGUAGE1,
  COUNTRY_MULTILINGUAL.CURRENCY_NAME as CURRENCY_NAME
from
  gosales.gosales.dbo.COUNTRY_MULTILINGUAL COUNTRY_MULTILINGUAL
#prompt('Starting CountryCode',
  'integer',
  ' ', // < = = this is a space
  'where COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY_CODE >'
)#
```

Подстановка синтаксиса

Обратите внимание на следующее:

- Задан аргумент `Datatype` для `token`, что означает отсутствие проверки перед вводом для значения, предоставляемого пользователем.
Поскольку для этого значения проверка не производится, редактор выражений может показать, что выражение недопустимо. Когда пользователь предоставляет допустимое значение или используется допустимое значение по умолчанию, редактор выражений интерпретирует это выражение как допустимое.
- `Token` нужно использовать только в тех случаях, если для пользователя существует список выбираемых значений.
- Задан аргумент `DefaultText`. Следовательно, это необязательное приглашение, и в сгенерированном SQL используется `group by COUNTRY`.

```

Select
  COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY_CODE as COUNTRY_CODE,
  COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY as COUNTRY,
  COUNTRY_MULTILINGUAL."LANGUAGE" as LANGUAGE1,
  COUNTRY_MULTILINGUAL.CURRENCY_NAME as CURRENCY_NAME
from
  gosales.gosales.dbo.COUNTRY_MULTILINGUAL COUNTRY_MULTILINGUAL
#prompt('Sort column',
  'token',
  'group by COUNTRY',
  'group by '
)#

```

Примеры - создание приглашений, использующих таблицы параметров

При генерировании отчета бывает нужно, чтобы пользователи выбирали язык для данных в отчете. В приведенных ниже примерах показан ряд способов добиться этого.

Приглашение, использующее переменные сеанса

Обратите внимание на следующее:

- Имя приглашения задается при помощи поиска в карте параметров с именем PromptLabels. Значение ключа - это переменная сеанса \$language.
- Условие Where использует параметризованный столбец.

```

select
  ORDER_METHOD.ORDER_METHOD_CODE as ORDER_METHOD_CODE,
  ORDER_METHOD.ORDER_METHOD_#$language#
  as ORDER_METHOD_EN
from
  gosales.gosales.dbo.ORDER_METHOD ORDER_METHOD
#prompt($PromptLabels{$language},
  ''
  ;
  'where ORDER_METHOD.ORDER_METHOD_' + $language + '
>'
)#

```

Карта параметров с вложенными приглашениями

Обратите внимание на следующее:

- В этой модели существует карта параметров DynPromptLabels с # \$PromptLabels{\$language}#
- Часть информации приглашения запускается из карты параметров, а не кодируется непосредственно в SQL.
- Значением в карте параметров может быть целый макрос, содержащий приглашение.

```

select
  ORDER_METHOD.ORDER_METHOD_CODE as ORDER_METHOD_CODE,
  ORDER_METHOD.ORDER_METHOD_#$language#
  as ORDER_METHOD_EN
from
  gosales.gosales.dbo.ORDER_METHOD ORDER_METHOD
#prompt($DynPromptLabels{'ex9'},
  ''
  ;
  'where ORDER_METHOD.ORDER_METHOD_' + $language + '
>'
)#

```

Примеры - создание приглашения с несколькими значениями

При генерировании отчета бывает нужно, чтобы пользователи выбирали одно или несколько значений. В приведенных ниже примерах показан ряд способов добиться этого.

Приглашение с обязательным минимумом

Обратите внимание на следующее:

- Пользователь должен ввести хотя бы одно значение.
- Это похоже на первый пример, где пользователя приглашают указать страну или регион "Обязательная подсказка без задания типа данных." на стр. 465.

```
select
  COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY_CODE as COUNTRY_CODE,
  COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY as COUNTRY,
  COUNTRY_MULTILINGUAL."LANGUAGE" as LANGUAGE1,
  COUNTRY_MULTILINGUAL.CURRENCY_NAME as CURRENCY_NAME
from
  gosales.gosales.dbo.COUNTRY_MULTILINGUAL COUNTRY_MULTILINGUAL
where COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY IN (#promptmany('CountryName')#)
```

Приглашение с обязательным минимумом и заданием типа данных

Обратите внимание на следующее:

- Это похоже на второй пример, где пользователя приглашают указать страну или регион "Обязательная подсказка с заданием типа данных." на стр. 465.

```
select
  COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY_CODE as COUNTRY_CODE,
  COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY as COUNTRY,
  COUNTRY_MULTILINGUAL."LANGUAGE" as LANGUAGE1,
  COUNTRY_MULTILINGUAL.CURRENCY_NAME as CURRENCY_NAME
from
  gosales.gosales.dbo.COUNTRY_MULTILINGUAL COUNTRY_MULTILINGUAL
where COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY_CODE IN (
  #promptmany('Selected CountryCodes',
    'integer',
    '',
    '',
    ',
    ',
    '[gosales].[COUNTRY_MULTILINGUAL].[COUNTRY_CODE]')#
)
```

Необязательное приглашение с заданием типа данных и значения по умолчанию

Условие In и обе скобки - часть оператора SQL.

```
select
  COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY_CODE as COUNTRY_CODE,
  COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY as COUNTRY,
  COUNTRY_MULTILINGUAL."LANGUAGE" as LANGUAGE1,
  COUNTRY_MULTILINGUAL.CURRENCY_NAME as CURRENCY_NAME
from
  gosales.gosales.dbo.COUNTRY_MULTILINGUAL COUNTRY_MULTILINGUAL
where COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY_CODE IN (
  #promptmany('Selected CountryCodes',
    'integer',
    '10'
  )#
)
```

Подсказка, в которой перед синтаксисом добавляется текст

Обратите внимание на следующее:

- В этом примере используется аргумент TextFollowing.

```
select
  COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY_CODE as COUNTRY_CODE,
  COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY as COUNTRY,
  COUNTRY_MULTILINGUAL."LANGUAGE" as LANGUAGE1,
  COUNTRY_MULTILINGUAL.CURRENCY_NAME as CURRENCY_NAME
from
  gosales.gosales.dbo.COUNTRY_MULTILINGUAL COUNTRY_MULTILINGUAL
#promptmany('Selected CountryCodes',
  'integer',
  ' ', // < = = this
is a space
  'where COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY_CODE IN
( ',
  ' ',
  ')')
)#
```

Необязательная подсказка, в которой перед синтаксисом добавляется текст

```
Select
  COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY_CODE as COUNTRY_CODE,
  COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY as COUNTRY,
  COUNTRY_MULTILINGUAL."LANGUAGE" as LANGUAGE1,
  COUNTRY_MULTILINGUAL.CURRENCY_NAME as CURRENCY_NAME
from
  gosales.gosales.dbo.COUNTRY_MULTILINGUAL COUNTRY_MULTILINGUAL,
  gosales.gosales.dbo.COUNTRY_XX
where COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY_CODE = XX.COUNTRY_CODE
#promptmany('Selected CountryCodes',
  'integer',
  ' ',
  ' and COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY_CODE IN ( ',
  ' ',
  ')')
)#
```

Глава 19. Использование доступа к детализации

С помощью доступа к детализации можно перемещаться от одного отчета к другому в рамках одного сеанса, при этом удерживая внимание на одной части данных. Например, вы выбрали продукт в отчете о продажах и перешли к складскому отчету для этого продукта.

Доступ к детализации поможет вам создавать программы бизнес-аналитики, представляющие собой нечто большее, чем просто отчет. Программы детализации представляют собой сеть связанных отчетов, по которым пользователи могут перемещаться, сохраняя контекст и интересующий их объект, чтобы изучать и анализировать информацию.

Доступ к детализации осуществляется посредством определения целевого отчета или объекта и последующего использования информации исходного отчета для фильтрации цели. IBM Cognos BI может сопоставлять данные из источника с метаданными в целевом отчете, или можно определить параметры в целевом отчете для большего контроля.

Примечание: При использовании стиля отчета на основе измерений также можно включить сворачивание и раскрытие детализированных данных. Дополнительную информацию о сворачивании и раскрытии детализированных данных смотрите в разделе “Создание отчета со сворачиванием или раскрытием детализированных данных” на стр. 350.

Что следует знать

Для того, чтобы ссылка детализации действовала, необходимо знать следующее:

- Источник
- Целевой объект
- Как связаны данные в пакетах, содержащих эти объекты

В зависимости от основных данных вы можете создать определение детализации и использовать IBM Cognos BI для соотнесения данных (динамическая детализация) или же создать параметры в целевом отчете (параметризованная детализация).

- Нужно ли запустить или открыть целевой отчет

Целевым объектом детализации обычно является сохраненное определение отчета. Отчет можно создать в IBM Cognos Report Studio, IBM Cognos Query Studio, IBM Cognos PowerPlay Studio или IBM Cognos Analysis Studio. Целевым объектом детализации также может быть пакет, содержащий IBM Cognos PowerCube; в этом случае создается представление PowerCube по умолчанию.

- Есть ли у пользователей, которые будут использовать ссылки детализации в исходном отчете, необходимые разрешения на просмотр или запуск целевого отчета
- Запускался ли целевой отчет, в каком формате его следует запускать и какие фильтры должны использоваться в целевом отчете

Если вы не хотите запускать целевой отчет по требованию, вы можете установить связь с закладкой в сохраненном экземпляре выходного отчета вместо запуска отчета. Более подробную информацию смотрите в публикации IBM Cognos Business Intelligence: *Руководство по администрированию и безопасности*.

Исходные и целевые объекты

В IBM Cognos BI существует множество различных примеров исходных и целевых объектов. Например, при использовании детализации можно переходить:

- Из одного отчета в другой, когда отчеты созданы в различных пакетах и на основе различных типов источников данных; например, из анализа на основе пакета, содержащего куб PowerCube, в подробный отчет, пакет которого основан на реляционном источнике данных
- Из одного существующего отчета в другой с использованием определений, созданных в Report Studio
- Из одного отчета IBM Cognos Viewer, разработанного в Report Studio, Query Studio или Analysis Studio, в другой
- В пакет, построенный на основе PowerCube, и из такого пакета
- Из IBM Cognos Series 7 в отчеты IBM Cognos BI
- Из Metric Studio в другие отчеты IBM Cognos BI, передавая параметры с использованием URL

Дополнительную информацию смотрите в публикации IBM Cognos Metric Studio: *Руководство пользователя*.

Совет: В пакете "Хранилище данных GO (анализ)" пример отчета "Штатные должности для заполнения" является целевым отчетом детализации, а пример отчета "Отчет по набору персонала" является исходным отчетом детализации. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение C, "Образцы отчетов и пакетов", на стр. 573.

Знакомство с основными понятиями детализации

Перед настройкой доступа к детализации необходимо ознакомиться с ключевыми основными понятиями детализации. Зная эти основные понятия, вы сможете избежать ошибок, чтобы переход к детализированным данным был максимально эффективным.

Пути детализации

Можно создать путь детализации в исходном отчете в IBM Cognos Report Studio или использовать определения детализации в IBM Cognos Connection. Путь детализации - это определение пути, который используется при переходе от одного отчета к другому, включая способ передачи значений данных между отчетами.

С помощью пункта **Определения детализации** можно создавать пути детализации из любого отчета в исходном пакете в любой целевой отчет в любом другом пакете в IBM Cognos Connection. Этот тип определения детализации хранится в исходном пакете. Пользователи любых отчетов пакета могут использовать определение детализации для переключения между отчетами IBM Cognos Analysis Studio, IBM Cognos Query Studio, IBM Cognos PowerPlay Studio и IBM Cognos Viewer в любых комбинациях в любом пакете.

Для любого отчета, содержащего параметры, параметры целевого объекта нужно отобразить в нужные метаданными в пути детализации. Это обеспечит правильную передачу значений из исходного отчета в значения параметров и правильную фильтрацию целевого отчета. Если параметры не отобразить, пользователей могут попросить ввести значения при запуске целевого отчета.

Путь детализации на основе отчета - это путь, созданный и хранимый в исходном отчете Report Studio. Этот тип пути детализации также называется "авторской

детализацией". Путь связан с определенным столбцом данных, диаграммой или перекрестной таблицей в исходном отчете и доступен только в том случае, если пользователи выбирают данную область отчета. Если имеется определение авторской детализации, при запуске исходного отчета в нем появляется гиперссылка.

Детализация на основе отчетов, ограничена исходными отчетами Report Studio и любыми целевыми отчетами. Используйте этот тип доступа к детализации для передачи значений элементов данных или итоговых параметров из исходного отчета в целевой отчет, результатов выражения отчета в целевой отчет или ссылки формата URL как части определения детализации.

Контекст выборки

Контекст выборки - это структура значений, выбранных пользователем в источнике.

В IBM Cognos Analysis Studio сюда включается область контекста. При использовании определения детализации пакета из контекста выборки берутся значения отображенных параметров (параметризованная детализация), а также контекст выборки используется для отображения соответствующих элементов данных и значений.

Кроме того, можно задать ссылки детализации для открытия целевого объекта в виде закладки. Содержимое этой закладки можно также задать с использованием контекста выборки.

Доступ к детализации возможен для большинства комбинаций компонентов-студий IBM Cognos Business Intelligence. Каждая студия оптимизирована в соответствии с целями и навыками аудитории, которая ее использует, а в некоторых случаях - в соответствии с типом источника данных, для которого она предназначена. Следовательно, возможно, вам придется подумать о том, как различные программы-студии управляют контекстом выборки при детализации объектов, созданных в различных студиях, и как приводятся в соответствие источники данных. Во время тестирования или отладки вы сможете, используя ассистент детализации, увидеть, как исходные значения отображаются в разном контексте.

Переход к детализированным данным с использованием различных форматов отчетов

Параметры в определении детализации определяют способ формат, в котором результаты отчета будут представлены пользователям.

Например, пользователи могут просматривать отчеты при помощи IBM Cognos Viewer в виде веб-страницы HTML, либо отчеты могут открываться в IBM Cognos Query Studio, IBM Cognos PowerPlay Studio или IBM Cognos Analysis Studio. Если у пользователей есть PowerPlay Studio, они также смогут увидеть представление PowerCube по умолчанию.

Отчеты можно открывать как страницы HTML или в форматах PDF, XML, CSV и Microsoft Excel. Задавая путь детализации, можно выбрать формат выходных данных. Это может быть полезно в случае, если отчет назначения нужен не только для просмотра на экране. Если отчет нужно будет печатать, используйте выходной формат PDF; если требуется экспорт в Excel и дальнейшей обработки - используйте выходной формат Excel или CSV и т.д.

Чтобы запускать отчеты или раскрывать детализированные данные до объектов назначения, которые выполняют отчеты в выходных форматах в виде текста с

разделителями (CSV), PDF, формате электронных таблиц Microsoft Excel (XLS) или XML, пользователям потребуется возможность генерировать выходные данные в соответствующем формате.

Если вы зададите путь детализации для отчета, созданного в Analysis Studio, PowerPlay Studio или Query Studio, потребители смогут открывать отчет в соответствующей студии, а не в IBM Cognos Viewer. Это может быть полезно, если вы ожидаете, что потребитель будет использовать отчет назначения с детализацией как отправную точку для анализа или создания запроса с целью получения дополнительной информации.

Например, если программа содержит отчет в виде инструментальной панели с высокоуровневыми данными, вы можете задать ссылку для перехода к детализированным данным в Analysis Studio, чтобы изучить интересующие вас элементы. Из представления Analysis Studio можно затем перейти к отчету в формате PDF, чтобы его напечатать.

Примечание: IBM Cognos Report Studio не показывает результаты данных.

Переход к детализированным данным из одного пакета в другой

Можно настроить переход к детализированным данным из одного пакета в другой.

Два пакета могут основываться на разных типах источников данных, но с некоторыми ограничениями. В следующей таблице показано сопоставление источников данных, поддерживающих доступ к детализации.

Таблица 8. Отображения источников данных, поддерживающих доступ к детализации

Исходный источник данных	Целевой источник данных
OLAP	OLAP Примечание: Переход к детализированным данным из OLAP в OLAP поддерживается только в случае одного и того же типа источника данных, например, из SSAS в SSAS.
OLAP	Реляционный источник данных с многомерной моделью
OLAP	Реляционные данные Примечание: Дополнительную информацию смотрите в разделе “Бизнес-ключи” на стр. 478.
Реляционный источник данных с многомерной моделью	Реляционный источник данных с многомерной моделью
Реляционный источник данных с многомерной моделью	Реляционная
Реляционная	Реляционная

Ссылки на закладки

При переходе к детализированным данным передаваемые вами значения обычно (но не всегда) используются для применения фильтра к отчету. IBM Cognos Business

Intelligence поддерживает закладки в сохраненных отчетах PDF и HTML; эти ссылки основаны на URL и дают пользователю возможность сразу перейти к интересующей его части отчета.

Допустим, у вас есть большой отчет с данными перечня, который в целях экономии ресурсов запускается по расписанию в нерабочие часы ежедневно или еженедельно. Пользователям может понадобиться просматривать этот отчет как отчет назначения, поскольку он содержит подробную информацию, но вы хотите сделать так, чтобы они просматривали сохраненную выходную информацию, а не запускали весь этот большой отчет. Используя опцию Действие и параметры закладок, пользователи смогут переходить к детализированным данным из другого источника в соответствии с тем, с какими продуктами они работают, так чтобы сохраненный отчет открывался на странице, содержащей интересующий их продукт.

Если в исходном отчете закладка задана в определении детализации, она содержит значение параметра URL. При переходе к детализированным данным с использованием этого определения пользователь увидит нужный раздел в отчете назначения.

Ссылки на закладки применимы только к ранее сгенерированным отчетам в формате PDF и HTML, содержащими объекты закладок.

Члены и значения

В данных на основе многомерной модели, которые хранятся в кубах или в виде реляционных данных с многомерной моделью (DMR), данные организованы в виде измерений. Эти измерения содержат свои иерархии. Иерархия содержит уровни. В свою очередь, уровни содержат члены.

Примером измерения является Расположение. Измерение "Расположение" может содержать две иерархии: "Расположения по структуре организации" и "Расположения по географическому положению". Каждая из этих иерархий может состоять из уровней, например, Страна или регион и Город.

Уровни в свою очередь состоят из членов. Например, Нью-Йорк и Лондон являются членами уровня Город. Член может обладать рядом свойств, например, численность населения, широта и долгота. Внутри программы члены идентифицируются с использованием уникальных имен членов (MUN). Метод получения MUN зависит от поставщика куба.

Реляционные модели данных состоят из тем данных, например Сотрудники, которые состоят из таких элементов данных, как Имя или Дополнительная информация. У таких элементов данных есть значения, например, Петр Иванов.

В IBM Cognos Business Intelligence доступны следующие методы перехода на другие уровни детализации:

- От измерения (члена) к измерению (члену)
- От измерения (члена) к реляционным данным (значению элемента данных)
- От реляционных данных (значения элемента данных) к реляционным данным (значению элемента данных)

Если целевой параметр является членом, источник должен быть членом. Исходный и целевой элементы обычно должны принадлежать к согласованному измерению. Однако, если данные это поддерживают, можно также задать отображение с использованием различных свойств исходного элемента метаданных.

Если целевым параметром является значение, источник должен быть либо значением, либо членом. Если источник является членом измерения, необходимо убедиться, что уровень или измерение правильно отображены в целевой элемент данных в определении детализации. Бизнес-ключ, по которому определяется член, должен обычно совпадать с реляционным целевым значением, часто являющимся бизнес-ключом. Однако, если данные это поддерживают, можно также задать отображение из заголовка исходного элемента метаданных.

Уникальные имена членов

Уникальное имя члена (MUN) – уникальный идентификатор члена а отчета IBM Cognos. При прямой ссылке на член в отчете его уникальное имя сохраняется в спецификации отчета.

MUN используется для перехода к детализированным данным в других источниках данных OLAP. Ключи членов в MUN для различных источников данных OLAP должны совпадать.

MUN используется для поиска члена в источнике данных, аналогично тому, как используются бизнес-ключи для поиска записей в таблице. Например, при создании измерения OLAP "Продукты" столбец базы данных "Линия продуктов" используется в качестве метки s для членов уровня "Линия продуктов". Чтобы убедиться, что все линии продуктов в данном уровне уникальны, используйте бизнес-ключ "Код линии продуктов" из таблицы базы данных. Исходное значение, на основе которого созданы члены, используется в совокупности с именем источника данных, иерархией и информацией об уровне в уникальном имени члена.

При изменении MUN теряется возможность найти члены, на которые содержатся прямые ссылки в выражениях, фильтрах или отчетах. Изменения MUN могут быть связаны с другими изменениями. Например, изменения в иерархии и структуре уровней могут привести к изменению уникального имени уровня, а изменения значения бизнес-ключа повлекут за собой изменения пути ключа члена. Кроме того, на MUN могут повлиять другие факторы, такие как изменение программы на стадии разработки или по прошествии определенного времени, непредсказуемо уникальные коды категорий IBM Cognos PowerCube, рабочая среда, в которой имеется больше членов, чем в тестовой среде, или удаление члена из источника данных.

Во избежание возможных проблем при создании источников данных OLAP ознакомьтесь со следующими рекомендациями.

- Используйте уникальные коды и ключи в одном измерении с ключом члена.
- Задавайте реляционные пакеты и пакеты OLAP при помощи уникальных согласованных значений для исходных значений (бизнес-ключей) в том же измерении или значении данных, в которых может потребоваться детализация между программами.
- Убедитесь, что бизнес-ключи и структура метаданных измерений одинаковы в рабочей среде и среде тестирования.
- Не изменяйте бизнес-ключи в IBM Cognos Framework Manager в производственной среде.
- Перед созданием куба устраните неуникальные ключи в измерении источника данных.

Обеспечьте отсутствие дубликатов значений источника на всех уровнях измерений до построения куба PowerCube. Не рекомендуется использовать тильду (~) в кодах категорий.

Дополнительную информацию смотрите раздел об уникальности в публикации IBM Cognos Series 7 *Step-by-Step Transformer* (Пошаговое руководство по работе с Transformer).

Информацию о кубах PowerCubes, перенесенных из IBM Cognos Series 7, смотрите в публикации IBM Cognos PowerPlay *Migration and Administration Guide* (Руководство по миграции и администрированию).

Согласованные измерения

При работе с источником данных, содержащим данные более чем из одного измерения, можно заметить, что некоторые измерения имеют одинаковую структуру, а некоторые - нет.

Причиной различной структуры является то, что источники данных могут служить для различных целей.

Например, измерение Заказчик содержится на складе данных Прибыль, но не на складе данных Перечень. Однако измерения Продукты и Время есть в обоих складах данных.

Измерения, содержащиеся в нескольких складах, являются согласованными, если их структура совпадает по всем следующим пунктам:

- Имена иерархий
- Имена уровней
- Порядок уровней
- Внутренние ключи

Переход из одного многомерного склада данных в другой возможен, только если измерения согласованы и если склады данных измерения относятся к одному и тому же типу поставщика (например, IBM Cognos PowerCube и для исходного склада, и для склада назначения). Например, на двух складах данных, Доходы и Перечень, содержащих измерения Продукты и Время, можно по-разному задать измерения Продукты и Время для каждого склада данных. Но чтобы можно было выполнять переход к членам измерения Продукты или измерения Время, эти измерения должны иметь идентичную структуру в каждом из складов данных.

Если вы не уверены в том, являются ли измерения согласованными, или нет, вам следует обратиться к разработчику моделей данных, чтобы выяснить, будут ли иметь смысл результаты, полученные при переходе к данным на другом складе.

IBM Cognos Business Intelligence не поддерживает согласованные измерения, созданные компонентом IBM Cognos Framework Manager для источников данных SAP BW.

Реляционные источники данных с многомерной моделью

Убедитесь, что каждый уровень содержит бизнес-ключ, значение которого соответствуют вашей модели PowerCube или другим моделям DMR. Также вы должны убедиться в том, что свойство **Корневой бизнес-ключ** задано и в качестве его значения используется бизнес-ключ первого уровня иерархии. Это обеспечит уникальность имени согласованного элемента при попытке перехода к детализированным данным с использованием членов этого измерения.

Понятия, связанные с данным:

“В отчете назначения не появляются данные или появляются неправильные данные” на стр. 559

Если при переходе к отчету назначения никаких данных не появляется или если появляются неправильные данные, проблема может заключаться в несоответствии источника данных требованиям. Возможно, бизнес-ключи отличаются или не совпадают.

Задачи, связанные с данной:

“Возврат неожиданных или пустых результатов при детализации” на стр. 567

При переходе от исходного отчета к конечному отчету с использованием детализации данные могут быть не возвращены. Этот результат может являться правильным, если отсутствуют данные, соответствующие выбранным объектам детализации, или если у вас нет разрешения на просмотр этих данных.

Бизнес-ключи

Когда вы задаете переход к детализированным данным от члена измерения к реляционному значению, по умолчанию происходит передача бизнес-ключа члена.

Это означает, что целевой реляционный параметр нужно сконфигурировать с использованием элемента данных и соответствующего значения, которое часто совпадает с элементом данных бизнес-ключа. Также можно передать заголовков элемента исходных метаданных.

Например, сотрудники обычно обозначаются уникальным номером сотрудника, а не именем, которое может оказаться и не уникальным. При переход к детализированным данным от члена измерения к элементу реляционных данных передаваемым значением является бизнес-ключ. Соответственно параметр в целевом отчете должен быть задан так, чтобы принимать значения бизнес-ключа. Точный алгоритм, определяющий передаваемое значение бизнес-ключа, зависит от поставщика куба. В случае кубов IBM Cognos PowerCubes значением бизнес-ключа является свойство **Источник**, заданное для уровня в IBM Cognos Transformer. Компонент IBM Cognos Series 7 Transformer PowerCubes передает значение источника в том случае, если флаг детализации был активирован до создания куба. В противном случае используется код категории.

В IBM Cognos Report Studio можно указать, какое выражение используется в бизнес-ключе члена, например: `roleValue('_businessKey', [Camping Equipment])`. В этом выражении учитывается регистр.

Составные бизнес-ключи SSAS 2005 не поддерживаются в операциях детализации.

Совет: Если отчет с детализацией запускается другими пользователями, нежелательно запрашивать у них бизнес-ключ. В Report Studio можно создать страницу приглашения со знакомым пользователям текстом, который позволит задать фильтры на основе бизнес-ключа. Разработчик моделей IBM Cognos Framework Manager может также установить параметр **Отображать ссылки элементов** для свойства **Информация о приглашении**, чтобы использовать бизнес-ключ в том случае, если в приглашении используется элемент данных.

Понятия, связанные с данным:

“В отчете назначения не появляются данные или появляются неправильные данные” на стр. 559

Если при переходе к отчету назначения никаких данных не появляется или если появляются неправильные данные, проблема может заключаться в несоответствии источника данных требованиям. Возможно, бизнес-ключи отличаются или не совпадают.

Задачи, связанные с данной:

“Возврат неожиданных или пустых результатов при детализации” на стр. 567

При переходе от исходного отчета к конечному отчету с использованием детализации данные могут быть не возвращены. Этот результат может являться правильным, если отсутствуют данные, соответствующие выбранным объектам детализации, или если у вас нет разрешения на просмотр этих данных.

Область

Область связана с определениями детализации, создаваемыми с помощью функции Определения детализации в IBM Cognos Connection (определения детализации пакетов). Заданная вами область определяет, когда пользователи увидят целевой отчет, в зависимости от того, какие элементы имеются у них в исходном отчете.

Обычно вы задаете область для пути детализации в соответствии с параметром, который передается при детализации. Например, если в целевом отчете содержится список сотрудников, то, как правило, нужно, чтобы отчет был доступным для выбора объектом детализации только при просмотре пользователем имен сотрудников в исходном отчете. Если имена сотрудников отсутствуют в исходном отчете, а в определении детализации в качестве области задано имя сотрудника, отчет с информацией о сотрудниках не появится в списке доступных целевых отчетов детализации на странице **Перейти**. Можно задать область для показателя или для элемента в отчете.

При доступе к детализации на основе отчета, когда путь детализации связан с конкретным столбцом отчета, областью будет служить этот столбец.

Отображенные параметры

Целевые объекты детализации могут содержать существующие параметры, или же можно добавить в них параметры, чтобы получить больше возможностей управлять ссылкой детализации.

Обычно все параметры в целевом объекте детализации отображаются в элементы из источника.

При отображении элементов источника, являющихся членами OLAP или DMR, в целевые параметры можно выбрать нужные свойства из набора связанных свойств члена, чтобы удовлетворить требованиям целевого параметра. В случае целевого объекта измерения элемент многомерного источника использует по умолчанию уникальное имя члена. В случае целевого реляционного объекта элемент многомерного источника использует по умолчанию бизнес-ключ.

Например, можно изменить исходное свойство члена, которое используется для сопоставления с заголовком члена вместо бизнес-ключа для сопоставления с параметром в целевом реляционном объекте. Для целевого объекта измерения можно задать параметр, принимающий определенное свойство (например, бизнес-ключ или родительское уникальное имя), а затем передать соответствующее свойство источника, удовлетворяющее этому целевому объекту.

Примечание: При определении детализации между несогласованными измерениями необходимо тщательное тестирование, чтобы гарантировать получение ожидаемых результатов.

Если не задать отображение параметров, то, по умолчанию, когда вы воспользуетесь ссылкой детализации, появится приглашение для ввода всех параметров,

необходимых для объекта назначения. Чтобы настроить этот режим, используйте параметр вывода на экран страниц приглашений.

Когда задано действие **Выполнить с динамическим фильтром**, применяется дополнительная фильтрация, если имена из контекста в отчете-источнике совпадают с именами элементов в целевом объекте. Используйте также это действие, если в целевом объекте не задано никаких параметров.

Если параметры отображены неправильно, вы можете получить пустой отчет, неправильные результаты или сообщение об ошибке.

Исходный и целевой объекты не должны содержать одинаковых имен параметров, если они относятся к различным пакетам, даже если структуры данных совпадают. Если исходный и целевой объект относятся к одному и тому же пакету, ограничений нет.

Если у вас есть необходимые разрешения, вы сможете использовать ассистент детализации, чтобы узнать, какие исходные параметры передаются и какие целевые параметры отображаются для выбранной ссылки на детализацию.

Можно изменить поведение фильтра динамической детализации, если требуется, чтобы при детализации создавался фильтр с использованием бизнес-ключа члена, а не заголовка члена по умолчанию. Более подробную информацию смотрите в разделе Изменение порядка применения фильтра детализации в публикации *IBM Cognos: Руководство по администрированию и безопасности*.

Детализация между PowerCubes и реляционными пакетами

При обычном способе детализации для перехода из OLAP к реляционным пакетам нужно задать параметр целевого отчета с использованием бизнес-ключа в реляционных данных; в случае дат это не вполне удается.

Источники данных OLAP обычно рассматривают дату как член, например, 1 квартал 2012, а источник реляционных данных рассматривает дату как диапазон, например 1/января/2012 по 31/март/2012.

Для детализации между PowerCubes и реляционным пакетом существует специальная функция. Убедитесь, что параметр целевого отчета установлен с использованием `in_range`. Параметр должен быть в формате даты и времени, а не в целочисленном формате.

Например:

```
[gosales_goretailers].[Orders].[Order date] in_range ?Date?
```

Также необходимо проследить, чтобы определение детализации отображало параметр на уровне измерения, а для уровня данных PowerCube не было задано подавление пустых категорий. Активация параметра подавления пустых категорий в модели Transformer до создания куба может сделать невозможной детализацию по датам. Это связано с отсутствующими значениями в диапазоне.

Настройка доступа к детализации в отчете

Настройте в отчете функцию детализации, чтобы связать два отчета, содержащих связанную информацию.

После этого можно просматривать связанную или более подробную информацию в одном отчете (целевом), выбирая одно или несколько значений элемента данных в другом отчете (исходном). IBM Cognos передает значения из источника в целевой объект и использует переданные значения для применения фильтра к целевому объекту. Если данные в исходном и целевом объекте согласованы или если имена элементов данных одинаковые, система может отобразить значения источника в фильтр, применяемый к целевому объекту (динамическая детализация). Если необходим больший контроль, можно задать параметры целевого объекта (параметризованная детализация).

Инструкции по созданию параметров для других типов целевых объектов смотрите в публикации IBM Cognos Business Intelligence: *Руководство по администрированию и безопасности*.

Когда вы задаете путь детализации в IBM Cognos Report Studio, вы можете передать значение из другого элемента данных, скрытого от пользователей, но присутствующего в запросе. Например, пользователи видят элемент данных "Имя продукта" и могут выполнить детализацию этого элемента, но определение детализации передает для выбранного имени продукта значение "Номер продукта". Также можно настроить целевой параметр на прием множественных значений или диапазона значений от элемента данных в детализированном исходном отчете, или на прием значения от параметра в исходном отчете.

Определения детализации, созданные внутри отчета Report Studio, отображаются в исходном отчете как подчеркнутые ссылки синего цвета. Пользователи щелкают гиперссылки, чтобы выбрать значение, которое они хотят передать в целевой объект, и чтобы осуществить детализацию в целевой отчет. Если пользователь выбирает несколько элементов в одном столбце, при запуске детализации целевого отчета значения из каждой выбранной строки будут переданы к целевым параметрам. Это происходит при условии *and*.

Можно также выполнить детализацию внутри одного и того же отчета путем создания закладок. Кроме того можно создать определения детализации в исходном пакете, а не в отчете Report Studio. Пользователь может применять определения детализации пакетов для перехода к целевому отчету из анализа IBM Cognos Analysis Studio, отчета IBM Cognos Query Studio, отчета IBM Cognos PowerPlay Studio, пакета IBM Cognos PowerCube или отчета Report Studio. Дополнительную информацию смотрите в публикации *Руководство по администрированию и безопасности*.

Если у вас установлен компонент IBM Cognos Software Development Kit, вы можете использовать URL для настройки перехода к детализированным данным в источниках независимых поставщиков или перехода к детализированным данным из источников независимых поставщиков.

Также можно переходить к детализированным данным из карты.

Понятия, связанные с данным:

“Пример - создание многоуровневого доступа на диаграмме прежней версии” на стр. 173

Вы являетесь автором отчетов в компании Sample Outdoors, которая занимается реализацией спортивного инвентаря. Ваша задача - создание диаграммы, показывающей доход по каждой линии продукта и предоставляющей аналитику возможность детализации диаграммы дохода для уточнения сведений о продукте для каждого выбранного элемента. Вы создаете многоуровневый отчет для связи двух отчетов, содержащих связанную информацию. После этого вы сможете просматривать связанную или более подробную информацию в одном отчете, выбирая значение на диаграмме. Вы создаете два отчета: целевой отчет списка, содержащий сведения об элементе, и исходный отчет, который содержит диаграмму, показывающую доход по линиям продукта.

Создание параметра в целевом объекте

Настройте в отчете функцию детализации, чтобы связать два отчета, содержащих связанную информацию. После этого можно просматривать связанную или более подробную информацию в одном отчете (целевом), выбирая одно или несколько значений элемента данных в другом отчете (исходном).

Если для целевого отчета используется источник данных SAP BW, и целевой отчет содержит переменную для узла иерархии, значения из исходного отчета могут быть только значениями элемента данных, представляющего идентификатор терминального уровня этой иерархии.

Прежде чем начать

Перед выполнением действий убедитесь, что у вас имеется отчет, который будет служить в качестве исходного, и отчет, который будет служить в качестве целевого отчета.

Процедура

1. Откройте целевой отчет в IBM Cognos Report Studio.
2. Создайте параметр, который будет служить в качестве столбца детализации или использоваться для применения фильтра к отчету.

Например, для детализации или фильтрации на основе линии продуктов создайте следующий параметр:

[Линия продуктов]=?prodlne_p?

Совет: Чтобы конечный отчет поддерживал несколько значений или диапазон значений, используйте операторы `in` или `in_range`.

3. В области **Использование** укажите, что необходимо сделать в случае, если значение параметра конечного объекта не передано как часть детализации:
 - чтобы указать, что пользователи должны выбрать значение, щелкните **Обязательно**.
Если значение целевого параметра не передается, пользователи получают приглашение для выбора значения.
 - чтобы указать, что пользователи не должны обязательно выбрать значение, щелкните **Не обязательно**.
Пользователям не предлагают выбрать значение, поэтому значение не используется в качестве фильтра.
 - Чтобы указать, что параметр не используется, выберите **Отключено**.

Параметр не будет использоваться в ходе детализации. Он также не будет использоваться в отчете ни для каких других целей.

Совет: Если параметр необходим в отчете по другим причинам, можно также указать, что он не должен использоваться в определении детализации (таблица **Параметры, Метод, Не использовать параметр**).

Создание определения детализации

Создайте определение детализации, чтобы связать два отчета (исходный и целевой отчет), содержащих родственную информацию.

Определения детализации, созданные внутри отчета IBM Cognos Report Studio, показаны в исходном отчете в виде подчеркнутых ссылок синего цвета. Пользователи щелкают по гиперссылкам, чтобы выбрать значение, которое они хотят передать в целевой объект, и чтобы осуществить детализацию в целевой отчет. Если пользователь выбирает несколько элементов в одном столбце, при запуске детализации целевого отчета значения из каждой выбранной строки будут переданы к целевым параметрам. Это происходит при условии *and*.

Прежде чем начать

Перед выполнением действий убедитесь, что у вас имеется отчет, который будет служить в качестве исходного, и отчет, который будет служить в качестве целевого отчета.

Процедура

1. Проверьте целевой объект детализации.
 - Убедитесь, что у пользователей детализации есть доступ к целевому объекту.
 - Если нужно проверьте, какие параметры существуют в целевом объекте.
2. Откройте исходный отчет.
3. Щелкните элемент в отчете, который будет служить отправной точкой ссылки детализации.

Можно выбрать элемент данных, который пользователи отчета вероятнее всего выберут для детализации более подробной информации, например, элемент данных Имя сотрудника.

Совет: Если вы передаете только значения параметров в целевой отчет, выполнять детализацию элемента данных не нужно. Вместо этого можно выполнять детализацию любого объекта в отчете, такого как заголовок. Это означает, что вы можете перейти с внешнего уровня контекста запроса.

4. Нажмите кнопку определений детализации или на панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Определения детализации**.
5. Нажмите кнопку нового определения детализации.
Будет создано определение детализации.

Совет: Чтобы изменить имя детализации, нажмите на кнопку Переименовать, введите новое имя и нажмите кнопку **ОК**.

6. На вкладке **Целевой отчет** нажмите кнопку с многоточием рядом с полем **Отчет** и выберите целевой отчет детализации.
7. В поле **Действие** укажите, как будет представлен целевой отчет пользователям, когда они щелкнут по ссылке на детализацию в родительском отчете.
 - Чтобы просмотреть последние данные в IBM Cognos Viewer, выберите **Запустить отчет**.

- Чтобы изменить объект назначения IBM Cognos Query Studio, IBM Cognos Analysis Studio или IBM Cognos PowerPlay Studio, выберите **Изменить отчет**.
 - Чтобы продукт IBM Cognos Business Intelligence сопоставлял значения из контекста выбора с данными в целевом объекте (динамическая фильтрация), выберите **Выполнить отчет с использованием динамической фильтрации**.
Примечание: при выборе данной опции все параметры в целевом отчете все еще используются для доступа к детализации.
 - Чтобы просмотреть последнюю сохраненную версию вывода целевого отчета в IBM Cognos Connection, выберите **Просмотреть последний отчет**.
 - Чтобы использовать действие по умолчанию, указанное для отчета в IBM Cognos Connection, выберите **(По умолчанию)**.
8. Если целевой отчет содержит параметры, в поле **Параметры** нажмите кнопку редактирования.
Все обязательные и дополнительные параметры, определенные в целевом отчете, будут отображены в диалоговом окне **Параметры**.
9. Для каждого параметра укажите **Метод** обработки:
- Чтобы указать, что не нужно передавать значение, выберите **(По умолчанию)**.
 - Чтобы указать, что не нужно использовать этот параметр, выберите **Не использовать параметр**.
Фильтрация целевого отчета не будет выполняться в соответствии с этим параметром.
 - Чтобы передать значения элемента данных, выберите **Передать значение элемента данных, Значение**, а затем - элемент данных.
Значения для выбранного элемента данных будут переданы в целевой отчет.
 - Чтобы передать значения из параметра исходного отчета, выберите **Передать значение параметра, Значение**, а затем - параметр.
Значения для выбранного параметра будут переданы в целевой отчет.
 - Если вы решили передавать параметры, и исходный отчет основан на многомерном пакете, щелкните по элементу из выпадающего списка в столбце **Свойства исходного элемента метаданных**. Вы можете передать свойство по умолчанию исходного элемента метаданных (бизнес-ключ) или другое свойство, такое как заголовок члена.
10. Нажмите кнопку **ОК**.
11. Если был выбран запуск целевого отчета, в окне **Формат** выберите желаемый формат выходных данных для отчета.
Совет: Чтобы сгенерировать отчет с использованием формата по умолчанию, указанного для отчета в IBM Cognos Connection, выберите **(По умолчанию)**.
12. Если нужно, чтобы целевой отчет открывался в новом окне, выберите переключатель **Открыть в новом окне**.
13. В поле **Показать страницы приглашений** выберите, как должны отображаться страницы приглашений:
- Для включения постоянного отображения страниц приглашений при выполнении действия детализации, вне зависимости от того, были ли значения указаны для требуемых значений параметров, щелкните **Всегда**.
 - Для того, чтобы использовать параметры приглашений целевого отчета (заданные переключателем **Запрашивать значения** на вкладке IBM Cognos Connection, **Свойства отчета, Отчет**) для определения необходимости отображения страниц приглашений щелкните **Основан на параметрах приглашений по умолчанию, относящихся к целевому отчету**.

- Для отключения отображения страниц приглашений, когда требуемые значения параметров предоставлены определением детализации, щелкните **Только когда требуемые значения параметров отсутствуют**. Это значение по умолчанию.

Результаты

Текст детализации появляется в текстовых элементах в не содержащих диаграммы областях отчета как гиперссылка синего цвета. Потребители отчета также могут начать детализацию, щелкнув по кнопке **Перейти** или щелкнув правой кнопкой мыши по элементу и выбрав **Перейти, Связанные ссылки**. При наличии необходимых прав доступа вы можете просмотреть, какие параметры были переданы из источника, и как они отображаются в конечном объекте, со страницы **Перейти**, используя ассистент детализации.



Дополнительную информацию смотрите в публикации *Руководство по администрированию и безопасности*.

Задание независимых определений детализации для перекрестных таблиц

По умолчанию, независимо от количества фактов, можно создать только одно определение детализации для ячеек фактов в перекрестной таблице. В этой теме описывается, как задать другие определения детализации для других показателей в ячейках фактов перекрестных таблиц.

Например, рассмотрим перекрестную таблицу, для которой в качестве показателей используются Количество и Доход. Пусть для ячеек Количество требуется задать определение детализации для целевого отчета, содержащего добавочную информацию о проданных количествах. Пусть одновременно для ячеек Доход нужно задать определение детализации для другого целевого отчета, показывающего подробности о генерируемом доходе.

Процедура

1. Откройте исходный отчет.
2. На панели инструментов щелкните по значку разблокировки .
3. В перекрестной таблице щелкните по пустому пространству внутри одной из ячеек фактов с показателем, для которого нужно задать определение детализации.
Не щелкайте по тексту показателя. Вам нужно выбрать пересечение перекрестной таблицы, а не текстовый элемент. Убедитесь, что в строке заголовка панели **Свойства** указано **Пересечение перекрестной таблицы**.
4. В панели **Свойства** для свойства **Определить содержимое** установите значение **Да**. Текстовый элемент в пересечении перекрестной таблицы исчезнет.
5. Щелкните по вкладке **Элементы данных** .
6. Перетащите показатель, исчезнувший на шаге 4, из запроса перекрестной таблицы в пустое пересечение перекрестной таблицы.
7. Щелкните правой кнопкой мыши в пересечении перекрестной таблицы, а затем щелкните по **Определения детализации**.
8. Создайте определение детализации.

Результаты

Создается определение детализации для выбранного показателя. Повторите такие же шаги для задания других определений детализации для других показателей в перекрестной таблице. Когда пользователи запустят отчет, щелчок по значениям для других показателей переведет их в другой целевой отчет.

Как задать текст детализации

Можно задать текст детализации, который появится, если пользователям разрешено переходить с использованием детализации к нескольким целевым отчетам.

Например, если отчет просматривают пользователи из разных регионов, можно сделать так, чтобы появлялся текст на своем языке для каждого региона.

Процедура

1. Щелкните правой кнопкой по объекту детализации и выберите **Определения детализации**.
2. Если для объекта существует несколько определений детализации, выберите определение детализации в окне **Определения детализации**.
3. Перейдите на вкладку **Метка**.
4. Чтобы связать метку с условием, в окне **Условие** выполните следующие действия:
 - Выберите **Переменная** и щелкните по существующей переменной или создайте новую переменную.
 - Щелкните по **Значение** и выберите одно из возможных значений переменной.
5. В списке **Тип источника** щелкните по типу источника, который нужно использовать.
6. Если типом источника является **Текст**, щелкните по кнопке с многоточием, соответствующей полю **Текст**, и введите текст.
7. Если типом источника является **Значение элемента данных** или **Метка элемента данных**, щелкните по **Элемент данных** и выберите элемент данных.
8. Если типом источника является **Выражение отчета**, щелкните по кнопке с многоточием, соответствующей полю **Выражение отчета**, и задайте выражение.
9. Если метка связана с условием, повторите шаги 5-8 для оставшихся возможных значений.

Результаты

Когда пользователи запустят исходный отчет и щелкнут по ссылке детализации, откроется страница **Перейти**. Заданный вами текст детализации появится для каждого конечного отчета. Если текст детализации для конечного отчета не задан, используется имя детализации.

Пример - детализация в скрытый отчет из отчета Report Studio

Требуется настроить ссылку детализации для перехода из отчета **Удовлетворенность сотрудников**, созданного в IBM Cognos Report Studio, в отчет со скрытым списком компенсаций, также созданный в Report Studio.

Исходный отчет (**Удовлетворенность сотрудников, 2012**) основан на пакете "Хранилище данных GO (анализ)", смоделированном на базе источника данных DMR. Целевой отчет (**Компенсация (скрытый)**) основан на пакете "Склад данных GO (запрос)". Вы задаете эту ссылку детализации в Report Studio (детализации на основе

отчета или авторская детализация), потому что вы не хотите делать отчет о компенсациях доступным для детализации из любого исходного отчета в пакете. Конечный отчет уже скрыт в портале, поэтому маловероятно, что его запустит кто-либо, кто не использует ссылку на детализацию.

Для выполнения этого упражнения у вас должны быть установлены примеры IBM Cognos Business Intelligence из ZIP-файла внедрения IBM_Cognos_DrillThroughSamples, а также должен быть доступ к Report Studio.

Отчет **Компенсация** является скрытым отчетом. Вам могли предоставить возможность указывать, являются ли скрытые отчеты видимыми (**Мои предпочтения**, вкладка **Общие**), и можно ли скрыть отчеты. Эту возможность назначает ваш администратор.

Проверка конечного отчета

Проверьте конечный отчет, чтобы убедиться, что детализация действует.

Процедура

1. Откройте конечный отчет.
 - В IBM Cognos Connection перейдите в каталог **Общедоступные папки, Примеры, Модели, Склад данных GO (запрос), Примеры отчетов Report Studio**.
 - Найдите отчет **Компенсация (скрытый)** и откройте его в Report Studio.

Совет: Если вы не видите этот отчет, перейдите в IBM Cognos Connection и убедитесь, что вы можете просматривать скрытые отчеты (вкладка **Мои предпочтения, Общие**).

2. В Report Studio щелкните по **Фильтры** в меню **Данные** и проверьте, какие параметры фильтра доступны.

Вы хотите произвести фильтрацию исходного отчета по отделам, а не по времени, поэтому вы будете использовать в определении детализации только параметр **Положение**.
3. Выберите в основной области отчета основную область столбца списка **Должность-подразделение (уровень 3)** и проверьте свойства элемента данных.

Так как определение детализации направлено от DMR к реляционным данным, значения элемента данных должны совпадать.
4. Закройте отчет **Компенсация (скрытый)**.

Создание и тестирование определения детализации

Создайте и протестируйте определение детализации, чтобы убедиться, что оно действует.

Прежде чем начать

Чтобы запускать отчеты или раскрывать детализированные данные до объектов назначения, которые выполняют отчеты в выходных форматах в виде текста с разделителями (CSV), PDF, формате электронных таблиц Microsoft Excel (XLS) или XML, вам потребуется возможность генерировать выходные данные в соответствующем формате.

Процедура

1. Откройте исходный отчет:

- В IBM Cognos Connection перейдите в каталог **Общедоступные папки, Примеры, Модели, Склад данных GO (анализ), Примеры отчетов Report Studio**.
 - Найдите отчет **Удовлетворенность сотрудников, 2012** и откройте его в Report Studio.
2. Сохраните отчет **Удовлетворенность сотрудников, 2012** под новым именем, например: **Удовлетворенность сотрудников, 2012 - новый**.
Это делается для того, чтобы сохранить оригинал отчета и определения детализации для сравнения.
 3. В таблице **Ранжирование сотрудников и прерывания работы по отделам** выберите столбец **Должность-подразделение (уровень 3)**.
 4. В области свойств рассмотрите свойства элемента данных чтобы убедиться, что имена элемента данных совпадают со значениями в конечном отчете.
 5. В области свойств в меню **Данные** дважды щелкните **Определения детализации**.
 6. Выберите определение **DrilltoHiddenRep** и удалите его.
Примечание: Выполняя дальнейшие действия, вы заново создадите определение детализации. Для сравнения используйте оригинал примера отчета.
 7. В поле **Определения детализации** нажмите кнопку нового определения уровня данных.
 8. Нажмите кнопку переименования и введите имя определения детализации.
Совет: Это то имя, которое увидят потребители при выборе значения из списка возможных определений детализации в окончательном отчете.
 9. На вкладке **Конечный отчет** выберите конечный отчет:
 - Под заголовком **Отчет** нажмите кнопку с многоточием.
 - Перейдите к **Складу данных GO (запрос), Образцы отчетов Report Studio** и выберите отчет **Компенсация (скрытый)**.
Совет: Если вы не видите этот отчет, перейдите в IBM Cognos Connection и убедитесь, что вы можете просматривать скрытые отчеты (**Мои предпочтения**, вкладка **Общие**).
 10. В меню **Действие** выберите **Запустить отчет**.
 11. В разделе **Параметры** нажмите кнопку **Изменить**.
Появляется таблица параметров, доступных в конечном отчете, с параметром **рПоложение**.
 12. Отобразите параметр из отчета **Компенсация (скрытый)** в метаданные в отчете **Удовлетворенность сотрудников, 2012**:
 - В столбце **Метод** выберите **Передать значение элемента данных**, так как конечный отчет основан на реляционном источнике данных.
 - В столбце **Значение** выберите **Должность-подразделение (уровень 3)**.

Совет: В этом отчете вы передаете значения из столбца, в котором была задана детализация. В остальных случаях вы можете передать связанный параметр. Например, можно выполнять детализацию по имени сотрудника, но передать номер сотрудника.
 13. Сохраните отчет.
 14. Запустите отчет и щелкните по какому-либо отделу, чтобы протестировать определение детализации.

Результаты

При тестировании ссылки детализации появится отчет **Компенсация (скрытый)**, отфильтрованный по выбранному вами отделу. Этот отчет появляется как конечный объект детализации независимо от того, скрыт он в IBM Cognos Connection, или нет.

Если администратор предоставил вам доступ к возможности **Ассистент детализации**, вы можете видеть дополнительную информацию. Щелкните правой кнопкой по ссылке и выберите **Перейти**, чтобы увидеть список конечных объектов детализации. На странице **Перейти** вы увидите, какие исходные значения переданы и какие конечные параметры отображены.

Попробуйте сами! - Создание отчета с доступом к детализации внутри самого себя

Создайте отчет, внутри которого можно перейти к детализированным данным, чтобы пользователи смогли увидеть детализированную информацию в том же самом отчете.

В этом разделе вы узнаете, как создать отчет, в котором будет показан доход по каждому розничному продавцу. Пользователи смогут получить детализированную информацию о заказах по конкретному розничному продавцу.

Для выполнения шагов в данном разделе потребуется 20-25 минут, после чего отчет примет следующий вид.

Order Details: All Retailers

Retailer name	Revenue
1 for 1 Sports shop	6,432,250.32
4 Golf only	5,015,375.54
4 Your Eyes	873,022.36
Aarhus Sport	5,999,906.89
Accapamento	6,077,377.8
Accesorios Importados, S.A. de C.V.	7,945,373.51
AcquaVerde	12,696,927.89
ActiForme	2,005,590.67
Action Factory	8,613,520.15
Act'N'Up Fitness	13,661,733.09
Acute Sight	1,662,290.71
Advanced Climbing Ltd	1,008,869.51
Air frais	3,225,980.69
Air marin	8,248,477.5
Aktiv Markt	16,262,466.37
Aktive Freizeit	558,286.8
Aktive Markt	12,013,789.68
Algonquin Camping Supplies	12,105,107.18
All Season Camping Goods	6,133,822.91
All'aperto esperienza	6,756,555.8

Select a retailer in the Retailer list to view order details
No Data Available

Рисунок 62. Отчет с доступом к детализации внутри самого себя

Процедура

1. Создайте новый пустой отчет, использующий пакет **Хранилище данных GO (запрос)**.
2. Добавьте таблицу с двумя столбцами и одной строкой.
3. Добавьте объект списка в каждую колонку в таблице.
4. Разверните **Продажи и маркетинг (запрос)** и затем откройте **Продажи (запрос)**. Добавьте в первый список эти элементы данных:
 - **Имя розничного продавца в Розничный продавец**
 - **Доход в Факт. продажи**

Совет: Воспользуйтесь вкладкой **Источник** .

5. Задайте порядок сортировки для столбца **Имя розничного продавца** как **Сортировать по восходящей**.
6. Добавьте во второй список следующие элементы данных:
 - **Имя розничного продавца в Розничный продавец**
 - **Номер заказа в Заказ на продажу**
 - **Дата в Измерение времени**
 - **Имя продукта в Продукт**
 - **Количество в Факт. продажи**
 - **Доход в Факт. продажи**

Совет: Чтобы одновременно добавить все элементы данных в список, нажмите Ctrl и щелкните по элементам перед перетаскиванием их в список.

7. Во втором списке выберите список столбца **Имя продавца** и в панели **Свойства** установите его свойство **Исполнять** как **Нет**.
8. Во втором списке создайте следующий параметризованный фильтр:
[Имя розничного продавца]=?Выбранный розничный продавец?
9. Сохраните отчет.
10. В левом списке щелкните правой кнопкой мыши столбец **Имя розничного продавца** (а не заголовок столбца) и щелкните **Определения детализации**.
11. Создайте новое определение детализации.
12. Определите отчет в качестве целевого отчета.
13. В разделе **Параметры** нажмите кнопку **Изменить**.
14. Задайте параметр **Выбранный розничный продавец** для передачи значений элементов данных с помощью элемента **Имя розничного продавца**.
15. На вкладке **Панель инструментов** добавьте приглашение для ввода значения под таблицей.
Поскольку вы задаете доступ к детализации для того же отчета, следует добавить приглашение со значением по умолчанию, чтобы пользователи не получали приглашение при запуске отчета.
16. В окне **Мастер запросов** укажите, что запрос должен использовать существующий параметр под названием **Выбранный розничный продавец**, и щелкните **Готово**.
17. Щелкните запрос значения.
18. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Выбор по умолчанию** и добавьте простой выбор под именем **NoRetailer**.
19. Задайте следующие свойства:
 - **Обязательные** на **Нет**
 - **Скрыть декоративные элементы** на **Да**
 - **Видимый** - **Нет**
20. Создайте заголовок для отчета.
 - a. На вкладке **Панель инструментов** добавьте блок над таблицей.
 - b. Щелкните по блоку и на панели **Свойства** задайте класс как **Текст заголовка отчета**.
 - c. Вставьте текстовый объект выше таблицы. Введите следующий текст, добавив пробел в конце:
Подробности заказа:
 - d. На вкладке **Панель инструментов** добавьте следующее вычисление и сразу за ним - следующий текстовый элемент:

```
if(ParamDisplayValue('Selected retailer')='NoRetailer')  
then 'All Retailers' else (ParamDisplayValue('Selected retailer'))
```

При выполнении отчета его заголовок изменится с учетом имени розничного продавца, выбранного пользователем. Если не выбран ни один розничный продавец, появится название "Все розничные продавцы".
 - e. Щелкните текстовый элемент и вычисление схемы и на панели **Свойства** задайте класс как **Текст заголовка отчета**.
21. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по условиям и щелкните по **Переменные**.

Используйте условное форматирование, чтобы над вторым списком появлялось сообщение, если пользователи не выбрали розничного продавца из первого списка.

22. Создайте логическую переменную под именем **HighLevel**:
ParamDisplayValue('Выбранный розничный продавец')<>'NoRetailer'
23. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по условиям и щелкните по **Страница1**.
24. На вкладке **Панель инструментов** добавьте блок над вторым списком.
25. Вставьте в блок элемент текста со следующим текстом:
Выберите розничного продавца в списке, чтобы увидеть ниже подробности заказа
26. Задайте в качестве стиля шрифта полужирный шрифт.
27. Щелкните элемент текста и на панели **Свойства** задайте в качестве значения свойства **Переменная стиля** переменную **HighLevel**.
28. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по условиям и выберите значение **Да** для переменной **HighLevel**.
29. Выберите для свойства **Видимый** для текстового элемента значение **Нет**.
30. Трижды щелкните по панели проводника, чтобы выключить условное форматирование.
31. Запустите отчет, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть для пользователей.

Результаты

Слева появится список, в котором будет показан доход для каждого розничного продавца. Если щелкнуть по розничному продавцу, во втором списке появится информация о заказах для выбранного продавца. Для возврата к исходному отчету в IBM Cognos Viewer, щелкните по **Предыдущий отчет**.

Смотрите также:

- “Использование таблицы для управления местами появлением объектов” на стр. 387
- Добавление реляционных данных в отчет
- Создание параметра для генерирования приглашения
- Настройка доступа к детализации в отчете
- Создание приглашения непосредственно на странице отчета
- Использование вычислений
- Компоненты вычислений
- Добавление переменной
- Как скрыть и показать объекты

Переход на уровень данных из IBM Cognos Series 7 в IBM Cognos BI

Можно задать доступ к детализации для перехода из IBM Cognos Series 7 в IBM Cognos Business Intelligence. А именно, можно переходить на уровень данных для отчета IBM Cognos BI из отчета IBM Cognos Series 7 PowerPlay Web или отчета IBM Cognos Series 7 Visualizer. Переход на уровень данных поддерживается как для PowerCube, так и для сторонних кубов.

Чтобы включить детализацию, вы должны выполнить все шаги в IBM Cognos Series 7 и IBM Cognos BI. Чтобы узнать, какие именно шаги следует выполнить в компонентах IBM Cognos Series 7, смотрите документацию по IBM Cognos Series 7. Перекрестные ссылки на соответствующие документы IBM Cognos Series 7 приведены в последующих разделах.

Настройка доступа к детализации из IBM Cognos Series 7 Visualizer

Чтобы настроить доступ к детализации из IBM Cognos Series 7 Visualizer в IBM Cognos Business Intelligence, нужно задать целевой отчет.

Чтобы задать доступ к детализации, необходимо сделать следующее:

- Укажите целевой объект IBM Cognos BI и выберите фильтры, которые нужно добавить в целевой отчет.

Вы должны сконфигурировать детализацию в IBM Cognos BI для отдельных отчетов IBM Cognos Visualizer. Дополнительную информацию смотрите в публикации IBM Cognos Visualizer *User Guide* (Руководство пользователя).

- Создайте и протестируйте целевой отчет.

Как задать доступ к детализации из PowerPlay Web

Чтобы настроить доступ к детализации из IBM Cognos Series 7 PowerPlay Web в IBM Cognos Business Intelligence, нужно задать целевой отчет.

Чтобы задать доступ к детализации, необходимо сделать следующее:

- Укажите для кубов PowerCubes целевые объекты детализации для отчетов IBM Cognos BI в модели Transformer.

Дополнительную информацию смотрите документацию по Transformer.

- Для других кубов укажите целевые объекты детализации для отчетов IBM Cognos BI в IBM Cognos Series 7 PowerPlay Connect.

Более подробную информацию смотрите в публикации PowerPlay *OLAP Server Connection Guide* (Руководство по соединениям с сервером OLAP).

- Сконфигурируйте доступ к детализации в PowerPlay Server Administration.

Кроме того, для обеспечения доступа к детализации в IBM Cognos BI необходимо указать расположение сервера IBM Cognos BI и папки IBM Cognos BI, содержащей целевые отчеты. Более подробную информацию смотрите в публикации PowerPlay *Enterprise Server Guide* (Руководство PowerPlay Enterprise Server).

- Выберите фильтры, которые нужно добавить в целевой отчет.

В PowerPlay Enterprise Server Administration включите и используйте компонент IBM Cognos BI Assistance, чтобы указать необходимые выражения фильтров в целевом отчете. Более подробную информацию смотрите в публикации PowerPlay *Enterprise Server Guide* (Руководство PowerPlay Enterprise Server).

- Создайте и протестируйте целевой отчет.

Создание и проверка целевого отчета Series 7

Вы можете создать и протестировать целевой отчет IBM Cognos Series 7, чтобы убедиться, что детализация выполняется правильно.

При создании целевого отчета убедитесь в том, что имена параметров, которые вы добавляете, идентичны именам параметров, указанным на странице **Ассистент детализации** в IBM Cognos Series 7. Однако элемент метаданных, который вы используете в отчете конечного объекта для этого имени параметра, не обязательно

будет иметь идентичную метку. Значения данных между параметром конечного объекта и показанным значением источника в ассистенте уровня данных должны совпадать. Также может потребоваться изменить рекомендованный **Ассистентом детализации** тип оператора в целевом параметре. Например, если ассистент рекомендует использовать оператор =, а вам нужно передать диапазон данных, то следует изменить оператор параметра в конечном объекте на in_range.

Прежде чем начать

Конечный отчет должен быть основан на опубликованном пакете, содержащем элементы метаданных, на основе которых вы хотите применять фильтр, или элементы, отображенные в эти элементы метаданных.

Процедура

1. Запустите IBM Cognos Report Studio и создайте новый отчет.
2. Добавьте элементы данных и другие необходимые объекты.
3. В меню **Данные** выберите **Фильтры**.
4. На вкладке **Фильтр сведений** нажмите кнопку **Добавить**.
5. В поле **Определение выражения** создайте нужный параметризованный фильтр путем ввода выражения фильтра.
6. Нажмите кнопку **ОК**.
7. В поле **Использование** выберите **Не обязательно**.
Если не сделать фильтр необязательным, то при переходе к отчету будет появляться страница приглашения.
8. Повторите шаги с 4 по 7 для других параметризованных фильтров, которые вы хотите добавить.
9. Сохраните отчет.
Имя отчета должно совпадать с именем, указанным вами в целевом объекте в кубе PowerCube, другом кубе или отчете IBM Cognos Series 7 Visualizer.
10. Протестируйте детализацию в отчете IBM Cognos Series 7 PowerPlay или в отчете IBM Cognos Series 7 Visualizer.

Глава 20. Работа с несколькими страницами

Чтобы упростить работу с отчетом, поделите его на несколько страниц и добавьте элементы навигации.

Примечание: Страницы, просматриваемые в проводнике по страницам, отличаются от физически напечатанных страниц. Например, если в длинный отчет добавлены разрывы страниц, проводник страниц может показывать только одну страницу, а напечатанный отчет может содержать несколько страниц.

Добавление страницы в отчет

Добавьте страницы, чтобы создать многостраничный отчет.

Об этой задаче


В отчетах могут находиться страницы с различным содержанием. Например, вы создаете отчет о продажах и хотите включить в него общую информацию о фирме. Вы решаете создать для размещения этой информации вводную страницу. При запуске отчета 1-я страница отчета станет вводной страницей, а все последующие страницы отчета будут содержать данные.

Совет: Пример отчета Содержание отчета в пакете Хранилище данных GO (анализ) включает в себя несколько страниц. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение С, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.

Процедура

1. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по страницам  и щелкните по **Страницы отчета**.

Совет: Чтобы добавить страницу приглашения, щелкните по **Страницы приглашений**.

2. Перетащите элемент **Страница** с вкладки **Панель инструментов**  в рабочую область.
3. Чтобы изменить порядок следования страниц, перетащите страницы вниз или вверх.
4. Для привязки запроса к странице щелкните на панели **Свойства** свойство **Запрос** и затем щелкните нужный запрос.

Выполните привязку страницы к запросу для добавления объектов, связанных с данными, таких как элементы данных и фильтры, непосредственно к верхнему колонтитулу, основной области или нижнему колонтитулу страницы.

5. Дважды щелкните по странице, чтобы открыть ее в представлении разработки страницы.
6. Добавьте объекты на страницу.

Разрывы страниц, наборы страниц и схемы страниц

Можно создать простые разрывы страниц, расширенные наборы страниц или уровни страниц, чтобы связать страницы со структурой запроса для принудительного применения разрывов страниц.

Например, запрос содержит сгруппированный элемент данных Линия продуктов. Создание набора страниц, привязанного к этому запросу, добавит разрывы страниц к каждой линии продуктов. При работе с многомерными данными можно использовать область **Уровни страниц**, чтобы поместить значения для каждого члена на отдельной странице.

При работе с многомерными данными IBM Cognos Report Studio не поддерживает разрывы страниц или наборы страниц, основанные на пользовательских группах.

Совет: Пример отчета Отчет о глобальных премиях в пакете Хранилище данных GO (анализ) включает в себя наборы страниц. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение С, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.

Отчеты в формате Excel 2007

Когда вы создаете отчеты в формате Excel 2007, вы можете сконфигурировать IBM Cognos Business Intelligence для динамического присвоения имен вкладкам листов Excel на основе элементов данных, используемых для разбиения на страницы. Например, вы задаете разбиение на страницы в зависимости от линий продуктов. В выходных данных Excel 2007 будут сгенерированы пять вкладок листов с именами Туристическое снаряжение, Альпинистское снаряжение, Личные принадлежности, Защитные средства и Снаряжение для гольфа. Чтобы динамически присваивать имена вкладкам листов Excel, попросите администратора добавить дополнительный параметр RSVP.EXCEL.PAGEGROUP_WSNAME_ITEMVALUE в службу отчетов. Более подробную информацию смотрите в публикации *IBM Cognos Business Intelligence: Руководство по администрированию и безопасности*.

Если отчет содержит два набора страниц, которые используют один и тот же элемент данных для группировки, к именам вкладок Excel присоединяется суффикс *<число>*. Например, отчет содержит два набора страниц, которые используют линию продуктов как элемент для группировки. В выходных данных Excel вкладкам листов будут присваиваться имена Туристическое снаряжение_1, Снаряжение для гольфа_1, Туристическое снаряжение_2 и т.п. Аналогичным образом, страницам заголовка и сноски набора страниц присваиваются имена Туристическое снаряжение, Туристическое снаряжение_2, Туристическое снаряжение_3 и т.п.

Если отчет содержит вложенные наборы страниц, имена вкладок листов будут представлять собой конкатенацию вложенных элементов, разделенных запятыми. Например, отчет содержит набор страниц, в котором линия продуктов используется как элемент для группировки. У набора страниц есть вложенный набор страниц, который использует тип продуктов как элемент группировки. Примерами сгенерированных имен вкладок листов являются Туристическое снаряжение,Кухонные принадлежности и Туристическое снаряжение,Светильники.

Примечание: В Excel имена вкладок не должны содержать более 30 символов. Имена вкладок, содержащие более 30 символов, усекаются. Если усеченные имена вкладок будут дублироваться, к именам будет добавлен префикс *s_<индексация листа>*. Например, у нескольких страниц оказались имена Туристическое

снаряжение,Кухонные принадлежности. Именем первой вкладки будет Туристическое снаряжение,Кухон. Именем второй вкладки будет s_22Туристическое снаряжение,К.

Создание простых разрывов страниц

В простых разрывах страниц начало новой страницы отчета определяется на основе использования элементов данных.

Процедура

1. Щелкните элемент данных, на котором в отчете необходимо вставить разрыв страницы.
2. Из меню **Структура** выберите одно из следующих действий:


- Для создания разрыва страницы без создания взаимосвязи 'основной/подробный' щелкните **Установить разрыв страницы**.

Эта опция работает только если элемент данных находится в списке или репигере. Если элемент данных находится в перекрестной таблице или диаграмме, IBM Cognos Report Studio создает разрыв страницы, используя взаимосвязь 'основной/подробный'. Если задать разрывы страниц без использования взаимосвязи 'основной/подробный', это может повысить производительность при запуске отчета.

- Для создания разрыва страницы с использованием взаимосвязи 'основной/подробный' щелкните **Задать разрыв страницы с использованием взаимосвязи 'основной/подробный'**.

Report Studio подтвердит, что задан разрыв страницы.

Совет: Чтобы изменить параметры простого разрыва страниц, задержите курсор

мыши над кнопкой проводника по страницам  и щелкните по **Страницы отчета**, а затем выберите и измените набор страниц.



Создание расширенных наборов страниц,

Расширенные наборы страниц можно использовать, чтобы создать наборы страниц в отчете, а затем настроить для каждого набора страниц группировку и сортировку.

Об этой задаче


Вы не сможете создавать наборы страниц, если зададите опцию показа страниц отчета в виде вкладок в выходных данных HTML (**Файл > Свойства отчета**).

Процедура

1. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по страницам  и щелкните по **Страницы отчета**.
2. Создайте страницы отчета.
3. На вкладке **Панель инструментов**  перетащите объект **Набор страниц** в панель **Страницы отчета**.
4. На панели **Свойства** щелкните по свойству **Запрос**, а затем щелкните запрос, который нужно привязать к набору страниц.
5. Организуйте страницы в отчете путем перетаскивания страниц отчета на нужный набор страниц.
6. Вставьте страницу, содержащую сведения, в папку **Страницы сведений**.

Страницы сведения представляют собой страницы, повторяющиеся на основе элементов, которые вы группируете следующим образом.

Совет: Можно вставить несколько страниц сведений в один набор страниц и связать их при помощи взаимосвязи 'основной/подробный'.

7. Определите структуру группирования для набора страниц:
 - Щелкните набор страниц.
 - На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Группировка & Сортировка**.
 - С панели **Элементы данных** перенесите элемент данных, который нужно сгруппировать, в папку **Группы** панели **Группы**.
 - Чтобы произвести сортировку данных в пределах каждой группы, перетащите данные, которые нужно сортировать, из панели **Элементы данных** в папку **Подробный список сортировки**, а затем нажмите кнопку выбора порядка сортировки , чтобы задать порядок сортировки. Дополнительную информацию о сортировке данных смотрите в разделе “Сортировка реляционных данных” на стр. 271 или “Сортировка многомерных данных” на стр. 321.

Примечание: Группирование элемента набора страниц выполняется не так, как группирование столбца в схеме. Группирование столбца в схеме визуально показывает группы в отчете. Группирование элемента для набора страниц группирует элемент в запросе. Если нужно использовать элемент, уже сгруппированный в схеме, необходимо все равно выполнить шаг 7.

8. Повторите шаги со 3 по 7 для создания других наборов страниц.

Совет: Вы можете производить вложение наборов страниц и объединять их путем определения взаимосвязи 'основной/подробный'. Создайте вложенные наборы страниц, чтобы страницы появлялись вместе с другими страницами. Например, вы хотите, чтобы страницы, содержащие информацию о типах продуктов, появлялись вместе со страницами, содержащими информацию о линиях продуктов.

Объединение вложенных наборов страниц

Если в отчете имеются вложенные наборы страниц, задайте взаимосвязь 'основной/подробный' между ними, чтобы увидеть данные вложенного набора страниц, связанные с данными в родительском наборе страниц.

Например, у вас есть набор страниц, показывающий страницы с информацией о линии продуктов. Набор страниц содержит набор вложенных страниц, показывающих страницы с информацией о типах продуктов. Для каждой страницы линии продуктов вы можете увидеть соответствующие страницы типов продуктов, как показано в следующем примере:

Линия продуктов_1


- Тип продукта_1
- Тип продукта_2
- Тип продукта_3

Линия продуктов_2

- Тип продукта_4
- Тип продукта_5
- Тип продукта_6

Дополнительные сведения о взаимосвязях 'основной/подробный' смотрите в разделе “Создание взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 333.

Процедура

1. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по страницам  и щелкните по **Страницы отчета**.
2. На панели **Страницы отчета** щелкните набор вложенных страниц.
3. На панели **Свойства** в разделе дважды щелкните по свойству **Взаимосвязи 'основной/подробный'**.
4. Щелкните кнопку **Новая ссылка**.
5. В поле **Основной запрос** щелкните элемент данных, поставляющий первичную информацию.
6. Свяжите основной элемент данных со сведениями путем выполнения одной из следующих операций:
 - Для связывания с другим элементом данных в запросе сведений щелкните в поле **Запрос сведений** элемент данных, поставляющий сведения.
 - Для связывания с параметром щелкните в поле **Параметры** параметр, поставляющий подробную информацию.
7. Для создания других ссылок повторите шаги с 4 по 6.

Совет: Чтобы удалить ссылку, щелкните по ней и нажмите клавишу Delete.

Создание уровней страниц

При работе с данными измерений также можно создать в отчете уровни страниц, чтобы значения для каждого члена были показаны на отдельной странице. Допустим, в отчете содержится информация о зарплате для всего предприятия. Вы хотите просмотреть значения для каждого отдела на отдельной странице.

После создания уровней страниц в верхнем колонтитуле появится заголовок, указывающий содержание каждой страницы. Для перехода с одной страницы на другую можно использовать ссылки, размещенные под отчетом.

Создание уровней страниц аналогично применению фильтра с использованием контекста. Однако при использовании контекстных фильтров значения фильтруются в соответствии с членом, добавленным в область **Контекстный фильтр**. При использовании уровней страниц отчет разбивается на отдельные страницы для каждого дочернего объекта члена, добавленного в область **Уровни страниц**.

Чтобы создать в отчете более сложные уровни страниц, например, книгу отчетов с титульным листом и концевой полосой, следует создать наборы страниц.

Процедура

1. В дереве источника выберите или найдите один или более элементов, на основе которых будет создаваться фильтр.
2. Перетащите элемент в раздел **Уровни страницы** области просмотра.
В перекрестной таблице будут показаны результаты, состоящие из дочерних объектов выбранного элемента на отдельных страницах, а в разделе **Уровни страниц** появится список.

Совет: Для перехода с одной страницы на другую щелкните по **Следующая страница** или по **Предыдущая страница** под отчетом.




3. Чтобы заменить разрывы страниц элементами из того же самого измерения, выберите элемент в списке. Чтобы удалить разрывы страниц, щелкните **Удалить** в

списке. Чтобы удалить все разрывы страниц, щелкните правой кнопкой мыши по области **Уровни страниц** и выберите **Удалить все**.

Пример - Подготовка отчета со списком продуктов

Вы являетесь автором отчетов в компании Sample Outdoors, которая занимается реализацией спортивного инвентаря. Вам необходимо создать многостраничный отчет, отражающий все продукты, продаваемые компанией. Вам поручено создать титульную и последнюю страницы, а также обеспечить отображение каждой линии продуктов на новой странице, предваряемой страницей верхнего колонтитула и завершаемой страницей нижнего колонтитула.

Процедура

1. Откройте IBM Cognos Report Studio с пакетом **Хранилище данных GO (запрос)**.
2. В диалоговом окне **Добро пожаловать!** щелкните **Создать отчет или шаблон**.
3. В диалоговом окне **Создать** щелкните **Список** и нажмите кнопку **ОК**.
4. Разверните элементы **Продажи и маркетинг (запрос)**, **Продажи (запрос)** и **Продукт** на вкладке **Источник**  и дважды щелкните по следующим элементам:
 - **Линия продуктов**
 - **Тип продуктов**
 - **Имя продукта**
5. Разверните **Факт. продажи** и дважды щелкните **Стоимость продукции**.
6. Сгруппируйте столбцы **Линия продуктов** и **Тип продуктов**.
7. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по страницам  и щелкните по **Страницы отчета**.
8. На вкладке **Панель инструментов**  перетащите элемент **Набор страниц** в рабочую область и свяжите его с элементом **Запрос1**.
9. На вкладке **Панель инструментов** перетащите объект **Страница** в рабочую область четыре раза, чтобы добавить четыре новые страницы.
10. Для каждой из страниц щелкните страницу, а затем на панели **Свойства** и задайте значение свойства **Имя** следующим образом:
 - **Страница заголовка**
 - **Последняя страница**
 - **Верхний колонтитул линии продуктов**
 - **Нижний колонтитул линии продуктов**
11. Добавьте нужные объекты к каждой из только что созданных страниц. Например, добавьте текстовый элемент к каждой странице с целью ее уникальной идентификации.
12. Переименуйте страницу **Страница1**, содержащую список, на **Список**.
13. Щелкните по набору страниц, а затем на панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Группировка и сортировка**.
14. Из поля **Элементы данных** перенесите объект **Линия продуктов** в папку **Группы** поля **Группы** и нажмите кнопку **ОК**.
15. Организуйте страницы отчета в показанной ниже иерархии путем их переноса в нужное место.
 - a. Вставьте страницу **Заголовок** в качестве первой страницы в отчете, до набора страниц.

- b. В наборе страниц вставьте страницу **Заголовок линии продуктов** после элемента **Линия продуктов**.
- c. В папке **Страницы сведений** для набора страниц вставьте страницу **Список**.
- d. Вставьте страницу **Нижний колонтитул линии продуктов** после страницы **Список**, на том же уровне в иерархии, что и страница **Верхний колонтитул линии продуктов**.
- e. Вставьте **последнюю страницу** после страницы **Нижний колонтитул линии продуктов**, на том же уровне в иерархии, что и **страница заголовка**.




Рисунок 63. Иерархия страниц в отчете

Результаты

При запуске отчета появятся следующие страницы:

- Страница заголовка
- Страница верхнего колонтитула линии продуктов
- Страница для линии продуктов_1
- Страница нижнего колонтитула линии продуктов
- Верхний колонтитул линии продуктов
- Страница для линии продуктов_2
- Нижний колонтитул линии продуктов
- ...
- Последняя страница

Добавление закладки

Добавьте закладку, чтобы пользователи могли быстро перемещаться от одной части отчета к другой. Например, отчет списка содержит множество строк данных. Вы добавляете закладки таким образом, чтобы пользователи могли перемещаться к избранным строкам.

Кроме того, можно перейти к детализированным данным в другом отчете.

Если вы хотите использовать номера страниц для перемещения из одной части отчета в другую, можно также создать содержание.

Закладки функционируют в отчетах, созданных в формате HTML или PDF. В формате HTML они лучше всего работают при просмотре сохраненных выходных данных отчетов, поскольку при этом весь отчет отображается в виде одной HTML-страницы. Если отчеты запущены в интерактивном режиме, может быть создано нескольких

HTML-страниц; в этом случае закладка будет работать, только если целевой объект существует на просматриваемой в данный момент странице.

Если отчет сохранен с использованием URL и указана закладка в пределах этого URL, переход всегда осуществляется к первой странице отчет. Закладка, заданная URL-адресом, не соблюдается. Дополнительные сведения об использовании URL для запуска отчетов смотрите в публикации *Руководство по администрированию и безопасности*.

Совет: Число HTML-страниц, генерируемых при интерактивном запуске отчета, можно сократить, задав значение свойства **Число строк на странице** для контейнера данных в отчете.

Совет: Пример отчета Обзорный отчет в пакете Продажи GO (анализ) включает в себя закладки. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение С, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.

Процедура

1. Перетащите объект **Закладка**  с вкладки **Панель инструментов**  в отчет.
2. Щелкните закладку и на панели **Свойства** задайте для свойства **Тип источника** значение типа источника.

Тип источника	Описание
Текст	Создает статическую закладку с использованием текстового значения. Например, в списке имеются разделы, и вы хотите, чтобы пользователи при переходе попадали с каждого раздела сразу в верхнюю часть отчета.
Выражение отчета	Создает динамическую закладку, значения которой берутся из заданного вами выражения.
Значение элемента данных	Создает динамическую закладку, имеющую данные в качестве возможных значений. Это удобно для создания закладок, основанных на контексте. Например, в списке имеются разделы, и вы хотите, чтобы пользователи при переходе попадали из верхней части отчета сразу в нужный раздел. Примечание: Этот тип источника появляется только в том случае, если закладка вставляется рядом с элементом данных.

Тип источника	Описание
Метка элемента данных	Создает закладку, значением которой является метка элемента данных. Используйте этот тип источника для перехода непосредственно к первому вхождению метки элемента данных. Например, список поделен на разделы при помощи Линии продуктов. Вы хотите, чтобы пользователи переходили сразу к первому разделу линии продуктов, который появляется в списке, а не в специальном разделе, таком как Туристское снаряжение. Примечание: Этот тип источника появляется только в том случае, если закладка вставляется рядом с элементом данных.
Заголовок члена	Создает в перекрестной таблице динамическую закладку, использующую в качестве возможных значений заголовки членов.
Значение ячейки	Создает в перекрестной таблице динамическую закладку, использующую в качестве возможных значений значения ячеек.


3. Щелкните свойство, появляющееся под выбранным вами типом источника, и укажите значение закладки.

Например, если типом источника является **Значение элемента данных**, задайте в качестве значения свойства **Значение элемента данных** элемент данных.

4. Щелкните правой кнопкой мыши объект, который нужно использовать для перехода по закладке, а затем щелкните пункт **Определения детализации**.

Например, щелкните правой кнопкой мыши элемент данных, изображение, диаграмму или текстовый элемент.

Совет: Объект может существовать в другом отчете, поэтому возможен переход из одного отчета в другой.

5. Нажмите кнопку нового определения детализации .
6. Нажмите на вкладку **Закладка**.
7. Щелкните **Тип источника** и затем щелкните один из типов источников, описанных в шаге 3.

Щелкните тип источника, который собираетесь использовать для создания значения, необходимого для перехода к закладке. Например, щелкните **Значения элементов данных**, если хотите, чтобы значение появлялось из элемента данных, такого как **Линия продуктов**.

8. Если вы щелкнули один из следующих типов источников, укажите значение, которое должно использоваться для перехода к закладке.

- Для типа **Текст** нажмите кнопку с многоточием рядом с пунктом **Текст** и введите текстовое значение.
- Для типа **Значение элемента данных** или **Метка элемента данных** щелкните список **Элемент данных** и выберите элемент данных.
- Для типа **Выражение отчета** нажмите кнопку с многоточием рядом с пунктом **Выражение отчета** и определите выражение.

Создание содержания

Можно создать содержание, которое будет отображаться при выдаче отчета. Содержание полезно для отчетов, схема которых включает сегментированные элементы, сгруппированные элементы или несколько страниц. Выдача отчета указывает номера страниц и предлагает простое перемещение.

В отчет можно включить несколько содержаний, которые полезны в случае, если отчет содержит сгруппированные списки. Перед записями в содержании можно также добавить номера разделов, изменяя свойство уровня заголовка.

Записи содержания представляют собой логические маркеры, расположенные в любом месте отчета. Например, чтобы отметить каждое значение сгруппированных данных, можно расположить записи в верхней части страницы или в верхнем колонтитуле группы списка. Несмотря на то, что записи содержания отображаются в IBM Cognos Report Studio, их невозможно увидеть при запуске отчета.

Содержание работает только для отчетов, созданных в PDF, и неинтерактивном формате HTML. В формате HTML они лучше всего работают при просмотре сохраненных выходных данных отчетов, поскольку при этом весь отчет отображается в виде одной HTML-страницы. Если отчеты запущены в интерактивном режиме, может быть создано несколько HTML-страниц; в этом случае содержание будет работать, только если целевой объект существует на просматриваемой в данный момент странице.

Совет: Число HTML-страниц, генерируемых при интерактивном запуске отчета, можно сократить, задав значение свойства **Число строк на странице** для контейнера данных в отчете.


Можно добавить закладки, если вы хотите быстро перемещаться из одной части отчета в другую, не используя номера страниц.

Совет: Пример отчета Обзорный отчет в пакете Продажи GO (анализ) включает в себя содержание. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение С, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.

Прежде чем начать

Прежде чем добавлять записи в отчет, необходимо создать содержание. Все записи должны быть внесены в отчет после того, как будет создана схема отчета.

Процедура

1. Перетащите объект **Содержание** с вкладки **Панель инструментов**  в любое новое место в отчете.

Появится указатель места заполнения содержания.

2. Перенесите объект **Вхождение содержания** в нужное место, где необходимо расположить первый маркер содержания.

Совет: Также можно выбрать **Вставить запись содержания** в меню **Структура**. В содержании появится новая запись.

3. Дважды щелкните по окну **Чтобы изменить текст**, щелкните дважды нового маркера.


4. В окне **Текст** введите текст, который должен отображаться в содержании, затем нажмите кнопку **ОК**.
5. Чтобы изменить уровень заголовка записи содержания, щелкните по записи и на панели **Свойства** задайте для свойства **Уровень заголовка** значение уровня.
Уровень заголовка используется для ввода номеров разделов перед записями содержания при помощи вычисления схемы.
6. Когда содержание готово, запустите отчет. Чтобы указать выходной формат отчета (HTML или PDF), нажмите стрелку, расположенную справа от кнопки **Запустить отчет**.

Пример - Добавление содержания в отчет

Вы являетесь автором отчетов в компании Sample Outdoors, которая занимается реализацией спортивного инвентаря. Вас просят добавить содержание к существующему отчету, чтобы пользователям легче было использовать ваш отчет.


Процедура

1. Откройте IBM Cognos Report Studio с пакетом **Хранилище данных GO (анализ)**.
2. Откройте пример отчета **Сравнение бюджета с фактическими расходами** в папке **Примеры отчетов Query Studio**.
3. Создайте страницы отчета:

- Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по страницам  и щелкните по **Страницы отчета**.
- Выберите **Страница1**, затем на панели **Свойства** для свойства **Имя** введите **Сравнение запланированных и факт. продаж**.
- Выберите страницу **Сравнение запланированных и факт. продаж** и в меню **Изменить** щелкните **Копировать**.
- В меню **Изменить** щелкните **Вставить**, чтобы вставить копию страницы в область **Страницы отчета**.
- Выберите новую страницу и на панели **Свойства** для свойства **Имя** введите **Содержание**.
- На панели **Страницы отчета** перетащите страницу **Содержание** в начало списка.

4. Задержите указатель мыши над кнопкой **Проводник по условиям** и щелкните **Содержание**.

5. Удалите объект перекрестной таблицы:

- Щелкните в любом месте на странице отчета.
- На панели **Свойства** нажмите кнопку выбора предка  и выберите **Перекрестная таблица**.

Совет: Можно также щелкнуть по селектору контейнера (три оранжевых точки) в перекрестной таблице, чтобы выбрать его.





- Нажмите кнопку **Удалить** .

6. Выберите объект блока **туристическое снаряжение** и нажмите кнопку удаления.

7. Дважды щелкните заголовок отчета, введите **Содержание** и нажмите кнопку **ОК**.

8. На вкладке **Панель инструментов**  перетащите объект **Содержание** в репитер.

9. Задержите указатель мыши над кнопкой **Проводник по условиям** и щелкните по **Сравнение запланированных и факт. продаж**.

10. На вкладке **Панель инструментов** перетащите объект **Запись содержания** в левую часть каждой области.
11. Задержите указатель мыши над кнопкой **Проводник** по условиям и щелкните **Содержание**.
12. Дважды щелкните по первому элементу в содержании, введите **Северная и Южная Америка** и щелкните **ОК**.
13. Переименуйте другие элементы Содержания, такие как **Азиатско-Тихоокеанск. рег.**, **Северная Европа**, **Центральная Европа** и **Южная Европа**.
14. Сохраните отчет.
15. Нумерация элементов Содержания:
 - На вкладке **Панель инструментов** перетащите объект **Вычисление схемы**, расположив его сразу перед словами **Северная и Южная Америка**.
 - В диалоговом окне **Выражение отчета** на вкладке **Функции**  разверните папку **Функции отчета** и дважды щелкните выражение **TOCHHeadingCount**.
 - В конце определения выражения введите **1)** и нажмите кнопку **ОК**.
 - Повторите предыдущие три шага, чтобы добавить вычисления схемы перед другими записями таблицы или содержимого.
 - Щелкните с нажатой клавишей **Ctrl** только первые пять элементов содержания, а не пять вычислений схемы.
 - На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Внутренний отступ** и задайте для левой внутренней границы значение **10 px**.
16. Изменение цвета элементов Содержания:
 - Щелкните с нажатой клавишей **Ctrl** пять вычислений схемы, пять элементов Содержания и пять вычислений номера страницы.
 - На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Цвет переднего плана** и установите голубой цвет переднего плана.
17. Добавление ссылок на Содержание с другой страницы:
 - На вкладке **Панель инструментов** перетащите объект **Закладка**, расположив его сразу перед заголовком.
 - Выберите закладку и на панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Ярлык**. Введите **Содержание** и нажмите кнопку **ОК**.
 - Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по страницам  и щелкните по **Сравнение запланированных и факт. продаж**.
 - На вкладке **Панель инструментов** перетащите объект **Текстовый элемент**, расположив его справа от объекта перекрестной таблицы.
 - В диалоговом окне **Текст** введите **Вернуться в Содержание** и нажмите кнопку **ОК**.
 - Щелкните правой кнопкой текстовый объект и нажмите **Определения детализации**.
 - Нажмите кнопку **Добавить** .
 - На вкладке **Закладка** в списке **Тип источника** щелкните **Текст**.
 - Нажмите кнопку с многоточием, введите **Содержание** и дважды нажмите кнопку **ОК**.
18. Сохраните отчет.
19. Щелкните по стрелке справа от кнопки запуска отчета  и выберите **Запустить отчет - PDF**.

Результаты

На первой странице появится Содержание. Щелчок по области перенесет вас на соответствующую страницу отчета. Вы можете вернуться к Содержанию, щелкнув команду **Вернуться в содержание** в конце последней страницы.

<u>Table of Contents</u>	
1 Americas	2
2 Asia Pacific	2
3 Northern Europe	2
4 Central Europe	4
5 Southern Europe	4

Вставка нумерации страниц в отчет

В отчет можно вставить номера страниц и указать стиль номера для использования.

Можно выбрать предварительно определенную схему нумерации страниц или создать пользовательскую схему. Можно просто вставить номера страниц с помощью объекта **Номер страницы**.

Можно также вручную создать выражение, чтобы вставить номера страниц; для этого вставьте вычисление схемы и используйте различные функции отчета для страниц в редакторе выражений.

Процедура


1. Перетащите элемент **Номер страницы** с вкладки **Панель инструментов**  в отчет.

Совет: Если при создании отчета используется одна из существующих схем отчета, **Номер страницы** уже будет вставлен в нижний колонтитул страницы.

2. Щелкните правой кнопкой мыши символ номера страницы и выберите **Изменить стиль номера**.
3. Выберите тип, который будет использоваться.

Первые три варианта применяются только к вертикальной нумерации страниц. Остальные варианты указывают, каким образом отображаются значения вертикальных и горизонтальных страниц.

Примечание: Первый из трех стилей чисел работает только для отчетов, созданных в PDF или в неинтерактивном формате HTML. В формате HTML первый стиль из 3 работает при просмотре сохраненных выходных данных отчетов, поскольку при этом весь отчет отображается в виде одной HTML-страницы.

4. Если вы хотите изменить вариант, выбранный в предыдущем шаге, нажмите кнопку **Изменить** , внесите изменения и нажмите кнопку **ОК**.

Будет создан пользовательский стиль номера. Если впоследствии выбрать другой стиль номера, этот пользовательский стиль будет удален из списка.

Совет: Если в диалоговом окне **Пользовательский стиль номера** установить указатель мыши на поле, появится всплывающая подсказка с описанием того, как

это поле влияет на номера страниц. Например, окно **Разделительный текст** содержит текст, например, дефис, которым разделяются значения страниц как для вертикальных, так и для горизонтальных страниц.

Управление разрывами страниц и нумерацией страниц

Можно управлять разрывами и нумерацией страниц в списке, таблице перекрестных ссылок или странице отчета путем выбора любого из приведенных параметров.

То, какие опции будут доступны, зависит от того, какой объект вы выбрали. В приведенной ниже таблице описаны все опции для всех объектов.

Опция	Описание
Сохранить с верхним колонтитулом	Сохраняет все верхние колонтитулы одной страницы с указанным числом строк с подробными сведениями.
Сохранить с нижним колонтитулом	Сохраняет все нижние колонтитулы одной страницы с указанным числом строк с подробными сведениями.
Оставить с предыдущим	Позволяет оставить объект вместе с указанным числом предшествующих ему объектов на одной странице (если достаточно места).
Оставить с последующим	Позволяет оставить объект вместе с указанным числом следующих после него объектов на одной странице (если достаточно места).
Сбросить счетчик страниц	Сбрасывает счетчик страниц до указанного значения после разрыва страницы.
Сбросить номер страницы	Сбрасывает номер страницы до указанного значения после разрыва страницы.
Повторять на каждой странице	Если в отчете воспроизводится несколько страниц, этот объект будет повторяться на каждой из них.
Разрешить разрыв содержимого на всех страницах	Разрешает переход содержимого на другую страницу. В списках и перекрестных таблицах позволяет указать, допускается ли разбивка ячейки на разные страницы, что полезно при наличии большого количества текста.

Опция	Описание
<p>Разрешить горизонтальное разбиение на страницы</p>	<p>В выходном формате PDF разрешает разбивать столбцы списка или таблицы перекрестных данных на всех горизонтальных страницах, когда они не подходят под размер одной страницы.</p> <p>Совет: В списках можно выбрать опцию Повторять на каждой странице для столбцов списков, которые следует показать на каждой горизонтальной странице.</p> <p>Если параметр Разрешить горизонтальное разбиение на страницы не выбран, размер списка или таблицы перекрестных данных уменьшается в соответствии с размером одной страницы.</p> <p>Совет: Пример отчета Горизонтальное разбиение на страницы в пакете Продажи GO (анализ) включает в себя горизонтальное разбиение на страницы. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение С, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.</p> <p>Когда отчет содержит рамки вложенных данных такие, как список внутри другого списка, поддерживается нумерация страниц по горизонтали либо для родительской, либо для дочерней рамки, но не для обеих. Если нумерация страниц по горизонтали включена как для родительской, так и для дочерней рамки, данная функция будет пропущена для дочерней рамки во время выполнения отчета. Мы рекомендуем не включать нумерацию страниц по горизонтали одновременно для родительской и дочерней рамок. Для контейнеров данных, например, списка или перекрестной таблицы, вложенного в таблицу-репитер, горизонтальное разбиение на страницы не поддерживается.</p> <p>Можно также указать параметры номеров страниц, которыми используются составные схемы нумерации. Например, можно использовать схемы нумерации 1-1, 1-2, 2-1, 2-2 и так далее. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Вставка нумерации страниц в отчет” на стр. 507.</p>

Опция	Описание
Разрешить горизонтальную нумерацию страниц	<p>Увеличивает номера горизонтальных страниц независимо от основных номеров страниц, если выбран стиль нумерации страниц, включающий горизонтальные страницы. Например, если страница имеет три горизонтальных разделителя и выбран стиль номера страницы 1a, то эти горизонтальные части страницы будут пронумерованы 1a, 1b, 1c. Если не выбран стиль нумерации, включающий горизонтальные страницы, все горизонтальные страницы будут иметь номера 1 для первой вертикальной страницы, 2 - для второй вертикальной страницы и т.д.</p> <p>Если при наличии горизонтальных страниц этот параметр не выбран, все страницы нумеруются последовательно. Например, если в отчете две вертикальных страницы и три горизонтальных страницы, страницы PDF получат номера с 1 по 6. Номера с 1 по 3 присваиваются трем горизонтальным страницам первой вертикальной страницы, а номера с 4 по 6 - трем горизонтальным страницам второй вертикальной страницы.</p>
Разрешить разрыв содержимого строк на всех страницах	<p>Позволяет разрешить разрыв содержимого строк между страницами в таблице. Например, если строка содержит четыре строчки текста, первые две строчки будут на первой странице, а две последние - на следующей странице.</p>
Повторить строки таблицы на разделителе страницы	<p>В таблицах, если строка разрывается на страницах, повторяет строки, которые были отображены ранее, на каждой из страниц. По умолчанию повторение строк в таблицах включено.</p> <p>Примечание: Эта опция применяется только к сохраненным отчетам. В интерактивных HTML-отчетах строки таблиц всегда повторяются даже в том случае, если данный параметр не выбран.</p>

Можно также указать стиль, который будет использоваться для номеров страниц.

Процедура

1. Щелкните по объекту.
2. На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Нумерация страниц**.
3. Укажите разрыв страницы и параметры нумерации.

Создание брошюры отчета

В отчете IBM Cognos Report Studio можно добавить ссылки в другие отчеты, чтобы создать брошюру отчета. Каждая ссылка на отчет представляет собой элемент брошюры.

Об этой задаче



Вы можете вставить или переместить ссылки на отчет до и после страниц и наборов страниц. Однако добавить ссылки на отчеты в набор страниц нельзя.

Можно скопировать ссылку на отчет и вставить ее в допустимую область в отчете. Если вы попытаетесь вставить ссылку на отчет в наборе страниц, ссылка на отчет будет добавлена в конец отчета.

Можно создать запись в содержании для ссылки на отчет. При генерировании содержания для записи в содержании, по умолчанию, используется имя отчета. Вы можете изменить запись, выбрав ее в содержании. Если имя отчета изменится, вы должны будете вручную обновить запись в содержании. Если вы измените порядок страниц в отчете, содержание автоматически обновится при его генерировании.

Вы не можете добавлять ссылки на другие отчеты, если зададите опцию показа страниц отчета в виде вкладок в выходных данных HTML (**Файл > Свойства отчета**).

Процедура

1. Задержите указатель мыши над значком проводника по страницам  и щелкните по **Страницы отчета**.
2. На вкладке **Панель инструментов**  перетащите объект **Ссылка на отчет** в панель **Страницы отчета**. Откроется окно **Выбрать отчет**.
3. Найдите отчет, который вы хотите добавить в качестве ссылки на отчет, и дважды щелкните по нему.

Совет: Если вы хотите изменить ссылку на отчет, в панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Указанный в ссылке отчет** и выберите другой отчет.

4. Необязательно: Создайте запись содержания для элемента брошюры, изменив свойства в панели **Свойства** в группе **Содержание**.
 - a. Задайте для свойства **Запись содержания** значение **Да**.
 - b. Чтобы объединить записи содержания для элемента брошюры, задайте для свойства **Объединить содержание** значение **Да**.
 - c. Задайте начальный уровень заголовка для элемента брошюры, введя значения для свойства **Начальный уровень заголовка**. Например, если вы зададите значение 2, у всех записей содержания для элемента брошюры будут номера разделов, начинающиеся с 2.
5. Чтобы воспроизвести страницы приглашений, существующие в элементе брошюры, когда отчет запускается, задайте для свойства **Показать страницы приглашений** значение **Да**.
6. Укажите, как следует обрабатывать сохраненные значения параметров, взятые из элемента брошюры, когда запускается отчет, щелкнув по одной из опций в свойстве **Сохраненные значения параметров**.

Значения параметров включают в себя реквизиты регистрации, подтверждение и информацию приглашений, и они сохраняются на сервере IBM Cognos.

- Если вы не хотите использовать сохраненные значения параметров из элемента брошюры, выберите **Игнорировать**.
- Если вы хотите использовать сохраненные значения параметров из элемента брошюры, выберите **Объединить**.

Если выбрана опция **Объединить**, значения параметров, взятые из элемента брошюры, объединяются со значениями параметров, взятыми из отчета. Если

одно и то же значение существует и для элемента брошюры, и для отчета, значение элемента брошюры игнорируется.

Генерирование отчетов с вкладками

При создании отчетов в формате HTML вы можете показать каждую страницу отчета в виде вкладки.

Об этой задаче

Для присвоения имен каждой вкладке в выходных данных используются имена страниц отчета.

Опция просмотра страниц в виде вкладок не поддерживается, если отчет используется как ссылка на отчет в брошюре отчета. Эта опция также не поддерживается, если отчет содержит наборы страниц. Наборы страниц создаются в отчете, когда вы добавляете объект набора страниц, уровни страниц и разрывы страниц.

В выходных данных Excel каждая вкладка становится одним листом в пределах одной и той же книги.

Процедура

1. Выберите **Файл > Свойства отчета**.
2. Щелкните по меню **Просмотр страниц в виде вкладок** и выберите место, где вкладки должны появиться в браузерах.

Глава 21. Создание шаблонов отчетов

Шаблон отчета - это схема, которую вы используете при построении отчетов. Если вы часто создаете отчеты одного и того же типа, создайте пользовательские шаблоны.

Совет: Вы можете добавить свои собственные шаблоны отчета в диалоговом окне **Создать**, которое появится, когда вы откроете IBM Cognos Report Studio. Более подробную информацию смотрите в публикации IBM Cognos Business Intelligence: *Руководство по администрированию и безопасности*.

Преобразование отчета в шаблон

Преобразуйте новый или существующий отчет в шаблон, чтобы его можно было использовать повторно. Можно воспользоваться примерами отчетов, прилагаемыми к IBM Cognos Report Studio.

Об этой задаче

При преобразовании отчета в шаблон вся информация, относящаяся к запросам в исходном отчете, такая как элементы данных, вычисления и фильтры, будет удалена из шаблона. Когда активный отчет IBM Cognos преобразуется в шаблон, удаляемая информация, связанная с запросом, также будет содержать переменные, связи между элементами управления и интерактивное поведение. Однако переменные, соединения и интерактивное поведение, которые используют элементы данных, созданные в статических элементах управления, остаются в шаблоне.

Процедура

1. Создайте отчет или откройте существующий отчет.
2. Добавьте объекты в рабочей области.
3. В меню **Файл** выберите **Преобразовать в шаблон**.
4. В меню **Файл** выберите **Сохранить как**, чтобы сохранить отчет как новый файл и сохраните исходный отчет.

Задачи, связанные с данной:

“Преобразование существующего отчета в активный отчет” на стр. 210

YoМожно использовать существующие отчеты, преобразуя их в активные отчеты.


Создание нового шаблона

Создайте новый шаблон, который создатели отчетов смогут использовать для создания отчетов или применять к существующим отчетам. Пользователи IBM Cognos Query Studio and IBM Cognos Analysis Studio также могут использовать эти шаблоны. Шаблон Query Studio можно также использовать, чтобы задать схему для страниц приглашений.

При создании нового шаблона вкладка **Источник**  является пустой; можно добавлять только объекты отчета.

Процедура

1. В меню **Файл** щелкните **Создать**.
2. Щелкните **Шаблон отчета** и нажмите кнопку **ОК**.

3. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по страницам  и щелкните по странице отчета или по странице приглашения, которую нужно сформатировать.

Совет: Чтобы создать новую страницу отчета или приглашения, щелкните по папке **Страницы отчета** или **Страницы приглашений** и при помощи мыши перетащите страницу в область **Страницы отчета** или **Страницы приглашений**.

4. На вкладке **Панель инструментов**  добавьте объекты в рабочую область.

Примечание: Если вы добавляете объекты, которые не поддерживаются Query Studio, они будут пропущены при применении к шаблону.

5. Сохранить шаблон.

Глава 22. Управление существующими отчетами

После создания отчета его можно изменить или расширить его параметры, например настроить режим пакетной передачи.

Прежде чем изменять существующий отчет, убедитесь, что у вас есть соответствующие разрешения на доступ. Более подробную информацию смотрите в публикации IBM Cognos Business Intelligence: *Руководство по администрированию и безопасности*.

Копирование отчета в буфер обмена

Можно скопировать спецификацию отчета в буфер обмена, чтобы впоследствии открыть ее из буфера обмена.

Этот процесс различается для веб-браузеров Microsoft Internet Explorer и Mozilla Firefox, потому что буфер обмена в каждом веб-браузере работает по-своему.

Копировать отчет в буфер обмена в Internet Explorer

Этот процесс различается для веб-браузеров Microsoft Internet Explorer и Mozilla Firefox, потому что буфер обмена в каждом веб-браузере работает по-своему.

Процедура

В меню **Сервис** выберите **Копировать в буфер обмена**.

Копировать отчет в буфер обмена в Firefox

Этот процесс различается для веб-браузеров Microsoft Internet Explorer и Mozilla Firefox, потому что буфер обмена в каждом веб-браузере работает по-своему.

Процедура

1. В меню **Сервис** выберите **Копировать в буфер обмена**.
2. В диалоговом окне **Копировать отчет в буфер обмена** скопируйте всю спецификацию отчета.
3. Откройте текстовый редактор и вставьте спецификацию отчета.
4. Скопируйте весь текст из спецификации отчета в текстовом редакторе.
Теперь текст сохранен в буфере обмена вашего компьютера.

Открытие отчета из буфера обмена

Можно открыть спецификацию отчета, которая ранее была скопирована в буфер обмена.

Чтобы узнать, как скопировать отчет в буфер обмена, смотрите раздел “Копирование отчета в буфер обмена”. Это полезно при импорте внешней спецификации отчета XML в среду IBM Cognos Business Intelligence.

Хотя IBM Cognos Report Studio пытается проверить спецификацию отчета, ответственность за проверку ее правильности несет пользователь. Дополнительную информацию смотрите в публикации *Руководство разработчика* набора средств для разработки ПО IBM Cognos.

Процедура

В меню **Сервис** щелкните **Открыть отчет из буфера обмена**.

Открытие файла из другого продукта Studio

В IBM Cognos Report Studio можно открыть отчеты, шаблоны или анализ, созданные в IBM Cognos Query Studio или IBM Cognos Analysis Studio. Report Studio поддерживает все возможности для изменения форматирования, шаблона, вычислений и запросов.

Можно также открыть отчет, шаблон или анализ в Report Studio из IBM Cognos

Connection, используя действие **Открыть в Report Studio** .

Примечание: Если вы внесете изменения в отчет Query Studio или анализ Analysis Studio, открытый в Report Studio, и сохраните их, этот отчет или анализ больше нельзя будет открыть в Query Studio или Analysis Studio.

Процедура

1. В меню **Файл** выберите **Открыть**.
2. Щелкните отчет, шаблон или анализ.
3. Щелкните **Открыть**.

Спецификация запроса Analysis Studio

IBM Cognos Analysis Studio определяет каждую группу строк и столбцов, как множество. После импорта анализа в IBM Cognos Report Studio, отчет будет состоять из одного запроса, который обрабатывает все множества, обнаруженные в перекрестной таблице. Каждый набор определяется элементами данных, которые сегментируют и суммируют базовое определение набора. Чтобы работать с отчетами, преобразованными из Cognos Analysis Studio, необходимо понимать, что представляет собой каждый из этих элементов, и как они связаны друг с другом.

Прежде чем модифицировать какие-либо установленные определения в Cognos Analysis Studio, мы рекомендуем хорошо понимать каждый элемент данных и его зависимости. Изменение элементов данных может привести к непредсказуемым результатам и уменьшить производительность отчета.

Элементы данных множества определяют следующее:

- определение множества
- сегменты множества, включая члены, которые исключены и скрыты по отдельности
- правила фильтра для определения, какой член нужно получить
- вычисления промежуточного итога (N элементов), Дополнительные и скрытые, Промежуточный итог (включенные), Промежуточный итог (исключенные) и общий итог

Более подробную информацию смотрите в публикации *IBM Cognos Analysis Studio Руководство пользователя*.

- какие промежуточные итоги нужно показывать
- любые вычисления, заданные пользователем

Правила фильтра, фильтр 'Первые' или 'Последние'

Revenue	2010	2011	2012	2013	Time
Tents	11,925,368.91	6,596,451.84	3,721,845.65	918,443.18	23,162,109.58
Packs	9,916,054.12	5,307,071.69	2,169,323.85	1,186,306.99	18,578,756.65
Sleeping Bags	6,880,729.97	4,372,737.10	2,247,905.86	1,209,714.06	14,711,086.99
Subtotal (3 items)	28,722,153.00	16,276,260.63	8,139,075.36	3,314,464.23	56,451,953.22
Subtotal (included)	35,180,812.25	19,607,636.72	9,768,710.36	4,554,954.20	69,112,113.53
Subtotal (excluded)	3,943,822.48	1,683,368.59	843,593.66	316,196.37	6,786,981.10
Camping Equipment	39,124,634.73	21,291,005.31	10,612,304.02	4,871,150.57	75,899,094.63

Рисунок 64. Компоненты Cognos Analysis Studio перекрестных таблиц

Показатель по умолчанию задает показатель, который используется как элемент по умолчанию для перекрестной таблицы или диаграммы. Если показатель по умолчанию не задан, он может быть пустым.

Определения множества

В следующей таблице показаны определения и зависимости для элементов данных в определении множества.

Элемент данных	Определение	Зависимости
<имя множества> (база)	Определяет члены, используемые для операций сортировки, фильтрации и суммирования. Этот элемент данных является общей ссылкой для других элементов данных и может быть ссылкой на другое определение множества.	Нет
<имя множества> (уровень)	Определяет уровень для множества на основе уровня.	Нет
<имя множества> (список)	Определяет список членов в множестве на основе выбора.	Нет
<имя множества> (глубина N)	Определяет множество членов на N уровней в глубину.	Нет
<имя множества> (именованное множество)	Ссылается на предварительно заданное множество (набор).	Нет

Определения сегментов множества

В следующей таблице показаны определения и зависимости для элементов данных в определении сегмента множества.

Элемент данных	Определение	Зависимости
<определение множества> (список скрытых)	Перечисляет членов, скрытых вручную с помощью команды Скрыть в Cognos Analysis Studio. Этот набор отображается при попытке показать скрытый член.	<определение множества>
<определение множества> (множество включенных)	Список множества членов после применения фильтров и исключения скрытых элементов, но перед применением ограничения Еще . Операции сортировки и упорядочивания, если они есть, определяются этим элементом данных.	<определение множества> (список скрытых)
<определение множества> (множество видимых элементов)	Ограничивает число видимых членов множества в соответствии с условием Еще с наименьшим допуском. Допуск разрешает показать последние два члена, если это все, что осталось в части Еще . Выбор видимых членов может быть сделан на основе порядка сортировки.	<определение множества> (множество включенных)
<определение множества> (список исключенных)	Определяет членов, которые были вручную исключены из анализа. Если никакие члены не были исключены вручную, это выражение задает emptySet. Это множество отображается при попытке удалить член из списка Исключенные элементы на панели Свойства .	<определение множества>

Фильтры

В следующей таблице показаны определения и зависимости для элементов данных в фильтре.

Элемент данных	Определение	Зависимости
<определение множества> (правила фильтров)	Указывает заданные пользователем правила фильтров, чтобы уменьшить определение множества с помощью таких операторов, как 'больше, чем' или 'меньше, чем', на основе показателей, вычислений или атрибутов.	<определение множества>
<определение множества> (фильтры исключенных)	Удаляет члены, которые были вручную исключены из результатов, после применения правил, определенных пользователем.	<определение множества> (список исключенных), <определение множества> (правила фильтров)
<определение множества> (фильтр первые/последние)	Выделяет первые/последние <i>n</i> членов, где <i>n</i> может быть выражено числом процентилям. Более подробную информацию о фильтрах смотрите в публикации <i>IBM Cognos Analysis Studio Руководство пользователя</i> .	<определение множества> (исключенные фильтры) и итоги для множеств на противоположной оси.
<определение множества> (правила фильтров)	Указывает заданные пользователем правила фильтров, чтобы уменьшить определение множества с помощью таких операторов, как 'больше, чем' или 'меньше, чем', на основе показателей, вычислений или атрибутов.	<определение множества>

Частные итоги и связанные условия

В следующей таблице показаны определения и зависимости для элементов данных в частных итогах и связанных условиях.

Элемент данных	Определение	Зависимости
<определение множества> (промежуточный итог)	Агрегирует видимые элементы множества.	<определение множества> (множество видимых элементов)
<определение множества> (показать промежуточный итог)	Показывает промежуточные итоги, если число включенных элементов больше, чем число видимых элементов.	<определение множества> множество видимых элементов), <определение множества> (множество включенных), <определение множества> (промежуточный итог)

Элемент данных	Определение	Зависимости
<определение множества> (промежуточный итог дополнительные и скрытые)	Вычисляет промежуточный итог Дополнительные и скрытые путем вычитания агрегации включенных членов из агрегации членов, скрытых вручную или скрытых из-за превышения максимального числа показанных элементов. Не поддерживается для множеств на основе выбора.	<определение множества> (множество включенных), <определение множества> (множество видимых элементов), <определение множества>
<определение множества> (промежуточный итог дополнительные и скрытые как множество)	Преобразовывает член промежуточного итога Дополнительные и скрытые в множество для использования в операциях с множествами.	<определение множества> (промежуточный итог дополнительные и скрытые)
<определение множества> (промежуточный итог дополнительные и скрытые как член)	Общая ссылка на промежуточный итог Дополнительные и скрытые .	<определение множества> (промежуточный итог дополнительные и скрытые)
<определение множества> (показать промежуточный итог дополнительные и скрытые)	Показывает промежуточный итог Дополнительные и скрытые , если число скрытых или обрезанных элементов больше нуля.	<определение множества> (промежуточный итог дополнительные и скрытые)
<определение множества> (промежуточный итог - включенные)	Вычисляет Промежуточный итог (включено) . Для множеств на основе выбора этот элемент данных ссылается на итоговый элемент данных для этого множества.	<определение множества> (множество включенных)
<определение множества> (показать промежуточный итог - исключенные)	Показывает Промежуточный итог (включено) , если какие-либо члены прошли условие фильтра.	<определение множества> (множество включенных)
<определение множества> (промежуточный итог - исключенные)	Вычисляет значение для Промежуточный итог (исключенные) . Этот элемент данных недоступен для множеств на основе выбора.	<определение множества> (итога), <определение множества> (промежуточный итог - включенные), <определение множества>
<определение множества> (показать промежуточный итог - исключенные)	Показывает Промежуточный итог (исключенные) , если число членов в отфильтрованном множестве меньше, чем базовое множество. Правило фильтра - это правило фильтрации чего-либо.	<определение множества> (промежуточный итог - исключенные), <определение множества>

Элемент данных	Определение	Зависимости
<определение множества> (итога)	<p>Определяет итог множества. Это значение вычисляется непосредственно из склада данных.</p> <p>Это выражение, используемое для вычисления суммы, зависит от типа множества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Множество на основе сведений: выбранный член. • Множества на основе уровня и глубины: корневой член иерархии. • Множество на основе выбора: Агрегация, как правило, сумма, выбранных членов. 	<определение множества>

Управление изменениями в пакете

Если в пакет, использованный для создания отчета, были внесены изменения, необходимо обновить отчет.

При открытии отчета IBM Cognos Report Studio автоматически проверяет пакет на наличие изменений. Если обнаружены изменения, последует сообщение, указывающее, что отчет будет обновлен до последней версии пакета. Однако можно внести дополнительные изменения в следующих случаях:

- имена пространства имен, темы запроса и элементов данных в пакете были изменены
- имя пакета было изменено


Обновление ссылок на имена

Если имена пространства имен, темы запроса и элемента данных в пакете были изменены, необходимо обновить отчеты, созданные с данным пакетом, чтобы отразить эти изменения.

Имена элементов данных в отчете представляют собой конкатенацию имени пространства имен, темы запроса и элемента данных. Например, если добавить номер заказа из пакета примеров для хранилища данных GO (запрос) в выражение фильтра, в выражении будет отображаться [Продажи (запрос)].[Заказ на приобретение].[Номер заказа]. Таким же образом имена фильтров пакетов представляют собой конкатенацию имени пространства имен и имени фильтра.

Процедура

1. Чтобы обновить ссылку на имя элемента данных, выполните следующие шаги:
 - Щелкните элемент данных.
 - На панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Выражение**.
 - В окне **Определение выражения** обновите ссылку на имя элемента данных.
2. Чтобы обновить ссылку на имя фильтра пакета, выполните следующие шаги:

- В меню **Данные** выберите **Фильтры** .
- Дважды щелкните фильтр пакета.
- В поле **Определение выражения** обновите имя пространства имен.

Изменение пакета

Если имя пакета, используемого для создания отчета, было изменено, измените соединение пакета, чтобы обновить отчет.

Одновременно можно изменить также авторский язык разработки для отчета.

Процедура



1. В меню **Файл** выберите **Пакет отчета**.
2. Щелкните **Другой пакет** и выберите новый пакет.
3. Чтобы изменить язык для создания отчета, нажмите кнопку с многоточием около поля **Язык** и выберите другой язык отчета.
Возможно, понадобится обновить отчет, чтобы отразить изменения. Например, чтобы отразить правила синтаксиса нового языка, выражения фильтра в отчете должны быть обновлены.
4. Нажмите кнопку **ОК**.
Загрузится новый пакет, и будет произведена проверка отчета. Если будут обнаружены ошибки, откроется диалоговое окно **Ошибки проверки**, показывающее элементы, которые необходимо обновить, чтобы отразить изменения пакета.
5. Нажмите кнопку **Заккрыть**.
6. Внесите необходимые изменения в отчете для поддержки нового пакета.
Например, возможно, нужно будет связать элементы данных в отчете новым пакетом.

Совет: Чтобы внести изменения, можно использовать Проводник по запросам.

Глава 23. Обновление отчетов

При открытии отчета, созданного в предыдущей версии IBM Cognos Business Intelligence, он автоматически обновляется.

Все ошибки, выявленные во время обновления, отображаются в виде

информационных сообщений  и сообщений об ошибках  в диалоговом окне **Обновить информацию**. Необходимо исправить все ошибки в отчете и проверить отчет перед тем, как запустить его. В некоторых случаях информационное сообщение или сообщение об ошибке связано с местом расположения ошибки в отчете. Чтобы перейти в место расположения ошибки, щелкните по сообщению, а затем щелкните по **Выбрать**. Если в диалоговом окне показаны только предупреждения и информация, вы можете убрать их, нажав кнопку **ОК**.

Совет: Чтобы снова увидеть это диалоговое окно, выберите в меню **Файл** пункт **Обновить информацию**.

После обновления отчета до последней версии IBM Cognos BI его невозможно будет открыть с помощью предыдущей версии.

Lifecycle Manager

Вы можете загрузить IBM Cognos Lifecycle Manager с сайта <http://www.ibm.com/>, чтобы вам было проще проверять ваши отчеты. Lifecycle Manager представляет собой утилиту проверки, которое позволяет удостовериться в том, что ваши отчеты выполняются в новой среде и при этом генерируются те же результаты.

Lifecycle Manager - это программа на базе операционной системы Microsoft Windows, предназначенная для аудита обновления IBM Cognos ReportNet 1.1 MR3 или MR4 и IBM Cognos 8 версии 8.2, 8.3 или 8.4 до последней версии IBM Cognos BI.

Оно обеспечивает возможность проверки и выполнения отчетов и сравнением результатов отчетов из двух разных выпусков IBM Cognos BI. Это облегчает выявление ошибок обновления и совместимости версий. Дизайн пользовательского интерфейса и функции отчетов о состоянии обеспечивают проверенный на практике процесс и поддержку планирования обновления проектов и генерирования отчетов о состоянии. Lifecycle Manager также позволяет автоматизировать большую часть процесса создания пакета необходимых файлов, таких как отчеты и модели, для процедур тестирования. Дополнительные сведения смотрите в публикации Lifecycle Manager *User Guide* (Руководство пользователя).

Обновление отчетов из IBM Cognos BI версий 8,4

При обновлении до IBM Cognos Business Intelligence версии 10 из IBM Cognos 8 BI версии 8.4 поведение и внешний вид некоторых отчетов могут измениться. В данной главе описаны изменения, с которыми можно столкнуться в отчетах.

Обновление стилей отчета

В IBM Cognos Business Intelligence появился новый стиль отчета по умолчанию с обновленными цветами и градиентами. Если в отчете используется пользовательский шаблон отчета, ваш отчет будет представлен в этой версии IBM Cognos Report Studio

так же, как и в предыдущих версиях. По умолчанию новые отчеты и новые объекты отчетов, такие как списки и перекрестные таблицы, будут представлены с использованием нового стиля отчета.

Если вы хотите продолжать работать с предыдущим стилем отчета 8.x, задайте параметр **Включить 8.x стили вместо 10.x стилей в новых отчетах (Сервис, Параметры, вкладка Дополнительно)**.

Можно изменить стиль обновленного отчета, чтобы использовать новый стиль 10.x (**Файл, Свойства отчета, Стили отчета, Стили 10.x**).

Дополнительную информацию о стилях отчета смотрите в разделе “Создание и изменение отчетов и стилей объекта” на стр. 400.

Обновление диаграмм прежней версии

В IBM Cognos Report Studio версии 10.1.0 появилась новая технология диаграмм по умолчанию. Можно продолжать использовать диаграммы прежней версии и работать с ними или обновить диаграммы прежней версии до текущих диаграмм по умолчанию.

При открытии отчета, использующего диаграммы прежней версии, диаграммы прежней версии не обновляются автоматически до текущих диаграмм по умолчанию. Вы можете по одной обновлять прежние диаграммы до текущих диаграмм по умолчанию. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Преобразование диаграмм из одного типа в другой” на стр. 116.

При добавлении новой диаграммы в отчет Report Studio добавляет текущую диаграмму по умолчанию. Если вы хотите добавить новые диаграммы прежней версии или продолжать работать с существующими диаграммами прежней версии, выберите опцию **Включить 8.x стили вместо 10.x стилей в новых отчетах (Сервис, Параметры, вкладка Дополнительно)**.

Новый механизм по умолчанию для скрытых или удаленных заголовков осей

Механизм преобразования скрытых или удаленных заголовков осей по умолчанию изменился. Это может изменить размер или положение элементов диаграммы в выходных данных отчета с диаграммами.

В предыдущих версиях IBM Cognos Report Studio скрытые или удаленные заголовки оси определялись и преобразовывались в отчете в пустые места.

В Report Studio версии 10.1.0 скрытые или удаленные заголовки оси не преобразовываются, и место, где находился заголовок, доступен для других элементов диаграммы. Это может влиять на размер или положение элементов диаграммы, таких как метки, объект диаграммы или столбцы на столбчатой диаграмме.

Для отображения диаграмм как в предыдущей версии выберите для свойства **Заголовок** оси X значение **Показать**, а затем установите свойства заголовка оси X **Заголовок по умолчанию** значение **Нет**. При этом появится место для пользовательских заголовков осей в спецификации отчета, но заголовок останется пустым.

Обновление отчетов с переменными приглашений SAP BW

При обновлении отчетов, которые используют источники данных SAP BW и содержат переменные как приглашения с версии 8.3 SP2 до версии 8.4 или 10.1.0, может произойти сбой обновления. Приглашения, которые содержали переменные SAP BW, теперь пустые. Это происходит потому, что настройка по умолчанию в файле конфигурации IBM Cognos изменилась в версии 8.4.

Для успешного обновления этих отчетов выполните одно из следующих действий:

1. Полностью укажите все переменные в отчете, изменив `[variable_name]` на `[infoquery].[variable_name]`.
2. Попросите администратора IBM Cognos изменить значение для параметра `DetectSAPVariableUniqueness` в файле конфигурации следующим образом:
 - Найдите файл `qfs_config.xml` в каталоге `расположение_c10\configuration`.
 - Найдите параметр `DetectSAPVariableUniqueness` и измените его значение на `false`.
 - Сохраните файл `qfs_config.xml`.
 - Перезапустите службу IBM Cognos.

Если в пакете существует несколько переменных с тем же именем, это изменение может вызвать проблемы.

Обновление отчетов из IBM Cognos BI версий 8.1 или 8.2

При обновлении IBM Cognos Business Intelligence поведение некоторых функций в IBM Cognos BI может измениться. Например, при обновлении отчетов изменения поведения могут вызывать ошибки при подтверждении данных отчетов.

Для SAP BW не отключаются члены, не содержащие данных

При обновлении отчета с перекрестной таблицей, в котором используется источник данных SAP BW, вычисления, фильтры или вложения, нулевые значения могут не отключаться, как предполагалось. Могут отображаться дополнительные пустые строки и столбцы.

По умолчанию нулевые значения исключаются из отчетов в виде списков и сгруппированных списков.

Для эффективного удаления пустых значений из перекрестных таблиц, использующих источник данных SAP BW, вставляйте отдельные члены для создания отчета. Кроме того, можно убедиться, что члены SAP BW назначены соответствующим уровням и иерархиям измерений в рамках куба BW.

Отсутствие разделителей тысячных разрядов

Можно столкнуться с отсутствием разделителей тысячных разрядов в отчетах в следующих случаях:

- Отчет содержит элемент, для которого не задан явный формат данных.
- Элемент отчета ссылается на другой элемент в том же самом отчете.
- Этот второй элемент отчета ссылается на элемент в модели IBM Cognos Framework Manager, для которой в качестве значения свойства **Использование** задано **Идентификатор** или **Атрибут**.
- Элемент модели не задает явный формат.

Чтобы восстановить форматы данных, укажите явный формат или в свойствах элемента отчета, или в свойствах элемента модели.

RQP-DEF-0177 Ошибка при обновлении отчетов


При обновлении отчета с IBM Cognos Business Intelligence могут возникать следующие ошибки:

RQP-DEF-0177 Возникла ошибка при выполнении операции 'sqlPrepareWithOptions status='-120'.

Ошибка запроса UDA-SQL-0458 PREPARE, так как для него требуется локальная обработка данных. Не включено разрешение локальной обработки.

Это ошибка возникает, когда запрос требует локальной обработки вследствие некоторых или всех конструкций, не поддерживаемых поставщиком базы данных. В IBM Cognos BI версии 8.2 и более старых версиях компонент IBM Cognos BI выполнял локальную обработку. В версии 8.3 и старше необходимо явно задать свойство обработки **Ограничено локально**, чтобы включить локальную обработку.

Процедура

1. В IBM Cognos Report Studio задержите указатель мыши над кнопкой проводника по запросам  и выберите запрос.
2. На панели **Свойства** задайте для свойства **Обработка** значение **Ограничено локально**.

Обновление отчетов из IBM Cognos ReportNet

После обновления IBM Cognos ReportNet до новой версии продукта поведение и внешний вид некоторых обновленных отчетов могут измениться. При обновлении не учитывается следующее:

Функции, которые не задокументированы и не поддерживаются

Если авторы расширенных отчетов использовали не задокументированные и не поддерживаемые функции, такие как JavaScript, которые ссылаются на HTML-объекты IBM Cognos, возможно, им придется повторно создать эти функции для того, чтобы завершить обновление отчета.

Отсутствие порядка сортировки

После обновления данные могут отобразиться в другом порядке. Если порядок сортировки важен, перед обновлением убедитесь в том, что в отчете или в модели указан порядок сортировки.

Ошибки схемы

В ReportNet ошибки схемы, по умолчанию, подавляются. IBM Cognos Business Intelligence не подавляет ошибки схемы. Пользователям, вероятно, придется исправить или удалить выражения схем отчета, которые приводят к ошибкам.

Формат отчета

Если вы использовали формат по умолчанию в ReportNet, обновленные отчеты сохраняют этот формат. Однако, в новых отчетах IBM Cognos Business Intelligence будет использоваться формат IBM Cognos BI. Если необходимо сохранить стиль во

всех отчетах, измените свойство стилей в каждом отчете и выберите опцию или отмените выбор опции **Использовать стили отчетов 1.x**.

Пользовательские таблицы стилей

Если вы изменили таблицу стилей ReportNet (default_layout.css) или таблицу стилей IBM Cognos Business Intelligence (globalreportstyles.css), то после обновления вы потеряете форматирование отчетов. Вам придется повторно применить данные изменения к таблицам стилей IBM Cognos BI и скопировать таблицы стилей на сервер IBM Cognos BI и на веб-сервер.

Отчеты PDF

Воспроизведение в формате PDF в IBM Cognos Business Intelligence имеет те же особенности, что и воспроизведение в формате HTML. После обновления в отчетах в формате PDF может измениться размер шрифта, расположение столбцов или расположение слов. Может возникнуть необходимость изменения каждого обновленного отчета или шрифта по умолчанию в таблице стилей IBM Cognos BI.

Операторы IF-THEN-ELSE

При использовании назначений различных типов данных после THEN и ELSE в ReportNet отчеты генерируют ошибки недопустимого приведения после обновления. Может возникнуть необходимость преобразования переменных или изменения назначений в обновленных отчетах.

Порядок вычислений

В предыдущих версиях IBM Cognos Business Intelligence можно было указать порядок вычислений для таких объектов, как члены узла перекрестной таблицы. Теперь можно указывать порядок вычислений для элементов данных. При обновлении отчета указанные в нем порядки вычислений перемещаются в элементы данных.

Дополнительные сведения о порядке вычислений смотрите в разделе “Множественные вычисления для перекрестных таблиц и диаграмм” на стр. 609.

Поведение диаграммы

В ReportNet в случае, если диаграмма создана с минимальным значением, указанным пользователем, и все значения данных ниже минимального значения, диаграмма запускается при минимальном значении, указанном пользователем, и не содержит данных.

В IBM Cognos Business Intelligence те же параметры получает диаграмма, которая игнорирует минимальное значение, указанное пользователем, и использует диапазон, включающий все значения данных для диаграммы.

Обработка запросов только базой данных

Если в ReportNet вы указали в качестве порядка обработки запросов опцию Только базой данных, то при обновлении отчета до IBM Cognos Business Intelligence часть обработки может теперь происходить локально.

Изменения функций в IBM Cognos BI по сравнению с ReportNet 1.1

В ReportNet 1.1 при применении к элементу запроса функции count или count distinct возможен двойной подсчет. Это происходит, в первую очередь, при использовании в запросе нескольких тем запросов, объединенных с использованием

мощности 1 - N в модели, если подсчитываемый элемент существовал в теме запроса на стороне 1 объединения. Это объясняется тем, что функции `count` и `count distinct` применяются после операции объединения.

Функция `Count distinct` действовала только в том случае, если элемент, к которому применяется функция `count distinct`, представлял собой столбец, используемый в объединении. В этом случае в столбце, подлежащем подсчету, могли бы быть значения, идентичные другим значениям, используемым в условии объединения.

В IBM Cognos Business Intelligence усовершенствования, касающиеся функций подсчета, невозможно обработать путем автоматического обновления. Новый подход предотвращает двойной подсчет на стороне 1 объединения с мощностью 1 - N. Это объясняется тем, что функции `count` и `count distinct` теперь применяются после операции объединения.

Теперь необходимость в использовании функции `count distinct` возникает реже, а когда она используется, результат ее применения будет успешным намного чаще. Функция `Count distinct` больше не требуется для того, чтобы избежать двойного подсчета. Вместо этого ее можно использовать по назначению, т.е. для выбора неповторяющихся значений в теме запроса.

Если вы хотите подсчитать повторяющиеся вхождения значения, рекомендуется выполнить одно из следующих действий:

- Примените операцию `count` к столбцу в соответствии с запросом, в котором выполняется явное объединение.
При этом подсчет применяется после объединения.
- Подсчитайте число строк в отчете, используя объект вычисления схемы или подсчет значения литерала 1.

Приложение А. Специальные возможности

Специальные возможности помогают пользователям с физическими ограничениями, такими как нарушения опорно-двигательного аппарата или слабое зрение, использовать продукты информационной технологии.

Дополнительную информацию о том, какие обязательства принимает на себя IBM в отношении поддержки специальных возможностей, смотрите в Центре поддержки специальных возможностей IBM (<http://www.ibm.com/able>)

Специальные возможности в IBM Cognos Report Studio

В IBM Cognos Report Studio есть ряд функций поддержки специальных возможностей.

В представленном ниже списке содержится описание основных функций поддержки специальных возможностей:

- Можно использовать командные клавиши (или клавиши быстрого вызова) для перемещения в Report Studio. Клавиши быстрого вызова непосредственно вызывают действие и обычно используют клавиши Ctrl.
- Report Studio использует Web Accessibility Initiative–Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA). Это значит, что люди с нарушением зрения могут использовать программное обеспечение для чтения с экрана, вместе с цифровым синтезатором речи, для прослушивания отображаемого на экране.

Примечание: Чтобы воспользоваться всеми доступными функциями Report Studio, используйте Mozilla FireFox версии 4.0 или новее и Freedom Scientific JAWS версии 12.0.

Сочетания клавиш

В этом продукте используются некоторые стандартные комбинации клавиш Microsoft Windows и комбинации клавиш для работы в режиме поддержки специальных возможностей.

Действие	Комбинации клавиш
Включить или выключить поддержку специальных возможностей. После включения или отключения этой возможности надо перезапустить IBM Cognos Report Studio, чтобы изменения вступили в силу. Эта возможность по умолчанию отключена.	Ctrl+Alt+A Совет: Вы также можете включить или выключить специальные возможности, выбрав или отменив выбор переключателя Включить специальные возможности (требуется перезапуск) (Сервис > Опции > Дополнительно > Включить специальные возможности (требуется перезапуск)) .
Открыть контекстное меню для выбранного элемента (если оно есть).	Shift+F10
Установить фокус на панель главного меню и главный лист или сместить с них фокус.	Ctrl+F10
Открыть электронную справку.	F1
Закрыть окно веб-браузера.	Alt+F4
Скопировать объекты.	Ctrl+C

Действие	Комбинации клавиш
Вставить объекты.	Ctrl+V
Закреть объекты, например, диалоговое окно, меню, раскрывающийся список или страницу	Esc
Перебор объектов, например, вкладок в диалоговом окне, объектов на странице, ячеек в списке, строк в перекрестной таблице или переключателей.	Tab, Shift+Tab, клавиши со стрелками
Выбор первого или последнего элемента в списке.	Клавиши Home/Pg Up или End/Pg Dn
Выбрать один или несколько объектов (или щелкнуть по ним), например, радиокнопка, элемент меню или панели инструментов или узел в виджете дерева. На панели Свойства развернуть или свернуть группу свойств.	Пробел или Enter, Ctrl + пробел или Shift + пробел, Ctrl+Enter или Shift+Enter

Замечания, касающиеся обеспечения поддержки специальных возможностей в отчетах

Создание отчетов со специальными возможностями обеспечивает доступ к информации для всех пользователей с любым уровнем физических возможностей.

Например, пользователи с нарушениями зрения могут использовать программу чтения информации с экрана для доступа к информации в отчете.

Ниже приведен ряд соображений, которые следует учитывать при создании отчетов с поддержкой специальных возможностей:

- Не применяйте визуальные способы выделения текста, такие как полужирный или цветной текст, чтобы подчеркнуть важную информацию.
- Не используйте рисунки и объекты OLE в документах PDF, поскольку они рассматриваются как артефакты и пропускаются программой чтения информации с экрана.
- Не применяйте условное форматирование, чтобы подчеркнуть важную информацию.
- При выборе цветовых палитр выбирайте структурное заполнение или оттенки серого.
- Убедитесь, что для диаграмм, воспроизводимых в виде изображений, существуют соответствующие таблицы, поскольку устройства чтения информации с экрана пропускают такие изображения.
- Используйте для воспроизведения отчетов формат HTML - наиболее широко поддерживаемый выходной формат для большинства программ чтения информации с экрана.
- Убедитесь, что у отчета есть заголовок.
- Постарайтесь учитывать особенности технологии чтения информации с экрана.
- Не оставляйте в отчете орфографических и грамматических ошибок, поскольку они приводят к неверной интерпретации информации программами чтения.
- Старайтесь избегать использования функций наподобие календарей, а также элементов управления, в которых для выбора времени используются стрелки,

направленные вверх и вниз. Вместо этого используйте приглашения, такие как переключатели, радиокнопки, комбинированные списки и поля для выбора из нескольких значений.

- При использовании встроенных веб-программ или путей детализации убедитесь, что целевая программа доступна.
- Не применяйте отчеты с большими, сложными списками и перекрестными таблицами.

Представление информации в виде нескольких простых списков или отчетов с перекрестными таблицами больше подходит для пользователей программ вспомогательных технологий.

- Добавляйте альтернативный текст для изображений, диаграмм и других визуальных объектов, чтобы устройства чтения смогли воспроизводить соответствующий контекст.
- При использовании таблиц добавляйте текст сводок, описывающий контекст содержимого таблиц. Если верхние ячейки в таблицы выступают в качестве заголовков, обозначьте их соответствующим образом, чтобы устройства чтения смогли распознать взаимосвязи.
- Не используйте приглашения с диапазонами элементы управления, содержащие радиокнопки.



The image shows a screenshot of a form with two sections: 'From:' and 'To:'. Each section contains a radio button next to a text input field with a dropdown arrow, and a radio button next to a text label. In the 'From:' section, the first radio button is unselected and next to 'Quantity', while the second radio button is selected and next to 'Lowest value'. In the 'To:' section, the first radio button is unselected and next to 'Quantity', while the second radio button is selected and next to 'Highest value'.

Рисунок 65. Приглашение с диапазонами с разделами От и До

Когда пользователь переключается в группу радиокнопок клавишей Tab, фокус должен оказываться на включенной радиокнопке. В случае приглашений с диапазонами в обоих разделах, От и До, первыми элементами при переборе клавишей Tab оказываются группы радиокнопок. Однако если есть подчиненные элементы ввода, которыми могут оказаться текстовые поля, выпадающие списки, поля редактирования даты и так далее, то они предшествуют выбранной радиокнопке при переборе элементов клавишей Tab. Вместо выбранной радиокнопки фокус попадает на подчиненный элемент ввода. В результате пользователи программ чтения с экрана не узнают, что этот элемент ввода принадлежит одной из двух опций.

Как включить поддержку специальных возможностей для выходных данных отчетов

Если требуется использовать функции специальных возможностей, такие как альтернативный текст, текст сводки, назначенные заголовки ячеек в таблицах и условные схемы с поддержкой специальных возможностей, необходимо включить функции специальных возможностей в выходных данных отчета.

Включить поддержку специальных возможностей для выходных данных отчетов можно одним из следующих способов:

- В параметрах запуска IBM Cognos Report Studio, чтобы у отчета были включены функции специальных возможностей при запуске отчета в Report Studio.

- Используя опцию запуска в IBM Cognos Connection (**Запуск с параметрами, Включить функции специальных возможностей**), чтобы пользователь отчета мог при желании запустить отчет с поддержкой специальных возможностей.
- Используя в IBM Cognos Connection свойство (**Задать свойства, вкладка Отчет**), позволяющее пользователям отчета всегда запускать отчет с поддержкой специальных возможностей.
- Используя предпочтение пользователя в IBM Cognos Connection (**Моя область, Мои предпочтения**), чтобы пользователи отчетов могли включить поддержку специальных возможностей для всех своих отчетов. Параметры специальных возможностей в свойствах отчета переопределяют этот параметр.
- Используя опцию на уровне сервера в IBM Cognos Administration, чтобы для всех отчетов для всех пользователей IBM Cognos была включена поддержка специальных возможностей. Параметры специальных возможностей в предпочтениях пользователя и отчета переопределяют этот параметр. Администраторы могут также изменить параметр на уровне системы, позволяющий включать или отключать поддержку специальных возможностей независимо от других параметров.

Информацию о последних четырех опциях смотрите в публикации IBM Cognos Connection: *Руководство пользователя* или IBM Cognos: *Руководство по администрированию и безопасности*.

Процедура

В Report Studio в меню **Запуск** нажмите **Параметры запуска** и выберите переключатель **Включить функции специальных возможностей**.

Альтернативный текст и текст сводки

Чтобы сделать отчеты доступными, вы добавляете альтернативный текст или текст сводки для объектов, например, изображений, диаграмм и таблиц. Когда средству чтения попадается один из этих объектов, оно считывает добавленный вами текст.

Задачи, связанные с данной:

“Настройка текста приглашений” на стр. 369

Можно настроить текст инструкций, появляющийся рядом с приглашениями.

Например, значение приглашения со множественным выбором включает ссылку

Выбрать все под выборами, для которой можно настроить другой текст, отличный от **Выбрать все**. Также можно внести переведенный текст на нескольких языках для пользователей отчета из разных стран.

Добавление альтернативного текста для изображения и диаграмм

Добавляйте альтернативный текст для изображений, карт и диаграмм, чтобы сделать их доступными. Когда устройству чтения попадается один из этих объектов, оно считывает добавленный вами альтернативный текст.



Для поддержки пользователей, говорящих на разных языках, можно добавлять перевод текста. При запуске отчета пользователями IBM Cognos Business Intelligence использует альтернативный текст на соответствующем языке.

Если изображения в отчете используются только для визуальной разбивки, оставьте свойство **Альтернативный текст** пустым.

Прежде чем начать

Чтобы выходные данные отчета содержали замещающий текст, необходимо включить функции специальных возможностей для отчета. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Как включить поддержку специальных возможностей для выходных данных отчетов” на стр. 531.

Процедура

1. Выберите объект изображения или диаграмму.
2. На панели **Свойства** нажмите кнопку выбора предка  и выберите **Изображение**, **Карта** или объект диаграммы.
3. Дважды щелкните по свойству **Альтернативный текст**.
4. Выберите **Заданный текст**, затем нажмите кнопку с многоточием.
5. В поле **Текст по умолчанию** введите описание объекта и нажмите на кнопку **Добавить** .
6. В диалоговом окне **Языки** выберите языки, которые применимы к вашему тексту.
7. Дважды щелкните язык правой кнопкой мыши и введите перевод текста для каждого языка, затем нажмите **ОК**.

Добавление текста сводок к таблицам

Для перекрестных таблиц, списков, таблиц репитеров и табличных объектов можно указывать текст сводок. Этот текст задает контекст для целого объекта, что позволяет сделать отчеты доступными. Когда устройству чтения попадает один из этих объектов, оно считывает добавленное вами описание.

Сводки таблиц никогда не отображаются в визуальных веб-браузерах. Текст сводок используется только для устройств чтения и голосовых браузеров. Текст сводок обычно считывается сразу после заголовка таблицы.


Для поддержки пользователей, говорящих на разных языках, можно добавлять перевод текста. При запуске отчета пользователями IBM Cognos Business Intelligence использует текст сводки на соответствующем языке.

При использовании таблиц для схемы отчета оставьте сводку пустой, чтобы указать устройствам чтения, что таблица используется только для визуального представления и не содержит табличных данных.

Прежде чем начать


Чтобы выходные данные отчета содержали текст сводки, необходимо включить функции специальных возможностей для отчета. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Как включить поддержку специальных возможностей для выходных данных отчетов” на стр. 531.

Процедура

1. Выберите перекрестную таблицу, список или просто таблицу.
2. На панели **Свойства** нажмите кнопку выбора предка  и выберите объект **Перекрестная таблица**, **Список**, **Таблица репитеров** или **Таблица**.

Совет: Можно также щелкнуть по селектору контейнера (три оранжевых точки) в контейнере, чтобы выбрать его.

3. Дважды щелкните по свойству **Текст сводки**.

4. Выберите **Заданный текст**, затем нажмите кнопку с многоточием.
5. В поле **Текст по умолчанию** введите описание объекта и нажмите на кнопку **Добавить** .
6. В диалоговом окне **Языки** выберите языки, которые применимы к вашему тексту.
7. Дважды щелкните по языку и введите перевод текста для каждого языка.

Назначение ячеек заголовками в таблицах

Можно указать, будут ли отдельные ячейки служить заголовками таблицы. Это позволяет устройствам чтения информации с экрана и голосовым браузерам выявлять взаимосвязи между ячейками в таблицах.

Прежде чем начать

Чтобы выходные данные отчета содержали ячейки-заголовки, необходимо включить функции специальных возможностей для отчета. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Как включить поддержку специальных возможностей для выходных данных отчетов” на стр. 531.

Процедура

1. Выберите ячейки таблицы.
2. На панели **Свойства** выберите для свойства **Заголовок таблицы** значение **Да**.

Верхние колонтитулы и выделение

К текстовым объектам можно применить некоторые глобальные классы, чтобы повысить читаемость текста для пользователей с недостатками зрения.

Ниже перечислены глобальные классы, доступные для повышения читаемости заголовков и блоков текста:

- Заголовки с 1 по 6 (Heading 1 ... Heading 6)

Совет: При выводе HTML эти классы преобразуются в теги с `<h1>` по `<h6>`.

- Выделенный текст (Emphasize Text) и сильно выделенный текст (Strong Text)

Совет: При выводе HTML эти классы преобразуются в теги `` и ``.

Чтобы применить к тексту один из этих глобальных классов, вызовите для этого текста свойство **Классы** и выберите нужный класс.

Метки элементов управления приглашением

Для лучшей доступности элементов управления приглашением с ними можно связывать метки.

Есть два способа связать метку с элементом управления приглашением:

- Выберите новые значения приглашения в элементе управления приглашением.
- Вставьте элемент управления приглашением в набор полей и задайте метку в заголовке набора полей.
- Используйте элементы HTML, чтобы задать набор полей.

Когда текстовый элемент связан с контролем приглашения, текст можно прочитать на экране когда пользователи пользуются табулятором для контроля. Программы чтения экрана прочитывают метку набора полей, когда фокус переходит на любой элемент в наборе полей.

Связывание текстового элемента с контролем ввода пользователя в IBM Cognos Report Studio

Свяжите текстовый элемент с контролем ввода пользователя для создания метки ввода.

Прежде чем начать

Нужно задать имя для контроля ввода прежде чем вы сможете связать с ним текстовый элемент контроля.



Процедура

1. Для определения имени для контроля ввода выберите контроль и в панели Свойства введите имя в свойстве **Имя**.
2. Создайте новый текстовый элемент или выберите существующий.
3. В панели Свойства в свойствах **Метка для** введите имя для контроля ввода.

Связь меток с управляющими элементами приглашений при помощи наборов полей

Используя наборы полей, можно связать метки с управляющими элементами приглашений.

Процедура

1. На вкладке **Панель инструментов**  перетащите в отчет **Набор полей**.
2. Дважды щелкните по заголовку набора полей и введите текст, который будет появляться как метка элемента управления приглашения.
3. На вкладке **Панель инструментов** перетащите элемент управления в виде приглашения в набор полей.
4. Необязательно: Чтобы скрыть рамку набора полей и показывать на странице приглашений только рамку элемента управления приглашения, задайте опцию отсутствия рамки.
 - a. Выберите набор полей.
 - b. На панели **Свойства** щелкните по свойству **Рамка**.
 - c. В окне **Стиль** выберите **Нет**.
 - d. В меню **Просмотр** щелкните по значку Применить все границы  и нажмите кнопку **ОК**.

Связь меток с управляющими элементами приглашений при помощи элементов HTML

Вместо использования объекта набора полей можно связать метки с элементами управления приглашений при помощи элементов HTML. Элементы HTML используются для создания наборов полей.

Процедура

1. На вкладке **Панель инструментов**  перетащите **Элемент HTML** налево от приглашения.

2. Щелкните по элементу HTML.
3. На панели **Свойства** дважды щелкните свойство **HTML**.
4. В окне **HTML** введите следующий текст и нажмите кнопку **ОК**.


```
<fieldset style="border:0;">
<легенда>Prompt label</легенда>
```
5. На вкладке **Панель инструментов** перетащите **Элемент HTML** направо от приглашения.
6. Щелкните по элементу HTML.
7. На панели **Свойства** дважды щелкните свойство **HTML**.
8. В окне **HTML** введите следующий текст и нажмите кнопку **ОК**.


```
</fieldset>
```


Пример - условное отображение списка под диаграммой для отчета, чтобы обеспечить поддержку специальных возможностей




В выходных данных отчетов в таких форматах, как HTML и PDF диаграммы воспроизводятся как изображения. В результате, пользователям с нарушениями зрения трудно просматривать их, и устройства чтения с экрана не могут передать информацию, содержащуюся в диаграммах. Чтобы отчеты обеспечивали поддержку специальных возможностей, можно добавить условный макет, который обеспечит вывод списка эквивалентов перекрестной таблицы диаграммы при включении поддержки специальных возможностей для выходных данных отчета.

Чтобы задать такой условный макет, используйте условный блок, содержащий список или перекрестную таблицу и функцию отчета `IsAccessible`. Функция **IsAccessible** - это логическая функция, которая возвращает **Yes** (или `true`), когда для выходных данных отчета включены функции специальных возможностей, и **No** (или `false`), когда поддержка специальных возможностей не включена.

Соответственно, список или перекрестная таблица станут условными и появятся, только если включена поддержка специальных возможностей для выходного файла отчета. Кроме того, нужно добавить альтернативный текст для объекта диаграммы, чтобы программы чтения с экрана могли сообщить пользователям, что далее следует список или перекрестная таблица, поддерживающие специальные возможности.

Процедура

1. Откройте IBM Cognos Report Studio с примером пакета Продажи GO (запрос).
2. Создайте новый отчет с круговой диаграммой.
3. Добавьте на диаграмму элементы данных. На вкладке **Источник**  выполните следующие действия:
 - Разверните **Продажи (запрос)** и **Продажи**, затем вставьте **Количество** в область **Показатель по умолчанию**.
 - Разверните **Товары** и вставьте **Линия продуктов** в область **Ряды (секторы круговой диаграммы)**.
4. Запустите отчет, чтобы увидеть диаграмму.
5. Добавьте замещающий текст для круговой диаграммы:
 - Выберите диаграмму и дважды щелкните по свойству **Замещающий текст** на панели **Свойства**.
 - Выберите **Заданный текст**, затем нажмите кнопку с многоточием.

- Введите текст по умолчанию для диаграммы, например:
Круговая диаграмма отображает количество продаж по товарным линиям в процентах от общих продаж. Ниже следует соответствующий список.
Если требуется добавить замещающий текст на дополнительных языках, нажмите кнопку **Добавить** .
6. На вкладке **Панель инструментов** , вставьте под диаграммой объект **Условные блоки**.
 7. Выберите условный блок, и в области **Свойства** дважды щелкните по свойству **Переменная блока**.
 8. В разделе **Переменная** выберите **Новая логическая переменная** и введите имя переменной, например **accessibility_condition**.
 9. В диалоговом окне **Выражение отчета** укажите выражение, определяющее переменную:
 - Разверните элемент **Функции отчета** на вкладке **Функции**  и вставьте функцию **IsAccessible** в поле **Определение выражения**.
 - Введите закрывающуюся скобку в конце функции **IsAccessible ()** и нажмите **ОК**.
 10. Выберите условный блок и на панели **Свойства** измените значение свойства **Текущий блок** на **Да**.
 11. На вкладке **Панель инструментов** добавьте список в условный блок.
 12. Добавьте в список те же элементы данных, которые присутствуют на диаграмме. На вкладке **Источник** выполните следующие действия:
 - Разверните **Продажи (запрос)** и **Продукты** и вставьте **Линия продуктов** в список.
 - Разверните **Продажи** и вставьте **Количество** как второй столбец в списке.
 13. Добавьте текст сводки для списка
 - Выберите список, затем на панели **Свойства** дважды щелкните по свойству **Текст сводки**.
 - Выберите **Заданный текст**, затем нажмите кнопку с многоточием.
 - Введите текст по умолчанию для списка, например:
В первом столбце перечислены все линии продуктов, а во втором столбце указаны объемы продаж.
Если требуется добавить замещающий текст на дополнительных языках, нажмите кнопку **Добавить**.
 14. Выберите условный блок и на панели **Свойства** измените значение свойства **Текущий блок** на **Нет**.
 15. В меню **Выполнить** щелкните по **Параметры запуска** и выберите переключатель **Включить функции специальных возможностей**.
 16. Запустите отчет.

Результаты

Поскольку мы только что выбрали включение функций специальных возможностей, видимыми являются и диаграмма, и список. Кроме того, когда программа чтения с экрана достигает изображения диаграммы, она прочитывает добавленный замещающий текст.

Если отменить выбор переключателя **Включить функции специальных возможностей** и снова запустить отчет, будет видна только диаграмма.




Рисунок 66. Отчет, в котором показана и круговая диаграмма, и список

IBM и специальные возможности

Дополнительную информацию о том, какие обязательства принимает на себя IBM в отношении поддержки специальных возможностей, смотрите в центре поддержки специальных возможностей IBM.

Центр поддержки специальных возможностей IBM находится в сети по адресу:
<http://www.ibm.com/able>.

Приложение В. Устранение ошибок

В этом приложении описываются некоторые распространенные проблемы, с которыми может столкнуться пользователь.

Более подробную информацию об устранении ошибок смотрите в публикации *IBM Cognos Business Intelligence Troubleshooting Guide* (Руководство по устранению ошибок).

Проблемы при создании отчетов

В темах этого раздела описаны проблемы, с которыми можно столкнуться при запуске отчетов.

Операция деления на ноль по-разному отображается в списках и перекрестных таблицах

Если у вас есть список, который получает доступ к реляционным источникам данных, вычисление, содержащее операцию деления на ноль, будет показано как нулевое значение (например, в виде пустой ячейки). В перекрестной таблице операция деления на ноль отображается как /0. Это происходит в тех случаях, когда для свойства **Отменить деление на ноль** задано значение **Да** (это значение по умолчанию).

Чтобы нулевые значения одинаково отображались в списках и перекрестных таблицах, задайте в выражении для ячейки таблицы оператор if-then-else, который будет заменять значение /0 на нулевое значение.

При обновлении отчета появляется сообщение об ошибке программы

При обновлении отчета появляется приведенное ниже сообщение об ошибке, если в структуре страницы отчета содержатся элементы данных, которых нет в контейнере данных.

RSV-SRV-0040 Произошла ошибка программы. Обратитесь к администратору.

Эта ошибка возникает в том случае, если IBM Cognos BI не может определить ссылку запроса для элемента данных. Такие элементы данных отмечаются небольшим красным кружком с белым значком x в левом нижнем углу.

Чтобы устранить ошибку, перетащите элементы данных в контейнер. Если контейнером является список, мы рекомендуем перетаскивать элементы данных в заголовок или сноску страницы списка или в общий заголовок или сноску. Если вы хотите, чтобы первая строка элемента была видна на каждой странице или во всем отчете, перетащите элемент в заголовок страницы списка или в общий заголовок. Если вы хотите, чтобы последняя строка элемента была видна на каждой странице или во всем отчете, перетащите элемент в сноску страницы списка или в общую сноску.

Совет: Если заголовок или сноска не существуют, создайте их.

Отчет с вложенными списками, содержащий элемент данных, который был сгруппирован более одного раза, не запускается после обновления

При обновлении отчета с вложенными списками, содержащего элемент данных, сгруппированный в обоих списках, отчет не запускается.

Указанная ниже ошибка возникает, если отчет запускается с использованием многомерного источника данных и в обоих списках используется один и тот же запрос. Эта ошибка не возникает при запуске отчета с использованием источника реляционных данных.

OP-ERR-0199: Запрос не поддерживается. Измерения на краю являются противоречивыми. Элементы данных из измерения="[Линия продуктов]" должны соседствовать друг с другом.

Например, у вас есть список, содержащий сгруппированные элементы Линия продуктов и Тип продукта, а также вложенный список, содержащий элементы данных Год, Квартал и Цена единицы продукции. Год, Квартал и Линия продуктов являются сгруппированными элементами во вложенном списке.

Чтобы устранить эту проблему, удалите из внутреннего списка элемент данных, сгруппированный в обоих списках.

Процедура

1. Щелкните в любом месте отчета.
2. На панели **Свойства** нажмите кнопку выбора предшественника и щелкните по ссылке **Список**, соответствующей внутреннему списку.
3. Дважды щелкните по свойству **Группировка и сортировка**.
4. На панели **Группы** выберите нужный элемент данных и нажмите кнопку Удалить.

В шаблоне не отображается цвет фона

Если при создании шаблона Query Studio в Report Studio вы добавите объект списка и измените для него цвет фона, а потом примените этот шаблон к отчету Query Studio, это изменение цвета не отразится в отчете.

Чтобы устранить эту проблему, выполните одно из следующих действий:

- Отредактируйте классы таблиц стилей (CSS) для списков в Report Studio.
- При создании шаблона Query Studio не добавляйте никаких объектов в содержимое страницы.
- Оставьте содержимое страницы пустым.

Промежуточные итоги в сгруппированных списках

Если при использовании IBM Cognos PowerCube с неполной иерархией выполняется объединение в группы на первом уровне иерархии, промежуточные итоги могут отображаться не в том месте или показывать неправильные значения.

Чтобы устранить эту проблему, следует производить объединение в группы на втором уровне.

Метки на диаграмме перезаписывают друг друга

Если вы зададите диаграмму в Report Studio или в Query Studio и представите ее в формате HTML или PDF, используя размеры по умолчанию, метки на осях диаграммы могут перезаписывать друг друга.

Во избежание этой ошибки, нужно сделать диаграмму шире или выше, изменив свойства высоты и ширины или включив свойство **Разрешить пропуск**.

На диаграмме показана только каждая вторая метка

Вы создали отчет, содержащий диаграмму. Опция **Разрешить пропуск** не выбрана, но при генерировании отчета метки пропускаются.

Это может произойти, если для всех меток не хватает места, а опции **Разрешить поворот на 45 градусов**, **Разрешить поворот на 90 градусов** и **Разрешить расположение в шахматном порядке** не выбраны. В IBM Cognos BI нет опций, которые бы позволяли умещать метки на графиках, поэтому программа пропускает каждую вторую метку.

Чтобы устранить эту проблему, нужно выбрать опцию **Разрешить поворот на 45 градусов**, **Разрешить поворот на 90 градусов** или **Разрешить расположение в шахматном порядке**.

Градиентный фон диаграммы в Internet Explorer выводится как серый

В Report Studio можно задать для диаграммы палитру с использованием градиента цвета. При воспроизведении диаграммы в формате HTML в Microsoft Internet Explorer фон отображается как серый. Это ошибка Internet Explorer.

Чтобы устранить эту ошибку, выберите диаграмму и сделайте фон белым.

Более подробную информацию смотрите в статье информационной базы Microsoft Knowledge Base под номером 294714 по адресу: <http://support.microsoft.com>.

Изменение метаданных в Oracle Essbase не отражается в отчетах и в компонентах-студиях

При изменении метаданных на сервере Oracle Essbase эти изменения не сразу отражаются в дереве метаданных в компоненте-студии. Кроме того, при запуске отчета отчету не передаются заново опубликованные изменения.

Чтобы увидеть новую структуру, нужно перезапустить сервер IBM Cognos Content Manager.

Не сохраняются взаимосвязи в отчете с перекрыванием уровней наборов членов

Иногда в отчетах может не сохраняться отношение между вложенными или параллельными наборами членов на уровнях наложения.

Например, именованное множество (набор элементов) в источнике данных, содержащее и члены из элемента "Год", и члены из элемента "Месяц", вложено в элемент "Год", но группировка по годам выполняется неправильно.

В других случаях появляется сообщение об ошибке следующего вида:

OP-ERR-0201 Невозможно правильно вычислить значения из-за наличия нескольких иерархий ([Продукт].[B1], [Продукт].[Продукт]), каждая из которых имеет уровень на базе одного и того же атрибута (Продукция).

Эта проблема возникает в следующих ситуациях при использовании нечисловых элементов данных X и Y с перекрытием в одном измерении:

- X и Y вместе в качестве несгруппированных сведений отчета
- Y вложен в X
- Y добавлен в качестве атрибута в группу на базе X

При использовании именованных наборов или наборов, охватывающих несколько уровней иерархии, нельзя использовать наборы из одного измерения более чем в одном месте одного и того же отчета. Они должны появляться только на одном уровне на одном краю.

Суммарные значения в вычислениях запросов для источников данных SAP BW содержат нулевые значения

В описанных ниже сценариях при использовании источника данных SAP BW в IBM Cognos Report Studio в наборе результатов возвращаются нулевые значения из базы данных, и функция суммирования count содержит пустые ячейки.

- Вычисление запроса содержит арифметическое вычисления, в ходе которых используется один или несколько операндов NULL и выполняется агрегация.
- Результатом вычисления запроса является константа, например, current_time или current_date.

Функция суммирования count обычно должна исключать нулевые значения.

Чтобы устранить эту проблему, в первом сценарии нужно убедиться, что ни один из операндов не возвращает нулевого значения. Например, исходное выражение - [num1]+[num2]. Используйте вместо него следующее выражение:

```
if ([num1] is null) then ( 0 ) else ([num1])
```

```
if ([num2] is null) then ( 0 ) else ([num2])
```

Для второго сценария обходного пути нет.

Создание разделов в отчетах, которые получают доступ к источникам данных SAP BW

В случае источников данных SAP BW при различных обстоятельствах могут возникать ошибки, связанные с разбиением отчетов на разделы:

Если раздел отчета использует элемент запроса низшего уровня в неполной иерархии, например, иерархии с дочерними элементами неназначенного узла, может появиться следующая ошибка BAPI:

*Произошла ошибка BAPI в функциональном модуле
BAPI_MDDATASET_SELECT_DATA.BAPI. Значение <имя_значения> для
характеристики <имя_куба> неизвестно*

Элемент запроса низшего уровня в неполной иерархии

Чтобы устранить ошибку, нужно удалить раздел из элемента запроса низшего уровня.

Несколько кубов Multicube с переменными SAP

Чтобы обойти эту ошибку, нужно при создании разделов в отчете использовать один куб SAP Multicube.

Понятия, связанные с данным:

“Советы по работе с неравномерными или несбалансированными иерархиями” на стр. 303

В неполных или несбалансированных иерархиях некоторые члены, не относящиеся к низшему уровню иерархии, могут не иметь потомков на одном или нескольких более низких уровнях. Поддержка для данных иерархий в реляционных источниках данных ограничена. Для источников данных OLAP предоставляется более существенная поддержка, но в некоторых отчетах могут содержаться некорректные результаты.

В отчетах появляются символы ошибок (--)

При запуске отчета вместо значений вы видите два символа тире (--).

Эти символы могут появляться при использовании источников данных OLAP, отличных от PowerCube и Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS), когда вы применяете агрегирование к вычислениям и показателям, использующим функции суммирования, отличные от Sum (Total), Maximum, Minimum, First, Last и Count.

Другие типы суммирования выдают ошибку или возвращают ошибочные ячейки, в которых обычно появляются два тире (--).

Это ошибка проявляется в следующих случаях (но не только в них):

- Нижние колонтитулы
- Функции агрегирования
- Фильтры сводок и фильтры детализации, использующие сводки
- Фильтры детализации, сводок и контекста, которые выбирают более одного члена иерархии, используемой где-то еще в отчете.

Если вы работаете с источником данных SSAS 2005, эти символы могут также появляться в ячейках сводок, если вы используете в сводке фильтр OR. Во избежание этой ошибки не используйте фильтры OR в сводках.

Столбцы, строки или данные пропадают при использовании кубов SSAS 2005

В Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS) есть функцию под названием AutoExists, которая удаляет кортежи, не имеющие фактографических данных, на пересечении двух иерархий одного и того же измерения.

Столбцы, строки или данные могут пропасть, если задать в качестве члена иерархии по умолчанию члена, который не существует для каждого из остальных членов измерения. Во избежание данной проблемы замените члена по умолчанию, из-за которого пропали данные, на члена, который существует для всех остальных членов в измерении.

Столбцы, строки или данные также могут исчезать, если указаны члены, из-за которых образуются один или несколько несуществующих кортежей. Для такого сценария в настоящий момент нет обходного пути. Более подробную информацию смотрите в статье информационной базы Microsoft под номером #944527 по адресу: <http://support.microsoft.com>.

Также можно получить неожиданные результаты, если член иерархии, используемый по умолчанию, является членом, который не существует также и во всех других иерархиях в измерении, и если вы запрашиваете членов из разных иерархий в одном и том же измерении.

Например, перекрестная таблица содержит следующие элементы (используется куб Adventure Works):

- Строки: `Generate([Adventure_Works].[Account].[Accounts],set([Balance Sheet],[Units]))`
с вложением
`children([Adventure_Works].[Department].[Departments]->:[YK].[Departments].[Departments]].&[1]))`
- Столбец: `[Adventure_Works].[Account].[Account Number].[Account Number]`
- Показатель: `[Adventure_Works].[Measures].[Amount]`

Вы запускаете отчет и замечаете, что в результате запроса появились пустые ячейки. После этого вы применяете простой фильтр сведений `[Amount]>1` и запускаете отчет. Будут показаны только метки строк, а все данные и столбцы будут отсутствовать.

В кубе Adventure Works у атрибута `[Account].[Accounts]` есть член по умолчанию, для которого задано значение `[Net Income]`. При оценке выражения набора GENERATE SSAS проверяет все пространство куба и ищет координаты для измерения `[Account]`. Эти координаты включают в себя как `[Account][Account Type].&[]`, так и `[Account].[Accounts].[Net Income]`. Поскольку эти две координаты не существуют в одной и той же иерархии, SSAS возвратит пустой набор.

Чтобы этого избежать, администратор SSAS должен задать в качестве члена по умолчанию в кубе член, который существует во всех других иерархиях.

Ненадежная функция при использовании в сочетании с наборами

Если вы создадите выражение, использующее функцию `descendants` в сочетании с наборами, вы можете получить непредсказуемые результаты. Некоторые ожидаемые члены могут отсутствовать или содержать чистые заголовки или метки.

Эта проблема возникает, если функция `descendants` использует набор как свой первый параметр вместо простого члена и, если функция `descendants` является вложенной в другой элемент данных из той же иерархии.

Во избежание этой проблемы замените первый параметр в функции `descendants` на функцию `currentmember(H)`, где H является иерархией нужного набора, в которую вложено выражение. Например, используйте выражение `descendants(currentmember(H))`.

При поиске значений могут быть возвращены неожиданные результаты

При поиске значений для элемента данных в редакторе выражений полученные результаты могут содержать неожиданные результаты, если элемент данных не

относится к типу строчных данных. Поскольку вы можете изменить выражение для элемента данных, IBM Cognos Business Intelligence не может достоверно определить тип данных.

Поэтому IBM Cognos Business Intelligence приблизительно оценивает тип данных элемента данных по его объединенному набору и объединенному набору сводки.

Задачи, связанные с данной:

“Просмотр или поиск значений элемента данных” на стр. 269

При создании выражений в редакторе выражений можно просматривать данные элемента данных. Это удобно, если вы не знаете, каким образом соответствующее значение хранится в базе данных. Например, пусть вы хотите применить к отчету фильтр, чтобы в нем показывались данные только для Московской области. Фактическое значение в базе данных для Московской области - МО, и именно это нужно вставить в выражение фильтра, чтобы получить правильные результаты.

Разница в отчетах TM1 Executive Viewer и IBM Cognos Business Intelligence с источниками данных TM1

При использовании источника данных IBM Cognos TM1 сопоставимые отчеты, созданные в студии IBM Cognos Business Intelligence и в TM1 Executive Viewer, могут содержать разные значения ячеек. Это происходит, потому что продукт TM1 Executive Viewer использует для выбора членов по умолчанию для не-проецируемых измерений алгоритм, который немного отличается от того, что используется в традиционных клиентах OLAP.

Во избежание этой проблемы при применении фильтров к отчетам в студиях IBM Cognos Business Intelligence используйте контекстные фильтры, соответствующие выбору по умолчанию, который отображается в пользовательском интерфейсе Executive Viewer. Тогда значения ячеек в IBM Cognos BI будут соответствовать значениям в Executive Viewer.

Другой порядок членов в дереве метаданных в случае источников данных TM1

При использовании источника данных IBM Cognos TM1 порядок членов в дереве метаданных на вкладке **Источник** в студии IBM Cognos Business Intelligence может отличаться от порядка, показанного в TM1 Architect.

По умолчанию, TM1 Architect отображает членов иерархий, используя алгоритм, который немного отличается от алгоритма в IBM Cognos BI. IBM Cognos BI автоматически отображает метаданные членов из источников данных TM1 в иерархическом порядке.

В TM1 Architect, если вы хотите увидеть, как студия IBM Cognos BI отобразит иерархию, нажмите кнопку **Сортировка иерархии**.

Ошибки MSR-PD-0012 при импорте внешних данных

При попытке импорта внешнего файла данных вы получаете ошибку MSR-PD-0012.

MSR-PD-0012: Не удается загрузить указанный внешний файл данных. Его размер превышает разрешенный размер "0(КВ)", заданный системным администратором.

Эта ошибка происходит, когда размер файла, который вы пытаетесь импортировать, больше, чем значение, заданное для ограничения **Максимальный размер внешнего файла данных (Кбайт)** в модели Framework Manager.

Чтобы устранить эту проблему, автор модели должен скорректировать ограничение, сохранить модель и повторно опубликовать пакет.

Ошибки MSR-PD-0013 при импорте внешних данных

При попытке импорта внешнего файла данных вы получаете ошибку MSR-PD-0013.

MSR-PD-0013: Не удается загрузить указанный внешний файл данных. В нем превышено максимально допустимое число строк "0", заданное системным администратором.

Эта ошибка происходит, когда число строк в файле, который вы пытаетесь импортировать, больше, чем значение, заданное для ограничения **Максимальное число строк внешних данных** в модели Framework Manager.

Чтобы устранить эту проблему, автор модели должен скорректировать ограничение, сохранить модель и повторно опубликовать пакет.

Проблемы, связанные с вычислением данных

В темах этого раздела описаны проблемы, с которыми можно столкнуться при вычислении или суммировании данных.

Неожиданные суммарные значения во вложенных наборах

Если отчет содержит вложенные наборы, сводки (кроме сводок внутренних наборов) могут содержать неожиданные значения. Например, вы вставляете сводку в перекрестную таблицу, которая содержит набор с годами в строках.

	Revenue
2012	1,495,891,100.9
2013	1,117,336,274.07
Total	2,613,227,374.97

Рисунок 67. Пример числовых показателей доходов для 2012 и 2013 гг.

Затем вы вкладываете набор линии продуктов в годы.

		Revenue
2012	Camping Equipment	500,382,422.83
	Golf Equipment	230,110,270.55
2013	Camping Equipment	352,910,329.97
	Golf Equipment	174,740,819.29
Total		2,613,227,374.97

Рисунок 68. Пример числовых показателей доходов по перечню товаров за 2012 и 2013 гг.

Обратите внимание на то, что суммарное значение не изменилось и не отражает итоговую сумму новых значений. Это происходит потому, что агрегация внутри набора, используемая в сочетании с многомерными пакетами, не учитывает наборы, вложенные ниже суммируемого набора.

Чтобы увидеть правильные суммарные значения в случае, когда внутренний и внешний наборы не принадлежат к одному и тому же измерению, можно вложить копию внутреннего элемента сводки во внешний элемент сводки следующим образом.

		Revenue
2012	Camping Equipment	500,382,422.83
	Golf Equipment	230,110,270.55
	Total	730,492,693.38
2013	Camping Equipment	352,910,329.97
	Golf Equipment	174,740,819.29
	Total	527,651,149.26
Total	Total	1,258,143,842.64

Рисунок 69. Пример объединенного набора сводок за 2012 и 2013 гг.

Нулевые результаты вычислений при использовании источников данных SAP BW

При использовании источника данных SAP BW выражение, используемое в вычислениях, оценивается как нулевое значение, если выражение содержит нулевой элемент. Например, если взять вычисление вида: выражение = результат, результат будет нулевым, если строка или столбец, на которые ссылается выражение, содержит нулевое значение.

Чтобы не получить нулевых значений в результате своих вычислений, задайте подавление нулевых значений до создания вычисления.

Неправильные результаты, полученные при использовании кубов IBM Cognos PowerCube и показателей времени

Если в отчете используется источник данных IBM Cognos PowerCube и комбинация элементов данных, вы получите неправильные результаты.

Если в отчете используется источник данных IBM Cognos PowerCube в сочетании со следующей комбинацией элементов данных в отчете, вы получите неправильные результаты.

- Показатель, для которого в качестве **Объединения состояния времени** задано **Среднее** или **Средневзвешенное**
- Выражение aggregate (*элементы измерения времени*)
- Пересечение с элементом в относительной иерархии времени

Во избежание ошибок не используйте эту комбинацию в своих отчетах.

Неправильные результаты в сводках при использовании источников данных OLAP

При использовании источника данных OLAP сводки, в которых используются условия for, дают неправильные результаты.

Это происходит вследствие того, что условиям for требуется доступ к строкам с подробными данными таблицы фактов. В источниках данных OLAP нет строк с подробными данными.

Например, указанный ниже отчет использует источник реляционных данных с многомерной моделью (DMR) и содержит следующие сводки:

- mx: maximum ([Revenue] for [Year (ship date)])
- mx2: maximum (Aggregate([Revenue]) for [Year (ship date)])

Year	Quarter	Revenue	mx	mx2
2010	Q1 2010	221,704,705.31	252,408.9	235,750,316.25
	Q2 2010	222,143,384.57	252,408.9	235,750,316.25
	Q3 2010	235,750,316.25	252,408.9	235,750,316.25
	Q4 2010	234,754,397.59	252,408.9	235,750,316.25
2010 - Summary		914,352,803.72		
2011	Q1 2011	293,228,460.53	292,402.7	306,706,702.72
	Q2 2011	278,180,759.96	292,402.7	306,706,702.72
	Q3 2011	281,079,666.95	292,402.7	306,706,702.72
	Q4 2011	306,706,702.72	292,402.7	306,706,702.72
2011 - Summary		1,159,195,590.16		
2012	Q1 2012	344,124,267.07	363,575.08	391,874,462.51
	Q2 2012	391,874,462.51	363,575.08	391,874,462.51
	Q3 2012	378,118,012.54	363,575.08	391,874,462.51
	Q4 2012	381,774,358.78	363,575.08	391,874,462.51
2012 - Summary		1,495,891,100.9		
2013	Q1 2013	471,624,367.69	349,132.3	479,269,923.82
	Q2 2013	479,269,923.82	349,132.3	479,269,923.82
	Q3 2013	166,441,982.56	349,132.3	479,269,923.82
2013 - Summary		1,117,336,274.07		
Overall - Summary		4,686,775,768.85		

Рисунок 70. Пример отчета в виде списка, использующий реляционный источник данных с многомерной моделью и показывающий доходы за четыре года

Обратите внимание на то, что значения mx и mx2 являются разными, где mx2 основан на видимых данных, а mx - нет. Результат является правильным.

Следующий отчет использует источник данных OLAP и содержит такие же сводки.

Year	Quarter	Revenue	mx	mx2
2010	2010 Q 1	221,704,705.31	235,750,316.25	235,750,316.25
	2010 Q 2	222,143,384.57	235,750,316.25	235,750,316.25
	2010 Q 3	235,750,316.25	235,750,316.25	235,750,316.25
	2010 Q 4	234,754,397.59	235,750,316.25	235,750,316.25
2010 - Summary		914,352,803.72		
2011	2011 Q 1	293,228,460.53	306,706,702.72	306,706,702.72
	2011 Q 2	278,180,759.96	306,706,702.72	306,706,702.72
	2011 Q 3	281,079,666.95	306,706,702.72	306,706,702.72
	2011 Q 4	306,706,702.72	306,706,702.72	306,706,702.72
2011 - Summary		1,159,195,590.16		
2012	2012 Q 1	344,124,267.07	391,874,462.51	391,874,462.51
	2012 Q 2	391,874,462.51	391,874,462.51	391,874,462.51
	2012 Q 3	378,118,012.54	391,874,462.51	391,874,462.51
	2012 Q 4	381,774,358.78	391,874,462.51	391,874,462.51
2012 - Summary		1,495,891,100.90		
2013	2013 Q 1	471,624,367.69	479,269,923.82	479,269,923.82
	2013 Q 2	479,269,923.82	479,269,923.82	479,269,923.82
	2013 Q 3	166,441,982.56	479,269,923.82	479,269,923.82
	2013 Q 4		479,269,923.82	479,269,923.82
2013 - Summary		1,117,336,274.07		
Overall - Summary		4,686,775,768.85		

Рисунок 71. Пример отчета в виде списка, использующий реляционный источник данных с многомерной моделью и показывающий доходы за четыре года

В примере отчета значения mx и mx2 теперь равны. Обе сводки основаны на видимых данных. Значение mx является неправильным.

Неправильные результаты также появляются для итоговых сводок.

Чтобы избежать этой проблемы, при использовании источников данных OLAP убедитесь, что параметром, предшествующим условию for, является функция aggregate.

Проблемы при фильтрации данных

В темах этого раздела описаны проблемы, с которыми можно столкнуться при фильтрации данных.

Необъяснимые расхождения в числовых вычислениях

Вследствие ошибок округления могут возникнуть необъяснимые расхождения в числовых вычислениях.

Например:

- После запуска регрессионного теста обнаруживаются несоответствия в числах. Числа отличаются только из-за округления десятичных разрядов.
- Вы указали, чтобы нули не выводились в отчетах, но нули все равно появляются, поскольку существуют десятичные разряды (например, 0,00000000000000426), которые в отчетах округляются до нуля.

Проблемы с округлением характерны не только для программ IBM Cognos software. Они могут наблюдаться в любой среде, где происходит округление.

Ошибки двоичного округления

Расхождения в вычислениях могут возникать вследствие ошибок двоичного округления. Например, если число 1,1 представлено как двоичное число с плавающей запятой, а формат отчета предусматривает много десятичных разрядов, число 1,1 может оказаться, например, числом 1,09999999999997.

Если формат отчета предусматривает лишь один десятичный разряд, происходит десятичное округление, компенсирующее двоичное округление. Таким образом, число отображается как 1,1, хотя фактически это 1,09999999999997. Если такое число используется в вычислениях, возможны ошибки округления. Например, вычисления в Microsoft Excel выполняются с использованием двоичных чисел (без округления знаков после запятой), однако формат отчетов предусматривает округление знаков после запятой, в результате чего возможны небольшие расхождения.

Ошибки округления при делении

Вычисления с использованием деления обычно сопровождаются ошибками округления, независимо от способа представления чисел. Примерами таких вычислений являются "Среднее значение" и "Процент основного значения".

Рекомендации по разработке, позволяющие свести к минимуму последствия округления

Наилучшим решением является изменение схемы основной базы данных или модели куба, но это не всегда возможно. Другим решением является уменьшение последствий округления путем следования рекомендациям по созданию отчетов, моделей в IBM Cognos Framework Manager и внешних кубов OLAP:

- По возможности не сохраняйте данные в формате чисел с плавающей запятой. В частности, это относится к денежным единицам, которые следует сохранять как десятичные числа с фиксированным десятичным разделителем или целые числа со значением масштаба, например, 2.

Например, в кубе, значение элемента "Доход от туристического снаряжения в 2012 г." составляет \$20 471 328,88. Если сведения о доходе сохранены в виде числа с плавающей запятой, при вычислении дохода возможны ошибки округления.

Ошибки округления могут немного различаться в зависимости от порядка вычислений. Если доход сначала вычисляется путем агрегирования элементов измерения Продукты, а затем - путем агрегирования элементов измерения Время, ошибка округления будет не такой, как в случае, когда доход сначала вычисляется путем агрегирования элементов измерения Время, а затем - путем агрегирования элементов измерения Продукт.

Общий доход может быть вычислен как число, показанное в предыдущем примере. Или могут наблюдаться небольшие расхождения, например, \$20 471 328,8800001 и \$20 471 328,88. Внутреннее число может немного отличаться от показанного на экране. Число может быть вычислено даже для разных запусков одного и того же отчета в зависимости от порядка вычислений, который использует система OLAP.

- По возможности избегайте использовать действие деления в отчетах. Если деление необходимо, рекомендуется выполнять его на как можно более поздних этапах процесса вычисления. Например, вместо $\text{Всего}([\text{Доход}]/1000)$ используйте $\text{Всего}([\text{Доход}])/1000$.

- При выполнении сравнения добавляйте запас на округление. Например, требуется, чтобы [Прибыль %] являлась дробным значением, сформатированным в виде процентов без десятичных знаков. Однако фильтр [Прибыль %]<>0 (или [Прибыль %] НЕ МЕЖДУ 0 и 0) отклоняет нулевые значения и может возвращать значения, которые будут показаны после форматирования как 0%.

Чтобы избежать такой ситуации, производите фильтрацию одним из следующих способов:

- [Прибыль %] NOT BETWEEN -0,005 и 0,005
- (([Прибыли %] <- 0.005) OR ([Прибыль %]> 0.005))

Обратите внимание на то, что 0,005 соответствует 0,5%, что отображается как 0% или 1%, в зависимости от потери точности для числа с плавающей точкой.

В некоторых случаях может быть предпочтительным управление ошибками округления путем явного округления значений. Например, вместо [Прибыль %] используйте round([Прибыль %],2).

- Производите перерасчет чисел вместо повторного использования вычислений, которые могут содержать округленные десятичные разряды.

Для Microsoft Analysis Services 2005/2008 могут существовать дополнительные рекомендации, особенно при сравнении результатов для разных запусков отчетов (как это происходит в Lifecycle Manager). Подробности смотрите в документации Microsoft.

Ошибка при применении фильтра на основе столбца `_make_timestamp HRESULT= DB_E_CANTCONVERTVALUE`

Не удастся применить фильтр на основе столбца `_make_timestamp`, и появляется следующее сообщение об ошибке:

UDA-SQL-0114 Курсор, переданный операции "sqlOpenResult", неактивен

UDA-SQL-0206 Драйвер OLEDB возвратил следующее значение: HRESULT= DB_E_CANTCONVERTVALUE

RSV-SRV-0025 Выполнить данное требование невозможно

Чтобы устранить ошибку, нужно применять фильтр после агрегации, а не до нее.

Проблемы с запуском отчетов

В темах этого раздела описаны проблемы, с которыми можно столкнуться при просмотре или выполнении отчетов.

Отчеты запускаются медленно

Ниже приведен список вопросов, который поможет вам определить, почему отчет выполняется медленно.

- Соответствует ли ваша среда IBM Cognos требованиям к поддерживаемым средам?
- Всегда ли отчет выполнялся медленно или только в последнее время?

Если в последнее время, постарайтесь определить, какое событие произошло непосредственно перед тем, как выполнение отчета замедлилось. К таким событиям могут относиться изменения параметров конфигурации, параметров тонкой настройки, недавнее обновление, при котором не были применены ранее заданные вами параметры, установка брандмауэров или прокси-серверов,

изменение брандмауэров или прокси-серверов, изменения настроек поиска вирусов во временных каталогах или ограничения пространства во временных таблицах базы данных. Такое событие могло повлиять на производительность отчета.

- Производительность ограничена во всех отчетах или только в одном из них?
Если во всех, проблема, возможно, связана со средой или базой данных. Если медленно выполняются отчеты из какого-то определенного пакета, проблема может быть связана со структурой модели. Если медленно выполняется только один отчет, проблема может быть связана с каким-то элементом отчета.
- Сколько запросов содержит отчет?
Существует пропорциональная зависимость между числом запросов в отчете и временем его выполнения.
- Отчет выполняется медленно у всех или только у одного из пользователей?
Если отчет выполняется медленно только у одного пользователя, проблема может быть связана со средой у этого пользователя, например, поиском вирусов, размером файла подкачки, параметрами расположения или расположением в сети.
- Выполняется ли пакетная передача отчета? Часто ли отчет запускается большим числом пользователей?
Если много пользователей одновременно запускают отчет, то, возможно, вам придется расширить среду или использовать правила маршрутизации диспетчера, так чтобы все требования, связанные с данным пакетом или группой пользователей, направлялись на определенный сервер или группу серверов. Более подробную информацию смотрите в публикации *IBM Cognos Business Intelligence: Руководство по администрированию и безопасности*.
- Требуется ли локальная обработка запросов?
Локальная обработка требуется для следующих элементов отчета: перекрестные таблицы и диаграммы, отношения, объединения или соединения, запросы с несколькими фактами и функции, не зависящие от поставщика. Для локальной обработки необходимо, чтобы сервер IBM Cognos выполнял операции с набором результатов, возвращенным базой данных, что может влиять на время выполнения SQL.
- Используется ли в среде пользовательский провайдер аутентификации?
Использование пользовательского провайдера аутентификации может вызвать утечку памяти, если код неправильно уничтожает объекты.
- Проверили ли вы журналы в каталоге *расположение_c10* и журналы аудита?
Они помогут выявить источник проблемы. Путем мониторинга процессов, таких как процессы Java и процессы шины Business Intelligence, также можно выявить чрезмерное использование памяти.
- Правильно ли настроена среда?
Дополнительную информацию смотрите в документах Performance Tuning Settings for IBM Cognos 8 Business Intelligence (Параметры настройки производительности для IBM Cognos 8 Business Intelligence) и IBM Cognos 8 Business Intelligence Performance Tuning Cheat Sheet (Справка по настройке производительности).
- Производилось ли обновление в последнее время?
Убедитесь, что все параметры тонкой настройки, действовавшие в предыдущей версии, применены в новой среде. Убедитесь, что используемые модели проверены, обновлены и заново опубликованы. Убедитесь, что регулятор IBM Cognos Framework Manager, позволяющий использовать повышенную мобильность модели во время работы, отключен. В зависимости от способа обновления может также потребоваться открыть и повторно сохранить отчеты после обновления.

Следующие советы помогут вам повысить производительность отчетов.

- Измените порядок, в котором запрашиваются элементы из базы данных. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Работа с реляционными запросами” на стр. 273 или “Работа с многомерными запросами” на стр. 323.
- Создайте разделы без создания отношений 'основной/подробный'. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Разделение данных на разделы” на стр. 253.
- Используйте совместные запросы в списках и репитерах.
Вы можете совместно использовать идентичный запроса для разных контейнеров данных. Для обеспечения совместного доступа к запросу в качестве контейнеров данных должны выступать списки, репитеры или таблицы репитеров. При этом необходимо использовать одинаковую структуру группирования и список свойств. Контейнеры данных не могут быть частью взаимосвязи 'основной/подробный'. Это повышает производительность путем минимизации количества запросов, выполняемых применительно к базе данных.
Чтобы совместно использовать запрос, задайте для свойства **Совместно использовать набор результатов** для контейнера данных значение **Да**.
- Преобразуйте запросы в SQL. Дополнительную информацию о реляционных отчетах смотрите в разделе “Преобразование запроса в SQL” на стр. 285, а о многомерных отчетах - в разделе “Преобразование запроса в SQL” на стр. 338.
- Избегайте использования функций с ограниченной поддержкой, отмеченных индикаторами качества услуг. Дополнительную информацию о реляционных отчетах смотрите в разделе “Создание вычисления запроса” на стр. 288, а о многомерных отчетах - в разделе “Индикаторы качества услуг” на стр. 606.
- Помните об ограничениях при создании выражений с источниками данных SAP BW. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Использование функций Microsoft Excel с источниками данных SSAS 2005” на стр. 608.
- Используйте приглашения для выбора и поиска, если список приглашений слишком велик. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Создание собственного приглашения и страницы приглашения” на стр. 359.
- Вводите свои собственные значения в приглашениях, чтобы не обращаться к базе данных. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Задать значения приглашения” на стр. 369.
- Используйте подавление нулевых ячеек на основе фильтров. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Отключение нулевых ячеек с использованием фильтров” на стр. 446.
- Создавайте разделы страниц без создания отношений 'основной/подробный'. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Разрывы страниц, наборы страниц и схемы страниц” на стр. 496.
- Не изменяйте определения множеств IBM Cognos Analysis Studio. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Спецификация запроса Analysis Studio” на стр. 516.
- Не применяйте фильтры к данным, не являющимся идентификаторами.
- Избегайте сочетания больших уровней иерархии и множеств в отчете с детализацией, если при этом образуются большие запросы. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Рекомендация - детализация в очень больших источниках данных” на стр. 352.
- По возможности используйте функции базы данных. Дополнительную информацию смотрите в разделе Приложение F, “Использование редактора выражений”, на стр. 627.
- В отчетах в формате PDF используйте объекты фиксированной ширины, задавая свойства **Размер** и **Переполнение**. Дополнительную информацию смотрите в

разделе “Установка свойств списка” на стр. 73, “Как задать свойства перекрестной таблицы” на стр. 81, “Настройка свойств диаграммы” на стр. 118 или “Настройка свойств карты” на стр. 200.

Ниже приводятся документы Proven Practices (Проверенные методики), представленные на сайте www.ibm.com.

- Параметры настройки производительности в IBM Cognos 8 Business Intelligence
- Справка по настройке производительности в IBM Cognos 8 Business Intelligence
- Написание эффективных запросов OLAP
- Оптимальные методы работы с Cognos 8 Business Intelligence (BI) в IBM AIX
- IBM Cognos ReportNet и динамическая память (куча) Java

В публикации *IBM Cognos Business Intelligence: Руководство по установке и конфигурированию* также есть раздел, посвященный производительности.

Сводки в отчетах не соответствуют видимым элементам

Если для перекрестной таблицы или диаграмма, созданной в IBM Cognos Report Studio с использованием многомерного источника данных, задана функция контекстно-зависимого множества, например `filter` или `topCount` на краю, сводные значения не соответствуют видимым элементам.

Проблема возникает потому, что сводка в режиме **Использовать режим агрегации**, установленном в **Да**, которое создает выражение, содержащее формулу, `within set`, использует множество, которое зависит от членов, с которыми оно пересекается на противоположном краю. Например, в столбцах показанной ниже перекрестной таблицы представлены три первых продукта с самым большим числом возвратов. Для генерирования этих столбцов используется следующее выражение:

```
topCount ([Product],3,[Return quantity])
```

где `[Product]` является уровнем.

Return quantity	BugShield Lotion	BugShield Extreme	Sun Shelter 30	Total	Minimum
Americas	25,219	19,870	13,814	62,392	17,303
Asia Pacific	22,822	19,171	6,389	54,758	12,765
Northern Europe	8,325	14,634	4,065	32,936	8,325
Central Europe	17,627	13,854	14,089	45,570	13,854
Southern Europe	7,196	4,726	5,401	20,220	5,790
Total	81,189	72,255	43,758	215,876	58,037
Minimum	7,196	4,726	4,065	20,220	5,790

Рисунок 72. Перекрестная таблица показывает, что сводки в отчетах для всех строк не соответствуют видимым элементам

Сводные значения для **Total** и **Minimum** для всех строк за исключением строки **Central Europe** не соответствуют значениям членов в перекрестной таблице. Это означает, что во всех регионах за исключением Центральной Европы продукты Bug Shield Lotion, Bug Shield Extreme и Sun Shelter 30 не являются тремя первыми продуктами с наибольшим числом возвратов. Обратите внимание, что сводные значения для **Total** и **Minimum** соответствуют видимым значениям членов. Это

происходит потому, что эти сводные значения представляют собой суммарные и наименьшие количества возвратов для трех этих продуктов в каждом регионе.

Чтобы увидеть три верхних продукта по возвратам в каждом регионе, перетащите столбцы направо от строк.

Americas	BugShield Lotion	25,219
	BugShield Extreme	19,870
	TrailChef Water Bag	17,303
	Minimum	17,303
	Total	62,392
Asia Pacific	BugShield Lotion	22,822
	BugShield Extreme	19,171
	Single Edge	12,765
	Minimum	12,765
	Total	54,758
Northern Europe	BugShield Extreme	14,634
	Star Peg	9,977
	BugShield Lotion	8,325
	Minimum	8,325
	Total	32,936
Central Europe	BugShield Lotion	17,627
	Sun Shelter 30	14,089
	BugShield Extreme	13,854
	Minimum	13,854
	Total	45,570

Рисунок 73. Перекрестная таблица с одним углом показывающая общее число возвращенных продуктов и минимум возвращенных продуктов для каждого региона

Чтобы получить сводные значения, соответствующие видимым членам, измените выражение для элемента данных, включающего функцию контекстно-зависимого множества, чтобы оно включало кортеж, блокируемый для члена по умолчанию каждой иерархии, который появляется на противоположном крае. Для этого примера измените выражение следующим образом:

```
topCount ([Product],3,tuple([Return quantity], defaultMember([Retailer site])))
```

где [Product] - уровень, а [Retailer site] - иерархия.

При запуске отчета все сводные значения будут соответствовать видимым членам в перекрестной таблице.

Return quantity	BugShield Lotion	BugShield Extreme	Sun Shelter 30	Total	Minimum
Americas	25,219	19,870	13,814	58,903	13,814
Asia Pacific	22,822	19,171	6,389	48,382	6,389
Northern Europe	8,325	14,634	4,065	27,024	4,065
Central Europe	17,627	13,854	14,089	45,570	13,854
Southern Europe	7,196	4,726	5,401	17,323	4,726
Total	81,189	72,255	43,758	197,202	42,848
Minimum	7,196	4,726	4,065	17,323	4,065

Рисунок 74. Перекрестная таблица, показывающая возвращенное количество продуктов в разных регионах мира

Невозможно найти базу данных на складе содержимого (ошибка QE-DEF-0288)

Вам не удастся получить данные из выбранной базы данных при запуске отчета из IBM Cognos Query Studio, IBM Cognos Connection или Report Studio.

Появляется следующее сообщение об ошибке:

QE-DEF-0288 Не удастся найти базу данных...

Если эта ошибка не происходит, когда вы входите в систему от имени администратора, то, чтобы устранить ошибку, предоставьте пользователю разрешение на вход в систему. Если эта ошибка происходит всегда, это означает, что источник данных не создан. Создайте источник данных с именем, указанным в сообщении об ошибке.

Ошибки синтаксического анализа при открытии или запуске обновленного отчета

В более ранних версиях ReportNet и IBM Cognos Business Intelligence была функция `cast_date` для отчетов, выполняемых в базе данных Oracle. В IBM Cognos 8.1.2 MR1 и более поздних версиях этой функции для Oracle не существует. Если отчет, использующий базу данных Oracle, содержит функцию `cast_date`, при открытии или запуске отчета возникнут ошибки анализа.

Возникают ошибки переполнения, если значение в перекрестной таблице содержит более 19 символов

Значения в отчетах перекрестных таблиц поддерживают максимум 19 символов, включая десятичный разделитель. Если значение содержит более 19 символов, возникает ошибка переполнения. Заданная по умолчанию точность для десятичных чисел равна 7, а число разрядов целой части - 11.

Чтобы использовать более 11 целочисленных разрядов, нужно изменить файл `qfs_config.xml` в каталоге *расположение_c10* каталог конфигурации. Более подробную информацию смотрите в разделе, посвященном тому, как уменьшить точность десятичных чисел, в публикации *IBM Cognos Business Intelligence: Руководство по администрированию и безопасности*.

При запуске отчета возникает ошибка ORA-00907


При использовании источника данных Oracle 9.2 в ряде случаев может произойти сбой выполнения операций соединения уровней или вложений, при этом появляется следующее сообщение об ошибке.

ORA-00907: Отсутствует правая скобка

Запрос, использующий одновременно левое внешнее объединение и условный оператор ON, возвращает нулевые значения вместо null.

Отчета или анализ не запускается из-за отсутствия элементов

При запуске отчета или анализа появляется сообщение о том, что один или несколько элементов отсутствуют или изменены. Каждый пропущенный элемент указан с использованием в MUN (уникальное имя члена). MUN содержит полный путь к элементу в пределах иерархии. Если установить указатель мыши на элемент на

вкладке **Источник** , MUN для этого элемента появляется во всплывающей подсказке. Такая ситуация может возникнуть при удалении или изменении членов в источнике данных. Это также может произойти при попытке запуска отчета, использующего элементы, к которым у вас нет доступа. Например, администратор может создать анализ, включающий элементы, для которых у вас нет правильно настроенного разрешения доступа.

Для решения этой проблемы следует найти подходящую замену на вкладке **Источник** и перетащить этот элемент в столбец **Новый элемент**. После этого можно будет запустить отчет или анализ.

Не удается просмотреть пакетный отчет

При передаче отчета в пакетном режиме каждый выходной пакет отправляется связанному списку получателей.

Если в списке получателей содержатся недопустимые записи, происходит следующее:

- Выходной пакет не сохраняется в IBM Cognos Content Manager.
Соответственно, вы не можете просмотреть выходной пакет в IBM Cognos Connection.
- Если вы выберете отправку выходного пакета по электронной почте, его получат только допустимые получатели. Хотя выходной пакет отправляется как вложение, однако если вы выберете переключатель в поле **Вложить отчет** и выберете переключатель **Включить ссылку в отчет**, ссылка не будет создана.
- В хронологии запусков отчета появится следующее сообщение об ошибке, где параметр 1 - это ключ пакетной передачи, параметр 2 - это список получателей, а параметр 3 содержит сообщения об ошибках, возвращенных компонентом Content Manager:

Произошла ошибка при сохранении выходных данных для экземпляра пакета <param type="string" index="1"/> с получателем (<param type="string" index="2"/>). Сведения: <param type="string" index="3"/>

Примечание: Список получателей включает в себя как допустимых, так и недопустимых получателей.

Допустим, отчет настроен для рассылки по странам и регионам, а получателями являются менеджеры. При запуске отчета появятся следующие страны и регионы и получатели:

- Канада: Джон, Мэри
- США: Питер, Франк
- Франция: Даниэль, Марис

Франк является недопустимым получателем. Выходные пакеты для Канады и Франции сохраняются в Content Manager, но выходной пакет для США не сохраняется. Если вы решите отправить сообщение по электронной почте каждому получателю и выберете переключатель **Включить ссылку на отчет**, сообщение Питеру не будет содержать ссылку на выходной пакет для США. В созданном сообщении об ошибке будут указаны Питер и Франк как значения для параметра 2 без указания на то, что они являются недопустимыми получателями.

Процедура

1. Просмотрите сообщение об ошибке в хронологии запусков отчета.
2. В списке получателей определите недопустимых получателей.
Чтобы уточнить недопустимых получателей, следует проконсультироваться с администратором.
3. Внесите исправления или удалите недопустимых получателей.
То, следует ли исправить или удалить недопустимых получателей, зависит от того, каким способом задан список получателей: при помощи вычисленного поля или таблицы пакетной передачи.
4. Снова запустите отчет.

При обновлении отчета из ReportNet он не сохраняет свой первоначальный вид

При обновлении отчета в IBM Cognos Business Intelligence применяется новая таблица стилей, изменяющая внешний вид отчета.

Для сохранения форматирования, которое использовалось в исходном отчете, можно выбрать другую таблицу стилей. Это позволит сохранить первоначальный вид отчета и указать, что к новым добавляемым в отчет элементам, таким как столбцы списка или уровни перекрестной таблиц, применяется исходное форматирование.

Процедура

1. В IBM Cognos Report Studio, в меню **Файл** нажать **Свойства отчета**.
2. Щелкните по **Стили отчета** и выберите **Стили 1.x**.

Формат показателя исчезает в SSAS 2005

Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) не распространяет форматирование при выполнении вычислений. IBM Cognos компенсирует этот недостаток, где это возможно, но полное сохранение форматирования не гарантируется. Поэтому, если вы работаете с кубом Microsoft SSAS, при выполнении любых вычислений (кроме суммирования, не являющегося подсчетом), основанных на форматированном показателе или пересекающихся с ним, можно потерять формат измерения. Это также может произойти, если используется фильтр подробностей или фильтр контекста (срез).

Например, перекрестная таблица содержит члены на одном краю и измерение с форматированием, например, символ валюты и десятичные разряды, на другом краю. При запуске отчета будет отображаться форматирование для каждой ячейки. Однако, если добавить фильтр подробностей, например показатель > 1, и запустить отчет, все форматирование пропадет.

Кроме того, мельчайшие детали построения выражения MDX в IBM Cognos Business Intelligence могут изменяться от версии к версии. Поскольку работа SSAS зависит от генерируемого выражения MDX, в последующем выпуске потеря форматирования в отчетах может не происходить.

Чтобы избежать этой проблемы, задайте явное форматирование для данной строки, столбца или ячейки.

В браузере Safari не активны ссылки детализации

При просмотре отчёта PDF в браузере Safari на Macintosh вы не можете открыть гиперссылки. Это связано с тем, что в браузере Macintosh Safari нет необходимого модуля plug-in Adobe Acrobat.

Чтобы устранить эту ошибку, используйте формат HTML для создания отчётов с детализацией, которые можно просматривать в Safari.

В отчете назначения не появляются данные или появляются неправильные данные

Если при переходе к отчету назначения никаких данных не появляется или если появляются неправильные данные, проблема может заключаться в несоответствии источника данных требованиям. Возможно, бизнес-ключи отличаются или не совпадают.

Например, бизнес-ключом для элемента Туристическое снаряжение может быть 100 в источнике данных для исходного отчета и 1 - в источнике данных для отчета назначения, и в таком случае никаких данных в отчете назначения не появится. Другим примером может быть ситуация, когда бизнес-ключом для элемента Туристическое снаряжение является 100 в источнике данных для исходного отчета, но в источнике данных для отчета назначения 100 является бизнес-ключом для элемента Снаряжение для гольфа, и в таком случае в отчете назначения появятся неправильные данные.

Чтобы устранить эту проблему, убедитесь, что значения бизнес-ключей являются одинаковыми в обоих источниках данных. Если в каких-то случаях данные не совпадают, обратитесь к администратору базы данных или разработчику модели данных.

Чтобы подробнее узнать о соответствии источников данных, ищите термины "согласованные измерения" и "бизнес-ключи" в руководстве *IBM Cognos Transformer Руководство пользователя*

Также можно прочитать раздел "Возврат неожиданных или пустых результатов при детализации" на стр. 567.

Понятия, связанные с данным:

"Согласованные измерения" на стр. 477

При работе с источником данных, содержащим данные более чем из одного измерения, можно заметить, что некоторые измерения имеют одинаковую структуру, а некоторые - нет.

"Бизнес-ключи" на стр. 478

Когда вы задаете переход к детализированным данным от члена измерения к реляционному значению, по умолчанию происходит передача бизнес-ключа члена.

Неожиданный результат промежуточного итога в сгруппированных отчетах

Вы получили неожиданные значения вычисления промежуточного итога в сгруппированном отчете.

Поскольку перебор элементов при вычислении промежуточного итога определяется порядком выполнения группировки, прежде чем применять промежуточный итог, следует убедиться в том, что сгруппированные суммарные значения расставлены правильно.

Чтобы обеспечить выполнение группировки в правильном порядке, задайте вычисление промежуточного итога в виде отдельного вычисления вне темы запроса в IBM Cognos Framework Manager и убедитесь, что для свойства Стандартная агрегация задано значение Автоматически.

С этой проблемой также можно столкнуться и при выполнении других агрегаций с вычислением промежуточных, скользящих и ранговых значений.

Ошибка рекурсивной оценки PCA-ERR-0057

Вы запускаете отчет и сталкиваетесь со следующей ошибкой.

*PCA-ERR-0057 Превышен предел рекурсивной оценки. Трассировка вычисленного члена:
COG_OQP_USR_Aggregate(Retailer Type): COG_OQP_INT_m2: COG_OQP_INT_m1:
COG_OQP_USR_Aggregate(Retailer Type): COG_OQP_INT_m2: COG_OQP_INT_m1:
COG_OQP_USR_Aggregate(Retailer Type): COG_OQP_INT_m2: COG_OQP_INT_m1:
COG_OQP_USR_Aggregate(Retailer Type): COG_OQP_INT_m2: COG_OQP_INT_m1*

Вы можете столкнуться с этой ошибкой, если два или более элементов данных образуют рекурсивную оценку. Например, в этой ошибке вычисление параметра Aggregate(Retailer Type) зависит от выражения столбца, и в то же время выражение столбца зависит от параметра Aggregate(Retailer Type). Поэтому разрешить циклическую взаимосвязь невозможно.

Во избежание этой проблемы убедитесь, что вычисления не содержат циклических взаимосвязей.

Ошибка арифметического переполнения при генерировании отчета в формате PDF

Если вы используете источник данных Microsoft SQL Server 2005 и отчет содержит агрегации, то при генерировании отчета в формате PDF вы можете столкнуться со следующей ошибкой:

RQP-DEF-0177 Произошла ошибка при выполнении операции 'sqlOpenResult' status='-28'. UDA-SQL-0114 Предоставленный для операции sqlOpenResult указатель неактивен. UDA-SQL-0564 [Microsoft OLE DB Provider for SQL Server] Ошибка арифметического переполнения при преобразовании выражения в тип данных int. (SQLSTATE=22003, SQLERRORCODE=8115)

Эта ошибка возникает, потому что действие выполняется в базе данных, а размер данных этого типа в базе данных слишком мал.

Эта ошибка не происходила в IBM Cognos Business Intelligence версии 8.3 или более ранних версиях, потому что агрегирование обрабатывалось в локальной системе сервером Business Intelligence. В версии 8.4 или позже агрегирование обрабатывается на уровне базы данных.

Чтобы избежать этой ошибки, увеличьте размер для этого типа данных в базе данных.

RQP-DEF-0177 Возникла ошибка при выполнении операции 'sqlPrepareWithOptions status='-69' Ошибка UDA-SQL-0043

Вам не удастся запустить отчет в IBM Cognos Report Studio или в IBM Cognos Query Studio, и появляется следующие сообщения об ошибках.

RQP-DEF-0177 Произошла ошибка при выполнении операции 'sqlPrepareWithOptions' status='-69' UDA-SQL-0043 Основная база данных обнаружила ошибку во время обработки запроса SQL.[NCR][ODBC Teradata Driver][Teradata Database] Частичное совпадение строки требует символьных операндов

Эти сообщения об ошибках не указывают на проблему, связанную с брандмауэром IBM Cognos Application Firewall.

Произошла ошибка, связанная с источником данных: не происходит преобразование элементов числовых данных. Попросите администратора ознакомиться с информацией в разделе *Включить преобразование числовых ключей поиска в строки в запросах* в публикации *IBM Cognos Business Intelligence: Руководство по администрированию и безопасности*.

Не удастся просмотреть активные отчеты в Mozilla Firefox

При попытке просмотреть активный отчет в браузере Mozilla Firefox вы можете увидеть пустую страницу или показанное ниже сообщение.

Отчет готов и через несколько секунд загрузится в ваш веб-браузер.

Однако, отчет не появится. Эта проблема возникает в следующих сценариях:

- Вы пытаетесь открыть сохраненные выходные данные активного отчета в IBM Cognos Connection.
- Вы пытаетесь запустить активный отчет из IBM Cognos Report Studio.

Проблема связана с настройкой UnMHT, и об этом было сообщено на веб-сайте UnMHT Warehouse.

Для каждого из сценариев было реализовано решение, позволяющее устранить эту проблему при использовании браузера Mozilla Firefox.

- При попытке просмотреть активный отчет в IBM Cognos Connection он не открывается сразу, а вместо этого появляется диалоговое окно загрузки, в котором вам предлагают открыть или сохранить отчет.
- В Report Studio действием по умолчанию при нажатии на кнопку запуска отчета



является действие **Загрузить активный отчет**.

Учтите, что если вы щелкнете по раскрывающейся стрелке и выберете **Запустить активный отчет**, отчет не будет воспроизведен на экране.

Проблемы с просмотром сохраненного вывода из Active Report в Mozilla Firefox 8 и последующих версиях

При попытке просмотра сохраненного отчета Active Report в Mozilla Firefox 8 и более поздних версиях возникает ошибки. Проблема также возникает при попытке вставить сохраненный отчет в рабочее пространство в IBM Cognos Workspace.

Проблем не наблюдается при использовании более ранних версий Firefox. В Firefox 8 and более старших версиях вы видите следующие ошибки:

Ошибка: ReferenceError: HTMLIsIndexElement не определен

Ошибка: TypeError: _IS1 не определен

Проблема возникает потому, что важность HTMLIsIndexElement была существенно снижена в Firefox 8. Для решения этой проблемы повторно запустите активный отчет и создайте новую версию отчета с помощью IBM Cognos Business Intelligence 10.2.1 или более поздней версии.

Совет: Если вам потребуется перезапустить много отчетов, создайте специальное задание в IBM Cognos Connection для запуска множества отчетов сразу. Более подробную информацию смотрите в публикации *IBM Cognos Connection: Руководство пользователя*.

Проблемы с большими запросами SAP BW

При работе с источником данных SAP BW, если отчет содержит набор данных, объемом более одного миллиона ячеек, может возникнуть следующая XQE ошибка.

Ошибка XQE-CON-0007 XQE: XSB-ERR-0022 Выполнение MDX не удалось:
XSB-ERR-0038 SAP Ошибка при выполнении BAPI
BAPI_MDDATASET_SELECT_DATA:
com.cognos.xqe.data.providers.olap.sbwodp.bapi.JBapiSAPException: RFC Ошибка:
результат MDX содержит слишком много ячеек (более 1 миллиона).

Во избежание возникновения данной ошибки, задайте свойство **Обработка** для запроса как **Ограничено локально**. Это позволит отчету обрабатываться локально.

Возможные отказы в обслуживании при обработке отчетов типа 'основной/подробный' или отчетов в пакетном режиме с диаграммами или перекрестными таблицами

При запуске отчета 'основной/подробный' или отчета в пакетном режиме, содержащего диаграмму или перекрестную таблицу, нехватка места на диске может стать причиной неудачного завершения обработки отчета или других требований. При больших наборах ключей пакетной передачи или большом числе строк, подлежащих детализации, может генерироваться по одной или более диаграмм на элемент подробностей, из-за чего приходится обрабатывать много взаимосвязей 'основной/подробный'. Из-за этого в папке temp могут накопиться многогигабайтные объемы временных файлов, содержащих данные, необходимые для успешного воспроизведения диаграмм.

Во избежание подобных проблем рекомендуется проводить тестирование больших отчетов типа 'основной/подробный' или пакетных отчетов, содержащих диаграммы или перекрестные таблицы, чтобы определить потенциальную пиковую нагрузку на диск для данного отчета.

PCA-ERR-0087 ошибка при выполнении больших отчетов

При выполнении больших отчетов может возникать ошибка PCA-ERR-0087, что означает, что отчет превысил максимально разрешенное число записей.

PCA-ERR-0087 Оператор "crossJoinSet" неприменим. Превышено предельное число записей для одного края (<значение>).

Эта ошибка также может появиться, если у элемента в запросе нет взаимосвязи с остальными данными или если элемент не нужно включать в запрос.

Для решения проблемы проверьте запрос для несвязанных элементов. В этом случае вы можете заново разработать запрос или применить фильтр к элементу, чтобы сократить число возвращенных результатов.

Если ошибка все еще возникает, попросите вашего администратора изменить максимальное количество записей в IBM Cognos Business Intelligence. Это значение - атрибут XML с именем maxTuplesPerEdge. Более подробную информацию смотрите в публикации *IBM Cognos Business Intelligence: Руководство по администрированию и безопасности*.

Различия во внешнем виде диаграмм, выполняемых в разном формате или на разных операционных системах.

IBM Cognos Report Studio диаграммы могут выглядеть иначе, если они выполняются в разном формате или на разных операционных системах. Например, donut и pie диаграммы могут быть меньше в отчетах, выполненных на Linux и на System z операционных системах по сравнению с операционной системой Windows.

Различия во внешнем виде проявляются только для диаграмм Report Studio по умолчанию. Report Studio старые диаграммы не страдают от этого. При создании диаграмм по умолчанию в формате HTML или PDF могут наблюдаться шрифто-зависимые проблемы.

- Шрифт, используемый при выводе в формате HTML, отличается от такового для PDF.
- Некоторые элементы диаграмм оказываются плохо выровненными. Например, pie диаграмма может содержать элементы меньшего диаметра в формате PDF, чем в HTML.
- Шрифт, используемый в диаграммах, может отличаться от того, который был задан.
- Шрифт, используемый в диаграммах, отличается на разных операционных системах.

Есть две возможные причины, вызывающие шрифто-зависимые проблемы.

- Java Runtime Environment (JRE) используемый IBM Cognos Business Intelligence не находит шрифт, указанный в диаграмме, и замещает его другим.
- Указан неизвестный шрифт по умолчанию.

Для решения этой проблемы попросите вашего администратора сконфигурировать JRE так, чтобы находить шрифты, установленные на Cognos BI сервере. Есть два пути конфигурирования JRE чтобы находить установленные шрифты:

- Скопировать установленные шрифты в каталог `jre/lib/fonts`.
Например, чтобы использовать Cognos BI шрифт по умолчанию Andale WT, скопируйте `Andalewt.ttf` из папки `c10_location/bin/fonts` в `jre/lib/fonts`.

- Сконфигурируйте JRE путь поиска шрифтов в папки, где они установлены.
В AIX, установите переменные среды `JAVA_FONTS=<list of directories>`

Совет: Установка этой переменной эквивалентна установке свойств `java.awt.fonts` and `sun.java2d.fontpath`.

Конфигурация шрифтов по умолчанию на вашем Cognos BI сервере тоже может вызывать шрифто-зависимые проблемы, особенно на операционной системе UNIX. На UNIX системах нужно приобретать и устанавливать шрифты. Для того, чтобы убедиться, что используется определенный шрифт, сделайте следующее:

- Попросите вашего администратора обновить список шрифтов на Cognos BI сервера так, чтобы он соответствовал установленным на сервере.
- Обновите шрифты ваших диаграмм, используемых в ваших отчетах и используйте не шрифт по умолчанию, а определенный, который точно установлен.

Совет: Информацию об изменении шрифта по умолчанию для отчетов смотрите в техническом замечании *How to change the default font for reports in Cognos 8 BI* (Как изменить шрифт по умолчанию для отчетов в Cognos 8 BI) на портале поддержки IBM (<http://www.ibm.com/support/>).

Ошибки нехватки памяти в отчетах, выполняемых в интерактивном HTML формате

Ошибки нехватки памяти возникают при выполнении отчета в интерактивном HTML формате. Ошибки не возникают, если отчет выполняется в других форматах, таких как PDF или сохраненный HTML.

Ошибки нехватки памяти возникают в отчетах, содержащих много объектов, требующих интенсивной работы с памятью, такие как перекрестные таблицы и диаграммы, которые связаны между собой на уровне мастер-детали. Запуск отчета в интерактивном HTML может потреблять больше памяти, чем отчеты в других форматах. При выполнении отчета в интерактивном HTML наборы данных хранятся в памяти для всех страниц отчета. Для отчета в формате PDF наборы данных освобождаются из памяти сразу после сборки отчета.

При некоторых случаях вы можете превысить ограничения по памяти для 32-битной конфигурации серверного компонента сервера отчетов Cognos BI при создании интерактивного HTML. Например, прокрутка страниц отчета или *drilling up* или *drilling* могут потреблять больше памяти и мощности процессора в интерактивном HTML, чем другие форматы.

На диаграммах в выходном формате PDF показаны неожиданные результаты

При просмотре диаграмм в формате PDF обеспечиваются разные уровни поддержки интерактивных функций, в зависимости от версии Adobe Acrobat Reader и стиля элемента диаграммы.

Adobe Reader версии 5 не поддерживает всплывающие подсказки. В связи с техническими ограничениями обеспечивается только ограниченная поддержка ссылок Свернуть детализированные данные, Раскрыть детализированные данные и Перейти к. Интерактивные функции можно включить только для прямоугольных областей на диаграммах, например, для столбцов, горизонтальных меток на оси и меток легенды. Для областей, не являющихся прямоугольными, например, сегментов на круговых диаграммах, включить интерактивные функции перехода к другим данным нельзя.

Adobe Reader версий 6 и 7 поддерживает всплывающие подсказки, ссылки Свернуть детализированные данные, Раскрыть детализированные данные и Перейти к для всех типов диаграмм. Если элементы диаграммы перекрываются или разделены всего несколькими пикселями, интерактивная область может оказаться меньше показанной области.

Результирующий набор многофакторного запроса содержит пустые ячейки

Результирующий набор многофакторного запроса содержит пустые ячейки в некоторых столбцах, хотя существует подтвержденное измерение, которое должно совместить записи из обеих таблиц.

Когда IBM Cognos Business Intelligence обрабатывает многофакторный запрос, он разбивает его на два простых фактических запроса (каждый с элементами простой звезды из звездной схемы), а затем склеивает результаты обоих запросов для создания одного набора результатов. Вы можете видеть два запроса и склеивание в нативном SQL, генерируемом для многофакторного запроса в Report Studio.

Склеивание этих запросов вместе - это не то же самое, что объединение таблиц в одну модель. Склеивание двух сторон вместе требует ключа склейки, который существует в каждом фактическом запросе, как уникальное значение для строки. Строки из двух фактических одиночных запросов затем совпадают 1:0 на основе значений ключа склейки. Склеивание должно быть 1:0. В противном случае можно получить удвоение данных или потерять строки, которые должны быть включены. Склеивание также означает, что существует возможность, когда строка из единичного фактического запроса не имеет соответствующей строки из другого запроса, и тогда появляются пустые ячейки в окончательном наборе.

Когда фактические таблицы содержат неподтвержденные измерения между ними, не существует подходящего ключа для склейки среди выбранных элементов запроса. В результате IBM Cognos BI создает один с помощью RSUM и объединяет результаты двух запросов. Дополнительную информацию смотрите в разделах Multiple-fact, Multiple-grain Query on Non-Conformed Dimensions в *Guidelines for Modeling Metadata Guide*.

При существовании подтвержденного измерения все еще существует ситуации, когда ключа склейки нет, что зависит от элементов, использованных в запросе, и других факторов дизайна модели. В таких случаях IBM Cognos BI использует подтвержденные измерения и номера строк из результатов каждого из запросов, чтобы создать ключ склейки. Если один одиночный запрос возвращает больше строк, чем другой, возникают пустые ячейки в конечном файле.

Для решения проблемы возможно избежать разделения запросов сменой модели. Для дополнительной информации смотрите Resolving Queries That Should Not Have Been Split в *Framework Manager User Guide*. Если невозможно избежать разделения запроса, и отчет требует два набора результатов, которые нужно объединять иначе, создайте два отдельных монофакторных запроса в Report Studio, а затем объедините результат.

Cognos Statistics объект не показан в отчете.

IBM Cognos Statistics объект не показан в отчете.

Каждый удаленный статистический объект заменяется в отчете следующим изображением:



Рисунок 75. Изображение, заменяющее статистические объекты в обновленных отчетах

В окне Информация обновления также появляется предупреждение для каждого статистического объекта, заменяемого изображением.

Начиная с IBM Cognos Business Intelligence версии 10.2.1, IBM Cognos Statistics более недоступна.

Чтобы убедиться, что отчеты, созданные в предыдущих выпусках и содержащие статистические объекты, будут запускаться в данном и последующих выпусках, статистические объекты удаляются при обновлении отчетов.

Совет: Запросы и их элементы данных, которые связаны со статистическими объектами, не удаляются из обновленных отчетов.

Вы можете использовать IBM SPSS Statistics для выполнения статистических отчетов и анализа.

Отсутствуют карты, если отчет запускается в IBM Cognos BI 10.2.2 или новее

Если отчет, созданный в IBM Cognos BI 10.2.1.1 или новее и содержащий карты, запускается в IBM Cognos BI 10.2.2 или новее, карты будут отсутствовать.

В IBM Cognos BI 10.2.2 и новее используются новые карты. Существуют следующие возможности исправить существующие отчеты, содержащие карты из более ранних версий IBM Cognos BI:

1. Можно продолжить использовать карты, относящиеся к более ранним версиям IBM Cognos BI. Попросите администратора скопировать файлы карт из более ранней версии IBM Cognos BI в текущую версию IBM Cognos BI, которую вы используете.
2. Вы можете обновить отчеты, так чтобы они использовали новые карты.

Понятия, связанные с данным:

“Новые карты в IBM Cognos BI 10.2.2” на стр. 198

IBM Cognos Business Intelligence 10.2.2 содержит новые карты, которые заменяют карты, которые были в предыдущих выпусках.

Проблемы, связанные с детализацией

В темах этого раздела описаны проблемы, с которыми можно столкнуться при детализации отчетов.

Не удастся перейти к детализированным данным из одного куба PowerCube в другой из-за несоответствия MUN

Мы рекомендуем соблюдать уникальность бизнес-ключей во всем измерении для PowerCube. Эти ключи используются как исходное значение для уровней в иерархии измерения. Если значения не являются уникальными по всему измерению, соответствующие значения кода категории могут генерироваться с использованием символов тильды.

Например, если категория для уровня линии продуктов имеет значение источника 101 и категория уровня типа продукта имеет значение источника 101, то значение кода категории для уровня линии продуктов автоматически формируется с уникальным значением, например, 101~245. Значения кода категории используются в уникальном имени члена (MUN) для каждого члена, например: **[Продажи и маркетинг].[Продукты].[Продукты].[Тип продуктов]->:[PC].[@MEMBER].[101~245]**.

Поскольку эти значения создаются автоматически, невозможно гарантировать, что они будут одинаковыми для разных сборок куба или в сборке для другого куба с той же структурой измерений и с теми же значениями источника. Соответственно, переход от одного PowerCube к другому при использовании элемента, который кажется тем же, может не осуществиться, поскольку могут не совпадать уникальные имена членов.

Если уникальные имена членов не совпадают, проконсультируйтесь с разработчиками кубов, чтобы узнать, можно ли сделать бизнес-ключи уникальными по всему измерению. Если это маловероятно, или может потребовать некоторого времени для решения, можно использовать вычисления для передачи значения источника из одного куба PowerCube в другой для детализации.

Более подробную информацию о доступе к детализации смотрите в главе "Доступ к детализации" в публикации *IBM Cognos Business Intelligence Ж Руководство по администрированию и безопасности*.

Процедура

1. В целевом отчете создайте фильтр со следующим синтаксисом:
`filter([Hierarchy or Level], roleValue('_businessKey', [Hierarchy or Level]) = ?Parameter?)`
Например:`filter([Куб продаж].[Продукты].[Продукты].[Тип продуктов], roleValue('_businessKey', [Куб продаж].[Продукты].[Продукты].[Тип продуктов]) = ?Тип продукта?)`
2. В исходном отчете создайте Вычисление запроса, которое используется для передачи бизнес-ключа (исходного значения) в целевой отчет путем отображения его в целевой параметр в определении детализации. Используйте следующий синтаксис:
`roleValue('_businessKey', [Hierarchy or Level])`
Например:
`roleValue('_businessKey', [sales_and_marketing].[Продукты].[Продукты].[Тип продуктов])`

Возврат неожиданных или пустых результатов при детализации

При переходе от исходного отчета к конечному отчету с использованием детализации данные могут быть не возвращены. Этот результат может являться правильным, если отсутствуют данные, соответствующие выбранным объектам детализации, или если у вас нет разрешения на просмотр этих данных.

В прочих случаях, если данные не появляются или появляются неверные данные, это может объясняться тем, что элемент источника неправильно отображен в конечный объект или тем, что значения в источниках данных не согласованы (значения не совпадают в обоих источниках данных).

При отсутствии необходимых разрешений можно отладить определения детализации, запустив ассистент детализации при помощи странице **Перейти**

(щелкните правой клавишей мыши выбор в исходном отчете и выберите **Перейти**). Можно просмотреть переданные значения источника и отображение в параметры целевого отчета. Это средство можно использовать как для разработанных определений детализации, так и для определений детализации пакетов.

Возможно, проблему удастся устранить, изменив отображение параметров в определении детализации. Например, из-за несовпадения значений бизнес-ключей в двух источниках данных при переходе от куба к реляционному источнику данных программа иногда не возвращает данные, либо появляются неверные данные. Вы можете изменить определение детализации, так чтобы передавался заголовок члена куба IBM Cognos PowerCube вместо бизнес-ключа, но вам также придется изменить целевой отчет, задав фильтр на основе соответствующего строчного значения, а не на основе бизнес-ключа.

Однако лучше удостовериться в соответствии источников данных. В этом примере бизнес-ключи в кубе должны соответствовать бизнес-ключам в реляционном источнике. Фильтрация по ключу является более эффективной, чем фильтрация по более длинной строке, которая может быть индексирована, а может и не быть индексирована в базе данных.

Чтобы подробнее узнать о соответствии источников данных, ищите термины "согласованные измерения" и "бизнес-ключи" в публикации *IBM Cognos Business Intelligence Transformer Руководство пользователя*.

Процедура

1. Удостоверьтесь, что целевой отчет производит фильтрацию по значению строки, которое совпадает с заголовком, передаваемым из PowerCube.
2. Внесите следующие изменения в определение детализации.
 - Если определение детализации было создано в IBM Cognos Report Studio, откройте отчет и перейдите к определению детализации, связанному с исходным объектом уровня данных. На странице отображения параметров в столбце **Свойство для передачи** выберите **Заголовок члена**.
 - Если определение детализации было создано в исходном пакете, перейдите в IBM Cognos Connection, откройте **Определения детализации** и откройте пакет с определением детализации. На вкладке **Целевой объект** для определения детализации выберите для подходящего параметра **Заголовок члена** в столбце **Свойство для передачи**.

Результаты

При использовании детализации для перехода в целевой отчет вместо использования бизнес-ключа передается заголовок.

Смотрите также раздел "В отчете назначения не появляются данные или появляются неправильные данные" на стр. 559. Более подробную информацию о доступе к детализации смотрите в главе "Доступ к детализации" в публикации *IBM Cognos Business Intelligence Ж Руководство по администрированию и безопасности*.

Понятия, связанные с данным:

"Согласованные измерения" на стр. 477

При работе с источником данных, содержащим данные более чем из одного измерения, можно заметить, что некоторые измерения имеют одинаковую структуру, а некоторые - нет.

"Бизнес-ключи" на стр. 478

Когда вы задаете переход к детализованным данным от члена измерения к

реляционному значению, по умолчанию происходит передача бизнес-ключа члена.

Невозможно перейти из реляционного источника данных в куб

По умолчанию, перейти из реляционного источника данных в куб невозможно. Это связано с тем, что куб ожидает уникальное имя члена (Member Unique Name - MUN) в качестве значения параметра, а в реляционном источнике данных MUN не используются.

У членов есть свойства, в число которых входят бизнес-ключ и заголовок. Если любое из них совпадет с элементами данных в реляционном источнике, можно будет произвести детализацию при условии, что отчет назначения для куба создан в Report Studio.

Если в источнике данных исходного отчета есть элемент запроса (например, отображаемое на экране имя), соответствующий свойству элемента в кубе назначения (например, заголовку), то в отчета назначения нужно создать параметр для заголовка.

Чтобы передать элемент данных в куб назначения, выполните следующее:

- Создайте в отчете назначения для куба параметр, который будет принимать заголовок элемента. Этот параметр следует создать в объекте "Вычисление запроса" на вкладке **Панель инструментов**, используя описанный ниже синтаксис. Введите следующее:

```
filter([ Hierarchy or Level],caption([Hierarchy of Level]) = ?Parameter?)
```

Например:

```
filter([sales_and_marketing].[Products].[Products].[Product line],  
caption([sales_and_marketing].[Products].[Products].[Product line])  
= ?Product Line?)
```

Более подробную информацию о доступе к детализации смотрите в главе "Доступ к детализации" в публикации *IBM Cognos Business Intelligence Ж Руководство по администрированию и безопасности*.

Вычисления не появляются в целевом отчете

Если вы отработываете работу с PowerPlay Studio через отчет в Report Studio, Analysis Studio или PowerPlay Studio, вычисление на концах целевого отчета могут не появляться.

Например, у вас есть целевой отчет с расчетом личных принадлежностей+100 в столбце перекрестного отчета. Когда вы отработываете систему от исходного отчета до целевого и если личные принадлежности отфильтрованы из целевого отчета (они не являются одним из элементов, возвращаемых в угол столбца), тогда вычисления с ними не появятся в отчете. Личные принадлежности были отфильтрованы из целевого отчета и недоступны для расчета.

Чтобы увидеть расчеты, убедитесь в том, что элементы, используемые в вычислениях, возвращены в результирующий набор (и не отфильтрованы). Более подробную информацию и примеры смотрите в *Understanding Drill-Through Behavior в IBM Cognos 8* на сайте developerWorks (www.ibm.com/developerworks).

Вложенные перекрестные таблицы фильтруют только некоторые элементы

Если вы обрабатываете drill-through по параметрам из отчета источника в целевой отчет Report Studio с двумя или более вложенными измерениями в строке или столбце, вы можете столкнуться с неожиданными результатами, зависящими от фильтров, примененных к результирующему отчету.

Например, целевой отчет Report Studio содержит два фильтра:

- [sales_and_marketing_mdc].[Order method].[Order method].[Order method type]=?Order Method Type?
- [sales_and_marketing_mdc].[Retailers].[Retailers].[Region]=?Region?

Тип метода заказа и региона оба имеют фильтры, а линия продуктов - нет. Определение отработки назначено для соответствующих параметров, и в данном случае тип метода заказа и регион созданы.

Когда отчет источник работает, и пересечение Outdoor protection, Northern Europe и Telephone выбраны для отработки в целевой отчет, ожидается вывод типа метода заказа и регион, но возвращены все линии продуктов. Это произошло потому, что имеются фильтры на тип метода заказа и регион, но не на линию продуктов.

Более подробную информацию и примеры смотрите в *Understanding Drill-Through Behavior в IBM Cognos 8* на сайте developerWorks (www.ibm.com/developerworks).

Данные не фильтруются в целевом отчете после отработки

Вы отработали целевой отчет, но фильтрации не произошло. Например, вы отработали перекрестную таблицу с примером оборудования для похода за 2010 год и ожидали увидеть только данные по 2010 году в отчете. Но вместо этого вы видите в нем все продукты за все годы. Это произошло потому, что целевой отчет не содержал фильтров для этих параметров.

Для решения проблемы убедитесь в том, что целевой отчет содержит правильные фильтры. В предыдущем примере правильными фильтрами в отчете назначения являются Линия продуктов и Год. Либо вы можете воспользоваться динамическим Dynamic Drill-Through в определении основанного на пакетах drill-through.

Не функционируют ссылки детализации в активных отчетах

При просмотре активного отчета, содержащего ссылки детализации в Microsoft Internet Explorer версии 8 и новее, не функционируют ссылки.

Если щелкнуть по ссылке детализации, произойдет следующая ошибка:

Недопустимый путь поиска "<целевой_путь_поиска_детализации>". Возможно, объект содержит неподдерживаемый синтаксис или неподдерживаемый символ, либо у учетной записи пользователя в пространстве имен нет необходимых полномочий. Проверьте объект, чтобы убедиться в том, что при указании расположения пункта назначения не используются специальные символы.

Подробная информация

CM-REQ-4069 Неизвестное свойство "na". Замените его допустимым свойством.

Когда вы щелкаете по ссылке в активном отчете, вы пытаетесь перейти из локального домена (файла MHT активного отчета на вашем компьютере) в домен сервера IBM

Cognos Business Intelligence. Internet Explorer рассматривает это как потенциальную угрозу. Чтобы устранить эту проблему, внесите следующие изменения в параметры безопасности в Internet Explorer.

Процедура

1. Выберите **Сервис, Опции обозревателя**.
2. Щелкните по вкладке **Безопасность**.
3. Выберите **Надежные узлы** и затем щелкните по **Узлы**.
4. В поле **Добавить в зону следующий узел** введите адрес домена сервера IBM Cognos BI.
5. Нажмите кнопку **Добавить**, а затем - **Заккрыть**.
6. Выберите **Другой**.
7. В разделе **Сценарии** под опцией **Разрешить фильтр XSS** выберите **Отключить**, а затем дважды нажмите на кнопку **ОК**.

Приложение С. Образцы отчетов и пакетов

К IBM Cognos Business Intelligence прилагаются примеры отчетов. После установки их можно найти на вкладке **Общедоступные папки** в IBM Cognos Connection.

Компания Sample Outdoors

На примерах компании Sample Outdoors демонстрируются возможности продукта, оптимальные методы ведения деятельности и технические рекомендации.

Используя примеры, также можно опробовать разные методы совместной разработки отчетов и устранения неполадок. При использовании образцов можно подключаться к функциям продукта.

Sample Outdoors Company, GO Sales и все вариации названия Sample Outdoors представляют собой названия вымышленной компании, чьи данные используются для разработки примеров для IBM и заказчиков IBM. Эти вымышленные записи содержат данные примеров для торговых транзакций, распределения продуктов, финансовой и кадровой информации. Все совпадения с существующими названиями, адресами, номерами контактных телефонов и значениями транзакций являются случайными. Несанкционированное воспроизведение запрещено.

Описание примеров

Примеры состоят из следующих элементов:

- Две базы данных, содержащие все данные компании, связанные примеры моделей запросов и анализа
- Примеры кубов и связанных моделей
- Источник данных показателей, включающий в себя связанные показатели и карту стратегии для консолидированной компании, а также модель для извлечения показателей.
- Отчеты, запросы, шаблоны запросов и рабочие пространства

Для запуска интерактивных отчетов требуются сценарии. Чтобы увидеть все отчеты, включенные в примеры пакетов, скопируйте файлы из установки содержимого примеров в папку внедрения, а затем импортируйте внедрения в продукт IBM Cognos Business Intelligence.

Безопасность

Примеры доступны всем пользователям.

Группа компаний Sample Outdoors

Чтобы проще было разобраться с примерами (особенно это касается финансовых примеров), полезно ознакомиться с общей информацией о компании Sample Outdoors Company.

Для поиска образцов, в которых используются конкретные функции продукта, смотрите описания отдельных образцов в этом разделе.

Компания Sample Outdoors получает доход от корпоративных торговых точек и операций по франчайзингу. Доходы филиалов объединяются. Существуют шесть различных организаций, каждая со своими отделами и филиалами сбыта. Пять из этих компаний расположены в регионах.

Шестая компания, GO Accessories:

- Обладает собственным набором продуктов, отличающихся от других GO компаний брэндом, именем, ценой, цветом и размером.
- Осуществляет продажи через единый отдел сбыта во все регионы и всем розничным торговцам.
- Работает как управляющая компания, расположенная в Женеве, и как частичный владелец трех европейских филиалов GO.

На приведенной ниже диаграмме проиллюстрирована корпоративная структура компании Sample Outdoors. На диаграмме также показаны процентные изменения долевого владения для GO Центральная Европа, а также валюта отчета и префикс ГК (главной книги) для каждого филиала. За первый год (год 1) отделению GO Азиатско-Тихоокеанский бассейн принадлежит 60% GO Центральная Европа, а за третий год (год 3) ее долевое владение снижается до 50%. За первый год (год 1) отделению GO Accessories принадлежит 40% GO Центральная Европа, а за третий год (год 3) ее долевое владение увеличивается до 50%.




Рисунок 76. Консолидированная корпоративная структура компании Sample Outdoors

У каждой корпорации в компании Sample Outdoors одна и та же структура отделов и одна и та же структура главной книги (ГК), как показано в следующей таблице. В отчетах подразделений могут использоваться разные валюты. Например, американский филиал ведет отчетность в долларах США, но в отчетах о внутренней

валюте подразделения Corporate (Корпоративное) являются канадские доллары, а внутренней валютой подразделения Operations (Операции) является песо.

Таблица 9. Структура отделов

Подразделение (GL)	Отдел (GL)
Подразделение Corporate (Корпоративное) (1700)	Sales (Продажи) (1720)
	Marketing (Маркетинг) (1750)
	IS&T (1760)
	Human Resources (Персонал) (1730)
	Finance (Финансы) (1740)
	Procurement (Закупки) (1710)
Operations (Операции) (1800)	Production and Distribution (Производство и распределение) (1820)
	Customer Service (Обслуживание клиентов) (1820)

Каждая корпорация имеет полный набор счетов. Большинство счетов, например, расходы, не связанные с оплатой труда, ведется на уровне отделов и содержит только суммарные значения. Например, хотя у каждого маркетингового отдела есть расходы, затраты на уровне транзакций по продвижению на рынок не указаны.

Сотрудники

Данные Sample Outdoors включают полный список сотрудников во всех подразделениях, отделах и расположениях.

Доступны данные для отчетов о премиях (Отчет о глобальных премиях) и комиссионных с продаж (Отчет о комиссионных с продаж для Центральной Европы), обучения (Отчет об обучении сотрудников по годам), аттестаций и опросов по удовлетворению потребностей сотрудников (Удовлетворение потребностей сотрудников - 2012). При использовании Metric Studio также доступны метрики для персонала.

В пакете "Хранилище данных GO (анализ)" группы числовых показателей и связанных измерений распределены по папкам. Сотрудники объединены в иерархии по регионам и руководителям для упрощения создания отчетов при различных типах агрегации. Агрегирование задано для измерений "Сводки должностей сотрудников" таким образом, что число должностей и запланированное число должностей правильно агрегируется по времени: ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. В качестве примера приведен отчет Плановое штатное расписание.

Список сотрудников также содержится в примере файла LDIF, который можно использовать для аутентификации LDAP для любого продукта IBM, включая Tivoli. Этот каталог аутентификации необходим для примеров IBM Cognos Planning. Другие примеры не связаны с профилями безопасности.

Продажи и маркетинг

Данные о продажах и маркетинге доступны для всех компаний в группе Sample Outdoors.

Для GO Accessories представлено больше подробных данных для поддержки примеров анализа. Например, смотрите анализ отношения дохода к размеру прибыли в % по торговым маркам продуктов на основе куба "Продажи и маркетинг". Кампании по сбыту и маркетингу связаны с региональными компаниями Sample Outdoors.

В целом, год за годом наблюдается значительный рост продаж компании GO для большинства групп продуктов ("Рост продаж: сравнение по годам") во всех регионах ("Доход по филиалам за 2011 г."). Этот рост продаж связан с такими факторами, как увеличение числа повторных заказов и расширение ассортимента за счет новых или усовершенствованных товаров, например линии солнцезащитных очков с высоким коэффициентом прибыльности. Рекламные кампании линий продуктов, продаваемых пятью региональными компаниями (всеми за исключением GO Accessories), имели различный успех (Успех рекламы по кампаниям, наборам и кварталам). При использовании Metric Studio это также можно наблюдать в примерах метрик.

Опросы клиентов

Эти данные также содержат информацию из опросов клиентов. Например, неудачной оказалась линия продуктов, включающая средство для уничтожения насекомых, средство для защиты от загара и т.д. ("Удовлетворенность товаром - Outdoor Protection 2011"), и причиной неудовлетворенности розничных продавцов может быть уровень обслуживания заказчиков, а не возвраты товара ("Возвраты и удовлетворенность заказчиков"). При использовании Metric Studio эту информацию также можно отслеживать в метриках.

Торговые точки

Доход от корпоративных торговых точек доступен на уровне транзакций. Доход от торговых точек, работающих по франчайзингу, доступен только на консолидированном уровне (куб "Продажи и маркетинг"). Метрики розничных торговцев показывают, что число новых розничных торговых точек за период времени, для которого приведены данные, уменьшалось.

GO Accessories продает по всему миру только аксессуары. Данные по транзакциям GO Accessories являются главным источником для анализа продукта по бренду, размеру и цвету. Пять остальных филиалов в этой группе компаний являются региональными. Они продают все линии продуктов для розничных торговцев в своем регионе. Например, в отчете "10 крупнейших розничных продавцов в 2011 году" используется инфокривые и данные списка для просмотра доходов на уровне розничного продавца.

База данных, модели и пакеты Sample Outdoors

Модели Framework Manager Sample Outdoors предназначены для демонстрации методов моделирования и поддержки примеров.

Эти модели, основанные на хранилище и базе данных транзакций продаж GO, служат основой для примеров отчетов и запросов. Каждая модель содержит два пакета для публикации представлений анализа (многомерного) и запросов данных.

Для просмотра примеров моделей необходимо иметь доступ к Framework Manager, средству моделирования в IBM Cognos Business Intelligence. Кроме того, может потребоваться сконфигурировать примеры баз данных и соединения.

Хранилище данных GO

Модель Хранилище данных `great_outdoors_data_warehouse.cpf` основана на базе данных GOSALESDW. Она содержит данные о персонале, продажах и маркетинге, а также финансовые данные, сгруппированные по областям деятельности. В представлении этой базы данных три области деятельности сгруппированы в отдельных пространствах имен. Это представление базы данных включает четвертое пространство имен (данные GO) для общих данных.

Представление базы данных очень похоже на структуру основной базы данных. Все таблицы (темы запросов к базе данных) остаются без изменения. Это позволяет программе IBM Cognos BI в большинстве случаев извлекать метаданные прямо из пакета вместо использования вызова метаданных из базы данных. В представление базы данных внесены следующие изменения и добавления:

- Были добавлены необходимые объединения.
- Чтобы разрешить агрегирование на различных уровнях детализации, созданы некоторые модели тем запросов. Например, смотрите взаимосвязи между временем и продажами или фактом продажи.
- Чтобы можно было сделать отдельные объединения таблиц поиска и каждым уровнем в измерении, были созданы копии таблиц поиска. Пример смотрите в таблицах поиска продуктов.

Представление "Бизнес" содержит только темы запросов модели без объединений. В представлении "Бизнес" внесены следующие изменения и добавления:

- К темам запроса модели добавлены вычисления. Например, измерение времени включает вычисления для языка.
- Если база данных включает несколько иерархий, создаются новые измерения для организации каждой иерархии. Например, иерархии сотрудников организованы в виде нескольких категорий, например, менеджер и регион.

База данных транзакций продаж GO

Модель продаж GO Sales `great_outdoors_sales.cpf`, основана на базе данных GOSALES, которая по своей структуре является базой данных транзакций. Она содержит преимущественно данные о продажах.

Представление базы данных очень похоже на структуру основной базы данных. В представлении базы данных внесены следующие изменения и добавления:

- Чтобы получить возможность производить объединение фактографических таблиц с измерением времени, были использованы темы запроса модели и составные объединения.
- Были добавлены остальные необходимые объединения.

Представление "Бизнес" содержит только темы запросов модели без объединений. В представлении "Бизнес" внесены следующие изменения и добавления:

- К темам запроса модели добавлены вычисления.
- Темы запроса модели, созданные в представлении базы данных, чтобы включить поддержку ярлыков ссылок для объединений с измерением времени.
- Если база данных содержит несколько иерархий, создаются новые измерения для организации каждой иерархии.

- "Сотрудники отдела продаж" - это подмножество медленно меняющегося измерения "Сотрудник". Поскольку в GO Sales нет уникального ключа "Сотрудник", фильтр возвращает только текущую запись. В этом модели не используются хронологические данные.

Примеры кубов PowerCubes

Ниже перечислены кубы, которые поставляются вместе с примерами "Sample Outdoors" на английском, французском, немецком, японском и китайском языках:

- sales_and_marketing.mdc
- employee_expenses.mdc
- go_accessories.mdc
- go_americas.mdc
- go_asia_pacific.mdc
- great_outdoors_sales_en.mdc
- great_outdoors_7.mdc

Примеры пакетов

Примеры "Sample Outdoors" включают в себя шесть пакетов. Представлено краткое описание каждого из доступных пакетов.

"Go Data Warehouse" (анализ) - это смоделированный на основе измерений обзор базы данных GOSALESDW. Этот пакет можно использовать во всех студиях, включая IBM Cognos Analysis Studio. Используя данный пакет, можно производить сворачивание и раскрытие детализированных данных.

"Продажи Go (анализ)" - это смоделированное на основе измерений представление базы данных GOSALES. Этот пакет может быть использован во всех студиях, включая Analysis Studio. Используя данный пакет, можно производить сворачивание и раскрытие детализированных данных.

"Go Data Warehouse" (запрос) - это немногомерный обзор базы данных GOSALESDW. Этот пакет может быть использован во всех студиях кроме Analysis Studio, и удобен для формирования отчетности, когда не требуется укрупнять или детализировать данные.

"Go Sales" (анализ) - это немногомерный обзор базы данных GOSALES. Этот пакет может быть использован во всех студиях кроме Analysis Studio, и удобен для формирования отчетности, когда не требуется укрупнять или детализировать данные.

"Sales and Marketing (cube)" - это пакет OLAP, основанный на кубе sales_and_marketing.mdc.

"Продажи Great Outdoor (куб)" – это пакет OLAP, основанный на кубе great_outdoors_sales_en.mdc.

Примечание: Пакеты OLAP "Great Outdoor Sales (cube)" и "Sales and Marketing (cube)" не поддерживают несколько языков. Архив IBM_Cognos_PowerCube.zip содержит пять вариантов каждого пакета: на английском, французском, немецком, японском и китайском языках.

Образцы из пакета **Sample Outdoors Sales (куб)**

Следующий отчет находится в пакете Sample Outdoors Sales (куб).

Сравнение последовательных периодов

В этом отчете показан доход и валовая прибыль, полученные в результате продаж туристического снаряжения и личных принадлежностей, а также количество туристического снаряжения за два последовательных периода, выбранных пользователем.

Образцы пакета **Продажи и маркетинг (куб)**

Ниже описываются некоторые из отчетов, которые находятся в пакете "Продажи и маркетинг (куб)".

Фактическим и плановый доход

В этом отчете показано сравнение фактического и планового дохода по году и способу заказа. Также данный отчет является целевым для перехода к детализированным данным на основе показателей из других отчетов в том же пакете.

В этом отчете используются следующие функции:

- Списки
- фильтры
- несколько запросов
- объединение в группы
- сортировка
- Суммирование

Хронологический доход

В этом отчете показан 13-месячный прогноз ежемесячного дохода за год до даты.

В этом отчете используются следующие функции:

- фильтры
- каскадные запросы
- смешанные диаграммы
- заголовки осей

Доход по диапазону дат

В этом отчете показан доход за диапазон дат, указанный на странице приглашения.

В этом отчете используются следующие функции:

- Списки
- Перекрестные таблицы
- контекстные фильтры
- Пользовательские верхние и нижние колонтитулы
- несколько запросов
- Вычисления

Доход по торговым маркам продуктов (2011)

В этом отчете показан доход и валовая прибыль, отфильтрованные по торговым маркам продуктов. Всегда существует оборот продуктов, поэтому отчет выделяет те из них, которые сняты с производства.

В этом отчете используются следующие функции:

- Списки
- Фильтры
- приглашения
- смешанные диаграммы
- горизонтальные столбчатые диаграммы
- элементы HTML-кода
- Объединение в группы
- сортировка
- заголовки осей

Тот же месяц предыдущего года

В этом отчете показан объем продаж серии продуктов за один или несколько месяцев. Отчет фильтруется запросом по месяцу. Отчет генерирует общие значения для выбранных месяцев и тех же месяцев предыдущего года.

В этом отчете используются следующие функции:

- Перекрестные таблицы
- приглашения
- Пользовательские верхние и нижние колонтитулы

Выбранная страна или регион розничной торговли

В этом отчете доход в выбранной стране или регионе используется как базовое значение для множества стран или регионов. На диаграмме показана разница доходов для каждой страны и региона по сравнению с базовой страной и регионом. К отчету применяется фильтр на основе приглашения для указания страны и региона.

В этом отчете используются следующие функции:

- Перекрестные таблицы
- горизонтальные столбчатые диаграммы
- таблицы для управления местами появлением объектов

Лучшие продавцы по стране или региону

В этом отчете указываются 10 лучших продавцов в стране или регионе. Он используется как источник детализации для перехода к отчету Общий доход по странам и регионам.

В этом отчете используются следующие функции:

- Перекрестные таблицы
- приглашения
- Фильтры
- линейные диаграммы
- страницы приглашений
- вычисления запросов

- Вычисления
- Одноэлементные запросы
- горизонтальные столбчатые диаграммы
- Пользовательские верхние и нижние колонтитулы

Примеры из пакета "Хранилище данных GO (анализ)"

Ниже описываются некоторые из отчетов, которые находятся в пакете "Хранилище данных GO (анализ)".

Примеры отчетов, созданных в Report Studio, расположены в фолдере активных отчетов и в фолдере примеров отчетов Report Studio.

Бюджетные и фактические данные

В этом отчете содержатся данные, полученные за три года в точке розничной продажи туристического снаряжения. за каждый год предоставляются бюджетные и фактические данные.

В этом отчете используются следующие функции:

- Суммирование
- Перекрестные таблицы
- контекстные фильтры

Результаты по основным продуктам

В этом активном отчете показаны данные о доходах по основным продуктам: Туристическое снаряжение и Снаряжение для гольфа.

В этом отчете в виде списка используются два элемента управления в виде раскрывающихся списков для применения к данным фильтров на основе:

- основного продукта
- страны или региона

Возвраты и удовлетворенность заказчиков

В этом отчете показаны результаты опроса по удовлетворенности заказчиков для азиатско-тихоокеанского региона в 2013 году. Заказчики с самым низким уровнем удовлетворенности выделены. Кроме того, в нем приведены сведения о заказчиках с самым большим количеством возвратов товара.

В этом отчете используются следующие функции:

- смешанные диаграммы
- настройка цвета и размера диаграммы
- Списки
- форматирование списка
- Условное выделение
- Фильтры
- Пользовательские верхние и нижние колонтитулы
- цвета
- Происхождение
- Текстовые элементы
- Объединение в группы

- базовые линии
- Суммирование
- Вычисления
- Детализация

Удовлетворенность сотрудников в 2012 г.

В этом отчете содержатся результаты опроса по отделу, посвященного удовлетворению потребностей сотрудников, в сравнении с поставленными целями и отраслевыми стандартами. В нем также указывается служебное положение сотрудника и срок истечения его трудового договора.

В этом отчете используются следующие функции:

- Перекрестные таблицы
- Условное выделение
- смешанные диаграммы
- Происхождение
- Текстовые элементы
- Вычисления

Обучение сотрудников по годам

В этом отчете приведены данные по обучению сотрудников для выбранного года и кварталов. На линейчатой диаграмме показаны затраты на обучение по регионам, а в перекрестной таблице приведены данные для выбранных кварталов.

В этом отчете используются следующие функции:

- контекстные фильтры
- каскадные запросы
- горизонтальные столбчатые диаграммы
- настройка цвета диаграммы
- Перекрестные таблицы
- Вычисления

Доход от продаж оборудования для защиты глаз по марке и размеру

В этом отчете содержится суммарная информация о доходе от продаж солнцезащитного оборудования по марке и размеру и сравниваются результаты по двум запрошенным точкам розничной торговли. Отчет фильтруется согласно запросам по регион, типу точки розничной торговли и году.

В этом отчете используются следующие функции:

- приглашения
- горизонтальные столбчатые диаграммы
- Списки
- Условные стили
- Вычисления
- Текстовые элементы
- Пользовательские верхние и нижние колонтитулы
- смешанные диаграммы

- заголовки осей
- Перекрестные таблицы
- Объединение в группы

Отчет о глобальных премиях

В этом отчет-списке перечислены сотрудники, получившие премию с суммой, превышающей 2500 долларов США, за год по региону. Данные сгруппированы по странам или регионам. В нем также показано, насколько превышен план продаж по каждому региону.

В этом отчете используются следующие функции:

- Списки
- Наборы страниц (разбивка страниц по странам с различной сортировкой и группировкой)
- Несколько запросов и параметров
- Вычисления
- Фильтры
- Условное выделение
- Скрытые объекты
- Происхождение

Балансовый отчет GO на 31 декабря 2012 г.

Это балансовый отчет для американского региона, в котором данные текущего года сравниваются с данными предыдущего года. Аналитики могут увидеть негативные тенденции в Отклонении, где выделяются отрицательные проценты.

В этом отчете используются следующие функции:

- Условное выделение
- заполнение
- Перекрестные таблицы
- Текстовые элементы
- контекстные фильтры

Балансовый отчет компании Sample Outdoors Company по состоянию на 31 декабря 2012 года

Данный отчет представляет собой простой балансовый отчет по активам, задолженности и собственному капиталу за 2012 год по сравнению с 2011 годом. Он использует IBM Cognos Workspace Advanced. В публикации IBM Cognos Business Intelligence: Начинаем работу приводится пошаговый пример того, как создать такой отчет.

В этом отчете используется следующая функция:

- Перекрестные таблицы

Профиль менеджера

В данном отчете отображается информация о менеджерах, включая оклад, премии и все компенсации, сгруппированные по годам.

В этом отчете используются следующие функции:

- вертикальные столбчатые диаграммы
- Списки
- Объединение в группы
- Суммирование
- пользовательская палитра диаграмм
- приглашения

Новые способы заказа

В этом активном отчете показан доход по способам заказа с упором на новые способы заказа.

В этом отчете используются следующие функции:

- Элемент управления в виде переключателя, который позволяет применить к данным фильтр на основе нового способа заказа
- Сортировка по годам или по новым способам заказа

Плановое штатное расписание

В этом отчете в виде диаграммы показано отличие фактического штатного расписания от планового штатного расписания для каждой организации для 2013 года.

В этом отчете используются следующие функции:

- прогрессивные столбчатые диаграммы
- шаблоны
- Скрытые объекты
- Пользовательские верхние и нижние колонтитулы
- Списки
- базовые линии

Штатные должности для заполнения

Данный отчет содержит список названий отделов, штатных должностей, наибольшие сроки для заполнения штатных должностей и ранжирование. В отчете используется запрос года, и он представляет собой цель детализации для отчета по набору персонала.

В этом отчете используются следующие функции:

- смешанные диаграммы
- Списки
- приглашения
- базовые линии

Доход от плана продвижения

В этом отчете показан запланированный доход по всем рекламным акциям для выбранной кампании. Это целевой объект детализации для отчета "10 лучших рекламных акций по розничным продавцам", основанного на пакете "Продажи и маркетинг (куб)".

В этом отчете используются следующие функции:

- приглашения

- горизонтальные столбчатые диаграммы
- перекрестные таблицы
- заголовки осей

Успех рекламы

В этом отчете содержатся финансовые результаты рекламных проектов. Здесь указана информация об общем доходе организации от каждой рекламной кампании.

В этом отчете используются следующие функции:

- страницы приглашений
- элементы HTML-кода
- Суммирование
- заголовки осей
- горизонтальные столбчатые диаграммы
- Списки
- Объединение в группы

Реализованное количество, поставки и товары на складе

В этом отчете сравнивается количество проданных товаров и поставок с количеством товаров на складе в начале и в конце отчетного периода.

В этом отчете используются следующие функции:

- Фильтры
- смешанные диаграммы
- определенные оси Y
- Пользовательские верхние и нижние колонтитулы

Отчет по набору персонала

В этом отчете показывается множество методов набора персонала на определенные должности или в организации.

В этом отчете используются следующие функции:

- Детализация
- Перекрестные таблицы
- страницы приглашений
- цвета
- настройка плавающего объекта
- Пользовательские верхние и нижние колонтитулы

Количество возвратов по способу заказа

В этом отчете содержится информация о количестве продаж, количестве возвратов, процентном соотношении возвратов (с выделением значений, превышающих 5%), сгруппированных по причине возврата, по каждому продукту в линии защитных средств.

В этом отчете используются следующие функции:

- Фильтры
- Списки

- Условное выделение
- Объединение в группы

Возвращенные товары

В этом отчете показано количество возвращенных позиций по типу розничного продавца и причине возврата. На столбчатой диаграмме показаны возвращенные позиции по линии продукта и региону для выбранного диапазона дат.

В этом отчете используются следующие функции:

- запросы даты и времени
- Перекрестные таблицы
- горизонтальные столбчатые диаграммы
- переход к более детализированным данным
- Текстовые элементы
- сортировка

Возвраты по повреждениям, ошибочным заказам и искам в 2012 году

В этом отчете приведены показатели качества на основе возвратов продуктов.

В этом отчете используются следующие функции:

- Круговые диаграммы
- Перекрестные таблицы
- Отступ текста
- Одноэлементные запросы
- Вычисления
- Детализация
- Текстовые элементы
- Пользовательские верхние и нижние колонтитулы

Возвраты по ошибочным заказам в 2012 году

В этом отчете приведены показатели качества на основе возвратов продуктов, причем основное внимание уделено ошибочным заказам.

В этом отчете используются следующие функции:

- Круговые диаграммы
- Перекрестные таблицы
- Отступ текста
- Одноэлементные запросы
- Детализация
- Вычисления, содержащие функцию tuple

Возвраты по способу заказа

В этом отчете показаны возвраты продуктов и их причины, отфильтрованные по методу заказа. В руководстве по началу работы представлен пошаговый пример того, как создать данный отчет.

В этом отчете используются следующие функции:

- горизонтальные столбчатые диаграммы
- приглашения
- Перекрестные таблицы
- Фильтры
- Пользовательские верхние и нижние колонтитулы

Возвраты по способам заказа - Диаграмма с приглашением

В этом отчете с приглашениями показаны возвраты продуктов и их причины, отфильтрованные по методу заказа, указываемому в приглашении.

В этом отчете используются следующие функции:

- горизонтальные столбчатые диаграммы
- приглашения
- Перекрестные таблицы
- Фильтры
- Пользовательские верхние и нижние колонтитулы

Доход по филиалам GO в 2011 году

В этом отчете с приглашением в виде диаграммы показан ежеквартальный доход за 2011 год для каждой дочерней компании GO.

В этом отчете используются следующие функции:

- шаблоны
- цвета
- приглашения
- гиперссылки
- настройка диаграмм
- Одноэлементные запросы
- горизонтальные столбчатые диаграммы
- Детализация
- вычисления схемы
- Круговые диаграммы
- Вычисления
- смешанные диаграммы
- Текстовые элементы
- блоки
- сортировка

Отчет о комиссионных с продаж для Центральной Европы

В этом отчете показаны ежегодные комиссионные с продаж, доходы и валовые прибыли для каждого филиала в Центральной Европе. Также в нем сравниваются фактические комиссионные с запланированными.

В этом отчете используются следующие функции:

- приглашения
- Вычисления
- горизонтальные столбчатые диаграммы

- Списки
- Условное выделение
- Детализация
- Пользовательские верхние и нижние колонтитулы
- заголовки осей

Рост продаж: сравнение по годам

В этом отчете содержится информация о ежегодном росте продаж в процентах и в денежных единицах.

В этом отчете используются следующие функции:

- горизонтальные столбчатые диаграммы
- Списки
- Фильтры
- сортировка
- базовые линии
- заголовки осей

Целевые показатели продаж по регионам

В этом активном отчете показаны целевые показатели продаж по регионам, включая разницу в процентах между запланированным и фактическим доходом.

Отчет по преемственности

В данном отчете отображаются данные по преемственности по отделам и состояние готовности в процентах на столбчатой диаграмме. Он также содержит подробную перекрестную таблицу для менеджеров, связанных с возможными преемниками.

В этом отчете используются следующие функции:

- детализация отчета "Профиль менеджера"
- Фильтры
- Списки
- Объединение в группы

10 крупнейших розничных продавцов в 2011 году

В этом отчете содержится список 10 крупнейших розничных продавцов за 2011 согласно плановым заданиям по доходу и реализации.

В этом отчете используются следующие функции:

- горизонтальные столбчатые диаграммы
- Списки
- Фильтры
- несколько запросов
- смешанные диаграммы
- линейные диаграммы
- примечания
- заголовки осей
- Текстовые элементы
- Пользовательские верхние и нижние колонтитулы

Примеры из пакета "Хранилище данных GO (запрос)"

Ниже описываются некоторые из отчетов, которые находятся в пакете "Хранилище данных GO (запрос)".

Примеры отчетов, созданных в Report Studio, расположены в фолдере активных отчетов и в фолдере примеров отчетов Report Studio.

Затраты на рекламу и доход

В этом активном отчете показаны затраты на рекламу в зависимости от дохода по годам. Управление вкладками используется для группировки похожих элементов отчета.

Передаваемый отчет по эффективности продаж

В этом списке-отчете показано, как передать пакетный отчет о продажах продуктов менеджеру по продажам для продавцов Северной Европы. Для успешной пакетной передачи этого отчета необходимо сконфигурировать IBM Cognos Business Intelligence для использования в качестве почтового сервера.

В этом отчете используются следующие функции:

- Списки
- пакетная передача
- Условное выделение
- Фильтры
- Вычисления
- Суммирование
- блоки
- Пользовательские верхние и нижние колонтитулы
- сортировка
- Объединение в группы

Расходы на сотрудников (отчет)

Этот отчет используется в качестве источника данных для составления куба затрат на рабочую силу.

В этом отчете используется следующая функция:

- Списки

Медицинское страхование

Этот отчет используется в качестве источника данных для составления куба затрат на рабочую силу.

В этом отчете используются следующие функции:

- Списки
- Фильтры

Пенсионный план

Этот отчет используется в качестве источника данных для составления куба затрат на рабочую силу.

В этом отчете используются следующие функции:

- Списки
- Фильтры

Регулярно выплачиваемый оклад

Этот отчет используется в качестве источника данных для составления куба затрат на рабочую силу.

В этом отчете используются следующие функции:

- Списки
- Фильтры

Отчет с содержанием

Этот отчет использует объекты закладок, чтобы пользователю было несложно переходить по разделам данного отчета. Данный отчет следует запускать в формате PDF или в сохраненном формате HTML. Содержание отчета содержит таблицу заказов продуктов и таблицу фактов по предполагаемому объему.

В этом отчете используются следующие функции:

- Списки
- закладки
- цвет фона
- несколько страниц
- Объединение в группы

Совокупный доход по странам или регионам

В этом отчете подводятся итоги дохода для страны или региона розничной торговли и линии продуктов. Он также является целевым объектом детализации для отчетов по лучшим продавцам по странам или регионам и доходу по методу заказа.

В этом отчете используются следующие функции:

- Перекрестные таблицы
- смешанные диаграммы
- Суммирование
- таблицы для управления местами появлением объектов

Образцы из пакета "Продажи GO (анализ)"

Ниже описываются некоторые из отчетов, которые находятся в пакете "Продажи GO (анализ)".

Ежеквартальный прогноз продаж 2011

В этом отчете показан прогноз продаж по серии продуктов и региону за каждый квартал в 2011 году

В этом отчете используются следующие функции:

- Списки
- Суммирование
- Объединение в группы
- сортировка

Продажи за 2011

В этом отчете подводятся итоги дохода и валовой прибыли за 2011 год, а также показываются лучшие торговые представители по доходу и количеству проданного товара.

В этом отчете используются следующие функции:

- Списки
- Фильтры
- смешанные диаграммы
- заголовки осей
- Пользовательские верхние и нижние колонтитулы
- условия

Образцы из пакета "Продажи GO (запрос)"

Ниже описываются некоторые из отчетов, которые находятся в пакете "Продажи GO (запрос)".

Примеры отчетов, созданных в Report Studio, расположены в фолдере активных отчетов и в фолдере примеров отчетов Report Studio.

Методы активных отчетов

В этом отчете продемонстрированы общие функции и возможности активных отчетов и инструментальных панелей.

Обзорный отчет

Этот отчет представляет стиль отчета "Обзорный отчет".

В этом отчете используются следующие функции:

- несколько страниц
- Перекрестные таблицы
- несколько запросов
- Фильтры
- Круговые диаграммы
- Одноэлементные запросы
- оглавления
- закладки
- Опции PDF
- Горизонтальное разбиение на страницы
- сортировка
- Пользовательские верхние и нижние колонтитулы
- Текстовые элементы

Диафильм

В этом активном отчете на различных диаграммах показаны подробные факты продаж. Для навигации используется управление колодой.

Горизонтальная нумерация страниц

В этом отчете содержатся перекрестные таблицы на нескольких горизонтальных страницах. В первой таблице используется подгонка по размеру страницы, а во второй - горизонтальная нумерация.

В этом отчете используются следующие функции:

- несколько страниц
- Горизонтальное разбиение на страницы
- Перекрестные таблицы
- Пользовательские верхние и нижние колонтитулы

Матричная диаграмма и график

В этом активном отчете показана сводная информация о фактических показателях продаж для каждой из провинций или штата в Америке. Если щелкнуть по категории на карте, в списке появятся соответствующие данные.

Счета-фактуры по заказам - Дональд Чау, продавец

В этом отчете создаются счета-фактуры для всех продаж Дональда Чау.

В этом отчете используются следующие функции:

- Списки
- добавление ячеек строки списка
- Вычисления
- форматирование таблиц
- Вычисления
- Фильтры
- Объединение в группы
- таблицы для управления местами появлением объектов

Нет данных

На каждой странице этого отчета представлен различный параметр для обработки условия "Нет данных". Также он генерирует счета-фактуры продаж для отчета "Счета-фактуры по заказам - Дональд Чау, продавец" в пакете "ГО-продажи (запрос)".

В этом отчете используются следующие функции:

- Перекрестные таблицы
- Пользовательские верхние и нижние колонтитулы
- нет данных
- Списки

Свойства страницы PDF

Две страницы этого отчета используют различную ориентацию (вертикальную и горизонтальную), когда отчет запускается в формате PDF.

В этом отчете используются следующие функции:

- Перекрестные таблицы
- Списки
- ориентация страниц

- Опции PDF
- Пользовательские верхние и нижние колонтитулы

Сведения о продукте

В этом активном отчете показаны такие атрибуты продуктов, как цвет, размер и описание.

Анализ продаж

В этом активном отчете показаны взаимодействия с диаграммами. Щелкая по секторам диаграммы можно фильтровать выбор линий продуктов.

Инструментальная панель Продажи

В этом активном отчете основное внимание уделено сведениям о продажах по регионам и торговым маркам продуктов. Он описывает, кто добился лучших результатов и какова лучшая эффективность по регионам.

Одноэлементные запросы на основной области страницы

В этом отчете используются результаты одноэлементных запросов для отображения информации без взаимосвязи между данными в том же контексте схемы.

В этом отчете используются следующие функции:

- Одноэлементные запросы
- Таблицы
- Пользовательские верхние и нижние колонтитулы

Оглавления

В этом отчете есть два оглавления: одно на главных страницах, другое в приложениях.

В этом отчете используются следующие функции:

- перекрестные таблицы
- круговые диаграммы
- закладки
- таблицы
- оглавления
- пользовательские верхние и нижние колонтитулы
- гиперссылки

Примеры отчетов визуализации

Перечисленные ниже отчеты находятся в папке Примеры отчетов визуализации.

Удовлетворенность сотрудников - Специальные возможности

В этом отчете содержатся результаты опроса мнения сотрудников о том, насколько их устраивают условия работы, по отделам в сравнении с поставленными целями и отраслевыми стандартами. В нем также указывается служебное положение сотрудника и срок истечения его трудового договора.

В этом отчете предусмотрена поддержка специальных возможностей. Чтобы добавить функции специальных возможностей, нужно включить выходные данные отчета с поддержкой специальных возможностей.

Задачи, связанные с данной:

“Как включить поддержку специальных возможностей для выходных данных отчетов” на стр. 531

Если требуется использовать функции специальных возможностей, такие как альтернативный текст, текст сводки, назначенные заголовки ячеек в таблицах и условные схемы с поддержкой специальных возможностей, необходимо включить функции специальных возможностей в выходных данных отчета.

Возвраты по способам заказа - Специальные возможности

Этот отчет содержит диаграмму, показывающую возвраты товара и причины возврата; применяется фильтр на основе способов заказа.

В этом отчете предусмотрена поддержка специальных возможностей. Чтобы добавить функции специальных возможностей, нужно включить выходные данные отчета с поддержкой специальных возможностей.

Задачи, связанные с данной:

“Как включить поддержку специальных возможностей для выходных данных отчетов” на стр. 531

Если требуется использовать функции специальных возможностей, такие как альтернативный текст, текст сводки, назначенные заголовки ячеек в таблицах и условные схемы с поддержкой специальных возможностей, необходимо включить функции специальных возможностей в выходных данных отчета.

Доход по способам заказа - Специальные возможности

Отчет в виде списка, сгруппированный по годам, в котором показаны доходы и проданное количество в зависимости от способов заказа. В нем также указано, было ли достигнуто целевое значение проданного количества, равное одному миллиону, и был ли достигнут доход назначения, равный одному миллиарду.

В этом отчете предусмотрена поддержка специальных возможностей. Чтобы добавить функции специальных возможностей, нужно включить выходные данные отчета с поддержкой специальных возможностей.

Задачи, связанные с данной:

“Как включить поддержку специальных возможностей для выходных данных отчетов” на стр. 531

Если требуется использовать функции специальных возможностей, такие как альтернативный текст, текст сводки, назначенные заголовки ячеек в таблицах и условные схемы с поддержкой специальных возможностей, необходимо включить функции специальных возможностей в выходных данных отчета.

Рост продаж: сравнение по годам - Специальные возможности

В этом отчете показан годовой рост продаж и в процентах и в долларах.

В этом отчете предусмотрена поддержка специальных возможностей. Чтобы добавить функции специальных возможностей, нужно включить выходные данные отчета с поддержкой специальных возможностей.

Задачи, связанные с данной:

“Как включить поддержку специальных возможностей для выходных данных отчетов” на стр. 531
Если требуется использовать функции специальных возможностей, такие как альтернативный текст, текст сводки, назначенные заголовки ячеек в таблицах и условные схемы с поддержкой специальных возможностей, необходимо включить функции специальных возможностей в выходных данных отчета.

Интерактивные образцы

Следующие отчеты - это некоторые из отчетов, которые можно найти в папке "Интерактивные образцы".

Передаваемый отчет по эффективности продаж

В этом списке-отчете показано, как передать пакетный отчет о продажах продуктов менеджеру по продажам для продавцов Северной Европы. Для успешной пакетной передачи этого отчета необходимо сконфигурировать IBM Cognos Business Intelligence для использования в качестве почтового сервера.

В этом отчете используются следующие функции:

- Списки
- пакетная передача
- Условное выделение
- Фильтры
- Вычисления
- Суммирование
- блоки
- Пользовательские верхние и нижние колонтитулы
- сортировка
- Объединение в группы

Вычисление процента (по году)

Этот запрашиваемый отчет показывает вычисление процента, основанное на конкретном годе.

В этом отчете используются следующие функции:

- Списки
- Круговые диаграммы

Отчет по набору персонала

В этом отчете показывается множество методов набора персонала на определенные должности или в организации.

В этом отчете используются следующие функции:

- Детализация
- Перекрестные таблицы
- страницы приглашений
- цвета
- настройка плавающего объекта
- Пользовательские верхние и нижние колонтитулы

Доход по филиалам GO в 2011 году

В этом отчете с приглашением в виде диаграммы показан ежеквартальный доход за 2011 год для каждой дочерней компании GO.

В этом отчете используются следующие функции:

- шаблоны
- цвета
- приглашения
- гиперссылки
- настройка диаграмм
- Одноэлементные запросы
- горизонтальные столбчатые диаграммы
- Детализация
- вычисления схемы
- Круговые диаграммы
- Вычисления
- смешанные диаграммы
- Текстовые элементы
- блоки
- сортировка

Скользящие средние (на определенный момент и за период)

Этот отчет отображает вычисление скользящего среднего для количество возврата. Запрос использует макрос для передачи статических вариантов в измерении времени.

В этом отчете используются следующие функции:

- приглашения
- Вычисления
- Перекрестные таблицы
- смешанные диаграммы

10 крупнейших розничных продавцов в 2011 году

В этом отчете содержится список 10 крупнейших розничных продавцов за 2011 согласно плановым заданиям по доходу и реализации.

В этом отчете используются следующие функции:

- горизонтальные столбчатые диаграммы
- Списки
- Фильтры
- несколько запросов
- смешанные диаграммы
- линейные диаграммы
- примечания
- заголовки осей
- Текстовые элементы
- Пользовательские верхние и нижние колонтитулы

Примеры API приглашений

Следующие отчеты - это некоторые из отчетов, которые можно найти в папке Samples_Prompt_API.

Ссылки, связанные с данной:

Приложение H, “API приглашений для IBM Cognos BI”, на стр. 1077
API приглашений JavaScript обеспечивает авторам отчета метод настройки взаимодействий с приглашениями в разрабатываемых ими отчетах.

Очистить выбранное для приглашений

В этом отчете показано использование API приглашений для очистки выбранного во всех приглашениях.

Предварительно заданные приглашения для ввода даты

В этом отчете используется API приглашений, чтобы представить пользователю набор заранее выбранных значений приглашений на основе сегодняшней даты.

Показать все значения приглашений, игнорируя выбор пользователя

В этом отчете используется API приглашений, чтобы показать все значения в приглашении независимо от того, выбраны они или нет.

Показать значения приглашений, выбранные пользователем

В этом отчете используется API приглашений, чтобы показать значения приглашения, выбранные пользователем.

Фильтр стран на основе буквы

В этом отчете используется пользовательский элемент управления приглашением, чтобы ввести параметры для применения фильтра к отчету.

Ограничение выбора в приглашении даты по значению из базы данных

В этом отчете демонстрируется ограничение выбора даты значениями, которые меньше или равны самому позднему значению даты в элементе запроса.

Ограничение выбора в приглашении числового значения по значению из базы данных

В этом отчете демонстрируется ограничение выбора значениями, которые меньше или равны наибольшему значению в элементе запроса.

Ограничение времени двумя датами

В этом отчете показано, как запретить пользователю выбор диапазона дат более 10 дней.

Ограничение выбора пользователя двумя элементами

В этом отчете показывается, как проверить значения приглашения и не дать пользователю выбрать больше двух элементов.

Передача параметра через скрытое приглашение

В этом отчете показано, как задать значение для скрытого приглашения.

Персональные значения по умолчанию, выбранные в приглашении - задание набора выбранных значений

В этом отчете пользователю разрешается сохранить набор значений, выбранных в приглашении, как набор по умолчанию, чтобы в дальнейшем использовать его в других отчетах. Значения, выбранные в приглашении, сохраняются в опознавательных файлах (cookies) браузера для повторного использования в других отчетах.

Персональные значения по умолчанию, выбранные в приглашении - использование набора выбранных значений

В этом отчете показывается, как использовать персональный набор значений по умолчанию, выбранных в приглашении.

Проверка значений приглашения при нажатии на кнопку

В этом примере показано, как проверять значения приглашения при нажатии на кнопку приглашения.

Проверка правильности значений введенных почтовых индексов

В этом отчете при помощи API приглашения поочередно проверяется правильность введенных пользователем символов как пользовательских типов, чтобы гарантировать, что будет введен правильный почтовый индекс.

Проверка правильности введенного кода линии продуктов

В этом отчете при помощи API приглашения проверяется правильность введенных пользователем значений пользовательских типов.

Приложение D. Ограничения при использовании источников многомерных данных

При создании или выполнении отчетов для источников многомерных данных есть определенные ограничения.

Запуск отчета с многомерным источником данных

Отменить отчет, запущенный с использованием Microsoft SQL Server Analysis Services, можно только на начальном этапе его выполнения. После этого отчет выполняется до конца.

То же самое относится и к источникам данных SAP BW.

В IBM Cognos Framework Manager можно также управлять числом уровней внутри иерархии, из которой извлекаются члены или значения для заполнения приглашения дерева.

Для SAP BW можно сократить число уровней иерархии, чтобы ограничить число узлов, задав для свойства переменной SAP BW `trimHierarchyLevels` значение 1. При этом самый нижний уровень удаляется из иерархии перед созданием списка узлов.

обозначение единицы измерения

При запуске отчета с источником данных SAP BW единицы измерения включаются в один столбец со значениями данных и отделяются от значения пробелом. Например, обозначение градусов по Цельсию или по Фаренгейту добавляются в конец значения.

Если вы увидите символ звездочки (*), это указывает на одну из следующих ситуаций:

- Неизвестная денежная единица
- Значение с неизвестной или проблематичной единицей измерения, например при использовании разных денежных единиц в вычислении или объединении
При вычислении величин с различными денежными единицами можно получить смешанные значения.

Это может происходить при использовании куба IBM Cognos в качестве источника данных.

Такое также случается при использовании источников данных SAP BW.

Неподдерживаемые свойства переменной SAP

Следующие свойства переменной SAP не поддерживаются:

- Свойство Диапазоны исключений указывает, что приглашение будет включительным.
- Свойство Обязательный не начальный указывает, что приглашение будет обязательным.

При использовании Business Explorer (BEх) для определения переменных в источнике данных SAP старайтесь не применять свойство Диапазоны исключений и Обязательный не начальный.

Ограничения при использовании выражений для набора в отчетах в виде списка

В отчетах в виде списка не рекомендуется использовать выражения для набора. Выражения набора, например, TopCount, в списке могут генерировать меньше строк, чем в соответствующей перекрестной таблице.

Например, в показанном ниже списке в первом столбце указан год, а за ним идет столбец с выражением, возвращающим три месяца с наибольшим доходом. В отчете появятся только три строки. Они будут соответствовать трем месяцам с наибольшим доходом за все годы. Если сгруппировать столбец по году, то в отчете все равно будут только три месяца. Однако в соответствующей перекрестной таблице будет по три месяца для каждого года.

Year	Top 3 Months	Revenue
2013	March 2013	171,457,960.73
2013	July 2013	166,441,982.56
2013	June 2013	161,995,729.54

	Revenue	Revenue
2010	December 2010	84,197,463.09
	June 2010	82,169,806.98
	July 2010	80,723,457.3
2011	December 2011	109,868,142.48
	November 2011	103,650,656.99
	June 2011	100,066,807.17
2012	June 2012	141,875,242.63
	December 2012	130,525,197.76
	August 2012	129,235,970.16
2013	March 2013	171,457,960.73
	July 2013	166,441,982.56
	June 2013	161,995,729.54

Рисунок 77. Список, в котором показаны три первых месяца с наибольшим доходом в 2013 г. и соответствующая перекрестная таблица

В отчетах в виде перекрестных таблиц в IBM Cognos Business Intelligence выражения набора всегда используются в контексте элементов, в которые вложен этот набор в отчете. Однако в отчетах в виде списка выражения набора реализуются вне зависимости от группировки. Например, если в первом столбце содержится Страна или регион, а не год, то в обоих случаях в отчете будет по три месяца для каждой страны (за все годы).

В случае различных измерений можно принудительно использовать контекстную независимость, если заменить [Доход] в выражении topCount на tuple ([Доход], X), где X - член по умолчанию в иерархии, содержащей месяц.

Однако, для вложенных уровней той же иерархии такого обходного пути пока нет.

Ограничения при использовании условий в функциях сводки

При применении функций сводки, использующих условие `for`, можно получить неожиданные результаты. Это может включать в себя сообщения об ошибках, предупреждения, неправильные числа, большее или меньшее, чем ожидалось, число строк, столбцов, точек или линий на диаграммах.

Во избежание этих проблем убедитесь, что параметры, следующие за условием `for`, соответствуют следующим ограничениям.

- Параметры должны быть простыми ссылками на элементы данных.
- Все элементы данных в списке параметров должны появляться в каждом списке, перекрестной таблице или диаграмме, использующей данную сводку.
- Для каждого края, используемого в условии `for`, элементы данных, перечисленные в условии `for`, должны начинаться с первого элемента данных на этом краю.
- Элементы данных должны быть перечислены в том порядке, в котором они появляются на каждой грани отчета, без пропусков.
- В перекрестных таблицах и диаграммах не должно быть одноуровневых элементов, которые воспринимаются как подробности. Сводки обычно не считаются подробностями.
- Заголовки разделов не должны включаться в список параметров.

Если вы учли эти ограничения, но проблему устранить не удается, и в отчете используются многомерные данные без фильтров сведений или сводок, попробуйте использовать условие `within set` вместо условия `for`.

Ограниченная поддержка реляционных функций при использовании источников данных OLAP

При работе с источником данных OLAP не рекомендуется использовать такие реляционные функции, как `string` и `concatenation`, в отчете, который также содержит показатель, для которого для свойства **Функция агрегирования** задано значение **Вычислено** или **Автоматически**. Иначе можно получить неожиданные результаты. Например, некоторые сводки вычисляются с помощью функции **Минимум**, вместо функции агрегирования, определяемой на основе отдельных элементов запроса.

В редакторе выражений восклицательный знак (!) перед функцией указывает на то, что в используемом источнике данных отсутствует собственная поддержка данной функции. IBM Cognos Business Intelligence будет использовать для этой функции локальную аппроксимацию. Использование аппроксимации может приводить к снижению производительности и непредвиденным результатам.

Например, вы создаете IBM Cognos Query Studio отчет, содержащий элементы данных **Линия продуктов** и **Число отделений розничной торговли**. В качестве итоговой сводки задана опция **Вычислено**. Затем вы вставляете вычисленный столбец, возвращающий первые три символа элемента **Линия продуктов**, который использует реляционную функцию конкатенации. Теперь сводка в нижнем колонтитуле будет показывать наименьшее значение валовой прибыли.

Product line	First Three Characters	Retailer Site Count
Camping Equipment	Cam	632
Mountaineering Equipment	Mou	265
Personal Accessories	Per	810
Outdoor Protection	Out	639
Golf Equipment	Gol	367
Summary		265

Рисунок 78. Отчет, содержащий вычисленную сводку сноски

Понятия, связанные с данным:

“Суммирование данных по измерениям” на стр. 305

В отчетах данные суммируются для получения итоговых, средних и других значений.

Ограничения при суммировании показателей в реляционных источниках данных с многомерной моделью (DMR)

Есть ограничения при суммировании показателей из реляционных данных с многомерной моделью (DMR) и полуаддитивных показателей в перекрестных таблицах с помощью функции агрегирования `count distinct`, `median`, `standard-deviation` или `variance`. Из-за перечисленных ниже ограничений при выполнении отчета можно получить пустые ячейки или ячейки с ошибками:

- Функция агрегирования должна быть применима ко всем членам уровня или ко всем дочерним объектам члена.
- При использовании функций OLAP в фильтрах детализации, применяемых к измерению, которого нет в отчете или которое находится на уровень ниже элементов, содержащихся в отчете, будут действовать только функции `children`, `level`, `members`, `roleValue` и `rootMembers`.
- Нельзя задать фильтры детализации, которые ссылаются на один или несколько показателей и для которых задана опция **Последующая автоматическая агрегация**.
- Нельзя задать контекстные фильтры с несколькими членами из измерения, не появляющегося в отчете.
- Контекстные фильтры, содержащие более одного члена из измерения, появляющегося в отчете, вызовет ошибки во всех ячейках, которые являются предками членов среза.
- Если в перекрестной таблице есть строка с набором членов одного измерения (измерение A) и другая строка с набором членов другого измерения (измерение B), а контекстный фильтр содержит члены измерения A, в строке с членами измерения B будут получены ошибочные ячейки.
- Если контекстный фильтр содержит члены измерения, а в перекрестной таблице есть строка с набором членов более высокого уровня, чем члены среза, то для этой строки будут получены ошибочные ячейки.
- При детализации перекрестной таблицы с двумя вложенными уровнями будут получены ячейки с ошибками.

Если не учитывать эти ограничения при вычислении, отчет может содержать неточные результаты.

Если есть вычисление без показателей, возвращающее константу или содержащее функцию суммирования, и при этом у вычисления более низкий порядок разрешения, чем у агрегированного показателя, то для агрегированного показателя будут возвращены ячейки с ошибками.

В отчетах в виде списков в результате описанных ограничений появляются ячейки с ошибками при использовании функций OLAP, отличных от `children`, `filter`, `level`, `members`, `roleValue` и `rootMembers`.

Ограничения при применении фильтров к многомерным источникам данных

Старайтесь не сочетать контекстные фильтры (фильтры срезов) с многомерными конструкциями, включающими в себя членов иерархий, используемых в других местах в отчете. В результате этого часто получается не совсем то, что вы ожидаете, и эти результаты могут измениться в будущем выпуске.

Источники данных с измерениями обеспечивают сдвиг на всех уровнях каждой иерархии. Использование контекстных фильтров и фильтров срезов, содержащих несколько членов, нарушает предварительно рассчитанное объединение членов на уровнях иерархии, расположенных выше уровня, к которому применяется фильтр.

Ниже перечислены типы фильтров, которые являются безопасными для многомерных отчетов:

- Контекстные фильтры (срезы) с одним или несколькими явными невычисленными членами на иерархию, если эти иерархии не используются в отчете в других местах.
- Выражения, использующие функцию `filter` (не в срезе), сравнивающую значения показателей, кортежей или атрибутов.

Вложение неполных множеств (наборов)

При вложении наборов (особенно наборов явных членов и наборов, являющихся результатом функции, таких как `filter` и `intersect`), на одном уровне вложения могут быть члены, не имеющие соответствующих членов, вложенных ниже. В таких случаях результаты фильтрации могут отличаться от ожидаемых: члены более высокого уровня могут быть, а могут и не быть отображены в результате.

Наиболее часто это происходит в рамках одной иерархии, но также может случаться и в различных иерархиях и измерениях.

Во избежание данной проблемы убедитесь, что создаются наборы на более низком уровне, и в них отсутствуют пустые места для каких-либо членов набора более высокого уровня. Например, можно применять фильтр только к множеству высшего уровня и вкладывать только полный набор потомков на нужных уровнях ниже.

Символы ошибок (--) при применении фильтров

При использовании фильтров срезов или контекстных фильтров с вычисленным фактом или показателем может появиться сдвоенное тире (--) в качестве значения некоторых или всех ячеек отчета, представляющих агрегаты, вычисленные в базе данных (для агрегации задано значение **Автоматически**). Это означает, что источник данных не может вычислить эти значения.

Этой ошибки можно избежать с помощью использования явно заданного правила объединения или агрегатной функции, например **Итого**. Однако, делайте это только, если вы хорошо знакомы с базой данных и абсолютно уверены, что это подходящий ответ для данного отчета.

Иерархии времени

Символы ошибок также появляются в сводках, если отчет содержит иерархию времени, а вы используете два или более членов из другой иерархии времени как контекстный фильтр. Во избежание этой ошибки используйте только один член как контекстный фильтр.

Фильтры в запросах и под-запросах

В случае многомерных источников данных фильтры в запросах и под-запросах считаются эквивалентными. То же касается и фильтров срезов.

Ограничения при указании области фильтров сводок при использовании многомерных источников данных

Задавая область фильтра сводки, примите во внимание следующие ограничения. Область фильтра сводки:

- Должна ссылаться на элемент сгруппированных данных для отчетов-списков. В противном случае возникает следующая ошибка:
OP-ERR-0212 Область фильтра сводки (Область1), обнаруженная в запросе (Запрос1), является недопустимой. Она должна ссылаться на элемент сгруппированного запроса.
- Может ссылаться на несколько элементов данных, но может ссылаться только на один элементу данных на каждом краю перекрестной таблицы. В противном случае возникает следующая ошибка:
OP-ERR-0213 Область фильтра сводки (Область1), обнаруженная в запросе (Запрос1), является недопустимой. Ссылка более чем на один элемент запроса на одном краю не поддерживается.
- Должна ссылаться на уровень и не должно ссылаться на показатель. В противном случае возникает следующая ошибка:
OP-ERR-0209 Область фильтра сводки (Область1), обнаруженная в запросе (Запрос1), является недопустимой. Она должна ссылаться на определенный уровень.
- Должна ссылаться на элемент данных, проектируемый на край перекрестной таблицы. Если область фильтра сводки ссылается на элемент данных, который был удален из схемы отчета, вы можете получить неожиданные результаты. В противном случае возникает следующая ошибка:
OP-ERR-0213 Область фильтра сводки (Область1), обнаруженная в запросе (Запрос1), является недопустимой. Ссылка более чем на один элемент запроса на одном краю не поддерживается.
- Должна ссылаться на уникальные элементы данных. Например, фильтр сводки не может ссылаться на один и тот же элемент данных более одного раза.

Ограничения применения фильтров к данным при использовании источника данных SAP BW

При работе с источником данных SAP BW применение фильтров требует особых исключений.

При применении фильтра и сортировки к элементу, который соответствует терминальному уровню в рекурсивной иерархии, в отчете могут появиться одноуровневые элементы, хотя агрегированные значения будут правильными. Одноуровневые элементы - это значения характеристики с тем же родителем, что и члена, к которому применяется фильтр.

В каждом уровне иерархии SAP BW есть элемент с именем, совпадающим с именем уровня, и ролью `_businessKey`. Эти элементы называются идентификаторами уровня. Чтобы операторы `=`, `<` и `>` действовали, необходимо, чтобы идентификатор уровня имел точное значение. Например, чтобы действовал фильтр `[Office] > 'Chicago'`, необходимо, чтобы значение 'Chicago' существовало в источнике данных. Если вы не знаете точных значений, то можете применить фильтр к одному из атрибутов элементов, связанных с уровнем, например `[OfficeLongName] > 'C'`. Возможно применение фильтров к элементам, не являющимся идентификаторами, но в этом случае обработка займет больше времени, поскольку источники данных SAP BW оптимизированы для работы с идентификаторами уровня.

При выполнении фильтрации данных, связанных со временем, необходимо использовать в SAP BW только элементы, являющиеся идентификаторами уровня временных характеристик, например `0CALDAY` и `0CALMONTH`, если применяются какие-либо фильтры, отличные от равенства. Все остальные элементы (атрибуты) в этих иерархиях являются отформатированными строчными представлениями значений характеристик, с которыми они связаны. Сортировка этих отформатированных значений выполняется в алфавитном, а не в хронологическом порядке.

Использование выражений приглашений в фильтрах

При создании выражения фильтра с использованием атрибутов элемента отчета данные не возвращаются.

[*атрибут элемента отчета*] = ?prompt?

Чтобы устранить эту проблему, выполните одно из следующих действий:

- Укажите полное имя элемента, используя элементы из дерева источника вместо элементов данных из отчета.
- Используйте в отчете элементы управления приглашениями вместо введенных вручную приглашений.

Замечания, касающиеся создания вычислений

При создании размерных вычислений учитывайте следующую информацию и ограничения.

Порядок вычислений

При пересечении вычислений в строках и столбцах отчета вычисления выполняются в следующем порядке: сложение или вычитание, умножение или деление, агрегация (объединение), а затем остальные арифметические функции.

К остальным арифметическим функциям относятся:

- `absolute`, `round`, `average`, `minimum`, `maximum`, `medium`, `count`
- `percentage`, разность в % (рост) или % общего итога
- `rank`, `quartile`, `quantile`, `percentile`

Если оба вычисления имеют одинаковый приоритет, например, если они оба являются бизнес-функциями, то приоритет отдается вычислению строк.

Можно переопределить порядок очередности, изменив свойство порядка вычисления. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Множественные вычисления для перекрестных таблиц и диаграмм” на стр. 609.

Длина выражений

При создании вычислений схемы, использующих сложные выражения, ограничьте длину выражения 1000 маркерами. Маркер - это ключевое слово, идентификатор, константа или специальный символ, определяемый сервером при синтаксическом анализе SQL. Например, выражение $1+1+1+1+1+1+1+1+1$ содержит примерно 28 маркеров, в то время как выражение $1+1+1\dots+1$ (400 раз) содержит более 1000 маркеров.

Совет: Пример отчета Отчет о комиссионных с продаж для Центральной Европы в пакете Хранилище данных GO (анализ) включает в себя выражения. Более подробную информацию о примерах компании Sample Outdoors смотрите в разделе Приложение C, “Образцы отчетов и пакетов”, на стр. 573.

Индикаторы качества услуг

Не все источники данных поддерживают функции одинаковым образом. Разработчик моделей может задать для функций индикатор качества услуг, чтобы можно было получить наглядное представление поведения функций. Авторы отчетов могут использовать индикаторы качества услуг, чтобы определить, какие функции следует использовать в отчете.

Индикаторы качества обслуживания:

- Недоступна (X)
Данная функция недоступна для всех источников данных в пакете.
- Ограниченная доступность (!!)
Данная функция недоступна для некоторых источников данных в пакете.
- Ограниченная поддержка (!)
Функция доступна для всех источников данных в пакете, но не поддерживается напрямую для этого источника данных. В IBM Cognos Business Intelligence для этой функции используется локальная аппроксимация. Из-за использования приближения может снизиться производительность, и вы можете получить не те результаты, которые ожидали.
- без ограничений (галочка)
Функция доступна для всех источников данных.

Использование кавычек в строках литералов

При вставке строки литерала в выражение следует заключать строку в одинарные кавычки. Если строка содержит кавычку, ее следует изменить. Например, если нужно вставить строку `ab'c`, следует ввести `'ab"c'`.

Ограничения вычислений в многомерных отчетах

Следует использовать только выражения и функции, доступные в IBM Cognos Report Studio или IBM Cognos Workspace Advanced, и соблюдать их синтаксис.

Вычисления проходят минимальную проверку. Если в вычислении используется недопустимое выражение, в отчете можно получить неожиданные результаты.

Кроме того, нужно задавать вычисления сумм для членов следующим образом:
summary_function (currentMeasure within set set_reference)

где *ссылка_на_набор* - это уровень или набор, вставленный с вкладки **Источник** .

функция_суммирования должна представлять собой функцию агрегирования (если не требуется что-то другое). При использовании явной функции суммирования могут возникнуть трудности с показателями (например, размер прибыли, число уникальных значений и т. д.), а также со сценарием или с элементами измерения счетов, которые нельзя свернуть.

Исследуйте свои данные и, обратившись к владельцу куба, выясните, в каких случаях можно переопределять автоматическое агрегирование, не опасаясь ошибок.

Из-за этих ограничений сводки вычислений могут не обеспечивать получения достоверных значений. Для удобства, возможно придется создавать отчеты, где пересекаются построчные сводки и столбцы, вычисленных элементов. В подобных отчетах такие пересечения могут содержать неожиданные значения. И, наоборот, выполнение построчных вычислений, пересекающихся со сводными данными столбцов, полученными с помощью функции агрегирования, безопасно, поскольку они выполняются с достоверно просуммированными значениями.

Единицы измерения

При создании вычислений вы можете столкнуться с проблемами с единицами измерения. Например, вычисление *Стоимость*Стоимость* возвратит единицу измерения * (звездочку) вместо денежной единицы показателя. Во избежание данной проблемы измените формат соответствующего столбца, чтобы получить нужные единицы измерения.

Ограничение при использовании функций с измерениями с промежуточными и скользящими суммарными значениями

IBM Cognos Business Intelligence в настоящее время не поддерживает запросы, содержащие одновременно функции с измерениями, и промежуточные или скользящие суммарные значения. Например, при детализации данных отчета запрос использует функцию измерений *children*, не совместимую с промежуточными и скользящими суммарными значениями. Промежуточные и скользящие суммарные значения поддерживаются только для общего уровня измерения.

Создание выражений при использовании источников данных SAP BW

При создании выражений при помощи SAP BW вам необходимо решить следующее, иначе вы можете не получить желаемых результатов.

- Конструкции *case* и *if/then/else* не поддерживаются в фильтрах.
- Идентификатор запроса элемента терминального уровня характеристики *OCALDAY* и иерархий ее презентации имеют тип даты. При представлении значений для идентификатора элемента запроса в IBM Cognos Report Studio, они форматируются как даты. Эти сформатированные значения не следует использовать в выражениях фильтра. Формат константы правильной даты для использования в выражениях - ГГГГ-ММ-ДД.
- Можно применить сравнительное выражение с оператором, отличным от сравнительного с элементом запроса, представляющим идентификатор уровня.

Тем не менее, идентификаторы уровней более эффективны при идентификации конкретных значений. Сравнения диапазонов должны быть выполнены на сервере прикладных программ IBM Cognos, что приводит к снижению производительности отчета.

Использование функций Microsoft Excel с источниками данных SSAS 2005

При работе с источником данных Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS), если вы хотите использовать функции Microsoft Excel VBA, такие как ROUNDDOWN в запросах MDX, на сервере SSAS должны быть установлены следующие компоненты Microsoft Office:

- Microsoft Office Excel
- Microsoft Visual Basic for Applications

Список функций Excel VBA смотрите на веб-сайте Microsoft (<http://www.microsoft.com>).

Если эти функции Microsoft Office не установлены на сервере SSAS 2005, то при использовании функций Excel VBA может произойти ошибка, подобная следующей: YK-ERR-0008 Поставщик данных вернул сообщение об ошибке: Функция '[Excel].[ROUNDDOWN]' не существует..

Эта ошибка происходит из-за того, что сервер OLAP не может обработать функцию по причине отсутствия библиотеки функций Excel.

Более подробную информацию смотрите в статье информационной базы Microsoft Knowledge Base 932214 по адресу: <http://support.microsoft.com>.

Конкатенация строк

Когда IBM Cognos Business Intelligence выполняет локальную конкатенацию строк, если какие-либо из задействованных строк содержат нулевые значения, результатом конкатенации будет пустая ячейка или нулевое значение. Это происходит оттого, что IBM Cognos BI требует, чтобы выражение, включающее нулевое значение, возвращало нулевое значение. Многие базы данных игнорируют пустые строки при выполнении конкатенации. Например, при конкатенации строк A, B и C, если строка B представляет собой нулевое значение, база данных сможет выполнить только конкатенацию строк A и C.

Пересекающиеся вычисления в перекрестных таблицах и диаграммах

Точка пересечения в перекрестной таблице или на диаграмме может содержать значение, полученное путем нескольких вычислений.

Если вычисления присутствуют в выражениях запросов как для строки, так и для столбца, пересекающихся в перекрестной таблице, то значение пересечения будет являться результатом обоих вычислений. Во втором вычислении участвует результат первого вычисления. При изменении порядка выполнения вычислений результирующее значение в точке пересечения меняется.

Порядок вычисления - это положительное число, являющееся свойством элемента данных. Нельзя указывать отрицательные значения. В первую очередь выполняется вычисление элемента с наименьшим значением, затем с большим значением и т. д. В последнюю очередь вычисляется элемент данных с наивысшим порядком

вычислений. Если порядок вычислений не задан, то ему по умолчанию присваивается значение 0. Если в перекрестных таблицах задан одинаковый порядок вычислений для нескольких элементов данных, то сначала выполняется вычисление элементов столбцов, а затем элементов строк.

Например, перекрестная таблица имеет столбцы "Фактический доход", "План продаж" и столбец, в котором вычисляется, на сколько процентов фактический доход превышает запланированный доход. Перекрестная таблица содержит строку для каждого года продаж и строку сводки, в которой подводятся общие итоги по каждому из трех столбцов. Ячейка, в которой пересекаются вычисление процентов и вычисление общих итогов, содержит только одно значение. По умолчанию IBM Cognos Business Intelligence вычисляет сначала проценты в столбце, а затем строку сводки. Отображаемое на пересечении значение является, таким образом, суммой двух процентов. Этот результат достаточно трудно интерпретировать. Значение будет более наглядным, если общее процентное соотношение будет вычисляться после того, как будут суммированы фактический и запланированный доходы. Если для вычисления процента задать более высокий порядок вычислений, чем для подсчета итогов, то получится следующий результат:

	Revenue	Sales target	Percentage by which Actual Exceeds Target
2010	\$914,352,803.72	\$812,885,300.00	12%
2011	\$1,159,195,590.16	\$1,036,923,300.00	12%
2012	\$1,495,891,100.90	\$1,332,553,100.00	12%
2013	\$1,117,336,274.07	\$1,023,006,840.00	9%
Total	\$4,686,775,768.85	\$4,205,368,540.00	11%

Рисунок 79. Перекрестная таблица, показывающая вычисления, решающие определенную задачу

Задавать порядок вычислений для вычисления общих итогов не требуется. Поскольку значение по умолчанию равно 0, достаточно задать для вычисления процента порядок вычислений больше 0.

Вложенные вычисления в перекрестных таблицах

Если перекрестная таблица содержит вложенные вычисления, то по умолчанию вычисления выполняются в следующем порядке:

1. Самые внешние вычисления в столбцах
2. Самые внутренние вычисления в столбцах
3. Самые внешние вычисления в строках
4. Самые внутренние вычисления в строках

Если имеются привязки порядка вычислений, то элементы столбцов вычисляются до элементов строк, а внешние вложенные элементы вычисляются до внутренних вложенных элементов.

Множественные вычисления для перекрестных таблиц и диаграмм

Если точка пересечения в перекрестной таблице или диаграмме содержит значение, полученное путем нескольких вычислений, то можно задать порядок выполнения вычислений. Порядок вычислений должен быть положительным числом. Вычисления выполняются в порядке возрастания значения порядка вычислений.


Если задать для свойства **Агрегатная функция объединения** элемента данных значение **Вычисленное**, то порядок вычислений для этого элемента данных будет выше, чем для других элементов данных в запросе, если только порядок вычислений не указан явным образом. Если свойство **Агрегатная функция объединения** имеет значение **Вычислено** для нескольких элементов данных, то применяются обычные правила определения порядка вычислений.

Процедура

1. Щелкните элемент данных, для которого необходимо задать порядок вычислений.

Элемент данных может иметь только одно значение порядка вычислений.

Следовательно, если элемент данных является запросом, используемым в нескольких контекстах, и вы хотите назначить элементу данных свой порядок вычислений для каждого контекста, то необходимо использовать отдельный элемент данных.

Совет: Чтобы указать порядок вычислений для показателя по умолчанию в перекрестной таблице, щелкните перекрестную таблицу и на панели **Свойства** нажмите на кнопку выбора предка , после чего щелкните по **Перекрестная таблица**. Можно также щелкнуть по селектору контейнера (три оранжевых точки) в перекрестной таблице, чтобы выбрать его.

2. На панели **Свойства** введите целое число для свойства **Порядок вычисления**.

Совет: чтобы задать порядок вычислений для измерения по умолчанию, щелкните **Порядок вычисления показателя по умолчанию**.

Решение вычислений запросов, которые пересекаются с вычисленными показателями, заданными в Microsoft Analysis Services

Источники данных Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) могут включать в себя вычисления источников данных. Поскольку система IBM Cognos Business Intelligence не может прогнозировать наличие порядка таких вычислений, нельзя гарантировать правильный порядок вычислений с помощью настройки свойства **Порядок вычисления**. При запросе информации из многомерных источников данных, которые содержат вычисления источников данных, можно подавить вывод заведомо бессмысленных результатов. В следующем примере столбцы **Изменения за ИГ** и **Рост за ИГ** представляют собой вычисленные члены источников данных, и итоговые значения данных столбцов были отключены.

Revenue	Prior YTD	YTD	YTD Change	YTD Growth
Camping Equipment	290,355,466.50	352,910,329.97	62,554,863.47	21.54%
Personal Accessories	329,883,402.11	443,693,449.85	113,810,047.74	34.50%
Outdoor Protection	5,942,944.77	4,471,025.26	-1,471,919.51	-24.77%
Golf Equipment	138,993,560.79	174,740,819.29	35,747,258.50	25.72%
Mountaineering Equipment	93,654,629.48	141,520,649.70	47,866,020.22	51.11%
Total(Product line)	858,830,003.65	1,117,336,274.07	--	--

Рисунок 80. Перекрестная таблица, показывающая доход по линиям продукта со строкой итога


При пересечении определенного путем запроса вычисленного члена и вычисленного члена источника данных значение является результатом выполнения обоих вычислений. Во втором вычислении участвует результат первого вычисления. Осмысленность полученного результата зависит от порядка, в котором выполняются вычисления. Поскольку система IBM Cognos BI не может заранее предугадать

наличие вычисляемых членов источника данных, она не может автоматически определить правильный порядок вычислений.

В большинстве случаев SSAS 2005 выдает ожидаемый результат, когда в кубе не задан порядок вычислений. Следовательно, при использовании SSAS 2005, нет необходимости указывать ни свойство **Порядок вычислений** порядка вычислений в запросе, ни свойство **Пересечение вычисления**.

Примечание: Реляционные источники данных с многомерной моделью выполняют запросы к одной или нескольким основным реляционным базам данных и поэтому не могут содержать вычисления источников данных. В контексте данного раздела они не рассматриваются в качестве источников данных с измерениями.

Процедура

1. Задержите указатель мыши над кнопкой проводника по запросам  и выберите запрос, содержащий элемент данных, для которого вы хотите подавить вывод значений.
2. На панели **Элементы данных** щелкните элемент данных.
3. На панели **Свойства** задайте для свойства **Пересечение вычисления** значение **Показать 'Неприменимо'**.

Результаты

При пересечении определенного путем запроса вычисленного члена и вычисленного члена источника данных получаемое в результате значение отключается. Если пересекающиеся члены не содержат вычислений источника данных, значение не отключается.

Нулевые (пропущенные) значения в вычислениях и сводках

Используемый источник данных определяет, как обрабатываются нулевые (или пропущенные) значения в вычислениях, сводках и других выражениях.

Нулевые значения представляют пропущенные значения данных. Например, новые защитные очки под названием Abby, выпущены в продажу в 2012 году. Соответственно, в 2011 году продаж не было. При создании отчета с годами 2011 и 2012, значения продаж для Abby за 2011 год являются нулевыми (пропущенными).

По умолчанию нулевое значение отображается пустой ячейкой в отчете с использованием перекрестной таблицы или списка. Можно изменить значение по умолчанию для указания отображения других символов, таких как слово 'null', путем изменения формата данных свойства **Символы для пропущенных значений** для ячеек или отчета. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Настройка форматов данных по умолчанию” на стр. 441.

Арифметические действия

Нулевые значения в арифметических действиях дают разные результаты в зависимости от типа источника данных.

В источниках данных Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) и Cubing Services нулевое значение в арифметических действиях обрабатывается следующим образом:

- В таких действиях как сложение (+) нулевое значение дает тот же результат, что и ноль ($9 + \text{NULL} = 9$)

- В таких действиях как умножение (*) нулевое значение дает нулевой результат, что и ноль (9 * NULL = NULL)

Можно изменить это поведение, используя более сложные выражения, например:

- if ([M] is not NULL, then ([M]) else (0)
- if ([M] is not NULL, then (<выражение, содержащее M> else NULL)

В реляционных и других источниках данных OLAP результат действия, включающего нулевое значение, всегда является нулевым. Например, 9 + NULL = NULL.

Сравнения равенства

Сравнения равенства, такие как равняется (=) и не равняется (<>), сравнивают два значения и возвращают логическое значение true или false.

Для всех источников данных сравнения равенства обрабатываются как проверка пропущенных данных. Сравнения неравенства обрабатываются как проверки на непропущенные данные.

Например, NULL=NULL - это справедливое утверждение, а NULL=0 - ложное.

Упорядоченные сравнения

В упорядоченных сравнениях, таких как функции rank и quantile, нулевые значения обрабатываются следующим образом:

Для реляционных источников данных результатом сравнения всегда является false. Например, NULL < 1 - это ложное утверждение (false).

В Microsoft SSAS, Cubing Services и других источниках данных OLAP нулевое значение обрабатывается как ноль. Например, NULL < 1 - это справедливое утверждение (true).

Логические функции

В логических операциях, таких как or, нулевые значения обрабатываются следующим образом.

Для реляционных источников данных и реляционных источников данных с многомерной моделью результат логического действия всегда будет нулевым. Логические функции используются в условиях, и нулевой результат обрабатывается как ложное условие. Например, NULL OR TRUE = NULL (FALSE)

В Microsoft SSAS, Cubing Services и других источниках данных OLAP нулевое значение обрабатывается как false. Например, NULL OR TRUE = TRUE.

Функции сводок

Все функции сводок, такие как aggregate, average и maximum, игнорируют нулевые значения. Для всех функций, кроме count, если все значения в выражении являются нулевыми, результат является нулевым (null). Для функции count, если все значения в выражении являются нулевыми, результатом будет число 0 (ноль).

Например, если значение для количества за 2013 год равно 10, и значения за 2011 и 2012 года являются нулевыми, тогда среднее будет следующим:

- average ([Количество] within set set([2012], [2013])) = 10
- average ([Количество] within set set([2012], [2011])) = NULL

Подсчет выглядит следующим образом:

- count ([Количество] within set set([2012], [2013])) = 1
- count ([Количество] within set set([2012], [2011])) = 0

Строчные операции

Для всех источников данных результат строчных операций, таких как конкатенация (||), включающих нулевое значение, всегда будет нулевым.

Например: 'A' || NULL = NULL and NULL || NULL = NULL.

Правила приведения при использовании измерений

Для лучшего сопоставления с другими типами в IBM Cognos Business Intelligence предусмотрены правила приведения при использовании измерений, которые автоматически конвертируют многомерные типы. Благодаря этим преобразованиям можно создавать упрощенные выражения, что облегчает их понимание. Кроме неявных правил, имеющихся в IBM Cognos BI, можно создавать явные преобразования типа данных путем использования различных функций, таких как children.

IBM Cognos BI поддерживает следующие типы приведения:

- Приведение объекта одного типа элемента измерения к другому, например, приведение уровня к набору членов
- Приведение объекта измерения к числовому, дате, времени или строчному значению, например, числового показателя к числовому значению

Правила приведения применяются к выражениям и элементам данных. В выражениях оператор или функция могут требовать, чтобы операнд относился к определенному типу измерения. Если операнд не имеет требуемого типа, то могут быть применены один или несколько правил приведения с целью приведения операнда к нужному типу. Также правила приведения могут быть применены к элементам данных с целью приведения элемента данных к набору членов или значений.

Операнды функций

Ниже описано, как правила приведения применяются к операндам функций:

- Если операнд относится к нужному типу, приведение не требуется.
- Если предполагается, что операнд функции представляет собой числовое значение, он приводится к единице.
Правило приведения существует для каждого типа приведения объекта измерения.
- Если предполагается, что операнд функции представляет собой объект измерения, и существует приведение с целью приведения операнда к нужному типу, то применяется приведение.
- Если приведения нет, появляется сообщение об ошибке с кодом QE-DEF-0478, которое свидетельствует о том, что произошло неподдерживаемое преобразование объекта измерения из исходного в целевой тип.

Сравнение и другие симметричные операторы

Двоичные операторы, поддерживающие операнды нескольких типов, такие как знак равенства (=) и in, требуют, чтобы оба операнда относились к одному типу измерений.

Приведение невозможно между доменами значений (числовые, дата, время, строчные) или между членами и значениями. Таким образом, если один из операндов имеет тип значения, то оба операнда должны иметь одинаковый домен значения и быть явным образом преобразованы с использованием функции. В противном случае запрос не работает.

Члены и операнды наборов членов действительны только вместе с операторами знак равенства (=), знак неравенства (<>), in и not in, где правая часть выражения является членом, набором членов или приглашением. Допускается только следующее:

- [член / набор членов] = [член]
- [член / набор членов] <> [член]
- [член / набор членов] = ?p?
- [член / набор членов] <> ?p?
- [член / набор членов] in ([член], ...)[член / набор членов] not in ([член], ...)
- [член / набор членов] in ([набор членов])[член / набор членов] not in ([набор членов])[член / набор членов] in ?p?[член / набор членов] not in ?p?

Исключения

Для левого операнда наборы членов поддерживаются в выражениях фильтров сведений и сводок, но не в выражениях, использующих функцию filter. Члены не поддерживаются в выражениях фильтрах сведений и сводок, но их можно использовать в выражениях, использующих функцию filter.

Оператор in_range не поддерживается для членов и наборов членов.

К этим операторам применяются обычные правила приведения.

Операнды NULL рассматриваются как значения, а не как члены.

Примеры:

Нижеприведенные примеры иллюстрируют, как приведение применяется к уровням в выражениях с операторами.

```
[Продажи].[Продукты].[].[Линия продуктов] = [Продажи].[Продукты].[].[Линия продуктов]->[Outdoor Equipment]
```

Левый операнд приводится к следующему набору членов:

```
members ([Продажи].[Продукты].[].[Линия продуктов])
```

Следующие выражения являются недействительными:

- [Продажи].[Продукты].[].[Линия продуктов] = NULL
- [Продажи].[Продукты].[].[Линия продуктов] + 1
- [Продажи].[Продукты].[].[Линия продуктов] = 'Канада'

- [Продажи].[Продукты].[].[Линия продуктов] > 2000

Нижеприведенные примеры иллюстрируют, как приведение применяется к членам в выражениях с операторами. В каждом примере левый операнд приводится к значению текущей ячейки в этом члене:

(tuple ([Продажи].[Продукты].[].[Линия продуктов]->[Наружное оборудование]))

- [Продажи].[Продукты].[].[Линия продуктов]->[Наружное оборудование] = NULL
- [Продажи].[Продукты].[].[Линия продуктов]->[Наружное оборудование] + 1
- [Продажи].[Продукты].[].[Линия продуктов]->[Наружное оборудование] > 2000
- [Продажи].[Продукты].[].[Линия продуктов]->[Туристическое снаряжение] + 'Канада'

Правила приведения для объектов измерений

В нижеприведенной таблице показаны правила приведения, которые применяются при приведении объекта одного типа измерения к другому.

Примечание: Показатели и уникальные имена членов (MUN) рассматриваются как члены.

Тип источника	Тип целевого объекта	Результат
Измерение числового показателя	Иерархия	Измерение показателей можно использовать без преобразования в качестве иерархии.
Измерение числового показателя	Набор членов	Набор членов состоит из членов измерения показателей. Это приведение делается в два этапа. Вначале измерения показателей приводятся к иерархиям, а затем иерархии приводятся к наборам членов.
Иерархия	Набор членов	Набор, содержащий членов иерархии.
Уровень	Набор членов	Набор, содержащий членов уровня. Эквивалентное выражение: <i>members (уровень)</i> .
Показатель	Член	Показатель можно использовать без преобразования в качестве члена.
Показатель	Кортеж	Это приведение делается в два этапа. Вначале показатели приводятся к членам, а затем члены приводятся к кортежам.
Показатель	Набор членов	Это приведение делается в два этапа. Вначале показатели приводятся к членам, а затем члены приводятся к наборам членов.

Тип источника	Тип целевого объекта	Результат
Член	Кортеж	Кортеж состоит из члена. Эквивалентное выражение: <code>tuple (член)</code> .
Член	Набор членов	Набор состоит из членов. Это приведение делается в два этапа. Вначале члены приводятся к кортежам, а затем кортежи приводятся к наборам членов.


Правила приведения для числовых и строчных значений

В представленной ниже таблице показаны правила приведения для выражений или приглашений, возвращающих числовое или строчное значение. Эти правила применяются к функциям и операторам, требующим наличия операнда определенного типа данных, а также к двоичным операторам, требующим наличия операнда того же типа.

Тип источника	Тип целевого объекта	Результат
Показатель	Число, дата/время или строка	Результатом является значение показателей в пересечении текущего куба.
Член	Число	Результатом является значение ячейки в пересечении куба, определенном членом. Это приведение делается в два этапа. Вначале члены приводятся к кортежам, а затем кортежи приводятся к типу целевого объекта.
Кортеж	Число	Значение ячейки в пересечении куба, определенном кортежем. Эквивалентное выражение: <code>value (операнд или параметр)</code> .

Пути приведения

На диаграмме ниже показано, как соединяются правила приведения. Выражение, приводящее исходный тип узла к целевому типу узла, создается при следовании по соединяющему их пути. Пунктирная линия показывает приведение, не требующее явной функции преобразования. Это происходит каждый раз, когда тип источника является специализированным вариантом целевого типа. Например, каждый показатель является членом, поэтому можно использовать показатели без преобразования всюду, где требуется член.




Рекомендация - используйте алиасы уникальных имен членов (MUN)

Если вы работаете с многомерным источником данных, используйте алиасы MUN для упрощения подготовки отчетов и выражений. Кроме того, можно привязать MUN обратно к члену в пакете.

При работе с многомерными источниками данных IBM Cognos Business Intelligence использует MUN в качестве уникальных идентификаторов членов. MUN имеют очень сложную конструкцию. Например, MUN для члена 2012 может выглядеть так:

```
[great_outdoors_company].[Годы].[Годы].[Год]->:[PC].[MEMBER].[20120101-20121231].
```

При построении выражений, в которых задействованы члены, использование MUN делает эти выражения трудночитаемыми и неудобными для работы.

Совет: Чтобы увидеть MUN члена, на вкладке **Источник**  щелкните правой кнопкой мыши по члену и выберите **Свойства**.

В IBM Cognos Report Studio есть опция, позволяющая автоматически генерировать алиасы на основе значений MUN (**Сервис > Опции > вкладка Отчет > Алиасы уникальных имен членов**). Алиас MUN представляет собой элемент данных, определением которого служит MUN. В предыдущем примере в качестве алиаса MUN вы увидели бы в свойстве **Выражение** для элемента данных значение 2004. Если алиас MUN не включен, вы бы увидели в свойстве **Выражение** сложный MUN для 2012 г.

Важное замечание: Не изменяйте и не переименовывайте алиасы MUN, иначе они потеряют связь с соответствующими членами в пакете.

Запуск отчета, содержащего члены

Если вы используете члены в отчете, а ваш разработчик моделей обновил источник данных таким образом, что при этом изменились уникальные имена членов, то при запуске отчета могут возникнуть следующие проблемы.

- Если отчет запрашивает источник данных OLAP, вы получите сообщение об ошибке, объясняющее, что не могут быть найдены некоторые нужные члены.
- Если отчет запрашивает реляционный источник данных с многомерной моделью (DMR), то в отчете не будут отражены элементы данных, уникальные имена членов которых изменились. Вычисления, связанные с изменившимися членами, перестают содержать значения этих членов.

Для решения этих проблем следует обновить уникальные имена членов в отчете. Откройте запрос, содержащий члены, которые нужно обновить, в Проводнике запроса. Удалите член с панели, на которой он появляется, и заново вставьте его на вкладке **Источник**. Например, если вы вставляли член в качестве фильтра сведений, удалите его с панели **Фильтр сведений** и вставьте заново.

Ограничения при форматировании пустых ячеек в источниках данных SAP BW

При работе с источниками данных SAP BW, если администратор сервера SAP BW задал специальное форматирование для пустых ячеек на сервере SAP BW, в отчетах IBM Cognos Business Intelligence этот настроенный формат не отображается. Попросите администратора настроить форматирование пустых ячеек в IBM Cognos BI.

Задачи, связанные с данной:

“Подавление пустых ячеек” на стр. 445

В перекрестных таблицах могут находиться разреженные данные, из-за чего появляются пустые ячейки. Например, в перекрестной таблице, где сопоставлены сотрудники и продукты, появляется множество строк с пустыми значениями для показателя Доход, если сотрудник не продает эти продукты.

Приложение Е. Ограничения при создании отчетов в формате Microsoft Excel

При создании отчетов в формате Microsoft Excel имеются ограничения.

Невозможность загрузки в отчет изображений со склада содержимого IBM Cognos Business Intelligence

Если отчет содержит изображение, URL которого указывает на склад содержимого IBM Cognos BI, Microsoft Excel генерирует ошибку нарушения доступа и отключается.

Эта известная проблема, описанная в информационной базе Microsoft, и в настоящее время компания Microsoft исследует эту проблему. Она возникает только в Excel 2002.

Появляется пустой лист

Если Microsoft Excel не сможет загрузить лист до истечения срока ожидания, Excel может открыть вместо него пустой лист.

Появляется сообщение с предупреждением, когда Excel открывает отчет IBM Cognos Business Intelligence

При каждом открытии отчета IBM Cognos Business Intelligence в программе электронных таблиц Microsoft Excel появляется предупреждение.

Сообщение с предупреждением имеет следующее содержание:

Некоторые файлы на этой веб-странице отсутствуют в ожидаемом месте. Продолжить загрузку? Если вы уверены в надежности источника веб-страницы, нажмите кнопку "Да".

Для книги Excel в формате HTML/XML требуется файл filelist.xml. IBM Cognos BI не позволяет создавать локальные файлы на стороне клиента. Кроме того, локальный файл, содержащий URL, представляет собой угрозу безопасности. Соответственно, это сообщение будет появляться при каждом открытии отчета IBM Cognos BI в Excel. Если вы увидите это сообщение об ошибке, нажмите кнопку **Да**, чтобы открыть отчет.

Содержимое электронных таблиц не сохраняется для отчетов, сохраненных в формате XLS

Если параметры безопасности в веб-браузере таковы, что при открытии отчета, который сохранен в формате XLS, или выполнении отчета в формате XLS предлагается открыть или сохранить отчет, не нажимайте кнопку **Сохранить**. Если сохранить отчет, содержимое листа не будет сохранено. Это связано с тем, что для отчетов Microsoft Excel в формате Microsoft Office 2000 формата HTML используются относительные пути к листам. Относительные пути URL становятся недоступны, когда вы открываете сохраненный отчет XLS.

Вместо этого щелкните сначала по **Открыть**, а затем сохраните отчет.

Невозможно загрузить отчет Excel в Netscape 7.01

Эта версия IBM Cognos Business Intelligence не поддерживает загрузку отчетов Microsoft Excel в браузере Netscape 7.01.

Невозможно вложить метки на диаграммах

В настоящее время невозможно задать вложенные метки для оси категории при помощи XML.

Ряды данных усекаются

Электронная таблица Microsoft Excel может группировать ряды данных или категории иначе, чем на диаграмме, созданной с помощью IBM Cognos Business Intelligence.

Размер буфера 1 кб в Excel ограничивает максимальное число рядов данных на одной диаграмме 120 рядами данных. Ряды данных после 120 усекаются.

Цвета отличаются от цветов в HTML или PDF

Если отчет IBM Cognos Business Intelligence содержит диаграмму с пользовательскими цветами, электронная таблица Microsoft Excel не может добавить пользовательский цвет в палитру цветов Excel. Программа попытается согласовать пользовательский цвет с одним из своих стандартных цветов. Как результат, цвета в Microsoft Excel могут отличаться от тех, что используются в HTML или PDF.

Мы рекомендуем использовать в диаграммах стандартные цвета.

Повторяющиеся круговые диаграммы

Если у вас есть отчет с повторяющимися круговыми диаграммами, и вы задали заголовок диаграммы, в электронной таблице Microsoft Excel каждая круговая диаграмма будет показана с заголовком, представляющим собой конкатенацию заголовка диаграммы и ряда данных. Например, если заголовок диаграммы - "Реализованное количество по способу заказа и линиям продуктов", а ряд данных - это Способ заказа, то заголовком каждой круговой диаграммы в Excel будет "Реализованное количество по способу заказа и линии продуктов", *способ заказа*.

Не удастся пропустить дискретные метки осей

На диаграммах IBM Cognos Business Intelligence можно управлять пропуском дискретных меток осей. Эта функция не поддерживается в диаграммах Microsoft Excel.

Неподдерживаемое форматирование IBM Cognos BI

Примерно 30% типов функций форматирования, доступных в IBM Cognos Business Intelligence, не поддерживаются в электронных таблицах Microsoft Excel.

В частности, в Excel не допускается изменение атрибутов форматирования, связанных с локалью, например:

- Десятичный разделитель
- Символ показателя степени
- Разделитель групп

- Десятичный разделитель в денежных суммах
- Строка AM
- День недели
- Сокращенное название дня недели
- Символ десятичного разделителя
- Название месяца
- Сокращенное название месяца
- Строка PM

Кроме того, в Excel не поддерживается следующее:

- Формат ширины
- Символ национальной денежной единицы
- Разделитель списка
- Символ процентов (Excel не поддерживает символы процентов в диаграммах)
- Множитель
- Формат надчеркнутого текста
- Символ тысячных долей
- Знак плюс
- Масштаб (формулы масштабирования в Excel отличаются от IBM Cognos BI).
- Календарь (Excel не позволяет изменять календарь).
- Название эры
- Первый день недели
- Показать эру

Ячейка содержит последовательность символов "#"

Ячейки в электронных таблицах Microsoft Excel имеют ограничение, равное 255 символам. Если отчет содержит строки текста длиннее 255 символов, они будут форматироваться как текст и иметь вид #####.

Для устранения этой проблемы используйте меньшее число символов.

Ширина таблицы и столбца

Электронные таблицы Microsoft Excel не поддерживают использование процентов для определения ширины таблиц.

Если отчет содержит всего одну таблицу, значение атрибута ширины для элемента таблицы в спецификации отчета определяет ширину таблицы на листе Excel. Если отчет содержит более одной таблицы, Excel определяет ширину всех таблиц на листе. В случае вложенных таблиц используется ширина внешней таблицы и, при необходимости, ширина регулируется, так чтобы уместились данные во вложенных таблицах. Столбцы и строки вокруг таблицы объединяются, чтобы сохранился внешний вид вложенной таблицы. При сохранении рабочей книги на каждом листе сохраняется только одна таблица.

Secure Socket Layer (SSL) не поддерживается в некоторых форматах и версиях Excel

SSL поддерживается только для формата Microsoft Excel 2002 в Microsoft Excel 2002 и Microsoft Excel 2003.

Формат чисел превращается в формат денежной единицы в японской версии Excel

В отчете используется формат числовых данных, и вы сохраняете его в формате выходных данных Microsoft Excel. При открытии отчета в японской версии Microsoft Excel, в качестве формата данных будет указана денежная единица, а не числовой формат. Это связано с тем, что японская версия Excel интерпретирует стандартный формат числовых данных несколько иначе, чем другие версии Excel.

Значение правильно отображается в числовом формате. Например, если числовой формат задан как пятиразрядный, появятся пять цифр. Чтобы увидеть точную строку используемого формата, щелкните в Excel по формату чисел **Пользовательский**.

Данные в отчете появляются не в тех столбцах

Отчет содержит большое количество данных, которые представлены с помощью большого количества вложенных объектов, таких как таблицы и блоки. Когда отчет создается в формате Microsoft Excel, некоторые данные появляются не в тех столбцах. Это связано с тем, что в Excel действует 64КБ-ограничение на количество вложенных в ячейку объектов, которые могут появляться на одном листе.

Для решения этой проблемы можно переделать отчет, чтобы представить данные, не прибегая к использованию вложенных структур.

Не удается получить доступ к отчету на удаленных серверах

Не удается получить доступ к отчету в формате Microsoft Excel на удаленном сервере.

Для устранения этой проблемы нужно изменить имя хоста в URI шлюза с localhost на IP-адрес или имя компьютера. Это осуществляется с помощью IBM Cognos Configuration.

Отчеты с детализацией в Excel не поддерживаются

IBM Cognos Business Intelligence не поддерживает детализацию для отчетов в формате Microsoft Excel.

Отчеты в виде карт в Excel не поддерживаются

IBM Cognos Business Intelligence не поддерживает отчеты в виде карт в формате Microsoft Excel.

Неподдерживаемые функции форматирования Excel

IBM Cognos Business Intelligence не поддерживает некоторые виды форматирования.

Ниже перечислены функции форматирования, доступные в программе электронных таблиц Microsoft Excel, но не поддерживаемые в IBM Cognos BI:

- Фоновые рисунки в ячейках таблиц
- Верхние и нижние колонтитулы Excel
- Обтекание текста и выключение строк
- Всплывающие текстовые объекты
- Форматирование текста с использованием пробелов и перехода текста со строки на строку
- Максимальное число знаков

Некоторые схемы не отображаются точно в HTML и PDF из-за ограничений Excel.

Кнопки гиперссылок в Excel не поддерживаются

Электронная таблица Microsoft Excel не поддерживает кнопки гиперссылок.

Невозможно просматривать отчеты в формате Excel, отправленные как вложения в сообщения электронной почты

IBM Cognos Business Intelligence может отправлять по электронной почте отчеты Microsoft Excel в формате HTML и XML. Однако открыть их непосредственно в сообщении электронной почты невозможно.

Сохраните вложения Excel из сообщений электронной почты на вашем компьютере и просмотрите их на нем.

При большом числе элементов на оси в Excel воспроизводится пустая диаграмма

Если на x-оси диаграммы содержится много элементов, то при использовании выходного формата отчета Microsoft Excel 2002 будет сгенерирована пустая диаграмма.

Эта проблема связана с ограничением в Excel 2002, касающимся строк данных диаграммы. Чтобы обойти эту проблему, сгенерируйте отчет в формате Excel 2007. В Excel 2007 этого ограничения нет.

Заголовки легенды диаграмм не поддерживаются в Excel

Электронные таблицы Microsoft Excel не поддерживают заголовки легенды диаграмм.

Неподдерживаемые свойства диаграмм в Excel

Следующие свойства диаграмм IBM Cognos Business Intelligence не поддерживаются в электронных таблицах Microsoft Excel:

- всплывающие подсказки
- условный текст
- глубина
- угол зрения
- показ значений
- расположение текстового маркера

- показ базовой линии
- новое примечание
- новый маркер
- усеченный текст и метки категории с поворотом на n градусов
- граница
- поле
- тип окна
- шрифт и выравнивание шрифта
- нижний колонтитул
- подзаголовки
- линия регрессии
- базовая линия
- Включить 0 для автоматической шкалы
- Объединить маленькие сектора
- Объединить маленькие элементы

Кроме того, IBM Cognos BI гарантирует, что Excel будет использовать ту же самую палитру цветов, которая задана в IBM Cognos BI. Однако Excel может применять лишь первые 16 цветов из палитры IBM Cognos BI. Если количество категорий в диаграмме превышает 16, остальные цвета берутся из палитры Excel по умолчанию.

Неподдерживаемые типы диаграмм в Excel

Примерно 30% типов диаграмм, доступных в IBM Cognos Business Intelligence, не поддерживаются в электронных таблицах Microsoft Excel.

Следующие типы диаграмм отображаются по-другому или не поддерживаются. Диаграммы, которые не поддерживаются, отображаются в Excel как столбчатые диаграммы по умолчанию.

- Биполярные диаграммы
- Пузырьковые диаграммы
Excel не поддерживает линии регрессии.
- Диаграммы в виде списков
Excel не поддерживает прямоугольное заполнение. Из-за этого цветные регионы на диаграммах в виде списков не появляются в выходных файлах Excel.
- Смешанные диаграммы
В Excel смешанные диаграммы отображаются как двумерные. Если трехмерная или двумерная смешанная диаграмма содержит только область, столбец или линейную диаграмму, отображается только одна диаграмма.
- Диаграммы в виде шкалы
- Кольцевая диаграмма
Excel может заполнить пустой центр кольцевой диаграммы для размещения дополнительных показателей. В Excel трехмерные кольцевые диаграммы отображаются как кольцевые диаграммы.
- Карты
В Excel диаграмма не появится.
- Матричные диаграммы
- Диаграммы диапазона метрик

В Excel они отображаются как смешанные диаграммы с двумя линейными диаграммами для интервалов допуска.

- **Диаграммы Парето**
В Excel интегральная линия не отображается.
- **Круговые диаграммы**
В Excel существует только один тип круговых диаграмм, причем они могут быть показаны под другим углом.
- **Прогрессивные вертикальные столбчатые диаграммы**
- **Полярные диаграммы**
В Excel вместо них отображаются диаграммы рассеивания.
- **Четырехсекторные диаграммы**
- **Лепестковые диаграммы**
Excel не поддерживает составные лепестковые диаграммы. В Excel лепестковые диаграммы с областями называются заполненными лепестковыми диаграммами. В Excel лепестковые диаграммы отображаются в виде лепестковых диаграмм с маркерами.
- **Диаграммы рассеивания**
В Excel трехмерные диаграммы рассеивания отображаются как двумерные. Ось Z отбрасывается.
- **100% составные горизонтальные и вертикальные столбчатые диаграммы**
Кластеризованные (расположенные рядом) составные вертикальные столбчатые диаграммы не поддерживаются в Excel. В выходных данных Excel воспроизводится только один столбец. Допустим, что у вас есть 100% составная вертикальная столбчатая диаграмма с элементами Линия продуктов и Метод заказа в качестве столбцов. В выходных данных Excel на диаграмме появятся только столбцы для линии продуктов, но в легенде будут показаны и линия продуктов, и метод заказа.

Высота и ширина ячейки неправильные

Высота и ширина ячеек, содержащих данные в фигурных скобках {} или круглых скобках () может отображаться неправильно.

Это связано с использованием электронными таблицами Microsoft Excel других алгоритмов перехода на новую строку, чем используемые IBM Cognos Business Intelligence.

Приложение F. Использование редактора выражений

Выражение представляет собой любую комбинацию операторов, констант, функций и прочих компонентов, необходимых для оценки отдельного значения. Выражения создаются, чтобы производить вычисления и фильтры определений. Вычисление представляет собой выражение, которое используется для создания нового значения их существующих значений, содержащихся в элементе данных. Фильтр представляет собой выражение, используемое для извлечения конкретного подмножества записей.

Постройте выражения, в которых используются следующие компоненты.

Операторы

Операторы указывают, что происходит со значениями, расположенными по обе стороны оператора. Операторы аналогичны функциям в том смысле, что они преобразуют элементы данных и возвращают результат.

(

Обозначает начало выражения.

Синтаксис

(expression)

)

Обозначает конец выражения.

Синтаксис

(expression)

*

Позволяет перемножить два числовых значения.

Синтаксис

value1 * value2

,

Разделяет компоненты выражения.

Синтаксис

expression (parameter1, parameter2)

/

Позволяет разделить одно числовое значение на другое.

Синтаксис

value1 / value2

||

Производит конкатенацию (объединение) строк.

Синтаксис

`string1 || string2`

+

Позволяет сложить два числовых значения.

Синтаксис

`value1 + value2`

-

Позволяет вычесть одно числовое значение из другого или изменить знак числового значения.

Синтаксис

`value1 - value2`
or
`- value`

<

Сравнивает значения, представленные "value1", со значением "value2" и возвращает значения, меньшие "value2".

Синтаксис

`value1 < value2`

<=

Сравнивает значения, представленные "value1", со значением "value2" и возвращает значения, меньшие или равные "value2".

Синтаксис

`value1 <= value2`

<>

Сравнивает значения, представленные "value1", со значением "value2" и возвращает значения, отличные от "value2".

Синтаксис

`value1 <> value2`

=

Сравнивает значения, представленные "value1", со значением "value2" и возвращает значения, равные "value2".

Синтаксис

`value1 = value2`

>

Сравнивает значения, представленные "value1", со значением "value2" и возвращает значения, большие "value2".

Синтаксис

value1 > value2

->

Разделяет компоненты в буквенном выражении членов.

Синтаксис

[namespace].[dimension].[hierarchy].[level]->[L1]

>=

Сравнивает значения, представленные "value1", со значением "value2" и возвращает значения, большие или равные "value2".

Синтаксис

value1 >= value2

и

Возвращает значение "true", если истинны выражения с обеих сторон этого выражения.

Синтаксис

argument1 and argument2

auto

Используется в сочетании с выражениями сводок, чтобы задать область, которую нужно отрегулировать в соответствии со столбцами в запросе, на основе которых производится группировка. Область зависит от контекста.

Синтаксис

aggregate_function (expression AUTO)

between

Определяет, находится ли значение в заданном диапазоне.

Синтаксис

expression between value1 and value2

Пример

[Revenue] between 200 and 300

Результат

Возвращает количество результатов с доходом в интервале от 200 до 300.

Данные результата

Revenue	Between
\$332.06	false
\$230.55	true
\$107.94	false

case

Используется в сочетании с when, then, else и end. Case указывает начало определенной ситуации, в которой определены действия when, then и else.

Синтаксис

```
case expression { when expression then expression } [ else  
expression ] end
```

contains

Определяет, содержит ли строка "string1" строку "string2".

Синтаксис

```
string1 contains string2
```

currentMeasure

Ключевое слово, которое может использоваться в качестве первого аргумента в функциях суммирования членов. Эта функция содержится в пример отчета Итоговый доход по странам в пакете хранилища данных GO (запрос).

Синтаксис

```
aggregate_function ( currentMeasure within set expression )
```

default

Работает с конструкцией lookup.

Синтаксис

```
lookup (....) in (....) default (....)
```

distinct

Ключевое слово, используемое в выражении агрегирования, которое должно содержать только уникальные значения. Смотрите также функцию Unique.

Синтаксис

```
distinct dataItem
```

Пример

```
count ( distinct [OrderDetailQuantity] )
```

Результат

1704

else

Работает с конструкциями if или case. Если условие if или выражение case не разрешается в true, используется выражение else. Эта функция содержится в образце отчета "10 крупнейших розничных продавцов в 2005 году" в пакете хранилища данных GO (анализ).

Синтаксис

```
if ( condition ) then .... else ( expression ) , or case .... else ( expression ) end
```


end

Указывает конец конструкции case или when.

Синтаксис

```
case .... end
```

ends with

Определяет, заканчивается ли строка "string1" строкой "string2".

Синтаксис

```
string1 ends with string2
```

escape

Определяет, соответствует ли строка "string1" шаблону строки "string2", когда необязательный символ "char" используется в качестве управляющего символа в строке шаблона.

Синтаксис

```
string1 LIKE string2 [ ESCAPE char ]
```

Пример 1

```
[PRODUCT_LINE] like 'G%'
```

Результат

Все линии продуктов, начинающиеся с 'G'.

Пример 2

```
[PRODUCT_LINE] like '%Ga%' escape 'a'
```

Результат

Все линии продуктов, заканчивающиеся на 'G%'.

для

Используется в сочетании с выражениями сводок, чтобы задать область агрегации в запросе.

Синтаксис

```
aggregate_function ( expression for expression { , expression } )
```

for all

Используется в сочетании с выражениями сводок, чтобы задать в качестве области все заданные в запросе столбцы, на основе которых производится группировка. Также смотрите оператор for.

Синтаксис

```
aggregate_function ( expression for ALL expression { , expression } )
```

for any

Используется в сочетании с выражениями сводок, чтобы задать область на основе подмножества столбцов в запросе, на основе которых производится группировка. Эквивалент оператора for.

Синтаксис

```
aggregate_function ( expression for ANY expression { , expression } )
```

for report

Используется в сочетании с выражениями сводок, чтобы задать в качестве области весь запрос. Также смотрите оператор for. Эта функция содержится в образце отчета "Возвраты и удовлетворенность заказчиков" в пакете хранилища данных GO (анализ).

Синтаксис

```
aggregate_function ( expression for report )
```

if

Используется в сочетании с конструкциями then и else. If определяет условие; если условие if истинно, используется выражение then. Если условие if не истинно, используется выражение else. Эта функция содержится в образце отчета "10 крупнейших розничных продавцов в 2005 году" в пакете хранилища данных GO (анализ).

Синтаксис

```
if ( condition ) then ( expression ) else ( expression )
```

in

Определяет, содержится ли выражение "expression1" в данном списке выражений.

Синтаксис

```
expression1 in ( expression_list )
```

in_range

Определяет, содержится ли выражение "expression1" в заданном списке постоянных значений или в заданном диапазоне.

Синтаксис

```
expression1 in_range { constant : constant [ , constant : constant ] }
```

Пример 1

```
[code] in_range { 5 }
```

Результат

Это эквивалентно значению [code] = 5.

Пример 2

```
[code] in_range { 5: }
```

Результат

Это эквивалентно значению `[code] >= 5`

Пример 3

```
[code] in_range { :5 }
```

Результат

Это эквивалентно значению `[code] <= 5`

Пример 4

```
[code] in_range { 5:10 }
```

Результат

Это эквивалентно выражению (`[code] >= 5 and [code] <= 10`)

Пример 5

```
[code] in_range { :5,10,20: }
```

Результат

Это эквивалентно выражению (`[code] <= 5 or [code] = 10 or [code] >= 20`).

is missing

Определяет, не определено ли значение "value" в данных.

Синтаксис

```
value is missing
```

is null

Определяет, не определено ли значение "value" в данных.

Синтаксис

```
value is null
```

is not missing

Определяет, определено ли значение "value" в данных.

Синтаксис

```
value is not missing
```

is not null

Определяет, определено ли значение "value" в данных.

Синтаксис

```
value is not null
```

like

Определяет, соответствует ли строка "string1" шаблону строки "string2", когда необязательный символ "char" используется в качестве управляющего символа в строке шаблона.

Синтаксис

```
string1 LIKE string2 [ ESCAPE char ]
```

Пример 1

```
[PRODUCT_LINE] like 'G%'
```

Результат

Все линии продуктов, начинающиеся с 'G'.

Пример 2

```
[PRODUCT_LINE] like '%Ga%' escape 'a'
```

Результат

Все линии продуктов, заканчивающиеся на 'G%'.

lookup

Находит данные и заменяет их на указанные значения. Рекомендуется использовать конструкцию case.

Синтаксис

```
lookup ( name ) in ( value1 --> value2 ) default ( expression )
```

Пример

```
lookup ( [Country] ) in ( 'Canada'--> ( [List Price] * 0.60 ),  
'Australia'--> ( [List Price] * 0.80 ) ) default ( [List Price] )
```

not

Возвращает TRUE, если аргумент "argument" ложен, и FALSE в противном случае.

Синтаксис

```
NOT argument
```

или

Возвращает TRUE, если один из аргументов "argument1" и "argument2" принимает значение "true".

Синтаксис

```
argument1 or argument2
```

prefilter

Выполняет вычисление сводки до применения фильтра сводки.

Синтаксис

```
summary_function ([expression] prefilter)
```

Пример

```
total ( [Quantity] for report prefilter )  
summaryFilter: total(  
  [Quantity] for [ProductNo] ) > 50000
```

Результат

Суммирует количества в отчете до применения фильтра сводки.

Данные результата

PNo	Total	Total	Total
88	54928	298140	2215354
89	51126	298140	2215354
90	69996	298140	2215354
94	69004	298140	2215354
95	53086	298140	2215354

ROWS

Подсчитывает число выходных строк для запроса. Используется в сочетании с оператором Count().

Синтаксис

```
count ( ROWS )
```

строки

Подсчитывает число выходных строк запроса. Используется в сочетании с оператором Count().

Примечание: Поддерживается только в режиме динамических запросов.

Синтаксис

```
count ( ROWS [ expression ] )
```

starts with

Определяет, начинается ли строка "string1" со строки "string2".

Синтаксис

```
string1 starts with string2
```

then

Работает с конструкциями if или case. Если условие if или выражение when не истинно, используется выражение then. Эта функция содержится в примере отчета "10 крупнейших розничных продавцов в 2005 году" в пакете хранилища данных GO (анализ).

Синтаксис

```
if ( condition ) then ..., or case expression when expression  
then .... end
```

when

Используется в сочетании с конструкцией case. Вы можете указать, что должно произойти, когда выражение WHEN истинно.

Синтаксис

```
case [expression] when ... end
```

Сводки

Данный список содержит готовые функции, возвращающие либо одно итоговое значение для группы связанных значений, либо отдельные итоговые значения для каждого экземпляра группы связанных значений.

Статистические функции

Список содержит заранее заданные функции суммирования (сводки) статистического характера.

corr

Возвращает коэффициент корреляции для набора пар чисел. Вычисляется следующим образом: $\text{COVAR_POP}(\text{numeric_expression1}, \text{numeric_expression2}) / (\text{STDDEV_POP}(\text{numeric_expression1}) * \text{STDDEV_POP}(\text{numeric_expression2}))$

Примечание: Поддерживается только в режиме динамических запросов.

Синтаксис

```
corr ( numeric_expression1 , numeric_expression2 [ auto ] )  
corr ( numeric_expression1 , numeric_expression2 for [ all|any ]  
expression { , expression } )  
corr ( numeric_expression1 , numeric_expression2 for report )
```

Пример

```
corr ( Cost , Margin for report)
```

Результат

Коэффициент корреляции между элементами Стоимость и Прибыль.

Данные результата

Cost	Margin	corr (Cost, Margin for report)
4	0.33	0.0872648
5	0.28	0.0872648
9.22	0.23	0.0872648
15.93	0.28	0.0872648
34.97	0.3	0.0872648

covariance-pop

Возвращает дисперсию множества для набора пар чисел.

Примечание: Поддерживается только в режиме динамических запросов.

Синтаксис

```
covariance-pop ( numeric_expression1 , numeric_expression2 )  
covariance-pop ( numeric_expression1 , numeric_expression2 for  
[ all|any ] expression { , expression } )  
covariance-pop ( numeric_expression1 , numeric_expression2 for  
report )
```

Пример

```
covariance-pop ( Cost , Margin for report)
```

Результат

Популяционная ковариация для элементов Стоимость и Прибыль.

Данные результата

Cost	Margin	covariance-pop (Cost, Margin for report)
4	0.33	0.032384
5	0.28	0.032384
9.22	0.23	0.032384
15.93	0.28	0.032384
34.97	0.3	0.032384

covariance-samp

Возвращает пример дисперсии для набора пар чисел.

Примечание: Поддерживается только в режиме динамических запросов.

Синтаксис

```
covariance-samp ( numeric_expression1 , numeric_expression2 )  
covariance-samp ( numeric_expression1 , numeric_expression2 for  
[ all|any ] expression { , expression } )  
covariance-samp ( numeric_expression1 , numeric_expression2 for  
report )
```

Пример

```
covariance-samp ( Cost , Margin for report)
```

Результат

Пример ковариации для элементов Стоимость и Прибыль.

Данные результата

Cost	Margin	covariance-samp (Cost, Margin for report)
4	0.33	0.04048
5	0.28	0.04048
9.22	0.23	0.04048
15.93	0.28	0.04048
34.97	0.3	0.04048

regression-average-x

Возвращает среднее значение независимой переменной (numeric_expression2) строки регрессии.

Примечание: Поддерживается только в режиме динамических запросов.

Синтаксис

```
regression-average-x ( numeric_expression1 , numeric_expression2 )  
regression-average-x ( numeric_expression1 , numeric_expression2 for  
[ all|any ] expression { , expression } )  
regression-average-x ( numeric_expression1 , numeric_expression2 for  
report )
```

Пример

regression-average-x (Cost , Margin for report)

Результат

Средняя Прибыли в пределах линии регрессии для элементов Стоимость и Прибыль.

Данные результата

Cost	Margin	regression-average-x (Cost, Margin for report)
4	0.33	0.284
5	0.28	0.284
9.22	0.23	0.284
15.93	0.28	0.284
34.97	0.3	0.284

regression-average-y

Возвращает среднее значение зависимой переменной (numeric_expression1) строки регрессии.

Примечание: Поддерживается только в режиме динамических запросов.

Синтаксис

```
regression-average-y ( numeric_expression1 , numeric_expression2 )  
regression-average-y ( numeric_expression1 , numeric_expression2 for  
[ all|any ] expression { , expression } )  
regression-average-y ( numeric_expression1 , numeric_expression2 for  
report )
```

Пример

regression-average-y (Cost , Margin for report)

Результат

Средняя Цены в пределах линии регрессии для элементов Стоимость и Прибыль.

Данные результата

Cost	Margin	regression-average-y (Cost, Margin for report)
4	0.33	13.824
5	0.28	13.824
9.22	0.23	13.824
15.93	0.28	13.824
34.97	0.3	13.824

regression-count

Возвращает количество ненулевых чисел, используемых для заполнения строки регрессии.

Примечание: Поддерживается только в режиме динамических запросов.

Синтаксис

```
regression-count ( numeric_expression1 , numeric_expression2 )  
regression-count ( numeric_expression1 , numeric_expression2 for  
[ all|any ] expression { , expression } )  
regression-count ( numeric_expression1 , numeric_expression2 for  
report )
```

Пример

```
regression-count ( Cost , Margin for report)
```

Результат

Количество ненулевых чисел, используемых для заполнения строки регрессии для элементов Стоимость и Прибыль.

Данные результата

Cost	Margin	regression-count (Cost, Margin for report)
4	0.33	5
5	0.28	5
9.22	0.23	5
15.93	0.28	5
34.97	0.3	5

Отрезок, отсекаемый линией регрессии на координатной оси

Возвращает пересечение с осью y для линии регрессии. Вычисляется следующим образом: $AVG(numeric_expression1) - REGR_SLOPE(numeric_expression1, numeric_expression2) * AVG(numeric_expression2)$

Примечание: Поддерживается только в режиме динамических запросов.

Синтаксис

```
regression-intercept ( numeric_expression1 , numeric_expression2 )  
regression-intercept ( numeric_expression1 , numeric_expression2 for  
[ all|any ] expression { , expression } )  
regression-intercept ( numeric_expression1 , numeric_expression2 for  
report )
```

Пример

```
regression-intercept ( Cost , Margin for report)
```

Результат

Y-отсечение линии регрессии для Стоимости и Прибыли.

Данные результата

Cost	Margin	regression-intercept (Cost, Margin for report)
4	0.33	5.18015038
5	0.28	5.18015038
9.22	0.23	5.18015038
15.93	0.28	5.18015038
34.97	0.3	5.18015038

regression-r2

Возвращает коэффициент детерминации (его также называют "R-квадрат" или "критерий соответствия") для линии регрессии. Это значение вычисляется на основе следующих условий: IF VAR_POP(numeric_expression2) = 0 THEN NULL IF VAR_POP(numeric_expression1) = 0 AND VAR_POP(numeric_expression2) <> 0 THEN 1 IF VAR_POP(numeric_expression1) > 0 and VAR_POP(numeric_expression2) <> 0 THEN POWER(CORR (numeric_expression1, numeric_expression2))

Примечание: Поддерживается только в режиме динамических запросов.

Синтаксис

```
regression-r2 ( numeric_expression1 , numeric_expression2 )  
regression-r2 ( numeric_expression1 , numeric_expression2 for  
[ all|any ] expression { , expression } )  
regression-r2 ( numeric_expression1 , numeric_expression2 for  
report )
```

Пример

```
regression-r2 ( Cost , Margin for report)
```

Результат

Коэффициент детерминации для линии регрессии для элементов Стоимость и Прибыль.

Данные результата

Cost	Margin	regression-r2 (Cost, Margin for report)
4	0.33	0.00761514
5	0.28	0.00761514
9.22	0.23	0.00761514
15.93	0.28	0.00761514
34.97	0.3	0.00761514

Наклон линии регрессии

Возвращает наклон линии регрессии. Вычисляется следующим образом:
COVAR_POP(numeric_expression1,numeric_expression2) /
VAR_POP(numeric_expression2)

Примечание: Поддерживается только в режиме динамических запросов.

Синтаксис

```
regression-slope ( numeric_expression1 , numeric_expression2 )  
regression-slope ( numeric_expression1 , numeric_expression2 for  
[ all|any ] expression { , expression } )  
regression-slope ( numeric_expression1 , numeric_expression2 for  
report )
```

Пример

```
regression-slope ( Cost , Margin )
```

Результат

Наклон линии регрессии для элементов Стоимость и Прибыль.

Данные результата

Cost	Margin	regression-slope (Cost, Margin for report)
4	0.33	30.43609023
5	0.28	30.43609023
9.22	0.23	30.43609023
15.93	0.28	30.43609023
34.97	0.3	30.43609023

regression-sxx

Возвращает следующее вычисление после устранения нулевых (NULL) пар:
REGR_COUNT(numeric_expression1, numeric_expression2) *
VAR_POP(numeric_expression2)

Примечание: Поддерживается только в режиме динамических запросов.

Синтаксис

```
regression-sxx ( numeric_expression1 , numeric_expression2 )  
regression-sxx ( numeric_expression1 , numeric_expression2 for  
[ all|any ] expression { , expression } )  
regression-sxx ( numeric_expression1 , numeric_expression2 for  
report )
```

Пример

```
regression-sxx ( Cost , Margin for report)
```

Результат

Вычисление sxx для линии регрессии для элементов Стоимость и Прибыль.

Данные результата

Cost	Margin	regression-sxx (Cost, Margin for report)
4	0.33	0.00532
5	0.28	0.00532
9.22	0.23	0.00532
15.93	0.28	0.00532
34.97	0.3	0.00532

regression-sxy

Возвращает следующее вычисление после устранения нулевых (NULL) пар:
REGR_COUNT(numeric_expression1, numeric_expression2) *
COVAR_POP(numeric_expression1, numeric_expression2)

Примечание: Поддерживается только в режиме динамических запросов.

Синтаксис

```
regression-sxy ( numeric_expression1 , numeric_expression2 )  
regression-sxy ( numeric_expression1 , numeric_expression2 for  
[ all|any ] expression { , expression } )  
regression-sxy ( numeric_expression1 , numeric_expression2 for  
report )
```

Пример

regression-sxy (Cost , Margin for report)

Результат

Вычисление sxy для линии регрессии для элементов Стоимость и Прибыль.

Данные результата

Cost	Margin	regression-sxy (Cost, Margin for report)
4	0.33	0.16192
5	0.28	0.16192
9.22	0.23	0.16192
15.93	0.28	0.16192
34.97	0.3	0.16192

regression-syy

Возвращает следующее вычисление после устранения нулевых (NULL) пар:
REGR_COUNT(numeric_expression1, numeric_expression2) *
VAR_POP(numeric_expression1)

Примечание: Поддерживается только в режиме динамических запросов.

Синтаксис

```
regression-syy ( numeric_expression1 , numeric_expression2 )  
regression-syy ( numeric_expression1 , numeric_expression2 for  
[ all|any ] expression { , expression } )  
regression-syy ( numeric_expression1 , numeric_expression2 for  
report )
```

Пример

regression-syy (Cost , Margin for report)

Результат

Вычисление syy для линии регрессии для элементов Стоимость и Прибыль.

Данные результата

Cost	Margin	regression-syy (Cost, Margin for report)
4	0.33	647.15932
5	0.28	647.15932
9.22	0.23	647.15932
15.93	0.28	647.15932
34.97	0.3	647.15932

standard-deviation

Возвращает стандартное отклонение выбранных элементов данных.

Синтаксис

```
standard-deviation ( expression [ auto ] )  
standard-deviation ( expression for [ all|any ] expression { ,  
expression } )  
standard-deviation ( expression for report )
```

Пример

```
standard-deviation ( ProductCost )
```

Результат

Возвращает значение, показывающее отклонение между стоимостью продукта и его средней стоимостью.

standard-deviation-pop

Рассчитывается и возвращается стандартное отклонение как квадратный корень из дисперсии для данного множества.

Синтаксис

```
standard-deviation-pop ( expression [ auto ] )  
standard-deviation-pop ( expression for [ all|any ] expression { ,  
    expression } )  
standard-deviation-pop ( expression for report )
```

Пример

```
standard-deviation-pop ( ProductCost )
```

Результат

Возвращает значение квадратного корня из дисперсии для данного множества.

standard-deviation-samp

Рассчитывается и возвращается пример стандартного отклонения как квадратный корень из дисперсии для данного множества.

Примечание: Поддерживается только в режиме динамических запросов.

Синтаксис

```
standard-deviation-samp ( expression [ auto ] )  
standard-deviation-samp ( expression for [ all|any ] expression { ,  
    expression } )  
standard-deviation-samp ( expression for report )
```

Пример

```
standard-deviation-samp ( ProductCost )
```

Результат

Возвращает значение квадратного корня дисперсии примера множества.

variance

Возвращает дисперсию выбранных элементов данных.

Синтаксис

```
variance ( expression [ auto ] )  
variance ( expression for [ all|any ] expression { , expression } )  
variance ( expression for report )
```

Пример

```
variance ( Product Cost )
```

Результат

Возвращает величину, показывающую, насколько велик диапазон колебания цены продукта относительно среднего значения.

variance-pop

Возвращает дисперсию для определенного множества значений после отбрасывания нулевых значений.

Синтаксис

```
variance-pop ( expression [ auto ] )  
variance-pop ( expression for [ all|any ] expression { ,  
    expression } )  
variance-pop ( expression for report )
```

Пример

```
variance-pop ( Qty )
```

Результат

Для каждой строки возвращается дисперсия для множества значений после отбрасывания нулевых значений.

variance-samp

Возвращает пример дисперсии для множества числовых значений после отбрасывания нулевых значений в этом множестве.

Примечание: Поддерживается только в режиме динамических запросов.

Синтаксис

```
variance-samp ( expression [ auto ] )  
variance-samp ( expression for [ all|any ] expression { ,  
    expression } )  
variance-samp ( expression for report )
```

Пример

```
variance-samp ( Qty )
```

Результат

Для каждой строки возвращается простая вариация набора чисел после отбрасывания нулевых значений.

aggregate

Возвращает вычисленное значение, используя соответствующую функцию агрегирования на основе типа агрегирования выражения. Эта функция содержится в примере отчета "Сравнение бюджета с фактическими расходами" в пакете хранилища данных GO (анализ).

Синтаксис

```
aggregate ( expression [ auto ] )  
aggregate ( expression for [ all|any ] expression { , expression } )  
aggregate ( expression for report )
```

average

Возвращает среднее значение выбранных элементов данных. Distinct является альтернативным выражением, совместимым с более ранними версиями продукта.

Синтаксис

```
average ( [ distinct ] expression [ auto ] )  
average ( [ distinct ] expression for [ all|any ] expression { ,  
    expression } )  
average ( [ distinct ] expression for report )
```

Пример

```
average ( Sales )
```

Результат

Возвращает среднее всех значений величины Sales (Продажи).

count

Возвращает число выбранных элементов данных, за исключением нулевых значений. Distinct - альтернативное выражение, которое совместимо с предыдущими версиями продукта. Все поддерживается только в режиме DQM и позволяет избежать предположения о двойном подсчете элемента данных в таблице измерения.

Синтаксис

```
count ( [ all | distinct ] expression [ auto ] )  
count ( [ all | distinct ] expression for [ all|any ] expression { ,  
    expression } )  
count ( [ all | distinct ] expression for report )
```

Пример

```
count ( Sales )
```

Результат

Возвращает общее число записей типа Sales (Продажи).

maximum

Возвращает наибольшее значение выбранных элементов данных. Distinct является альтернативным выражением, совместимым с более ранними версиями продукта.

Синтаксис

```
maximum ( [ distinct ] expression [ auto ] )  
maximum ( [ distinct ] expression for [ all|any ] expression { ,  
    expression } )  
maximum ( [ distinct ] expression for report )
```

Пример

```
maximum ( Sales )
```

Результат

Возвращает наибольшее из всех значений величины Sales.

median

Возвращает значение медианы выбранных элементов данных.

Синтаксис

```
median ( expression [ auto ] )  
median ( expression for [ all|any ] expression { , expression } )  
median ( expression for report )
```

minimum

Возвращает наименьшее значение выбранных элементов данных. Distinct является альтернативным выражением, совместимым с более ранними версиями продукта.

Синтаксис

```
minimum ( [ distinct ] expression [ auto ] )  
minimum ( [ distinct ] expression for [ all|any ] expression { ,  
expression } )  
minimum ( [ distinct ] expression for report )
```

Пример

```
minimum ( Sales )
```

Результат

Возвращает наименьшее из всех значений величины Sales.

moving-average

Возвращает скользящее среднее по строкам для заданного набора значений через указанное число строк. Параметр "<for-option>" определяет область значений функции. Параметр "at" определяет уровень агрегации и может использоваться только в контексте реляционных источников данных.

Синтаксис

```
moving-average ( numeric_expression , numeric_expression [ at  
expression { , expression } ] [ <for-option> ] [ prefilter ] )  
moving-average ( numeric_expression , numeric_expression  
[ <for-option> ] [ prefilter ] )  
<for-option> ::= for expression { , expression } | for report | auto
```

Пример

```
moving-average ( Qty , 3 )
```

Результат

Для каждой строки возвращается величина и скользящее среднее, рассчитанное по текущей строке и двум предыдущим строкам.

Данные результата

Qty	Moving-Average (Qty, 3)
200	200
700	450
400	433.3333
200	433.3333
200	266.6667
500	300.0000

moving-total

Возвращает текущее итоговое значение по строкам для заданного набора значений по указанному числу строк. Параметр "<for-option>" определяет область значений функции. Параметр "at" определяет уровень агрегации и может использоваться только в контексте реляционных источников данных.

Синтаксис

```
moving-total ( numeric_expression , numeric_expression [ at  
expression { , expression } ] [ <for-option> ] [ prefilter ] )  
moving-total ( numeric_expression , numeric_expression  
[ <for-option> ] [ prefilter ] )  
<for-option> ::= for expression { , expression }|for report|auto
```

Пример

```
moving-total ( Qty , 3 )
```

Результат

Для каждой строки возвращается величина и скользящее итоговое значение, рассчитанное по текущей строке и двум предыдущим строкам.

Данные результата

Qty	Moving-Total (Qty, 3)
200	200
700	900
400	1300
200	1300
200	800
500	900

процент

Возвращает процент общего значения для выбранных элементов данных. Параметр "<for-option>" определяет область функции. Параметр "at" определяет уровень агрегации и может использоваться только в контексте реляционных источников данных. Эта функция содержится в интерактивном образце отчета вычисления процента (по году).

Синтаксис

```
percentage ( numeric_expression [ at expression { , expression } ]  
[ <for-option> ] [ prefilter ] )  
percentage ( numeric_expression [ <for-option> ] [ prefilter ] )  
<for-option> ::= for expression { , expression }|for report|auto
```

Пример

```
percentage ( Sales 98 )
```

Результат

Возвращает процентную долю от общего объема продаж за 1998 г., которая приходится на каждого менеджера.

Данные результата

Employee	Sales 98	Percentage
Gibbons	60646	7.11%
Flertjan	62523	7.35%
Cornel	22396	2.63%

percentile

Возвращает значение от 1 до 100, указывающее процент распределения, которое равно или меньше значений выбранных элементов данных. Параметр "<for-option>" определяет область значений функции. Параметр "at" определяет уровень агрегации и может использоваться только в контексте реляционных источников данных.

Синтаксис

```
percentile ( numeric_expression [ at expression { , expression } ]
[ <for-option> ] [ prefilter ] )
percentile ( numeric_expression [ <for-option> ] [ prefilter ] )
<for-option> ::= for expression { , expression }|for report|auto
```

Пример

```
percentile ( Sales 98 )
```

Результат

Для каждой строки возвращается процентная доля строк, значения которых равны или меньше, чем количественное значение для этой строки.

Данные результата

Qty	Percentile (Qty)
800	1
700	0.875
600	0.75
500	0.625
400	0.5
400	0.5
200	0.25
200	0.25

КВАНТИЛЬ

Возвращает ранг значения в заданном диапазоне. Возвращаемые целые числа могут представлять любой ранг от 1 (самый высокий) до 100 (самый низкий). Параметр "<for-option>" определяет область значений функции. Параметр "at" определяет уровень агрегации и может использоваться только в контексте реляционных источников данных.

Синтаксис

```
quantile ( numeric_expression , numeric_expression [ at expression { ,
expression } ] [ <for-option> ] [ prefilter ] )
quantile ( numeric_expression , numeric_expression [ <for-option> ]
[ prefilter ] )
<for-option> ::= for expression { , expression }|for report|auto
```

Пример

```
quantile ( Qty , 4 )
```

Результат

Возвращает величину, ранг значения величины и значения величины, разбитые на 4 группы квантилей (квартили).

Данные результата

Qty	Rank	Quantile (Qty, 4)
800	1	1
700	2	1
600	3	2
500	4	2
400	5	3
400	5	3
200	7	4
200	7	4

quantile

Возвращает ранг значения, представленный целым числом от 1 (самый высокий) до 4 (самый низкий), относительно группы значений. Параметр "<for-option>" определяет область функции. Параметр "at" определяет уровень агрегации и может использоваться только в контексте реляционных источников данных.

Синтаксис

```
quantile ( numeric_expression [ at expression { , expression } ]  
[ <for-option> ] [ _prefilter ] )  
quantile ( numeric_expression [ <for-option> ] [ _prefilter ] )  
<for-option> ::= for expression { , expression } | for report | auto
```

Пример

```
quantile ( Qty )
```

Результат

Возвращается величина и квартиль значения величины, представленный целым числом от 1 (самый высокий) до 4 (самый низкий).

Данные результата

Qty	Quantile (Qty)
450	1
400	1
350	2
300	2
250	3
200	3
150	4
100	4

ранг

Возвращает ранг выбранных элементов данных. Порядок сортировки можно выбрать произвольно; по умолчанию принимается порядок сортировки по нисходящей (DESC). Если две или несколько строк совпадают, то в упорядоченной последовательности возникает пропуск (так называемое ранжирование по олимпийской системе). Параметр "<for-option>" определяет область функции. Параметр "at" определяет уровень агрегации и может использоваться только в контексте реляционных источников данных. Distinct - альтернативное выражение, которое совместимо с предыдущими версиями продукта. Нулевые значения ранжируются в последнюю очередь. Эта функция содержится в примере отчета "10 крупнейших розничных продавцов в 2005 году" в пакете хранилища данных GO (анализ).

Синтаксис

```
rank ( expression [ ASC|DESC ] { , expression [ ASC|DESC ] } [ at  
expression { , expression } ] [ <for-option> ] [ prefilter ] )  
rank ( [ distinct ] expression [ ASC|DESC ] { , expression  
[ ASC|DESC ] } [ <for-option> ] [ prefilter ] )  
<for-option> ::= for expression { , expression }|for report|auto
```

Пример

```
rank ( Sales 98 )
```

Результат

Для каждой строки возвращается ранг значения сбыта за 1998, присвоенный каждому из торговых представителей. При этом пропускаются некоторые числа при совпадении строк.

Данные результата

Employee	Sales 98	Rank
Gibbons	60000	1
Flertjan	50000	2
Cornel	50000	2
Smith	48000	4

running-average

Возвращает скользящее среднее по строкам (включая текущую строку) для набора значений. Параметр "<for-option>" определяет область функции. Параметр "at" определяет уровень агрегации и может использоваться только в контексте реляционных источников данных.

Синтаксис

```
running-average ( numeric_expression [ at expression { ,  
expression } ] [ <for-option> ] [ prefilter ] )  
running-average ( numeric_expression [ <for-option> ] [ prefilter ] )  
<for-option> ::= for expression { , expression }|for report|auto
```

Пример

```
running-average ( Qty )
```

Результат

Для каждой строки возвращается величина и скользящее среднее, рассчитанное по текущей строке и предыдущим строкам.

Данные результата

Name	Qty	Avg	Running-Average for name
Smith	7	5	7
Smith	3	5	5
Smith	6	5	5.33
Smith	4	5	5
Wong	3	4	3
Wong	5	4	4

running-count

Возвращает скользящее значение по строкам (включая текущую строку) для набора значений. Параметр "<for-option>" определяет область функции. Параметр "at" определяет уровень агрегации и может использоваться только в контексте реляционных источников данных.

Синтаксис

```
running-count ( numeric_expression [ at expression { , expression } ]  
[ <for-option> ] [ prefilter ] )  
running-count ( numeric_expression [ <for-option> ] [ prefilter ] )  
<for-option> ::= for expression { , expression }|for report|auto
```

Пример

```
running-count ( Qty )
```

Результат

Для каждой строки возвращается величина и скользящее значение для положения текущей строки.

Данные результата

Name	Qty	Count	Running-Count for name
Smith	7	4	1
Smith	3	4	2
Smith	6	4	3
Smith	4	4	4
Wong	3	3	1
Wong	5	3	2

running-difference

Возвращает текущую разницу по строкам, вычисляемую как разность значений для текущей строки и для предыдущей, для набора значений. Параметр "<for-option>" определяет область функции. Параметр "at" определяет уровень агрегации и может использоваться только в контексте реляционных источников данных.

Синтаксис

```
running-difference ( numeric_expression [ at expression { ,  
  expression } ] [ <for-option> ] [ prefilter ] )  
running-difference ( numeric_expression [ <for-option> ]  
[ prefilter ] )  
<for-option> ::= for expression { , expression }|for report|auto
```

Пример

```
running-difference ( Qty )
```

Результат

Для каждой строки возвращается величина и текущая разность между значениями для текущей и для предыдущей строки.

Данные результата

Name	Qty	Running-Difference for name
Smith	7	NULL
Smith	3	-4
Smith	6	3
Smith	4	-2
Wong	3	-1
Wong	5	2

running-maximum

Возвращает скользящий максимум по строкам (включая текущую строку) для набора значений. Параметр "<for-option>" определяет область функции. Параметр "at" определяет уровень агрегации и может использоваться только в контексте реляционных источников данных.

Синтаксис

```
running-maximum ( numeric_expression [ at expression { ,  
  expression } ] [ <for-option> ] [ prefilter ] )  
running-maximum ( numeric_expression [ <for-option> ] [ prefilter ] )  
<for-option> ::= for expression { , expression }|for report|auto
```

Пример

```
running-maximum ( Qty )
```

Результат

для каждой строки возвращается величина и скользящий максимум, рассчитанный по текущей и предыдущим строкам.

Данные результата

Name	Qty	Max	Running-Maximum (Qty) for name
Smith	2	7	2
Smith	3	7	3
Smith	6	7	6
Smith	7	7	7
Wong	3	5	3
Wong	5	5	5

running-minimum

Возвращает скользящий минимум по строкам (включая текущую строку) для набора значений. Параметр "<for-option>" определяет область функции. Параметр "at" определяет уровень агрегации и может использоваться только в контексте реляционных источников данных.

Синтаксис

```
running-minimum ( numeric_expression [ at expression { ,  
  expression } ] [ <for-option> ] [ prefilter ] )  
running-minimum ( numeric_expression [ <for-option> ] [ prefilter ] )  
<for-option> ::= for expression { , expression }|for report|auto
```

Пример

```
running-minimum ( Qty )
```

Результат

Для каждой строки возвращается величина и скользящий минимум, рассчитанный по текущей и предыдущим строкам.

Данные результата

Name	Qty	Min	Running-Minimum (Qty) for name
Smith	7	2	7
Smith	3	2	3
Smith	6	2	3
Smith	2	2	2
Wong	4	3	4
Wong	5	3	4

running-total

Возвращает скользящее суммарное значение по строкам (включая текущую строку) для набора значений. Параметр "<for-option>" определяет область функции. Параметр "at" определяет уровень агрегации и может использоваться только в контексте реляционных источников данных.

Синтаксис

```
running-total ( numeric_expression [ at expression { ,  
  expression } ] [ <for-option> ] [ prefilter ] )  
running-total ( numeric_expression [ <for-option> ] [ prefilter ] )  
<for-option> ::= for expression { , expression }|for report|auto
```

Пример

```
running-total ( Qty )
```

Результат

Для каждой строки возвращается величина и скользящее итоговое значение, рассчитанное по текущей и предыдущим строкам.

Данные результата

Name	Qty	Total	Running-Total (Qty) for name
Smith	2	18	2
Smith	3	18	5
Smith	6	18	11
Smith	7	18	18
Wong	3	12	3
Wong	5	12	8

total

Возвращает общее значение выбранных элементов данных. Distinct является альтернативным выражением, совместимым с более ранними версиями продукта. Эта функция содержится в образце отчета "Сравнение бюджета с фактическими расходами" в пакете хранилища данных GO (анализ).

Синтаксис

```
total ( [ distinct ] expression [ auto ] )
total ( [ distinct ] expression for [ all|any ] expression { ,
  expression } )
total ( [ distinct ] expression for report )
```

Пример

```
total ( Sales )
```

Результат

Возвращает сумму всех значений величины Sales.

Сводки членов

Данный список содержит готовые функции, возвращающие либо одно итоговое значение для множества членов, либо разные итоговые значения для каждого члена, принадлежащего к множеству.

aggregate

Возвращает вычисленное значение, используя соответствующую функцию агрегации на основе типа агрегации, заданной элементом expression.

Синтаксис

```
aggregate ( < currentMeasure|numeric_expression > within set
  set_expression )
aggregate ( < currentMeasure|numeric_expression > within <
  detail|aggregate > expression )
```

average

Возвращает среднее значение выбранных элементов данных.

Синтаксис

```
average ( < currentMeasure|numeric_expression > within set
  set_expression )
average ( < currentMeasure|numeric_expression > within <
  detail|aggregate > expression )
```


Пример

```
average ( Sales )
```

Результат

Возвращает среднее всех значений величины Sales (Продажи).

count

Возвращает число выбранных элементов данных, исключая значения NULL.

Синтаксис

```
count ( < currentMeasure|numeric_expression > within set  
set_expression )  
count ( < currentMeasure|numeric_expression > within <  
detail|aggregate > expression )
```

Пример

```
count ( Sales )
```

Результат

Возвращает общее число записей типа Sales (Продажи).

maximum

Возвращает максимальное значение выбранных элементов данных.

Синтаксис

```
maximum ( < currentMeasure|numeric_expression > within set  
set_expression )  
maximum ( < currentMeasure|numeric_expression > within <  
detail|aggregate > expression )
```

Пример

```
maximum ( Sales )
```

Результат

Возвращает наибольшее из всех значений величины Sales.

median

Возвращает значение медианы выбранных элементов данных.

Синтаксис

```
median ( < currentMeasure|numeric_expression > within set  
set_expression )  
median ( < currentMeasure|numeric_expression > within <  
detail|aggregate > expression )
```

minimum

Возвращает минимальное значение для выбранных элементов данных.

Синтаксис

```
minimum ( < currentMeasure|numeric_expression > within set  
set_expression )  
minimum ( < currentMeasure|numeric_expression > within <  
detail|aggregate > expression )
```

Пример

```
minimum ( Sales )
```

Результат

Возвращает наименьшее из всех значений величины Sales.

процент

Возвращает процент общего значения для выбранных элементов данных.

Синтаксис

```
percentage ( numeric_expression [ tuple member_expression { ,  
member_expression } ] within set set_expression )
```

Пример

```
percentage ( [gosales].[sales measures].[quantity] tuple [gosales].  
[Staff].[].[department] -> [West] within set children ( [gosales].  
[Staff].[].[Staff] ) )
```

процентиль

Возвращает значение от 0 до 100, указывающее процент распределения, которое равно или меньше выбранных элементов данных.

Синтаксис

```
percentile ( numeric_expression [ tuple member_expression { ,  
member_expression } ] within set set_expression )
```

квантиль

Возвращает ранг значения для заданного диапазона. Возвращаемые целые числа могут представлять любой ранг от 1 (самый высокий) до 100 (самый низкий).

Синтаксис

```
quantile ( numeric_expression , numeric_expression [ tuple  
member_expression { , member_expression } ] within set  
set_expression )
```

квартиль

Возвращает ранг значения, представленный целым числом от 1 (самый высокий) до 4 (самый низкий), относительно группы значений.

Синтаксис

```
quartile ( numeric_expression [ tuple member_expression { ,  
member_expression } ] within set set_expression )
```

ранг

Возвращает ранг выбранных элементов данных. Возвращаемый тип ранжирования (по олимпийской системе, плотное или последовательное ранжирование) зависит от источника данных. Порядок сортировки можно выбрать произвольно; по умолчанию принимается DESC.

Синтаксис

```
rank ( numeric_expression [ ASC|DESC ] [ tuple member_expression { ,  
member_expression } ] within set set_expression )
```

Пример

```
rank ( [gosales].[sales measures].[quantity] tuple [gosales].[Staff].  
[].[department] -> [West] within set children ( [gosales].[Staff].[].  
[Staff] ) )
```

standard-deviation

Возвращает стандартное отклонение выбранных элементов данных.

Синтаксис

```
standard-deviation ( < currentMeasure|numeric_expression > within set  
set_expression )  
standard-deviation ( < currentMeasure|numeric_expression > within <  
detail|aggregate > expression )
```

standard-deviation-pop

Возвращает стандартное отклонение множества выбранных элементов данных.

Синтаксис

```
standard-deviation-pop ( < currentMeasure|numeric_expression > within  
set set_expression )  
standard-deviation-pop ( < currentMeasure|numeric_expression > within  
< detail|aggregate > expression )
```

total

Возвращает общее значение выбранных элементов данных.

Синтаксис

```
total ( < currentMeasure|numeric_expression > within set  
set_expression )  
total ( < currentMeasure|numeric_expression > within <  
detail|aggregate > expression )
```

variance

Возвращает дисперсию выбранных элементов данных.

Синтаксис

```
variance ( < currentMeasure|numeric_expression > within set  
set_expression )  
variance ( < currentMeasure|numeric_expression > within <  
detail|aggregate > expression )
```

variance-pop

Возвращает дисперсию общей совокупности выбранных элементов данных.

Синтаксис

```
variance-pop ( < currentMeasure|numeric_expression > within set  
set_expression )  
variance-pop ( < currentMeasure|numeric_expression > within <  
detail|aggregate > expression )
```

Константы

Константа - это постоянное значение, которое можно использовать в выражении.

date

Позволяет вставить текущую системную дату.

date-time

Позволяет вставить текущую системную дату и время.

time with time zone

Позволяет вставить нулевое время и часовой пояс.

timestamp with time zone

Позволяет вставить пример временной отметки с часовым поясом.

interval

Позволяет вставить нулевой интервал: 000 00:00:00.000.

interval year

Вставляет нулевой годовой интервал: 0 год.

interval month

Вставляет нулевой месячный интервал: 0 месяц.

interval year to month

Вставляет нулевой интервал от года до месяца: 0000-00 от года до месяца.

interval day

Вставляет нулевой дневной интервал: 0 день.

interval hour

Вставляет нулевой часовой интервал: 0 часов.

interval minute

Вставляет нулевой минутный интервал: 0 минут.

interval second

Вставляет нулевой секундный интервал: 0 секунд.

interval day to hour

Вставляет нулевой интервал от дня до часа: 0 00 от дня до часа.

interval day to minute

Вставляет нулевой интервал от дня до минуты: 0 00:00 от дня до минуты.

interval day to second

Вставляет нулевой интервал от дня до секунды: 0 00:00:00.000000000 от дня до секунды.

interval hour to minute

Вставляет нулевой интервал от часа до минуты: 00:00 от часа до минуты.

interval hour to second

Вставляет нулевой интервал от часа до секунды: 00:00:00.000000000 от часа до секунды.

interval minute to second

Вставляет нулевой интервал от минуты до секунды: 00:00.000000000 от минуты до секунды.

null

Вставляет "null", если не удовлетворяются условия выражения.

number

Позволяет вставить число 0, которое можно заменить новым числовым значением.

string

Позволяет вставить пустую строку в виде двух одинарных кавычек, внутри которых можно ввести текст.

time

Позволяет вставить текущее системное время.

Конструкции

Этот список содержит конструкции и шаблоны, которые можно использовать для создания выражения. Шаблоны объединяют несколько функций в группу. Например, шаблон оператора case с поиском включает функции case, when, else и end.

if then else

Эта конструкция является шаблоном для выражения if...then...else. Эта конструкция содержится в образце отчета "10 крупнейших розничных продавцов в 2005 году" в пакете хранилища данных GO (анализ).

Синтаксис

```
IF ([Country] = 'Canada') THEN ([List Price] * 0.60) ELSE ([List Price])
```

in_range

Это шаблон выражения in_range.

Синтаксис

```
[code] IN_RANGE { :30 , 40, 50, 999: }
```

Пример 1

```
[code] IN_RANGE { 5 }
```

Результат

Это эквивалентно значению [code] = 5.

Пример 2

```
[code] IN_RANGE { 5: }
```

Результат

Это эквивалентно значению [code] >= 5

Пример 3

```
[code] IN_RANGE { :5 }
```

Результат

Это эквивалентно значению [code] <= 5

Пример 4

```
[code] IN_RANGE { 5:10 }
```

Результат

Это эквивалентно выражению ([code] >= 5 and [code] <= 10)

Пример 5

```
[code] IN_RANGE { :5,10,20: }
```

Результат

Это эквивалентно выражению ([code] <= 5 or [code] = 10 or [code] >= 20).

search case

Эта конструкция является шаблоном оператора case с поиском; она включает функции CASE, WHEN, ELSE и END.

Синтаксис

```
CASE WHEN [Country] = 'Canada' THEN ([List Price] * 0.60) WHEN  
[CountryCode] > 100 THEN [List Price] * 0.80  
ELSE [List Price] END
```

simple case

Конструкция является шаблоном для simple case, включая функции CASE, WHEN, ELSE и END.

Синтаксис

```
CASE [Country] WHEN 'Canada' THEN ([List Price] * 0.60) WHEN  
'Australia' THEN [List Price] * 0.80  
ELSE [List Price] END
```

Бизнес-функции для работы с датой и временем

В этом списке содержатся бизнес-функции для выполнения вычислений дат и времени.

_add_seconds

Возвращает время или дату и время в зависимости от формата "time_expression", который получается при сложении количества секунд "integer_expression" с "time_expression".

Синтаксис

```
_add_seconds ( time_expression, integer_expression )
```

Пример 1

```
_add_seconds ( 13:04:59 , 1 )
```

Результат

```
13:05:00
```

Пример 2

```
_add_seconds ( 2002-04-30 12:10:10.000, 1 )
```

Результат

```
2002-04-30 12:10:11.000
```

Пример 3

```
_add_seconds ( 2002-04-30 00:00:00.000, 1/100 )
```

Note that the second argument is not a whole number. This is supported by some database technologies and increments the time portion.

Результат

```
2002-04-30 00:00:00.010
```

_add_minutes

Возвращает время или дату и время в зависимости от формата "time_expression", который получается при сложении количества минут "integer_expression" с "time_expression".

Синтаксис

```
_add_minutes ( time_expression, integer_expression )
```

Пример 1

```
_add_minutes ( 13:59:00 , 1 )
```

Результат

14:00:00

Пример 2

```
_add_minutes ( 2002-04-30 12:59:10.000, 1 )
```

Результат

2002-04-30 13:00:10.000

Пример 3

```
_add_minutes ( 2002-04-30 00:00:00.000, 1/60 )
```

Note that the second argument is not a whole number. This is supported by some database technologies and increments the time portion.

Результат

2002-04-30 00:00:01.000

_add_hours

Возвращает время или дату и время в зависимости от формата "time_expression", который получается при сложении количества часов "integer_expression" с "time_expression".

Синтаксис

```
_add_hours ( time_expression, integer_expression )
```

Пример 1

```
_add_hours ( 13:59:00 , 1 )
```

Результат

14:59:00

Пример 2

```
_add_hours ( 2002-04-30 12:10:10.000, 1 )
```

Результат

2002-04-30 13:10:10.000,

Пример 3

```
_add_hours ( 2002-04-30 00:00:00.000, 1/60 )
```

Note that the second argument is not a whole number. This is supported by some database technologies and increments the time portion.

Результат

2002-04-30 00:01:00.000

_add_days

Возвращает дату или дату и время в зависимости от формата "date_expression", который получается при сложении количества дней "integer_expression" и "date_expression".

Синтаксис

```
_add_days ( date_expression, integer_expression )
```

Пример 1

```
_add_days ( 2002-04-30 , 1 )
```

Результат

```
2002-05-01
```

Пример 2

```
_add_days ( 2002-04-30 12:10:10.000, 1 )
```

Результат

```
2002-05-01 12:10:10.000
```

Пример 3

```
_add_days ( 2002-04-30 00:00:00.000, 1/24 )
```

Note that the second argument is not a whole number. This is supported by some database technologies and increments the time portion.

Результат

```
2002-04-30 01:00:00.000
```

_add_months

Прибавляет число месяцев в количестве "integer_expression" к "date_expression". Если в полученном месяце меньше дней, чем число компонента месяца, то будет возвращен последний день полученного в результате месяца. Во всех остальных случаях возвращенное значение будет тем же днем компонента месяца, что и выражение "date_expression".

Синтаксис

```
_add_months ( date_expression, integer_expression )
```

Пример 1

```
_add_months ( 2012-04-15 , 3 )
```

Результат

```
2012-07-15
```

Пример 2

```
_add_months ( 2012-02-29 , 1 )
```

Результат

```
2012-03-29
```

Пример 3

```
_last_of_month ( _add_months ( 2012-02-29 , 1 ) )
```

Результат

2012-03-31

Пример 4

```
_add_months ( 2012-01-31 , 1 )
```

Результат

2012-02-29

Пример 5

```
_add_months ( 2002-04-30 12:10:10.000 , 1 )
```

Результат

2002-05-30 12:10:10.000

_add_years

Прибавляет число лет в количестве "integer_expression" к "date_expression". Если выражение "date_expression" - это 29 февраля, а полученный год не является високосным годом, то в качестве полученного дня будет задано 28 февраля. Во всех остальных случаях возвращенное значение будет тем же числом и месяцем, что и выражение "date_expression".

Синтаксис

```
_add_years ( date_expression, integer_expression )
```

Пример 1

```
_add_years ( 2012-04-15 , 1 )
```

Результат

2013-04-15

Пример 2

```
_add_years ( 2012-02-29 , 1 )
```

Результат

2013-02-28

Пример 3

```
_add_years ( 2002-04-30 12:10:10.000 , 1 )
```

Результат

2003-04-30 12:10:10.000

_age

Возвращает число, которое получается при вычитании "date_expression" из сегодняшней даты. Возвращенное значение имеет формат ГГГГММДД, где ГГГГ представляет количество лет, ММ - количество месяцев, а ДД - количество дней.

Синтаксис

```
_age ( date_expression )
```

Пример

```
_age ( 1990-04-30 ) (if today's date is 2003-02-05)
```

Результат

120906, то есть 12 лет, 9 месяцев и 6 дней.

_day_of_week

Возвращает день недели (от 1 до 7), где 1 - это первый день недели, на что указывает второй параметр (от 1 до 7, где 1 - это понедельник, а 7 - воскресенье). Обратите внимание на то, что согласно стандарту ISO 8601, неделя начинается с понедельника, который является первым днем.

Синтаксис

```
_day_of_week ( date_expression, integer )
```

Пример

```
_day_of_week ( 2003-01-01 , 1 )
```

Результат

3

_day_of_year

Возвращает день в году (от 1 до 366) в выражении "date_expression". Это так называемый юлианский день.

Синтаксис

```
_day_of_year ( date_expression )
```

Пример

```
_day_of_year ( 2003-03-01 )
```

Результат

61

_days_between

Возвращает положительное или отрицательное число, представляющее собой количество дней между "date_expression1" и "date_expression2". Если "date_expression1" < "date_expression2", то результатом будет отрицательное число.

Синтаксис

```
_days_between ( date_expression1 , date_expression2 )
```

Пример

```
_days_between ( 2002-04-30 , 2002-06-21 )
```

Результат

-52

__days_to_end_of_month

Возвращает число, которое является количеством оставшихся дней в месяце от даты, указанной в выражении даты "date_expression".

Синтаксис

```
__days_to_end_of_month ( date_expression )
```

Пример

```
__days_to_end_of_month ( 2002-04-20 14:30:22.123 )
```

Результат

10

__first_of_month

Возвращает дату или дату и время, в зависимости от аргумента, путем преобразования значения выражения "date_expression" в дату первого дня того же месяца и года.

Синтаксис

```
__first_of_month ( date_expression )
```

Пример 1

```
__first_of_month ( 2002-04-20 )
```

Результат

2002-04-01

Пример 2

```
__first_of_month ( 2002-04-20 12:10:10.000 )
```

Результат

2002-04-01 12:10:10.000

__last_of_month

Возвращает дату или дату и время, в зависимости от аргумента, последнего дня месяца, представленного значением "date_expression".

Синтаксис

```
__last_of_month ( date_expression )
```

Пример 1

```
__last_of_month ( 2002-01-14 )
```

Результат

2002-01-31

Пример 2

```
_last_of_month ( 2002-01-14 12:10:10.000 )
```

Результат

```
2002-01-31 12:10:10.000
```

_make_timestamp

Возвращает штамп времени, составленный из "integer_expression1" (год), "integer_expression2" (месяц) и "integer_expression3" (день). По умолчанию для части, относящейся ко времени, установлено значение: 00:00:00.000.

Синтаксис

```
_make_timestamp ( integer_expression1, integer_expression2,  
integer_expression3 )
```

Пример

```
_make_timestamp ( 2002 , 01 , 14 )
```

Результат

```
2002-01-14 00:00:00.000
```

_months_between

Возвращает положительное или отрицательное число, представляющее собой количество месяцев между "date_expression1" и "date_expression2". Если "date_expression1" раньше "date_expression2", возвращается отрицательное число.

Синтаксис

```
_months_between ( date_expression1, date_expression2 )
```

Пример

```
_months_between ( 2002-04-03 , 2002-01-30 )
```

Результат

```
2
```

_shift_timezone

Преобразует значение временной отметки из одного часового пояса в другой часовой пояс. Эта функция учитывает переход на летнее время, если это применимо. Если первый аргумент относится к типу "временная_метка", то второй и третий аргументы обозначают "исходный" часовой пояс и часовой пояс "назначения", соответственно. Если первый аргумент относится к типу "временная_метка_с_часовым_поясом", то "исходный" часовой пояс уже применен в первом аргументе, поэтому второй аргумент соответствует часовому поясу "назначения". Тип данных первого аргумента также определяет тип данных возвращаемого значения. Второй и третий аргументы относятся к типу "string" и соответствуют идентификаторам часовых поясов. Список этих идентификаторов можно найти ниже. Примечание: При использовании этой функции будет производиться локальная обработка.

Примечание: Поддерживается только в режиме динамических запросов.

Синтаксис

```
_shift_timezone ( timestamp_value , from_time_zone ,  
target_time_zone )  
_shift_timezone ( timestamp_with_time_zone_value , target_time_zone )
```

Пример 1

```
_shift_timezone( 2013-06-30 12:00:00 , 'EST' , 'GMT' )
```

Результат

2013-06-30 16:00:00

Пример 2

```
_shift_timezone( 2013-11-30 12:00:00-05:00 , 'PST' )
```

Результат

2013-11-30 09:00:00-08:00

Пример 3

Time zone abbreviations:

Данные результата

GMT (GMT+00:00) Greenwich Mean Time
UTC (GMT+00:00) Coordinated Universal Time
WET (GMT+00:00) Western Europe Time: Lisbon, Faeroe Islands, Canary Islands
ECT (GMT+01:00) European Central Time: Amsterdam, Brussels, Paris, Rome, Vienna
MET (GMT+01:00) Middle European Time
ART (GMT+02:00) Egypt Time: Cairo, Damascus, Beirut, Amman, Nicosia
CAT (GMT+02:00) Central African Time: Johannesburg, Blantyre, Harare, Tripoli
EET (GMT+02:00) Eastern Europe Time: Athens, Kiev, Sofia, Minsk, Bucharest, Vilnius, Tallinn
EAT (GMT+03:00) East Africa Time: Addis Ababa, Asmera, Kampala, Nairobi, Mogadishu, Khartoum
NET (GMT+04:00) Near East Time
PLT (GMT+05:00) Pakistan Lahore Time
IST (GMT+05:30) Indian Time
BST (GMT+06:00) Bangladesh Time
VST (GMT+07:00) Vietnam Time
CTT (GMT+08:00) Asia, Hong Kong S.A.R. of China
JST (GMT+09:00) Japan Time: Tokyo
ACT (GMT+09:30) Australian Central Time: Darwin
AET (GMT+10:00) Australian Eastern Time: Sydney, Melbourne, Canberra
SST (GMT+11:00) Solomon Time
AGT (GMT-03:00) Argentina Time
BET (GMT-03:00) Brazil Eastern Time: Sao Paulo, Buenos Aires
CNT (GMT-03:30) Newfoundland Time: St. Johns
PRT (GMT-04:00) Puerto Rico and U.S. Virgin Islands Time
EST (GMT-05:00) Eastern Time: Ottawa, New York, Toronto, Montreal, Jamaica, Porto Acre
CST (GMT-06:00) Central Time: Chicago, Cambridge Bay, Mexico City
MST (GMT-07:00) Mountain Time: Edmonton, Yellowknife, Chihuahua
PST (GMT-08:00) Pacific Time: Los Angeles, Tijuana, Vancouver
AST (GMT-09:00) Alaska Time: Anchorage, Juneau, Nome, Yakutat
HST (GMT-10:00) Hawaii Time: Honolulu, Tahiti
MIT (GMT-11:00) Midway Islands Time: Midway, Apia, Niue, Pago Pago

Пример 4

A customized time zone identifier may also be used, using the format GMT(+|-)HH:MM. For example, GMT-06:30 or GMT+02:00.

A more complete

list of time zone identifiers (including longer form identifiers such as "Europe/Amsterdam") may be found in the "i18n_res.xml" file from the product's configuration folder.

_week_of_year

Возвращает номер недели в году "date_expression" согласно стандарту ISO 8601.

Неделя 1 года - это первая неделя года, содержащая четверг, что эквивалентно первой неделе, содержащей 4 января. Неделя начинается в понедельник (1-ый день) и завершается в воскресенье (7-ой день).

Синтаксис

```
_week_of_year ( date_expression )
```

Пример

```
_week_of_year ( 2003-01-01 )
```

Результат

1

_years_between

Возвращает положительное или отрицательное число, представляющее собой количество лет между "date_expression1" и "date_expression2". Если "date_expression1" < "date_expression2", возвращается отрицательное число.

Синтаксис

```
_years_between ( date_expression1, date_expression2 )
```

Пример

```
_years_between ( 2003-01-30 , 2001-04-03 )
```

Результат

1

_ymdint_between

Возвращает число, представляющее собой разность между "date_expression1" и "date_expression2". Возвращенное значение имеет формат ГГГГММДД, где ГГГГ представляет количество лет, ММ - количество месяцев, а ДД - количество дней.

Синтаксис

```
_ymdint_between ( date_expression1 , date_expression2 )
```

Пример

```
_ymdint_between ( 1990-04-30 , 2003-02-05 )
```

Результат

120906, то есть 12 лет, 9 месяцев и 6 дней.

Функции блока

В данном списке представлены функции, которые используются для получения доступа к членам множества, обычно при работе в Analysis Studio.

_firstFromSet

Возвращает первые члены, найденные в множестве, значения которых достигают значения "numeric_expression_maximum" + "numeric_expression_overflow". Если значение "numeric_expression_maximum" + "numeric_expression_overflow" превышено, возвращается только максимальное количество членов. Для множества, содержащего лишь несколько членов, значения которых больше numeric_expression_maximum, numeric_expression_overflow позволяет включить небольшое количество дополнительных членов. Если количество членов в множестве превышает overflow, возвращается только numeric_expression_maximum членов.

Синтаксис

```
_firstFromSet ( set_expression , numeric_expression_maximum ,  
numeric_expression_overflow )
```

Пример 1

```
_firstFromSet ( [great_outdoors_company].[Products].[Products].  
[Product line] , 2 , 8 )
```

Результат

Возвращает 5 членов набора линии продуктов. Первые два члена возвращаются в ряду максимальных, а последующие три члена возвращаются в качестве значений переполнения.

Данные результата

```
Camping Equipment  
Golf Equipment  
Mountaineering Equipment  
Outdoor Protection  
Personal Accessories
```

Пример 2

```
_firstFromSet ( [great_outdoors_company].[Products].[Products].  
[Product line] , 2 , 2 )
```

Результат

Туристическое снаряжение, оборудование для гольфа

_remainderSet

Возвращает множество, содержащее "member_expression", когда размер "set_expression" превышает "numeric_expression": например, новый член будет создан, если количество членов множества "set_expression" превышает заданное значение "numeric_expression".

Синтаксис

```
_remainderSet ( member_expression , set_expression ,  
numeric_expression )
```


Пример

```
_remainderSet ( member ( aggregate ( currentMeasure within set  
[great_outdoors_company].[Products].[Products].[Product line] ) ,  
'Product Aggregate' , 'Product Aggregate' , [great_outdoors_company].  
[Products].[Products] ) , [great_outdoors_company].[Products].  
[Products].[Product line] , 1 )
```

Результат

Количество, проданное для Агрегирования продукта

Данные Aster

Строка данных Aster

overlay

Возвращает "string_exp1", заменяя им "string_exp2" от позиции символа numeric_exp.

Синтаксис

```
overlay ( string_exp1, string_exp2, numeric_exp1 [, numeric_exp2] )
```

btrim

Возвращает string_exp1 после удаления самой длинной строки символов в string_exp2.

Синтаксис

```
btrim( string_exp1 [, string_exp2] )
```

initcap

Возвращает строку "string_exp", в которой первая буква каждого слова — заглавная, а все остальные буквы — строчные. Слова разделяются пробелами или не алфавитно-цифровыми символами.

Синтаксис

```
initcap ( string_exp )
```

lpad

Возвращает строку "string_exp1", дополненную нулями до длины "integer_exp" с вхождениями "string_exp2". Если "string_exp1" длиннее, чем "integer_exp", возвращается соответствующая часть "string_exp1".

Синтаксис

```
lpad ( string_exp1, integer_exp [ , string_exp2 ] )
```

ltrim

Возвращает строку "string_exp1" с удаленными начальными символами (до первого символа, отсутствующего в "string_exp2"). Например, ltrim('хухХхуАВ', 'ху') возвращает "ХхуАВ".

Синтаксис

```
ltrim ( string_exp1 [ , string_exp2 ] )
```

md5

Возвращает MD5-хэш "string_exp1".

Синтаксис

```
md5 ( string_exp1 )
```

to_hex

Возвращает шестнадцатеричное значение строки "numeric_exp1".

Синтаксис

```
to_hex ( numeric_exp1 )
```

повтор

Возвращает "string_exp", повторив его "numeric_exp1" раз.

Синтаксис

```
repeat ( string_exp, numeric_exp1 )
```

замена

Возвращает "string_exp", заменяя "string_exp2" значением "string_exp3".

Синтаксис

```
replace( string_exp, string_exp2, string_exp3)
```

rpad

Возвращает строку "string_exp1", в правую часть которой подставляется строка "string_exp2" до достижения длины "integer_exp". Если "string_exp1" длиннее, чем "integer_exp", возвращается соответствующая часть "string_exp1". Если выражение "string_exp2" не указано, используются пробелы.

Синтаксис

```
rpad ( string_exp1, integer_exp [ , string_exp2 ] )
```

rtrim

Возвращает "string_exp1" с удаленными конечными символами (до последнего символа, отсутствующего в "string_exp2"). Например, rtrim('ABxXхух', 'ху') возвращает "ABxX". Если выражение "string_exp2" не указано, конечные пробелы удаляются.

Синтаксис

```
rtrim ( string_exp1 [ , string_exp2 ] )
```

split_part

Возвращает поле "numeric_exp", разбив "string_exp1" значением "string_exp2".

Синтаксис

```
split_part ( string_exp1 , string_exp2 , numeric_exp )
```

Форматирование типов данных для данных Aster

to_char

Возвращает строчное представление "exp" в формате "string_exp". Выражение "exp" может быть значением даты или числовым значением.

Синтаксис

```
to_char ( exp , string_exp )
```

to_date

Преобразует "string_exp1" в значение типа date согласно формату строки "string_exp2".

Синтаксис

```
to_date ( string_exp1 , string_exp2 )
```

to_number

Преобразует "string_exp1" в числовое значение согласно формату строки "string_exp2".

Синтаксис

```
to_number ( string_exp1, string_exp2 )
```

to_timestamp

Преобразует "string_exp1" в значение временной отметки согласно формату строки "string_exp2".

Синтаксис

```
to_timestamp ( string_exp1, string_exp2 )
```

Математические функции для данных Aster

журнал

Возвращает логарифм с основанием 10 от "numeric_exp1" или логарифм с основанием "numeric_exp2".

Синтаксис

```
log ( numeric_exp1[, numeric_exp2] )
```

ln

Возвращает натуральный логарифм "numeric_exp1".

Синтаксис

```
ln ( numeric_exp )
```

cbrt

Возвращает кубический корень аргумента "numeric_exp1".

Синтаксис

```
cbrt ( numeric_exp )
```

pi

Возвращает число "пи".

Синтаксис

```
pi ( )
```

Тригонометрические функции для данных Aster

acos

Возвращает арккосинус "numeric_exp" в радианах. Арккосинус — это угол, косинус которого равен "numeric_exp".

Синтаксис

`acos (numeric_exp)`

asin

Возвращает арксинус "numeric_exp" в радианах. Арксинус — это угол, синус которого равен "numeric_exp".

Синтаксис

`asin (numeric_exp)`

atan

Возвращает арктангенс "numeric_exp" в радианах. Арктангенс — это угол, тангенс которого равен "numeric_exp".

Синтаксис

`atan (numeric_exp)`

atan2

Возвращает арктангенс координат x и y, указанных соответственно в "numeric_exp1" и "numeric_exp2", в радианах. Арктангенс — это угол, тангенс которого равен "numeric_exp2" / "numeric_exp1".

Синтаксис

`atan2 (numeric_exp1, numeric_exp2)`

cos

Возвращает косинус "numeric_exp", где "numeric_exp" — угол в радианах.

Синтаксис

`cos (numeric_exp)`

cot

Возвращает котангенс "numeric_exp", где "numeric_exp" — угол в радианах.

Синтаксис

`cot (numeric_exp)`

degrees

Возвращает градусное значение, где "numeric_exp" — угол в радианах.

Синтаксис

`degrees (numeric_exp)`

radians

Возвращает значение в радианах, где "numeric_exp" — угол в градусах.

Синтаксис

`radians (numeric_exp)`

sin

Возвращает синус "numeric_exp", где "numeric_exp" — угол в радианах.

Синтаксис

`sin (numeric_exp)`

tan

Возвращает тангенс "numeric_exp", где "numeric_exp" — угол в радианах.

Синтаксис

```
tan ( numeric_exp )
```

ascii

Возвращает число, представляющее собой значение ASCII-кода крайнего слева символа строки "string_exp", например, значение `ascii('A')` равно 65.

Синтаксис

```
ascii ( string_exp )
```

chr

Возвращает символ, значение ASCII-кода которого равно "integer_exp". Значение "integer_exp" должно быть в диапазоне от 0 до 255.

Синтаксис

```
chr ( integer_exp )
```

current_schema

Возвращает имя текущей схемы

Синтаксис

```
current_schema ( )
```

translate

Возвращает строку "string_exp1", где все вхождения каждого символа строки "string_exp2" заменены соответствующими символами строки "string_exp3".

Синтаксис

```
translate ( string_exp1, string_exp2, string_exp3 )
```

date_trunc

Возвращает временную отметку к указанному пределу точности.

Синтаксис

```
date_trunc ( string_exp, timestamp_exp )
```

версия

Возвращает строчное значение версии базы данных.

Синтаксис

```
version ( )
```

DB2**Математические функции DB2****log**

Возвращает натуральный логарифм значения "numeric_expression".

Синтаксис

`log (numeric_expression)`

log10

Возвращает десятичный логарифм значения "numeric_expression".

Синтаксис

`log10 (numeric_expression)`

rand

Создает случайное число, используя в качестве начального значения "integer_expression".

Синтаксис

`rand (integer_expression)`

Тригонометрические функции DB2

acos

Возвращает арккосинус "numeric_expression" в радианах. Арккосинус - это угол, косинус которого равен "numeric_expression".

Синтаксис

`acos (numeric_expression)`

asin

Возвращает арксинус "numeric_expression" в радианах. Арксинус - это угол, синус которого равен "numeric_expression".

Синтаксис

`asin (numeric_expression)`

atan

Возвращает арктангенс "numeric_expression" в радианах. Арктангенс - это угол, тангенс которого равен "numeric_expression1".

Синтаксис

`atan (numeric_expression)`

atanh

Возвращает гиперболический арктангенс "numeric_expression", где "numeric_expression" – угол в радианах.

Синтаксис

`atanh (numeric_expression)`

atan2

Возвращает арктангенс координат x и y, указанных соответственно в "numeric_expression1" и "numeric_expression2", в радианах. Арктангенс - это угол, тангенс которого равен "numeric_expression2" / "numeric_expression1".

Синтаксис

`atan2 (numeric_expression1 , numeric_expression2)`

cos

Возвращает косинус "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
cos ( numeric_expression )
```

cosh

Возвращает гиперболический косинус "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
cosh ( numeric_expression )
```

cot

Возвращает котангенс "numeric_expression", где "numeric_expression" – угол в радианах.

Синтаксис

```
cot ( numeric_expression )
```

degrees

Возвращает количество градусов, преобразованное из "numeric_expression" радиан.

Синтаксис

```
degrees ( numeric_expression )
```

sin

Возвращает синус "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
sin ( numeric_expression )
```

sinh

Возвращает гиперболический синус "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
sinh ( numeric_expression )
```

tan

Возвращает тангенс "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
tan ( numeric_expression )
```

tanh

Возвращает гиперболический тангенс "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
tanh ( numeric_expression )
```

ascii

Возвращает значение кода ASCII крайнего слева символа аргумента как целое число.

Синтаксис

`ascii (string_expression)`

Пример

`ascii (a)`

Результат

Возвращает 65, ASCII-код для "a".

ceiling

Возвращает наименьшее целое число, большее или равное "numeric_expression".

Синтаксис

`ceiling (numeric_expression)`

Пример

`ceiling (0.75)`

Результат

Возвращает 0,8.

char

Возвращает представление строки значения даты и времени или десятичного числа.

Синтаксис

`char (expression)`

chr

Возвращает символ, значение ASCII-кода которого равно "integer_expression".
Значение "integer_expression" должно быть в диапазоне от 0 до 255.

Синтаксис

`chr (integer_expression)`

Пример

`chr (65)`

Результат

Возвращает a, символ, ASCII-код которого равен 65.

concat

Возвращает строку, являющуюся результатом объединения строки "string_expression1" со строкой "string_expression2".

Синтаксис

`concat (string_expression1, string_expression2)`

Пример

`concat ([Sales target (query)].[Sales staff].[First name], [Sales target (query)].[Sales staff].[Last name])`

Результат

Возвращает имя и фамилию, например, Иван Петров.

Дат

Возвращает значение даты из единого входного значения. Значение "expression" может быть строчным или целочисленным представлением даты.

Синтаксис

```
date ( expression )
```

Пример

```
date ( '1998-01-08' )
```

Результат

Возвращает 8 января 1998.

day

Возвращает число месяца (целое число от 1 до 31) из "date_expression". Значение "date_expression" может быть датой или строчным представлением даты.

Синтаксис

```
day ( date_expression )
```

Пример

```
day ( '1998-01-08' )
```

Результат

Возвращает 8.

dayname

Возвращает символьную строку, содержащую название дня, соответствующего дате "date_expression", в зависимости от источника данных (например, с "Sunday" по "Saturday" или с "Sun." по "Sat." для источника данных, использующего английский язык, или с "Понедельник" по "Воскресенье" для источника, использующего русский язык). Значение "date_expression" может быть датой или строчным представлением даты.

Синтаксис

```
dayname ( date_expression )
```

Пример

```
dayname ( '1998-01-08' )
```

Результат

Возвращает четверг.

dayofweek

Возвращает значение дня недели, указанное в "date_expression" в виде целого числа в диапазоне от 1 до 7, где 1 соответствует воскресенью. Значение "date_expression" может быть датой или строчным представлением даты.

Синтаксис

```
dayofweek ( date_expression )
```

Пример

```
dayofweek ( '1998-01-08' )
```

Результат

Возвращает 5.

dayofweek_iso

Возвращает день недели даты "date_expression" в виде целого числа от 1 до 7, где 1 соответствует понедельнику. Значение "date_expression" может быть датой или строчным представлением даты.

Синтаксис

```
dayofweek_iso ( date_expression )
```

Пример

```
dayofweek_iso ( '1998-01-08' )
```

Результат

Возвращает 4.

dayofyear

Возвращает номер дня в году в "date_expression" в виде числового значения от 1 до 366. Значение "date_expression" может быть датой или строчным представлением даты.

Синтаксис

```
dayofyear ( date_expression )
```

Пример

```
dayofyear ( current_date )
```

Результат

Возвращает номер дня в году для текущей даты; например, если сегодня 28 января, то выражение вернет 28.

дни

Возвращает целочисленное представление даты. Значение "expression" может быть датой или строчным представлением даты.

Синтаксис

```
days ( expression )
```

dec

Возвращает десятичное представление строки "string-expression" с использованием "precision-integer" и "scale-integer". Можно использовать аргумент "decimal-character", чтобы задать однобайтную символьную константу для разделения десятичных разрядов в строке "string-expression". Строка "string-expression" должна быть сформатирована как целое число SQL или как десятичная константа. Альтернативный синтаксис: dec (numeric-expression [, precision-integer [, scale-integer]]) Возвращает десятичное представление выражения "numeric-expression" с использованием "precision-integer" и "scale-integer".

Синтаксис

```
dec ( string-expression [ , precision-integer [ , scale-integer [ ,  
decimal-character ] ] ] )
```

decimal

Возвращает десятичное представление строки "string-expression" с использованием "precision-integer" и "scale-integer". Можно использовать аргумент "decimal-character", чтобы задать однобайтную символьную константу для разделения десятичных разрядов в строке "string-expression". Строка "string-expression" должна быть сформатирована как целое число SQL или как десятичная константа. Альтернативный синтаксис: decimal (numeric-expression [,precision-integer [,scale-integer]]) Возвращает десятичное представление выражения "numeric-expression" с использованием "precision-integer" и "scale-integer".

Синтаксис

```
decimal ( string-expression [ , precision-integer [ , scale-integer  
[ , decimal-character ] ] ] )
```

разность

Возвращает целочисленное значение разницы между значениями, которые возвращает функция soundex, зависящая от источника данных, для "string_expression1" и "string_expression2". Возвращенное значение находится в диапазоне от 0 до 4, где 4 означает наиболее близкое соответствие. Обратите внимание, что значение 4 не означает, что строки полностью совпадают.

Синтаксис

```
difference ( string_expression1 , string_expression2 )
```

Пример 1

```
difference ([Sales target (query)].[Sales staff].[First name],[Sales (query)].[Retailers].[Contact first name])
```

Результат

0

Пример 2

```
difference ([Sales target (query)].[Sales staff].[First name],[Sales target (query)].[Sales staff].[First name])
```

Результат

4

digits

Возвращает представление строки символов в виде значения числа с фиксированной запятой.

Синтаксис

```
digits ( numeric_expression )
```

double

Возвращает представление выражения в виде числа с плавающей запятой. Значение "expression" может быть числовым или строчным выражением.

Синтаксис

```
double ( expression )
```

event_mon_state

Возвращает значение операционного состояния определенного монитора состояния.

Синтаксис

```
event_mon_state ( string_expression )
```

float

Возвращает представление числа в виде числа с плавающей запятой.

Синтаксис

```
float ( numeric_expression )
```

hex

Возвращает шестнадцатеричное представление значения.

Синтаксис

```
hex ( expression )
```

hour

Возвращает час (целое число, начиная с 0, т.е. полночи, до 23, т.е. 11:00 pm) из "time_expression". Значение "time_expression" может быть значением времени или строчным представлением времени.

Синтаксис

```
hour ( time_expression )
```

Пример

```
hour ( 01:22:45 )
```

Результат

Возвращает 1.

insert

Возвращает строку, где "integer_expression2" символов было удалено из строки "string_expression1", начиная с "integer_expression1", и где строка "string_expression2" была вставлена в начало строки "string_expression1". Первый символ строки находится в положении 1.

Синтаксис

```
insert ( string_expression1, integer_expression1,  
integer_expression2, string_expression2 )
```

integer

Возвращает целочисленное представление выражения. Выражение "expression" может быть числовым значением или строчным представлением числа.

Синтаксис

```
integer ( expression )
```

Пример

```
integer ( 84.95 )
```

Результат

85

int

Возвращает целочисленное представление выражения. Выражение "expression" может быть числовым значением или строчным представлением числа.

Синтаксис

```
int ( expression )
```

Пример

```
int ( 84.95 )
```

Результат

85

julian_day

Возвращает целочисленное представление значения числа дней, прошедших с 1 января 4712 года до н.э. (начальная дата юлианского календаря) до значения даты, указанного в "expression". Значение "expression" может быть датой или строчным представлением даты.

Синтаксис

```
julian_day ( expression )
```

Пример

```
julian_day ( '2009-06-29' )
```

Результат

2455012,22130739595741034

lcase

Возвращает строку "string_expression", в которой все символы верхнего регистра преобразованы в нижний регистр.

Синтаксис

```
lcase ( string_expression )
```

Пример

```
lcase ( [Sales (query)].[Sales staff].[Last name] )
```

Результат

Возвращает фамилию из строчных букв.

left

Возвращает левые "integer_expression" символов выражения "string_expression".

Синтаксис

```
left ( string_expression, integer_expression )
```

Пример

```
left ( [Sales (query)].[Sales staff].[Last name] , 3 )
```

Результат

Возвращает первые три символа каждой фамилии.

length

Возвращает длину операнда в байтах. Исключение: типы строк с двумя байтами возвращают значение длины в символах.

Синтаксис

```
length ( expression )
```

Пример

```
length ( [Sales (query)].[Sales staff].[Record start date] )
```

Результат

Возвращает 4; даты всегда возвращают значение 4.

locate

Возвращает начальное положение первой записи "string_expression1" в "string_expression2". Поиск начинается с положения начала "integer_expression" строки "string_expression2". Первый символ строки соответствует положению 1. Если выражение "string_expression1" не найдено, возвращается нуль.

Синтаксис

```
locate ( string_expression1, string_expression2 [ ,  
integer_expression ] )
```

Пример

```
locate ( A, [Sales (query)].[Sales staff].[Last name] , 2 )
```

Результат

Возвращает позицию символа "A" в фамилиях, начиная со второго символа в фамилии.

long_varchar

Возвращает длинное строковое значение.

Синтаксис

```
long_varchar ( string_expression )
```

ltrim

Возвращает строку "string_expression" с удаленными начальными пробелами.

Синтаксис

```
ltrim ( string_expression )
```

Пример

```
ltrim ( [Sales (query)].[Sales staff].[Last name] )
```

Результат

Возвращает фамилии с удаленными начальными пробелами.

microsecond

Возвращает часть значения, соответствующую микросекундам (единица времени). Значение "expression" может быть временной отметкой или строчным представлением временной отметки.

Синтаксис

```
microsecond ( expression )
```

Пример

```
microsecond ( 01:45:34.056 )
```

Результат

Возвращает 056.

midnight_seconds

Возвращает целочисленное значение в диапазоне от 0 до 86400, представляющее время в секундах, прошедшее между полночью и значением времени, указанном в аргументе. Значение "expression" может быть значением времени, временной отметкой или строчным представлением времени.

Синтаксис

```
midnight_seconds ( expression )
```

Пример

```
midnight_seconds ( 01:45:34.056 )
```

Результат

Возвращает 6334.

minute

Возвращает значение минут (целое число от 0 до 59) из "time_expression". Значение "time_expression" может быть значением времени, временной отметкой или строчным представлением времени.

Синтаксис

```
minute ( time_expression )
```

Пример

```
minute ( 01:45:34.056 )
```

Результат

Возвращает 45.

month

Возвращает значение месяца (целое число от 1 до 12) из "date_expression".

Синтаксис

```
month ( date_expression )
```

Пример

```
month ( 2005-11-01 )
```

Результат

Возвращает 11.

monthname

Возвращает символьную строку, содержащую название месяца даты "date_expression", в зависимости от источника данных (например, с "January" по "December" или с "Jan." по "Dec." для источника данных, использующего английский язык, или с "Январь" по "Декабрь" для источника, использующего русский язык).

Синтаксис

```
monthname ( date_expression )
```

Пример

```
monthname ( 2005-11-01 )
```

Результат

Ноябрь

quarter

Возвращает номер квартала в "date_expression" в виде числа от 1 до 4, где 1 соответствует первому кварталу (с 1 января по 31 марта).

Синтаксис

```
quarter ( date_expression )
```

Пример

```
quarter ( 2005-11-01 )
```

Результат

Возвращает 4.

radians

Возвращает количество радиан, преобразованных из значения градусов "numeric_expression".

Синтаксис

```
radians ( numeric_expression )
```

повтор

Возвращает строку, состоящую из выражения "string_expression", повторяющегося "integer_expression" раз.

Синтаксис

```
repeat ( string_expression, integer_expression )
```

Пример

```
repeat ( XYZ, 3 )
```

Результат

Возвращает XYZXYZXYZ.

replace

Заменяет все вхождения строки "string_expression2" в строке "string_expression1" строкой "string_expression3".

Синтаксис

```
replace ( string_expression1, string_expression2, string_expression3 )
```

Пример

```
replace ( [Sales (query)].[Sales staff].[Position code], A, a )
```

Результат

Возвращает коды должности со всеми вхождениями "A", замененными на "a".

right

Возвращает "integer_expression" правых символов выражения "string_expression".

Синтаксис

`right (string_expression, integer_expression)`

Пример

`right ([Sales (query)].[Sales staff].[Position code], 3)`

Результат

Возвращает 3 крайних справа символа каждого кода должности.

округление

Возвращает выражение "numeric_expression" с округлением до "integer_expresssion" позиций после десятичного разделителя. Если выражение "integer_expression" отрицательно, то "numeric_expression" округляется до ближайшего значения с точностью абсолютного значения "integer_expression" знаков до запятой. Округление выполняется перед применением форматирования данных.

Синтаксис

`round (numeric_expression, integer_expression)`

Пример

`round (3.14159265, 3)`

Результат

Возвращает 3.142.

rtrim

Возвращает строку "string_expression" с удаленными концевыми пробелами.

Синтаксис

`rtrim (string_expression)`

Пример

`rtrim ([Sales (query)].[Sales staff].[Last name])`

Результат

Возвращает фамилии без любого количества пробелов в конце.

second

Возвращает значение секунды (целое число от 0 до 59) из "time_expression".

Синтаксис

`second (time_expression)`

Пример

`second (01:45:34.056)`

Результат

Возвращает 34.

sign

Возвращает индикатор знака "numeric_expression": +1, если "numeric_expression" положительно, 0, если равно нулю или -1, если отрицательно.

Синтаксис

```
sign ( numeric_expression )
```

Пример

```
sign ( [Revenue] )
```

Результат

Возвращает "+" для положительных значений и "-" для отрицательных.

smallint

Возвращает представление числа в виде короткого целого.

Синтаксис

```
smallint ( expression )
```

soundex

Возвращает 4-значный код строки, полученный из систематически сокращаемых слов и имен в выражении "string_expression" в соответствии с правилами фонетики. Можно использовать, чтобы определить похожи ли строки. Например, совпадают ли sound-of ('ИВАНОВ') и sound-of ('ИМАНОВ').

Синтаксис

```
soundex ( string_expression )
```

space

Возвращает строку, состоящую из "integer_expression" пробелов.

Синтаксис

```
space ( integer_expression )
```

Пример

```
space ( 5 )
```

Результат

Возвращает 5 пробелов.

substr

Возвращает подстроку строки "string_expression", начиная с положения "integer_expression1", длиной "integer_expression2" символов. Первый символ строки "string_expression" находится в позиции 1.

Синтаксис

```
substr ( string_expression , integer_expression1 [ ,  
integer_expression2 ] )
```

Пример

```
substr ( [Sales (query)].[Sales staff].[Position code], 3 , 5 )
```

Результат

Возвращает символы от 3 до 7 в кодах позиций.

table_name

Возвращает неполное имя таблицы или представления на основе имени объекта в строчном выражении "string_expression1" и имени схемы, полученном из выражения "string_expression2". Используется для разрешения алиасов.

Синтаксис

```
table_name ( string_expression1 [ , string_expression2 ] )
```

table_schema

Возвращает часть имени схемы двухчастной таблицы или представления на основе имени объекта в строчном выражении "string_expression1" и имени схемы в строчном выражении "string_expression2". Используется для разрешения алиасов.

Синтаксис

```
table_schema ( string_expression1 [ , string_expression2 ] )
```

time

Возвращает время из значения.

Синтаксис

```
time ( expression )
```

timestamp

Возвращает временную отметку из значения или пары значений. Значение "expression1" должно представлять дату, а "expression2" – время.

Синтаксис

```
timestamp ( expression1 [ , expression2 ] )
```

Пример

```
timestamp ( 11 November 2005 , 12:00:00.000000 )
```

Результат

Возвращает 2005-11-11-12:00:00.000000.

timestamp_iso

Возвращает значение даты и времени в формате ISO (гггг-мм-дд чч:мм:сс.нннннн), преобразованное из формата IBM (гггг-мм-дд-чч.мм.сс.нннннн). Если значение "expression" является временем, функция вставляет значение ТЕКУЩАЯ ДАТА для элементов даты и нуль для дробных элементов времени.

Синтаксис

```
timestamp_iso ( expression )
```

Пример

```
timestamp_iso ( 11 November 2005 , 12:00:00.000000 )
```

Результат

Возвращает 2005-11-11 12:00:00.000000.

timestampdiff

Возвращает ожидаемое число интервалов типа "expression1" на основе разницы между двумя временными отметками. Значение "expression2" является результатом вычитания двух типов временных отметок и преобразования результата в тип CHAR. Допустимые значения для "expression1": 1 доля секунды; 2 секунды; 4 минуты; 8 часов; 16 дней; 32 недели; 64 месяца; 128 кварталов; 256 лет.

Синтаксис

```
timestampdiff ( expression1, expression2 )
```

to_char

Возвращает строчное представление временной отметки в формате "string_expression".

Синтаксис

```
to_char ( timestamp_expression , string_expression )
```

to_date

Преобразует "expression1" в значение даты и времени в формате строки "string_expression2". Первый аргумент, "expression1", может относиться к строчному или числовому типу.

Синтаксис

```
to_date ( expression1 , string_expression2 )
```

Пример

```
to_date ( '2013-02-27 15:13:14' , 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS' )
```

Результат

Возвращает дату и время со значением '2013-02-27 15:13:14'.

translate

Возвращает значение "string_expression1", в котором символы строки "string_expression3" переведены в эквивалентные символы в строке "string_expression2". Значение строки "string_expression4" является одним символом, который используется для заполнения строки "string_expression2", если она короче строки "string_expression3". Если указана только строка "string_expression1", эта функция переводит ее символы в верхний регистр.

Синтаксис

```
translate ( string_expression1 [ , string_expression2,  
string_expression3 [ , string_expression4 ] ] )
```

Пример 1

```
translate ( 'abcdefg' )
```

Результат

Возвращает ABCDEFG.

Пример 2

```
translate ( 'mnop' , n, m , - )
```

Результат

Возвращает n-nlop.

trunc

Возвращает значение "numeric_expression1", обрезанное до "numeric_expression2" позиций после десятичного разделителя. Если выражение "numeric_exp2" отрицательно, то "numeric_expression1" обрезается до абсолютного значения на "numeric_expression2" знаков до запятой.

Синтаксис

```
trunc ( numeric_expression1, numeric_expression2 )
```

Пример

```
trunc ( 3.14159265, 3 )
```

Результат

Возвращает 3,141.

truncate

Возвращает значение "numeric_expression1", обрезанное до "numeric_expression2" позиций после десятичного разделителя. Если выражение "numeric_exp2" отрицательно, то "numeric_expression1" обрезается до абсолютного значения на "numeric_expression2" знаков до запятой.

Синтаксис

```
truncate ( numeric_expression1, numeric_expression2 )
```

Пример

```
truncate ( 3141.59265, -3 )
```

Результат

Возвращает 3.

ucase

Возвращает строку "string_expression", где все строчные буквы преобразованы в заглавные.

Синтаксис

```
ucase ( string_expression )
```

Пример

```
ucase ( XY896Zbcd789 )
```

Результат

Возвращает XY896ZBCED789.

value

Возвращает значение первого ненулевого аргумента (или ноль, если все аргументы нулевые). Функция Value принимает два или более аргументов.

Синтаксис

```
value ( expression_list )
```

Пример

```
value ( [Unit cost], [Unit price], [Unit sale price] )
```

Результат

Возвращает первое ненулевое значение.

varchar

Возвращает представление типа VARCHAR выражения длиной numeric_expression.

Синтаксис

```
varchar ( expression [ , numeric_expression ] )
```

week

Возвращает номер недели в году в "date_expression" в виде числового значения от 1 до 53.

Синтаксис

```
week ( date_expression )
```

Пример

```
week ( 11 November 2005 )
```

Результат

Возвращает 45.

year

год из "date_expression".

Синтаксис

```
year ( date_expression )
```

Пример

```
year ( 11 November 2005 )
```

Результат

Возвращает 2005.

Строчные операторы Greenplum

overlay

Возвращает "string_expression1", заменяя им "string_expression2" от позиции символа "numeric_expression".

Синтаксис

```
overlay ( string_expression1 , string_expression2 ,  
numeric_expression1 [ , numeric_expression2 ] )
```

btrim

Возвращает "string_expression1" после удаления самой длинной строки символов в "string_expression2".

Синтаксис

```
btrim ( string_expression1 [ , string_expression2 ] )
```

initcap

Возвращает строку "string_expression", в которой первая буква каждого слова - заглавная, а все остальные буквы - строчные. Слова разделяются пробелами или не алфавитно-цифровыми символами.

Синтаксис

```
initcap ( string_expression )
```

lpad

Возвращает строку "string_expression1", в которую подставляется строка "string_expression2" до длины "integer_expression" символов. Если строка "string_expression1" длиннее, чем "integer_expression", возвращается соответствующая часть "string_expression1".

Синтаксис

```
lpad ( string_expression1 , integer_expression [ , string_expression2  
] )
```

ltrim

Возвращает строку "string_expression1" с удаленными начальными знаками (до первого знака, отсутствующего в "string_expression2"). Например, ltrim('хухХхуАВ', 'ху') возвращает "ХхуАВ".

Синтаксис

```
ltrim ( string_expression1 [ , string_expression2 ] )
```

md5

Возвращает MD5-хэш "string_expression1".

Синтаксис

```
md5 ( string_expression1 )
```

to_hex

Возвращает шестнадцатеричное значение строки "numeric_expression1".

Синтаксис

```
to_hex ( numeric_expression1 )
```

повтор

Возвращает "string_expression", повторяющееся "numeric_expression1" раз.

Синтаксис

```
repeat ( string_expression , numeric_expression1 )
```

replace

Возвращает "string_expression" заменившее "string_expression2" "string_expression3".

Синтаксис

```
replace ( string_expression , string_expression2 , string_expression3 )
```

rpad

Возвращает строку "string_expression1", в правую часть которой подставляется строка "string_expression2" до длины "integer_expression" символов. Если строка "string_expression1" длиннее, чем "integer_expression", возвращается соответствующая часть "string_expression1". Если строка "string_expression2" не указана, используются пробелы.

Синтаксис

```
rpad ( string_expression1 , integer_expression [ , string_expression2 ] )
```

rtrim

Возвращает строку "string_expression1" с удаленными конечными знаками (после последнего знака, отсутствующего в "string_expression2"). Например, rtrim('ABXХху', 'ху') возвращает ABXХ. Если значение "string_expression2" не указано, конечные пробелы удаляются.

Синтаксис

```
rtrim ( string_expression1 [ , string_expression2 ] )
```

split_part

Возвращает поле "numeric_expression", разбив "string_expression1" значением "string_expression2".

Синтаксис

```
split_part ( string_expression1 , string_expression2 ,  
numeric_expression )
```

Операторы форматирования типов данных Greenplum

to_char

Возвращает строчное представление "expression" в формате "string_expression". Выражение "expression" может быть значением даты или числовым значением.

Синтаксис

```
to_char ( expression , string_expression )
```

to_date

Преобразует "string_expression1" в значение даты и времени в формате строки "string_expression2".

Синтаксис

`to_date (string_expression1 , string_expression2)`

to_number

Преобразует "string_expression1" в числовое значение согласно формату строки "string_expression2".

Синтаксис

`to_number (string_expression1 , string_expression2)`

to_timestamp

Преобразует "string_expression1" в значение временной отметки согласно формату строки "string_expression2".

Синтаксис

`to_timestamp (string_expression1 , string_expression2)`

Алгебраические операторы Greenplum

log

Возвращает логарифм по основанию 10 от "numeric_expression1" или логарифм по основанию "numeric_expression2".

Синтаксис

`log (numeric_expression1 [, numeric_expression2])`

ln

Возвращает натуральный логарифм "numeric_expression1".

Синтаксис

`ln (numeric_expression)`

cbrt

Возвращает кубический корень аргумента "numeric_expression1".

Синтаксис

`cbrt (numeric_expression)`

pi

Возвращает число "пи".

Синтаксис

`pi ()`

Тригонометрические операторы Greenplum

acos

Возвращает арккосинус "numeric_expression" в радианах. Арккосинус - это угол, косинус которого равен "numeric_expression".

Синтаксис

`acos (numeric_expression)`

asin

Возвращает арксинус "numeric_expression" в радианах. Арксинус - это угол, синус которого равен "numeric_expression".

Синтаксис

```
asin ( numeric_expression )
```

atan

Возвращает арктангенс "numeric_expression" в радианах. Арктангенс - это угол, тангенс которого равен "numeric_expression1".

Синтаксис

```
atan ( numeric_expression )
```

atan2

Возвращает арктангенс координат x и y, указанных соответственно в "numeric_expression1" и "numeric_expression2", в радианах. Арктангенс - это угол, тангенс которого равен "numeric_expression2" / "numeric_expression1".

Синтаксис

```
atan2 ( numeric_expression1 ,numeric_expression2 )
```

cos

Возвращает косинус "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
cos ( numeric_expression )
```

cot

Возвращает котангенс "numeric_expression", где "numeric_expression" – угол в радианах.

Синтаксис

```
cot ( numeric_expression )
```

degrees

Возвращает число градусов, где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
degrees ( numeric_expression )
```

radians

Возвращает значение в радианах, где "numeric_expression" – угол в градусах.

Синтаксис

```
radians ( numeric_expression )
```

sin

Возвращает синус "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
sin ( numeric_expression )
```

tan

Возвращает тангенс "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
tan ( numeric_expression )
```

ascii

Возвращает число, представляющее собой значение ASCII-кода крайнего слева символа строки "string_exp", например, значение ascii('A') равно 65.

Синтаксис

```
ascii ( string_expression )
```

chr

Возвращает символ, значение ASCII-кода которого равно "integer_expression". Значение "integer_expression" должно быть в диапазоне от 0 до 255.

Синтаксис

```
chr ( integer_expression )
```

current_database

Возвращает имя текущей базы данных.

Синтаксис

```
current_database ()
```

current_schema

Возвращает имя текущей схемы.

Синтаксис

```
current_schema ()
```

{current_user}**Синтаксис**

```
{current_user}
```

{session_user}**Синтаксис**

```
{session_user}
```

translate

Возвращает строку "string_expression1", где все вхождения каждого символа строки "string_expression2" заменены соответствующими символами строки "string_expression3".

Синтаксис

```
translate ( string_expression1 , string_expression2 ,  
string_expression3 )
```

date_trunc

Возвращает временную отметку с указанной точностью.

Синтаксис

```
date_trunc ( string_expression , timestamp_expression)
```

версия

Возвращает строчное значение версии базы данных.

Синтаксис

```
version ( )
```

Informix

Математические функции Informix

log10

Возвращает десятичный логарифм числа "numeric_expression".

Синтаксис

```
log10 ( numeric_expression )
```

logn

Возвращает натуральный логарифм значения "numeric_expression".

Синтаксис

```
logn ( numeric_expression )
```

root

Возвращает корень из числа "numeric_expression". Необходим хотя бы один числовой аргумент (аргумент в радианах). Если указан только аргумент "numeric_expression1", 2 используется в качестве значения по умолчанию для "numeric_expression2". В качестве значения "numeric_expression2" нельзя использовать нуль.

Синтаксис

```
root ( numeric_expression1 [ , numeric_expression2 ] )
```

Тригонометрические функции Informix

acos

Возвращает арккосинус "numeric_expression" в радианах. Арккосинус - это угол, косинус которого равен "numeric_expression".

Синтаксис

```
acos ( numeric_expression )
```

asin

Возвращает арксинус "numeric_expression" в радианах. Арксинус - это угол, синус которого равен "numeric_expression".

Синтаксис

```
asin ( numeric_expression )
```

atan

Возвращает арктангенс "numeric_expression" в радианах. Арктангенс - это угол, тангенс которого равен "numeric_expression1".

Синтаксис

```
atan ( numeric_expression )
```

atan2

Возвращает арктангенс координат x и y, указанных соответственно в "numeric_expression1" и "numeric_expression2", в радианах. Арктангенс — это угол, тангенс которого равен "numeric_expression1".

Синтаксис

```
atan2 ( numeric_expression1 , numeric_expression2 )
```

cos

Возвращает косинус "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
cos ( numeric_expression )
```

sin

Возвращает синус "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
sin ( numeric_expression )
```

tan

Возвращает тангенс "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
tan ( numeric_expression )
```

МОЩНОСТЬ

Возвращает количество элементов в сводном столбце (SET; MULTISSET; LIST).

Синтаксис

```
cardinality ( string_expression )
```

char_length

Возвращает количество логических символов в строке "string_expression". Число логических символов может отличаться от числа байт в некоторых восточно-азиатских языках.

Синтаксис

```
char_length ( string_expression )
```

concat

Возвращает строку, являющуюся результатом объединения строк "string_expression1" и "string_expression2".

Синтаксис

```
concat ( string_expression1 , string_expression2 )
```

Пример

```
concat ( [Sales (query)].[Sales staff].[First name], [Sales (query)].  
[Sales staff].[Last name] )
```

Результат

Возвращает имя и фамилию, например, Иван Петров.

Дат

Возвращают дату "string_expression", "date_expression" или "integer_expression".

Синтаксис

```
date ( string_expression|date_expression|integer_expression )
```

day

Возвращает целое число, которое является числом месяца (1-31).

Синтаксис

```
day ( date_expression )
```

extend

Регулирует точность выражения даты и даты и времени. Это выражение не может являться строчным воспроизведением значения даты. Если не указаны первый и последний классификаторы, то по умолчанию используется YEAR TO FRACTION(3) (от года до тысячных долей секунды). Если выражение содержит поля, значения которых не указаны с помощью классификаторов, то такие поля не учитываются. Если первый указатель определяет поле большего размера (имеющее большее значение), чем то, которое содержится в выражении, то новые поля заполняются значениями, которые возвращает текущая функция. Если последний указатель определяет поле меньшего размера (имеющее меньшее значение), чем то, которое содержится в выражении, то новые поля заполняются постоянными значениями. Если значения полей месяца или числа не указаны, они заполняются единицами; если не указаны значения полей от часа до доли секунды, такие поля заполняются нулями.

Синтаксис

```
extend ( date_expression , ' { ' year to second ' } ' )
```

Пример

```
extend ( some_date_column , { year to second } )
```

hex

Возвращает целое число "integer_expression" в шестнадцатеричном представлении.

Синтаксис

```
hex ( integer_expression )
```

initcap

Возвращает строку "string_expression", в которой первая буква каждого слова - заглавная, а все остальные буквы - строчные. Слово начинается после любого символа, который не является буквой. Таким образом, помимо пробела новое слово может начинаться с запятой, точки, двоеточия и т. д.

Синтаксис

```
initcap ( string_expression )
```

length

Возвращает количество байтов в строке "string_exp", не содержащей пробелов в конце. Для байтов и текстовых строк "string_expression", функция length возвращает полное количество байт, включая все пробелы в конце.

Синтаксис

```
length ( string_expression )
```

lpad

Возвращает строку "string_expression1", в левую часть которой подставляется строка "string_expression2" до длины "integer_expression" символов. Строка "string_expression2" встречается столько раз, сколько необходимо, чтобы длина возвращенной строки соответствовала длине, указанной в "integer_expression".

Синтаксис

```
lpad ( string_expression1 , integer_expression , string_expression2 )
```

mdy

Возвращает значение типа даты, определенное с помощью трех выражений, представляющих собой месяц (integer_expression1), день (integer_expression2) и год (integer_expression3).

Синтаксис

```
mdy ( integer_expression1 , integer_expression2 ,  
      integer_expression3 )
```

month

Возвращает целое число, соответствующее месяцу в значении даты "date_expression".

Синтаксис

```
month ( date_expression )
```

nvl

Возвращает значение "expression1", если "expression1" не является нулевым (NULL). Если "expression1" равно нулю (NULL), возвращается значение "expression2".

Синтаксис

```
nvl ( expression1 , expression2 )
```

Пример

```
nvl ( [Unit sale price] , [Unit price] )
```

Результат

Возвращает отпускную цену за единицу или цену за единицу, если отпускная цена за единицу равна 0.

octet_length

Возвращает количество байт в строке "string_expression" с учетом всех пробелов в конце.

Синтаксис

```
octet_length ( string_expression )
```

replace

Возвращает строку "string_expression1", в которой все вхождения "string_expression2" заменены на "string_expression3". Если параметр "string_expression3" пропущен, то в возвращаемой строке пропускаются все вхождения "string_expression2".

Синтаксис

```
replace ( string_expression1 , string_expression2 [ ,  
string_expression3 ] )
```

Пример

```
replace ( [Sales (query)].[Products].[Product line code] , - )
```

Результат

Возвращает все коды линеек продуктов без символа "-"

округление

Возвращает округленное значение "numeric_expression". Если "integer_expression" опущено, то в значении отбрасываются цифры после запятой, т. е. значение округляется до целого. 32-разрядный диапазон (+ и -) относится к целым десятичным значениям. Округление выполняется перед применением форматирования данных.

Синтаксис

```
round ( numeric_expression [ , integer_expression ] )
```

Пример

```
round (125, -1)
```

Результат

130

rpad

Возвращает строку "string_expression1", в правую часть которой подставляется строка "string_expression2" до длины "integer_expression" символов. Строка "string_expression2" встречается столько раз, сколько необходимо, чтобы длина возвращенной строки соответствовала длине, указанной в "integer_expression".

Синтаксис

```
rpad ( string_expression1 , integer_expression , string_expression2 )
```

substr

Возвращает подстроку строки "string_expression", начиная с положения "integer_expression1", длиной "integer_expression2" символов. Первый символ в строке "string_expression" находится на первом месте. Если вы пропустите "integer_expression2", то возвращается подстрока "string_expression", которая начинается с позиции "integer_expression1" и заканчивается в конце "string_expression".

Синтаксис

```
substr ( string_expression , integer_expression1 [ ,  
integer_expression2 ] )
```

Пример

```
substr ( [Sales (query)].[Sales staff].[Position code], 3 , 5 )
```

Результат

Возвращает символы от 3 до 7 в кодах позиций.

to_char

Возвращает строку символов "date_expression" в указанном формате "string_expression". Эту функцию можно использовать только для встроенных типов данных.

Синтаксис

```
to_char ( date_expression [ , string_expression ] )
```

to_date

Возвращает строку "string_expression1" в виде даты в соответствии с форматом даты, указанным в строке "string_expression2". Если "string_expression1" принимает значение NULL, возвращается значение NULL.

Синтаксис

```
to_date ( string_expression1 , string_expression2 )
```

trunc

Возвращает обрезанное значение "numeric_expression". Если опустить "integer_expression", то в значении отбрасываются цифры после запятой, т. е. значение округляется до целого. Предельный 32-разрядный диапазон (+ и -) относится к целым десятичным значениям.

Синтаксис

```
trunc ( numeric_expression [ , integer_expression ] )
```

weekday

Возвращает целое значение, представляющее день недели "date_expression". Нуль (0) соответствует воскресенью, а один (1) – понедельнику, и т. д.

Синтаксис

```
weekday ( date_expression )
```

year

Возвращает целое, состоящее из четырех цифр, которое представляет собой год "date_expression".

Синтаксис

```
year ( date_expression )
```

Функции преобразования MS Access

cast_decimal

Возвращает значение "expression" в виде десятичного числа.

Синтаксис

```
cast_decimal ( expression )
```

cast_float

Возвращает значение "expression" в виде десятичного числа.

Синтаксис

```
cast_float ( expression )
```

cast_integer

Возвращает значение "expression" в виде целого числа.

Синтаксис

```
cast_integer ( expression )
```

Пример

```
cast_integer ( 84.95 )
```

Результат

84

cast_numeric

Returns значение "string_expression" в виде числа.

Синтаксис

```
cast_numeric ( string_expression )
```

cast_real

Возвращает значение "expression" в виде действительного значения.

Синтаксис

```
cast_real ( expression )
```

cast_smallint

Возвращает значение "expression" в виде малого целого.

Синтаксис

```
cast_smallint ( expression )
```

cast_varchar

Возвращает значение "expression" в виде символьной строки переменной длины.

Синтаксис

```
cast_varchar ( expression )
```

Математические операторы MS Access

log

Возвращает натуральный логарифм значения "numeric_expression".

Синтаксис

```
log ( numeric_expression )
```

rand

Создает случайное число, используя в качестве начального значения "integer_expression".

Синтаксис

```
rand ( integer_expression )
```

Тригонометрические операторы MS Access

atan

Возвращает арктангенс "numeric_expression" в радианах. Арктангенс - это угол, тангенс которого равен "numeric_expression1".

Синтаксис

```
atan ( numeric_expression )
```

cos

Возвращает косинус "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
cos ( numeric_expression )
```

sin

Возвращает синус "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
sin ( numeric_expression )
```

tan

Возвращает тангенс "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
tan ( numeric_expression )
```

ascii

Возвращает ASCII-код самого левого символа строки "string_expression".

Синтаксис

```
ascii ( string_expression )
```

ceiling

Возвращает наименьшее целое число, большее или равное "numeric_expression".

Синтаксис

```
ceiling ( numeric_expression )
```

chr

Возвращает символ, значение ASCII-кода которого равно "integer_expression".
Значение "integer_expression" должно быть в диапазоне от 0 до 255.

Синтаксис

```
chr ( integer_expression )
```

concat

Возвращает строку, являющуюся результатом объединения строк "string_expression1" и "string_expression2".

Синтаксис

```
concat ( string_expression1 , string_expression2 )
```

Пример

```
concat ( [Sales (query)].[Sales staff].[First name], [Sales (query)].  
[Sales staff].[Last name] )
```

Результат

Возвращает имя и фамилию, например, Иван Петров.

curdate

Возвращает дату, представляющую текущую дату компьютера, на котором запущена СУБД.

Синтаксис

```
curdate ()
```

curtime

Возвращает время, представляющее текущее время компьютера, на котором запущена СУБД.

Синтаксис

```
curtime ()
```

dayname

Возвращает строку символов, содержащую название дня в зависимости от указанного источника данных (например, с Sunday по Saturday или с Sun. по Sat. для источника данных на английском языке, или с воскресенья по субботу для источника данных на русском языке) для части, обозначающей день в "date_expression".

Синтаксис

```
dayname ( date_expression )
```

dayofmonth

Возвращает число месяца (целое число от 1 до 31) из "date_expression". Возвращает поле дней (целое число со знаком) из "interval_expression".

Синтаксис

```
dayofmonth ( date_expression | interval_expression )
```

dayofweek

Возвращает день недели даты "date_expression" в виде целого числа (от 1 до 7), где 1 соответствует понедельнику.

Синтаксис

```
dayofweek ( date_expression )
```

dayofyear

Возвращает номер дня в году даты "date_expression" в виде целого числа (от 1 до 366).

Синтаксис

```
dayofyear ( date_expression )
```

hour

Возвращает час (целое число, начиная с 0, т.е. полночи, до 23, т.е. 11:00 pm) из "time_expression".

Синтаксис

```
hour ( time_expression )
```

instr

Ищет первое вхождение "string_expression2" в строке "string_expression1" и возвращает целое число, указывающее положение "string_expression2". "Integer_expression1" задает начальную позицию для поиска. Если опустить "integer_expression1", поиск начинается с первого символа строки "string_expression1". "Integer_expression2" определяет тип сравнения строк. Если задан "integer_expression2", необходимо задать и "integer_expression1".

Синтаксис

```
instr ( [ integer_expression1 , ] string_expression1 ,  
string_expression2 [ , integer_expression2 ] )
```

Icase

Возвращает строку "string_expression", где все строчные буквы преобразованы в строчные.

Синтаксис

```
Icase ( string_expression )
```

left

Возвращает левые "integer_expression" символов выражения "string_expression".

Синтаксис

```
left ( string_expression , integer_expression )
```

Пример

```
left ( [Sales (query)].[Sales staff].[Last name] , 3 )
```

Результат

Возвращает первые три символа каждой фамилии.

length

Возвращает число символов в "string_expression", исключая пробелы в конце и символ окончания строки.

Синтаксис

```
length ( string_expression )
```

locate

Возвращает начальное положение первой записи "string_expression1" в "string_expression2". Поиск начинается с положения "integer_expression" строки "string_expression2". Первый символ строки соответствует положению 1. Если выражение "string_expression1" не найдено, возвращается ноль.

Синтаксис

```
locate ( string_expression1 , string_expression2 [ ,  
integer_expression ] )
```

ltrim

Возвращает строку "string_expression" с удаленными начальными пробелами.

Синтаксис

```
ltrim ( string_expression )
```

minute

Возвращает значение минут (целое число от 0 до 59) из "time_expression".

Синтаксис

```
minute ( time_expression )
```

month

Возвращает значение месяца (целое число от 1 до 12) из "date_expression".

Синтаксис

```
month ( date_expression )
```

monthname

Возвращает символьную строку, содержащую название месяца даты "date_expression", в зависимости от источника данных (например, с "January" по "December" или с "Jan." по "Dec." для источника данных, использующего английский язык, или с "Январь" по "Декабрь" для источника, использующего русский язык).

Синтаксис

```
monthname ( date_expression )
```

Пример

```
monthname ( 2005-11-01 )
```

Результат

Ноябрь

now

Возвращает значение типа `datetime`, представляющее собой текущую дату и время компьютера, на котором запущена СУБД.

Синтаксис

```
now ( )
```

положение

Возвращает начальное положение строки `"string_expression1"` в строке `"string_expression2"`. Первый символ строки находится в положении 1.

Синтаксис

```
position ( string_expression1 , string_expression2 )
```

quarter

Возвращает номер квартала в `"date_expression"` в виде числа (от 1 до 4), где 1 соответствует первому кварталу (с 1 января по 31 марта).

Синтаксис

```
quarter ( date_expression )
```

right

Возвращает `"integer_expression"` правых символов выражения `"string_expression"`.

Синтаксис

```
right ( string_expression , integer_expression )
```

округление

Возвращает значение `"numeric_expression"`, округленное до ближайшего значения с числом знаков после запятой, равным `"integer_expression"`. Если выражение `"integer_expression"` отрицательно, то `"numeric_expression"` округляется до ближайшего значения с точностью абсолютного значения `"integer_expression"` знаков до запятой. Округление выполняется перед применением форматирования данных.

Синтаксис

```
round ( numeric_expression , integer_expression )
```

Пример

```
round (125, -1)
```

Результат

```
130
```

rtrim

Возвращает строку `"string_expression"` с удаленными концевыми пробелами.

Синтаксис

```
rtrim ( string_expression )
```


Пример

```
rtrim ( [Sales (query)].[Sales staff].[Last name] )
```

Результат

Возвращает фамилии без любого количества пробелов в конце.

sign

Возвращает знак значения "numeric_expression": +1, если оно положительное, 0, если равно нулю, или -1, если оно отрицательное.

Синтаксис

```
sign ( numeric_expression )
```

space

Возвращает строку, состоящую из "integer_expression" пробелов.

Синтаксис

```
space ( integer_expression )
```

substr

Возвращает подстроку строки "string_expression", начиная с положения "integer_expression1", длиной "integer_expression2" символов. Первый символ строки "string_expression" находится в позиции 1.

Синтаксис

```
substr ( string_expression , integer_expression1 ,  
integer_expression2 )
```

Пример

```
substr ( [Sales (query)].[Sales staff].[Position code], 3 , 5 )
```

Результат

Возвращает символы от 3 до 7 в кодах позиций.

substring

Возвращает подстроку строки "string_expression", начиная с положения "integer_expression1", длиной "integer_expression2" символов. Первый символ строки "string_expression" находится в позиции 1.

Синтаксис

```
substring ( string_expression , integer_expression1 ,  
integer_expression2 )
```

Пример

```
substring ( [Sales (query)].[Sales staff].[Position code], 3 , 5 )
```

Результат

Возвращает символы от 3 до 7 в кодах позиций.

truncate

Возвращает строку "string_expression" с удаленными концевыми пробелами.

Синтаксис

```
truncate ( string_expression )
```

ucase

Возвращает строку "string_expression", в которой все символы нижнего регистра преобразованы в символы верхнего регистра.

Синтаксис

```
ucase ( string_expression )
```

week

Возвращает номер недели в году в "date_expression" в виде числового значения от 1 до 53, где 1 обозначает первую неделю года.

Синтаксис

```
week ( date_expression )
```

year

год из "date_expression".

Синтаксис

```
year ( date_expression )
```

MySQL

Строковые операторы MySQL

lpad

Возвращает строку "string_expression1", в которую подставляется строка "string_expression2" до длины "integer_expression" символов. Если строка "string_expression1" длиннее, чем "integer_expression", возвращается соответствующая часть "string_expression1".

Синтаксис

```
lpad ( string_expression1 , integer_expression [ , string_expression2 ] )
```

ltrim

Возвращает строку "string_expression1" с удаленными начальными знаками (до первого знака, отсутствующего в "string_expression2"). Например, ltrim('хухХхуАВ', 'ху') возвращает "ХхуАВ".

Синтаксис

```
ltrim ( string_expression1 [ , string_expression2 ] )
```

hex

Возвращает шестнадцатеричное значение строки "numeric_expression1".

Синтаксис

```
hex ( numeric_expression1 )
```

повтор

Возвращает "string_expression", повторяющееся "numeric_expression1" раз.

Синтаксис

```
repeat ( string_expression , numeric_expression1 )
```

replace

Возвращает "string_expression" заменившее "string_expression2" "string_expression3".

Синтаксис

```
replace ( string_expression , string_expression2 , string_expression3  
)
```

reverse

Возвращает обратную строку "string_expression".

Синтаксис

```
reverse ( string_expression )
```

right

Возвращает крайние справа символы "integer_expression" выражения "string_expression1".

Синтаксис

```
right ( string_expression1 , numeric_expression )
```

rpad

Возвращает строку "string_expression1", в правую часть которой подставляется строка "string_expression2" до длины "integer_expression" символов. Если строка "string_expression1" длиннее, чем "integer_expression", возвращается соответствующая часть "string_expression1". Если строка "string_expression2" не указана, используются пробелы.

Синтаксис

```
rpad ( string_expression1 , integer_expression [ , string_expression2  
)
```

rtrim

Возвращает строку "string_expression1" с удаленными конечными знаками (после последнего знака, отсутствующего в "string_expression2"). Например, rtrim('ABxXхх', 'х') возвращает ABxX. Если значение "string_expression2" не указано, конечные пробелы удаляются.

Синтаксис

```
rtrim ( string_expression1 [ , string_expression2 ] )
```

soundex

Возвращает строку soundex из "string_expression1".

Синтаксис

```
soundex ( string_expression1 )
```

Математические операторы MySQL

log

Возвращает логарифм по основанию 10 от "numeric_expression1" или логарифм по основанию "numeric_expression2".

Синтаксис

```
log ( numeric_expression )
```

ln

Возвращает натуральный логарифм "numeric_expression1".

Синтаксис

```
ln ( numeric_expression )
```

pi

Возвращает число "пи".

Синтаксис

```
pi ( )
```

Тригонометрические операторы MySQL

acos

Возвращает арккосинус "numeric_expression" в радианах. Арккосинус - это угол, косинус которого равен "numeric_expression".

Синтаксис

```
acos ( numeric_expression )
```

asin

Возвращает арксинус "numeric_expression" в радианах. Арксинус - это угол, синус которого равен "numeric_expression".

Синтаксис

```
asin ( numeric_expression )
```

atan

Возвращает арктангенс "numeric_expression" в радианах. Арктангенс - это угол, тангенс которого равен "numeric_expression1".

Синтаксис

```
atan ( numeric_expression )
```

atan2

Возвращает арктангенс координат x и y, указанных соответственно в "numeric_expression1" и "numeric_expression2", в радианах. Арктангенс - это угол, тангенс которого равен "numeric_expression2" / "numeric_expression1".

Синтаксис

```
atan2 ( numeric_expression1 ,numeric_expression2 )
```

cos

Возвращает косинус "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

`cos (numeric_expression)`

cot

Возвращает котангенс "numeric_expression", где "numeric_expression" — угол в радианах.

Синтаксис

`cot (numeric_expression)`

degrees

Возвращает число градусов, где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

`degrees (numeric_expression)`

radians

Возвращает значение в радианах, где "numeric_expression" — угол в градусах.

Синтаксис

`radians (numeric_expression)`

sin

Возвращает синус "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

`sin (numeric_expression)`

tan

Возвращает тангенс "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

`tan (numeric_expression)`

ascii

Возвращает число, представляющее собой значение ASCII-кода крайнего слева символа строки "string_expression", например, значение `ascii ('A')` равно 65.

Синтаксис

`ascii (string_expression)`

база данных

Возвращает имя текущей базы данных.

Синтаксис

`database ()`

schema

Возвращает имя текущей схемы.

Синтаксис

`schema ()`

session_user

Возвращает имя пользователя, возвращенное клиентом

Синтаксис

`session_user ()`

system_user

Возвращает имя пользователя, возвращенное клиентом

Синтаксис

`system_user ()`

версия

Возвращает строчное значение версии базы данных.

Синтаксис

`version ()`

Netezza

Алгебраические операторы Netezza

log

Возвращает логарифм числа "numeric_expression2" с основанием "numeric_expression1". Если необязательный аргумент "numeric_expression1" не задан, используется основание 10.

Синтаксис

`log ([numeric_expression1 ,] numeric_expression2)`

Тригонометрические операторы Netezza

acos

Возвращает арккосинус "numeric_expression" в радианах. Арккосинус - это угол, косинус которого равен "numeric_expression".

Синтаксис

`acos (numeric_expression)`

asin

Возвращает арксинус "numeric_expression" в радианах. Арксинус - это угол, синус которого равен "numeric_expression".

Синтаксис

`asin (numeric_expression)`

atan

Возвращает арктангенс "numeric_expression" в радианах. Арктангенс - это угол, тангенс которого равен "numeric_expression1".

Синтаксис

`atan (numeric_expression)`

atan2

Возвращает арктангенс координат x и y, указанных соответственно в "numeric_expression1" и "numeric_expression2", в радианах. Арктангенс - это угол, тангенс которого равен "numeric_expression2" / "numeric_expression1".

Синтаксис

```
atan2 ( numeric_expression1 , numeric_expression2 )
```

cos

Возвращает косинус "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
cos ( numeric_expression )
```

degrees

Возвращает число градусов, где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
degrees ( numeric_expression )
```

radians

Возвращает значение в радианах, где "numeric_expression" – угол в градусах.

Синтаксис

```
radians ( numeric_expression )
```

sin

Возвращает синус "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
sin ( numeric_expression )
```

tan

Возвращает тангенс "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
tan ( numeric_expression )
```

Другие операторы Netezza

le_dst

Возвращает значение, указывающее степень различия двух строк входящих данных, вычисленное по алгоритму Левенштейна.

Синтаксис

```
le_dst ( string_expression1 , string_expression2 )
```

dle_dst

Возвращает значение, указывающее степень различия двух строк входящих данных, вычисленное согласно алгоритму расстояния Дамерау-Левенштейна

Синтаксис

```
dle_dst ( string_expression1 , string_expression2 )
```

Фонетические операторы Netezza

nysiis

Возвращает репрезентацию Soundex "string_expression", используя вариант, принятый в Нью-Йоркской Государственной системе идентификации и обработки (NYSIIS).

Синтаксис

```
nysiis ( string_expression )
```

dbl_mp

Возвращает составное 32-разрядное значение "string_expression".

Синтаксис

```
dbl_mp ( string_expression )
```

pri_mp

Возвращает четырехсимвольную главную строку metaphone от "numeric_expression", возвращенного оператором.

Синтаксис

```
pri_mp ( numeric_expression )
```

sec_mp

Возвращает четырехсимвольную вторичную строку metaphone от "numeric_expression", возвращенного оператором.

Синтаксис

```
sec_mp ( numeric_expression )
```

score_mp

Возвращает цифровое значение степени совпадения "numeric_expression" и "numeric_expression2".

Синтаксис

```
score_mp ( numeric_expression , numeric_expression2 ,  
numeric_expression3 , numeric_expression4 , numeric_expression5 ,  
numeric_expression6 )
```

ascii

Возвращает число, представляющее собой значение ASCII-кода крайнего слева символа строки "string_expression", например, значение ascii ('A') равно 65.

Синтаксис

```
ascii ( string_expression )
```

chr

Возвращает символ, значение ASCII-кода которого равно "integer_expression". Значение "integer_expression" должно быть в диапазоне от 0 до 255.

Синтаксис

```
chr ( integer_expression )
```


decode

По очереди сравнивает значение "expr" с каждым значением поискового запроса. Если значение "expr" равно поисковому запросу, возвращается соответствующий результат. Если значение не найдено, возвращает "default". Если значение "default" не указано, возвращает null.

Синтаксис

```
decode ( expr , search , result [ , search , result ] ... [ , default ] )
```

initcap

Возвращает строку "string_expression", в которой первая буква каждого слова – заглавная, а все остальные буквы – строчные. Слова разделяются пробелами или не алфавитно-цифровыми символами.

Синтаксис

```
initcap ( string_expression )
```

instr

Ищет строку "string_expression1", начиная с положения "integer_expression1", с целью поиска "integer_expression2"-ного вхождения строки "string_expression2". Если значение "integer_expression1" отрицательно, то поиск ведется в обратном направлении с конца "string_expression1". Возвращает целое число, соответствующее положению "string_expression2".

Синтаксис

```
instr ( string_expression1 , string_expression2 [ ,  
integer_expression1 [ , integer_expression2 ] ] )
```

lpad

Возвращает строку "string_expression1", в которую подставляется строка "string_expression2" до длины "integer_expression" символов. Если строка "string_expression1" длиннее, чем "integer_expression", возвращается соответствующая часть "string_expression1".

Синтаксис

```
lpad ( string_expression1 , integer_expression [ , string_expression2  
] )
```

ltrim

Возвращает строку "string_expression1" с удаленными начальными знаками (до первого знака, отсутствующего в "string_expression2"). Например, ltrim('хухХхуАВ', 'ху') возвращает "ХхуАВ".

Синтаксис

```
ltrim ( string_expression1 [ , string_expression2 ] )
```

months_between

Возвращает количество месяцев между датами "date_expression1" и "date_expression2". Если дата "date_expression1" наступает позднее даты "date_expression2", результат будет положительным. Части, относящиеся к дате и времени, пропускаются, то есть месяцы не округляются за исключением случая, когда "date_expression1" и "date_expression2" являются последними днями месяца.

Синтаксис

```
months_between ( date_expression1 , date_expression2 )
```

next_day

Возвращает дату и время первого дня недели, указанного значением "string_expression", который наступит после "datetime_expression". Формат возвращаемого значения совпадает с часами, минутами и секундами в "datetime_expression".

Синтаксис

```
next_day ( datetime_expression , string_expression )
```

nvl

Возвращает значение "expression1", если "expression1" не является нулевым (NULL). Если "expression1" равно нулю (NULL), возвращается значение "expression2".

Синтаксис

```
nvl ( expression1 , expression2 )
```

Пример

```
nvl ( [Unit sale price] , 0 )
```

Результат

Возвращает отпускную цену за единицу или 0, если отпускная цена за единицу равна NULL.

округление

Возвращает значение "numeric_expression", округленное до ближайшего значения с числом знаков после запятой, равным "integer_expression". Если выражение "integer_expression" отрицательно, то "numeric_expression" округляется до ближайшего значения с точностью абсолютного значения "integer_expression" знаков до запятой; например (125, -1) округляется до 130.

Синтаксис

```
round ( numeric_expression [ , integer_expression ] )
```

rpad

Возвращает строку "string_expression1", в правую часть которой подставляется строка "string_expression2" до длины "integer_expression" символов. Если строка "string_expression1" длиннее, чем "integer_expression", возвращается соответствующая часть "string_expression1". Если строка "string_expression2" не указана, используются пробелы.

Синтаксис

```
rpad ( string_expression1 , integer_expression [ , string_expression2 ] )
```

rtrim

Возвращает строку "string_expression1" с удаленными конечными знаками (после последнего знака, отсутствующего в "string_expression2"). Например, rtrim('ABxXхух', 'ху') возвращает ABxX. Если значение "string_expression2" не указано, конечные пробелы удаляются.

Синтаксис

```
rtrim ( string_expression1 [ , string_expression2 ] )
```

substr

Возвращает подстроку строки "string_expression", начиная с положения "integer_expression1". Первый символ строки "string_expression" находится в положении 1. Выражение "integer_expression2" может быть использовано для выбора меньшего числа символов; по умолчанию выбираются символы до конца строки.

Синтаксис

```
substr ( string_expression , integer_expression1 [ ,  
integer_expression2 ] )
```

{current_db}

Синтаксис

```
{current_db}
```

{current_user}

Синтаксис

```
{current_user}
```

{session_user}

Синтаксис

```
{session_user}
```

to_char

Возвращает строчное представление "expression" в формате "string_expression".
Выражение "expression" может быть значением даты или числовым значением.

Синтаксис

```
to_char ( expression [ , string_expression ] )
```

to_date

Преобразует "expression1" в значение даты в формате строки "string_expression2".
Первый аргумент, "expression1", может относиться к строчному или числовому типу.

Синтаксис

```
to_date ( expression1 , string_expression2 )
```

Пример

```
to_date ( '2013-02-27' , 'YYYY-MM-DD' )
```

Результат

Возвращает дату со значением '2013-02-27'.

to_number

Преобразует "string_expression1" в числовое значение согласно формату строки "string_expression2".

Синтаксис

`to_number (string_expression1 , string_expression2)`

translate

Возвращает строку "string_expression1", где все вхождения каждого символа строки "string_expression2" заменены соответствующими символами строки "string_expression3".

Синтаксис

`translate (string_expression1 , string_expression2 , string_expression3)`

date_trunc

Преобразует "date_expression1" в значение, указанное форматом "date_expression1".

Синтаксис

`date_trunc (string_expression1 , date_expression1)`

trunc

Усекает разряды в выражении "numeric_expression1", используя "numeric_expression2" в качестве значения точности.

Синтаксис

`trunc (numeric_expression1 [, numeric_expression2])`

версия

Возвращает значение "string_expression1" версии базы данных.

Синтаксис

`version ()`

Oracle

Математические операторы Oracle

log

Возвращает логарифм числа "numeric_expression2" с основанием "numeric_expression1". Если необязательный аргумент "numeric_expression1" не задан, используемым основанием будет константа e (которая примерно равна 2,71282).

Синтаксис

`log ([numeric_expression1 ,] numeric_expression2)`

Тригонометрические операторы Oracle

acos

Возвращает арккосинус "numeric_expression" в радианах. Арккосинус - это угол, косинус которого равен "numeric_expression".

Синтаксис

`acos (numeric_expression)`

asin

Возвращает арксинус "numeric_expression" в радианах. Арксинус - это угол, синус которого равен "numeric_expression".

Синтаксис

```
asin ( numeric_expression )
```

atan

Возвращает арктангенс "numeric_expression" в радианах. Арктангенс - это угол, тангенс которого равен "numeric_expression1".

Синтаксис

```
atan ( numeric_expression )
```

atan2

Возвращает арктангенс координат x и y, указанных соответственно в "numeric_expression1" и "numeric_expression2", в радианах. Арктангенс - это угол, тангенс которого равен "numeric_expression2" / "numeric_expression1".

Синтаксис

```
atan2 ( numeric_expression1 ,numeric_expression2 )
```

cos

Возвращает косинус "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
cos ( numeric_expression )
```

cosh

Возвращает гиперболический косинус "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
cosh ( numeric_expression )
```

sin

Возвращает синус "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
sin ( numeric_expression )
```

sinh

Возвращает гиперболический синус "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
sinh ( numeric_expression )
```

tan

Возвращает тангенс "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
tan ( numeric_expression )
```

tanh

Возвращает гиперболический тангенс "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
tanh ( numeric_expression )
```

add_months

Возвращает дату и время, получаемые путем добавления "integer_exp" месяцев к дате "date_expression".

Синтаксис

```
add_months ( date_expression , integer_expression )
```

ascii

Возвращает число, представляющее собой значение ASCII-кода крайнего слева символа в строке "string_expression".

Синтаксис

```
ascii ( string_expression )
```

Пример

```
ascii ( 'A' )
```

Результат

Возвращает 65.

ceil

Возвращает наименьшее целое число, большее или равное "numeric_expression".

Синтаксис

```
ceil ( numeric_expression )
```

char_length

Возвращает количество логических символов в строке "string_expression". Число логических символов может отличаться от числа байт в некоторых восточно-азиатских языках.

Синтаксис

```
char_length ( string_expression )
```

chr

Возвращает символ, значение ASCII-кода которого равно "integer_expression". Значение "integer_expression" должно быть в диапазоне от 0 до 255.

Синтаксис

```
chr ( integer_expression )
```

concat

Возвращает строку, являющуюся результатом объединения строк "string_expression1" и "string_expression2".

Синтаксис

```
concat ( string_expression1 , string_expression2 )
```

Пример

```
concat ( [Sales (query)].[Sales staff].[First name], [Sales (query)].  
[Sales staff].[Last name] )
```

Результат

Возвращает имя и фамилию, например, Иван Петров.

decode

По очереди сравнивает значение "expression" с каждым из искомых значений. Если значение "expression" равно искомому, возвращается соответствующий результат. Если вхождение не найдено, возвращает "default". Если значение "default" не указано, возвращает null.

Синтаксис

```
decode ( expression , search , result [ , search , result ]... [ ,  
default ] )
```

dump

Возвращает внутреннее представление "expression" в формате "numeric_expression1", начиная с положения "numeric_expression2", для "numeric_expression3" символов.

Синтаксис

```
dump ( expression [ , numeric_expression1 [ , numeric_expression2 [ ,  
numeric_expression3 ] ] ] )
```

greatest

Возвращает наибольшее из значений в списке "expression_list".

Синтаксис

```
greatest ( expression_list )
```

initcap

Возвращает строку "string_expression", в которой первая буква каждого слова - заглавная, а все остальные буквы - строчные. Слова разделяются пробелами или не алфавитно-цифровыми символами.

Синтаксис

```
initcap ( string_expression )
```

instr

Ищет строку "string_expression1", начиная с положения "integer_expression1", с целью поиска "integer_expression2"-ного вхождения строки "string_expression2". Если значение "integer_expression1" отрицательно, то поиск ведется в обратном направлении с конца "string_expression1". Возвращает целое число, соответствующее положению "string_expression2".

Синтаксис

```
instr ( string_expression1, string_expression2 [ ,  
integer_expression1 [ , integer_expression2 ] ] )
```

instrb

Ищет строку "string_expression1", начиная с положения "integer_expression1", с целью поиска "integer_expression2"-ного вхождения строки "string_expression2". Если значение "integer_expression1" отрицательно, то поиск ведется в обратном направлении с конца "string_expression1". Возвращает положение (номер байта), в котором была найдена строка "string_expression2".

Синтаксис

```
instrb ( string_expression1, string_expression2 [ ,  
integer_expression1 [ , integer_expression2 ] ] )
```

least

Возвращает наименьшее из значений в списке "expression_list".

Синтаксис

```
least ( expression_list )
```

length

Возвращает количество символов в строке "string_expression".

Синтаксис

```
length ( string_expression )
```

lengthb

Возвращает число байт в строке "string_expression".

Синтаксис

```
lengthb ( string_expression )
```

lpad

Возвращает строку "string_expression1", в левую часть которой подставляется строка "string_expression2" до позиции, заданной выражением "integer_expression". Если строка "string_expression1" длиннее, чем "integer_expression", возвращается соответствующая часть "string_expression1".

Синтаксис

```
lpad ( string_expression1, integer_expression [ ,  
string_expression2 ] )
```

ltrim

Возвращает строку "string_expression1", удалив из нее начальные символы до первого символа строки "string_expression2".

Синтаксис

```
ltrim ( string_expression1 [ , string_expression2 ] )
```

Пример

```
ltrim ( 'хухХхуАВ' , 'ху' )
```

Результат

ХхуАВ

months_between

Возвращает количество месяцев между датами "date_expression1" и "date_expression2". Если дата "date_expression1" наступает позднее даты "date_expression2", результат будет положительным. Часть, относящаяся к дате и времени, пропускается, то есть месяцы не округляются за исключением случая, когда "date_expression1" и "date_expression2" являются последними днями месяца.

Синтаксис

```
months_between ( date_expression1 , date_expression2 )
```

new_time

Возвращает дату и время в часовом поясе "new_timezone" для даты и времени "datetime_expression" в часовом поясе "old_timezone". Значениями "old_timezone" and "new_timezone" могут быть "AST", "ADT", "BST", "BDT", "CST", "CDT", "EST", "EDT", "HST", "HDT", "MST", "MDT", "NST", "PST", "PDT", "YST" или "YDT".

Синтаксис

```
new_time ( datetime_expression , old_timezone , new_timezone )
```

next_day

Возвращает дату и время первого дня недели, указанного значением "string_expression", который наступит после "datetime_expression". Формат возвращаемого значения совпадает с форматом "datetime_expression".

Синтаксис

```
next_day ( datetime_expression , string_expression )
```

nls_initcap

Возвращает строку "string_expression1", в которой первая буква каждого слова - заглавная, а все остальные буквы - строчные. Слово начинается после любого символа, который не является буквой. Таким образом, помимо пробела новое слово может начинаться с запятой, точки, двоеточия и т. д. "String_expression2" задает порядок сортировки.

Синтаксис

```
nls_initcap ( string_expression1 [ , string_expression2 ] )
```

nls_lower

Возвращает строку "string_expression1", где все буквы строчные. "String_expression2" задает порядок сортировки.

Синтаксис

```
nls_lower ( string_expression1 [ , string_expression2 ] )
```

nls_upper

Возвращает строку "string_expression1", где все буквы заглавные. "String_expression2" задает порядок сортировки.

Синтаксис

```
nls_upper ( string_expression1 [ , string_expression2 ] )
```

nvl

Возвращает значение "expression1", если "expression1" не является нулевым (NULL). Если "expression1" равно нулю (NULL), возвращается значение "expression2".

Синтаксис

```
nvl ( expression1 , expression2 )
```

Пример

```
nvl ( [Unit sale price] , 0 )
```

Результат

Возвращает отпускную цену за единицу или 0, если отпускная цена за единицу равна NULL.

replace

Заменяет все вхождения строки "string_expression2" в строке "string_expression1" строкой "string_expression3". Если строка "string_expression3" не указана, удаляет все вхождения строки "string_expression2".

Синтаксис

```
replace ( string_expression1 , string_expression2 [ ,  
string_expression3 ] )
```

round

Возвращает значение "numeric_expression", округленное до ближайшего значения с числом знаков после запятой, равным "integer_expression". Если выражение "integer_expression" отрицательно, то "numeric_expression" округляется до ближайшего значения с точностью абсолютного значения "integer_expression" знаков до запятой. Округление выполняется перед применением форматирования данных.

Синтаксис

```
round ( numeric_expression [ , integer_expression ] )
```

Пример

```
round ( 125 , -1 )
```

Результат

Возвращает 130.

rpad

Возвращает строку "string_expression1", в правую часть которой подставляется строка "string_expression2" до длины "integer_expression" символов. Если строка "string_expression1" длиннее, чем "integer_expression", возвращается соответствующая часть "string_expression1". Если строка "string_expression2" не указана, вхождения строки "string_expression2" заменяются пробелами.

Синтаксис

```
rpad ( string_expression1 , integer_expression [ ,  
string_expression2 ] )
```

rtrim

Возвращает строку "string_expression1", в которой удалены конечные символы до последнего символа, не входящего в строку "string_expression2". Если значение "string_expression2" не указано, конечные пробелы удаляются.

Синтаксис

```
rtrim ( string_expression1 [ , string_expression2 ] )
```

Пример

```
rtrim ( 'ABxXxyx' , 'xy' )
```

Результат

Возвращает 'ABxX'.

sign

Возвращает знак значения "numeric_expression": +1, если оно положительное, 0, если равно нулю, или -1, если оно отрицательное.

Синтаксис

```
sign ( numeric_expression )
```

soundex

Возвращает строку символов, содержащую фонетическое представление строки "string_expression".

Синтаксис

```
soundex ( string_expression )
```

substr

Возвращает подстроку строки "string_expression", начиная с позиции "integer_expression1", длиной "integer_expression1" символов, или до конца строки "string_expression2", если аргумент "integer_expression2" опущен. Первый символ строки "string_expression" находится в позиции 1.

Синтаксис

```
substr ( string_expression , integer_expression1 [ ,  
integer_expression2 ] )
```

Пример

```
substr ( [Sales (query)].[Sales staff].[Position code], 3 , 5 )
```

Результат

Возвращает символы от 3 до 7 в кодах позиций.

substrb

Возвращает подстроку строки "string_expression", начиная с положения "numeric_expression1" и заканчивая после "numeric_expression2" байт. Первый байт в строке "string_expression" находится на первом месте. Если вы пропустите "numeric_expression2", то возвращается подстрока "string_expression", которая начинается с позиции "numeric_expression1" и заканчивается в конце "string_expression".

Синтаксис

```
substrb ( string_expression , numeric_expression1 [ ,  
        numeric_expression2 ] )
```

Пример

```
substrb ( [Sales (query)].[Sales staff].[Position code], 3 , 5 )
```

Результат

Возвращает символы от 3 до 7 в кодах позиций.

{sysdate}

Возвращает значение типа datetime, представляющее собой текущую дату и время компьютера, на котором запущена СУБД.

Синтаксис

```
{ sysdate }
```

to_char

Возвращает строчное представление "expression" в формате "string_expression". Выражение "expression" может быть значением даты или числовым значением.

Синтаксис

```
to_char ( expression [ , string_expression ] )
```

to_date

Преобразует "expression1" в значение даты и времени в формате строки "string_expression2". Первый аргумент, "expression1", может относиться к строчному или числовому типу. "String_expression3" задает элементы формата, например язык.

Синтаксис

```
to_date ( expression1 [ , string_expression2 [ ,  
        string_expression3 ] ] )
```

Пример 1

```
to_date ( '2013-02-27 15:13:14' , 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS' )
```

Результат

Возвращает дату и время со значением '2013-02-27 15:13:14'.

Пример 2

```
to_date ( '2013-02-27 15:13:14' , 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS' ,  
        'NLS_DATE_LANGUAGE = American' )
```

Результат

Возвращает дату и время со значением '2013-02-27 15:13:14'.

to_number

Преобразует "string_expression1" в числовое значение согласно формату строки "string_expression2". "String_expression3" задает элементы формата, например информацию о валюте.

Синтаксис

```
to_number ( string_expression1 , string_expression2 ,  
            string_expression3 )
```

translate

Возвращает строку "string_expression1", где все вхождения каждого символа строки "string_expression2" заменены соответствующими символом строки "string_expression3".

Синтаксис

```
translate ( string_expression1 , string_expression2 ,  
            string_expression3 )
```

trunc

Усекает выражение "date_expression", используя формат, заданный строкой "string_expression". Например, если значение строки "string_expression" - "year", то "date_expression" обрезается до первого дня года.

Синтаксис

```
trunc ( date_expression , string_expression )
```

Пример

```
trunc ( 2003-08-22 , 'year' )
```

Результат

Возвращает 2003-01-01.

trunc

Усекает разряды в выражении "numeric_expression1", используя "numeric_expression2" в качестве значения точности.

Синтаксис

```
trunc ( numeric_expression1 , numeric_expression2 )
```

{user}

Возвращает имя текущего пользователя Oracle.

Синтаксис

```
{ user }
```

vsize

Возвращает число байт во внутреннем представлении "expression". "Expression" должно быть строковым выражением.

Синтаксис

```
vsize ( expression )
```

Строчные операторы Paracel

overlay

Возвращает "string_expression1", заменяя им "string_expression2" от позиции символа "numeric_expression".

Синтаксис

```
overlay ( string_expression1 , string_expression2 ,  
numeric_expression1 [ , numeric_expression2 ] )
```

ltrim

Возвращает строку "string_expression1" с удаленными начальными знаками (до первого знака, отсутствующего в "string_expression2"). Например, ltrim('хухХхуАВ', 'ху') возвращает "ХхуАВ".

Синтаксис

```
ltrim ( string_expression1 [ , string_expression2 ] )
```

replace

Возвращает "string_expression", заменив "string_expression2" на "string_expression3".

Синтаксис

```
replace ( string_expression , string_expression2 , string_expression3  
)
```

rtrim

Возвращает строку "string_expression1" с удаленными конечными знаками (после последнего знака, отсутствующего в "string_expression2"). Например, rtrim('АВхХху', 'ху') возвращает АВхХ. Если значение "string_expression2" не указано, конечные пробелы удаляются.

Синтаксис

```
rtrim ( string_expression1 [ , string_expression2 ] )
```

Операторы форматирования типов данных Paracel

to_char

Возвращает строчное представление "expression" в формате "string_expression". Выражение "expression" может быть значением даты или числовым значением.

Синтаксис

```
to_char ( expression , string_expression )
```

to_date

Преобразует "string_expression1" в значение даты и времени в формате строки "string_expression2".

Синтаксис

```
to_date ( string_expression1 , string_expression2 )
```

to_number

Преобразует "string_expression1" в числовое значение согласно формату строки "string_expression2".

Синтаксис

```
to_number ( string_expression1 , string_expression2 )
```

Алгебраические операторы Pascal

cbrt

Возвращает кубический корень аргумента "numeric_expression1".

Синтаксис

```
cbrt ( numeric_expression )
```

pi

Возвращает число "пи".

Синтаксис

```
pi ( )
```

current_database

Возвращает имя текущей базы данных.

Синтаксис

```
current_database ( )
```

current_schema

Возвращает имя текущей схемы

Синтаксис

```
current_schema ( )
```

{current_user}**Синтаксис**

```
{current_user}
```

{session_user}**Синтаксис**

```
{session_user}
```

translate

Возвращает строку "string_expression1", где все вхождения каждого символа строки "string_expression2" заменены соответствующими символами строки "string_expression3".

Синтаксис

```
translate ( string_expression1 , string_expression2 ,  
string_expression3 )
```

версия

Возвращает строчное значение версии базы данных.

Синтаксис

```
version ( )
```

Строковые операторы Postgres

overlay

Возвращает "string_expression1", заменяя им "string_expression2" от позиции символа "numeric_expression".

Синтаксис

```
overlay ( string_expression1 , string_expression2 ,  
numeric_expression1 [ , numeric_expression2 ] )
```

btrim

Возвращает string_expression1 после удаления самой длинной строки символов в "string_expression2".

Синтаксис

```
btrim ( string_expression1 [ , string_expression2 ] )
```

initcap

Возвращает строку "string_expression", в которой первая буква каждого слова – заглавная, а все остальные буквы – строчные. Слова разделяются пробелами или не алфавитно-цифровыми символами.

Синтаксис

```
initcap ( string_expression )
```

lpad

Возвращает строку "string_expression1", в которую подставляется строка "string_expression2" до длины "integer_expression" символов. Если строка "string_expression1" длиннее, чем "integer_expression", возвращается соответствующая часть "string_expression1".

Синтаксис

```
lpad ( string_expression1 , integer_expression [ , string_expression2  
] )
```

ltrim

Возвращает строку "string_expression1" с удаленными начальными знаками (до первого знака, отсутствующего в "string_expression2"). Например, ltrim('хухХхуАВ', 'ху') возвращает "ХхуАВ".

Синтаксис

```
ltrim ( string_expression1 [ , string_expression2 ] )
```

md5

Возвращает MD5-хэш "string_expression1".

Синтаксис

```
md5 ( string_expression1 )
```

to_hex

Возвращает шестнадцатеричное значение строки "numeric_expression1".

Синтаксис

`to_hex (numeric_expression1)`

повтор

Возвращает "string_expression", повторяющееся "numeric_expression1" раз.

Синтаксис

`repeat (string_expression , numeric_expression1)`

replace

Возвращает "string_expression" с "string_expression2", заменяя их "string_expression3".

Синтаксис

`replace (string_expression , string_expression2 , string_expression3)`

rpad

Возвращает строку "string_expression1", в правую часть которой подставляется строка "string_expression2" до длины "integer_expression" символов. Если строка "string_expression1" длиннее, чем "integer_expression", возвращается соответствующая часть "string_expression1". Если строка "string_expression2" не указана, используются пробелы.

Синтаксис

`rpad (string_expression1 , integer_expression [, string_expression2])`

rtrim

Возвращает строку "string_expression1" с удаленными конечными знаками (после последнего знака, отсутствующего в "string_expression2"). Например, `ltrim('ABxXхух', 'ху')` возвращает `ABxX`. Если значение "string_expression2" не указано, конечные пробелы удаляются.

Синтаксис

`rtrim (string_expression1 [, string_expression2])`

split_part

Возвращает поле "numeric_expression", разбив "string_expression1" значением "string_expression2".

Синтаксис

`split_part (string_expression1 , string_expression2 , numeric_expression)`

Операторы форматирования типов данных Postgres

to_char

Возвращает строчное представление "expression" в формате "string_expression". Выражение "expression" может быть значением даты или числовым значением.

Синтаксис

`to_char (expression , string_expression)`

to_date

Преобразует "string_expression1" в значение даты и времени в формате строки "string_expression2".

Синтаксис

`to_date (string_expression1 , string_expression2)`

to_number

Преобразует "string_expression1" в числовое значение согласно формату строки "string_expression2".

Синтаксис

`to_number (string_expression1 , string_expression2)`

to_timestamp

Преобразует "string_expression1" в значение временной отметки согласно формату строки "string_expression2". Альтернативный синтаксис: `to_timestamp (numeric-expression)` Преобразует время Unix в значение временной отметки.

Синтаксис

`to_timestamp (string_expression1 , string_expression2)`

Математические операторы Postgres

log

Возвращает логарифм по основанию 10 от "numeric_expression1" или логарифм по основанию "numeric_expression2".

Синтаксис

`log (numeric_expression1 [, numeric_expression2])`

ln

Возвращает натуральный логарифм "numeric_expression1".

Синтаксис

`ln (numeric_expression)`

cbrt

Возвращает кубический корень аргумента "numeric_expression1".

Синтаксис

`cbrt (numeric_expression)`

div

Возвращает целочисленный коэффициент "numeric_expression1", разделенный на "numeric_expression2".

Синтаксис

`div (numeric_expression1 , numeric_expression2)`

pi

Возвращает число "пи".

Синтаксис

`pi ()`

Тригонометрические операторы Postgres

acos

Возвращает арккосинус "numeric_expression" в радианах. Арккосинус - это угол, косинус которого равен "numeric_expression".

Синтаксис

```
acos ( numeric_expression )
```

asin

Возвращает арксинус "numeric_expression" в радианах. Арксинус - это угол, синус которого равен "numeric_expression".

Синтаксис

```
asin ( numeric_expression )
```

atan

Возвращает арктангенс "numeric_expression" в радианах. Арктангенс - это угол, тангенс которого равен "numeric_expression1".

Синтаксис

```
atan ( numeric_expression )
```

atan2

Возвращает арктангенс координат x и y, указанных соответственно в "numeric_expression1" и "numeric_expression2", в радианах. Арктангенс - это угол, тангенс которого равен "numeric_expression2" / "numeric_expression1".

Синтаксис

```
atan2 ( numeric_expression1 , numeric_expression2 )
```

cos

Возвращает косинус "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
cos ( numeric_expression )
```

cot

Возвращает котангенс "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
cot ( numeric_expression )
```

degrees

Возвращает число градусов, где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
degrees ( numeric_expression )
```

radians

Возвращает значение в радианах, где "numeric_expression" – угол в градусах.

Синтаксис

```
radians ( numeric_expression )
```

sin

Возвращает синус "numeric_expression", где "numeric_expression" – угол в радианах.

Синтаксис

```
sin ( numeric_expression )
```

tan

Возвращает тангенс "numeric_expression", где "numeric_expression" – угол в радианах.

Синтаксис

```
tan ( numeric_expression )
```

ascii

Возвращает число, представляющее собой значение ASCII-кода крайнего слева символа строки "string_expression", например, значение ascii ('A') равно 65.

Синтаксис

```
ascii ( string_expression )
```

chr

Возвращает символ, значение ASCII-кода которого равно "integer_expression".
Значение "integer_expression" должно быть в диапазоне от 0 до 255.

Синтаксис

```
chr ( integer_expression )
```

{current_db}

Синтаксис

```
current_database()
```

{current_catalog}

Синтаксис

```
{current_catalog}
```

{current_schema}

Синтаксис

```
{current_schema}
```

{current_user}

Синтаксис

```
{current_user}
```

{session_user}

Синтаксис

```
{session_user}
```

translate

Возвращает строку "string_expression1", где все вхождения каждого символа строки "string_expression2" заменены соответствующими символами строки "string_expression3".

Синтаксис

```
translate ( string_expression1 , string_expression2 ,  
string_expression3 )
```

date_trunc

Возвращает временную отметку с указанной точностью.

Синтаксис

```
date_trunc ( string_expression , timestamp_expression )
```

версия

Возвращает строчное значение версии базы данных.

Синтаксис

```
version ( )
```

Red Brick

ceil

Возвращает наименьшее целое число, большее или равное "numeric_expression" или "string_expression". Обратите внимание, что "string_expression" должно быть допустимым числовым значением.

Синтаксис

```
ceil ( numeric_expression|string_expression )
```

concat

Возвращает строку, являющуюся результатом объединения строк "string_expression1" и "string_expression2".

Синтаксис

```
concat ( string_expression1 , string_expression2 )
```

Пример

```
concat ( [Sales (query)].[Sales staff].[First name], [Sales (query)].  
[Sales staff].[Last name] )
```

Результат

Возвращает имя и фамилию, например, Иван Петров.

{current_user}

Возвращает имя текущего пользователя базы данных (ID авторизации).

Синтаксис

```
{ current_user }
```

Дат

Возвращает значение даты. "Expression" может быть набором символов или временной отметкой.

Синтаксис

```
date ( expression )
```

dateadd

Добавляет интервал "interval" к дате и времени "datetime_expression" и возвращает результат типа данных даты и времени "datetime_expression". Значение "datepart" указывает год, месяц, день, час, минуту и секунду. Значение "interval" должно быть целым числом; выражение "datetime_expression" может быть датой, временем или временной отметкой.

Синтаксис

```
dateadd ( { datepart } , interval, datetime_expression )
```

datediff

Эта функция находит разницу между двумя выражениями даты и времени и возвращает целочисленный результат в единицах "datepart". Значение "datepart" указывает год, месяц, день, час, минуту и секунду. "Datetime_expression1" и "datetime_expression2" могут быть датами, временем или временными отметками.

Синтаксис

```
datediff ( { datepart } , datetime_expression1, datetime_expression2 )
```

datetime

Извлекает часть "datepart" из выражения "datetime_expression" и возвращает значение в виде строки символов. Значение "datepart" указывает год, месяц, день, час, минуту и секунду. "Datetime_expression" может быть датой, временем или временной отметкой.

Синтаксис

```
datetime ( { datepart } , datetime_expression )
```

dec

Преобразует "expression" в десятичное значение с указанной точностью и объединением. Значение точности "precision" по умолчанию 9. Значение "scale" по умолчанию - 0.

Синтаксис

```
dec ( expression , [ precision , scale ] )
```

decimal

Преобразует "expression" в десятичное значение с указанной точностью и объединением. Значение точности "precision" по умолчанию 9. Значение "scale" по умолчанию - 0.

Синтаксис

```
decimal ( expression , [ precision , scale ] )
```

decode

Сравнивает и преобразовывает "expression" в другое значение. Если "expression" соответствует целевым данным "target", оно заменяется; в противном случае оно заменяется на значение по умолчанию "default" или null, если значение по умолчанию не указано. Выражения могут быть любого типа данных, если все они одного и того же типа данных.

Синтаксис

`decode (expression , target , replacement [,default])`

float

Преобразует "numeric_expression" в число с плавающей точкой двойной точности.

Синтаксис

`float (numeric_expression)`

ifnull

Проверяет выражение "expression" на пропущенные значения и заменяет каждое из них указанным значением "substitute". Если "expression" принимает значение null, возвращается значение "substitute"; иначе возвращается значение "expression". Выражения могут быть любого типа данных, если все они одного и того же типа данных.

Синтаксис

`ifnull (expression, substitute)`

int

Преобразует "numeric_expression" в целочисленное значение и возвращает его. Если "numeric_expression" принимает значение null, возвращает null.

Синтаксис

`int (numeric_expression)`

integer

Преобразует "numeric_expression" в целочисленное значение и возвращает его. Если "numeric_expression" принимает значение null, возвращает null.

Синтаксис

`integer (numeric_expression)`

Пример

`integer (84.95)`

Результат

85

length

Возвращает количество символов в строке "string_expression". Если "string_expression" принимает значение null, возвращает null.

Синтаксис

`length (string_expression)`

lengthb

Возвращает количество байт в строке "string_expression". Если "string_expression" принимает значение null, возвращает null.

Синтаксис

```
lengthb ( string_expression )
```

ltrim

Удаляет начальные пробелы из строки "string_expression". Если "string_expression" принимает значение null, возвращает null.

Синтаксис

```
ltrim ( string_expression )
```

nullif

Возвращает null, если "expression1" и "expression2" имеют одно и то же значение. Если у них разные значения, возвращается значение "expression1". "Expression1" и "expression2" могут быть любого одинакового типа данных.

Синтаксис

```
nullif ( expression1 , expression2 )
```

positionb

Возвращает целое значение, определяющее позицию строки "string_expression2" относительно начальной позиции "string_expression1" в байтах. Если первое выражение "string_expression1" не найдено, результат равен 0. Если "string_expression1" имеет нулевую длину, результат равен 1. Если "string_expression1" нулевое, возвращается сообщение об ошибке. Если значение "string_expression2" равно null, возвращается 0.

Синтаксис

```
positionb ( string_expression1, string_expression2 )
```

real

Возвращает фактическое значение. Если "numeric_expression" принимает значение null, возвращает null.

Синтаксис

```
real ( numeric_expression )
```

округление

Возвращает выражение "numeric_expression", округленное до ближайшего значения с "integer_expression" знаками после запятой. Если выражение "integer_expression" отрицательно, то "numeric_expression" округляется до ближайшего значения с точностью абсолютного значения "integer_expression" знаков до запятой. Округление выполняется перед применением форматирования данных.

Синтаксис

```
round ( numeric_expression , integer_expression )
```

Пример

```
round (125, -1)
```

Результат

130

rtrim

Удаляет конечные пробелы из строки "string_expression". Если "string_expression" принимает значение null, возвращает null.

Синтаксис

```
rtrim ( string_expression )
```

Пример

```
rtrim ( [Sales (query)].[Sales staff].[Last name] )
```

Результат

Возвращает фамилии без любого количества пробелов в конце.

sign

Определяет знак "numeric_expression" и возвращает 1 для положительного значения, -1 для отрицательного и 0 для нулевого.

Синтаксис

```
sign ( numeric_expression )
```

string

Преобразует "expression" в строку символов. "Expression" может быть числом или датой и временем.

Синтаксис

```
string ( expression [ , length [ , scale ] ] )
```

substr

Возвращает подстроку строки "string_expression", начиная с положения "start_integer", длиной "length_integer" символов. Если значение "length_integer" не указано, возвращается подстрока, начиная с положения "start_integer" и заканчивая концом строки "string_expression".

Синтаксис

```
substr ( string_expression , start_integer , length_integer )
```

Пример

```
substr ( [Sales (query)].[Sales staff].[Position code], 3 , 5 )
```

Результат

Возвращает символы от 3 до 7 в кодах позиций.

substrb

Возвращает подстроку строки "string_exp"start_integer"", начиная с положения "start_integer", длиной "length_integer" байт. Если значение "length_integer" не указано, возвращается подстрока, начиная с положения "start_integer" и заканчивая концом строки "string_expression".

Синтаксис

```
substrb ( string_expression , start_integer , length_integer )
```

time

Создает из строки символов или выражения типа данных временной отметки "expression" значение времени.

Синтаксис

```
time ( expression )
```

timestamp

Создает из строки символов "timestamp_expression" значение временной отметки.

Синтаксис

```
timestamp ( timestamp_expression )
```

timestamp

Создает значение временной отметки из "time_expression" и "date_expression". Если "time_expression" или "date_expression" имеет значение null, выражение временной отметки также будет null.

Синтаксис

```
timestamp ( date_expression , time_expression )
```

to_char

Преобразует "source_date" в строку символов формата "format_string". "Source_date" может быть датой, временем или временной отметкой.

Синтаксис

```
to_char ( source_date, format_string )
```

SAP BW

Тригонометрические операторы для SAP BW

arccos

Возвращает арккосинус "numeric_expression" в радианах. Арккосинус - это угол, косинус которого равен "numeric_expression".

Синтаксис

```
arccos ( numeric_expression )
```

arcsin

Возвращает арксинус "numeric_expression" в радианах. Арксинус - это угол, синус которого равен "numeric_expression".

Синтаксис

```
arcsin ( numeric_expression )
```

arctan

Возвращает арктангенс "numeric_expression" в радианах. Арктангенс - это угол, тангенс которого равен "numeric_expression1".

Синтаксис

```
arctan ( numeric_expression )
```

cos

Возвращает косинус "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

cos (numeric_expression)

sin

Возвращает синус "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

sin (numeric_expression)

tan

Возвращает тангенс "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

tan (numeric_expression)

coshyp

Возвращает гиперболический косинус "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

coshyp (numeric_expression)

sinhyp

Возвращает гиперболический синус "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

sinhyp (numeric_expression)

tanhyp

Возвращает гиперболический тангенс "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

tanhyp (numeric_expression)

Математические операторы для SAP BW

log10

Возвращает десятичный логарифм значения "numeric_expression".

Синтаксис

log10 (numeric_expression)

Salesforce.com

Примечание: Поддерживается только в режиме динамических запросов.

Функции дат

CALENDAR_MONTH

Возвращает число, соответствующее календарному месяцу в выражении "выражение_даты".

Синтаксис

CALENDAR_MONTH (date_expression)

Пример

CALENDAR_MONTH ('2012-02-29')

Результат

2

CALENDAR_QUARTER

Возвращает число, соответствующее календарному кварталу в выражении "выражение_даты".

Синтаксис

CALENDAR_QUARTER (date_expression)

Пример

CALENDAR_QUARTER ('2012-02-29')

Результат

1

CALENDAR_YEAR

Возвращает число, соответствующее календарному году в выражении "выражение_даты".

Синтаксис

CALENDAR_YEAR (date_expression)

Пример

CALENDAR_YEAR ('2012-02-29')

Результат

2012

DAY_IN_MONTH

Возвращает число, соответствующее числу месяца в выражении "выражение_даты".

Синтаксис

DAY_IN_MONTH (date_expression)

Пример

DAY_IN_MONTH ('2012-02-29')

Результат

DAY_IN_WEEK

Возвращает число, соответствующее дню недели в выражении "выражение_даты"; 1 означает воскресенье, а 7 - субботу.

Синтаксис

```
DAY_IN_WEEK ( date_expression )
```

Пример

```
DAY_IN_WEEK ( '2012-02-29' )
```

Результат

4 (среда)

DAY_IN_YEAR

Возвращает число, соответствующее дню года в выражении "выражение_даты".

Синтаксис

```
DAY_IN_YEAR ( date_expression )
```

Пример

```
DAY_IN_YEAR ( '2012-02-29' )
```

Результат

60

DAY_ONLY

Возвращает дату, соответствующую части, указывающей день, из выражения "выражение_даты_времени".

Синтаксис

```
DAY_ONLY ( dateTime_expression )
```

Пример

```
DAY_ONLY ( '2012-02-29T23:00:01Z' )
```

Результат

2012-02-29

FISCAL_MONTH

Возвращает число, соответствующее финансовому месяцу в выражении "выражение_даты". Это отличается от функции CALENDAR_MONTH(), если в вашей организации используется финансовый год, не соответствующий Григорианскому календарю. Если у вас финансовый год начинается в марте, 1 обозначает март, а 12 - февраль.

Синтаксис

```
FISCAL_MONTH ( date_expression )
```

Пример

```
FISCAL_MONTH ( '2012-02-29' )
```

Результат

12

FISCAL_QUARTER

Возвращает число, соответствующее финансовому кварталу в выражении "выражение_даты". Это отличается от функции CALENDAR_QUARTER(), если в вашей организации используется финансовый год, не соответствующий Григорианскому календарю. Если у вас финансовый год начинается в июле, 1 обозначает 15 июля, а 4 - 6 июля.

Синтаксис

```
FISCAL_QUARTER ( date_expression )
```

Пример

```
FISCAL_QUARTER ( '2012-02-29' )
```

Результат

3

FISCAL_YEAR

Возвращает число, соответствующее финансовому году в выражении "выражение_даты". Это отличается от функции CALENDAR_YEAR(), если в вашей организации используется финансовый год, не соответствующий Григорианскому календарю.

Синтаксис

```
FISCAL_YEAR ( date_expression )
```

Пример

```
FISCAL_YEAR ( '2012-02-29' )
```

Результат

2012

HOUR_IN_DAY

Возвращает число, соответствующее часу суток в выражении "выражение_даты".

Синтаксис

```
HOUR_IN_DAY ( dateTime_expression )
```

Пример

```
HOUR_IN_DAY ( '2012-02-29T23:00:01Z' )
```

Результат

23

WEEK_IN_MONTH

Возвращает число, соответствующее неделе в месяце в выражении "выражение_даты". Первой неделей считается промежуток с первого по седьмой день месяца.

Синтаксис

```
WEEK_IN_MONTH ( date_expression )
```

Пример

```
WEEK_IN_MONTH ( '2012-02-29' )
```

Результат

5

WEEK_IN_YEAR

Возвращает число, соответствующее календарной неделе в выражении "выражение_даты". Первая неделя - это промежуток с 1 января по 7 января.

Синтаксис

```
WEEK_IN_YEAR ( date_expression )
```

Пример

```
WEEK_IN_YEAR ( '2012-02-29' )
```

Результат

9

convertCurrency

Преобразует "числовое_выражение" в валюту пользователя, если включена поддержка нескольких валют.

Синтаксис

```
convertCurrency ( numeric_expression )
```

convertTimezone

Преобразует "выражение_даты_времени" в часовой пояс пользователя.

Синтаксис

```
convertTimezone ( dateTime_expression )
```

SQL Server

Математические операторы SQL Server

log

Возвращает натуральный логарифм значения "numeric_expression".

Синтаксис

```
log ( numeric_expression )
```

log10

Возвращает десятичный логарифм значения "numeric_expression".

Синтаксис

```
log10 ( numeric_expression )
```

pi

Возвращает число пи в виде значения с плавающей запятой.

Синтаксис

```
pi ( )
```

rand

Создает случайное число, используя в качестве начального значения "integer_expression".

Синтаксис

```
rand ( integer_expression )
```

Тригонометрические операторы SQL Server

acos

Возвращает арккосинус "numeric_expression" в радианах. Арккосинус - это угол, косинус которого равен "numeric_expression".

Синтаксис

```
acos ( numeric_expression )
```

asin

Возвращает арксинус "numeric_expression" в радианах. Арксинус - это угол, синус которого равен "numeric_expression".

Синтаксис

```
asin ( numeric_expression )
```

atan

Возвращает арктангенс "numeric_expression" в радианах. Арктангенс - это угол, тангенс которого равен "numeric_expression1".

Синтаксис

```
atan ( numeric_expression )
```

atn2

Возвращает арктангенс координат x и y, указанных соответственно в "numeric_expression1" и "numeric_expression2", в радианах. Арктангенс — это угол, тангенс которого равен "numeric_expression1".

Синтаксис

```
atn2 ( numeric_expression1, numeric_expression2 )
```

cos

Возвращает косинус "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
cos ( numeric_expression )
```


cot

Возвращает котангенс "numeric_expression", где "numeric_expression" — угол в радианах.

Синтаксис

```
cot ( numeric_expression )
```

degrees

Возвращает количество градусов, преобразованное из "numeric_expression" радиан.

Синтаксис

```
degrees ( numeric_expression )
```

radians

Возвращает количество радиан, преобразованных из значения градусов "numeric_expression".

Синтаксис

```
radians ( numeric_expression )
```

sin

Возвращает синус "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
sin ( numeric_expression )
```

tan

Возвращает тангенс "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
tan ( numeric_expression )
```

ascii

Возвращает число, представляющее собой значение ASCII-кода крайнего слева символа строки "string_expression".

Синтаксис

```
ascii ( string_expression )
```

Пример

```
ascii ( 'A' )
```

Результат

```
65
```

char

Возвращает символ, значение ASCII-кода которого равно "integer_expression". Значение "integer_expression" должно быть в диапазоне от 0 до 255.

Синтаксис

```
char ( integer_expression )
```

Пример

```
char ( 65 )
```

Результат

A

charindex

Ищет первое вхождение строки "string_expression1" в строке "string_expression2" и возвращает целое число. Параметр "start_location" представляет собой позицию, с которой следует начинать поиск "string_expression1" в "string_expression2". Если параметр "start_location" не задан, является отрицательным числом или равен нулю, то поиск начинается с начала строки "string_expression2".

Синтаксис

```
charindex ( string_expression1 , string_expression2 [ ,  
start_location ] )
```

{current_user}

Возвращает имя текущего пользователя.

Синтаксис

```
{ current_user }
```

datalength

Возвращает длину строки "string_expression" в байтах.

Синтаксис

```
datalength ( string_expression )
```

dateadd

Возвращает дату, являющуюся результатом добавления "integer_expression" единиц (указанных в "datepart" (например, день, месяц, год)) к "date_expression".

Синтаксис

```
dateadd ( { datepart } , integer_expression , date_expression )
```

datediff

Возвращает количество единиц "datepart" (дней, месяцев, лет) между датами "date_expression1" и "date_expression2".

Синтаксис

```
datediff ( {datepart} , date_expression1 , date_expression2 )
```

Пример

```
datediff ( {yy} , 1984-01-01 , 1997-01-01 )
```

Результат

13

datetime

Возвращает часть "datepart" значения "date_expression" типа datetime, smalldatetime, date или time в виде строки ASCII. Обратите внимание, что аргумент "datepart" должен быть ключевым словом, представляющим функцию datepart или ее сокращение, распознаваемое Microsoft® SQL Server, и должен быть заключен в фигурные скобки.

Синтаксис

```
datetime ( ' { ' datepart ' } ' , date_expression )
```

Пример

```
datetime ( {mm} , 2000-01-01 )
```

Результат

Jan (Январь)

datepart

Возвращает часть значения "date_expression" (например, месяц) в виде целого числа. "date_expression" может быть типа datetime, smalldatetime, date или time. Обратите внимание, что аргумент "datepart" должен быть ключевым словом, представляющим функцию datepart или ее сокращение, распознаваемое Microsoft® SQL Server, и должен быть заключен в фигурные скобки.

Синтаксис

```
datepart ( ' { ' datepart ' } ' , date_expression )
```

Пример

```
datepart ( {wk} , 2000-01-01 )
```

Результат

1 (первая неделя года).

day

Возвращает день из "date_expression". Аналогично функции extract (день из "date_expression").

Синтаксис

```
day ( date_expression )
```

разность

Возвращает целочисленное значение разницы между значениями, которые возвращает функция, зависящая от источника данных типа soundex, для "string_expression1" и "string_expression2". Возвращенное значение составляет от 0 до 4, 4 означает наилучшее совпадение. Обратите внимание, что значение 4 не означает, что строки полностью совпадают.

Синтаксис

```
difference ( string_expression1 , string_expression2 )
```

Пример 1

```
difference ([Sales target (query)].[Sales Staff].[First name],[Sales (query)].[Retailers].[Contact first name])
```

Результат

0

Пример 2

```
difference ([Sales target (query)].[Sales Staff].[First name],[Sales target (query)].[Sales Staff].[First name])
```

Результат

4

getdate

Возвращает значение типа `datetime`, представляющее собой текущую дату и время компьютера, на котором запущена СУБД.

Синтаксис

```
getdate ()
```

isnull

Возвращает значение первого ненулевого аргумента (или ноль, если оба аргумента нулевые). Рекомендуется вместо этой функции использовать стандартную функцию SQL, COALESCE.

Синтаксис

```
isnull ( expression , expression )
```

Пример

```
isnull ( [Sales (query)].[Sales Fact].[Sales quantity] , 0 )
```

Результат

Возвращает количество продаж, если оно не является нулевым; в противном случае возвращает 0.

left

Возвращает левые "integer_expression" символов выражения "string_expression".

Синтаксис

```
left ( string_expression , integer_expression )
```

Пример

```
left ( [Sales (query)].[Sales staff].[Last name] , 3 )
```

Результат

Возвращает первые три символа каждой фамилии.

ltrim

Возвращает строку "string_expression" с удаленными начальными пробелами.

Синтаксис

```
ltrim ( string_expression )
```

month

Возвращает месяц из "date_expression". Аналогично функции extract (month from date_expression).

Синтаксис

```
month ( date_expression )
```

patindex

Возвращает целое число, представляющее собой начальное положение первого вхождения "string_expression1" в "string_expression2". Возвращает 0, если строка "string_expression1" не найдена. Символ подстановки % должен использоваться до и после "string_expression1" за исключением случаев, когда выполняется поиск первого или последнего символов.

Синтаксис

```
patindex ( string_expression1 , string_expression2 )
```

Пример

```
patindex ( '%po%', 'Report' )
```

Результат

3

replace

Заменяет все вхождения строки "string_expression2" в строке "string_expression1" строкой "string_expression3".

Синтаксис

```
replace ( string_expression1 , string_expression2 ,  
string_expression3 )
```

replicate

Возвращает строку, состоящую из выражения "string_expression", повторяющегося "integer_expression" раз.

Синтаксис

```
replicate ( string_expression , integer_expression )
```

reverse

Возвращает "string_expression" в обратном порядке.

Синтаксис

```
reverse ( string_expression )
```

right

Возвращает "integer_expression" правых символов выражения "string_expression".

Синтаксис

```
right ( string_expression , integer_expression )
```

округление

Возвращает выражение "numeric_expression", округленное до ближайшего значения с "integer_expression" знаками после запятой. Округление выполняется перед применением форматирования данных.

Синтаксис

```
round ( numeric_expression , integer_expression )
```

Пример

```
round (125, -1)
```

Результат

130

rtrim

Возвращает строку "string_expression" с удаленными концевыми пробелами.

Синтаксис

```
rtrim ( string_expression )
```

Пример

```
rtrim ( [Sales (query)].[Sales staff].[Last name] )
```

Результат

Возвращает фамилии без любого количества пробелов в конце.

sign

Возвращает индикатор знака "numeric_expression": +1, если "numeric_expression" положительно, 0, если равно нулю, или -1, если отрицательно.

Синтаксис

```
sign ( numeric_expression )
```

soundex

Возвращает четырехзначную строку, которая является звуковым представлением слов в строке "string_expression".

Синтаксис

```
soundex ( string_expression )
```

space

Возвращает строку, состоящую из "integer_expression" пробелов.

Синтаксис

space (integer_expression)

str

Возвращает строчное представление "numeric_expression", где "integer_expression1" представляет собой длину возвращаемой строки, а аргумент "integer_expression2" – количество десятичных разрядов.

Синтаксис

```
str ( numeric_expression [ , integer_expression1 [ ,  
integer_expression2 ] ] )
```

stuff

Возвращает строку, где "integer_expression2" символов было удалено из строки "string_expression1", начиная с "integer_expression1", и где строка "string_expression2" была вставлена в начало строки "string_expression1". Первый символ строки находится в положении 1.

Синтаксис

```
stuff ( string_expression1 , integer_expression1 ,  
integer_expression2 , string_expression2 )
```

year

Возвращает год из "date_expression". Аналогично функции extract (год из date_expression).

Синтаксис

```
year ( date_expression )
```

Sybase

Математические операторы Sybase

log

Возвращает натуральный логарифм значения "numeric_expression".

Синтаксис

```
log ( numeric_expression )
```

log10

Возвращает десятичный логарифм значения "numeric_expression".

Синтаксис

```
log10 ( numeric_expression )
```

pi

Возвращает число пи в виде значения с плавающей запятой.

Синтаксис

```
pi ( )
```

sign

Возвращает указатель знака выражения "numeric_expression": +1, если выражение numeric_expr положительно, 0, если оно равно нулю, или -1, если оно отрицательно.

Синтаксис

```
sign ( numeric_expression )
```

Тригонометрические операторы Sybase

acos

Возвращает арккосинус "numeric_expression" в радианах. Арккосинус - это угол, косинус которого равен "numeric_expression".

Синтаксис

```
acos ( numeric_expression )
```

asin

Возвращает арксинус "numeric_expression" в радианах. Арксинус - это угол, синус которого равен "numeric_expression".

Синтаксис

```
asin ( numeric_expression )
```

atan

Возвращает арктангенс "numeric_expression" в радианах. Арктангенс - это угол, тангенс которого равен "numeric_expression1".

Синтаксис

```
atan ( numeric_expression )
```

tan

Возвращает тангенс "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
tan ( numeric_expression )
```

atn2

Возвращает угол (в радианах), тангенс которого равен "numeric_expression1" / "numeric_expression2".

Синтаксис

```
atn2 ( numeric_expression1, numeric_expression2 )
```

cos

Возвращает косинус "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
cos ( numeric_expression )
```

cot

Возвращает котангенс "numeric_expression", где "numeric_expression" — угол в радианах.

Синтаксис

```
cot ( numeric_expression )
```


degrees

Возвращает количество градусов, преобразованное из "numeric_expression" радиан.

Синтаксис

```
degrees ( numeric_expression )
```

radians

Возвращает угол, эквивалентный "numeric_expression" градусов. Результаты имеют тот же тип, что и "numeric_expression". Для выражений числового или десятичного типа результаты обладают внутренней точностью, равной 77 знакам, а также объединением, равным значению "numeric_expression". Если используется типа данных money, внутреннее преобразование в тип данных с плавающей запятой может вызвать потерю точности.

Синтаксис

```
radians ( numeric_expression )
```

sin

Возвращает синус "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
sin ( numeric_expression )
```

ascii

Возвращает число, представляющее собой значение ASCII-кода крайнего слева символа строки "string_expression".

Синтаксис

```
ascii ( string_expression )
```

Пример

```
ascii ( 'A' )
```

Результат

65

char

Преобразует "integer_expression" в символьное значение. Тип char обычно используется в качестве инверсии для ASCII-кода, где значение "integer_expression" должно быть в интервале от 0 до 255. Если результирующее значение является первым байтом многобайтового символа, то символ может оказаться неопределенным.

Синтаксис

```
char ( integer_expression )
```

charindex

Возвращает целое число, представляющее начальное положение "string_expression1" в "string_expression2". Если выражение "string_expression1" не найдено, возвращается нуль. Если строка "string_expression1" содержит символы подстановки, функция charindex воспримет их как буквенные символы.

Синтаксис

```
charindex ( string_expression1 , string_expression2 )
```

datalength

Возвращает длину строки "string_expression" в байтах.

Синтаксис

```
datalength ( string_expression )
```

dateadd

Возвращает дату - результат добавления "integer_expression" единиц, указанных в datepart (день, месяц, год), к "date_expression". Обратите внимание, что аргумент "datepart" должен быть заключен в фигурные скобки.

Синтаксис

```
dateadd ( ' { ' datepart ' } ' , integer_expression ,  
date_expression )
```

Пример

```
dateadd ( {dd} , 16 , 1997-06-16 )
```

Результат

2 июля 1997 года

datediff

Возвращает число единиц, указанных в "datepart" (день, месяц, год), между "date_expression1" и "date_expression2". Обратите внимание, что аргумент "datepart" должен быть заключен в фигурные скобки.

Синтаксис

```
datediff ( ' { ' datepart ' } ' , date_expression1 ,  
date_expression2 )
```

Пример

```
datediff ( {yy} , 1984-01-01 , 1997-01-01 )
```

Результат

13

datetimeame

Возвращает часть "datepart" значения "date_expression" в виде строки ASCII. "Date_expression" может быть типа datetime, smalldatetime, date или time. Обратите внимание, что аргумент "datepart" должен быть заключен в фигурные скобки.

Синтаксис

```
datetimeame ( ' { ' datepart ' } ' , date_expression )
```

Пример

```
datetimeame ( {mm} , 1999-05-01 )
```

Результат

Май

datepart

Возвращает часть "datepart" значения "date_expression" в виде целого значения. "Date_expression" может быть типа datetime, smalldatetime, date или time. Обратите внимание, что аргумент datepart должен быть заключен в фигурные скобки.

Синтаксис

```
datepart ( ' { ' datepart ' } ' , date_expression )
```

Пример

```
datepart ( {mm} , 1999-05-01 )
```

Результат

5

day

Возвращает число месяца (целое число от 1 до 31) из "date_expression".

Синтаксис

```
day ( date_expression )
```

разность

Возвращает целочисленное значение разницы между значениями, которые возвращает функция, зависящая от источника данных типа soundex, для "string_expression1" и "string_expression2". Возвращенное значение составляет от 0 до 4; 4 означает наилучшее совпадение. Обратите внимание, что значение 4 не означает, что строки полностью совпадают.

Синтаксис

```
difference ( string_expression1 , string_expression2 )
```

Пример 1

```
difference ([Sales target (query)].[Sales staff].[First name],[Sales (query)].[Retailers].[Contact first name])
```

Результат

0

Пример 2

```
difference ([Sales target (query)].[Sales staff].[First name],[Sales target (query)].[Sales staff].[First name])
```

Результат

4

getdate

Возвращает текущую системную дату и системное время.

Синтаксис

getdate ()

left

Возвращает левые "integer_expression" символов выражения "string_expression".

Синтаксис

left (string_expression , integer_expression)

Пример

```
left ( [Sales (query)].[Sales staff].[Last name] , 3 )
```

Результат

Возвращает первые три символа каждой фамилии.

ltrim

Возвращает строку "string_expression" с удаленными начальными пробелами.

Синтаксис

ltrim (string_expression)

month

Возвращает значение месяца (от 1 до 12) из "date_expression".

Синтаксис

month (date_expression)

patindex

Возвращает целое число, представляющее собой начальное положение первого вхождения "string_expression1" в "string_expression2"; возвращает 0, если строка "string_expression1" не найдена. По умолчанию функция patindex возвращает смещение в виде числа символов. Смещение может возвращаться в байтах, если задать тип возврата в байтах. Символ подстановки % должен использоваться до и после шаблона в "string_expression1" за исключением случаев, когда выполняется поиск первого или последнего символов.

Синтаксис

patindex (string_expression1 , string_expression2 [using {bytes|chars|characters}])

rand

Возвращает случайное значение с плавающей запятой в диапазоне от 0 до 1, используя в качестве начального значения дополнительное значение "integer_expression".

Синтаксис

rand (integer_expression)

replicate

Возвращает строку, состоящую из выражения "string_expression", повторяющегося "integer_expression" раз.

Синтаксис

```
replicate ( string_expression , integer_expression )
```

reverse

Возвращает "string_expression" в обратном порядке.

Синтаксис

```
reverse ( string_expression )
```

right

Возвращает "integer_expression" правых символов выражения "string_expression".

Синтаксис

```
right ( string_expression , integer_expression )
```

округление

Возвращает выражение "numeric_expression", округленное до ближайшего значения с "integer_expression" знаками после запятой. Округление выполняется перед применением форматирования данных.

Синтаксис

```
round ( numeric_expression, integer_expression )
```

Пример

```
round (125, -1)
```

Результат

130

rtrim

Возвращает строку "string_expression" с удаленными концевыми пробелами.

Синтаксис

```
rtrim ( string_expression )
```

Пример

```
rtrim ( [Sales (query)].[Sales staff].[Last name] )
```

Результат

Возвращает фамилии без любого количества пробелов в конце.

soundex

Возвращает четырехзначный код soundex для строк символов, состоящих из непрерывной последовательности допустимых одно- или двухбайтовых латинских букв.

Синтаксис

```
soundex ( string_expression )
```

space

Возвращает строку с "integer_expression" пробелов в один байт.

Синтаксис

```
space ( integer_expression )
```

str

Возвращает строчное представление "numeric_expression". "Integer_expression1" является длиной возвращенной строки, которая по умолчанию равна 10. "Integer_expression2" - это число знаков после запятой, по умолчанию равное 0. Оба эти значения являются необязательными.

Синтаксис

```
str ( numeric_expression [ , integer_expression1 [ ,  
integer_expression2 ] ] )
```

stuff

Удаляет "integer_expression2" символов из строки "string_expression1", начиная с положения "integer_expression1", и вставляет строку "string_expression2" в строку "string_expression1" в том же положении. Для удаления символов без вставки других символов значение "string_expression2" должно принимать значение null, а не " " (т. е. один пробел).

Синтаксис

```
stuff ( string_expression1 , integer_expression1 ,  
integer_expression2 , string_expression2 )
```

substring

Возвращает подстроку строки "string_expression", начиная с положения "integer_expression1". "Integer_expression2" определяет количество символов в подстроке.

Синтаксис

```
substring ( string_expression , integer_expression1 ,  
integer_expression2 )
```

Пример

```
substring ( [Sales (query)].[Sales staff].[Position code], 3 , 5 )
```

Результат

Возвращает символы от 3 до 7 в кодах позиций.

to_unichar

Возвращает выражение типа unichar, значение которого равно "integer_expression". Если "integer_expression" находится в диапазоне 0xD800..0xDFFF, то выполнение операции прерывается. Если "integer_expression" находится в диапазоне 0..0xFFFF, то возвращается одно значение Unicode. Если "integer_expression" находится в диапазоне 0x10000..0x10FFFF, то возвращается суррогатная пара.

Синтаксис

```
to_unichar ( integer_expression )
```

uhighsurr

Возвращает 1, если значение Unicode в "integer_expression" является старшей частью суррогатной пары (частью, которая должна быть первой в паре). В противном случае возвращается значение 0. Данная функция позволяет записать явный код для обработки суррогата. В частности, если подстрока начинается с символа Unicode и функция uhighsurr() возвращает значение "true", то извлекается подстрока, состоящая, как минимум, из двух значений Unicode, так как функция substr() не извлекает только 1 значение. Функция substr() не извлекает половину суррогатной пары.

Синтаксис

```
uhighsurr ( string_expression , integer_expression )
```

ulowsurr

Возвращает 1, если значение Unicode в "integer_expression" является младшей частью суррогатной парой (частью, которая должна быть второй в паре). В противном случае возвращается значение 0. Данная функция позволяет явно использовать код для исправлений, выполненных функциями substr(), stuff() и right(). В частности, если подстрока заканчивается символом Unicode и функция ulowsurr() возвращает значение "true", то извлекается подстрока на 1 символ короче (или длиннее), так как функция substr() не извлекает строку, содержащую непарный суррогат.

Синтаксис

```
ulowsurr ( string_expression , integer_expression )
```

uscalar

Возвращает скалярное значение для первого символа Unicode в строке "string_expression". Если первый символ не является старшей частью суррогатной пары, то значение будет находиться в диапазоне 0..0xFFFF. Если первый символ является старшей частью суррогатной пары, то второе значение должно быть ее младшей частью, а возвращаемое значение будет находиться в диапазоне 0x10000..0x10FFFF. Если данная функция вызывается для выражения символов Unicode, содержащего часть непарного суррогата, то выполнение операции будет прервано.

Синтаксис

```
uscalar ( string_expression )
```

year

Возвращает год из date_expression.

Синтаксис

```
year ( date_expression )
```

Teradata

Тригонометрические операторы Teradata

acos

Возвращает арккосинус "numeric_expression" в радианах. Арккосинус - это угол, косинус которого равен "numeric_expression". Значения "numeric_expression" должны быть между -1 и 1 включительно.

Синтаксис

`acos (numeric_expression)`

acosh

Возвращает инверсный гиперболический косинус "numeric_expression", где "numeric_expression" может быть любым действительным числом, равным или большим 1.

Синтаксис

`acosh (numeric_expression)`

asin

Возвращает арксинус "numeric_expression" в радианах. Арксинус - это угол, синус которого равен "numeric_expression". Значения "numeric_expression" должны быть между -1 и 1 включительно.

Синтаксис

`asin (numeric_expression)`

asinh

Возвращает инверсный гиперболический синус "numeric_expression", где "numeric_expression" может быть любым действительным числом.

Синтаксис

`asinh (numeric_expression)`

atan

Возвращает арктангенс "numeric_expression" в радианах, где арктангенс – это угол, тангенс которого равен "numeric_expression".

Синтаксис

`atan (numeric_expression)`

atan2

Возвращает арктангенс координат x и y, указанных соответственно в "numeric_expression1" и "numeric_expression2", в радианах. Возвращенный угол будет между - и π радиан, не включая π .

Синтаксис

`atan2 (numeric_expression1, numeric_expression2)`

atanh

Возвращает инверсный гиперболический тангенс "numeric_expression", где "numeric_expression" может быть любым действительным числом от 1 до -1, исключая 1 и -1.

Синтаксис

`atanh (numeric_expression)`

cos

Возвращает косинус "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

`cos (numeric_expression)`

cosh

Возвращает гиперболический косинус "numeric_expression", где "numeric_expression" может быть любым действительным числом.

Синтаксис

```
cosh ( numeric_expression )
```

sin

Возвращает синус "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
sin ( numeric_expression )
```

sinh

Возвращает гиперболический синус "numeric_expression", где "numeric_expression" может быть любым действительным числом.

Синтаксис

```
sinh ( numeric_expression )
```

tan

Возвращает тангенс "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

```
tan ( numeric_expression )
```

tanh

Возвращает гиперболический тангенс "numeric_expression", где "numeric_expression" может быть любым действительным числом.

Синтаксис

```
tanh ( numeric_expression )
```

account

Возвращает строку учетной записи для текущего пользователя.

Синтаксис

```
{account}
```

add_months

Возвращает значения даты или даты и времени, являющиеся результатом добавления "integer_expression" месяцев к "date_expression" или "datetime_expression".

Синтаксис

```
add_months ( date_expression|datetime_expression ,  
integer_expression )
```

байт

Возвращает число байт в "byte_expression". Выражение "byte_expression" может быть типа BYTE или VARBYTE.

Синтаксис

```
bytes ( byte_expression )
```

case_n

Оценивает список "condition_expression_list" и возвращает позицию первого верного условия при условии, что предыдущие условия не принимают значение unknown. Ключевые слова должны быть заключены в фигурные скобки. Условие по case является необязательным; оно принимает значение true, если все условия "conditional_expression" в списке принимают значение false. Условие по case or unknown является необязательным; оно принимает значение true, если все условия принимают значение false или если выражение принимает значение unknown, а все предыдущие условия в списке принимают значение false. Условие unknown является необязательным; оно принимает значение true, если выражение принимает значение unknown, а все предыдущие условия в списке принимают значение false.

Синтаксис

```
case_n ( condition_expression_list [ , NO CASE|UNKNOWN|NO CASE OR  
UNKNOWN [ , UNKNOWN ] ] )
```

char2hexint

Возвращает представление "string_expression" в шестнадцатеричной форме.

Синтаксис

```
char2hexint ( string_expression )
```

СИМВОЛЫ

Возвращает целое значение, представляющее количество логических символов или байт в строке "string_expression".

Синтаксис

```
characters ( string_expression )
```

база данных

Возвращает имя базы данных, используемой по умолчанию, для текущего пользователя.

Синтаксис

```
{database}
```

date

Возвращает текущую дату.

Синтаксис

```
{date}
```

format

Возвращает объявленный формат для "expression" в виде строки переменной длины до 30 символов.

Синтаксис

```
format ( expression )
```

индекс

Возвращает начальное положение строки "string_expression2" в строке "string_expression1".

Синтаксис

```
index ( string_expression1 , string_expression2 )
```

log

Вычисляет десятичный логарифм "numeric_expression". Выражение "numeric_expression" должно быть положительным числом, не равным нулю.

Синтаксис

```
log ( numeric_expression )
```

nullif

Возвращает null, если значения "scalar_expression1" и "scalar_expression2" равны. В противном случае возвращает "scalar_expression1". Выражения "scalar_expression1" и "scalar_expression2" могут быть любого типа данных.

Синтаксис

```
nullif ( scalar_expression1 , scalar_expression2 )
```

nullifzero

Если значение "numeric_expression" равно нулю, преобразует его в null, чтобы избежать деления на нуль.

Синтаксис

```
nullifzero ( numeric_expression )
```

profile

Возвращает текущий профиль для сеанса или null в случае его отсутствия.

Синтаксис

```
{profile}
```

random

Возвращает случайное целое число для каждой строки таблицы результатов. Аргументы "lower_bound" и "upper_bound" являются целочисленными константами. Диапазон для этих констант: от -2147483648 до 2147483647 включительно. Значение "upper_bound" должно быть больше или равно значению "lower_bound".

Синтаксис

```
random ( lower_bound , upper_bound )
```

role

Возвращает текущую роль для сеанса или null в случае ее отсутствия.

Синтаксис

```
{role}
```

сеанс

Возвращает номер сеанса для текущего пользователя.

Синтаксис

```
{session}
```

soundex

Возвращает строку символов, представляющую собой код Soundex для строки "string_expression".

Синтаксис

```
soundex ( string_expression )
```

substr

Возвращает подстроку строки "string_expression", начиная с положения "integer_expression1", длиной "integer_expression2" символов. Первый символ в строке "string_expression" находится на первом месте. Если вы пропустите "integer_expression2", то возвращается подстрока "string_expression", которая начинается с позиции "integer_expression1" и заканчивается в конце "string_expression".

Синтаксис

```
substr ( string_expression , integer_expression1 [ ,  
integer_expression2 ] )
```

Пример

```
substr ( [Sales (query)].[Sales staff].[Position code], 3 , 5 )
```

Результат

Возвращает символы от 3 до 7 в кодах позиций.

time

Возвращает текущее время, основываясь на 24-часовом представлении времени суток. В соответствии с документацией Teradata, системная функция TIME устарела. Используйте вместо нее функцию CURRENT_TIME. Обратите внимание на то, что в режиме совместимости функция TIME возвращает тип данных, в то время как в режиме динамических запросов она возвращает значение типа FLOAT.

Синтаксис

```
{time}
```

type

Возвращает тип данных, определенный для "expression".

Синтаксис

```
type ( expression )
```

user

Возвращает имя текущего пользователя.

Синтаксис

```
{user}
```

vargraphic

Возвращает символьную строку, представляющую собой код vargraphic для строки "string_expression".

Синтаксис

`vargraphic (string_expression)`

zeroifnull

Преобразует данные из null в 0 во избежание ошибок, создаваемых значением null. Если "numeric_expression" не null, возвращает значение "numeric_expression". Если "numeric_expression" является строкой символов, она преобразуется в числовое значение типа данных float. Если значением выражения "numeric_expression" является null или нуль, возвращается нуль.

Синтаксис

`zeroifnull (numeric_expression)`

Векторные

Векторная строка

lpad

Возвращает строку "string_exp1", дополненную нулями до длины "integer_exp" с вхождениями "string_exp2". Если "string_exp1" длиннее, чем "integer_exp", возвращается соответствующая часть "string_exp1".

Синтаксис

`lpad (string_exp1, integer_exp [, string_exp2])`

ltrim

Возвращает выражение "string_exp1", из начала которого удалены все пробелы.

Синтаксис

`ltrim (string_exp1)`

rtrim

Возвращает выражение "string_exp1", с конца которого удалены все пробелы.

Синтаксис

`rtrim (string_exp1)`

shift

Возвращает строку "string_exp1", сдвинутую на число символов numeric_exp. Если "numeric_exp" больше нуля, сдвиг производится вправо; в противном случае сдвиг производится влево.

Синтаксис

`shift (string_exp1, numeric_exp)`

soundex

Возвращает четырехсимвольный код для "string_exp1".

Синтаксис

`soundex (string_exp1)`

squeeze

Возвращает строку "string_exp1", в которой несколько пробелов объединены в один пробел.

Синтаксис

```
squeeze ( string_exp1 )
```

Векторная математика

журнал

Возвращает десятичный логарифм значения "numeric_exp1".

Синтаксис

```
log ( numeric_exp1 )
```

ln

Возвращает натуральный логарифм "numeric_exp1".

Синтаксис

```
ln ( numeric_exp )
```

pi

Возвращает число "пи".

Синтаксис

```
pi ( )
```

Векторная тригонометрия

acos

Возвращает арккосинус "numeric_exp" в радианах. Арккосинус — это угол, косинус которого равен "numeric_exp".

Синтаксис

```
acos ( numeric_exp )
```

asin

Возвращает арксинус "numeric_exp" в радианах. Арксинус — это угол, синус которого равен "numeric_exp".

Синтаксис

```
asin ( numeric_exp )
```

atan

Возвращает арктангенс "numeric_exp" в радианах. Арктангенс — это угол, тангенс которого равен "numeric_exp".

Синтаксис

```
atan ( numeric_exp )
```

atan2

Возвращает арктангенс координат x и y, указанных соответственно в "numeric_exp1" и "numeric_exp2", в радианах. Арктангенс — это угол, тангенс которого равен "numeric_exp2" / "numeric_exp1".

Синтаксис

```
atan2 ( numeric_exp1 ,numeric_exp2 )
```

cos

Возвращает косинус "numeric_exp", где "numeric_exp" - угол в радианах.

Синтаксис

```
cos ( numeric_exp )
```

sin

Возвращает синус "numeric_exp", где "numeric_exp" - угол в радианах.

Синтаксис

```
sin ( numeric_exp )
```

tan

Возвращает тангенс "numeric_exp", где "numeric_exp" - угол в радианах.

Синтаксис

```
tan ( numeric_exp )
```

{initial_user}

Возвращает имя исходного пользователя

Синтаксис

```
{ initial_user }
```

{session_user}

Возвращает имя пользователя сеанса

Синтаксис

```
{ session_user }
```

numeric_trunc

Возвращает значение numeric_exp1, усеченное в позиции десятичного разделителя, или содержащее numeric_exp2 разрядов слева или справа от десятичного разделителя.

Синтаксис

```
trunc ( numeric_exp1 , numeric_exp2 )
```

Vertica**Строковые операторы Vertica****overlay**

Возвращает выражение "string_expression1", заменяя им "string_expression2", начиная с позиции символа "numeric_expression".

Синтаксис

```
overlay ( string_expression1 , string_expression2 ,  
numeric_expression1 [ , numeric_expression2 ] )
```

btrim

Возвращает string_expression1 после удаления самой длинной строки символов в string_expression2.

Синтаксис

```
btrim ( string_expression1 [ , string_expression2 ] )
```

initcap

Возвращает строку "string_expression", в которой первая буква каждого слова – заглавная, а все остальные буквы – строчные. Слова разделяются пробелами или не алфавитно-цифровыми символами.

Синтаксис

```
initcap ( string_expression )
```

lpad

Возвращает строку "string_expression1", в которую подставляется строка "string_expression2" до длины "integer_expression" символов. Если строка "string_expression1" длиннее, чем "integer_expression", возвращается соответствующая часть "string_expression1".

Синтаксис

```
lpad ( string_expression1 , integer_expression [ , string_expression2 ] )
```

ltrim

Возвращает строку "string_expression1" с удаленными начальными знаками (до первого знака, отсутствующего в "string_expression2"). Например, ltrim('хухХхуАВ', 'ху') возвращает "ХхуАВ".

Синтаксис

```
ltrim ( string_expression1 [ , string_expression2 ] )
```

to_hex

Возвращает шестнадцатеричное значение строки "numeric_exp1".

Синтаксис

```
to_hex ( numeric_expression1 )
```

повтор

Возвращает "string_expression", повторяющееся "numeric_expression1" раз.

Синтаксис

```
repeat ( string_expression , numeric_expression1 )
```

replace

Возвращает "string_expression" заменившее "string_expression2" "string_expression3".

Синтаксис

```
replace ( string_expression , string_expression2 , string_expression3 )
```

rpad

Возвращает строку "string_expression1", в правую часть которой подставляется строка "string_expression2" до длины "integer_expression" символов. Если строка "string_expression1" длиннее, чем "integer_expression", возвращается соответствующая часть "string_expression1". Если строка "string_expression2" не указана, используются пробелы.

Синтаксис

```
rpad ( string_expression1 , integer_expression [ , string_expression2 ] )
```

rtrim

Возвращает строку "string_expression1" с удаленными конечными знаками (после последнего знака, отсутствующего в "string_expression2"). Например, rtrim('ABxXхух', 'ху') возвращает ABxX. Если значение "string_expression2" не указано, конечные пробелы удаляются.

Синтаксис

```
rtrim ( string_expression1 [ , string_expression2 ] )
```

Операторы форматирования типов данных Vertica

to_char

Возвращает строчное представление "expression" в формате "string_expression". Выражение "expression" может быть значением даты или числовым значением.

Синтаксис

```
to_char ( expression , string_expression )
```

to_date

Преобразует "string_expression1" в значение даты и времени в формате строки "string_expression2".

Синтаксис

```
to_date ( string_expression1 , string_expression2 )
```

to_number

Преобразует "string_expression1" в числовое значение согласно формату строки "string_expression2".

Синтаксис

```
to_number ( string_expression1, string_expression2 )
```

to_timestamp

Преобразует "string_expression1" в значение временной отметки согласно формату строки "string_expression2".

Синтаксис

```
to_timestamp ( string_expression1, string_expression2 )
```

Математические операторы Vertica

log

Возвращает логарифм по основанию 10 от "numeric_expression1" или логарифм по основанию "numeric_expression2".

Синтаксис

```
log ( numeric_expression1 [ , numeric_expression2 ] )
```

ln

Возвращает натуральный логарифм "numeric_expression1".

Синтаксис

`ln (numeric_expression)`

cbrt

Возвращает кубический корень аргумента "numeric_expression1".

Синтаксис

`cbrt (numeric_expression)`

pi

Возвращает число "пи".

Синтаксис

`pi ()`

Тригонометрические операторы Vertica

acos

Возвращает арккосинус "numeric_expression" в радианах. Арккосинус - это угол, косинус которого равен "numeric_expression".

Синтаксис

`acos (numeric_expression)`

asin

Возвращает арксинус "numeric_expression" в радианах. Арксинус - это угол, синус которого равен "numeric_expression".

Синтаксис

`asin (numeric_expression)`

atan

Возвращает арктангенс "numeric_expression" в радианах. Арктангенс - это угол, тангенс которого равен "numeric_expression1".

Синтаксис

`atan (numeric_expression)`

atan2

Возвращает арктангенс координат x и y, указанных соответственно в "numeric_expression1" и "numeric_expression2", в радианах. Арктангенс - это угол, тангенс которого равен "numeric_expression2" / "numeric_expression1".

Синтаксис

`atan2 (numeric_expression1 , numeric_expression2)`

cos

Возвращает косинус "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

`cos (numeric_expression)`

cot

Возвращает котангенс "numeric_expression", где "numeric_expression" — угол в радианах.

Синтаксис

`cot (numeric_expression)`

degrees

Возвращает число градусов, где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

`degrees (numeric_expression)`

radians

Возвращает значение в радианах, где "numeric_expression" – угол в градусах.

Синтаксис

`radians (numeric_expression)`

sin

Возвращает синус "numeric_exp", где "numeric_expression" – угол в радианах.

Синтаксис

`sin (numeric_expression)`

tan

Возвращает тангенс "numeric_expression", где "numeric_expression" - угол в радианах.

Синтаксис

`tan (numeric_expression)`

ascii

Возвращает число, представляющее собой значение ASCII-кода крайнего слева символа строки "string_expression", например, значение ascii ('A') равно 65.

Синтаксис

`ascii (string_expression)`

chr

Возвращает символ, значение ASCII-кода которого равно "integer_expression".
Значение "integer_expression" должно быть в диапазоне от 0 до 255.

Синтаксис

`chr (integer_expression)`

current_database

Возвращает имя текущей базы данных.

Синтаксис

`current_database ()`

current_schema

Возвращает имя текущей схемы

Синтаксис

`current_schema ()`

{current_user}

Синтаксис

```
{current_user}
```

{session_user}

Синтаксис

```
{session_user}
```

translate

Возвращает строку "string_expression1", где все вхождения каждого символа строки "string_expression2" заменены соответствующими символами строки "string_expression3".

Синтаксис

```
translate ( string_expression1 , string_expression2 ,  
string_expression3 )
```

date_trunc

Возвращает временную отметку с указанной точностью.

Синтаксис

```
date_trunc ( string_expression , timestamp_expression)
```

версия

Возвращает строчное значение версии базы данных.

Синтаксис

```
version ( )
```

Функции макросов

В этом списке приведены функции, которые могут использоваться в макросах. Макрос может содержать одну или несколько макрофункций. Макрос начинается символом решетки (#). Все, что находится между символами решетки воспринимается как выражение макроса и выполняется при работе программы. Для макрофункций, которые в качестве аргументов принимают выражения типа данных времени с часовым поясом, принятым форматом является 'ГГГГ-ММ-ДД чч:мм:сс[.фф]+чч:мм', где часть долей секунды является необязательной и может быть представлена 1 - 9 цифрами. Вместо пробела, отделяющего дату от времени, можно также использовать букву 'T'. Также вместо часового пояса '+чч:мм' можно использовать букву 'Z', которая при внутренней обработке будет равносильна '+00:00'. Макрофункции, возвращающие выражения с типом данных временной отметки с часовым поясом, по умолчанию возвращают 9 цифр для части долей секунды. Макрофункция timestampMask() может при необходимости использоваться для отсечения этих исходящих данных.

+

Сцепляет две строки.

Синтаксис

```
value1 + value2
```

Пример

```
# '{ ' + $runLocale + ' }' #
```

Результат

```
{en-us}
```

_add_seconds

Возвращает временную отметку с часовым поясом (в виде строки), которая является результатом добавления "integer_expression" секунд к "string_expression", где "string_expression" представляет собой временную отметку с часовым поясом.

Синтаксис

```
_add_seconds ( string_expression , integer_expression )
```

Пример 1

```
# _add_seconds ( '2005-11-01 12:00:00.000-05:00' , -1 ) #
```

Результат

```
2005-11-01 11:59:59.000-05:00
```

Пример 2

```
# _add_seconds ( $current_timestamp , 1 ) #
```

Результат

```
2005-11-01 12:00:01.000000000-05:00
```

Пример 3

```
# timestampMask ( _add_seconds ( $current_timestamp , 1 ) ,  
'hh:mm:ss' ) #
```

Результат

```
12:00:01
```

_add_minutes

Возвращает временную отметку с часовым поясом (в виде строки), которая является результатом добавления "integer_expression" минут к "string_expression", где "string_expression" представляет собой временную отметку с часовым поясом.

Синтаксис

```
_add_minutes ( string_expression , integer_expression )
```

Пример 1

```
# _add_minutes ( '2005-11-01 12:00:00.000-05:00' , -1 ) #
```

Результат

```
2005-11-01 11:59:00.000-05:00
```

Пример 2

```
# _add_minutes ( $current_timestamp , 1 ) #
```

Результат

```
2005-11-01 12:01:00.000000000-05:00
```

Пример 3

```
# timestampMask ( _add_minutes ( $current_timestamp , 1 ) ,  
'hh:mm:ss' ) #
```

Результат

```
12:01:00
```

_add_hours

Возвращает временную отметку с часовым поясом (в виде строки), которая является результатом добавления "integer_expression" часов к "string_expression", где "string_expression" представляет собой временную отметку с часовым поясом.

Синтаксис

```
_add_hours ( string_expression , integer_expression )
```

Пример 1

```
# _add_hours ( '2005-11-01 12:00:00.000-05:00' , -1 ) #
```

Результат

```
2005-11-01 13:00:00.000-05:00
```

Пример 2

```
# _add_hours ( $current_timestamp , 1 ) #
```

Результат

```
2005-11-01 13:00:00.000000000-05:00
```

Пример 3

```
# timestampMask ( _add_hours ( $current_timestamp , 1 ) ,  
'hh:mm:ss' ) #
```

Результат

```
13:00:00
```

_add_days

Возвращает временную отметку с часовым поясом (в виде строки), которая является результатом добавления "integer_expression" дней к "string_expression", где "string_expression" представляет собой временную отметку с часовым поясом.

Синтаксис

```
_add_days ( string_expression , integer_expression )
```

Пример 1

```
# _add_days ( '2005-11-01 12:00:00.000-05:00' , -1 ) #
```

Результат

```
2005-10-31 12:00:00.000000000-05:00
```

Пример 2

```
# _add_days ( $current_timestamp , 1 ) #
```

Результат

```
2005-11-02 12:00:00.000000000-05:00
```

Пример 3

```
# timestampMask ( _add_days ( $current_timestamp , 1 ) ,  
'yyyy-mm-dd' ) #
```

Результат

```
2005-11-02
```

_add_months

Возвращает временную отметку с часовым поясом (в виде строки), которая является результатом добавления "integer_expression" месяцев к "string_expression", где "string_expression" представляет собой временную отметку с часовым поясом.

Синтаксис

```
_add_months ( string_expression , integer_expression )
```

Пример 1

```
# _add_months ( '2005-11-01 12:00:00.000-05:00' , -1 ) #
```

Результат

```
2005-10-01 12:00:00.000000000-05:00
```

Пример 2

```
# _add_months ( $current_timestamp , 1 ) #
```

Результат

```
2005-12-01 12:00:00.000000000-05:00
```

Пример 3

```
# timestampMask ( _add_months ( $current_timestamp , 1 ) ,  
'yyyy-mm-dd' ) #
```

Результат

```
2005-12-01
```

_add_years

Возвращает временную отметку с часовым поясом (в виде строки), которая является результатом добавления "integer_expression" лет к "string_expression", где "string_expression" представляет собой временную отметку с часовым поясом.

Синтаксис

```
_add_years ( string_expression , integer_expression )
```

Пример 1

```
# _add_years ( '2005-11-01 12:00:00.000-05:00' , -1 ) #
```

Результат

```
2004-11-01 12:00:00.000000000-05:00
```

Пример 2

```
# _add_years ( $current_timestamp , 1 ) #
```

Результат

```
2006-11-01 12:00:00.000000000-05:00
```

Пример 3

```
# timestampMask ( _add_years ( $current_timestamp , 1 ) ,  
'yyyy-mm-dd' ) #
```

Результат

```
2006-11-01
```

array

Создает массив из списка параметров.

Синтаксис

```
array ( string_expression|array_expression { ,  
string_expression|array_expression } )
```

Пример

```
# csv ( array ( 'a1' , array ( 'x1' , 'x2' ) , 'a2' ) ) #
```

Результат

```
'a1','x1','x2','a2'
```

CSV

Выстраивает строку из элементов множества, в котором значения разделены запятыми. Дополнительно можно задать разделитель и строки в кавычках. Разделителем по умолчанию является точка с запятой (;) а символом кавычек по умолчанию является одинарная кавычка (').

Синтаксис

```
csv ( array_expression [ , separator_string [ , quote_string ] ] )
```


Пример

```
# csv ( array ( 'a1' , 'a2' ) ) #
```

Результат

```
'a1', 'a2'
```

dq

Заключает строку "string_expression" в двойные кавычки.

Синтаксис

```
dq ( string_expression )
```

Пример

```
# dq ( 'zero' ) #
```

Результат

```
"zero"
```

getConfigurationEntry

Получить запись из файла конфигурации IBM® Cognos®. Опция force_decode_flag является необязательной и должна представлять собой одно из следующих значений: 'true', '1', 1, 'false', '0', 0. По умолчанию: 'true'. Если задано значение true и значение записи из файла конфигурации зашифровано, оно будет расшифровано в обычный текст.

Синтаксис

```
getConfigurationEntry ( entry_string , force_decode_flag )
```

Пример

```
# getConfigurationEntry ( 'serverLocale' ) #
```

Результат

```
ru
```

grep

Ищет и возвращает элементы массива, которые соответствуют шаблону, заданному в "pattern_string".

Синтаксис

```
grep ( pattern_string , array_expression )
```

Пример

```
# csv ( grep ( 's' , array ( 'as', 'an', 'arts' ) ) ) #
```

Результат

```
'as', 'arts'
```

_first_of_month

Возвращает временную отметку с часовым поясом (в виде строки), преобразуя значение дня в строке "string_expression" в 1, где "string_expression" является временной отметкой с часовым поясом.

Синтаксис

```
_first_of_month ( string_expression )
```

Пример 1

```
# _first_of_month ( '2005-11-11 12:00:00.000-05:00' ) #
```

Результат

```
2005-11-01 12:00:00.000000000-05:00
```

Пример 2

```
# timestampMask ( _first_of_month ( '2005-11-11 12:00:00.000-05:00' ) , 'уууymmdd' ) #
```

Результат

```
20051101
```

_last_of_month

Возвращает временную отметку с часовым поясом (в виде строки), которая является последним днем месяца, представленным строкой "string_expression", где "string_expression" является временной отметкой с часовым поясом.

Синтаксис

```
_last_of_month ( string_expression )
```

Пример 1

```
# _last_of_month ( '2005-11-11 12:00:00.000-05:00' ) #
```

Результат

```
2005-11-30 12:00:00.000000000-05:00
```

Пример 2

```
# timestampMask ( _last_of_month ( '2005-11-11 12:00:00.000-05:00' ) , 'уууу-мм-дд' ) #
```

Результат

```
2005-11-30
```

join

Объединяет элементы массива с помощью разделителя "separator_string".

Синтаксис

```
join ( separator_string , array_expression )
```

Пример

```
# sq ( join ( ' | | ' , array ( 'as', 'an', 'arts' ) ) ) #
```

Результат

```
'as || an || arts'
```

lstrip

Убирает символы из начала первого аргумента. Необязательный второй аргумент задает набор символов, которые нужно убрать. По умолчанию эта функция убирает пробел (то есть, пробел, символ табуляции, символ возврата каретки и перевода строки).

Примечание: Поддерживается только в режиме динамических запросов.

Синтаксис

```
lstrip ( string_expression [ , set_of_characters ] )
```

Пример 1

```
# sq( lstrip ( '   abc ' ) ) #
```

Результат

```
'abc'
```

Пример 2

```
' ) #
```

Результат

```
53.2100
```

приглашение

Запрашивает у пользователя одно значение или один член. Необходимо только "prompt_name" (имя приглашения). Если не указан тип данных, по умолчанию используется 'string'. Запрос необязателен, если указано "defaultText" (текст по умолчанию). Элемент "Text", в том случае, если он указан, будет находиться перед значением. Можно указать элемент запроса ("QueryItem"), чтобы воспользоваться свойствами информации приглашения элемента запроса ("queryItem"). Завершающий текст "Trailing_text" в том случае, если он указан, выводится после значения. Если типом данных является 'memberuniqueName' (уникальное имя члена), создается приглашение для выбора одного члена. Рекомендуется задать значение по умолчанию в качестве третьего аргумента. Значение по умолчанию должно быть действительным уникальным именем члена; оно также может представлять собой алиас, ссылающийся на уникальное имя члена, как это делается в Report Studio.

Синтаксис

```
prompt ( prompt_name , datatype , defaultText , text , queryItem ,  
        trailing_text )
```

Пример 1

```
select . . . where COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY_CODE > #prompt (  
  'Starting CountryCode' , 'integer' , '10' ) #
```

Результат

```
select . . . where COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY_CODE > 10
```

Пример 2

```
[gosales].[COUNTRY].[COUNTRY] = # prompt ( 'countryPrompt' ,  
'string' , '''Canada''' ) #
```

Результат

```
[gosales].[COUNTRY].[COUNTRY] = 'Canada'
```

Пример 3

```
set ( #prompt ('myProduct', 'memberuniqueName', '[Camping  
Equipment]', '', '[Sales].[Product].[Product].[Product line]')#)
```

Результат

```
set([Продажи].[Продукт].[Продукт].[Линия продуктов]->[все].[1])
```

Примечания

- Необходимо указать параметр "defaultText", который является действительным в контексте макроса, так как к данному значению форматирование не применяется. Строка по умолчанию "Канада" в Примере 2 указана как строка, использующая одинарные кавычки, в которой встроенные одинарные кавычки удваиваются, в результате чего получаются тройные кавычки. В результате строка правильно отображается в выражении в одинарных кавычках. Как правило для строчного типа данных всегда нужно указывать "defaultText", как показано здесь, кроме употребления в контексте сохраненного параметра процедуры. Для "defaultText" типа 'дата' или 'дата-время' следует использовать специальный формат в контексте SQL. Примеры данного формата: 'DATE "2001-12-25"' и 'DATETIME "2001-12-25 12:00:00"'. Во всех других контекстах используйте дату/дату-время без ключевого слова и отключенных одинарных кавычек (например, '2001-12-25').

promptmany

Запрашивает у пользователя одно или несколько значений или членов. Необходимо только "prompt_name" (имя приглашения). Если не указан тип данных, по умолчанию используется 'string'. Приглашение является необязательным, если задан элемент "defaultText" (текст по умолчанию). "Text" в том случае если он указан, отображается перед списком значений. Можно указать элемент запроса ("QueryItem"), чтобы воспользоваться свойствами информации приглашения элемента запроса ("queryItem"). Завершающий текст ("Trailing_text"), если он указан, присоединяется к концу списка значений. Если типом данных является 'memberuniqueName' (уникальное имя члена), создается приглашение для выбора нескольких членов. Рекомендуется задать значение по умолчанию в качестве третьего аргумента. Значение по умолчанию должно быть действительным уникальным именем члена; оно также может представлять собой алиас, ссылающийся на уникальное имя члена, как это делается в Report Studio.

Синтаксис

```
promptmany ( prompt_name , datatype , defaultText , text , queryItem ,  
trailing_text )
```

Пример 1

```
select . . . where COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY in ( # promptmany (
  'CountryName' ) # )
```

Результат

```
select . . . where COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY_CODE in ( 'Canada' , 'The
Netherlands' , 'Russia' )
```

Пример 2

```
select . . . from gosales.gosales.dbo.COUNTRY_MULTILINGUAL
COUNTRY_MULTILINGUAL , gosales.gosales.dbo.COUNTRY XX where
COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY_CODE = XX.COUNTRY_CODE # promptmany (
  'Selected CountryCodes' , 'integer' , ' ' , 'and
COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY_CODE in ( ' ' , ' ' , ' ' ) ' ) #
```

Результат

```
select . . . from gosales.gosales.dbo.COUNTRY_MULTILINGUAL
COUNTRY_MULTILINGUAL , gosales.gosales.dbo.COUNTRY XX where
COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY_CODE = XX.COUNTRY_CODE and
COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY_CODE in ( 'Canada' , 'The
Netherlands' , 'Russia' )
```

Пример 3

```
set ( #promptmany ('myProduct', 'memberuniquename', '[Camping
Equipment]', ' ', '[Sales].[Product].[Product].[Product line]')#)
```

Результат

```
set([Продажи].[Продукт].[Продукт].[Линия продуктов]->[все].[1];
[Продажи].[Продукт].[Продукт].[Линия продуктов]->[все].[2])
```

rstrip

Убирает символы из конца первого аргумента. Необязательный второй аргумент задает набор символов, которые нужно убрать. По умолчанию эта функция убирает пробел (то есть, пробел, символ табуляции, символ возврата каретки и перевода строки).

Примечание: Поддерживается только в режиме динамических запросов.

Синтаксис

```
rstrip ( string_expression [ , set_of_characters ] )
```

Пример 1

```
# sq( rstrip ( ' abc ' ) ) #
```

Результат

```
' abc'
```

Пример 2

```
' ) #
```

Результат

0053.21

sb

Заключает строку "string_expression" в квадратные скобки.

Синтаксис

```
sb ( string_expression )
```

Пример

```
# sb ( 'abc' ) #
```

Результат

```
[abc]
```

sq

Заключает строку "string_expression" в одинарные кавычки.

Синтаксис

```
sq ( string_expression )
```

Пример

```
# sq ( 'zero' ) #
```

Результат

```
'zero'
```

сортировка

Сортирует элементы массива в алфавитном порядке. Одинаковые элементы сохраняются.

Синтаксис

```
sort ( array_expression )
```

Пример

```
# csv ( sort ( array ( 's3', 'a', 'x' ) ) ) #
```

Результат

```
'a', 's3', 'x'
```

split

Разбивает строку или элементы строки массива на отдельные элементы.

Синтаксис

```
split ( pattern_string, string_expression|array_expression )
```

Пример 1

```
# csv ( split ( '::', 'ab=c::de=f::gh=i' ) ) #
```

Результат

```
'ab=c', 'de=f', 'gh=i'
```

Пример 2

```
# csv ( split ( '=' , split ( '::', 'ab=c::de=f::gh=i' ) ) ) #
```

Результат

```
'ab', 'c', 'de', 'f', 'gh', 'i'
```

strip

Убирает символы из начала и из конца первого аргумента. Необязательный второй аргумент задает набор символов, которые нужно убрать. По умолчанию эта функция убирает пробел (то есть, пробел, символ табуляции, символ возврата каретки и перевода строки).

Примечание: Поддерживается только в режиме динамических запросов.

Синтаксис

```
strip ( string_expression [ , set_of_characters ] )
```

Пример 1

```
# sq( strip ( ' abc ' ) ) #
```

Результат

```
'abc'
```

Пример 2

```
' ) #
```

Результат

```
53.21
```

substitute

Ищет шаблон в строке или в элементах строки массива и заменяет первую запись "pattern_string" на "replacement_string".

Синтаксис

```
substitute ( pattern_string, replacement_string,  
string_expression|array_expression )
```

Пример 1

```
#sq ( substitute ( '^cn=', '***', 'cn=help' ) )#
```

Результат

```
'***help'
```

Пример 2

```
# csv ( substitute ( '^cn=', '***', array ( 'cn=help' , 'acn=5' ) ) )  
#
```

Результат

```
***help', 'acn=5'
```

Пример 3

```
# csv ( substitute ( 'cn=', '', array ( 'cn=help' , 'acn=5' ) ) ) #
```

Результат

```
'help', 'a5'
```

timestampMask

Возвращает строку "string_expression1", представляющую временную отметку с часовым поясом, усеченную до формата, указанного в строке "string_expression2". Формат строки "string_expression2" должен быть одним из следующих: 'гггг', 'мм', 'дд', 'гггг-мм', 'ггггмм', 'гггг-мм-дд', 'ггггммдд', 'гггг-мм-дд чч:мм:сс', 'гггг-мм-дд чч:мм:сс+чч:мм', 'гггг-мм-дд чч:мм:сс.фф3', 'гггг-мм-дд чч:мм:сс.фф3+чч:мм', 'гггг-мм-ддТчч:мм:сс', 'гггг-мм-ддТчч:мм:сс+чч:мм', 'гггг-мм-ддТчч:мм:сс.фф3+чч:мм', 'гггг-мм-ддТчч:мм:сс.фф3+чч:мм'. Макрофункции, возвращающие строчное представление временной отметки с часовым поясом, показывают точность в 9 цифр для долей секунды по умолчанию. Варианты формата позволяют урезать это значение до 3 цифр или 0.

Синтаксис

```
timestampMask ( string_expression1 , string_expression2 )
```

Пример 1

```
# timestampMask ( $current_timestamp , 'yyyy-dd-mm' ) #
```

Результат

```
2005-11-01
```

Пример 2

```
# timestampMask ( '2005-11-01 12:00:00.000-05:00' , 'yyyy-mm-dd  
hh:mm:ss+hh:mm' ) #
```

Результат

```
2005-11-01 12:00:00-05:00
```

Пример 3

```
# timestampMask ( '2005-11-01 12:00:00.123456789-05:00' ,  
'yyyy-mm-ddT hh:mm:ss+hh:mm.fff3+hh:mm' ) #
```

Результат

```
2005-11-01T12:00:00.123-05:00
```

toLocal

Возвращает строчное представление временной отметки с часовым поясом, которое является результатом настройки значения "string_expression" в соответствии с часовым поясом операционной системы. Обратите внимание на то, что макрофункция timestampMask() может использоваться для урезания исходящего значения.

Синтаксис

```
toLocal ( string_expression )
```

Пример 1

```
# toLocal ( '2005-11-01 17:00:00.000-00:00' ) # where OS local time  
zone is -05:00
```

Результат

```
2005-11-01 12:00:00.000000000-05:00
```

Пример 2

```
# timestampMask ( toLocal ( '2005-11-01 17:00:00.000-00:00' ) ,  
'yyuu-mm-dd hh:mm:ss+hh:mm' ) # where OS local time zone is -05:00
```

Результат

```
2005-11-01 12:00:00-05:00
```

Пример 3

```
# toLocal ( '2005-11-01 13:30:00.000-03:30' ) # where OS local time  
zone is -05:00
```

Результат

```
2005-11-01 12:00:00.000000000-05:00
```

tolower

Возвращает строку "строчное_выражение", в которой все символы преобразованы в нижний регистр с использованием правил локали "строчная_локаль". Если локаль не задана, используется локаль 'en'.

Примечание: Поддерживается только в режиме динамических запросов.

Синтаксис

```
tolower ( string_expression [ , locale_string ] )
```

Пример 1

```
# tolower ( 'ABC' ) #
```

Результат

```
abc
```

Пример 2

```
# tolower ( 'ABC' , 'fr' ) #
```

Результат

```
abc
```

toupper

Возвращает строку "строчное_выражение", в которой все символы преобразованы в верхний регистр с использованием правил локали, заданной значением "строчная_локаль". Если значение "строчная_локаль" не задано, используется локаль 'en'.

Примечание: Поддерживается только в режиме динамических запросов.

Синтаксис

```
toupper ( string_expression [ , locale_string ] )
```

Пример 1

```
# toupper ( 'abc' ) #
```

Результат

ABC

Пример 2

```
# toupper ( 'abc' , 'fr' ) #
```

Результат

ABC

toUTC

Возвращает строчное представление временной отметки с часовым поясом, которое является результатом настройки значения "string_expression" в соответствии с часовым поясом UTC, принятым за точку отсчета, который также известен как время GMT. Обратите внимание на то, что макрофункция timestampMask() может использоваться для урезания исходящего значения.

Синтаксис

```
toUTC ( string_expression )
```

Пример 1

```
# toUTC ( '2005-11-01 12:00:00.000-05:00' ) #
```

Результат

2005-11-01 17:00:00.000000000-00:00

Пример 2

```
# timestampMask( toUTC ( '2005-11-01 12:00:00.000-05:00' ) ,  
'yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ff3+hh:mm' ) #
```

Результат

2005-11-01 17:00:00.000-00:00

Пример 3

```
# toUTC ( $current_timestamp ) #
```

Результат

unique

Удаляет из массива одинаковые записи. Порядок элементов сохраняется.

Синтаксис

```
unique ( array_expression )
```

Пример

```
# csv ( unique ( array ( 's3', 'a', 's3', 'x' ) ) ) #
```

Результат

```
's3', 'a', 'x'
```

urlencode

URL-кодировка переданного аргумента. Эта функция пригодится при указании строк соединения XML.

Синтаксис

```
urlencode ( prompt ( 'userValue' ) )
```

Пример

```
urlencode ( prompt ( 'some_val' ) )
```

Результат

```
%27testValue%27
```

CSVIdentityName

Использует данные идентификации текущего зарегистрированного пользователя для поиска значений в таблице параметров. Каждый отдельный компонент данных идентификации пользователя (имя учетной записи, имена групп, названия ролей), используется как ключ к таблице. Затем уникальный список значений, полученных из таблицы параметров, возвращается в виде строки, где каждое значение заключено в одинарные кавычки, а список значений разделен запятыми.

Синтаксис

```
CSVIdentityName ( %parameter_map_name [ , separator_string ] )
```

Пример

```
# CSVIdentityName ( %security_clearance_level_map ) #
```

Результат

```
'level_500', 'level_501', 'level_700'
```

CSVIdentityNameList

Возвращает компоненты данных идентификации пользователя (имя учетной записи, имена групп, названия ролей), в виде списка строк. Затем уникальный список значений возвращается в виде строки, где каждое значение заключено в одинарные кавычки, а список значений разделен запятыми.

Синтаксис

```
CSVIdentityNameList ( [ separator_string ] )
```

Пример

```
# CSVIdentityNameList ( ) #
```

Результат

```
'Все', 'Администраторы отчетов', 'Пользователь'
```

CAMPassport

Возвращает паспорт Cognos® Access Manager.

Синтаксис

```
CAMPassport ( )
```

Пример

```
# CAMPassport ( ) #
```

Результат

```
111:98812d62-4fd4-037b-4354-26414cf7ebef:3677162321
```

CAMIDList

Возвращает компоненты Cognos® Access Manager ID (CAMID) пользователя (имя учетной записи, имена групп, названия ролей), в виде списка, разделенного запятыми.

Синтаксис

```
CAMIDList ( [ separator_string ] )
```

Пример

```
#CAMIDList ( ) #
```

Результат

```
CAMID ( "::Everyone" ) , CAMID ( "::Authors" ) , CAMID ( "::Query  
Users" ) , CAMID ( "::Consumers" ) , CAMID ( "::Metrics Authors" )
```

CAMIDListForType

Возвращает массив ID пользователя Cognos® Access Manager (CAMID), исходя из типа данных (учетная запись, группа или роль). CAMIDListForType можно использовать в функциях макросов csv или join.

Синтаксис

```
CAMIDListForType ( identity type )
```

Пример

```
[qs].[userRole] in ( # csv ( CAMIDListForType ( 'role' ) ) # )
```

Результат

```
[qs].[userRole] in ( 'CAMID ( "::System Administrators" ) ' , 'CAMID ( "::Authors" ) ' )
```

simple case

Эта конструкция макросов является шаблоном для simple case, включая функции case, when, then, else и end. Учтите, что эта конструкция макроса поддерживается только в режиме DQM.

Синтаксис

```
CASE <expression> WHEN <literal> THEN <expression> [ELSE  
<expression>] END
```

Пример

```
#CASE prompt('pDateRange','token') WHEN 'Current Week' THEN '[PR  
Current Week]' ELSE '[PR Prior Week]' END#
```

Результат

```
[PR Current Week]
```

Общие функции

abs

Возвращает модуль значения "numeric_expression". Отрицательные значения возвращаются как положительные значения.

Синтаксис

```
abs ( numeric_expression )
```

Пример 1

```
abs ( 15 )
```

Результат

```
15
```

Пример 2

```
abs ( -15 )
```

Результат

```
15
```

cast

Преобразует выражение "expression" в указанный тип данных. В некоторых типах данных учитываются значения длины и точности. Убедитесь, что целевое выражение имеет соответствующий тип и размер. В качестве значений "datatype_specification" можно использовать следующие типы: character, varchar, char, numeric, decimal, integer, bigint, smallint, real, float, date, time, timestamp, time with time zone, timestamp with time zone и interval. При приведении типа к типу interval необходимо указать один из следующих квалификаторов интервалов: year, month или year to month для интервального типа данных "год-месяц"; day, hour, minute, second, day to hour, day to minute, day to second, hour to minute, hour to second или minute to second для интервального типа "день-месяц". Примечания: При преобразовании значения типа timestamp в тип date часть значения типа timestamp, указывающая время, пропускается. При преобразовании значения типа timestamp в тип time часть значения

типа timestamp, указывающая дату, пропускается. При преобразовании значения типа date в тип timestamp для временных составляющих значения типа timestamp задаются нулевые значения. При преобразовании значения типа time в тип timestamp для составляющей даты значения типа timestamp устанавливается текущая системная дата. Недопустимо преобразование одного интервального типа данных в другой (например, по причине того, что количество дней в месяце изменяется). Обратите внимание, что можно указать количество разрядов только для начального квалификатора, т.е. YEAR(4) TO MONTH, DAY(5). Если тип и размер целевого выражения будут несовместимы с типом и размером исходного выражения, будет выдано сообщение об ошибке.

Синтаксис

```
cast ( expression , datatype_specification )
```

Пример 1

```
cast ( '123' , integer )
```

Результат

123

Пример 2

```
cast ( 12345 , varchar ( 10 ) )
```

Результат

строка содержит значение "12345"

ceil

Возвращает наименьшее целое число, больше или равное "numeric_expression".

Синтаксис

```
ceil ( numeric_expression )
```

ceiling

Возвращает наименьшее целое число, больше или равное "numeric_expression".

Синтаксис

```
ceiling ( numeric_expression )
```

Пример 1

```
ceiling ( 4.22 )
```

Результат

5

Пример 2

```
ceiling ( -1.23 )
```

Результат

-1

char_length

Возвращает количество логических символов в строке "string_expression". Число логических символов может отличаться от числа байт в некоторых восточно-азиатских языках.

Синтаксис

```
char_length ( string_expression )
```

Пример

```
char_length ( 'Canada' )
```

Результат

6

character_length

Возвращает количество символов в строке "string_expression".

Синтаксис

```
character_length ( string_expression )
```

Пример

```
character_length ( 'Canada' )
```

Результат

6

coalesce

Возвращает значение первого ненулевого аргумента (или ноль, если все аргументы нулевые). Требуется несколько аргументов в списке "expression_list".

Синтаксис

```
coalesce ( expression_list )
```

Пример

```
coalesce ( [Unit price], [Unit sale price] )
```

Результат

Возвращает цену за единицу или отпускную цену за единицу, если цена за единицу равна 0.

current_date

Возвращает дату, представляющую текущую дату компьютера, на котором запущена СУБД.

Синтаксис

```
current_date
```

Пример

current_date

Результат

2003-03-04

current_time

Возвращает значение времени и часового пояса, представляющее текущее время компьютера, на котором работает СУБД, если база данных поддерживает эту функцию. В противном случае представляет текущее время компьютера, на котором работает программа IBM® Cognos® BI.

Синтаксис

current_time

Пример

current_time

Результат

16:33:11.354+05:00

current_timestamp

Возвращает значение даты/времени и часового пояса, представляющее текущее время компьютера, на котором работает СУБД, если база данных поддерживает эту функцию. В противном случае представляет текущее время компьютера, на котором работает программа IBM® Cognos® BI.

Синтаксис

current_timestamp

Пример

current_timestamp

Результат

2003-03-03 16:40:15.535+05:00

exp

Возвращает экспоненту 'e', возведенную в степень "numeric_expression". Экспонента 'e' - это основание натурального логарифма.

Синтаксис

exp (numeric_expression)

Пример

exp (2)

Результат

7,389056

extract

Возвращает целое число, соответствующее значению datepart (год, месяц, день, час, минуты и секунды) из "datetime_expression".

Синтаксис

```
extract ( datepart , datetime_expression )
```

Пример 1

```
extract ( year , 2003-03-03 16:40:15.535 )
```

Результат

2003

Пример 2

```
extract ( hour , 2003-03-03 16:40:15.535 )
```

Результат

16

floor

Возвращает наибольшее целое число, меньше или равное "numeric_expression".

Синтаксис

```
floor ( numeric_expression )
```

Пример 1

```
floor ( 3.22 )
```

Результат

3

Пример 2

```
floor ( -1.23 )
```

Результат

-2

ln

Возвращает натуральный логарифм значения "numeric_expression".

Синтаксис

```
ln ( numeric_expression )
```

Пример

```
ln ( 4 )
```

Результат

1,38629

localtime

Возвращает значение времени, представляющее текущее время компьютера, на котором запущена СУБД.

Синтаксис

```
localtime
```

Пример

```
localtime
```

Результат

```
16:33:11
```

localtimestamp

Возвращает значение даты и времени, представляющее текущую временную отметку компьютера, на котором запущена СУБД.

Синтаксис

```
localtimestamp
```

Пример

```
localtimestamp
```

Результат

```
2003-03-03 16:40:15
```

lower

Возвращает строку "string_expression", в которой все символы верхнего регистра преобразованы в нижний регистр.

Синтаксис

```
lower ( string_expression )
```

Пример

```
lower ( 'ABCDEF' )
```

Результат

```
"abcdef"
```

mod

Возвращает остаток (модуль) от деления "integer_expression1" на "integer_expression2". Значение "integer_expression2" не должно быть равно нулю, иначе будет сгенерировано исключение.

Синтаксис

```
mod ( integer_expression1, integer_expression2 )
```

Пример

```
mod ( 20 , 3 )
```

Результат

2

nullif

Возвращает значение NULL, если выражения "expression1" и "expression2" равны; в противном случае возвращает выражение "expression1".

Синтаксис

```
nullif ( expression1, expression2 )
```

octet_length

Возвращает число байт в строке "string_expression".

Синтаксис

```
octet_length ( string_expression )
```

Пример 1

```
octet_length ( 'ABCDEF' )
```

Результат

6

Пример 2

```
octet_length ( '' )
```

Результат

0

положение

Возвращает целочисленное значение начального положения строки "string_expression1" в строке "string_expression2" или нуль, если строка "string_expression1" не была найдена.

Синтаксис

```
position ( string_expression1 , string_expression2 )
```

Пример 1

```
position ( 'C' , 'ABCDEF' )
```

Результат

3

Пример 2

```
position ( 'H' , 'ABCDEF' )
```

Результат

0

power

Возвращает выражение "numeric_expression1", возведенное в степень "numeric_expression2". Если "numeric_expression1" является отрицательным значением, то результатом возведения в степень "numeric_expression2" должно быть целочисленное значение.

Синтаксис

```
power ( numeric_expression1 , numeric_expression2 )
```

Пример

```
power ( 3 , 2 )
```

Результат

9

_round

Возвращает выражение "numeric_expression" с округлением до "integer_expresssion" позиций после десятичного разделителя. Примечание: Атрибут "integer_expression" должен быть положительным целым числом. Округление выполняется перед применением форматирования данных.

Синтаксис

```
_round ( numeric_expression , integer_expression )
```

Пример

```
_round ( 1220.42369, 2 )
```

Результат

1220,42

Строка

Конструктор строки представляет собой собрание значений, организованных в виде строки данных. Его можно использовать в условных выражениях (то есть, IF-THEN-ELSE) и выражениях фильтра (то есть, в условии IN).

Примечание: Поддерживается только в режиме динамических запросов.

Синтаксис

```
row ( expression_list )
```

Пример 1

```
if ( row([RetailerName],[OrderMethodCode]) = row('ActiForme',4) )
```

```
then ('A')  
else ('B')
```

Результат

Возвращает 'A', если имя розничного продавца - это 'ActiForme' а код метода заказа - 4. В противном случае будет возвращено значение 'B'.

Пример 2

```
case row([RetailerName],[OrderMethodCode])
  when row('Advanced
Climbing Ltd',3) then 1
  when row('ActiForme',5) then 2
  else 3
end
```

Результат

Возвращает 1, если имя розничного продавца - это 'Advanced Climbing Ltd', а код метода заказа - 3. Возвращает 2, если имя розничного продавца - 'ActiForme', а код метода заказа - 5. В противном случае будет возвращено значение 3.

Пример 3

```
row ( [OrderMethodCode], [Year] ) in ( [Query].[OMC], [Query].[YR] )
```

Результат

К возвращенным данным применяется фильтр на основе двух следующих условий: 1) [OrderMethodCode] в ([Query].[OMC]) 2) [Year] в ([Query].[YR])

sqrt

Возвращает квадратный корень аргумента "numeric_expression". Значение "numeric_expression" должно быть неотрицательным.

Синтаксис

```
sqrt ( numeric_expression )
```

Пример

```
sqrt ( 9 )
```

Результат

3

substring

Возвращает подстроку строки "string_expression", начиная с позиции "integer_expression1", длиной "integer_expression1" символов, или до конца строки "string_expression2", если аргумент "integer_expression2" опущен. Первый символ строки "string_expression" находится в позиции 1.

Синтаксис

```
substring ( string_expression , integer_expression1 [ ,
integer_expression2 ] )
```

Пример

```
substring ( 'abcdefg' , 3 , 2 )
```

Результат

cd

trim

Возвращает строку "string_expression" с урезанными начальными и конечными пробелами или урезанным символом, указанным в аргументе "match_character_expression". Аргумент "both" используется, если не указан первый аргумент, а пробел используется, если не указан второй аргумент.

Синтаксис

```
trim ( [ [ trailing|leading|both ] [ match_character_expression ] , ]  
string_expression )
```

Пример 1

```
trim ( trailing 'A' , 'ABCDEF A' )
```

Результат

ABCDEF

Пример 2

```
trim ( both , ' ABCDEF ' )
```

Результат

ABCDEF

upper

Возвращает строку "string_expression", в которой все символы нижнего регистра преобразованы в символы верхнего регистра.

Синтаксис

```
upper ( string_expression )
```

Пример

```
upper ( 'abcdef' )
```

Результат

ABCDEF

width-bucket

Для данного выражения эта функция возвращает номер блока, в который попадает значение данного выражения после оценки.

Примечание: Поддерживается только в режиме динамических запросов.

Синтаксис

```
width-bucket ( numeric_expression , min_value , max_value ,  
num_of_buckets )
```

Пример

```
width-bucket ( Quantity , 100 , 5000 , 10 )
```

Результат

Для каждой строки возвращает номер блока (от 0 до 11) для текущего значения Количество.

Данные результата

Quantity	width-bucket (Quantity)
50	0
450	1
1400	3
3600	8
4900	10
5000	11

Тригонометрические функции

arccos

Эта обратная тригонометрическая функция возвращает арккосинус аргумента, где аргумент находится в диапазоне от -1 до 1, а результатом является значение в радианах.

Примечание: Поддерживается только в режиме динамических запросов.

Синтаксис

```
arccos ( numeric_expression )
```

Пример

```
arccos ( -1 )
```

Результат

3.1415

arcsin

Эта обратная тригонометрическая функция возвращает арксинус аргумента, где аргумент находится в диапазоне от -1 до 1, а результатом является значение в радианах.

Примечание: Поддерживается только в режиме динамических запросов.

Синтаксис

```
arcsin ( numeric_expression )
```

Пример

```
arcsin ( 0 )
```

Результат

3.1415

arctan

Эта обратная тригонометрическая функция возвращает арктангенс аргумента, где аргумент находится в диапазоне от -1 до 1, а результатом является значение в радианах.

Примечание: Поддерживается только в режиме динамических запросов.

Синтаксис

`arctan (numeric_expression)`

Пример

`arctan (0)`

Результат

3.1415

cos

Эта тригонометрическая функция возвращает косинус аргумента, где аргументом является угол в радианах.

Примечание: Поддерживается только в режиме динамических запросов.

Синтаксис

`cos (numeric_expression)`

Пример

`cos (0.3333 * 3.1415)`

Результат

0.5

coshyp

Эта тригонометрическая функция возвращает гиперболический косинус аргумента, где аргументом является угол в радианах.

Примечание: Поддерживается только в режиме динамических запросов.

Синтаксис

`coshyp (numeric_expression)`

Пример

`coshyp (0)`

Результат

1

sin

Эта тригонометрическая функция возвращает синус аргумента, где аргументом является угол в радианах.

Примечание: Поддерживается только в режиме динамических запросов.

Синтаксис

`sin (numeric_expression)`

Пример

`sin (0.1667 * 3.1415)`

Результат

0.5

sinhyp

Эта тригонометрическая функция возвращает гиперболический синус аргумента, где аргументом является угол в радианах.

Примечание: Поддерживается только в режиме динамических запросов.

Синтаксис

`sinhyp (numeric_expression)`

Пример

`sinhyp (0)`

Результат

0

tan

Эта тригонометрическая функция возвращает тангенс аргумента, где аргументом является угол в радианах.

Примечание: Поддерживается только в режиме динамических запросов.

Синтаксис

`tan (numeric_expression)`

Пример

`tan (0.25 * 3.1415)`

Результат

1

tanhyp

Эта тригонометрическая функция возвращает гиперболический тангенс аргумента, где аргументом является угол в радианах.

Примечание: Поддерживается только в режиме динамических запросов.

Синтаксис

`tanhyp (numeric_expression)`

Пример

`tanhyp (0)`

Результат

0

Функции с измерениями

ancestor

Возвращает предка члена "member" на уровне "level" или на "integer" уровней от члена "member". Примечание: не гарантируется получение согласованного результата при наличии более одного такого предшественника.

Синтаксис

```
ancestor ( member, level|integer )
```

Пример 1

```
ancestor ( [TrailChef Water Bag] , 1 )
```

Результат

Кухонные принадлежности

Пример 2

```
ancestor ( [TrailChef Water Bag] , 2 )
```

Результат

Туристическое снаряжение

Пример 3

```
ancestor ( [TrailChef Water Bag] , [great_outdoors_company].  
[Products].[Products].[Product type] )
```

Результат

Кухонные принадлежности

ancestor

Возвращает всех предшественников члена "member" на заданном уровне "level" или расстоянии "index" вверх от этого члена. (Большинство источников данных поддерживают только одного предшественника на заданном уровне. Если источник данных поддерживает несколько предшественников, результатом будет множество членов.)

Синтаксис

```
ancestors ( member , level|index )
```

Пример 1

```
ancestors ( [TrailChef Water Bag] , 1 )
```

Результат

Кухонные принадлежности

Пример 2

```
ancestors ( [TrailChef Water Bag] , 2 )
```

Результат

Туристическое снаряжение

Пример 3

```
ancestors ( [TrailChef Water Bag] , [great_outdoors_company].  
[Products].[Products].[Product type] )
```

Результат

Кухонные принадлежности

bottomCount

Сортирует множества в соответствии со значением выражения "numeric_expression", оцененным для каждого члена из множества "set_expression", и возвращает последние в списке члены в количестве "index_expression".

Синтаксис

```
bottomCount ( set_expression , index_expression , numeric_expression )
```

Пример

```
bottomCount ( [great_outdoors_company].[Products].[Products].[Product  
line] , 2 , [Revenue] )
```

Результат

Возвращает два нижних члена множества, отсортированных по доходу.

Данные результата

Prod line	Revenue
Camping	\$3,171,114.92
Personal	\$20,891,350.60

bottomPercent

Позволяет произвести сортировку набора, заданного выражением "set_expression", в восходящем порядке и возвращает последние элементы сортированного набора, для которых суммарный процент от итога больше или равен значению "percentage".

Синтаксис

```
bottomPercent ( set_expression , percentage , numeric_expression )
```

Пример

```
bottomPercent ( set ( [Camping Equipment] , [Golf Equipment] ,  
[Mountaineering Equipment] ) , 40 , [2006] )
```

Результат

Для набора Туристическое снаряжение, Снаряжение для гольфа и Альпинистское снаряжение будут возвращены члены, у которых в 2006 г. были самые низкие показатели валовой прибыли, так чтобы суммарный итоговый показатель валовой прибыли для всех этих членов составил, как минимум, 40% от общего итога.

bottomSum

Позволяет произвести сортировку набора, заданного выражением "set_expression", в восходящем порядке и возвращает последние элементы сортированного набора, для которых общая сумма больше или равна значению "value".

Синтаксис

```
bottomSum ( set_expression , value , numeric_expression )
```

Пример

```
bottomSum ( members ( [great_outdoors_company].[Products].[Products].  
[Product line] ) , 6000000 , tuple ( [2006] ,  
[great_outdoors_company].[Measures].[Gross profit] ) )
```

Результат

Для членов линии продуктов будут возвращены члены с самыми низкими показателями валовой прибыли, общий итог для которых за 2006 г. составляет, как минимум, 6000000 долларов США.

caption

Возвращает заголовки "level", "member" или "set_expression". Заголовок представляет собой строку, которая отображается в качестве имени элемента и необязательно совпадает с уникальным идентификатором, используемым для создания бизнес-ключа, или уникальным именем члена для данного элемента. Заголовок может быть неуникальным; например, в качестве заголовка для месяца можно использовать название месяца без сведений о годе для создания уникального значения.

Синтаксис

```
caption ( level|member|set_expression )
```

Пример 1

```
caption ( [TrailChef Water Bag] )
```

Результат

Сумка "Шеф-повар"

Пример 2

```
caption ( [great_outdoors_company].[Products].[Products].[Product  
line] )
```

Результат

Возвращает значения заголовка для набора Линия продуктов.

Данные результата

```
Camping Equipment  
Mountaineering Equipment  
Personal Accessories  
Outdoor Protection  
Golf Equipment
```

children

Возвращает множество потомков для указанного члена.

Синтаксис

```
children ( member )
```

Пример

```
children ( [Camping Equipment] )
```

Результат

Возвращает набор детей для туристического снаряжения.

Данные результата

```
Cooking Gear  
Tents  
Sleeping Bags  
Packs  
Lanterns
```

closingPeriod

Возвращает последнего из потомков члена на заданном уровне "level". Эта функция обычно используется в сочетании с измерением времени.

Синтаксис

```
closingPeriod ( level [ , member ] )
```

Пример 1

```
closingPeriod ( [great_outdoors_company].[Years].[Years].[Month] )
```

Результат

2006/дек

Пример 2

```
closingPeriod ( [great_outdoors_company].[Years].[Years].[Year] )
```

Результат

2006

Пример 3

```
closingPeriod ( [great_outdoors_company].[Years].[Years].[Month] ,  
[2006 Q 4] )
```

Результат

2006/дек

cousin

Возвращает дочерний член члена "member2", занимающий то же относительное положение, что и "member1" по отношению к своему родителю. Эта функция содержится в примере отчета "Доход по филиалам GO в 2005 году" в пакете хранилища данных GO (анализ).

Синтаксис

```
cousin ( member1 , member2 )
```

Пример 1

```
cousin ( [Irons] , [Camping Equipment] )
```

Результат

Кухонные принадлежности

Пример 2

```
cousin ( [Putters] , [Camping Equipment] )
```

Результат

Спальные мешки

completeTuple

Указывает расположение ячейки (пересечение) на основе заданных членов, которые должны относиться к разным измерениям. Однако completeTuple () подразумеваемым образом включает в себя член по умолчанию из всех измерений, не указанных в аргументах никаким иным образом, а не текущий член. Если в функции completeTuple показатель не задан, completeTuple будет использовать показатель по умолчанию вместо показателя currentMeasure, указанного в запросе. Эта функция содержится в образце отчета "Плановое штатное расписание" в пакете хранилища данных GO (анализ).

Синтаксис

```
completeTuple ( member { , member } )
```

Пример 1

```
completeTuple ( [Mountaineering Equipment] , [Fax] )
```

Результат

CompleteTuple не выбирает currentMember по умолчанию, т.к. выбор осуществляет функция кортежа. Значения в первом столбце для каждого года равны, поскольку вместо текущего члена по умолчанию используется член измерения Годы, который является корневым членом. Аналогично, вместо количества проданного товара отображается доход, поскольку показатель Доход является значением по умолчанию измерения показателей. Если в функции completeTuple показатель не задан, completeTuple будет использовать показатель по умолчанию вместо показателя currentMeasure, указанного в запросе.

Данные результата

Qty Sold	Mountaineering Sales by Fax
2004	\$1,220,329.38
2005	\$1,220,329.38
2006	\$1,220,329.38

Пример 2

```
completeTuple ( [Mountaineering Equipment] , [Fax] , [Quantity sold] ,  
currentMember ( [great_outdoors_company].[Years].[Years] ) )
```

Результат

Функция `completeTuple` использует `currentMember` измерения Года и показателя Количество проданного товара.

Данные результата

Qty Sold	Mountaineering Sales by Fax
2004	0
2005	8,746
2006	7,860

currentMember

Возвращает текущий член иерархии при итерации. Если иерархия ("hierarchy") не представлена в контексте, в котором оценивается выражение, то берется член по умолчанию. Эта функция содержится в примере интерактивного отчета "Скользящие средние (на определенный момент и за период)".

Синтаксис

```
currentMember ( hierarchy )
```

defaultMember

Возвращает член иерархии "hierarchy" по умолчанию.

Синтаксис

```
defaultMember ( hierarchy )
```

Пример 1

```
defaultMember ( [great_outdoors_company].[Products].[Products] )
```

Результат

Продукты

Пример 2

```
defaultMember ( [great_outdoors_company].[Years].[Years] )
```

Результат

Год

Пример 3

```
defaultMember ( hierarchy ( [great_outdoors_company].[Measures].[Quantity sold] ) )
```

Результат

Доходы

descendants

Возвращает множество потомков члена "member" или множество членов "set_expression" на заданном уровне "level" (полное имя) или расстоянии "distance" (в виде целого 0...n) от корневого каталога. Можно задать несколько параметров (разделенных пробелом), чтобы определить, какие члены должны быть возвращены. self: В окончательное множество включаются только члены на заданном уровне (это

делается по умолчанию, если параметры отсутствуют). before: Если существуют промежуточные уровни между уровнем данного члена и указанным уровнем, то включаются члены с этих уровней. Если задан тот же уровень, что и у члена, к которому применяется функция, то этот член включается в окончательное множество. beforewithmember: Если существуют промежуточные уровни между уровнем данного члена и указанным уровнем, то включаются члены с этих уровней. Член, к которому применяется эта функция, также включается в окончательное множество. after: Если после заданного уровня есть еще уровни, то члены с этих уровней включаются в окончательное множество. Эта функция содержится в образце отчета "Комиссионные с продаж для Центральной Европы" в пакете хранилища данных GO (анализ).

Синтаксис

```
descendants ( member|set_expression , level|distance [ ,  
  { self|before|beforewithmember|after } ] )
```

Пример 1

```
descendants ( [great_outdoors_company].[Products].[Products].  
[Products] , [great_outdoors_company].[Products].[Products].[Product  
type] )
```

Результат

Возвращает набор потомков набора продуктов на уровне тип продукта. Примечание: [great_outdoors_company].[Продукты].[Продукты].[Продукты] является корневым членом иерархии продуктов.

Данные результата

```
Cooking Gear  
Sleeping Bags  
Packs  
Tents  
...  
Eyewear  
Knives  
Watches
```

Пример 2

```
descendants ( [great_outdoors_company].[Products].[Products].  
[Products] , 1 )
```

Результат

Возвращает набор потомков набора продуктов на первом уровне.

Данные результата

```
Camping Equipment  
Golf Equipment  
Mountaineering Equipment  
Outdoor Protection  
Personal Accessories
```

Пример 3

```
descendants ( [great_outdoors_company].[Products].[Products].  
[Products] , 3 , before )
```

Результат

Возвращает потомков набора продуктов до третьего уровня.

Данные результата

Camping Equipment
Cooking Gear
Sleeping Bags
Packs
Tents
...
Eyewear
Knives
Watches

Пример 4

```
descendants ( [great_outdoors_company].[Products].[Products].  
[Products] , 2 , self before )
```

Результат

Возвращает набор потомков набора продуктов до и включая второй уровень.

Данные результата

Camping Equipment
Cooking Gear
Sleeping Bags
Packs
Tents
...
Eyewear
Knives
Watches

except

Возвращает члены множества "set_expression1", которые не входят в "set_expression2".
Дубликат сохраняются только в том случае, если в качестве третьего аргумента
указано необязательное ключевое слово "all".

Синтаксис

```
except ( set_expression1 , set_expression2 [ , all ] )
```

Пример

```
except ( set ( [Camping Equipment] , [Mountaineering Equipment] ) ,  
set ( [Camping Equipment] , [Golf Equipment] ) )
```

Результат

Горное снаряжение

filter

Возвращает множество, полученное после применения к заданному множеству
фильтра на основе логического условия. Включение члена в результат происходит в
том и только в том случае, если соответствующее значение "boolean_expression"
оценивается как истинное (true).

Синтаксис

```
filter ( set_expression , Boolean_expression )
```

Пример

```
filter ( [Product line] , [Gross margin] > .30 )
```

Результат

Горное снаряжение

firstChild

Возвращает первого потомка члена "member".

Синтаксис

```
firstChild ( member )
```

Пример 1

```
firstChild ( [By Product Lines] )
```

Результат

Туристическое снаряжение

Пример 2

```
firstChild ( [Camping Equipment] )
```

Результат

Кухонные принадлежности

firstSibling

Возвращает первого потомка родительского члена "member".

Синтаксис

```
firstSibling ( member )
```

Пример 1

```
firstSibling ( [Outdoor Protection] )
```

Результат

Туристическое снаряжение

Пример 2

```
firstSibling ( [Camping Equipment] )
```

Результат

Туристическое снаряжение

_format

Связывает формат с выражением. `format_keyword` может быть `PERCENTAGE_0`, `PERCENTAGE_1`, или `PERCENTAGE_2`. `PERCENTAGE_1` возвращает значение процента с одним знаком справа от запятой, `PERCENTAGE_2` возвращает значение процента с двумя знаками справа от запятой, и `PERCENTAGE_3` возвращает значение процента с тремя знаками справа от запятой (например, 0,965).

Синтаксис

```
_format ( expression , format_keyword )
```

Пример

```
_format ( [Unit Sale Price] / [Unit Price] , PERCENTAGE_2 )
```

Результат

75,12%

emptySet

Возвращает пустое множество членов для "hierarchy". Наиболее часто используется в качестве заместителя в процессе разработки или при построении динамических отчетов (с IBM® Cognos® Software Development Kit или через конструктор отчетов). Путем создания элемента данных, содержащего функцию emptyset, можно конструировать сложные выражения, которые впоследствии можно будет изменить посредством переопределения элемента данных emptyset.

Синтаксис

```
emptySet ( hierarchy )
```

Пример

```
except ( [great_outdoors_company].[Products].[Products].[Product  
line] , emptySet ( [great_outdoors_company].[Products].[Products] ) )
```

Результат

Возвращает набор Линия продуктов и пустой набор для набора продуктов.

Данные результата

```
Camping Equipment  
Golf Equipment  
Mountaineering Equipment  
Outdoor Protection  
Personal Accessories
```

generate

Оценивает "set_expression2" для каждого члена "set_expression1" и соединяет результирующие множества путем создания их объединения. Результат сохраняет дубликаты только в том случае, если в качестве третьего аргумента указано необязательное ключевое слово "all".

Синтаксис

```
generate ( set_expression1 , set_expression2 [ , all ] )
```

Пример

```
generate ( [Product line] , topCount ( descendants ( currentMember ( [great_outdoors_company].[Products].[Products] ) , [great_outdoors_company].[Products].[Products].[Product name] ) , 2 , [Revenue] ) )
```

Результат

Возвращает 2 продукта с наибольшим доходом для каждой линии продуктов.

head

Возвращает первые "index_expression" элементов множества "set_expression". Значение "index_expression" по умолчанию равно 1.

Синтаксис

```
head ( set_expression [ , index_expression ] )
```

Пример 1

```
head ( members ( [great_outdoors_company].[Products].[Products].  
[Product line] ) )
```

Результат

Туристическое снаряжение

Пример 2

```
head ( members ( [great_outdoors_company].[Products].[Products].  
[Product line] ) , 2 )
```

Результат

Возвращает два верхних члена для набора Линия продуктов.

Данные результата

Camping Equipment
Mountaineering Equipment

hierarchize

Упорядочивает члены множества "set_expression" в виде иерархии. Члены на данном уровне сортируются естественным образом. Это - используемый по умолчанию порядок членов в области определения, когда не указаны никакие другие условия сортировки.

Синтаксис

```
hierarchize ( set_expression )
```

Пример

```
hierarchize ( set ( [Golf Equipment] , [Mountaineering Equipment] ,  
[Camping Equipment] ) )
```

Результат

Возвращает Туристическое снаряжение, Оборудование для гольфа, Альпинистское снаряжение.

hierarchy

Возвращает иерархию, которая содержит "level", или "member", или "set_expression".

Синтаксис

```
hierarchy ( level|member|set_expression )
```

Пример 1

hierarchy ([Cooking Gear])

Результат

Возвращает каждый член иерархии, содержащий Кухонные принадлежности.

Данные результата

```
Products
Camping Equipment
Cooking Gear
TrailChef Water Bag
TrailChef Canteen
...
Mountain Man Extreme
Mountain Man Deluxe
```

Пример 2

hierarchy ([great_outdoors_company].[Products].[Products].[Product line])

Результат

Возвращает каждого члена иерархии, содержащего линию продуктов.

Данные результата

```
Products
Camping Equipment
Cooking Gear
TrailChef Water Bag
TrailChef Canteen
...
Mountain Man Extreme
Mountain Man Deluxe
```

item

Возвращает член множества "set_expression", находящийся в положении "index". Индекс для множества отсчитывается от нуля.

Синтаксис

```
item ( set_expression , index )
```

Пример

```
item ( children ( [Camping Equipment] ) , 2 )
```

Результат

Спальные мешки

intersect

Возвращает пересечение "set_expression1" и "set_expression2". Результат сохраняет дубликаты только в том случае, если в качестве третьего аргумента указано необязательное ключевое слово "all".

Синтаксис

```
intersect ( set_expression1 , set_expression2 [ , all ] )
```

Пример

```
intersect ( set ( [Camping Equipment] , [Mountaineering Equipment] ) ,  
           set ( [Camping Equipment] , [Outdoor Protection] , ) , all )
```

Результат

Туристическое снаряжение

lag

Возвращает член-потомок, расстояние от которого до члена "member" составляет "index_expression" позиций.

Синтаксис

```
lag ( member , index_expression )
```

Пример 1

```
lag ( [Tents] , 1 )
```

Результат

Кухонные принадлежности

Пример 2

```
lag ( [Tents] , -2 )
```

Результат

Рюкзаки

lastChild

Возвращает последнего потомка указанного члена.

Синтаксис

```
lastChild ( member )
```

Пример 1

```
lastChild ( Cooking Gear )
```

Результат

Стол. прибор "Шеф-повар"

Пример 2

```
lastChild ( [By Product Line] )
```

Результат

Оборудование для гольфа

lastPeriods

Возвращает множество членов уровня, заканчивающегося членом "member". Число возвращаемых членов определяется абсолютным значением "integer_expression". Если выражение "integer_expression" отрицательное, будут возвращены члены, следующие

после указанного и включая этот член. Обычно используется в сочетании с измерением времени. Эта функция содержится в примере интерактивного отчета "Скользящие средние (на определенный момент и за период)".

Синтаксис

```
lastPeriods ( integer_expression , member )
```

Пример 1

```
lastPeriods ( 2 , [2006 Q 4] )
```

Результат

Возвращает два последних члена из уровня с окончанием 2006 К 4.

Данные результата

```
2006 Q 3  
2006 Q 4
```

Пример 2

```
lastPeriods ( -3 , [2006 Q 4] )
```

Результат

Возвращает три последних члена из уровня с началом 2006 К 4.

Данные результата

```
2006 Q 4  
2007 Q 1  
2007 Q 2
```

lastSibling

Возвращает последнего потомка родителя указанного члена.

Синтаксис

```
lastSibling ( member )
```

Пример

```
lastSibling ( [Camping Equipment] )
```

Результат

Оборудование для гольфа

lead

Возвращает член-потомок, который отстоит от члена "member" на "index_expression" позиций. Если выражение "index_expression", возвращает член-потомок, расстояние от которого до члена "member" составляет "index_expression" позиций.

Синтаксис

```
lead ( member , index_expression )
```

Пример 1

```
lead ( [Outdoor Protection] , 1 )
```

Результат

Личные принадлежности

Пример 2

```
lead ( [Outdoor Protection] , -2 )
```

Результат

Оборудование для гольфа

уровень

Возвращает уровень члена "member".

Синтаксис

```
level ( member )
```

Пример

```
level ( [Golf Equipment] )
```

Результат

Возвращает членов на уровне оборудования для гольфа.

Данные результата

```
Camping Equipment  
Mountaineering Equipment  
Personal Accessories  
Outdoor Protection  
Golf Equipment
```

уровни

Возвращает уровень в иерархии "hierarchy", расстояние которого от корневого каталога указывается параметром "index".

Синтаксис

```
levels ( hierarchy , index )
```

Пример 1

```
levels ( [great_outdoors_company].[Products].[Products] , 2 )
```

Результат

Возвращает членов на два уровня из корневой иерархии продуктов.

Данные результата

```
Cooking Gear  
Sleeping Bags  
Packs  
Tents  
...
```


Irons
Putters
Woods
Golf Accessories

Пример 2

```
levels ( [great_outdoors_company].[Products].[Products] , 1 )
```

Результат

Возвращает членов на один уровень из корневой иерархии продуктов.

Данные результата

Camping Equipment
Mountaineering Equipment
Personal Accessories
Outdoor Protection
Golf Equipment

linkMember

Возвращает соответствующего члена на заданном уровне "level" или иерархии "hierarchy" (того же измерения). Для уровневых иерархий уровень должен быть задан в качестве второго параметра, а для иерархий родительско-дочернего типа должна быть задана иерархия. Исключение представляют случаи, когда второй параметр не относится к иерархии измерения. Обратите внимание на то, что вычисленные члены не поддерживаются в качестве первого аргумента.

Синтаксис

```
linkMember ( member , level|hierarchy )
```

members

Возвращает множество членов иерархии "hierarchy" или уровня "level". В случае иерархии порядок членов в полученном результате не гарантируется. Если требуется определенный порядок, то следует использовать явную функцию упорядочивания (например, hierarchize).

Синтаксис

```
members ( hierarchy|level )
```

Пример 1

```
members ( [great_outdoors_company].[Years].[Years] )
```

Результат

Возвращает члены в годах.

Пример 2

```
members ( [great_outdoors_company].[Products].[Products].[Product  
line] )
```

Результат

Возвращает члены в линии продуктов.

nextMember

Возвращает следующий член на уровне члена "member".

Синтаксис

```
nextMember ( member )
```

Пример

```
nextMember ( [Outdoor Protection] )
```

Результат

Оборудование для гольфа

openingPeriod

Возвращает первый из потомков члена на уровне "level". Эта функция обычно используется в сочетании с измерением времени.

Синтаксис

```
openingPeriod ( level [ , member ] )
```

Пример 1

```
openingPeriod ( [great_outdoors_company].[Years].[Years].[Month] )
```

Результат

2004/январь

Пример 2

```
openingPeriod ( [great_outdoors_company].[Years].[Years].[Year] )
```

Результат

2004

Пример 3

```
openingPeriod ( [great_outdoors_company].[Years].[Years].[Month] ,  
                [2006 Q 4] )
```

Результат

2006/октябрь

порядок

Упорядочивает члены в множестве "set_expression" по их значению "value_expression" и третьему параметру. При задании ASC и DESC члены будут отсортированы в порядке возрастания или убывания в зависимости от позиции в иерархии множества. Затем дочерние элементы всех членов упорядочиваются по значению "value_expression". При задании BASC и BDESC члены будут упорядочены вне зависимости от иерархии. При отсутствии непосредственно заданных условий по умолчанию используется ASC.

Синтаксис

```
order ( set_expression , value_expression [ , ASC|DESC|BASC|BDESC ] )
```

Пример 1

```
order ( members ( [Great Outdoors Company].[Product].[Product].  
[Product type] ) , [Quantity sold] , BASC )
```

Результат

Возвращает количество проданного для каждого типа продукта без определенной группировки.

Данные результата

ProdLine	Quantity
Woods	13,924
Irons	14,244
Safety	22,332
...	...
Sun	215,432
Repellent	270,04
Lanterns	345,096

Пример 2

```
order ( members ( [Great Outdoors Company].[Product].[Product].  
[Product type] ) , [Quantity sold] , ASC )
```

Результат

Возвращает количество проданного для каждого типа продукта по восходящей.

Данные результата

ProdLine	Quantity
Woods	13,924
Irons	14,244
Putters	23,244
...	...
Tents	130,664
Cooking	198,676
Lanterns	345,096

ordinal

Возвращает порядковое числительное, которое отсчитывается от нуля (расстояние от уровня корневого каталога) для заданного уровня "level".

Синтаксис

```
ordinal ( level )
```

Пример 1

```
ordinal ( [great_outdoors_company].[Products].[Products].[Product  
line] )
```

Результат

1

Пример 2

```
ordinal ( [great_outdoors_company].[Products].[Products].[Product  
type] )
```

Результат

2

parallelPeriod

Возвращает член из предыдущего периода, который занимает то же относительное положение, что и заданный член "member". Эта функция аналогична функции cousin, но более тесно связана с временным рядом. Она берет предка члена "member" на уровне "level" ("ancestor") и одноуровневый член этого предка "ancestor", который находится на "integer_expression" позиций после него, и возвращает потомков этого одноуровневого члена. Если этот параметр не указан, то для "integer_expression" по умолчанию используется значение 1, а в качестве члена "member" по умолчанию используется текущий член.

Синтаксис

```
parallelPeriod ( level [ , integer_expression [ , member ] ] )
```

Пример 1

```
parallelPeriod ( [great_outdoors_company].[Years].[Years].[Quarter] ,  
-1 , [2006/Aug] )
```

Результат

2006/ноя

Пример 2

```
parallelPeriod ( [great_outdoors_company].[Years].[Years].[Quarter] ,  
1 , [2006/Aug] )
```

Результат

2006/май

Пример 3

```
parallelPeriod ( [great_outdoors_company].[Years].[Years].[Year] , 2 ,  
[2006/Aug] )
```

Результат

2004/авг

parent

Возвращает член, который является родителем для элемента "member" или показателя "measure".

Синтаксис

```
parent ( member|measure )
```

Пример

```
parent ( [Cooking Gear] )
```

Результат

Туристическое снаряжение

periodsToDate

Возвращает множество членов-потомков с того же уровня, что и член "member", ограниченный уровнем "level". Определяется положение предка члена "member" на уровне "level" и возвращаются потомки этого предка на том же уровне, что и "member", вплоть до члена member и включая его самого. Обычно используется в сочетании с измерением времени. Эта функция содержится в примере интерактивного отчета "Скользящие средние (на определенный момент и за период)".

Синтаксис

```
periodsToDate ( level , member )
```

Пример

```
periodsToDate ( [great_outdoors_company].[Years].[Year] ,  
[2004/Mar] )
```

Результат

Возвращает значения для [2004/январь], [2004/фев], [2004/март]

prevMember

Возвращает член, который непосредственно предшествует заданному члену "member" на том же уровне. Эта функция содержится в примере отчета "Рост продаж: сравнение по годам" в пакете хранилища данных GO (анализ).

Синтаксис

```
prevMember ( member )
```

Пример 1

```
prevMember ( [Outdoor Protection] )
```

Результат

Личные принадлежности

Пример 2

```
prevMember ( [2005] )
```

Результат

2004

member

Задаёт член на основе значения "value_expression" в иерархии "hierarchy". "String1" идентифицирует член, создаваемый этой функцией. Он должен быть уникальным в запросе и отличаться от всех остальных членов той же иерархии. В качестве заголовка члена используется "String2"; если эта строка отсутствует, то заголовок пустой. Чтобы результаты были предсказуемы, рекомендуется указать параметр

"hierarchy". Примечание: Все вычисления, используемые как группирующие элементы, равноуровневыми элементами которых являются другие вычисления или множества членов, должны быть явным образом назначены для иерархии с помощью этой функции. В противном случае результаты будут непредсказуемыми. Единственным исключением является ситуация, когда в вычислении участвуют только члены той же иерархии, к которой относятся потомки. В таком случае считается, что вычисление принадлежит этой иерархии.

Синтаксис

```
member ( value_expression [ , string1 [ , string2 [ ,  
hierarchy ] ] ] )
```

Пример

```
member ( total ( currentMeasure within set filter (  
[great_outdoors_company].[Products].[Products].[Product name] ,  
caption ( [great_outdoors_company].[Products].[Products].[Product  
name] ) starts with 'B' ) ) , 'BProducts' , 'B Products' ,  
[great_outdoors_company].[Products].[Products] )
```

Результат

Возвращает количество проданного товара и доход для всех продуктов, начинающихся на букву Б.

nestedSet

Эта функция предназначена для использования только в Analysis Studio

Синтаксис

```
nestedSet ( set_expression1 , set_expression2 )
```

set

Возвращает список членов, заданных выражением. Члены должны принадлежать к одной иерархии.

Синтаксис

```
set ( member { , member } )
```

Пример

```
set ( [Golf Equipment] , [Irons] , [TrailChef Cup] )
```

Результат

Возвращает Оборудование для гольфа, Металлические, Кружка TrailChef.

siblings

Возвращает потомков родителя указанного члена.

Синтаксис

```
siblings ( member )
```

Пример

```
siblings ( [Golf Equipment] )
```

Результат

Возвращает объекты одного уровня с Оборудованием для гольфа.

Данные результата
Camping Equipment
Golf Equipment
Mountaineering Equipment
Outdoor Protection
Personal Accessories

tail

Возвращает последние "index_expression" элементов множества "set expression".
Значение "index_expression" по умолчанию равно 1.

Синтаксис

```
tail ( set_expression [ , index_expression ] )
```

Пример 1

```
tail ( members ( [great_outdoors_company].[Products].[Products].  
[Product line] ) )
```

Результат

Возвращает последние члены для набора Линия продуктов.

Данные результата
Personal Accessories

Пример 2

```
tail ( members ( [great_outdoors_company].[Products].[Products].  
[Product line] ) , 2 )
```

Результат

Возвращает последние два верхних члена для набора Линия продуктов.

Данные результата
Outdoor Protection
Personal Accessories

topCount

Сортирует множества в соответствии со значением выражения "numeric_expression", оцененным для каждого члена из множества "set_expression", и возвращает первые члены в количестве "index_expression".

Синтаксис

```
topCount ( set_expression , index_expression , numeric_expression )
```

Пример

```
topCount ( [great_outdoors_company].[Products].[Products].[Product  
line] , 2 , [Revenue] )
```

Результат

Возвращает два верхних дохода для набора Линия продуктов.

Данные результата

Prod line	Revenue
Camping	\$89,713,990.92
Personal	\$31,894,465.86

topPercent

Позволяет произвести сортировку набора, заданного выражением "set_expression", в нисходящем порядке и возвращает первые элементы сортированного набора, для которых суммарный процент от итога больше или равен значению "percentage".

Синтаксис

```
topPercent ( set_expression , percentage , numeric_expression2 )
```

Пример

```
topPercent ( set ( [Camping Equipment] , [Golf Equipment] ,  
[Mountaineering Equipment] ) , 40 , [2006] )
```

Результат

Для набора Туристическое снаряжение, Снаряжение для гольфа и Альпинистское снаряжение будут возвращены члены, у которых в 2006 г. были самые высокие показатели валовой прибыли, так чтобы суммарный итоговый показатель валовой прибыли для всех этих членов составил не менее 40% от общего итога.

topSum

Позволяет произвести сортировку набора, заданного выражением "set_expression", в нисходящем порядке и возвращает первые элементы сортированного набора, для которых общая сумма больше или равна значению "value".

Синтаксис

```
topSum ( set_expression , value , numeric_expression2 )
```

Пример

```
topSum ( children ( [Products] ) , 16000000 , tuple ( [2006] ,  
[great_outdoors_company].[Measures].[Gross profit] ) )
```

Результат

Для членов линии продуктов будут возвращены члены с самыми высокими показателями валовой прибыли, общий итог для которых за 2006 г. составляет, как минимум, 6000000 долларов США.

tuple

Позволяет определить расположение ячейки (пересечение) в зависимости от заданных членов, которые должны относиться к разным измерениям. Эта функция подразумеваемым образом включает в себя текущий член из всех измерений, которые не указаны в аргументах. Текущий член любого измерения, не указанного в контексте оценки, принимается в качестве члена по умолчанию для данного измерения. Значение этой ячейки можно получить с помощью функции "value".

Синтаксис

```
tuple ( member { , member } )
```


Пример

```
tuple ( [Mountaineering Equipment] , [Fax] )
```

Результат

Возвращает продажи Альпинистского снаряжения по факсу.

union

Возвращает данные из множеств "set_expression1" и "set_expression2". Дубликаты остаются в результате только в том случае, если в качестве третьего аргумента указано необязательное ключевое слово "all".

Синтаксис

```
union ( set_expression1 , set_expression2 [ , all ] )
```

Пример 1

```
union ( set ( [Camping Equipment] , [Golf Equipment] ) , set ( [Golf Equipment] , [Mountaineering Equipment] ) )
```

Результат

Возвращает данные для обоих множеств как одно новое множество, отображая столбец Оборудование для гольфа один раз.

Пример 2

```
union ( set ( [Camping Equipment] , [Golf Equipment] ) , set ( [Golf Equipment] , [Mountaineering Equipment] ) , all )
```

Результат

Возвращает данные для обоих множеств как одно новое множество, отображая столбец Оборудование для гольфа дважды.

roleValue

Возвращает значение атрибута, связанного с ролью, имя которого определяется объектом "string" в заданном контексте. Аргументы "member" и "set_expression" используются лишь в ограниченном числе случаев, где их можно получить из другого контекста. Программы можно переносить на различные источники данных и модели, если обращаться к атрибутам по ролям, а не по ID элемента запроса. Для реляционных источников данных с многомерной моделью (DMR) назначение ролей выполняется разработчиком модели. Внутренние роли, заданные для членов всех типов источников данных, включают в себя "_businessKey", "_memberCaption", "_memberDescription", "_memberUniqueName". Дополнительные роли можно задать в Framework Manager для каждого уровня иерархии. Например, уровень "Тип продукта" может иметь столбец атрибута "Транспортная упаковка типа", а уровень "Продукт" может иметь атрибут "Транспортная упаковка продукта". И тому, и другому может быть назначена пользовательская роль в Framework Manager, которая называется "Контейнер". После этого свойство может быть связано независимо от фактического имени столбца с помощью функции roleValue.

Синтаксис

```
roleValue ( string [ , member|set_expression ] )
```

Пример 1

```
roleValue ( 'memberCaption' , [Sales].[Product].[Product].[Product  
line] -> [all].[1] )
```

Результат

Туристическое снаряжение

Пример 2

```
roleValue ( '_businessKey' , [great_outdoors_company].[Years].[Years].  
[Year] )
```

Результат

Возвращает значение атрибута, которое ассоциируется с ролью бизнес-ключа.

Данные результата

```
("2004-01-01", "2004-12-31")  
("2005-01-01", "2005-12-31")  
("2006-01-01", "2006-12-31")
```

Пример 3

```
roleValue ( 'memberUniqueName' , [great_outdoors_company].[Years].  
[Years].[Year] )
```

Результат

Возвращает значение атрибута, которое ассоциируется с ролью MUN.

Данные результата

```
[great_outdoors_company].[Years].[Years].[Year] ->:[PC].[Years (Root)].[20040101-20041231]  
[great_outdoors_company].[Years].[Years].[Year] ->:[PC].[Years (Root)].[20050101-20051231]  
[great_outdoors_company].[Years].[Years].[Year] ->:[PC].[Years (Root)].[20060101-20061231]
```

rootMember

Возвращает корневого члена иерархии с одним корневым членом. Эта функция находится в примере отчета Promotion Success (Успех рекламы) в пакете GO Data Warehouse (анализ).

Синтаксис

```
rootMember ( hierarchy )
```

rootMembers

Возвращает корневых членов иерархии.

Синтаксис

```
rootMembers ( hierarchy )
```

Пример

```
rootMembers ( [great_outdoors_company].[Years].[Years] )
```

Результат

По времени

subset

Возвращает подмножество членов заданного множества "set_expression", начиная с позиции "index_expression1" от начала. Если указывается количество "index_expression2", то возвращается именно это количество членов (если они есть). В противном случае возвращаются все оставшиеся члены.

Синтаксис

```
subset ( set_expression, index_expression1 [ , index_expression2 ] )
```

Пример 1

```
subset ( members ( [great_outdoors_company].[Products].[Products].  
[Product line] ) , 2 )
```

Результат

Возвращает члены набора Линия продуктов, начиная со второго члена.

Данные результата

```
Mountaineering Equipment  
Outdoor Protection  
Personal Accessories
```

Пример 2

```
subset ( members ( [great_outdoors_company].[Products].[Products].  
[Product line] ) , 2 , 2 )
```

Результат

Возвращает 2 члена набора Линия продуктов, начиная со второго члена.

Данные результата

```
Mountaineering Equipment  
Outdoor Protection
```

unique

Удаляет все дубликаты из множества "set_expression". Остальные члены остаются в первоначальном порядке.

Синтаксис

```
unique ( set_expression )
```

value

Возвращает значение ячейки, идентифицируемые кортежем элементов "tuple". Обратите внимание на то, что членом по умолчанию для измерения показателей является показатель по умолчанию

Синтаксис

```
value ( tuple )
```

Пример 1

```
value ( tuple ( [great_outdoors_company].[Years].[Years].[Year]
->:[PC].[Years (Root)].[20040101-20041231] , [great_outdoors_company].
[Measures].[Revenue] ) )
```

Результат

\$34750563,50

Пример 2

```
value ( tuple ( [2004] , [Camping Equipment] , [Revenue] ) )
```

Результат

\$20471328,88

Функции отчета

Today

Возвращает текущую системную дату.

Синтаксис

Today ()

Now

Возвращает текущее системное время.

Синтаксис

Now ()

AsOfDate

Возвращает значение даты выражения "AsOfDate", если оно задано. В противном случае функция AsOfDate возвращает дату выполнения отчета.

Синтаксис

AsOfDate ()

AsOfTime

Возвращает значение даты выражения "AsOfTime", если оно задано. В противном случае функция AsOfTime возвращает время выполнения отчета.

Синтаксис

AsOfTime ()

ReportDate

Возвращает дату и время выполнения отчета.

Синтаксис

ReportDate ()

ReportName

Возвращает имя отчета. Эта функция работает, только если отчет запущен из IBM® Cognos® Connection. Если запустить сохраненное представление отчета, будет возвращено имя представления отчета.

Синтаксис

ReportName ()

ReportPath

Возвращает путь отчета. Эта функция работает, только если отчет запущен из IBM® Cognos® Connection.

Синтаксис

ReportPath ()

ReportDescription

Возвращает описание отчета. Эта функция работает, только если отчет запущен из IBM® Cognos® Connection.

Синтаксис

ReportDescription ()

ReportLocale

Возвращает язык среды выполнения.

Синтаксис

ReportLocale ()

GetLocale

Возвращает язык среды выполнения (функция устарела).

Синтаксис

GetLocale ()

Locale

Возвращает язык среды выполнения.

Синтаксис

Locale ()

ReportProductLocale

Возвращает язык продукта.

Синтаксис

ReportProductLocale ()

ReportAuthorLocale

Возвращает язык автора.

Синтаксис

ReportAuthorLocale ()

ReportSaveDate

Возвращает дату последнего сохранения отчета.

Синтаксис

ReportSaveDate ()

ReportCreateDate

Возвращает дату создания отчета.

Синтаксис

ReportCreateDate ()

ReportID

Возвращает ID отчета.

Синтаксис

ReportID ()

ReportOutput

Возвращает имя формата выходных данных отчета, например, CSV, HTML, HTMLFragment, layoutDataXML, МНТ, PDF, rawXML, spreadsheetML (формат Excel 2007), XHTML,.xlsxData (формат данных Excel 2007), XLWA (формат Excel 2002), XML, singleXLS (устарел), XLS (устарел).

Синтаксис

ReportOutput ()

ReportOption

Возвращает значение переменной параметра запуска, установленного функцией "optionName". Возможные значения для "optionName": attachmentEncoding, burst, cssURL, email, emailAsAttachment, emailAsURL, emailBody, emailSubject, emailTo, emailToAddress, metadataModel, outputEncapsulation, outputFormat, outputLocale, outputPageDefinition, outputPageOrientation, primaryWaitThreshold, print, printer, printerAddress, prompt, promptFormat, saveAs, saveOutput, secondaryWaitThreshold, verticalElements, xslURL.

Синтаксис

ReportOption ('optionName')

ServerName

Возвращает имя веб-сервера, откуда происходит запрос о выполнении. Это значение может быть пустым, если запрос выполняется из планировщика.

Синтаксис

ServerName ()

ServerLocale

Возвращает язык сервера, на котором выполняется отчет.

Синтаксис

ServerLocale ()

ModelPath

Возвращает путь модели.

Синтаксис

ModelPath ()

BurstKey

Возвращает ключ пакета.

Синтаксис

BurstKey ()

BurstRecipients

Возвращает список рассылки получателей пакетной передачи.

Синтаксис

BurstRecipients ()

IsBursting

Возвращает логическое значение 1 (true), когда отчет передается получателю; в противном случае возвращает логическое значение 0 (false).

Синтаксис

IsBursting ('recipientName')

ParamNames

Возвращает все имена параметров.

Синтаксис

ParamNames ()

ParamName

Возвращает имя параметра "parameterName".

Синтаксис

ParamName ('parameterName')

ParamDisplayValue

Возвращает строку, представляющую собой отображаемое значение "parameterName". Эта функция содержится в примере отчета "Отчет по набору персонала" в пакете хранилища данных GO (анализ).

Синтаксис

ParamDisplayValue ('parameterName')

ParamValue

Возвращает значение параметра "parameterName".

Синтаксис

ParamValue ('parameterName')

ParamCount

Возвращает количество параметров "parameterName".

Синтаксис

```
ParamCount ('parameterName')
```

RowNumber

Возвращает текущую строку.

Синтаксис

```
RowNumber ()
```

PageNumber

Возвращает текущий номер страницы.

Синтаксис

```
PageNumber ()
```

PageCount

Возвращает текущее число страниц. Эта функция работает, только когда в качестве формата выходных данных отчета используется Adobe® PDF или Microsoft® Excel. Если сохранить выходные данные отчета, эта функция будет работать для всех форматов.

Синтаксис

```
PageCount ()
```

IsPageCountAvailable

Возвращает логическое значение 1 (true), если для текущего выполнения отчета доступен порядковый номер страницы; в противном случае возвращает 0 (false).

Синтаксис

```
IsPageCountAvailable ()
```

HorizontalPageNumber

Возвращает текущий номер страницы по горизонтали.

Синтаксис

```
HorizontalPageNumber ()
```

HorizontalPageCount

Возвращает текущий порядковый номер страницы по горизонтали.

Синтаксис

```
HorizontalPageCount ()
```

PageName

Возвращает имя текущей страницы.

Синтаксис

```
PageName ()
```


URLEncode

Возвращает значение входного текста, закодированное в URL.

Синтаксис

URLEncode ('text')

TOCHeadingCount

Возвращает порядковый номер заголовка в оглавлении для определенного уровня заголовков.

Синтаксис

TOCHeadingCount (headingLevel)

IsAccessible

Возвращает логическое значение 1 (true), если в отчет добавлены специальные возможности. Чтобы сделать отчеты доступными, используйте эту функцию в качестве переменного выражения с условным блоком. Например, можно добавить эквивалент списка или перекрестной таблицы на диаграмму в отчетах со специальными возможностями.

Синтаксис

IsAccessible()

IsBooklet

Возвращает логическое значение 1 (true), если отчет является дочерним отчетом формуляра; в противном случае возвращает логическое значение 0 (false).

Синтаксис

IsBooklet()

ColumnNumber

Возвращает текущий номер столбца.

Синтаксис

ColumnNumber ()

IsCrosstabRowNodeMember

Возвращает логическое значение 1 (true), если текущий узел относится к категории узлов строки перекрестной таблицы.

Синтаксис

IsCrosstabRowNodeMember ()

IsCrosstabColumnNodeMember

Возвращает логическое значение 1 (true), если текущий узел относится к категории узлов столбца перекрестной таблицы.

Синтаксис

IsCrosstabColumnNodeMember ()

IsInnerMostCrosstabRowNodeMember

Возвращает логическое значение 1 (true), если текущий узел относится к категории внутренних узлов строки перекрестной таблицы.

Синтаксис

```
IsInnerMostCrosstabRowNodeMember ()
```

IsInnerMostCrosstabColumnNodeMember

Возвращает логическое значение 1 (true), если текущий узел относится к категории внутренних узлов столбца перекрестной таблицы.

Синтаксис

```
IsInnerMostCrosstabColumnNodeMember ()
```

IsOuterMostCrosstabRowNodeMember

Возвращает логическое значение 1 (true), если текущий узел относится к категории внешних узлов строки перекрестной таблицы.

Синтаксис

```
IsOuterMostCrosstabRowNodeMember ()
```

IsOuterMostCrosstabColumnNodeMember

Возвращает логическое значение 1 (true), если текущий узел относится к категории внешних узлов столбца перекрестной таблицы.

Синтаксис

```
IsOuterMostCrosstabColumnNodeMember ()
```

IsFirstColumn

Возвращает логическое значение 1 (true), если текущий столбец является первым.

Синтаксис

```
IsFirstColumn ()
```

IsLastColumn

Возвращает логическое значение 1 (true), если текущий столбец является последним.

Синтаксис

```
IsLastColumn ()
```

IsLastInnerMostCrosstabColumnNodeMember

Возвращает логическое значение 1 (true), если текущий узел относится к категории последних внутренних узлов столбца перекрестной таблицы.

Синтаксис

```
IsLastInnerMostCrosstabColumnNodeMember ()
```

IsLastInnerMostCrosstabRowNodeMember

Возвращает логическое значение 1 (true), если текущий узел относится к категории последних внутренних узлов строк перекрестной таблицы.

Синтаксис

IsLastInnerMostCrosstabRowNodeMember ()

CubeName

Возвращает имя куба. Параметр "Dimension" указывает, из какого куба следует извлекать метаданные.

Синтаксис

CubeName (dimension)

CubeDescription

Возвращает описание куба. Параметр "Dimension" указывает, из какого куба следует извлекать метаданные.

Синтаксис

CubeDescription (dimension)

CubeCreatedOn

Возвращает дату и время создания куба. Аргумент "измерение" указывает, из какого куба следует извлекать метаданные. Если источником измерений является IBM[®] Cognos[®] PowerCube (.mdc), то функция возвратит пустую строку, так как первоначальная дата создания PowerCube не сохраняется.

Синтаксис

CubeCreatedOn (dimension)

CubeDataUpdatedOn

Возвращает дату и время последнего обновления данных куба. Параметр "Dimension" указывает, из какого куба следует извлекать метаданные.

Синтаксис

CubeDataUpdatedOn (dimension)

CubeSchemaUpdatedOn

Возвращает дату и время последнего обновления схемы куба. Параметр "Dimension" указывает, из какого куба следует извлекать метаданные.

Синтаксис

CubeSchemaUpdatedOn (dimension)

CubelsOptimized

Если куб оптимизирован, возвращает значение true. Аргумент "измерение" указывает, из какого куба следует извлекать метаданные.

Синтаксис

CubeIsOptimized (dimension)

CubeDefaultMeasure

Возвращает имя показателя по умолчанию для куба. Параметр "Dimension" указывает, из какого куба следует извлекать метаданные.

Синтаксис

CubeDefaultMeasure (dimension)

CubeCurrentPeriod

Возвращает текущий период для куба. Аргумент "измерение" указывает, из какого куба следует извлекать метаданные.

Синтаксис

CubeCurrentPeriod (dimension)

CellValue

Возвращает значение текущей ячейки перекрестной таблицы.

Синтаксис

CellValue ()

InScope

Возвращает логическое значение 1 (true), если ячейка находится в диапазоне элементов данных и MUNs; в противном случае возвращает, 0 (false).

Синтаксис

InScope (dataItem , MUN, ...)

Функции приведения типов данных

_add_days

Возвращает дату и время, получаемые путем прибавления дней в количестве "integer_expression" к "timestamp_expression".

Синтаксис

_add_days (timestamp_expression , integer_expression)

Пример

_add_days (2007-01-14 00:00:00.000 , 3)

Результат

2007-01-17 00:00:00.000

_add_months

Возвращает параметр типа datetime, являющийся результатом прибавления месяцев в количестве "integer_expression" к "timestamp_expression".

Синтаксис

_add_months (timestamp_expression , integer_expression)

_add_years

Возвращает параметр типа datetime, являющийся результатом прибавления лет в количестве "integer_expression" к "timestamp_expression".

Синтаксис

```
_add_years ( timestamp_expression , integer_expression )
```

_age

Возвращает число, полученное путем вычитания "timestamp_expression" из сегодняшней даты.

Синтаксис

```
_age ( timestamp_expression )
```

Пример

```
_age ([Query1].[Date]), where [Query1].[Date] is March 2, 2004, and today is July 8, 2009
```

Результат

50,406, где 5 - это количество лет, 04 - количество месяцев, 06 - количество дней.

_day_of_week

Возвращает день недели (от одного до семи) для "timestamp_expression", где "integer_expression" указывает, какой день той недели является первым днем. Чтобы определить "integer_expression", выберите день недели и считайте с понедельника; например, если вы выбираете среду, то "integer_expression" будет 3, т.к. среда - это третий день, считая с понедельника.

Синтаксис

```
_day_of_week ( timestamp_expression , integer_expression )
```

Пример

```
_day_of_week ( 2009-01-01 , 7 ), where 7 means that Sunday is the first day of the week.
```

Результат

5

_day_of_year

Возвращает порядковый номер дня в году в "timestamp_expression" (от 1 до 366). Это так называемый юлианский день.

Синтаксис

```
_day_of_year ( timestamp_expression )
```

_days_between

Возвращает положительное или отрицательное число, представляющее собой количество дней между "timestamp_expression1" и "timestamp_expression2". Если "timestamp_expression1" < "timestamp_expression2", то результат будет отрицательным числом.

Синтаксис

```
_days_between ( timestamp_expression1 , timestamp_expression2 )
```

_days_to_end_of_month

Возвращает число, которое является количеством оставшихся дней в месяце, представленном выражением "timestamp_expression".

Синтаксис

```
_days_to_end_of_month ( timestamp_expression )
```

_first_of_month

Возвращает значение в формате datetime, которое является первым днем месяца, представленного выражением "timestamp_expression".

Синтаксис

```
_first_of_month ( timestamp_expression )
```

Пример 1

```
_first_of_month ( 2009-05-04 00:00:00.000 )
```

Результат

Возвращает 2009-05-01 00:00:00.000

Пример 2

```
_first_of_month ( current_date )
```

Результат

Возвращает 1 июля 2009, если текущая дата 30 июля 2009.

_last_of_month

Возвращает значение в формате даты и времени, которое соответствует последнему дню месяца, представленного выражением "timestamp_expression".

Синтаксис

```
_last_of_month ( timestamp_expression )
```

_make_timestamp

Возвращает штамп времени, составленный из "integer_expression1" (год), "integer_expression2" (месяц) и "integer_expression3" (день). По умолчанию для части, относящейся ко времени, установлено значение: 00:00:00.000.

Синтаксис

```
_make_timestamp ( integer_expression1 , integer_expression2 ,  
integer_expression3 )
```

_months_between

Возвращает положительное или отрицательное число, представляющее собой количество месяцев между "timestamp_expression1" и "timestamp_expression2". Если "timestamp_expression1" < "timestamp_expression2", то результат будет отрицательным числом.

Синтаксис

```
_months_between ( timestamp_expression1 , timestamp_expression2 )
```

_week_of_year

Возвращает номер недели (1-53) в году для "timestamp_expression". Согласно стандарту ISO 8601 первая неделя года - это первая неделя, содержащая четверг, что эквивалентно первой неделе, на которую приходится 4 января. Неделя начинается в понедельник (день 1) и заканчивается в воскресенье (день 7).

Синтаксис

```
_week_of_year ( timestamp_expression )
```

_years_between

Возвращает положительное или отрицательное число, представляющее собой количество лет между "timestamp_expression1" и "timestamp_expression2". Если "timestamp_expression1" < "timestamp_expression2", то возвращается отрицательное значение.

Синтаксис

```
_years_between ( timestamp_expression1 , timestamp_expression2 )
```

_ymdint_between

Возвращает число, представляющее собой разность между "timestamp_expression1" и "timestamp_expression2". Это значение имеет формат ГГММДД, где ГГ представляет количество лет, ММ – количество месяцев, а ДД – количество дней.

Синтаксис

```
_ymdint_between ( timestamp_expression1 , timestamp_expression2 )
```

Пример

```
_ymdint_between ( [Query1].[Date (close date)] , [Query1].[Date (ship date)] ), where [Query1].[Date (close date)] is February 20, 2004, and [Query1].[Date (ship date)] is January 19, 2004.
```

Результат

101, где 1 - число месяцев, 01 - число дней.

abs

Возвращает модуль "numeric_expression". Если значение "numeric_expression" - отрицательное, возвращается положительное значение.

Синтаксис

```
abs ( numeric_expression )
```

ceiling

Возвращает наименьшее целое число, большее или равное "numeric_expression".

Синтаксис

```
ceiling ( numeric_expression )
```

character_length

Возвращает количество символов в строке "string_expression".

Синтаксис

`character_length (string_expression)`

date2string

Возвращает дату в виде строки в формате ГГГГ-ММ-ДД.

Синтаксис

`date2string (date_expression)`

date2timestamp

Преобразует "date_expression" во временную отметку. Часть временной отметки, относящаяся ко времени, будет нулевой.

Синтаксис

`date2timestamp (date_expression)`

date2timestampTZ

Преобразует "date_expression" во временную отметку с указанием часового пояса. Части временной отметки, относящиеся к времени и часовому поясу, будут равны нулю.

Синтаксис

`date2timestampTZ (date_expression)`

DTinterval2string

Возвращает интервал даты и времени в виде строки в формате ДДДД ЧЧ:ММ:СС.ФФФФФФ или -ДДДД ЧЧ:ММ:СС.ФФФ.

Синтаксис

`DTinterval2string (date_time_interval_expression)`

DTinterval2stringAsTime

Возвращает интервал даты и времени в виде строки в формате ЧЧЧЧ:ММ:СС.ФФФФФФ или ЧЧ:ММ:СС.ФФФ. Дни преобразуются в часы.

Синтаксис

`DTinterval2stringAsTime (date_time_interval_expression)`

exp

Возвращает константу 'e', возведенную в степень "numeric_expression". Экспонента 'e' - это основание натурального логарифма.

Синтаксис

`exp (numeric_expression)`

Пример

`exp (2)`

Результат

7,389056

extract

Возвращает целое число, представляющее значение "date_part_expression" из "datetime_expression". "Date_part_expression" может быть годом, месяцем, днем, часом, минутой или секундой.

Синтаксис

```
extract ( date_part_expression , datetime_expression )
```

Пример 1

```
extract ( year , 2003-03-03 16:40:15.535 )
```

Результат

2003

Пример 2

```
extract ( hour , 2003-03-03 16:40:15.535 )
```

Результат

16

floor

Возвращает наибольшее целое число, большее или равное "numeric_expression".

Синтаксис

```
floor ( numeric_expression )
```

int2DTinterval

Преобразует целое число в интервал дат и времени. "String_expression" указывает то, что представляет собой "integer_expression": "ns" = наносекунды, "s" = секунды (по умолчанию), "m" = минуты, "h" = часы, "d" = дни.

Синтаксис

```
int2DTinterval ( integer_expression , string_expression )
```

Пример 1

```
int2DTinterval ( 1020,"h")
```

Результат

42 дня, 12 часов

Пример 2

```
int2DTinterval ( 1020,"s")
```

Результат

17 минут

int2YMinterval

Преобразует "integer_expression" в интервал, измеряемый годами и месяцами. "String_expression" указывает то, что представляет собой "integer_expression": "y" = года, "m" = месяцы (по умолчанию).

Синтаксис

```
int2YMinterval ( integer_expression , string_expression )
```

ln

Возвращает натуральный логарифм значения "numeric_expression".

Синтаксис

```
ln ( numeric_expression )
```

lower

Возвращает строку "string_expression", где все заглавные буквы преобразованы в строчные. Эта функция содержится в образце отчета "Передаваемый отчет по эффективности продаж" в пакете хранилища данных GO (запрос).

Синтаксис

```
lower ( string_expression )
```

mapNumberToLetter

Добавляет "integer_expression" к "string_expression".

Синтаксис

```
mapNumberToLetter ( string_expression , integer_expression )
```

Пример

```
mapNumberToLetter ( 'a' , 1 )
```

Результат

b

mod

Возвращает целочисленное значение, представляющее собой остаток (по модулю) при делении "integer_expression1" на "integer_expression2".

Синтаксис

```
mod ( integer_expression1 , integer_expression2 )
```

nullif

Возвращает значение null, если строка "string_expression1" совпадает со строкой "string_expression2" (без учета регистра); в противном случае возвращает "string_expression1".

Синтаксис

```
nullif ( string_expression1 , string_expression2 )
```

number2string

Преобразует числовое выражение "numeric_expression" в строку, используя спецификатор формата %g (синтаксис C/C++).

Синтаксис

```
number2string ( numeric_expression )
```

octet_length

Возвращает количество байт в строке "string_expression".

Синтаксис

```
octet_length ( string_expression )
```

position

Возвращает целое число, представляющее начальное положение "string_expression1" в "string_expression2". Возвращает 0, если строка "string_expression1" не найдена.

Синтаксис

```
position ( string_expression1 , string_expression2 )
```

power

Возвращает выражение "numeric_expression1", возведенное в степень "numeric_expression2".

Синтаксис

```
power ( numeric_expression1 , numeric_expression2 )
```

Пример

```
power ( 3 , 2 )
```

Результат

9

round

Возвращает выражение "numeric_expression", округленное до ближайшего значения с числом значащих разрядов после запятой, равным "integer_expression". Если выражение "integer_expression" - отрицательное, то "numeric_expression" округляется до ближайшего значения до ближайшего абсолютного значения с точностью, равной "integer_expression" значащих цифр до запятой. Округление выполняется перед применением форматирования данных.

Синтаксис

```
round ( numeric_expression , integer_expression )
```

Пример

```
round (125, -1)
```

Результат

130

sqrt

Возвращает квадратный корень аргумента "numeric_expression". Значение "numeric_expression" не должно быть отрицательным.

Синтаксис

```
sqrt ( numeric_expression )
```

СОСТОЯНИЕ

Возвращает состояние выражения "expression". Возможные значения: 0 - Все в порядке, 1 - ноль, 2 - недоступно, 4 - деленное на ноль, 8 - переполнение, 16 - безопасность, 32 - ошибка, 64 - новый, 128 - пример, 256 - отложен.

Синтаксис

```
status ( expression )
```

string2date

Возвращает значение "string_expression" в виде даты в формате ГГГГ-ММ-ДД.

Синтаксис

```
string2date ( string_expression )
```

string2double

Возвращает число с плавающим десятичным разделителем. Строчное выражение "string_expression" должно быть представлено в следующем формате: "[пробел] [знак] [цифры] [цифры] [{d|D|e|E } [знак]цифры]"

Синтаксис

```
string2double ( string_expression )
```

string2DTinterval

Возвращает строку "string_expression" в виде интервала даты и времени в формате [-]ДД ЧЧ:ММ[:СС[.ФФФ]].

Синтаксис

```
string2DTinterval ( string_expression )
```

string2int32

Возвращает целочисленное значение. Выражение "String_expression" должно быть представлено в следующем формате: "[пробел] [{+|-}] [цифры]"

Синтаксис

```
string2int32 ( string_expression )
```

string2int64

Возвращает длинное целое число. Выражение "String_expression" должно быть представлено в следующем формате: "[пробел] [{+|-}] [цифры]"

Синтаксис

```
string2int64 ( string_expression )
```

string2time

Возвращает значение "string_expression" в виде времени в формате ЧЧ:ММ:СС.ФФФФФФФ.

Синтаксис

```
string2time ( string_expression )
```

string2timestamp

Возвращает строку "string_expression" в виде временной отметки в формате ГГГГ-ММ-ДД [В|в][пробел]+ ЧЧ:ММ:СС.ФФФФФФФ.

Синтаксис

```
string2timestamp ( string_expression )
```

string2timestampTZ

Возвращает строку "string_expression" в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС.ФФФФФФФ +ЧЧММ или ГГГГ-ММ-ДД [В|в] ЧЧ:ММ:СС.ФФФФ-ЧЧММ.

Синтаксис

```
string2timestampTZ ( string_expression )
```

string2YMinterval

Возвращает строку "string_expression" в виде интервала, измеряемого годами и месяцами, в формате [-]ГГ ММ.

Синтаксис

```
string2YMinterval ( string_expression )
```

substring

Возвращает подстроку строки "string_expression", начиная с позиции "integer_expression1" длиной "integer_expression1" символов, или до конца строки "string_expression2", если аргумент "integer_expression2" равен -1. Первый символ строки "string_expression" находится в позиции 1.

Синтаксис

```
substring ( string_expression , integer_expression1 ,  
integer_expression2 )
```

Пример

```
substring ( [Sales (analysis)].[Sales staff].[Sales staff].[Sales  
staff].[Position code], 3 , 5 )
```

Результат

Возвращает символы от 3 до 7 в кодах позиций.

time2string

Возвращает время в виде строки в формате ЧЧ:ММ:СС.ФФФ.

Синтаксис

```
time2string ( time_expression )
```

timestamp2date

Преобразует выражение "timestamp_expression" в дату. Часть временной отметки, относящаяся ко времени, будет проигнорирована.

Синтаксис

```
timestamp2date ( timestamp_expression )
```

timestamp2string

Возвращает временную отметку в виде строки в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС.ФФФФФФ.

Синтаксис

```
timestamp2string ( timestamp_expression )
```

timestamp2timestampTZ

Преобразует "timestamp_expression" во временную отметку с указанием часового пояса. Часть временной отметки с указанием часового пояса, относящаяся к смещению часового пояса, будет нулевой.

Синтаксис

```
timestamp2timestampTZ ( timestamp_expression )
```

timestampTZ2date

Преобразует "timestamp_time_zone_expression" в дату. Часть временной отметки, относящаяся к времени и часовому поясу, будут проигнорированы.

Синтаксис

```
timestampTZ2date ( timestamp_time_zone_expression )
```

timestampTZ2string

Возвращает временную отметку с указанием часового пояса в виде строки в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС.ФФФФФФ +ЧЧММ или ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС.ФФФ -ЧЧММ.

Синтаксис

```
timestampTZ2string ( timestamp_time_zone_expression )
```

timestampTZ2timestamp

Преобразует "timestamp_time_zone_expression" во временную отметку. Часть временной отметки с указанием часового пояса, относящаяся к смещению часового пояса, будет проигнорирована.

Синтаксис

```
timestampTZ2timestamp ( timestamp_time_zone_expression )
```

timeTZ2string

Возвращает значение времени и часового пояса в виде строки в формате ЧЧ:ММ:СС.ФФФ +ЧЧММ или ЧЧ:ММ:СС.ФФФФФФФ -ЧЧММ. Пример: "-05:30" означает Гринвичское время минус 5 часов и 30 минут.

Синтаксис

```
timeTZ2string ( timeTZ_expression )
```

trim

Возвращает строку "string_expression" без всех пробелов в начале и в конце строки или без символа, заданного выражением "match_character_expression". Аргумент "Trim_what_expression" может принимать значения: "leading", "trailing" или "both" (по умолчанию). "Match_character_expression" может быть пустой строкой (чтобы удалить пробелы) или может указывать символ, который нужно удалить.

Синтаксис

```
trim ( trim_what_expression , match_character_expression ,  
      string_expression )
```

upper

Возвращает строку "string_expression", где все строчные буквы преобразованы в заглавные.

Синтаксис

```
upper ( string_expression )
```

YMinterval2string

Возвращает "year_month_interval_expression" в виде строки в формате (ГГ ММ) или -(ГГ ММ).

Синтаксис

```
YMinterval2string ( year_month_interval_expression )
```

Приложение G. Объект Report Studio и ссылка свойства

В этом приложении содержатся определения объектов и свойств, с которыми можно встретиться в IBM Cognos Report Studio. Предусмотрен контекстный доступ к ним; для этого нужно выбрать объект и нажать клавишу F1 в среде разработки Report Studio.

Объекты

Объекты видны в рабочей области Report Studio. Их можно вставить с вкладки

Панель инструментов  .

Свойства

Для объектов Report Studio можно задавать свойства. Они доступны в левой нижней части области Report Studio.

Свойства форматирования данных

Свойства форматирования данных можно задать для значений данных, выбрав пункта **Формат данных по умолчанию** в меню **Данные** или изменив свойство **Формат данных** для объектов Report Studio.

Объекты Report Studio

Ниже представлен список объектов, доступных в IBM[®] Cognos[®] Report Studio.

Трехмерная диаграмма с областями

Диаграмма, в которой члены ряда данных представлены трехмерными областями различного размера и цвета. Трехмерная диаграмма с областями - это один из трех типов диаграмм, который может быть включен в трехмерную смешанную диаграмму.

Свойства трехмерной диаграммы с областями

“Цвет рамки” на стр. 946, “Границы” на стр. 946, “Тип диаграммы” на стр. 952, “Значения” на стр. 1065

Трехмерная горизонтальная столбчатая диаграмма

Диаграмма, на которой члены ряда данных представлены трехмерными горизонтальными столбцами различной длины и цвета. Трехмерная горизонтальная столбчатая диаграмма - это один из трех типов диаграмм, который может быть включен в трехмерную смешанную диаграмму.

Свойства трехмерной горизонтальной столбчатой диаграммы

“Цвет рамки” на стр. 946, “Границы” на стр. 946, “Тип диаграммы” на стр. 952, “Значения” на стр. 1065

Трехмерная смешанная диаграмма

Диаграмма, которая содержит любое количество и сочетание трехмерных горизонтальных столбчатых диаграмм, линейных диаграмм и диаграмм с областями. Эта диаграмма отображает любое количество рядов данных с одним общим показателем по вертикальной числовой оси и один или два общих ряда данных по порядковым осям.

Свойства трехмерной смешанной диаграммы

“Объемный угол обзора” на стр. 933, “Альтернативный текст” на стр. 935, “Детализация программы” на стр. 936, “Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Базовые линии” на стр. 944, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 947, “Классы” на стр. 954, “Доступные для щелчка области” на стр. 955, “Условная палитра” на стр. 958, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Определения детализации” на стр. 974, “Прибыль” на стр. 998, “Взаимосвязи 'основной/подробный” на стр. 1000, “Максимальное число гиперобъектов” на стр. 1002, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Содержимое данных отсутствует” на стр. 1011, “Примечания” на стр. 1012, “Числовая ось” на стр. 1014, “Заполнение” на стр. 1016, “нумерация страниц” на стр. 1017, “Палитра” на стр. 1017, “Query” на стр. 1024, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Воспроизведение пустой страницы” на стр. 1028, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Цвет ряда” на стр. 1037, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Показать при наведении курсора” на стр. 1040, “Показать курсор указателя” на стр. 1041, “Размер и переполнение” на стр. 1044, “Подавление” на стр. 1051, “Название” на стр. 1055, “Всплывающие подсказки” на стр. 1056, “Видимая” на стр. 1066, “Ось X” на стр. 1068, “Ось Y” на стр. 1069

Трехмерная линейная диаграмма

Диаграмма, в которой члены ряда данных представлены трехмерными линиями различного цвета. Трехмерная линейная диаграмма - это один из трех типов диаграмм, который может быть включен в трехмерную смешанную диаграмму.

Свойства трехмерной линейной диаграммы

“Цвет рамки” на стр. 946, “Границы” на стр. 946, “Тип диаграммы” на стр. 952, “Значения” на стр. 1065

Трехмерная диаграмма рассеивания

Диаграмма, которая отображает три показателя в одном или нескольких рядах данных на трехмерном графике X-Y-Z.

Свойства объемной диаграммы рассеивания

“Объемный угол обзора” на стр. 933, “Альтернативный текст” на стр. 935, “Детализация программы” на стр. 936, “Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Базовые линии” на стр. 944, “Рамка” на стр. 945, “Цвет рамки” на стр. 946, “Границы” на стр. 946, “Тип окна” на стр. 947, “Классы” на стр. 954, “Доступные для щелчка области” на стр. 955, “Условная палитра” на стр. 958, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Определения детализации” на стр. 974, “Условные обозначения” на стр. 994, “Прибыль” на стр. 998, “Размер маркера (пункты)” на стр. 1000, “Взаимосвязи 'основной/подробный” на стр. 1000, “Максимальное число гиперобъектов” на стр. 1002, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Содержимое данных отсутствует” на стр. 1011, “Примечания” на стр. 1012, “Заполнение” на стр. 1016, “нумерация страниц” на стр. 1017, “Палитра” на стр. 1017,

“Форма точки” на стр. 1020, “Query” на стр. 1024, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Воспроизведение пустой страницы” на стр. 1028, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Показать датчики” на стр. 1040, “Показать при наведении курсора” на стр. 1040, “Показать курсор указателя” на стр. 1041, “Размер и переполнение” на стр. 1044, “Подавление” на стр. 1051, “Название” на стр. 1055, “Всплывающие подсказки” на стр. 1056, “Значения” на стр. 1064, “Видимая” на стр. 1066

Угловая ось

Угловая числовая ось для полярной диаграммы, включающая метки, заголовки, диапазон и шкалу.

Свойства угловой оси

“Метки осей” на стр. 940, “Осевая линия” на стр. 940, “Заголовок оси” на стр. 941, “Заголовок оси” на стр. 941, “Классы” на стр. 954, “Формат данных” на стр. 964, “Линии сетки” на стр. 984, “Включить 0 для автоматической шкалы” на стр. 988, “Максимальное значение” на стр. 1003, “Минимальное значение” на стр. 1006, “Вспомогательные линии сетки” на стр. 1006, “Масштаб” на стр. 1035, “Цена деления шкалы” на стр. 1035, “Использовать один и тот же диапазон для всех экземпляров” на стр. 1062

Угловой показатель

Показатель, определяющий угловое положение каждого маркера данных на полярной диаграмме.

Свойства углового показателя

“Условные стили” на стр. 958, “Пользовательская метка” на стр. 963, “Формат данных” на стр. 964, “Переменная стиля” на стр. 1049

Диаграмма с областями

Маркер данных используется для представления ряда данных в диаграмме с областями.

Свойства диаграммы с областями

“Функция агрегации” на стр. 934, “Форма области” на стр. 937, “Цвет рамки” на стр. 946, “Границы” на стр. 946, “Тип диаграммы” на стр. 952, “Условная палитра” на стр. 957, “Выражение” на стр. 977, “Увеличить ширину” на стр. 978, “Иерархия” на стр. 986, “Уникальное имя иерархии” на стр. 986, “Уровень” на стр. 995, “Уникальное имя уровня” на стр. 995, “Элемент” на стр. 1004, “Уникальное имя члена” на стр. 1005, “Палитра” на стр. 1017, “Уникальное имя свойства” на стр. 1023, “Агрегатная функция объединения” на стр. 1033, “Только корневые члены” на стр. 1034, “Тип ряда” на стр. 1037, “Определение набора” на стр. 1037, “Сортировка набора” на стр. 1038, “Показать значения” на стр. 1042

Диаграмма с областями

Маркер данных используется для представления ряда данных в диаграмме с областями. Этот объект используется только для диаграмм прежней версии.

Свойства диаграммы с областями

“Назначение оси” на стр. 939, “Цвет рамки” на стр. 946, “Границы” на стр. 946, “Тип диаграммы” на стр. 952, “Тип группировки” на стр. 984, “Расположение значения:” на стр. 1064, “Значения” на стр. 1065, “Тип значения” на стр. 1065

Выражение "Начиная с временного масштаба"

Выражение для вычисления значения дата-время. Это выражение может использоваться для отображения результатов отчета за определенный период времени, определяемый созданным выражением.

Свойства выражения "Начиная с временного масштаба"

“Выражение отчета” на стр. 1030

Метки осей

Метки, появляющиеся на оси.

Свойства меток осей

“Автоматический размер шрифта” на стр. 937, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Формат данных” на стр. 964, “Определения детализации” на стр. 974, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Отображение вложенных меток” на стр. 1010, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Усечение текста” на стр. 1054

Заголовок оси

Заголовок оси диаграммы. Этот объект используется только для диаграмм прежней версии.

Свойства заголовка оси

“Тип окна” на стр. 948, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Заголовок по умолчанию” на стр. 968, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Properties” на стр. 1023, “Query” на стр. 1024, “Переменная стиля” на стр. 1049

Заголовок оси

Заголовок оси диаграммы.

Свойства заголовка оси

“Автоматический размер шрифта” на стр. 937, “Тип окна” на стр. 948, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Заголовок по умолчанию” на стр. 968, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Properties” на стр. 1023, “Query” на стр. 1024, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028

Горизонтальная столбчатая диаграмма

Диаграмма, на которой члены ряда данных представлены в виде столбцов разной длины и цвета.

Свойства горизонтальной столбчатой диаграммы

“Функция агрегации” на стр. 934, “Форма столбцов” на стр. 944, “Ширина столбца” на стр. 944, “Скос” на стр. 944, “Цвет рамки” на стр. 946, “Границы” на стр. 946, “Тип диаграммы” на стр. 952, “Условная палитра” на стр. 957, “Выражение” на стр. 977, “Иерархия” на стр. 986, “Уникальное имя иерархии” на стр. 986, “Уровень” на стр. 995, “Уникальное имя уровня” на стр. 995, “Элемент” на стр. 1004, “Уникальное имя члена” на стр. 1005, “Палитра” на стр. 1017, “Уникальное имя свойства” на стр. 1023, “Агрегатная функция объединения” на стр. 1033, “Только корневые члены” на стр. 1034, “Тип ряда” на стр. 1037, “Определение набора” на стр. 1037, “Сортировка набора” на стр. 1038, “Показать значения” на стр. 1042

Горизонтальная столбчатая диаграмма

Диаграмма, в которой члены ряда данных представлены в виде горизонтальных столбцов разной длины и цвета. Этот объект используется только для диаграмм прежней версии.

Свойства линейчатой диаграммы

“Назначение оси” на стр. 939, “Цвет рамки” на стр. 946, “Границы” на стр. 946, “Тип диаграммы” на стр. 952, “Соединительные линии” на стр. 959, “Тип группировки” на стр. 984, “Расположение значения:” на стр. 1064, “Значения” на стр. 1065, “Тип значения” на стр. 1065

Базовая линия

Базовая линия, на основе которой создается диаграмма.

Свойства базовой линии

“Назначение оси” на стр. 939, “Индекс горизонтальной столбчатой диаграммы, линейной диаграммы или диаграммы с областями” на стр. 944, “Тип окна” на стр. 948, “Значение элемента данных” на стр. 966, “Метка” на стр. 991, “Метка легенды” на стр. 994, “Стили линий” на стр. 996, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Смещение члена (%)” на стр. 1004, “Числовое значение” на стр. 1014, “Процентиль” на стр. 1018, “Процентное отношение оси” на стр. 1019, “Тип положения” на стр. 1020, “Properties” на стр. 1023, “Query” на стр. 1024, “Выражение отчета” на стр. 1030, “Выражение отчета” на стр. 1030, “Стандартное отклонение” на стр. 1047

Базовая линия

Базовая линия для полярной диаграммы, диаграммы рассеивания или пузырьковой диаграммы.

Свойства базовой линии

“Назначение оси” на стр. 939, “Значение элемента данных” на стр. 966, “Метка” на стр. 991, “Метка легенды” на стр. 994, “Стили линий” на стр. 996, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Числовое значение” на стр. 1014, “Процентиль” на стр. 1018, “Процентное отношение оси” на стр. 1019, “Тип положения” на стр. 1020, “Properties” на стр. 1023, “Query” на стр. 1024, “Выражение отчета” на стр. 1030, “Стандартное отклонение” на стр. 1047

Базовая линия

Базовая линия для трехмерной смешанной диаграммы.

Свойства базовой линии

“Индекс горизонтальной столбчатой диаграммы, линейной диаграммы или диаграммы с областями” на стр. 944, “Тип окна” на стр. 948, “Значение элемента данных” на стр. 966, “Стили линий” на стр. 996, “Взаимосвязи 'основной/подробный” на стр. 1000, “Числовое значение” на стр. 1014, “Процентиль” на стр. 1018, “Процентное отношение оси” на стр. 1019, “Тип положения” на стр. 1020, “Properties” на стр. 1023, “Query” на стр. 1024, “Выражение отчета” на стр. 1030, “Стандартное отклонение” на стр. 1047

Базовая линия

Базовая линия для трехмерной диаграммы рассеивания.

Свойства базовой линии

“Тип окна” на стр. 948, “Значение элемента данных” на стр. 966, “Стили линий” на стр. 996, “Взаимосвязи 'основной/подробный” на стр. 1000, “Числовое значение” на стр. 1014, “Процентиль” на стр. 1018, “Процентное отношение оси” на стр. 1019, “Тип положения” на стр. 1020, “Properties” на стр. 1023, “Query” на стр. 1024, “Выражение отчета” на стр. 1030, “Стандартное отклонение” на стр. 1047

Блок

Контейнер, в который можно вставлять другие объекты.

Свойства блока

“Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 947, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Прибыль” на стр. 998, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Заполнение” на стр. 1016, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стили” на стр. 1049, “Видимая” на стр. 1066, “Пустое пространство” на стр. 1067

Закладка

Ссылка на другую область в одном и том же отчете. Ссылка может быть определена как статическое значение, элемент запроса или в виде результата выражения отчета.

Свойства закладки

“Метка элемента данных” на стр. 965, “Значение элемента данных” на стр. 966, “Метка” на стр. 990, “Выражение отчета” на стр. 1030, “Тип источника” на стр. 1046

Пузырьковая диаграмма

Точечная диаграмма, отображающая один или более рядов данных по трем показателям. Y-значение, X-значение и пузырек, относительный размер которого представляет третий показатель. Для каждой категории наносится множество точек. Этот объект используется только для диаграмм прежней версии.

Чтобы упростить различие значений, включите свойство всплывающих подсказок этого объекта.

Свойства пузырьковой диаграммы

“Альтернативный текст” на стр. 935, “Детализация программы” на стр. 936, “Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Базовые линии” на стр. 944, “Рамка” на стр. 945, “Цвет рамки” на стр. 946, “Границы” на стр. 946, “Тип окна” на стр. 947, “Размер пузырька” на стр. 948, “Классы” на стр. 954, “Доступные для щелчка области” на стр. 955, “Условная палитра” на стр. 958, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Определения детализации” на стр. 974, “Условные обозначения” на стр. 994, “Прибыль” на стр. 998, “Маркеры” на стр. 999, “Расположение текстового маркера” на стр. 1000, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Максимальное число гиперобъектов” на стр. 1002, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Содержимое данных отсутствует” на стр. 1011, “Примечания” на стр. 1012, “Заполнение” на стр. 1016, “нумерация страниц” на стр. 1017, “Палитра” на стр. 1017, “Форма точки” на стр. 1020, “Query” на стр. 1024, “Линия регрессии” на стр. 1026, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Воспроизведение пустой страницы” на стр. 1028, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Показать при наведении курсора” на стр. 1040, “Показать курсор указателя” на стр. 1041, “Размер и переполнение” на стр. 1044, “Подавление” на стр. 1051, “Название” на стр. 1055, “Всплывающие подсказки” на стр. 1056, “Расположение значения:” на стр. 1064, “Значения” на стр. 1064, “Видимая” на стр. 1066, “Ось X” на стр. 1068, “Ось Y” на стр. 1069

Пузырьковая диаграмма

Точечная диаграмма, отображающая один или более рядов данных по трем показателям. Y-значение, X-значение и пузырек, относительный размер которого представляет третий показатель. Для каждой категории наносится множество точек.

Чтобы упростить различие значений, включите свойство всплывающих подсказок этого объекта.

Свойства пузырьковой диаграммы

“Альтернативный текст” на стр. 935, “Детализация программы” на стр. 936, “Эффекты фона” на стр. 942, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 947, “Размер пузырька” на стр. 949, “Классы” на стр. 954, “Доступные для щелчка области” на стр. 955, “Цвет по значению” на стр. 956, “Цветные регионы” на стр. 956, “Условная палитра” на стр. 957, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Определения детализации” на стр. 974, “Затенение” на стр. 975, “Условные обозначения” на стр. 994, “Прибыль” на стр. 998, “Маркеры” на стр. 999, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Материальные эффекты” на стр. 1001, “Строки и столбцы матрицы” на стр. 1001, “Максимальное число гиперобъектов” на стр. 1002, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Содержимое данных отсутствует” на стр. 1011, “Примечания” на стр. 1012, “Числовые базовые линии” на стр. 1014, “Заполнение” на стр. 1016, “нумерация страниц” на стр. 1017, “Палитра” на стр. 1017, “Заливка области построения” на стр. 1020, “Query” на стр. 1024, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Воспроизведение пустой страницы” на стр. 1028, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Показать при наведении курсора” на стр. 1040, “Показать курсор указателя” на стр. 1041, “Показать значения” на стр. 1043, “Размер и переполнение” на стр. 1044, “Подавление” на стр. 1051, “Название” на стр. 1055, “Всплывающие подсказки” на стр. 1056, “Линии трендов” на стр. 1058, “Видимая” на стр. 1066

Показатель для пузырьковой диаграммы

Показатель, определяющее размер каждого пузырька в пузырьковой диаграмме.

Свойства показателя пузырьковой диаграммы

“Условные стили” на стр. 958, “Пользовательская метка” на стр. 963, “Формат данных” на стр. 964

Показатель для пузырьковой диаграммы

Показатель, определяющее размер каждого пузырька в пузырьковой диаграмме. Этот объект используется только для диаграмм прежней версии.

Свойства показателя пузырьковой диаграммы

“Условные стили” на стр. 958, “Пользовательская метка” на стр. 963, “Формат данных” на стр. 964, “Переменная стилия” на стр. 1049

Диаграмма в виде схемы

Диаграмма, сравнивающая показатель с целью. Используйте свойство "Цветные регионы" для того, чтобы связать сравниваемые показатели с дополнительными качественными характеристиками, например, цветовой кодировкой регионов с хорошими, удовлетворительными и плохими показателями.

Свойства списка

“Альтернативный текст” на стр. 935, “Детализация программы” на стр. 936, “Эффекты фона” на стр. 942, “Скос” на стр. 944, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 947, “Индикаторы точек” на стр. 949, “Ориентация диаграммы” на стр. 952, “Классы” на стр. 954, “Доступные для щелчка области” на стр. 955, “Цветные регионы” на стр. 956, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Определения детализации” на стр. 974, “Затенение” на стр. 975, “Условные обозначения” на стр. 994, “Прибыль” на стр. 998, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Строки и столбцы матрицы” на стр. 1001, “Максимальное число гиперобъектов” на стр. 1002, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Содержимое данных отсутствует” на стр. 1011, “Примечания” на стр. 1012, “Заполнение” на стр. 1016, “нумерация страниц” на стр. 1017, “Query” на стр. 1024, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Воспроизведение пустой страницы” на стр. 1028, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Показать при наведении курсора” на стр. 1040, “Показать курсор указателя” на стр. 1041, “Размер и переполнение” на стр. 1044, “Подавление” на стр. 1051, “Название” на стр. 1055, “Всплывающие подсказки” на стр. 1056, “Видимая” на стр. 1066

Показатель схемы

Измерение, определяющее размер точки для схемы списка.

Свойства показателя списка

“Пользовательская метка” на стр. 963, “Формат данных” на стр. 964

Кнопка

Кнопка в управлении строкой статических кнопок.

Свойства кнопки

“Значок” на стр. 988, “Метка” на стр. 991

Кнопка

Управление одной статической кнопкой. Кнопка требует строки в таблице данных управления.

Свойства кнопки

“Детализация программы” на стр. 936, “Определение кнопки” на стр. 949, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Включить элемент управления” на стр. 962, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Значок” на стр. 988, “Метка” на стр. 991, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Размер” на стр. 1043

Строка кнопок

Управление строкой статических кнопок. Каждая кнопка требует соответствующей строки в таблице данных управления.

Свойства строки кнопок

“Детализация программы” на стр. 936, “Расстояние между кнопками” на стр. 949, “Определение кнопок” на стр. 949, “Ширина кнопки” на стр. 949, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Включить элемент управления” на стр. 962, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Ориентация” на стр. 1015, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039

Метка кнопки

Метка используется для определения каждой кнопки в управлении строкой кнопок данных. Каждая метка определяется элементами данных, вставленными в управление.

Свойства метки кнопки

“Формат данных” на стр. 964

Вычисленный показатель

Элемент данных, являющийся вычисленным членом.

Свойства вычисленного показателя

“Пересечение вычисления” на стр. 950, “измерение” на стр. 971, “Выражение” на стр. 977, “Метка” на стр. 991, “Name (Имя)” на стр. 1007, “Порядок вычислений” на стр. 1045, “Type” на стр. 1059

Вычисленный член

Элемент в измерении, представляющий событие получения данных, определенных как вычисление двух или более членов.

Свойства вычисленного члена

“Заголовок” на стр. 950, “Элемент данных” на стр. 965, “Name (Имя)” на стр. 1010

Вычисленный член

Элемент данных, являющийся вычисленным членом.

Свойства вычисленного члена

“Пересечение вычисления” на стр. 950, “Сведения” на стр. 970, “измерение” на стр. 971, “Выражение” на стр. 977, “Иерархия” на стр. 986, “Метка” на стр. 991, “Name (Имя)” на стр. 1007, “Порядок вычислений” на стр. 1045, “Type” на стр. 1059

Заголовок

Заголовок на объекте набора полей

Свойства заголовка

“Цвет фона” на стр. 941, “Рамка” на стр. 945, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Прибыль” на стр. 998, “Заполнение” на стр. 1016, “Переменная стили” на стр. 1049

Карта

Карта в статическом элементе управления - колоде.

Свойства карты

“Текущая карта” на стр. 963

Категория

Категория, используемая для построения данных при визуализации.

Свойства категории

“Диапазон категорий” на стр. 951, “Пустая метка элемента” на стр. 975, “Метка” на стр. 991

Ось категорий

Линия оси для порядковых или нечисловых осей. Этот объект используется только для диаграмм прежней версии.

Свойства оси категории

“Разрешить поворот на 45°” на стр. 934, “Разрешить поворот на 90°” на стр. 935, “Разрешить пропуск” на стр. 935, “Разрешить расположение в шахматном порядке” на стр. 935, “Метки осей” на стр. 940, “Осевая линия” на стр. 940, “Заголовок оси” на стр. 941, “Заголовок оси” на стр. 941, “Классы” на стр. 954, “Показать частоту” на стр. 973, “Определения детализации” на стр. 974, “Первый индекс метки” на стр. 979, “Линии сетки” на стр. 984, “Управление меткой” на стр. 992, “Максимальное число усекаемых символов” на стр. 1003, “Вспомогательные линии сетки” на стр. 1006, “Усечение” на стр. 1058, “Усеченный текст” на стр. 1058

Ось категорий

Линия оси для порядковых или нечисловых осей.

Свойства оси категории

“Метки осей” на стр. 939, “Осевая линия” на стр. 940, “Заголовок оси” на стр. 941, “Заголовок оси” на стр. 941, “Показать частоту” на стр. 973, “Первый индекс метки” на стр. 979, “Линии сетки” на стр. 984, “Управление меткой” на стр. 992, “Вспомогательные линии сетки” на стр. 1006, “Количество небольших интервалов” на стр. 1013, “Число шахматных уровней” на стр. 1013, “Обратный порядок категорий” на стр. 1032, “Угол поворота” на стр. 1034

Базовая линия категории

Базовая линии для категории диаграммы.

Свойства базовой линии категории

“Функция агрегации” на стр. 934, “Базовые линии категории” на стр. 951, “Выражение” на стр. 977, “Иерархия” на стр. 986, “Уникальное имя иерархии” на стр. 986, “Уровень” на стр. 995, “Уникальное имя уровня” на стр. 995, “Стиль линии” на стр. 996, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Элемент” на стр. 1004, “Смещение члена (%)” на стр. 1004, “Уникальное имя члена” на стр. 1005, “Properties” на стр. 1023, “Уникальное имя свойства” на стр. 1023, “Query” на стр. 1024, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Агрегатная функция объединения” на стр. 1033, “Только корневые члены” на стр. 1034, “Определение набора” на стр. 1037, “Сортировка набора” на стр. 1038

Основная область диаграммы

Определяет стиль основной части диаграммы. Стиль основной области диаграммы может быть настроен независимо от самой диаграммы. Этот объект используется только для диаграмм прежней версии.

Свойства основной области диаграммы

“Цвет фона” на стр. 941, “Условные стили” на стр. 958, “Способы заливки” на стр. 978, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Переменная стили” на стр. 1049

Основная область диаграммы

Определяет стиль основной части диаграммы. Стиль основной области диаграммы может быть настроен независимо от самой диаграммы.

Свойства основной области диаграммы

“Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987

Нижний колонтитул диаграммы

Нижний колонтитул в диаграмме. Этот объект используется только для диаграмм прежней версии.

Свойства нижнего колонтитула диаграммы

“Эффекты фона” на стр. 942, “Тип окна” на стр. 948, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Properties” на стр. 1023, “Query” на стр. 1024, “Переменная стилиа” на стр. 1049

Нижний колонтитул диаграммы

Нижний колонтитул в диаграмме.

Свойства нижнего колонтитула диаграммы

“Эффекты фона” на стр. 942, “Тип окна” на стр. 948, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Properties” на стр. 1023, “Query” на стр. 1024, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028

Показатель диаграммы

Показатель для диаграммы.

Свойства показателя диаграммы

“Условные стили” на стр. 958, “Пользовательская метка” на стр. 963, “Формат данных” на стр. 964

Член узла диаграммы

Элемент данных и сопроводительный текст для представления диаграммы.

Свойства члена узла диаграммы

“Функция агрегации” на стр. 934, “Пользовательская метка” на стр. 963, “Формат данных” на стр. 964, “Выражение” на стр. 977, “Иерархия” на стр. 986, “Уникальное имя иерархии” на стр. 986, “Уровень” на стр. 995, “Уникальное имя уровня” на стр. 995, “Элемент” на стр. 1004, “Уникальное имя члена” на стр. 1005, “Properties” на стр. 1023, “Уникальное имя свойства” на стр. 1023, “Агрегатная функция объединения” на стр. 1033, “Только корневые члены” на стр. 1034, “Определение набора” на стр. 1037, “Сортировка набора” на стр. 1038, “Сортировка” на стр. 1045

Подзаголовок диаграммы

Подзаголовок для диаграммы. Этот объект используется только для диаграмм прежней версии.

Свойства подзаголовка диаграммы

“Эффекты фона” на стр. 942, “Тип окна” на стр. 948, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Properties” на стр. 1023, “Query” на стр. 1024, “Переменная стилиа” на стр. 1049

Подзаголовок диаграммы

Подзаголовок для диаграммы.

Свойства подзаголовка диаграммы

“Эффекты фона” на стр. 942, “Тип окна” на стр. 948, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Properties” на стр. 1023, “Query” на стр. 1024, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028

Текстовый элемент диаграммы

Источник и формат данных для текстового элемента, например, элемент легенды, заголовок легенды, метка оси или заголовок оси. Этот объект используется только для диаграмм прежней версии.

Свойства текстового элемента диаграммы

“Функция агрегации” на стр. 934, “Условные стили” на стр. 958, “Значение контрольного элемента данных” на стр. 961, “Формат данных” на стр. 964, “Метка элемента данных” на стр. 965, “Значение элемента данных” на стр. 966, “Выражение” на стр. 977, “Иерархия” на стр. 986, “Уникальное имя иерархии” на стр. 986, “Уровень” на стр. 995, “Уникальное имя уровня” на стр. 995, “Элемент” на стр. 1004, “Уникальное имя члена” на стр. 1005, “Уникальное имя свойства” на стр. 1023, “Выражение отчета” на стр. 1029, “Агрегатная функция объединения” на стр. 1033, “Только корневые члены” на стр. 1034, “Определение набора” на стр. 1037, “Сортировка набора” на стр. 1038, “Тип источника” на стр. 1046, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Текстовый” на стр. 1053, “Переменная источника текста” на стр. 1054

Текстовый элемент диаграммы

Источник и формат данных для текстового элемента, например, элемент легенды, заголовок легенды, метка оси или заголовок оси.

Свойства текстового элемента диаграммы

“Функция агрегации” на стр. 934, “Условные стили” на стр. 958, “Значение контрольного элемента данных” на стр. 961, “Формат данных” на стр. 964, “Метка элемента данных” на стр. 965, “Значение элемента данных” на стр. 966, “Выражение” на стр. 977, “Иерархия” на стр. 986, “Уникальное имя иерархии” на стр. 986, “Уровень” на стр. 995, “Уникальное имя уровня” на стр. 995, “Элемент” на стр. 1004, “Уникальное имя члена” на стр. 1005, “Уникальное имя свойства” на стр. 1023, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Выражение отчета” на стр. 1029, “Агрегатная функция объединения” на стр. 1033, “Только корневые члены” на стр. 1034, “Определение набора” на стр. 1037, “Сортировка набора” на стр. 1038, “Тип источника” на стр. 1046, “Текстовый” на стр. 1053, “Переменная источника текста” на стр. 1054

Заголовок диаграммы

Текст заголовка, отображаемый сверху диаграммы. Этот объект используется только для диаграмм прежней версии.

Свойства заголовка диаграммы

“Эффекты фона” на стр. 942, “Тип окна” на стр. 948, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Properties” на стр. 1023, “Query” на стр. 1024, “Переменная стиля” на стр. 1049

Заголовок диаграммы

Текст заголовка, отображаемый сверху диаграммы.

Свойства заголовка диаграммы

“Эффекты фона” на стр. 942, “Тип окна” на стр. 948, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Properties” на стр. 1023, “Query” на стр. 1024, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028

Переключатель

Переключатель в элементе управления в виде группы статических переключателей.

Свойства переключателя

“Значок” на стр. 988, “Метка” на стр. 991

Группа переключателей

Элемент управления в виде группы статических переключателей. Каждому переключателю должна соответствовать строка в таблице данных элемента управления.

Свойства группы переключателей

“Детализация программы” на стр. 936, “Определение переключателей” на стр. 953, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Фильтр контейнера” на стр. 960, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Включить элемент управления” на стр. 962, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Ориентация” на стр. 1015, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Цвет текста” на стр. 1053

Метка переключателя

Метка используется для определения переключателя в управлении группой переключателей данных. Метка определяется элементами данных, вставленными в управление.

Свойства метки переключателя

“Формат данных” на стр. 964

Класс

Имя класса HTML для объекта схемы. Используйте этот атрибут для указания типа оформления для применения к объекту при создании отчета.

Свойства класса

“Эффекты фона” на стр. 942, “Описание” на стр. 969, “Наследуемый стиль” на стр. 989, “Метка” на стр. 990, “Метка” на стр. 990

Цвет показателя значений

Показатель или значение, используемое для определения цвета точек на диаграмме рассеивания или пузырьковой диаграмме. Точки окрашиваются в соответствии с диапазоном элемента данных без использования палитры.

Свойства цвета по значению показателя

“Цвет по значению” на стр. 956, “Условные стили” на стр. 958, “Пользовательская метка” на стр. 963, “Формат данных” на стр. 964

Цветной регион

Определяет набор цветных регионов, являющихся прямоугольниками, вычерчиваемые в основной области диаграммы для выделения частей диаграммы. Регионы отображаются за маркерами данных, в том же порядке, в каком они указаны в данном элементе. Первый регион будет показан первым, внизу, а последний регион - поверх других регионов.

Свойства цветного региона

“Функция агрегации” на стр. 934, “Конечное положение” на стр. 976, “Выражение” на стр. 977, “Иерархия” на стр. 986, “Уникальное имя иерархии” на стр. 986, “Уровень” на стр. 995, “Уникальное имя уровня” на стр. 995, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Элемент” на стр. 1004, “Уникальное имя члена” на стр. 1005, “Properties” на стр. 1023, “Уникальное имя свойства” на стр. 1023, “Query” на стр. 1024, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Агрегатная функция объединения” на стр. 1033, “Только корневые члены” на стр. 1034, “Определение набора” на стр. 1037, “Сортировка набора” на стр. 1038, “Начальное положение” на стр. 1048

Цветной регион

Определяет набор цветных регионов, являющихся прямоугольниками, вычерчиваемые в основной области диаграммы для выделения частей диаграммы. Регионы отображаются за маркерами данных, в том же порядке, в каком они указаны в данном элементе. Первый регион будет показан первым, внизу, а последний регион - поверх других регионов.

Свойства цветного региона

“Функция агрегации” на стр. 934, “Положение низа” на стр. 947, “Выражение” на стр. 977, “Иерархия” на стр. 986, “Уникальное имя иерархии” на стр. 986, “Положение левого края” на стр. 993, “Уровень” на стр. 995, “Уникальное имя уровня” на стр. 995, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Элемент” на стр. 1004, “Уникальное имя члена” на стр. 1005, “Properties” на стр. 1023, “Уникальное имя свойства” на стр. 1023, “Query” на стр. 1024, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Положение правого края” на стр. 1032, “Агрегатная функция объединения” на стр. 1033, “Только корневые члены” на стр. 1034, “Определение набора” на стр. 1037, “Сортировка набора” на стр. 1038, “Положение верха” на стр. 1057

Смешанная диаграмма

Диаграмма, использующая сочетание столбчатых диаграмм, диаграмм с областями и графиков в качестве маркеров данных для отображения множественных рядов данных. Этот объект используется только для диаграмм прежней версии.

Свойства смешанной диаграммы

“Альтернативный текст” на стр. 935, “Детализация программы” на стр. 936, “Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Базовые линии” на стр. 944, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 947, “Ось категорий” на стр. 951, “Ориентация диаграммы” на стр. 952, “Классы” на стр. 954, “Доступные для щелчка области” на стр. 955, “Условная палитра” на стр. 958, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Глубина” на стр. 969, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Определения детализации” на стр. 974, “Условные обозначения” на стр. 994, “Прибыль” на стр. 998, “Маркеры” на стр. 999, “Расположение текстового маркера” на стр. 1000, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Максимальное число гиперобъектов” на стр. 1002, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Содержимое данных отсутствует” на стр. 1011, “Примечания” на стр. 1012, “Заполнение” на стр. 1016, “нумерация страниц” на стр. 1017, “Палитра” на стр. 1017, “Query” на стр. 1024, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Воспроизведение пустой страницы” на стр. 1028, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Повернуть значения” на стр. 1034, “Цвет ряда” на стр. 1037, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Показать при наведении курсора” на стр. 1040, “Показать курсор указателя” на стр. 1041, “Размер и переполнение” на стр. 1044, “Подавление” на стр. 1051, “Название” на стр. 1055, “Всплывающие подсказки” на стр. 1056, “Расположение значения.” на стр. 1064, “Видимая” на стр. 1066, “Угол зрения” на стр. 1067, “Ось Y1” на стр. 1068, “Ось Y2” на стр. 1069, “Положение оси Y2” на стр. 1069

Смешанная диаграмма

Диаграмма, использующая сочетание столбчатых диаграмм, диаграмм с областями и графиков в качестве маркеров данных для отображения множественных рядов данных.

Свойства смешанной диаграммы

“Альтернативный текст” на стр. 935, “Детализация программы” на стр. 936, “Эффекты фона” на стр. 942, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 947, “Базовые линии категории” на стр. 951, “Ориентация диаграммы” на стр. 952, “Классы” на стр. 954, “Доступные для щелчка области” на стр. 955, “Цветные регионы” на стр. 956, “Сочетания” на стр. 957, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Глубина” на стр. 969, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Определения детализации” на стр. 974, “Затенение” на стр. 975, “Условные обозначения” на стр. 994, “Прибыль” на стр. 998, “Маркеры” на стр. 999, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Материальные эффекты” на стр. 1001, “Строки и столбцы матрицы” на стр. 1001, “Максимальное число гиперобъектов” на стр. 1002, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Содержимое данных отсутствует” на стр. 1011, “Примечания” на стр. 1012, “Числовые базовые линии” на стр. 1014, “Заполнение” на стр. 1016, “нумерация страниц” на стр. 1017, “Заливка области построения” на стр. 1020, “Query” на стр. 1024, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Воспроизведение пустой страницы” на стр. 1028, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Цвет ряда” на стр. 1037, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Показать при наведении курсора” на стр. 1040, “Показать курсор указателя” на стр. 1041, “Размер и переполнение” на стр. 1044, “Объединить маленькие элементы” на стр. 1050, “Подавление” на стр. 1051, “Название” на стр. 1055, “Всплывающие подсказки” на стр. 1056, “Линии трендов” на стр. 1058, “Видимая” на стр. 1066

Переопределение компонента

Заменяет дочерний объект объекта ссылки компонента схемы.

Свойства переопределения компонента

“Ссылка компонента” на стр. 957

Условный блок

Блок, который можно использовать для условного отображения.

Свойства условного блока

“Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Переменная блока” на стр. 945, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 947, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Текущий блок” на стр. 963, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Прибыль” на стр. 998, “Заполнение” на стр. 1016, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Видимая” на стр. 1066, “Пустое пространство” на стр. 1067

Условный блок

Содержит набор объектов схемы по умолчанию для отображения на основе переменной отчета.

Свойства условного блока

“Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Переменная блока” на стр. 945, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 947, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Текущий блок” на стр. 963, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Прибыль” на стр. 998, “Заполнение” на стр. 1016, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Видимая” на стр. 1066, “Пустое пространство” на стр. 1067

Текст элемента контекста

Текст, связанный с элементом области контекста.

Свойства текста элемента контекста

“Цвет фона” на стр. 941, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 947, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Прибыль” на стр. 998, “Заполнение” на стр. 1016, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Разделитель” на стр. 1037, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Видимая” на стр. 1066

Ползунок с непрерывными значениями

Элемент управления в виде ползунка, который дает пользователям возможность переходить от одного числового значения к другому в интервале между заданными вами минимальным и максимальным значениями, например, от 0 до 100.

Свойства ползунка с непрерывными значениями

“Анимация” на стр. 936, “Детализация программы” на стр. 936, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Включить элемент управления” на стр. 962, “Формат данных” на стр. 965, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Цвет метки” на стр. 992, “Максимальное значение” на стр. 1004, “Минимальное значение” на стр. 1006, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Ориентация” на стр. 1015, “Тип диапазона” на стр. 1026, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Обратить” на стр. 1032, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Показать всплывающую подсказку” на стр. 1042, “Шаг” на стр. 1049, “Интервал между делениями” на стр. 1054, “Интервал пропуска меток делений” на стр. 1055, “Тип деления” на стр. 1055, “Длина дорожки” на стр. 1058, “Оперативное обновление переменных” на стр. 1059, “Переменная” на стр. 1065, “Переменная для максимального” на стр. 1065, “Переменная для минимального” на стр. 1066

Перекрестная таблица

Объект схемы, используемый для отображения результатов запроса, агрегирующего данные, а затем располагающего их в двумерной сетке.

Свойства перекрестной таблицы

“Детализация программы” на стр. 936, “Цвет фона” на стр. 941, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 947, “Классы” на стр. 954, “Доступные для щелчка области” на стр. 955, “Условные стили” на стр. 958, “Фильтр контейнера” на стр. 960, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Показатель по умолчанию” на стр. 968, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Затенение” на стр. 975, “Приоритет ячеек фактов” на стр. 978, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Имеет ячейки фактов” на стр. 985, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Таблица схем” на стр. 993, “Прибыль” на стр. 998, “Взаимосвязи 'основной/подробный” на стр. 1000, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Содержимое данных отсутствует” на стр. 1011, “нумерация страниц” на стр. 1017, “Query” на стр. 1024, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Воспроизведение пустой страницы” на стр. 1028, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Число строк на странице” на стр. 1035, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Показать при наведении курсора” на стр. 1040, “Показать курсор указателя” на стр. 1041, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Текст сводки” на стр. 1050, “Подавление” на стр. 1051, “Свойства таблицы” на стр. 1052, “Видимая” на стр. 1066

Столбцы перекрестной таблицы

Заменяет стиль для объектов члена столбца перекрестной таблицы, определенного в файле GlobalReportStyles.css.

Свойства столбцов перекрестной таблицы

“Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 948, “Условные стили” на стр. 958, “Формат данных” на стр. 964, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Заполнение” на стр. 1016, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Выравнивание по вертикали” на стр. 1066, “Пустое пространство” на стр. 1067

Столбцы перекрестной таблицы

Список столбцов перекрестной таблицы.

Свойства столбцов перекрестной таблицы

“Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 948, “Условные стили” на стр. 958, “Формат данных” на стр. 964, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Заполнение” на стр. 1016, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стили” на стр. 1049, “Выравнивание по вертикали” на стр. 1066, “Пустое пространство” на стр. 1067

Угол перекрестной таблицы

Верхний левый угол перекрестной таблицы, сверху меток строк и слева от меток столбцов. Обычно используется для представления членов перекрестной таблицы.

Свойства угла перекрестной таблицы

“Функция агрегации” на стр. 934, “Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 948, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Формат данных” на стр. 964, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Выражение” на стр. 977, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Иерархия” на стр. 986, “Уникальное имя иерархии” на стр. 986, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Уровень” на стр. 995, “Уникальное имя уровня” на стр. 995, “Элемент” на стр. 1004, “Уникальное имя члена” на стр. 1005, “Заполнение” на стр. 1016, “Уникальное имя свойства” на стр. 1023, “Агрегатная функция объединения” на стр. 1033, “Только корневые члены” на стр. 1034, “Определение набора” на стр. 1037, “Сортировка набора” на стр. 1038, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стили” на стр. 1049, “Выравнивание по вертикали” на стр. 1066, “Пустое пространство” на стр. 1067

Ячейки фактов перекрестной таблицы

Содержимое ячеек фактов перекрестной таблицы. Существует только одно определение ячейки факта для перекрестной таблицы, независимо от числа показателей.

Свойства ячеек фактов перекрестной таблицы

“Функция агрегации” на стр. 934, “Применить один класс” на стр. 937, “Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 948, “Классы” на стр. 954, “Доступная для щелчка область” на стр. 955, “Условные стили” на стр. 958, “Формат данных” на стр. 964, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Определения детализации” на стр. 974, “Выражение” на стр. 977, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Иерархия” на стр. 986, “Уникальное имя иерархии” на стр. 986, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Уровень” на стр. 995, “Уникальное имя уровня” на стр. 995, “Элемент” на стр. 1004, “Уникальное имя члена” на стр. 1005, “Заполнение” на стр. 1016, “Уникальное имя свойства” на стр. 1023, “Агрегатная функция объединения” на стр. 1033, “Только корневые члены” на стр. 1034, “Определение набора” на стр. 1037, “Сортировка набора” на стр. 1038, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стили” на стр. 1049, “Выравнивание по вертикали” на стр. 1066, “Пустое пространство” на стр. 1067

Пересечение перекрестной таблицы

Пересечение в перекрестной таблице. Содержимое ячейки определенного пересечения может быть заменено, а стиль определен.

Свойства пересечения перекрестной таблицы

“Функция агрегации” на стр. 934, “Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 948, “Классы” на стр. 954, “Доступная для щелчка область” на стр. 955, “Координата столбца” на стр. 957, “Условные стили” на стр. 958, “Формат данных” на стр. 964, “Задать содержимое” на стр. 969, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Определения детализации” на стр. 974, “Выражение” на стр. 977, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Иерархия” на стр. 986, “Уникальное имя иерархии” на стр. 986, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Уровень” на стр. 995, “Уникальное имя уровня” на стр. 995, “Элемент” на стр. 1004, “Уникальное имя члена” на стр. 1005, “Заполнение” на стр. 1016, “Уникальное имя свойства” на стр. 1023, “Агрегатная функция объединения” на стр. 1033, “Только корневые члены” на стр. 1034, “Координата строки” на стр. 1034, “Определение набора” на стр. 1037, “Сортировка набора” на стр. 1038, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Выравнивание по вертикали” на стр. 1066, “Пустое пространство” на стр. 1067

Ячейки фактов членов перекрестной таблицы

Содержимое ячеек фактов членов узла перекрестной таблицы.

Свойства ячеек фактов членов перекрестной таблицы

“Функция агрегации” на стр. 934, “Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 948, “Классы” на стр. 954, “Доступная для щелчка область” на стр. 955, “Условные стили” на стр. 958, “Формат данных” на стр. 964, “Задать содержимое” на стр. 969, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Определения детализации” на стр. 974, “Выражение” на стр. 977, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Иерархия” на стр. 986, “Уникальное имя иерархии” на стр. 986, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Уровень” на стр. 995, “Уникальное имя уровня” на стр. 995, “Элемент” на стр. 1004, “Уникальное имя члена” на стр. 1005, “Заполнение” на стр. 1016, “Уникальное имя свойства” на стр. 1023, “Агрегатная функция объединения” на стр. 1033, “Только корневые члены” на стр. 1034, “Определение набора” на стр. 1037, “Сортировка набора” на стр. 1038, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Выравнивание по вертикали” на стр. 1066, “Пустое пространство” на стр. 1067

Член узла перекрестной таблицы

Член в узле перекрестной таблицы.

Свойства члена узла перекрестной таблицы

“Функция агрегации” на стр. 934, “Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 948, “Классы” на стр. 954, “Доступная для щелчка область” на стр. 955, “Условные стили” на стр. 958, “Формат данных” на стр. 964, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Определения детализации” на стр. 974, “Выражение” на стр. 977, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Иерархия” на стр. 986, “Уникальное имя иерархии” на стр. 986, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Уровень” на стр. 995, “Отступ уровня” на стр. 995

на стр. 993, “Уникальное имя уровня” на стр. 995, “Элемент” на стр. 1004, “Уникальное имя члена” на стр. 1005, “Координата узла” на стр. 1011, “Заполнение” на стр. 1016, “нумерация страниц” на стр. 1017, “Properties” на стр. 1023, “Уникальное имя свойства” на стр. 1023, “Агрегатная функция объединения” на стр. 1033, “Только корневые члены” на стр. 1034, “Определение набора” на стр. 1037, “Сортировка набора” на стр. 1038, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Сортировка” на стр. 1045, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Выравнивание по вертикали” на стр. 1066, “Видимая” на стр. 1066, “Пустое пространство” на стр. 1067

Строки перекрестной таблицы

Заменяет стиль для объектов члена строки перекрестной таблицы, определенного в файле GlobalReportStyles.css.

Свойства строк перекрестной таблицы

“Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 948, “Условные стили” на стр. 958, “Формат данных” на стр. 964, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Заполнение” на стр. 1016, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Выравнивание по вертикали” на стр. 1066, “Пустое пространство” на стр. 1067

Строки перекрестной таблицы

Список строк перекрестной таблицы.

Свойства строк перекрестной таблицы

“Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 948, “Условные стили” на стр. 958, “Формат данных” на стр. 964, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Заполнение” на стр. 1016, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Выравнивание по вертикали” на стр. 1066, “Пустое пространство” на стр. 1067

Пространство перекрестной таблицы

Позволяет вставить пустую ячейку на край перекрестной таблицы. Дает возможность вставлять ячейки, не содержащие данных, на краю.

Свойства интервала перекрестной таблицы

“Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 948, “Классы” на стр. 954, “Доступная для щелчка область” на стр. 955, “Условные стили” на стр. 958, “Формат данных” на стр. 964, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Определения детализации” на стр. 974, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Координата узла” на стр. 1011, “Заполнение” на стр. 1016, “нумерация страниц” на стр. 1017, “Воспроизведение ячеек фактов” на стр. 1027, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Выравнивание по вертикали” на стр. 1066, “Видимая” на стр. 1066, “Пустое пространство” на стр. 1067

Сводка перекрестной таблицы

Сводка перекрестной таблицы, отображающаяся в выполненных активных отчетах.

Свойства сводки перекрестной таблицы

“Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 948, “Классы” на стр. 954, “Доступная для щелчка область” на стр. 955, “Условные стили” на стр. 958, “Формат данных” на стр. 964, “Элемент данных” на стр. 965, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Координата узла” на стр. 1011, “Метод агрегации выходных данных” на стр. 1015, “Заполнение” на стр. 1016, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Порядок вычислений” на стр. 1045, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стили” на стр. 1049, “Выравнивание по вертикали” на стр. 1066, “Видимая” на стр. 1066, “Пустое пространство” на стр. 1067

Метка интегральной линии

Метка, представляемая для интегральной линии в диаграмме Парето.

Свойства метки интегральной оси

“Условные стили” на стр. 958, “Формат данных” на стр. 964, “Properties” на стр. 1023, “Query” на стр. 1024

Интегральная линия

Интегральная линия в диаграмме Парето.

Свойства интегральной линии

“Метки осей” на стр. 939, “Осевая линия” на стр. 940, “Диапазон оси” на стр. 940, “Заголовок оси” на стр. 941, “Заголовок оси” на стр. 941, “Линии сетки” на стр. 984, “Вспомогательные линии сетки” на стр. 1006, “Количество небольших интервалов” на стр. 1013

Интегральная линия

Линия, отображающая совокупный эффект членов нескольких рядов на показатель на диаграмме Парето. Этот объект используется только для диаграмм прежней версии.

Свойства интегральной линии

“Интегральная ось” на стр. 962, “Метка интегральной линии” на стр. 962, “Стили линий” на стр. 996, “Форма маркера” на стр. 999, “Размер маркера (пункты)” на стр. 1000, “Properties” на стр. 1023, “Расположение значения:” на стр. 1064, “Значения” на стр. 1065

Интегральная линия

Линия, отображающая совокупный эффект членов нескольких рядов на показатель на диаграмме Парето.

Свойства интегральной линии

“Метка интегральной линии” на стр. 962, “Точки данных” на стр. 967, “Стиль линии” на стр. 996, “Показать значения” на стр. 1042

Ось интегральной линии

Ось для интегральной линии в диаграмме Парето.

Свойства оси интегральной линии

“Метки осей” на стр. 940, “Осевая линия” на стр. 940, “Заголовок оси” на стр. 941, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Формат данных” на стр. 964, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Линии сетки” на стр. 984, “Вспомогательные линии сетки” на стр. 1006, “Цена деления шкалы” на стр. 1035, “Переменная стили” на стр. 1049, “Видимая” на стр. 1066

Метка интегральной линии

Метка, представляемая с интегральной линией в диаграмме Парето. Этот объект используется только для диаграмм прежней версии.

Свойства метки интегральной линии

“Функция агрегации” на стр. 934, “Значение контрольного элемента данных” на стр. 961, “Метка элемента данных” на стр. 965, “Значение элемента данных” на стр. 966, “Выражение” на стр. 977, “Иерархия” на стр. 986, “Уникальное имя иерархии” на стр. 986, “Уровень” на стр. 995, “Уникальное имя уровня” на стр. 995, “Элемент” на стр. 1004, “Уникальное имя члена” на стр. 1005, “Уникальное имя свойства” на стр. 1023, “Выражение отчета” на стр. 1029, “Агрегатная функция объединения” на стр. 1033, “Только корневые члены” на стр. 1034, “Определение набора” на стр. 1037, “Сортировка набора” на стр. 1038, “Тип источника” на стр. 1046, “Текстовый” на стр. 1053, “Переменная источника текста” на стр. 1054

Пользовательские группы

Группа элементов данных, заданная автором отчета.

Свойства пользовательских групп

“Задать пользовательскую группу” на стр. 969, “Метка” на стр. 991, “Name (Имя)” на стр. 1007, “Type” на стр. 1059

Строка кнопок данных

Управление строкой кнопок, управляемых данными. Метка каждой кнопки определяется элементами данных, вставленными в элемент управления.

Свойства строки кнопок данных

“Детализация программы” на стр. 936, “Расстояние между кнопками” на стр. 949, “Ширина кнопки” на стр. 949, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Включить элемент управления” на стр. 962, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Взаимосвязи 'основной/подробный” на стр. 1000, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Ориентация” на стр. 1015, “Query” на стр. 1024, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Сортировка” на стр. 1045, “Подавление” на стр. 1051

Группа переключателей данных

Управляемый данными элемент управления в виде группы переключателей. Метка каждого переключателя определяется элементами данных, вставленными в элемент управления.

Свойства группы переключателей данных

“Детализация программы” на стр. 936, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Фильтр контейнера” на стр. 960, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Включить элемент управления” на стр. 962, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Ориентация” на стр. 1015, “Query” на стр. 1024, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Сортировка” на стр. 1045, “Подавление” на стр. 1051, “Цвет текста” на стр. 1053

Контейнер данных

Набор данных, используемый для наполнения визуализации.

Свойства контейнера данных

“Детализация программы” на стр. 936, “Фильтр контейнера” на стр. 960, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Определения детализации” на стр. 974, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Максимальное число гиперобъектов” на стр. 1002, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Порядок вложения” на стр. 1011, “Query” на стр. 1024, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Показать при наведении курсора” на стр. 1040, “Всплывающие подсказки” на стр. 1056

Колода с данными

Управление колодой, управляемой данными. Каждая карта в колоде определяется элементами данных, вставленными в управление.

Свойства колоды с данными

“Детализация программы” на стр. 936, “Фильтр контейнера” на стр. 960, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Карта по умолчанию” на стр. 968, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Query” на стр. 1024, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Размер” на стр. 1043, “Направление анимации слайда” на стр. 1044, “Сортировка” на стр. 1045, “Подавление” на стр. 1051

Ползунок с дискретными значениями для данных

Элемент управления в виде ползунка, который дает пользователям возможность переходить от одного дискретного значения к другому. Значения на ползунке определяются элементами данных, вставленными в элемент управления.

Свойства ползунка с дискретными значениями для данных

“Анимация” на стр. 936, “Детализация программы” на стр. 936, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Фильтр контейнера” на стр. 960, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Включить элемент управления” на стр. 962, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Цвет метки” на стр. 992, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Ориентация” на стр. 1015, “Query” на стр. 1024, “Тип диапазона” на стр. 1026,

“Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Обратить” на стр. 1032, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Показать всплывающую подсказку” на стр. 1042, “Сортировка” на стр. 1045, “Подавление” на стр. 1051, “Интервал между делениями” на стр. 1054, “Интервал пропуска меток делений” на стр. 1055, “Тип деления” на стр. 1055, “Длина дорожки” на стр. 1058, “Оперативное обновление переменных” на стр. 1059

Раскрывающийся список данных

Управление раскрывающимся списком, управляемым данными. Элементы, появляющиеся в списке, определяется элементами данных, вставленными в управление.

Свойства раскрывающегося списка данных

“Детализация программы” на стр. 936, “Автоматический выбор” на стр. 938, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Фильтр контейнера” на стр. 960, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Включить элемент управления” на стр. 962, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Элемент списка без значения” на стр. 1012, “Query” на стр. 1024, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Показать значок” на стр. 1041, “Размер” на стр. 1043, “Сортировка” на стр. 1045, “Подавление” на стр. 1051

Элемент данных

Множество значений данных или членов.

Свойства элемента данных

“Функция агрегации” на стр. 934, “Пересечение вычисления” на стр. 950, “Сведения” на стр. 970, “Выражение” на стр. 977, “Предварительная сортировка” на стр. 1021, “Агрегатная функция объединения” на стр. 1033, “Порядок вычислений” на стр. 1045

Итератор данных

Элемент управления в виде итератора, управляемого данными, который позволяет пользователям переходить от одного значения к другому при помощи таких кнопок, как Назад и Далее. Значения в итераторе определяются элементами данных, вставленными в элемент управления.

Свойства итератора данных

“Детализация программы” на стр. 936, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Фильтр контейнера” на стр. 960, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Включить элемент управления” на стр. 962, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Итератор - первый” на стр. 989, “Область метки итератора” на стр. 989, “Итератор - последний” на стр. 989, “Итератор - следующий” на стр. 989, “Итератор - предыдущий” на стр. 990, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Ориентация” на стр. 1015, “Query” на стр. 1024, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Сортировка” на стр. 1045, “Подавление” на стр. 1051

Окно списка данных

Управление окном списка, управляемой данными. Элементы, появляющиеся в списке, определяется элементами данных, вставленными в управление.

Свойства окна списка данных

“Детализация программы” на стр. 936, “Автоматический выбор” на стр. 938, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Фильтр контейнера” на стр. 960, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Включить элемент управления” на стр. 962, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Взаимосвязи 'основной/подробный” на стр. 1000, “Выбор нескольких значений” на стр. 1007, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Элемент списка без значения” на стр. 1012, “Query” на стр. 1024, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Размер” на стр. 1043, “Сортировка” на стр. 1045, “Подавление” на стр. 1051

Группа радиокнопок данных

Управление группой радиокнопок, управляемых данными. Метка каждой радиокнопки определяется элементами данных, вставленными в управление.

Свойства группы радиокнопок данных

“Детализация программы” на стр. 936, “Автоматический выбор” на стр. 938, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Фильтр контейнера” на стр. 960, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Включить элемент управления” на стр. 962, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Взаимосвязи 'основной/подробный” на стр. 1000, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Ориентация” на стр. 1015, “Query” на стр. 1024, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Сортировка” на стр. 1045, “Подавление” на стр. 1051, “Цвет текста” на стр. 1053

Элемент управления в виде вкладки данных

Элемент управления в виде вкладки, управляемый данными. Метка каждой вкладки определяется элементами данных, вставленными в элемент управления.

Свойства элемента управления в виде вкладки данных

“Детализация программы” на стр. 936, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Взаимосвязи 'основной/подробный” на стр. 1000, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Query” на стр. 1024, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Размер” на стр. 1043, “Сортировка” на стр. 1045, “Подавление” на стр. 1051, “Ориентация вкладки” на стр. 1052, “Ширина вкладки” на стр. 1052

Строка переключателей данных

Элемент управления в виде панели кнопок-переключателей, управляемых данными. Каждая метка кнопки-переключателя определяется элементами данных, вставленными в элемент управления.

Свойства панели кнопок-переключателей данных

“Детализация программы” на стр. 936, “Расстояние между кнопками” на стр. 949, “Ширина кнопки” на стр. 949, “Направление содержащегося текста” на стр. 959,

“Выбор контейнера” на стр. 960, “Включить элемент управления” на стр. 962, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Взаимосвязи 'основной/подробный” на стр. 1000, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Ориентация” на стр. 1015, “Query” на стр. 1024, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Сортировка” на стр. 1045, “Подавление” на стр. 1051

Дата

Дата запуска отчета.

Свойства даты

“Цвет фона” на стр. 941, “Классы” на стр. 954, “Формат данных” на стр. 964, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Прибыль” на стр. 998, “Относительное выравнивание” на стр. 1026

Приглашение для ввода даты и времени

Управление приглашением, с помощью которого можно выбрать значение даты и времени.

Свойства приглашения для ввода даты и времени

“Тип окна” на стр. 948, “Тип календаря” на стр. 950, “Текст вариантов Отменить выбор для всех” на стр. 953, “Текст вариантов Выбрать все” на стр. 953, “Текст вариантов” на стр. 953, “Режим часов” на стр. 956, “Условные стили” на стр. 958, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Выбор по умолчанию” на стр. 968, “Текст Отменить выбор” на стр. 970, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Показывать миллисекунды” на стр. 973, “Показать секунды” на стр. 973, “Первая дата” на стр. 979, “Текст С” на стр. 982, “Скрыть декоративные элементы” на стр. 985, “Текст наибольшего значения” на стр. 986, “Текст Вставить” на стр. 989, “Последняя дата” на стр. 993, “Текст наименьшего значения” на стр. 997, “Выбор нескольких значений” на стр. 1007, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Опция” на стр. 1018, “Диапазон значений” на стр. 1025, “Текст Удалить” на стр. 1027, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Обязательный” на стр. 1031, “Выбрать пользовательский интерфейс” на стр. 1037, “Переменная стили” на стр. 1049, “Текст По” на стр. 1057, “Видимая” на стр. 1066

Приглашение для ввода даты

Элемент управления в виде приглашения, который позволяет выбрать значение даты.

Свойства приглашения для ввода даты

“Тип окна” на стр. 948, “Тип календаря” на стр. 950, “Текст вариантов Отменить выбор для всех” на стр. 953, “Текст вариантов Выбрать все” на стр. 953, “Текст вариантов” на стр. 953, “Условные стили” на стр. 958, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Выбор по умолчанию” на стр. 968, “Текст Отменить выбор” на стр. 970, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Первая дата” на стр. 979, “Текст С” на стр. 982, “Скрыть декоративные элементы” на стр. 985, “Текст наибольшего значения” на стр. 986, “Текст Вставить” на стр. 989, “Последняя дата” на стр. 993, “Текст наименьшего значения” на стр. 997, “Выбор нескольких значений” на стр. 1007, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Опция” на стр. 1018, “Диапазон значений” на стр. 1025, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Текст Удалить” на стр. 1027, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Обязательный” на стр. 1031, “Выбрать пользовательский интерфейс” на стр. 1036, “Переменная стили” на стр. 1049

стр. 1046, “Текст По” на стр. 1057, “Видимая” на стр. 1066

Колода

Управление статической колодой. Каждая карта в колоде требует соответствующей строки в таблице данных управления.

Свойства колоды

“Детализация программы” на стр. 936, “Фильтр контейнера” на стр. 960, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Текущая карта” на стр. 963, “Определение карт колоды” на стр. 967, “Карта по умолчанию” на стр. 968, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Размер” на стр. 1043, “Направление анимации слайда” на стр. 1044

Показатель по умолчанию

Показатель по умолчанию в диаграмме. Если показатель диаграммы не может быть определен рядом данных, выводимым на краях диаграммы, используется показатель по умолчанию. Этот объект используется только для диаграмм прежней версии.

Свойства показателя по умолчанию

“Условные стили” на стр. 958, “Пользовательская метка” на стр. 963, “Формат данных” на стр. 964, “Переменная стиля” на стр. 1049

Показатель по умолчанию

Показатель по умолчанию в диаграмме. Если показатель диаграммы не может быть определен рядом данных, выводимым на краях диаграммы, используется показатель по умолчанию.

Свойства показателя по умолчанию

“Условные стили” на стр. 958, “Пользовательская метка” на стр. 963, “Формат данных” на стр. 964

Показатель по умолчанию

Значение единицы измерения по умолчанию при использовании многомерных источников данных для визуализации. Если показатель визуализации не может быть определен рядом данных, выводимым на краях визуализации, то используется показатель по умолчанию.

Фильтр сведений

Набор условий в запросе, сужающий область возвращаемых данных. Фильтр сведений применяется перед выполнением агрегирования.

Свойства фильтра сведений

“Применение” на стр. 936, “Определение” на стр. 969, “Использование” на стр. 1060

Измерение

Группа описательной информации, характеризующей коммерческую деятельность. Измерения содержат уровни, порядок которых определяет иерархию

организационной структуры и данных. Измерения и уровни - это значения, на основе которых можно просматривать, фильтровать или агрегировать показатели.

Свойства измерения

“Name (Имя)” на стр. 1009

Сводка на краю измерения

Сводка, отображаемая на грани перекрестной таблицы. Дополнительную информацию о создании сводок смотрите в разделе Многомерное суммирование данных.

Свойства сводки на краю измерения

“Агрегированный элемент данных” на стр. 934, “Метод агрегации” на стр. 934, “Пересечение вычисления” на стр. 950, “измерение” на стр. 971, “Иерархия” на стр. 986, “Метка” на стр. 991, “Name (Имя)” на стр. 1007, “Порядок вычислений” на стр. 1045, “Туре” на стр. 1059, “Использовать агрегирование набора” на стр. 1062

Ползунок с дискретными значениями

Статический элемент управления в виде ползунка, который дает пользователям возможность переходить от одного дискретного значения к другому. Каждое значение на ползунке берется из строки в таблице данных элемента управления.

Свойства ползунка с дискретными значениями

“Анимация” на стр. 936, “Детализация программы” на стр. 936, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Фильтр контейнера” на стр. 960, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Включить элемент управления” на стр. 962, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Цвет метки” на стр. 992, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Ориентация” на стр. 1015, “Тип диапазона” на стр. 1026, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Обратить” на стр. 1032, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Показать всплывающую подсказку” на стр. 1042, “Определение значений ползунка” на стр. 1045, “Интервал между делениями” на стр. 1054, “Интервал пропуска меток делений” на стр. 1055, “Тип деления” на стр. 1055, “Длина дорожки” на стр. 1058, “Оперативное обновление переменных” на стр. 1059

Уровень отображения

Уровень карты используется только для оформления. Команда отображения уровня не относится к рядам данных или показателям.

Свойства уровня отображения

“Цвет рамки” на стр. 946, “Границы” на стр. 946, “Условные стили” на стр. 958, “Способы заливки” на стр. 978, “Показать метки” на стр. 1041, “Переменная стиля” на стр. 1049

Раскрывающийся список

Управление статическим раскрывающимся списком. Каждый элемент в списке требует соответствующей строки в таблице данных управления.

Свойства раскрывающегося списка

“Детализация программы” на стр. 936, “Автоматический выбор” на стр. 938, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Фильтр контейнера” на стр. 960, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Включить элемент управления” на стр. 962, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Определение элементов списка” на стр. 997, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Элемент списка без значения” на стр. 1012, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Показать значок” на стр. 1041, “Размер” на стр. 1043

Сводка на краю

Сводка, отображаемая на грани перекрестной таблицы. Дополнительную информацию о создании сводок смотрите в разделе Реляционное суммирование данных.

Свойства сводки на грани

“Агрегированный элемент данных” на стр. 934, “Метод агрегации” на стр. 934, “Пересечение вычисления” на стр. 950, “Метка” на стр. 991, “Name (Имя)” на стр. 1007, “Порядок вычислений” на стр. 1045, “Туре” на стр. 1059, “Использовать агрегирование набора” на стр. 1062

Метка уравнения

Метка уравнения для линии тренда, отображаемой на диаграмме.

Свойства метки уравнения

“Условные стили” на стр. 958, “Формат данных” на стр. 964

Метка уравнения

Метка уравнения для линии тренда, отображаемой на диаграмме.

Свойства метки уравнения

“Эффекты фона” на стр. 942, “Условные стили” на стр. 958, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Расположение” на стр. 1020

Явный набор членов

Набор элементов данных, определяющий явный набор членов.

Свойства набора явных членов

“Сведения” на стр. 970, “измерение” на стр. 971, “Иерархия” на стр. 986, “Метка” на стр. 991, “Члены” на стр. 1005, “Name (Имя)” на стр. 1007, “Сортировка набора” на стр. 1038, “Туре” на стр. 1059

Дополнительная категория

Элемент данных используемый для фильтрации или установки переменных. Элемент не виден при визуализации.

Дополнительное значение

Набор или единичное значение используется для фильтрации или установки переменных. Элемент не виден при визуализации.

Свойства дополнительного значения

“Использовать десятичный” на стр. 1061

Факт

Центральные значения, которые агрегируются и анализируются. Также называемые показателями, они представляют собой специальные значения для количественной оценки коммерческой деятельности, например, уровни продаж и товарно-материальных запасов.

Свойства факта

“Элемент данных” на стр. 965, “Name (Имя)” на стр. 1010

Набор полей

Контейнер с заголовком, в который можно вставлять другие объекты. Он подобен объекту блока за исключением того, что имеет заголовок.

Свойства набора полей

“Цвет фона” на стр. 941, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 947, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Прибыль” на стр. 998, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Показать заголовок” на стр. 1039, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Видимая” на стр. 1066

Ось шкалы

Оси на лицевой стороне шкалы, содержащие индикаторы шкалы, такие как диапазоны данных, цветовые диапазоны и маркеры интервала.

Свойства оси шкалы

“Функция агрегации” на стр. 934, “Углы оси” на стр. 939, “Выравнивание оси” на стр. 939, “Метки осей” на стр. 939, “Осевая линия” на стр. 940, “Диапазон оси” на стр. 940, “Заголовок оси” на стр. 941, “Условная палитра” на стр. 957, “Выражение” на стр. 977, “Цвета осей шкалы” на стр. 982, “Внутренний радиус оси шкалы” на стр. 982, “Внешний радиус оси шкалы” на стр. 982, “Стрелка шкалы” на стр. 983, “Линии сетки” на стр. 984, “Иерархия” на стр. 986, “Уникальное имя иерархии” на стр. 986, “Уровень” на стр. 995, “Уникальное имя уровня” на стр. 995, “Элемент” на стр. 1004, “Уникальное имя члена” на стр. 1005, “Вспомогательные линии сетки” на стр. 1006, “Количество небольших интервалов” на стр. 1013, “Палитра” на стр. 1017, “Уникальное имя свойства” на стр. 1023, “Агрегатная функция объединения” на стр. 1033, “Только корневые члены” на стр. 1034, “Определение набора” на стр. 1037, “Сортировка набора” на стр. 1038, “Направление текста” на стр. 1054

Диаграмма в виде шкалы

Диаграмма, отображающая ряд данных в виде циферблата или шкалы для показателя и стрелок или индикаторов для членов ряда.

Свойства диаграммы в виде шкалы

“Альтернативный текст” на стр. 935, “Детализация программы” на стр. 936, “Эффекты фона” на стр. 942, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 947, “Классы” на стр. 954, “Доступные для щелчка области” на стр. 955, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Заливка циферблата” на стр. 970, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Определения детализации” на стр. 974, “Затенение” на стр. 975, “Оси шкалы” на стр. 982, “Граница шкалы” на стр. 983, “Центр шкалы” на стр. 983, “Условные обозначения” на стр. 994, “Прибыль” на стр. 998, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Строки и столбцы матрицы” на стр. 1001, “Максимальное число гиперобъектов” на стр. 1002, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Содержимое данных отсутствует” на стр. 1011, “Примечания” на стр. 1012, “Заполнение” на стр. 1016, “нумерация страниц” на стр. 1017, “Query” на стр. 1024, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Воспроизведение пустой страницы” на стр. 1028, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Показать при наведении курсора” на стр. 1040, “Показать курсор указателя” на стр. 1041, “Размер и переполнение” на стр. 1044, “Подавление” на стр. 1051, “Название” на стр. 1055, “Всплывающие подсказки” на стр. 1056, “Видимая” на стр. 1066

Диаграмма в виде шкалы

Диаграмма, отображающая ряд данных в виде циферблата или шкалы для показателя и стрелок или индикаторов для членов ряда. Этот объект используется только для диаграмм прежней версии.

Свойства диаграммы в виде шкалы

“Альтернативный текст” на стр. 935, “Детализация программы” на стр. 936, “Заголовок оси” на стр. 941, “Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Рамка” на стр. 945, “Цвет рамки” на стр. 946, “Границы” на стр. 946, “Тип окна” на стр. 947, “Классы” на стр. 954, “Доступные для щелчка области” на стр. 955, “Условная палитра” на стр. 958, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Цвет контура циферблата” на стр. 970, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Определения детализации” на стр. 974, “Цвет лицевой стороны” на стр. 978, “Метки шкалы” на стр. 983, “Палитра шкалы” на стр. 983, “Условные обозначения” на стр. 994, “Прибыль” на стр. 998, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Максимальное число гиперобъектов” на стр. 1002, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Содержимое данных отсутствует” на стр. 1011, “Примечания” на стр. 1012, “Числовая ось” на стр. 1014, “Заполнение” на стр. 1016, “нумерация страниц” на стр. 1017, “Палитра” на стр. 1017, “Query” на стр. 1024, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Воспроизведение пустой страницы” на стр. 1028, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Показать при наведении курсора” на стр. 1040, “Показать курсор указателя” на стр. 1041, “Размер и переполнение” на стр. 1044, “Подавление” на стр. 1051, “Название” на стр. 1055, “Всплывающие подсказки” на стр. 1056, “Видимая” на стр. 1066

Метки шкалы

Метка для каждой шкалы на диаграмме в виде шкалы.

Свойства меток шкалы

“Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Определения детализации” на стр. 974, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Максимальное число усекаемых символов” на стр. 1003, “Переменная стили” на стр. 1049, “Усечение” на стр. 1058, “Усеченный текст” на стр. 1058, “Видимая” на стр. 1066

Числовая ось шкалы

Числовая ось для диаграммы в виде шкалы, включающая метки, заголовки, диапазон и шкалу.

Свойства числовой оси шкалы

“Условные стили” на стр. 958, “Формат данных” на стр. 964, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Линии сетки” на стр. 984, “Включить 0 для автоматической шкалы” на стр. 988, “Максимальное значение” на стр. 1003, “Минимальное значение” на стр. 1006, “Вспомогательные линии сетки” на стр. 1006, “Масштаб” на стр. 1035, “Цена деления шкалы” на стр. 1035, “Переменная стили” на стр. 1049, “Использовать один и тот же диапазон для всех экземпляров” на стр. 1062, “Видимая” на стр. 1066

Созданное приглашение

Элемент управления, выступающий в качестве заместителя. Сервер отчетов заменяет этот элемент управления соответствующим созданным элементом управления приглашения, так же как если бы оно находилось на созданной странице приглашения.

Свойства созданного запроса

“Скрыть декоративные элементы” на стр. 985, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Опция” на стр. 1018, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Обязательный” на стр. 1031

Набор иерархий

Набор элементов данных, определяющий члены иерархии.

Свойства набора иерархий

“Сведения” на стр. 970, “измерение” на стр. 971, “Иерархия” на стр. 986, “Уникальное имя иерархии” на стр. 986, “Метка” на стр. 991, “Name (Имя)” на стр. 1007, “Только корневые члены” на стр. 1034, “Сортировка набора” на стр. 1038, “Type” на стр. 1059

Элемент HTML

Контейнер, в который можно добавить HTML, например, ссылку на мультимедийный файл. Элементы HTML отображаются только при запуске отчета в формате HTML.

При обновлении до следующей версии IBM® Cognos® Business Intelligence следует учитывать, что процессы обновления отчетов не рассчитаны на использование недокументированных и неподдерживаемых механизмов или компонентов, таких как код JavaScript, ссылающийся на элементы IBM Cognos HTML.

Свойства элемента HTML

“Функция агрегации” на стр. 934, “Значение контрольного элемента данных” на стр. 961, “Метка элемента данных” на стр. 965, “Значение элемента данных” на стр. 966, “Описание” на стр. 969, “Выражение” на стр. 977, “Иерархия” на стр. 986, “Уникальное имя иерархии” на стр. 986, “HTML” на стр. 988, “Переменная источника HTML” на стр. 988, “Уровень” на стр. 995, “Уникальное имя уровня” на стр. 995, “Элемент” на стр. 1004, “Уникальное имя члена” на стр. 1005, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Уникальное имя свойства” на стр. 1023, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Выражение отчета” на стр. 1030, “Агрегатная функция объединения” на стр. 1033, “Только корневые члены” на стр. 1034, “Определение набора” на стр. 1037, “Сортировка набора” на стр. 1038, “Тип источника” на стр. 1046

Гиперссылка

Гиперссылка, которая может быть определена как статическое значение, элемент запроса или в виде результата выражения отчета. Если используется выражение отчета, другие значения пропускаются.

Свойства гиперссылки

“Цвет фона” на стр. 941, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 947, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Значение контрольного элемента данных” на стр. 961, “Значение контрольного элемента данных” на стр. 961, “Метка элемента данных” на стр. 965, “Метка элемента данных” на стр. 965, “Значение элемента данных” на стр. 966, “Значение элемента данных” на стр. 966, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Прибыль” на стр. 998, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Заполнение” на стр. 1016, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Выражение отчета” на стр. 1030, “Выражение отчета” на стр. 1029, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Тип источника” на стр. 1046, “Тип источника” на стр. 1046, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стили” на стр. 1049, “Текстовый” на стр. 1053, “Переменная источника текста” на стр. 1054, “URL-адрес” на стр. 1060, “Переменная источника URL” на стр. 1060, “Видимая” на стр. 1066

Кнопка гиперссылки

Гиперссылка в виде кнопки. Гиперссылка может быть определена как статическое значение, элемент запроса или в виде результата выражения отчета. Если используется выражение отчета, другие значения пропускаются.

Свойства кнопки гиперссылки

“Цвет фона” на стр. 941, “Рамка” на стр. 945, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Значение контрольного элемента данных” на стр. 961, “Значение контрольного элемента данных” на стр. 961, “Метка элемента данных” на стр. 965, “Метка элемента данных” на стр. 965, “Значение элемента данных” на стр. 966, “Значение элемента данных” на стр. 966, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Прибыль” на стр. 998, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Заполнение” на стр. 1016, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Выражение отчета” на стр. 1030, “Выражение отчета” на стр. 1029, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Тип источника” на стр. 1046, “Тип источника” на стр. 1046, “Переменная стили” на стр. 1049, “Текстовый” на стр. 1053, “Переменная источника текста” на стр. 1054, “URL-адрес” на стр. 1060, “Переменная источника URL” на стр. 1060

Изображение

Ссылка на графический файл. Ссылка может быть статическим значением или быть результатом выражения отчета или элемента запроса. Используйте свойства источника URL объекта изображения для определения ссылки.

Свойства изображения

“Функция агрегации” на стр. 934, “Альтернативный текст” на стр. 935, “Цвет фона” на стр. 941, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 947, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Значение контрольного элемента данных” на стр. 961, “Метка элемента данных” на стр. 965, “Значение элемента данных” на стр. 966, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Определения детализации” на стр. 974, “Выражение” на стр. 977, “Иерархия” на стр. 986, “Уникальное имя иерархии” на стр. 986, “Уровень” на стр. 995, “Уникальное имя уровня” на стр. 995, “Прибыль” на стр. 998, “Элемент” на стр. 1004, “Уникальное имя члена” на стр. 1005, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Уникальное имя свойства” на стр. 1023, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Выражение отчета” на стр. 1030, “Агрегатная функция объединения” на стр. 1033, “Только корневые члены” на стр. 1034, “Определение набора” на стр. 1037, “Сортировка набора” на стр. 1038, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Тип источника” на стр. 1046, “Переменная стиля” на стр. 1049, “URL-адрес” на стр. 1060, “Переменная источника URL” на стр. 1060, “Видимая” на стр. 1066

Пересечение (кортеж)

Элемент данных, полученный в результате объединения двух или более указанных членов. Пересечение отображается не как набор составляющих его компонентов, а как отдельный унифицированный член. Каждый член должен быть из разных измерений.

Свойства пересечения (кортежа)

“измерение” на стр. 971, “Иерархия” на стр. 986, “Метка” на стр. 991, “Члены” на стр. 1005, “Name (Имя)” на стр. 1007, “Туре” на стр. 1059

Приглашение для ввода интервала

Расширенное управление подсказкой, позволяющее ввести значения продолжительности времени.

Свойства запроса интервала

“Тип окна” на стр. 948, “Текст вариантов Отменить выбор для всех” на стр. 953, “Текст вариантов Выбрать все” на стр. 953, “Текст вариантов” на стр. 953, “Условные стили” на стр. 958, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Текст Дни” на стр. 967, “Выбор по умолчанию” на стр. 968, “Текст Отменить выбор” на стр. 970, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Показывать миллисекунды” на стр. 973, “Показать секунды” на стр. 973, “Текст С” на стр. 982, “Скрыть декоративные элементы” на стр. 985, “Текст наибольшего значения” на стр. 986, “Текст Часы” на стр. 987, “Текст Вставить” на стр. 989, “Текст наименьшего значения” на стр. 997, “Текст Миллисекунды” на стр. 1005, “Текст Минуты” на стр. 1007, “Выбор нескольких значений” на стр. 1007, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Опция” на стр. 1018, “Диапазон значений” на стр. 1025, “Текст Удалить” на стр. 1027, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Обязательный” на стр. 1031, “Текст Секунды” на стр. 1036, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Текст По” на стр. 1057, “Видимая” на стр. 1066

Итератор

Элемент управления в виде статического итератора, который позволяет пользователям переходить от одного значения к другому при помощи таких кнопок, как Назад и Далее. Каждое значение в итераторе берется из строки в таблице данных элемента управления.

Свойства итератора

“Детализация программы” на стр. 936, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Фильтр контейнера” на стр. 960, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Включить элемент управления” на стр. 962, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Итератор - первый” на стр. 989, “Область метки итератора” на стр. 989, “Итератор - последний” на стр. 989, “Итератор - следующий” на стр. 989, “Итератор - предыдущий” на стр. 990, “Определение значений итератора” на стр. 990, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Ориентация” на стр. 1015, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039

Итератор - Первый

Кнопка в итераторе, которая позволяет перейти к первому значению.

Свойства для кнопки Первый в итераторе

“Ширина кнопки” на стр. 950, “Метка” на стр. 991, “Выбрать пользовательский интерфейс” на стр. 1036, “Цвет текста” на стр. 1054

Область метки итератора

Область в итераторе, где показана метка текущего значения.

Свойства области метки итератора

“Цвет активной точки” на стр. 933, “Цвет точки” на стр. 974, “Ширина раскрывающегося списка” на стр. 974, “Стиль чисел” на стр. 1014, “Выбрать пользовательский интерфейс” на стр. 1036, “Показать значок” на стр. 1041, “Цвет текста” на стр. 1054

Итератор - Последний

Кнопка в итераторе, которая позволяет перейти к последнему значению.

Свойства для кнопки Последний в итераторе

“Ширина кнопки” на стр. 950, “Метка” на стр. 991, “Выбрать пользовательский интерфейс” на стр. 1036, “Цвет текста” на стр. 1054

Итератор - Следующий

Кнопка в итераторе, которая позволяет перейти к следующему значению.

Свойства для кнопки Следующий в итераторе

“Ширина кнопки” на стр. 950, “Метка” на стр. 991, “Выбрать пользовательский интерфейс” на стр. 1036, “Цвет текста” на стр. 1054

Итератор - Предыдущий

Кнопка в итераторе, которая позволяет перейти к предыдущему значению.

Свойства для кнопки **Предыдущий** в итераторе

“Ширина кнопки” на стр. 950, “Метка” на стр. 991, “Выбрать пользовательский интерфейс” на стр. 1036, “Цвет текста” на стр. 1054

Метка значения итератора

Метка, используемая для идентификации каждого значения в элементе управления в виде итератора данных. Каждая метка определяется элементами данных, вставленными в управление.

Свойства метки значения итератора

“Формат данных” на стр. 964

Объединение

Связь между полем в одной таблице или запросом и полем одного типа данных в другой таблице или запросе.

Свойства Объединения

“Тип фильтра” на стр. 978, “Взаимосвязи объединения” на стр. 990

Ключ

Объект, который уникально идентифицирует членов уровня.

Если уникальный идентификатор является основным или дополнительным ключом, необходим только один объект ключа. Если уникальный идентификатор является составным ключом, необходим один объект ключа для каждого элемента данных, который участвует в создании членов уникального уровня.

Свойства в ключе

“Элемент данных” на стр. 965, “Name (Имя)” на стр. 1010

Заголовок

Определяет текст или метку для объекта на диаграмме.

Свойства метки

“Условные стили” на стр. 958, “Формат данных” на стр. 964, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Properties” на стр. 1023, “Query” на стр. 1024, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028

Ссылка на компонент схемы

Ссылка на другой объект схемы. Прежде чем вы сможете сослаться на объект, нужно задать его свойство Имя.

Свойства ссылки компонента схемы

“Ссылка компонента” на стр. 957, “Встроить” на стр. 975, “Переопределяет” на стр. 1016

Легенда

Ключ к цветовым шаблонам, назначенным ряду данных в диаграмме. Этот объект используется только для диаграмм прежней версии.

Свойства легенды

“Абсолютный отсчет координат” на стр. 933, “Автоматическое усечение” на стр. 938, “Цвет фона” на стр. 941, “Цвет рамки” на стр. 946, “Границы” на стр. 946, “Положение низа (в пикселах)” на стр. 947, “Тип окна” на стр. 948, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Определения детализации” на стр. 974, “Способы заливки” на стр. 978, “Шрифт” на стр. 980, “Автоматический подбор размера шрифта” на стр. 981, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Положение левого края (в пикселах)” на стр. 993, “Заголовок легенды” на стр. 995, “Заголовок легенды” на стр. 994, “Максимальное число символов” на стр. 1001, “Расположение” на стр. 1020, “Положение правого края (в пикселах)” на стр. 1032, “Разделитель” на стр. 1037, “Показать значения легенды” на стр. 1041, “Переменная стили” на стр. 1049, “Положение нижнего края (в пикселах)” на стр. 1057, “Усеченный текст” на стр. 1058, “Видимая” на стр. 1066

Легенда

Ключ к цветовым шаблонам, назначенным ряду данных в диаграмме.

Свойства легенды

“Автоматический размер шрифта” на стр. 937, “Эффекты фона” на стр. 942, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Определения детализации” на стр. 974, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Разделитель легенды” на стр. 994, “Заголовок легенды” на стр. 995, “Заголовок легенды” на стр. 994, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Показать значения” на стр. 1042, “Усечение текста” на стр. 1054

Заголовок легенды

Заголовок легенды, включающий текст заголовка и стиль текста. Если этот объект пустой, отображается заголовок по умолчанию, при наличии. Этот объект используется только для диаграмм прежней версии.

Свойства заголовка легенды

“Тип окна” на стр. 948, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Заголовок по умолчанию” на стр. 968, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Properties” на стр. 1023, “Query” на стр. 1024, “Переменная стили” на стр. 1049

Заголовок легенды

Заголовок легенды, включающий текст заголовка и стиль текста. Если этот объект пустой, отображается заголовок по умолчанию, при наличии.

Свойства заголовка легенды

“Автоматический размер шрифта” на стр. 937, “Тип окна” на стр. 948, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Заголовок по умолчанию” на стр. 968, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Properties” на стр. 1023, “Query” на стр. 1024, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028

Уровень

Набор членов с готовым набором подобных характеристик. Например, члены «2011 год» и «2012 год» в измерении «Время» образуют уровень года, а соответствующие кварталы образуют уровень квартала.

Свойства уровня

“Заголовок” на стр. 950, “Name (Имя)” на стр. 1009, “Сортировка” на стр. 1045

Иерархия уровней

Определение логического упорядочивания уровней в измерении.

Свойства иерархии уровней

“Name (Имя)” на стр. 1010

Набор уровней

Набор элементов данных, определяющий члены уровня.

Свойства набора уровней

“Сведения” на стр. 970, “измерение” на стр. 971, “Иерархия” на стр. 986, “Метка” на стр. 991, “Уровень” на стр. 995, “Уникальное имя уровня” на стр. 995, “Name (Имя)” на стр. 1007, “Сортировка набора” на стр. 1038, “Type” на стр. 1059

Линия

Маркер данных используется для представления ряда данных в графике.

Свойства линии

“Функция агрегации” на стр. 934, “Тип диаграммы” на стр. 952, “Условная палитра” на стр. 957, “Выражение” на стр. 977, “Иерархия” на стр. 986, “Уникальное имя иерархии” на стр. 986, “Уровень” на стр. 995, “Уникальное имя уровня” на стр. 995, “Линия и маркеры” на стр. 996, “Форма линии” на стр. 996, “Элемент” на стр. 1004, “Уникальное имя члена” на стр. 1005, “Палитра” на стр. 1017, “Уникальное имя свойства” на стр. 1023, “Агрегатная функция объединения” на стр. 1033, “Только корневые члены” на стр. 1034, “Тип ряда” на стр. 1037, “Определение набора” на стр. 1037, “Сортировка набора” на стр. 1038, “Показать значения” на стр. 1042, “Маркеры значений” на стр. 1064

Линейная диаграмма

Маркер данных используется для представления ряда данных на линейной диаграмме. Этот объект используется только для диаграмм прежней версии.

Свойства линии

“Назначение оси” на стр. 939, “Цвет рамки” на стр. 946, “Границы” на стр. 946, “Тип диаграммы” на стр. 952, “Тип группировки” на стр. 984, “Стиль линии” на стр. 996, “Тип линии” на стр. 997, “Толщина линии (пункты)” на стр. 997, “Показать точки данных” на стр. 1039, “Показать линию” на стр. 1041, “Расположение значения:” на стр. 1064, “Значения” на стр. 1065, “Тип значения” на стр. 1065

Список

Объект схемы, используемый для представления результатов запроса в виде списка.

Свойства списка

“Детализация программы” на стр. 936, “Цвет фона” на стр. 941, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 947, “Классы” на стр. 954, “Доступные для щелчка области” на стр. 955, “Заголовки столбцов” на стр. 957, “Условные стили” на стр. 958, “Фильтр контейнера” на стр. 960, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Высота содержимого” на стр. 961, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Затенение” на стр. 975, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Группировка и сортировка” на стр. 984, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Таблица схем” на стр. 993, “Прибыль” на стр. 998, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Содержимое данных отсутствует” на стр. 1011, “нумерация страниц” на стр. 1017, “Properties” на стр. 1023, “Query” на стр. 1024, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Воспроизведение пустой страницы” на стр. 1028, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Число строк на странице” на стр. 1035, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Совместный набор результатов” на стр. 1039, “Показать при наведении курсора” на стр. 1040, “Показать курсор указателя” на стр. 1041, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Переменная стили” на стр. 1049, “Текст сводки” на стр. 1050, “Подавление” на стр. 1051, “Свойства таблицы” на стр. 1052, “Видимая” на стр. 1066

Окно списка

Управление окном статического списка. Каждый элемент в списке требует соответствующей строки в таблице данных управления.

Свойства окна списка

“Детализация программы” на стр. 936, “Автоматический выбор” на стр. 938, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Фильтр контейнера” на стр. 960, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Включить элемент управления” на стр. 962, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Определение элементов списка” на стр. 997, “Выбор нескольких значений” на стр. 1007, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Элемент списка без значения” на стр. 1012, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Размер” на стр. 1043

Ячейка списка

Ячейка в строке, которую можно использовать в качестве верхнего или нижнего списка.

Свойства ячейки списка

“Функция агрегации” на стр. 934, “Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 948, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Формат данных” на стр. 964, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Выражение” на стр. 977, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Иерархия” на стр. 986, “Уникальное имя иерархии” на стр. 986, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Уровень” на стр. 995, “Уникальное имя уровня” на стр. 995, “Элемент” на стр. 1004, “Уникальное имя члена” на стр. 1005, “Метод агрегации выходных данных” на стр. 1015, “Заполнение” на стр. 1016, “Уникальное имя свойства” на стр. 1023, “Агрегатная функция объединения” на стр. 1033, “Только корневые члены” на стр. 1034, “Определение набора” на стр. 1037,

“Сортировка набора” на стр. 1038, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Верхний колонтитул таблицы” на стр. 1051, “Выравнивание по вертикали” на стр. 1066, “Пустое пространство” на стр. 1067

Столбец списка

Столбец в списке. Обычно столбец содержит элемент запроса, но также может содержать любое количество объектов схемы. Например, столбец «Кому» в списке предложения может представлять адрес в табличном формате. Если столбец содержит только элементы запроса, то столбец автоматически охватит всю группу, если элемент сгруппирован.

Свойства списка столбца

“Разрешить сортировку” на стр. 935, “Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 948, “Доступная для щелчка область” на стр. 955, “Видимость столбца” на стр. 957, “Условные стили” на стр. 958, “Формат данных” на стр. 964, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Заполнение” на стр. 1016, “нумерация страниц” на стр. 1017, “Воспроизведение” на стр. 1027, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Выравнивание по вертикали” на стр. 1066, “Пустое пространство” на стр. 1067

Основная область столбца списка

Содержимое столбца в отчете списка.

Свойства основной области столбца списка

“Функция агрегации” на стр. 934, “Разрешить сортировку” на стр. 935, “Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 948, “Классы” на стр. 954, “Доступная для щелчка область” на стр. 955, “Видимость столбца” на стр. 957, “Условные стили” на стр. 958, “Формат данных” на стр. 964, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Определения детализации” на стр. 974, “Выражение” на стр. 977, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Диапазон группы” на стр. 984, “Иерархия” на стр. 986, “Уникальное имя иерархии” на стр. 986, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Уровень” на стр. 995, “Уникальное имя уровня” на стр. 995, “Элемент” на стр. 1004, “Уникальное имя члена” на стр. 1005, “Заполнение” на стр. 1016, “Уникальное имя свойства” на стр. 1023, “Агрегатная функция объединения” на стр. 1033, “Только корневые члены” на стр. 1034, “Определение набора” на стр. 1037, “Сортировка набора” на стр. 1038, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Выравнивание по вертикали” на стр. 1066, “Пустое пространство” на стр. 1067

Столбцы списка

Набор столбцов в списке.

Свойства столбцов списка

“Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 948, “Условные стили” на стр. 958, “Формат данных” на стр. 964, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего

плана” на стр. 981, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Заполнение” на стр. 1016, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Выравнивание по вертикали” на стр. 1066, “Пустое пространство” на стр. 1067

Столбцы списка

Заменяет стиль для объектов столбца списка, определенного в файле GlobalReportStyles.css.

Свойства столбцов списка

“Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 948, “Условные стили” на стр. 958, “Формат данных” на стр. 964, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Заполнение” на стр. 1016, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Выравнивание по вертикали” на стр. 1066, “Пустое пространство” на стр. 1067

Стиль основной области столбцов списка

Заменяет стиль для объектов основной области столбца списка, определенного в файле GlobalReportStyles.css.

Свойства стиля основной области столбцов списка

“Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 948, “Условные стили” на стр. 958, “Формат данных” на стр. 964, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Заполнение” на стр. 1016, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Выравнивание по вертикали” на стр. 1066, “Пустое пространство” на стр. 1067

Стиль заголовков столбцов списка

Заменяет стиль для объектов заголовков столбца списка, определенного в файле GlobalReportStyles.css.

Свойства стиля заголовков столбцов списка

“Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 948, “Условные стили” на стр. 958, “Формат данных” на стр. 964, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Заполнение” на стр. 1016, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Выравнивание по вертикали” на стр. 1066, “Пустое пространство” на стр. 1067

Заголовок столбца списка

Заголовок столбца списка.

Свойства заголовка столбца списка

“Функция агрегации” на стр. 934, “Разрешить сортировку” на стр. 935, “Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 948,

“Классы” на стр. 954, “Доступная для щелчка область” на стр. 955, “Видимость столбца” на стр. 957, “Условные стили” на стр. 958, “Формат данных” на стр. 964, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Определения детализации” на стр. 974, “Выражение” на стр. 977, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Иерархия” на стр. 986, “Уникальное имя иерархии” на стр. 986, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Уровень” на стр. 995, “Уникальное имя уровня” на стр. 995, “Элемент” на стр. 1004, “Уникальное имя члена” на стр. 1005, “Заполнение” на стр. 1016, “Уникальное имя свойства” на стр. 1023, “Агрегатная функция объединения” на стр. 1033, “Только корневые члены” на стр. 1034, “Определение набора” на стр. 1037, “Сортировка набора” на стр. 1038, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Выравнивание по вертикали” на стр. 1066, “Пустое пространство” на стр. 1067

Нижний колонтитул списка

Общий нижний колонтитул, появляющийся один раз в нижней части списков. Нижние колонтитулы - это контейнеры, в которые можно вставлять текст, изображения, элементы данных и выражения отчета, такие как номера страниц.

Свойства нижнего колонтитула

“Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 948, “Условные стили” на стр. 958, “Формат данных” на стр. 964, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Заполнение” на стр. 1016, “Properties” на стр. 1023, “Сдвинуть вниз” на стр. 1024, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Выравнивание по вертикали” на стр. 1066, “Пустое пространство” на стр. 1067

Верхний колонтитул списка

Общий верхний колонтитул, появляющийся один раз в верхней части списков. Верхние колонтитулы - это контейнеры, в которые можно вставлять текст, изображения, элементы данных и выражения отчета, такие как текущая дата.

Свойства верхнего колонтитула

“Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 948, “Условные стили” на стр. 958, “Формат данных” на стр. 964, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Заполнение” на стр. 1016, “нумерация страниц” на стр. 1017, “Properties” на стр. 1023, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Выравнивание по вертикали” на стр. 1066, “Пустое пространство” на стр. 1067

Элемент списка

Элемент списка в управлении окном статического списка.

Свойства элемента списка

“Значок” на стр. 988, “Метка” на стр. 991

Метка элемента списка

Метка используется для определения каждого элемента в управлении окном списка данных. Каждая метка определяется элементами данных, вставленными в управление.

Свойства метки элемента списка

“Формат данных” на стр. 964

Нижний колонтитул страницы списка

Нижний колонтитул, отображаемый внизу каждой страницы отчета списка. Этот объект отображается после сведений и других нижних колонтитулов. Он может применяться для представления страниц.

Свойства нижнего колонтитула страницы списка

“Сдвинуть вниз” на стр. 1024

Верхний колонтитул страницы списка

Верхний колонтитул, отображаемый на каждой странице. Он располагается после заголовков столбцов и перед общей группой верхних колонтитулов в списке. Он может применяться для представления переноса итогов на другую страницу.

Свойства верхнего колонтитула станицы списка

“Показать после общего заголовка” на стр. 972

Строка списка

Строка в списке.

Свойства строки списка

“Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 948, “Доступная для щелчка область” на стр. 955, “Условные стили” на стр. 958, “Формат данных” на стр. 964, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Заполнение” на стр. 1016, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стили” на стр. 1049, “Выравнивание по вертикали” на стр. 1066, “Пустое пространство” на стр. 1067

Стиль ячеек в строке списка

Заменяет стиль для объектов стиля ячеек в строке, определенного в файле GlobalReportStyles.css.

Свойства стиля ячеек в строке списка

“Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 948, “Условные стили” на стр. 958, “Формат данных” на стр. 964, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Заполнение” на стр. 1016, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стили” на стр. 1049, “Выравнивание по вертикали” на стр. 1066, “Пустое пространство” на стр. 1067

Сводка списка

Сводка, которая автоматически добавляется в качестве нижнего колонтитула списка.

Свойства сводки списка

“Агрегированный элемент данных” на стр. 934, “Метод агрегации” на стр. 934, “Метка” на стр. 991, “Name (Имя)” на стр. 1007, “Type” на стр. 1059

Сводка списка

Сводка списка, отображающаяся в выполненных активных отчетах.

Свойства сводки списка

“Цвет фона” на стр. 941, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 947, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Формат данных” на стр. 964, “Элемент данных” на стр. 965, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Прибыль” на стр. 998, “Метод агрегации выходных данных” на стр. 1015, “Заполнение” на стр. 1016, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Видимая” на стр. 1066

Карта

Диаграмма, использующая карту для отображения данных.

Свойства карты

“Альтернативный текст” на стр. 935, “Детализация программы” на стр. 936, “Заголовок оси” на стр. 941, “Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 947, “Классы” на стр. 954, “Доступные для щелчка области” на стр. 955, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Язык данных” на стр. 967, “Словарь” на стр. 971, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Определения детализации” на стр. 974, “Функции расширения” на стр. 976, “Пропускать данные без свойств” на стр. 988, “Игнорировать наведение курсора, если нет данных” на стр. 988, “Условные обозначения” на стр. 994, “Карта и уровни” на стр. 997, “Прибыль” на стр. 998, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Максимальное число гиперобъектов” на стр. 1002, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Содержимое данных отсутствует” на стр. 1011, “Не указан размер свойств данных (пункты)” на стр. 1011, “Примечания” на стр. 1012, “Заполнение” на стр. 1016, “нумерация страниц” на стр. 1017, “Query” на стр. 1024, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Воспроизведение пустой страницы” на стр. 1028, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Показать при наведении курсора” на стр. 1040, “Показать курсор указателя” на стр. 1041, “Размер и переполнение” на стр. 1044, “Подавление” на стр. 1051, “Название” на стр. 1055, “Всплывающие подсказки” на стр. 1056, “Видимая” на стр. 1066

Расположение карты

Связывает ряд данных с регионами на уровне региона карты.

Свойства расположения карты

“Функция агрегации” на стр. 934, “Выражение” на стр. 977, “Иерархия” на стр. 986, “Уникальное имя иерархии” на стр. 986, “Уровень” на стр. 995, “Уникальное имя уровня” на стр. 995, “Элемент” на стр. 1004, “Уникальное имя члена” на стр. 1005, “Уникальное имя свойства” на стр. 1023, “Агрегатная функция объединения” на стр. 1033, “Только корневые члены” на стр. 1034, “Определение набора” на стр. 1037, “Сортировка набора” на стр. 1038

Расположение карты

Связывает ряд данных с точками на уровне точки карты.

Свойства расположения карты

“Функция агрегации” на стр. 934, “Выражение” на стр. 977, “Иерархия” на стр. 986, “Уникальное имя иерархии” на стр. 986, “Уровень” на стр. 995, “Уникальное имя уровня” на стр. 995, “Элемент” на стр. 1004, “Уникальное имя члена” на стр. 1005, “Уникальное имя свойства” на стр. 1023, “Агрегатная функция объединения” на стр. 1033, “Только корневые члены” на стр. 1034, “Определение набора” на стр. 1037, “Сортировка набора” на стр. 1038

Расположение подробного фрагмента карты

Определяет членов ряда данных, связанного с регионами на карте.

Свойства подробного фрагмента карты

“Функция агрегации” на стр. 934, “Выражение” на стр. 977, “Иерархия” на стр. 986, “Уникальное имя иерархии” на стр. 986, “Уровень” на стр. 995, “Уникальное имя уровня” на стр. 995, “Элемент” на стр. 1004, “Уникальное имя члена” на стр. 1005, “Уникальное имя свойства” на стр. 1023, “Агрегатная функция объединения” на стр. 1033, “Только корневые члены” на стр. 1034, “Определение набора” на стр. 1037, “Сортировка набора” на стр. 1038

Расположение подробного фрагмента карты

Определяет членов ряда данных, связанной с точками на карте.

Свойства подробного фрагмента карты

“Функция агрегации” на стр. 934, “Выражение” на стр. 977, “Иерархия” на стр. 986, “Уникальное имя иерархии” на стр. 986, “Уровень” на стр. 995, “Уникальное имя уровня” на стр. 995, “Элемент” на стр. 1004, “Уникальное имя члена” на стр. 1005, “Уникальное имя свойства” на стр. 1023, “Агрегатная функция объединения” на стр. 1033, “Только корневые члены” на стр. 1034, “Определение набора” на стр. 1037, “Сортировка набора” на стр. 1038

Диаграмма Маримекко

Вид столбчатой диаграммы, на которой можно показать три уровня данных.

Свойства диаграммы Маримекко

“Альтернативный текст” на стр. 935, “Детализация программы” на стр. 936, “Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Базовые линии” на стр. 944, “Рамка” на стр. 945, “Цвет рамки” на стр. 946, “Границы” на стр. 946, “Тип окна” на стр. 947, “Ось категорий” на стр. 951, “Классы” на стр. 954, “Доступные для щелчка области” на стр. 955

на стр. 952, “Условная палитра” на стр. 958, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Глубина” на стр. 969, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Определения детализации” на стр. 974, “Условные обозначения” на стр. 994, “Прибыль” на стр. 998, “Итоги Маримекко” на стр. 998, “Маркеры” на стр. 999, “Расположение текстового маркера” на стр. 1000, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Максимальное число гиперобъектов” на стр. 1002, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Содержимое данных отсутствует” на стр. 1011, “Примечания” на стр. 1012, “Заполнение” на стр. 1016, “нумерация страниц” на стр. 1017, “Палитра” на стр. 1017, “Query” на стр. 1024, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Воспроизведение пустой страницы” на стр. 1028, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Показать при наведении курсора” на стр. 1040, “Показать курсор указателя” на стр. 1041, “Размер и переполнение” на стр. 1044, “Подавление” на стр. 1051, “Название” на стр. 1055, “Всплывающие подсказки” на стр. 1056, “Значения” на стр. 1065, “Видимая” на стр. 1066, “Угол зрения” на стр. 1067, “Ось Y” на стр. 1069

Маркер

Маркер или символ, который можно разместить в статическом месте на диаграмме. Маркеры могут обозначать важные точки, которые могут помочь в анализе и исследовании данных.

Свойства маркера

“Функция агрегации” на стр. 934, “Значение элемента данных” на стр. 966, “Выражение” на стр. 977, “Иерархия” на стр. 986, “Уникальное имя иерархии” на стр. 986, “Положение метки” на стр. 992, “Уровень” на стр. 995, “Уникальное имя уровня” на стр. 995, “Форма маркера” на стр. 999, “Размер маркера (пункты)” на стр. 1000, “Стиль маркера” на стр. 1000, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Элемент” на стр. 1004, “Смещение члена (%)” на стр. 1004, “Уникальное имя члена” на стр. 1005, “Properties” на стр. 1023, “Уникальное имя свойства” на стр. 1023, “Query” на стр. 1024, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Агрегатная функция объединения” на стр. 1033, “Только корневые члены” на стр. 1034, “Определение набора” на стр. 1037, “Сортировка набора” на стр. 1038

Маркер

Маркер или символ, который можно разместить в статическом месте на диаграмме. Маркеры могут обозначать важные точки, которые могут помочь в анализе и исследовании данных. Этот объект используется только для диаграмм прежней версии.

Свойства маркера

“Назначение оси” на стр. 939, “Индекс горизонтальной столбчатой диаграммы, линейной диаграммы или диаграммы с областями” на стр. 944, “Тип окна” на стр. 948, “Значение элемента данных” на стр. 966, “Метка” на стр. 991, “Цвет маркера” на стр. 999, “Форма маркера” на стр. 999, “Размер маркера (пункты)” на стр. 1000, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Числовое значение” на стр. 1014, “Процентиль” на стр. 1018, “Процентное отношение оси” на стр. 1019, “Тип положения” на стр. 1020, “Properties” на стр. 1023, “Query” на стр. 1024, “Выражение отчета” на стр. 1030, “Выражение отчета” на стр. 1030, “Стандартное отклонение” на стр. 1047

Маркер

Маркер на точечной диаграмме. Точечные диаграммы включают диаграммы рассеивания, полярные диаграммы, лепестковые диаграммы и пузырьковые диаграммы. Этот объект используется только для диаграмм прежней версии.

Свойства маркера

“Тип окна” на стр. 948, “Значение элемента данных” на стр. 967, “Значение элемента данных” на стр. 967, “Выражение” на стр. 977, “Выражение” на стр. 977, “Метка” на стр. 991, “Цвет маркера” на стр. 999, “Форма маркера” на стр. 999, “Размер маркера (пункты)” на стр. 1000, “Взаимосвязи 'основной/подробный” на стр. 1000, “Числовое значение” на стр. 1014, “Числовое значение” на стр. 1014, “Процентиль” на стр. 1018, “Процентиль” на стр. 1019, “Процентное отношение оси” на стр. 1019, “Процентное отношение оси” на стр. 1019, “Тип положения” на стр. 1021, “Тип положения” на стр. 1021, “Properties” на стр. 1023, “Query” на стр. 1024, “Выражение отчета” на стр. 1031, “Выражение отчета” на стр. 1031, “Стандартное отклонение” на стр. 1048, “Стандартное отклонение” на стр. 1048

MDX

Многомерное выражение (MDX) запроса по источнику данных OLAP.

Свойства MDX

“Каталог таблиц” на стр. 951, “Источник данных” на стр. 967, “MDX” на стр. 1004, “Name (Имя)” на стр. 1009

Показатель

Элемент данных, определяющий показатель.

Свойства показателя

“измерение” на стр. 971, “Метка” на стр. 991, “Элемент” на стр. 1004, “Уникальное имя члена” на стр. 1005, “Name (Имя)” на стр. 1007, “Type” на стр. 1059

Член

Элемент данных, определяющий член.

Свойства единицы измерения

“Сведения” на стр. 970, “измерение” на стр. 971, “Иерархия” на стр. 986, “Метка” на стр. 991, “Элемент” на стр. 1004, “Уникальное имя члена” на стр. 1005, “Name (Имя)” на стр. 1007, “Type” на стр. 1059

Набор дочерних членов

Набор элементов данных, определяющий набор дочерних элементов члена.

Свойства набора дочерних членов

“Сведения” на стр. 970, “измерение” на стр. 971, “Иерархия” на стр. 986, “Метка” на стр. 991, “Элемент” на стр. 1004, “Уникальное имя члена” на стр. 1005, “Name (Имя)” на стр. 1007, “Сортировка набора” на стр. 1038, “Type” на стр. 1059

Иерархия членов

Организация членов измерений в логическую древовидную структуру; при этом у каждого члена есть один или более родительский член, а также произвольное количество дочерних членов.

Свойства иерархии членов

“Name (Имя)” на стр. 1010

Свойство члена

Свойство, связанное с членами уровня. Для уточнения поиска среди членов уровня или обеспечения дополнительной информации о членах можно использовать атрибуты.

Свойства свойства членов

“Элемент данных” на стр. 965, “Name (Имя)” на стр. 1010

Свойство члена

Свойство члена из уровня или иерархии.

Свойства свойства членов

“измерение” на стр. 971, “Иерархия” на стр. 986, “Метка” на стр. 991, “Уровень” на стр. 995, “Name (Имя)” на стр. 1007, “Свойство” на стр. 1023, “Уникальное имя свойства” на стр. 1023, “Type” на стр. 1059

Набор членов

Элемент данных, определяющий именованный набор. Наборы членов предоставляют содержимое для выражений, требующих анализа нескольких измерений. Например, они определяют содержимое, к которому можно применить аналитические функции, такие как ранг.

Свойства набора членов

“Элемент данных” на стр. 965, “Name (Имя)” на стр. 1010

Диаграмма диапазонов показателей

Диаграмма, которая накладывает маркеры целевого значения, маркеры целевого диапазона и маркеров области допустимых значений на любое количество или сочетание столбчатых диаграмм, линейных диаграмм и диаграмм с областями.

Свойства диаграммы диапазона показателей

“Альтернативный текст” на стр. 935, “Детализация программы” на стр. 936, “Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Базовые линии” на стр. 944, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 947, “Ось категорий” на стр. 951, “Классы” на стр. 954, “Доступные для щелчка области” на стр. 955, “Условная палитра” на стр. 958, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Глубина” на стр. 969, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Определения детализации” на стр. 974, “Условные обозначения” на стр. 994, “Прибыль” на стр. 998, “Цвет маркера” на стр. 998, “Метка маркера” на стр. 999, “Маркеры” на стр. 999, “Расположение текстового маркера” на стр. 1000, “Взаимосвязи 'основной/подробный” на стр. 1000, “Максимальное число

гиперобъектов” на стр. 1002, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Содержимое данных отсутствует” на стр. 1011, “Примечания” на стр. 1012, “Заполнение” на стр. 1016, “нумерация страниц” на стр. 1017, “Палитра” на стр. 1017, “Шаблон оценки производительности” на стр. 1019, “Query” на стр. 1024, “Метка диапазона” на стр. 1026, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Воспроизведение пустой страницы” на стр. 1028, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Показать при наведении курсора” на стр. 1040, “Показать курсор указателя” на стр. 1041, “Размер и переполнение” на стр. 1044, “Подавление” на стр. 1051, “Цвет целевого объекта” на стр. 1052, “Целевой маркер” на стр. 1053, “Цвет рамки маркера целевого объекта” на стр. 1053, “Положение маркера целевого значения” на стр. 1053, “Целевой диапазон (%)” на стр. 1053, “Название” на стр. 1055, “Цвет допуска” на стр. 1055, “Метка допуска” на стр. 1056, “Всплывающие подсказки” на стр. 1056, “Отклонение диапазона вверх (%)” на стр. 1060, “Расположение значения:” на стр. 1064, “Видимая” на стр. 1066, “Угол зрения” на стр. 1067, “Ось Y1” на стр. 1068

Диаграмма Metric Studio

Диаграмма Metric Studio отображается как статическое изображение.

Свойства диаграммы Metric Studio

“Альтернативный текст” на стр. 935, “Описание” на стр. 969, “Идентификатор диаграммы” на стр. 970

Именованный набор

Ссылка на именованный набор из модели.

Свойства именованного набора

“Сведения” на стр. 970, “измерение” на стр. 971, “Иерархия” на стр. 986, “Метка” на стр. 991, “Name (Имя)” на стр. 1007, “Сортировка набора” на стр. 1038, “Туре” на стр. 1059

Узел

Элемент данных, представляющий категориальные данные в визуализации. Например, пузырьки в визуализации в виде упакованных пузырьков.

Свойства узла

“Диапазон категорий” на стр. 952, “Формат данных” на стр. 964, “Формат данных ячейки фактов” на стр. 978, “Сортировка” на стр. 1045

Примечание

Примечание на диаграмме. Источник текста примечания может быть статическим текстом, элементов запроса или выражением отчета.

Свойства примечания

“Эффекты фона” на стр. 942, “Условные стили” на стр. 958, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Взаимосвязи 'основной/подробный” на стр. 1000, “Текст примечания” на стр. 1012, “Расположение” на стр. 1020, “Properties” на стр. 1023, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Размер и переполнение” на стр. 1043

Примечание

Примечание на диаграмме. Источник текста примечания может быть статическим текстом, элементов запроса или выражением отчета. Этот объект используется только для диаграмм прежней версии.

Свойства примечания

“Положение низа (в пикселах)” на стр. 947, “Высота (в пикселах)” на стр. 985, “Положение левого края (в пикселах)” на стр. 993, “Рамка примечаний” на стр. 1012, “Текст примечания” на стр. 1012, “Ширина (в пикселах)” на стр. 1068

Содержимое примечания

Содержимое и стиль примечания.

Свойства содержимого примечания

“Цвет фона” на стр. 941, “Тип окна” на стр. 948, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Properties” на стр. 1023, “Query” на стр. 1024, “Переменная стили” на стр. 1049

Элемент списка без значения

Элемент по умолчанию у управления списком. При выборе элемента по умолчанию при запущенном отчете, значение элемента данных в управлении устанавливается как ноль. По умолчанию пункт списка без значения является первым пунктом в списке.

Свойства элемента списка без значения

“Метка” на стр. 991, “Положение в списке” на стр. 1020

Числовая ось

Числовая ось для прогрессивной диаграммы, включающая метки, заголовки, диапазон, шкалу и линии сетки. Этот объект используется только для диаграмм прежней версии.

Свойства числовой оси

“Метки осей” на стр. 940, “Осевая линия” на стр. 940, “Заголовок оси” на стр. 941, “Заголовок оси” на стр. 941, “Классы” на стр. 954, “Формат данных” на стр. 964, “Линии сетки” на стр. 984, “Включить 0 для автоматической шкалы” на стр. 988, “Максимальное значение” на стр. 1003, “Минимальное значение” на стр. 1006, “Вспомогательные линии сетки” на стр. 1006, “Масштаб” на стр. 1035, “Цена деления шкалы” на стр. 1035, “Использовать один и тот же диапазон для всех экземпляров” на стр. 1062

Числовая ось

Числовая ось для прогрессивной диаграммы, включающая метки, заголовки и линии сетки. Этот объект используется только для диаграмм прежней версии.

Свойства числовой оси

“Метки осей” на стр. 940, “Осевая линия” на стр. 940, “Заголовок оси” на стр. 941, “Заголовок оси” на стр. 941, “Классы” на стр. 954, “Формат данных” на стр. 964,

“Линии сетки” на стр. 984, “Включить 0 для автоматической шкалы” на стр. 988, “Максимальное значение” на стр. 1003, “Минимальное значение” на стр. 1006, “Вспомогательные линии сетки” на стр. 1006, “Масштаб” на стр. 1035, “Цена деления шкалы” на стр. 1035, “Использовать один и тот же диапазон для всех экземпляров” на стр. 1062

Числовая ось

Ось, на которой отображаются числа.

Свойства числовой оси

“Метки осей” на стр. 939, “Осевая линия” на стр. 940, “Диапазон оси” на стр. 940, “Заголовок оси” на стр. 941, “Заголовок оси” на стр. 941, “Линии сетки” на стр. 984, “Вспомогательные линии сетки” на стр. 1006, “Количество небольших интервалов” на стр. 1013

Числовая базовая линия

Базовая линия на числовой оси.

Свойства числовой базовой линии

“Функция агрегации” на стр. 934, “Значение элемента данных” на стр. 966, “Выражение” на стр. 977, “Иерархия” на стр. 986, “Уникальное имя иерархии” на стр. 986, “Уровень” на стр. 995, “Уникальное имя уровня” на стр. 995, “Стиль линии” на стр. 996, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Элемент” на стр. 1004, “Уникальное имя члена” на стр. 1005, “Числовые базовые линии” на стр. 1014, “Properties” на стр. 1023, “Уникальное имя свойства” на стр. 1023, “Query” на стр. 1024, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Агрегатная функция объединения” на стр. 1033, “Только корневые члены” на стр. 1034, “Определение набора” на стр. 1037, “Сортировка набора” на стр. 1038

Страница

Страница в списке.

Свойства страницы

“Цвет фона” на стр. 941, “Рамка” на стр. 945, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Градиент” на стр. 983, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Прибыль” на стр. 998, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Name (Имя)” на стр. 1008, “нумерация страниц” на стр. 1017, “Настройка PDF-страницы” на стр. 1018, “Properties” на стр. 1023, “Query” на стр. 1025, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Переменная стиля” на стр. 1049

Основная область страницы

Основная область в странице.

Свойства основной области страницы

“Классы” на стр. 954, “Размер и переполнение” на стр. 1043

Текст разрыва страницы

Текст, связанный с разрывом страницы.

Свойства текста разрыва страницы

“Цвет фона” на стр. 941, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 947, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Прибыль” на стр. 998, “Заполнение” на стр. 1016, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Видимая” на стр. 1066

Нижний колонтитул страницы

Нижний колонтитул в странице.

Свойства нижнего колонтитула страницы

“Классы” на стр. 954, “Размер и переполнение” на стр. 1043

Верхний колонтитул страницы

Верхний колонтитул в странице.

Свойства верхнего колонтитула страницы

“Классы” на стр. 954, “Размер и переполнение” на стр. 1043

Номер страницы

Номер страницы.

Свойства номера страницы

“Цвет фона” на стр. 941, “Классы” на стр. 954, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Прибыль” на стр. 998, “Стиль чисел” на стр. 1013, “Относительное выравнивание” на стр. 1026

Набор страниц

Набор страниц для отображения согласно структуре группирования.

Свойства набора страницы

“Группировка и сортировка” на стр. 984, “Взаимосвязи 'основной/подробный” на стр. 1000, “Name (Имя)” на стр. 1008, “нумерация страниц” на стр. 1017, “Properties” на стр. 1023, “Query” на стр. 1024

Парето - Горизонтальная столбчатая

Столбцы на диаграмме Парето.

Свойства столбцов на диаграмме Парето

“Метки осей” на стр. 939, “Осевая линия” на стр. 940, “Диапазон оси” на стр. 940, “Заголовок оси” на стр. 941, “Заголовок оси” на стр. 941, “Линии сетки” на стр. 984,

“Вспомогательные линии сетки” на стр. 1006, “Количество небольших интервалов” на стр. 1013

Диаграмма Парето

Диаграмма, в которой ряд данных отображается в виде цветных сегментов в вертикальных или горизонтальных столбцах. Максимум каждого столбца или строки представляет итог ряда в процентах общего итога для всех рядов данных в диаграмме.

В диаграмме Парето невозможно отображение отрицательных величин.

Свойства диаграммы Парето

“Альтернативный текст” на стр. 935, “Детализация программы” на стр. 936, “Эффекты фона” на стр. 942, “Ширина столбца” на стр. 944, “Скос” на стр. 944, “Рамка” на стр. 945, “Цвет рамки” на стр. 946, “Границы” на стр. 946, “Тип окна” на стр. 947, “Базовые линии категории” на стр. 951, “Ориентация диаграммы” на стр. 952, “Классы” на стр. 954, “Доступные для щелчка области” на стр. 955, “Цветные регионы” на стр. 956, “Условная палитра” на стр. 957, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Интегральная линия” на стр. 963, “Глубина” на стр. 969, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Определения детализации” на стр. 974, “Затенение” на стр. 975, “Условные обозначения” на стр. 994, “Прибыль” на стр. 998, “Маркеры” на стр. 999, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Материальные эффекты” на стр. 1001, “Строки и столбцы матрицы” на стр. 1001, “Максимальное число гиперобъектов” на стр. 1002, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Содержимое данных отсутствует” на стр. 1011, “Примечания” на стр. 1012, “Числовые базовые линии” на стр. 1014, “Заполнение” на стр. 1016, “нумерация страниц” на стр. 1017, “Палитра” на стр. 1017, “Заливка области построения” на стр. 1020, “Query” на стр. 1024, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Воспроизведение пустой страницы” на стр. 1028, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Показать при наведении курсора” на стр. 1040, “Показать курсор указателя” на стр. 1041, “Показать значения” на стр. 1042, “Размер и переполнение” на стр. 1044, “Объединить маленькие элементы” на стр. 1050, “Подавление” на стр. 1051, “Название” на стр. 1055, “Всплывающие подсказки” на стр. 1056, “Видимая” на стр. 1066

Диаграмма Парето

Диаграмма, в которой ряд данных отображается в виде цветных сегментов в вертикальных или горизонтальных столбцах. Максимум каждого столбца или строки представляет итог ряда в процентах общего итога для всех рядов данных в диаграмме. Этот объект используется только для диаграмм прежней версии.

В диаграмме Парето невозможно отображение отрицательных величин.

Свойства диаграммы Парето

“Альтернативный текст” на стр. 935, “Детализация программы” на стр. 936, “Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Базовые линии” на стр. 944, “Рамка” на стр. 945, “Цвет рамки” на стр. 946, “Границы” на стр. 946, “Тип окна” на стр. 947, “Ось категорий” на стр. 951, “Ориентация диаграммы” на стр. 952, “Классы” на стр. 954, “Доступные для щелчка области” на стр. 955, “Условная палитра” на стр. 958, “Соединительные линии” на стр. 959, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Интегральная линия” на стр. 963, “Глубина” на стр. 969, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Определения детализации” на стр. 974, “Условные обозначения” на стр. 994,

“Прибыль” на стр. 998, “Маркеры” на стр. 999, “Расположение текстового маркера” на стр. 1000, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Максимальное число гиперобъектов” на стр. 1002, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Содержимое данных отсутствует” на стр. 1011, “Примечания” на стр. 1012, “Заполнение” на стр. 1016, “нумерация страниц” на стр. 1017, “Палитра” на стр. 1017, “Ось диаграммы Парето” на стр. 1018, “Query” на стр. 1024, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Воспроизведение пустой страницы” на стр. 1028, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Повернуть значения” на стр. 1034, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Показать при наведении курсора” на стр. 1040, “Показать курсор указателя” на стр. 1041, “Размер и переполнение” на стр. 1044, “Подавление” на стр. 1051, “Название” на стр. 1055, “Всплывающие подсказки” на стр. 1056, “Расположение значения:” на стр. 1064, “Значения” на стр. 1065, “Видимая” на стр. 1066, “Угол зрения” на стр. 1067

Показатель в процентах

Мера, показывающая значения как процент сводки.

Свойства процентной меры

“Фактический показатель” на стр. 933, “измерение” на стр. 971, “Метка” на стр. 991, “Name (Имя)” на стр. 1007, “Процент на основе” на стр. 1018, “Type” на стр. 1059

Круговая диаграмма

Диаграмма, в которой в качестве маркеров данных для отображения одного и более ряда данных используются секторы круга. Размер каждого сектора пропорционален значению каждого ряда данных для данного значения категории. Каждый сектор соответствует значению категории. Этот объект используется только для диаграмм прежней версии.

Свойства круговой диаграммы

“Альтернативный текст” на стр. 935, “Детализация программы” на стр. 936, “Устранять конфликты меток” на стр. 939, “Заголовок оси” на стр. 941, “Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Рамка” на стр. 945, “Цвет рамки” на стр. 946, “Границы” на стр. 946, “Тип окна” на стр. 947, “Классы” на стр. 954, “Доступные для щелчка области” на стр. 955, “Условная палитра” на стр. 958, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Глубина” на стр. 969, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Определения детализации” на стр. 974, “Размер отверстия (%)” на стр. 987, “Метки” на стр. 993, “Условные обозначения” на стр. 994, “Прибыль” на стр. 998, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Максимальное число гиперобъектов” на стр. 1002, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Содержимое данных отсутствует” на стр. 1011, “Примечания” на стр. 1012, “Заполнение” на стр. 1016, “нумерация страниц” на стр. 1017, “Палитра” на стр. 1017, “Метки секторов круговой диаграммы” на стр. 1019, “Query” на стр. 1024, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Воспроизведение пустой страницы” на стр. 1028, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Показать при наведении курсора” на стр. 1040, “Показать курсор указателя” на стр. 1041, “Размер и переполнение” на стр. 1044, “Подавление” на стр. 1051, “Название” на стр. 1055, “Всплывающие подсказки” на стр. 1056, “Представление значений” на стр. 1064, “Значения” на стр. 1065, “Видимая” на стр. 1066

Круговая диаграмма

Диаграмма, в которой в качестве маркеров данных для отображения одного и более ряда данных используются секторы круга. Размер каждого сектора пропорционален значению каждого ряда данных для данного значения категории. Каждый сектор соответствует значению категории.

Свойства круговой диаграммы

“Альтернативный текст” на стр. 935, “Детализация программы” на стр. 936, “Заголовок оси” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Скос” на стр. 944, “Рамка” на стр. 945, “Цвет рамки” на стр. 946, “Границы” на стр. 947, “Тип окна” на стр. 947, “Классы” на стр. 954, “Доступные для щелчка области” на стр. 955, “Условная палитра” на стр. 957, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Глубина” на стр. 969, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Определения детализации” на стр. 974, “Затенение” на стр. 975, “Выдвинутые сектора” на стр. 976, “Угол первого сектора” на стр. 979, “Размер отверстия (%)” на стр. 987, “Условные обозначения” на стр. 994, “Прибыль” на стр. 998, “Взаимосвязи 'основной/подробный” на стр. 1000, “Материальные эффекты” на стр. 1001, “Строки и столбцы матрицы” на стр. 1001, “Максимальное число гиперобъектов” на стр. 1002, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Содержимое данных отсутствует” на стр. 1011, “Примечания” на стр. 1012, “Заполнение” на стр. 1016, “нумерация страниц” на стр. 1017, “Палитра” на стр. 1017, “Query” на стр. 1024, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Воспроизведение пустой страницы” на стр. 1028, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Показать при наведении курсора” на стр. 1040, “Показать курсор указателя” на стр. 1041, “Показать значения” на стр. 1043, “Размер и переполнение” на стр. 1044, “Направление сектора” на стр. 1044, “Объединить маленькие сектора” на стр. 1050, “Подавление” на стр. 1051, “Название” на стр. 1055, “Всплывающие подсказки” на стр. 1056, “Видимая” на стр. 1066

Метки секторов круговой диаграммы

Метки, которые будут созданы при создании нескольких круговых диаграмм. Если этот объект не существует, метки отображаться не будут.

Свойства круговой диаграммы

“Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Определения детализации” на стр. 974, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Максимальное число усекаемых символов” на стр. 1003, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Усечение” на стр. 1058, “Усеченный текст” на стр. 1058, “Видимая” на стр. 1066

Заголовок легенды цветов точек

Заголовок легенды для цветов точек. Если этот объект пустой, будет показан заголовок по умолчанию (если он есть).

Свойства заголовка легенды цветов точек

“Взаимосвязи 'основной/подробный” на стр. 1000, “Properties” на стр. 1023, “Query” на стр. 1024

Уровень точек

Уровень карты, содержащий точки, например, города. Цвет и размер каждой точки определяется соответствующим показателем.

Свойства уровня точки

“Цвет рамки” на стр. 946, “Границы” на стр. 946, “Заголовок легенды цветов” на стр. 956, “Условная палитра” на стр. 958, “Условные стили” на стр. 958, “Способы заливки” на стр. 978, “Элементы детализации карты” на стр. 998, “Палитра” на стр. 1017, “Показать диапазон данных в легенде” на стр. 1040, “Показать свойства без данных” на стр. 1040, “Показать значения” на стр. 1042, “Размер заголовка легенды” на стр. 1044, “Переменная стиля” на стр. 1049

Показатель точек

Показатель, определяющий цвета точек на диаграмме в виде карты.

Свойства показателя точек

“Условные стили” на стр. 958, “Пользовательская метка” на стр. 963, “Формат данных” на стр. 964, “Переменная стиля” на стр. 1049

Заголовок легенды для размера точек

Заголовок легенды для размера точек. Если этот объект пустой, отображается заголовок по умолчанию, при наличии.

Свойства размера пункта заголовка легенды

“Взаимосвязи 'основной/подробный” на стр. 1000, “Properties” на стр. 1023, “Query” на стр. 1024

Показатель размера точек

Показатель, определяющий размер точек на диаграмме в виде карты.

Свойства показателя размера точки

“Условные стили” на стр. 958, “Пользовательская метка” на стр. 963, “Формат данных” на стр. 964, “Максимальный размер (пункты)” на стр. 1003, “Минимальный размер (пункты)” на стр. 1005, “Переменная стиля” на стр. 1049

Полярная диаграмма

Точечная диаграмма, отображающая один или более рядов данных по двум показателям. Радиус ряда данных определяется одним показателем, а дуга - другим. Для каждой категории наносится множество точек. Их можно различать с помощью всплывающих подсказок, если этот параметр активизирован.

Свойства полярной диаграммы

“Альтернативный текст” на стр. 935, “Угловая ось” на стр. 936, “Детализация программы” на стр. 936, “Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Базовые линии” на стр. 944, “Рамка” на стр. 945, “Цвет рамки” на стр. 946, “Границы” на стр. 946, “Тип окна” на стр. 947, “Классы” на стр. 954, “Доступные для щелчка области” на стр. 955, “Условная палитра” на стр. 958, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Определения детализации” на стр. 974, “Условные обозначения” на стр. 994, “Прибыль” на стр. 998, “Маркеры” на стр. 999, “Размер маркера (пункты)” на стр. 1000, “Расположение текстового маркера” на стр. 1000, “Взаимосвязи 'основной/подробный” на стр. 1000, “Максимальное число гиперобъектов” на стр. 1002, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Содержимое данных отсутствует” на стр. 1011, “Примечания” на стр. 1012, “Заполнение” на стр. 1016,

“нумерация страниц” на стр. 1017, “Палитра” на стр. 1017, “Форма точки” на стр. 1020, “Quey” на стр. 1024, “Радиальная ось” на стр. 1025, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Воспроизведение пустой страницы” на стр. 1028, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Показать при наведении курсора” на стр. 1040, “Показать курсор указателя” на стр. 1041, “Размер и переполнение” на стр. 1044, “Эффекты паука” на стр. 1047, “Подавление” на стр. 1051, “Название” на стр. 1055, “Всплывающие подсказки” на стр. 1056, “Расположение значения:” на стр. 1064, “Значения” на стр. 1064, “Видимая” на стр. 1066

Основная ось

Общая числовая ось для смешанной диаграммы. Данная ось обычно отображается как верхняя левая ось, однако она может находиться и в другой позиции в зависимости от ориентации диаграммы, как указано в свойстве "Ориентация диаграммы".

Свойства основной оси

“Метки осей” на стр. 939, “Осевая линия” на стр. 940, “Диапазон оси” на стр. 940, “Заголовок оси” на стр. 941, “Заголовок оси” на стр. 941, “Линии сетки” на стр. 984, “Вспомогательные линии сетки” на стр. 1006, “Количество небольших интервалов” на стр. 1013

Основная нижняя ось

Числовая ось для смешанной диаграммы. Данная ось обычно отображается как нижняя левая ось, однако она может изменяться в зависимости от ориентации диаграммы, как указано в свойстве "Ориентация диаграммы".

Свойства основной нижней оси

“Метки осей” на стр. 939, “Осевая линия” на стр. 940, “Диапазон оси” на стр. 940, “Заголовок оси” на стр. 941, “Заголовок оси” на стр. 941, “Линии сетки” на стр. 984, “Вспомогательные линии сетки” на стр. 1006, “Количество небольших интервалов” на стр. 1013

Прогрессивная диаграмма

Диаграмма, в которой маркеры данных для построения категории по одному показателю используются в качестве столбцов. Верхняя ячейка первого столбца содержит начальное значение для второго столбца. Эта диаграмма усиливает положительное или отрицательное значение итога.

Свойства прогрессивной диаграммы

“Альтернативный текст” на стр. 935, “Детализация программы” на стр. 936, “Эффекты фона” на стр. 942, “Ширина столбца” на стр. 944, “Скос” на стр. 944, “Рамка” на стр. 945, “Цвет рамки” на стр. 946, “Границы” на стр. 946, “Тип окна” на стр. 947, “Базовые линии категории” на стр. 951, “Ориентация диаграммы” на стр. 952, “Классы” на стр. 954, “Доступные для щелчка области” на стр. 955, “Цветные регионы” на стр. 956, “Условная палитра” на стр. 957, “Соединительные линии” на стр. 959, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Глубина” на стр. 969, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Определения детализации” на стр. 974, “Затенение” на стр. 975, “Условные обозначения” на стр. 994, “Прибыль” на стр. 998, “Маркеры” на стр. 999, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Материальные эффекты” на стр. 1001

на стр. 998, “Строки и столбцы матрицы” на стр. 1001, “Максимальное число гиперобъектов” на стр. 1002, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Содержимое данных отсутствует” на стр. 1011, “Примечания” на стр. 1012, “Числовые базовые линии” на стр. 1014, “Заполнение” на стр. 1016, “нумерация страниц” на стр. 1017, “Заливка области построения” на стр. 1020, “Палитра для прогрессивной диаграммы” на стр. 1022, “Query” на стр. 1024, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Воспроизведение пустой страницы” на стр. 1028, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Показать при наведении курсора” на стр. 1040, “Показать курсор указателя” на стр. 1041, “Показать значения” на стр. 1042, “Размер и переполнение” на стр. 1044, “Подавление” на стр. 1051, “Название” на стр. 1055, “Всплывающие подсказки” на стр. 1056, “Столбец итогов” на стр. 1057, “Видимая” на стр. 1066

Прогрессивная диаграмма

Диаграмма, в которой маркеры данных для построения категории по одному показателю используются в качестве столбцов. Верхняя ячейка первого столбца содержит начальное значение для второго столбца. Эта диаграмма усиливает положительное или отрицательное значение итога. Этот объект используется только для диаграмм прежней версии.

Свойства прогрессивной диаграммы

“Альтернативный текст” на стр. 935, “Детализация программы” на стр. 936, “Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Базовые линии” на стр. 944, “Рамка” на стр. 945, “Цвет рамки” на стр. 946, “Границы” на стр. 946, “Тип окна” на стр. 947, “Ось категорий” на стр. 951, “Ориентация диаграммы” на стр. 952, “Классы” на стр. 954, “Доступные для щелчка области” на стр. 955, “Условная палитра” на стр. 958, “Соединительные линии” на стр. 959, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Глубина” на стр. 969, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Определения детализации” на стр. 974, “Цвет первого столбца” на стр. 979, “Прибыль” на стр. 998, “Маркеры” на стр. 999, “Расположение текстового маркера” на стр. 1000, “Взаимосвязи 'основной/подробный'” на стр. 1000, “Максимальное число гиперобъектов” на стр. 1002, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Цвет отрицательного столбца” на стр. 1010, “Содержимое данных отсутствует” на стр. 1011, “Примечания” на стр. 1012, “Заполнение” на стр. 1016, “нумерация страниц” на стр. 1017, “Палитра” на стр. 1017, “Цвет положительного столбца” на стр. 1021, “Прогрессивная ось” на стр. 1022, “Query” на стр. 1024, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Воспроизведение пустой страницы” на стр. 1028, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Повернуть значения” на стр. 1034, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Показать при наведении курсора” на стр. 1040, “Показать курсор указателя” на стр. 1041, “Размер и переполнение” на стр. 1044, “Подавление” на стр. 1051, “Название” на стр. 1055, “Всплывающие подсказки” на стр. 1056, “Столбец итогов” на стр. 1057, “Расположение значения:” на стр. 1064, “Значения” на стр. 1065, “Видимая” на стр. 1066, “Угол зрения” на стр. 1067

Кнопка приглашения

Заданная кнопка, используемая в страницах подсказки. Ее использование зависит от настройках параметра «Тип», которые предполагают отмену, возврат, переход далее, завершение или повторную подсказку.

Свойства кнопки приглашения

“Цвет фона” на стр. 941, “Рамка” на стр. 945, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Прибыль” на стр. 998, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Заполнение” на стр. 1016, “Относительное

выравнивание” на стр. 1026, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Type” на стр. 1059

Запросы

Запросы, которые заданы в отчете.

Запрос

Данные, извлекаемые из базы данных. В понятие запроса входит источник, выбор, фильтры сведений и сводок, а также сведения об измерении.

Свойства запроса

“Автоматическое группирование и суммирование” на стр. 938, “Автоматическая сортировка” на стр. 938, “Отменить деление на ноль” на стр. 938, “Разрешено пересечение продуктов” на стр. 962, “Задать наборы членов” на стр. 969, “Метод выполнения” на стр. 976, “Оптимизация выполнения” на стр. 976, “Сгенерированный SQL” на стр. 983, “Максимальное время выполнения” на стр. 1002, “Максимальное число получаемых строк” на стр. 1002, “Максимальное число таблиц” на стр. 1003, “Максимальное число символов текстового объекта BLOB” на стр. 1003, “Name (Имя)” на стр. 1009, “Внешнее объединение разрешено” на стр. 1015, “Переопределить информацию об измерениях” на стр. 1016, “Обработка” на стр. 1022, “Обработка объединения” на стр. 1033, “Синтаксис объединения SQL” на стр. 1047, “Подавить” на стр. 1050, “Использовать поведение 1.x” на стр. 1060, “Использование кэша агрегации” на стр. 1061, “Использовать для информации о параметрах” на стр. 1061, “Использовать локальный кэш” на стр. 1062, “Пользовательское кэширование членов SAP” на стр. 1062, “Использовать SAP MUN как бизнес-ключ” на стр. 1062, “Использовать параметры SQL” на стр. 1063, “Использовать условие SQL With” на стр. 1063

Операция запроса

Операции объединения, пересечения, исключения по одному или нескольким запросам из списка проекций, на котором основаны другие запросы.

Свойства операции запроса

“Дубликаты” на стр. 975, “Name (Имя)” на стр. 1009, “Список проекций” на стр. 1023, “Операция с набором” на стр. 1038

Ссылка запроса

Ссылка на другой запрос, определенный в одном наборе запросов.

Свойства ссылки запроса

“Мощность” на стр. 950

Лепестковая диаграмма

Диаграмма, включающая несколько осей в одну радиальную фигуру в виде строк или составных областей.

Свойства лепестковой диаграммы

“Альтернативный текст” на стр. 935, “Детализация программы” на стр. 936, “Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Базовые линии” на стр. 944, “Рамка” на стр. 945

на стр. 942, “Цвет рамки” на стр. 946, “Границы” на стр. 946, “Тип окна” на стр. 947, “Ось категорий” на стр. 951, “Классы” на стр. 954, “Доступные для шелчка области” на стр. 955, “Условная палитра” на стр. 958, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Определения детализации” на стр. 974, “Условные обозначения” на стр. 994, “Прибыль” на стр. 998, “Маркеры” на стр. 999, “Размер маркера (пункты)” на стр. 1000, “Расположение текстового маркера” на стр. 1000, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Максимальное число гиперобъектов” на стр. 1002, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Содержимое данных отсутствует” на стр. 1011, “Примечания” на стр. 1012, “Заполнение” на стр. 1016, “нумерация страниц” на стр. 1017, “Палитра” на стр. 1017, “Форма точки” на стр. 1020, “Query” на стр. 1024, “Тип лепестка” на стр. 1025, “Радиальная ось” на стр. 1025, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Воспроизведение пустой страницы” на стр. 1028, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Показать при наведении курсора” на стр. 1040, “Показать курсор указателя” на стр. 1041, “Размер и переполнение” на стр. 1044, “Эффекты паука” на стр. 1047, “Подавление” на стр. 1051, “Название” на стр. 1055, “Всплывающие подсказки” на стр. 1056, “Расположение значения:” на стр. 1064, “Значения” на стр. 1065, “Видимая” на стр. 1066

Радиальная ось

Радиальная числовая ось для полярной или лепестковой диаграммы, включающая метки, заголовки, диапазон и шкалу.

Свойства радиальной оси

“Метки осей” на стр. 940, “Осевая линия” на стр. 940, “Заголовок оси” на стр. 941, “Заголовок оси” на стр. 941, “Классы” на стр. 954, “Формат данных” на стр. 964, “Линии сетки” на стр. 984, “Включить 0 для автоматической шкалы” на стр. 988, “Максимальное значение” на стр. 1003, “Минимальное значение” на стр. 1006, “Вспомогательные линии сетки” на стр. 1006, “Масштаб” на стр. 1035, “Цена деления шкалы” на стр. 1035, “Использовать один и тот же диапазон для всех экземпляров” на стр. 1062

Радиальный показатель

Показатель, определяющий расстояние между центром диаграммы и каждым маркером данных.

Свойства радиального показателя

“Условные стили” на стр. 958, “Пользовательская метка” на стр. 963, “Формат данных” на стр. 964, “Переменная стиля” на стр. 1049

Радиокнопка

Радиокнопка в элементе управления в виде группы статических радиокнопок.

Свойства радиокнопки

“Значок” на стр. 988, “Метка” на стр. 991

Группа радиокнопок

Элемент управления в виде группы статических радиокнопок. Каждой радиокнопке должна соответствовать строка в таблице данных элемента управления.

Свойства группы радиокнопок

“Детализация программы” на стр. 936, “Автоматический выбор” на стр. 938, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Фильтр контейнера” на стр. 960, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Включить элемент управления” на стр. 962, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Ориентация” на стр. 1015, “Определение радиокнопок” на стр. 1025, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Цвет текста” на стр. 1053

Метка радиокнопки

Метка используется для определения каждой радиокнопки в элементе управления в виде группы радиокнопок данных. Каждая метка определяется элементами данных, вставленными в управление.

Свойства метки радиокнопки

“Формат данных” на стр. 964

Заголовок легенды для цветов регионов

Заголовок для легенды цветов регионов. Если этот объект пустой, будет воспроизведен заголовок по умолчанию (если он есть).

Свойства регионального заголовка легенды цвета

“Взаимосвязи 'основной/подробный” на стр. 1000, “Properties” на стр. 1023, “Query” на стр. 1024

Уровень регионов

Уровень карты, содержащий регионы, например, провинции.

Свойства уровня регионов

“Цвет рамки” на стр. 946, “Границы” на стр. 946, “Заголовок легенды цветов” на стр. 956, “Условная палитра” на стр. 958, “Условные стили” на стр. 958, “Способы заливки” на стр. 978, “Элементы детализации карты” на стр. 998, “Палитра” на стр. 1017, “Показать диапазон данных в легенде” на стр. 1040, “Показать свойства без данных” на стр. 1040, “Показать значения” на стр. 1042, “Переменная стилиа” на стр. 1049

Показатель регионов

Показатель, определяющий цвета регионов на карте.

Свойства показателя региона

“Условные стили” на стр. 958, “Пользовательская метка” на стр. 963, “Формат данных” на стр. 964, “Переменная стилиа” на стр. 1049

Линия регрессии

Линия регрессии для пузырьковой диаграммы или диаграммы рассеивания.

Свойства линии регрессии

“Тип окна” на стр. 948, “Стили линий” на стр. 996, “Число линий регрессии” на стр. 1013, “Полиномиальная экспонента” на стр. 1020, “Properties” на стр. 1023, “Тип регрессии” на стр. 1026

Метка линии регрессии

Метка, которую можно показать в легенде для линии тренда.

Репитер

Контейнер, в котором элементы повторяются в одной строке без специальной структуры.

Свойства репитера

“Группировка и сортировка” на стр. 984, “Взаимосвязи 'основной/подробный” на стр. 1000, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Содержимое данных отсутствует” на стр. 1011, “нумерация страниц” на стр. 1017, “Properties” на стр. 1023, “Query” на стр. 1024, “Воспроизведение пустой страницы” на стр. 1028, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Число строк на странице” на стр. 1035, “Совместный набор результатов” на стр. 1039, “Подавление” на стр. 1051

Таблица-репитер

Таблица, в которую можно вставить повторяющиеся элементы.

Свойства таблицы-репитера

“Поперек” на стр. 933, “Детализация программы” на стр. 936, “Цвет фона” на стр. 941, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 947, “Классы” на стр. 954, “Доступные для щелчка области” на стр. 955, “Условные стили” на стр. 958, “Фильтр контейнера” на стр. 960, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Не работает” на стр. 974, “Затенение” на стр. 975, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Группировка и сортировка” на стр. 984, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Таблица схем” на стр. 993, “Прибыль” на стр. 998, “Взаимосвязи 'основной/подробный” на стр. 1000, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Содержимое данных отсутствует” на стр. 1011, “нумерация страниц” на стр. 1017, “Properties” на стр. 1023, “Query” на стр. 1024, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Воспроизведение пустой страницы” на стр. 1028, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Направление репитера” на стр. 1029, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Совместный набор результатов” на стр. 1039, “Показать при наведении курсора” на стр. 1040, “Показать курсор указателя” на стр. 1041, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Текст сводки” на стр. 1050, “Подавление” на стр. 1051, “Свойства таблицы” на стр. 1052, “Видимая” на стр. 1066

Ячейка таблицы репитеров

Содержимое объекта ячейки таблицы размещения.

Свойства ячейки таблицы репитера

“Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 948, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Заполнение” на стр. 1016,

“Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Выравнивание по вертикали” на стр. 1066, “Пустое пространство” на стр. 1067

Ячейка таблицы репитеров

Ячейка в таблице-репитере активного отчета

Свойства ячейки таблицы-репитера

“Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 948, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Заполнение” на стр. 1016, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Выравнивание по вертикали” на стр. 1066, “Пустое пространство” на стр. 1067

Ссылка на отчет

Ссылка на отчет, представление отчета или другую брошюру в брошюре отчета.

Свойства ссылки на отчет

“Имя” на стр. 1008, “нумерация страниц” на стр. 1017, “Отчет, указанный в ссылке” на стр. 1026, “Объединить содержание” на стр. 1033, “Сохраненные значения параметров” на стр. 1035, “Показать страницы приглашений” на стр. 1042, “Уровень начального заголовка” на стр. 1048, “Запись содержания” на стр. 1052

Элемент форматированного текста

Вставка объекта, используемого для отображения формата HTML в схеме. Формат HTML может поступать из статического или динамического источника, а источник может поступать даже в формате PDF. Информацию об элементах, разрешенных для поступления в формате форматированного текста (RTF) смотрите в разделе «Элементы, поддерживаемые в элементах форматированного текста».

Свойства элемента форматированного текста

“Функция агрегации” на стр. 934, “Значение контрольного элемента данных” на стр. 961, “Метка элемента данных” на стр. 965, “Значение элемента данных” на стр. 966, “Описание” на стр. 969, “Выражение” на стр. 977, “Иерархия” на стр. 986, “Уникальное имя иерархии” на стр. 986, “HTML” на стр. 988, “Переменная источника HTML” на стр. 988, “Уровень” на стр. 995, “Уникальное имя уровня” на стр. 995, “Элемент” на стр. 1004, “Уникальное имя члена” на стр. 1005, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Уникальное имя свойства” на стр. 1023, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Выражение отчета” на стр. 1030, “Агрегатная функция объединения” на стр. 1033, “Только корневые члены” на стр. 1034, “Определение набора” на стр. 1037, “Сортировка набора” на стр. 1038, “Тип источника” на стр. 1046

Номер строки

Отображает номер строки в столбце.

Свойства номера строки

“Цвет фона” на стр. 941, “Классы” на стр. 954, “Формат данных” на стр. 964, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981

979, “Прибыль” на стр. 998, “Относительное выравнивание” на стр. 1026

Номер строки

Показывает номера строк в столбце активного отчета. Объект номеров строк в активном отчете всегда отражающие номера видимых строк в отчете. Объект номеров строк в отчете отражает вычисленные сервером номера строк.

Свойства номера строки

“Цвет фона” на стр. 941, “Классы” на стр. 954, “Формат данных” на стр. 964, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Прибыль” на стр. 998, “Относительное выравнивание” на стр. 1026

Диаграмма рассеивания

Точечная диаграмма, отображающая один или более рядов данных по двум показателям. Для каждой категории наносится множество точек. Этот объект используется только для диаграмм прежней версии.

Свойства диаграммы рассеивания

“Альтернативный текст” на стр. 935, “Детализация программы” на стр. 936, “Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Базовые линии” на стр. 944, “Рамка” на стр. 945, “Цвет рамки” на стр. 946, “Границы” на стр. 946, “Тип окна” на стр. 947, “Классы” на стр. 954, “Доступные для щелчка области” на стр. 955, “Условная палитра” на стр. 958, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Определения детализации” на стр. 974, “Условные обозначения” на стр. 994, “Прибыль” на стр. 998, “Маркеры” на стр. 999, “Размер маркера (пункты)” на стр. 1000, “Расположение текстового маркера” на стр. 1000, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Максимальное число гиперобъектов” на стр. 1002, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Содержимое данных отсутствует” на стр. 1011, “Примечания” на стр. 1012, “Заполнение” на стр. 1016, “нумерация страниц” на стр. 1017, “Палитра” на стр. 1017, “Форма точки” на стр. 1020, “Query” на стр. 1024, “Линия регрессии” на стр. 1026, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Воспроизведение пустой страницы” на стр. 1028, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Показать при наведении курсора” на стр. 1040, “Показать курсор указателя” на стр. 1041, “Размер и переполнение” на стр. 1044, “Подавление” на стр. 1051, “Название” на стр. 1055, “Всплывающие подсказки” на стр. 1056, “Расположение значения:” на стр. 1064, “Значения” на стр. 1064, “Видимая” на стр. 1066, “Ось X” на стр. 1068, “Ось Y” на стр. 1069

Диаграмма рассеивания

Точечная диаграмма, отображающая один или более рядов данных по двум показателям. Для каждой категории наносится множество точек.

Свойства диаграммы рассеивания

“Альтернативный текст” на стр. 935, “Детализация программы” на стр. 936, “Эффекты фона” на стр. 942, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 947, “Классы” на стр. 954, “Доступные для щелчка области” на стр. 955, “Цвет по значению” на стр. 956, “Цветные регионы” на стр. 956, “Условная палитра” на стр. 957, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Определения

детализации” на стр. 974, “Затенение” на стр. 975, “Условные обозначения” на стр. 994, “Прибыль” на стр. 998, “Маркеры” на стр. 999, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Материальные эффекты” на стр. 1001, “Строки и столбцы матрицы” на стр. 1001, “Максимальное число гиперобъектов” на стр. 1002, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Содержимое данных отсутствует” на стр. 1011, “Примечания” на стр. 1012, “Числовые базовые линии” на стр. 1014, “Заполнение” на стр. 1016, “нумерация страниц” на стр. 1017, “Палитра” на стр. 1017, “Заливка области построения” на стр. 1020, “Query” на стр. 1024, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Воспроизведение пустой страницы” на стр. 1028, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Показать при наведении курсора” на стр. 1040, “Показать курсор указателя” на стр. 1041, “Показать значения” на стр. 1043, “Размер и переполнение” на стр. 1044, “Подавление” на стр. 1051, “Название” на стр. 1055, “Всплывающие подсказки” на стр. 1056, “Линии трендов” на стр. 1058, “Видимая” на стр. 1066

Маркер диаграммы рассеивания

Маркер или символ, который можно разместить в статическом месте на диаграмме. Маркеры могут обозначать важные точки, которые могут помочь в анализе и исследовании данных.

Свойства маркера на диаграмме рассеивания

“Функция агрегации” на стр. 934, “Выражение” на стр. 977, “Иерархия” на стр. 986, “Уникальное имя иерархии” на стр. 986, “Положение метки” на стр. 992, “Уровень” на стр. 995, “Уникальное имя уровня” на стр. 995, “Форма маркера” на стр. 999, “Размер маркера (пункты)” на стр. 1000, “Стиль маркера” на стр. 1000, “Взаимосвязи 'основной/подробный’” на стр. 1000, “Элемент” на стр. 1004, “Уникальное имя члена” на стр. 1005, “Properties” на стр. 1023, “Уникальное имя свойства” на стр. 1023, “Query” на стр. 1024, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Агрегатная функция объединения” на стр. 1033, “Только корневые члены” на стр. 1034, “Определение набора” на стр. 1037, “Сортировка набора” на стр. 1038, “Значение элемента данных на оси X” на стр. 1068, “Значение элемента данных на оси Y” на стр. 1069

Вторичная ось

Общая числовая ось для смешанной диаграммы. Данная ось обычно отображается как верхняя правая ось, однако она может находиться и в другой позиции в зависимости от ориентации диаграммы, как указано в свойстве “Ориентация диаграммы”.

Свойства вторичной оси

“Метки осей” на стр. 939, “Осевая линия” на стр. 940, “Диапазон оси” на стр. 940, “Заголовок оси” на стр. 941, “Заголовок оси” на стр. 941, “Линии сетки” на стр. 984, “Вспомогательные линии сетки” на стр. 1006, “Количество небольших интервалов” на стр. 1013

Вторичная нижняя ось

Числовая ось для смешанной диаграммы. Данная ось обычно отображается как нижняя правая ось, однако она может изменяться в зависимости от ориентации диаграммы, как указано в свойстве “Ориентация диаграммы”.

Свойства вторичной нижней оси

“Метки осей” на стр. 939, “Осевая линия” на стр. 940, “Диапазон оси” на стр. 940, “Заголовок оси” на стр. 941, “Заголовок оси” на стр. 941, “Линии сетки” на стр. 984, “Вспомогательные линии сетки” на стр. 1006, “Количество небольших интервалов” на стр. 1013

Приглашение для выбора и поиска

Расширенный элемент управления приглашением, позволяющий искать значения. Этот элемент управления приглашением нельзя использовать с источниками данных SAP BW.

Свойства приглашения для выбора и поиска

“Тип окна” на стр. 948, “Источник для каскадных приглашений” на стр. 951, “Без учета регистра” на стр. 951, “Текст вариантов Отменить выбор для всех” на стр. 953, “Текст вариантов Выбрать все” на стр. 953, “Текст вариантов” на стр. 953, “Условные стили” на стр. 958, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Формат данных” на стр. 964, “Текст Отменить выбор” на стр. 970, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Отображаемое значение” на стр. 973, “Скрыть декоративные элементы” на стр. 985, “Текст Вставить” на стр. 989, “Текст ключевых слов” на стр. 990, “Выбор нескольких значений” на стр. 1007, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Текст Опции” на стр. 1015, “Опция” на стр. 1018, “Properties” на стр. 1023, “Query” на стр. 1025, “Текст Удалить” на стр. 1027, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Обязательный” на стр. 1031, “Текст результатов Отменить выбор для всех” на стр. 1031, “Текст результатов Выбрать все” на стр. 1032, “Текст результатов” на стр. 1032, “Число строк на странице” на стр. 1035, “Текст инструкций поиска” на стр. 1036, “Текст Поиск” на стр. 1036, “Сортировка” на стр. 1045, “Статические варианты выбора” на стр. 1048, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Используемое значение” на стр. 1064, “Видимая” на стр. 1066

Выражение для набора

Набор членов.

Свойства выражения для набора

“Сведения” на стр. 970, “измерение” на стр. 971, “Выражение” на стр. 977, “Иерархия” на стр. 986, “Метка” на стр. 991, “Name (Имя)” на стр. 1007, “Сортировка набора” на стр. 1038, “Type” на стр. 1059

Одноэлементное множество

Элемент запроса, который можно вставить в схему отчета, с которым не связаны запросы. При выполнении отчета объект одноэлементного запроса извлекает только значение первой строки для этого запроса. Одноэлементные запросы полезно использовать для добавления в отчет стандартного текста, например названия или адреса компании, результатов вычисления общих итогов или результатов вычислений многомерной ячейки.

Свойства одноэлементного запроса

“Name (Имя)” на стр. 1008, “Properties” на стр. 1023, “Query” на стр. 1024, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028

Набор членов среза

Выражение набора, возвращающее члены из одной иерархии одного измерения.

Свойства набора членов среза

“Выражение” на стр. 977

Метка значения ползунка

Метка используется для идентификации каждого значения в элементе управления в виде ползунка с дискретными значениями данных. Каждая метка определяется элементами данных, вставленными в элемент управления.

Свойства метки значения ползунка

“Формат данных” на стр. 964

SQL

Запрос SQL, применяющийся к реляционному источнику данных.

Свойства SQL

“Источник данных” на стр. 967, “Name (Имя)” на стр. 1009, “SQL” на стр. 1047, “Синтаксис SQL” на стр. 1047

Статическая таблица-репитер

Объект макета активного отчета, используемый для представления данных в виде повторяющейся структуры. Элементы управления в виде таблицы-репитера позволяют создавать панели кнопок или сетки пользовательского содержимого для управления содержимым, которое появляется в других элементах управления.

Свойства статической таблицы-репитера

“Поперек” на стр. 933, “Детализация программы” на стр. 936, “Цвет фона” на стр. 941, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 947, “Классы” на стр. 954, “Доступные для щелчка области” на стр. 955, “Условные стили” на стр. 958, “Фильтр контейнера” на стр. 960, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Не работает” на стр. 974, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Прибыль” на стр. 998, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Направление репитера” на стр. 1029, “Определение значений таблицы-репитера” на стр. 1029, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Показать при наведении курсора” на стр. 1040, “Показать курсор указателя” на стр. 1041, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Свойства таблицы” на стр. 1052, “Видимая” на стр. 1066

Фильтр сводки

Набор условий в запросе, сужающий область возвращаемых данных. Фильтр сводки применяется после выполнения агрегирования.

Свойства фильтра сводки

“Определение” на стр. 969, “Область применения” на стр. 1035, “Использование” на стр. 1060

Вкладка

Вкладка в статическом табуляторном элементе управления.

Свойства вкладки

“Значок” на стр. 988, “Метка” на стр. 991

Элемент управления в виде вкладки

Управление статическим табуляторным элементом. Каждая вкладка требует соответствующей строки в таблице данных управления.

Свойства табуляторного элемента управления

“Детализация программы” на стр. 936, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Текущая вкладка” на стр. 963, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Размер” на стр. 1043, “Ориентация вкладки” на стр. 1052, “Определение вкладок” на стр. 1052, “Ширина вкладки” на стр. 1052

Таблица

Набор ячеек, в которых объекты организованы в виде сетки.

Свойства таблицы

“Цвет фона” на стр. 941, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 947, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Затенение” на стр. 975, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Прибыль” на стр. 998, “Name (Имя)” на стр. 1008, “нумерация страниц” на стр. 1017, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Текст сводки” на стр. 1050, “Свойства таблицы” на стр. 1052, “Видимая” на стр. 1066

Ячейка таблицы

Ячейки в строке.

Свойства ячеек таблицы

“Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 948, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Заполнение” на стр. 1016, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Верхний колонтитул таблицы” на стр. 1051, “Выравнивание по вертикали” на стр. 1066, “Пустое пространство” на стр. 1067

Содержание

Набор объектов записей содержания, связанных с одним содержанием. Содержание формируется в отображаемом выходном файле.

свойства содержания

“Цвет фона” на стр. 941, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 947, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Прибыль” на стр. 998, “Содержимое данных отсутствует” на стр. 1011, “Заполнение” на стр. 1016, “Воспроизведение пустой страницы” на стр. 1028, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стилиа” на стр. 1049, “Имя содержания” на стр. 1052, “Видимая” на стр. 1066, “Пустое пространство” на стр. 1067

Запись содержания

Запись, входящая в состав содержания (оглавления).

Свойства записи содержания

“Цвет фона” на стр. 941, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 947, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Уровень заголовка” на стр. 985, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Прибыль” на стр. 998, “Заполнение” на стр. 1016, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стилиа” на стр. 1049, “Содержание” на стр. 1051, “Видимая” на стр. 1066, “Пустое пространство” на стр. 1067

Строка таблицы

Строки в таблице.

Свойства строк в таблице

“Цвет фона” на стр. 941, “Тип окна” на стр. 948, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Выравнивание по горизонтали” на стр. 987, “Переменная стилиа” на стр. 1049, “Выравнивание по вертикали” на стр. 1066

Целевой показатель

Целевой показатель для диаграммы в виде списка.

Свойства целевого показателя

“Пользовательская метка” на стр. 963, “Формат данных” на стр. 964

Целевой показатель

Целевой показатель для диаграммы диапазона показателей.

Свойства целевого показателя

“Условные стили” на стр. 958, “Пользовательская метка” на стр. 963, “Формат данных” на стр. 964, “Переменная стилиа” на стр. 1049

Приглашение с текстовым полем

Управление подсказкой, позволяющее ввод значения.

Свойство подсказки текстового окна

“Цвет фона” на стр. 941, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 948, “Текст вариантов Отменить выбор для всех” на стр. 953, “Текст вариантов Выбрать все” на стр. 953, “Текст вариантов” на стр. 953, “Условные стили” на стр. 958, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Выбор по умолчанию” на стр. 968, “Текст Отменить выбор” на стр. 970, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Текст С” на стр. 982, “Скрыть декоративные элементы” на стр. 985, “Скрыть текст” на стр. 985, “Текст наибольшего значения” на стр. 986, “Текст Вставить” на стр. 989, “Текст наименьшего значения” на стр. 997, “Многострочный” на стр. 1007, “Выбор нескольких значений” на стр. 1007, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Только числа” на стр. 1013, “Опция” на стр. 1018, “Диапазон значений” на стр. 1025, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Текст Удалить” на стр. 1027, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Обязательный” на стр. 1031, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Переменная стилиа” на стр. 1049, “Текст По” на стр. 1057, “Использовать разделитель тысяч” на стр. 1063, “Видимая” на стр. 1066

Текстовый элемент

Текстовый элемент отчета. Содержимое может быть статическим текстом или быть результатом элементом запроса или выражением отчета.

Свойства текстового элемента

“Функция агрегации” на стр. 934, “Цвет фона” на стр. 941, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 947, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Значение контрольного элемента данных” на стр. 961, “Формат данных” на стр. 964, “Метка элемента данных” на стр. 965, “Значение элемента данных” на стр. 966, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Определения детализации” на стр. 974, “Выражение” на стр. 977, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Иерархия” на стр. 986, “Уникальное имя иерархии” на стр. 986, “Метка для” на стр. 992, “Уровень” на стр. 995, “Уникальное имя уровня” на стр. 995, “Прибыль” на стр. 998, “Максимальное число символов” на стр. 1001, “Элемент” на стр. 1004, “Уникальное имя члена” на стр. 1005, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Заполнение” на стр. 1016, “Уникальное имя свойства” на стр. 1023, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Выражение отчета” на стр. 1029, “Агрегатная функция объединения” на стр. 1033, “Только корневые члены” на стр. 1034, “Определение набора” на стр. 1037, “Сортировка набора” на стр. 1038, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Тип источника” на стр. 1046, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Переменная стилиа” на стр. 1049, “Текстовый” на стр. 1053, “Переменная источника текста” на стр. 1054, “Использовать подробные значения на странице” на стр. 1061, “Видимая” на стр. 1066

Время

Возвращает момент времени на сервере отчетов, когда сервер отчетов начал составлять отчет.

Свойства времени

“Цвет фона” на стр. 941, “Классы” на стр. 954, “Формат данных” на стр. 964, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Прибыль” на стр. 998, “Относительное выравнивание” на стр. 1026

Приглашение для ввода времени

Расширенное управление подсказкой, позволяющее выбрать значение времени.

Свойства подсказки времени

“Тип окна” на стр. 948, “Текст вариантов Отменить выбор для всех” на стр. 953, “Текст вариантов Выбрать все” на стр. 953, “Текст вариантов” на стр. 953, “Режим часов” на стр. 956, “Условные стили” на стр. 958, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Выбор по умолчанию” на стр. 968, “Текст Отменить выбор” на стр. 970, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Показывать миллисекунды” на стр. 973, “Показать секунды” на стр. 973, “Текст С” на стр. 982, “Скрыть декоративные элементы” на стр. 985, “Текст наибольшего значения” на стр. 986, “Текст Вставить” на стр. 989, “Текст наименьшего значения” на стр. 997, “Выбор нескольких значений” на стр. 1007, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Опция” на стр. 1018, “Диапазон значений” на стр. 1025, “Текст Удалить” на стр. 1027, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Обязательный” на стр. 1031, “Выбрать пользовательский интерфейс” на стр. 1037, “Переменная стилиа” на стр. 1049, “Текст По” на стр. 1057, “Видимая” на стр. 1066

Строка переключателей

Элемент управления в виде панели статических кнопок-переключателей. Каждой кнопке-переключателю должна соответствовать строка в таблице данных элемента управления.

Свойства панели кнопок-переключателей

“Детализация программы” на стр. 936, “Расстояние между кнопками” на стр. 949, “Определение кнопок” на стр. 949, “Ширина кнопки” на стр. 949, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Выбор контейнера” на стр. 960, “Включить элемент управления” на стр. 962, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Ориентация” на стр. 1015, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039

Показатель допуска

Показатель допуска для диаграммы показателей.

Свойства показателя допуска

“Условные стили” на стр. 958, “Пользовательская метка” на стр. 963, “Формат данных” на стр. 964, “Переменная стилиа” на стр. 1049

Столбец итогов

Столбец или строка, представляющие общее значение всех столбцов или строк прогрессивной диаграммы.

Свойства столбца итогов

“Функция агрегации” на стр. 934, “Формат данных” на стр. 964, “Значение элемента данных” на стр. 966, “Выражение” на стр. 977, “Иерархия” на стр. 986, “Уникальное имя иерархии” на стр. 986, “Уровень” на стр. 995, “Уникальное имя уровня” на стр. 995, “Элемент” на стр. 1004, “Уникальное имя члена” на стр. 1005, “Properties” на стр. 1023, “Уникальное имя свойства” на стр. 1023, “Выражение отчета” на стр. 1029, “Агрегатная функция объединения” на стр. 1033, “Только корневые члены” на стр. 1034, “Определение набора” на стр. 1037, “Сортировка набора” на стр. 1038, “Текстовый” на стр. 1053, “Цвет итогового столбца” на стр. 1057

Метка столбца итогов

Метка, отображающая столбец итогов.

Свойства метки столбца итогов

“Properties” на стр. 1023

Приглашение дерева

Управляемое данными приглашение, где показана иерархическая информация и где можно выбрать один или несколько членов.

Свойства приглашения дерева

“Источник для каскадных приглашений” на стр. 951, “Условные стили” на стр. 958, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Выбор по умолчанию” на стр. 968, “Текст Отменить выбор” на стр. 970, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Скрыть декоративные элементы” на стр. 985, “Выбор нескольких значений” на стр. 1007, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Опция” на стр. 1018, “Предварительное заполнение” на стр. 1021, “Уровни предварительного заполнения” на стр. 1021, “Query” на стр. 1025, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Обязательный” на стр. 1031, “Текст результатов Отменить выбор для всех” на стр. 1031, “Текст результатов Выбрать все” на стр. 1032, “Число строк на странице” на стр. 1035, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Сортировка” на стр. 1045, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Используемое значение” на стр. 1063, “Видимая” на стр. 1066

Линия тренда

Линия или кривая, показывающая основное направление изменения данных во времени.

Свойства линии тренда

“На основе” на стр. 944, “Стиль линии” на стр. 996, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Метка линии тренда” на стр. 1058, “Тур” на стр. 1059

Метка линии тренда

Метка, которую можно отобразить в легенде для линии тренда.

Свойства метки линии тренда

“Условные стили” на стр. 958, “Формат данных” на стр. 964, “Properties” на стр. 1023, “Query” на стр. 1024

Значение

Значение, возвращаемое в результате оценки переменной отчета.

Значение

Группа из двух или более переменных значений.

Значение

Набор или единичное значение используется для построения данных при визуализации.

Свойства значения

“Формат данных” на стр. 964, “Метка” на стр. 991, “Метод сворачивания” на стр. 1033, “Использовать десятичный” на стр. 1061, “Диапазон значений” на стр. 1064

Приглашение для ввода значения

Элемент управления приглашением, позволяющий выбрать один или несколько значений списка.

Свойства приглашения для ввода значения

“Автоматическая отправка” на стр. 938, “Цвет фона” на стр. 941, “Тип окна” на стр. 948, “Источник для каскадных приглашений” на стр. 951, “Текст вариантов Отменить выбор для всех” на стр. 953, “Текст вариантов Выбрать все” на стр. 953, “Текст вариантов” на стр. 953, “Условные стили” на стр. 958, “Направление содержащегося текста” на стр. 959, “Формат данных” на стр. 964, “Выбор по умолчанию” на стр. 968, “Текст Отменить выбор” на стр. 970, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Отображаемое значение” на стр. 973, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Текст С” на стр. 982, “Текст верхнего колонтитула” на стр. 985, “Скрыть декоративные элементы” на стр. 985, “Текст наибольшего значения” на стр. 986, “Текст Вставить” на стр. 989, “Текст наименьшего значения” на стр. 997, “Выбор нескольких значений” на стр. 1007, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Опция” на стр. 1018, “Предварительное заполнение” на стр. 1021, “Properties” на стр. 1023, “Query” на стр. 1025, “Диапазон значений” на стр. 1025, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Текст Удалить” на стр. 1027, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Обязательный” на стр. 1031, “Текст результатов Отменить выбор для всех” на стр. 1031, “Текст результатов Выбрать все” на стр. 1032, “Число строк на странице” на стр. 1035, “Выбрать пользовательский интерфейс” на стр. 1036, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Сортировка” на стр. 1045, “Статические варианты выбора” на стр. 1048, “Переменная стиля” на стр. 1049, “Текст По” на стр. 1057, “Используемое значение” на стр. 1064, “Видимая” на стр. 1066

Переменная

Переменная отчета.

Свойства переменной

“Name (Имя)” на стр. 1010, “Выражение отчета” на стр. 1031, “Type” на стр. 1058

Переменный текстовый элемент

Текстовый элемент, представляющий значение переменной активного отчета.

Свойства текстового элемента переменной

“Переменная активного отчета” на стр. 933, “Цвет фона” на стр. 941, “Рамка” на стр. 945, “Тип окна” на стр. 947, “Классы” на стр. 954, “Формат данных” на стр. 964, “Направление и выравнивание” на стр. 971, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Отображаемые значения” на стр. 973, “Шрифт” на стр. 980, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Прибыль” на стр. 998, “Заполнение” на стр. 1016, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Интервалы и перенос” на стр. 1046, “Видимая” на стр. 1066

Визуализация

Визуальное представление данных.

Свойства визуализации

“Альтернативный текст” на стр. 935, “Доступные для щелчка области” на стр. 955, “Формат данных” на стр. 964, “Вывод для ориентации” на стр. 972, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Метод воспроизведения” на стр. 1028, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Задать значения переменных” на стр. 1039, “Тип” на стр. 1059, “Использовать встроенные данные” на стр. 1061

Диаграмма прибылей и убытков

Микродиаграмма, в которой значение каждого столбца 1 или -1, обычно определяющая прирост или убыток.

Свойства диаграммы прибылей и убытков

“Разрешить привязку” на стр. 935, “Осевая линия” на стр. 940, “Цвет фона” на стр. 941, “Эффекты фона” на стр. 942, “Рамка” на стр. 945, “Цвет рамки” на стр. 946, “Границы” на стр. 946, “Тип окна” на стр. 947, “Ориентация диаграммы” на стр. 952, “Классы” на стр. 954, “Условные стили” на стр. 958, “Определения детализации” на стр. 974, “Шрифт” на стр. 980, “Нижний колонтитул” на стр. 981, “Цвет переднего плана” на стр. 981, “Цвет убытка” на стр. 997, “Прибыль” на стр. 998, “Взаимосвязи 'основной/подробный'” на стр. 1000, “Максимальное число гиперобъектов” на стр. 1002, “Name (Имя)” на стр. 1008, “Содержимое данных отсутствует” на стр. 1011, “Заполнение” на стр. 1016, “нумерация страниц” на стр. 1017, “Query” на стр. 1024, “Относительное выравнивание” на стр. 1026, “Воспроизведение пустой страницы” на стр. 1028, “Определяющая условия переменная” на стр. 1028, “Размер и переполнение” на стр. 1043, “Переменная стили” на стр. 1049, “Подзаголовок” на стр. 1050, “Подавление” на стр. 1051, “Название” на стр. 1055, “Всплывающие подсказки” на стр. 1056, “Видимая” на стр. 1066, “Цвет прироста” на стр. 1068, “Порог прироста/убытка” на стр. 1068

Показатель прироста/убытка

Показатель для диаграммы прибылей и убытков.

Свойства показателя прибылей и убытков

“Функция агрегации” на стр. 934, “Пользовательская метка” на стр. 963, “Формат данных” на стр. 964, “Выражение” на стр. 977, “Иерархия” на стр. 986, “Уникальное

имя иерархии” на стр. 986, “Уровень” на стр. 995, “Уникальное имя уровня” на стр. 995, “Элемент” на стр. 1004, “Уникальное имя члена” на стр. 1005, “Уникальное имя свойства” на стр. 1023, “Агрегатная функция объединения” на стр. 1033, “Только корневые члены” на стр. 1034, “Определение набора” на стр. 1037, “Сортировка набора” на стр. 1038

Ось X

Горизонтальная числовая ось для диаграммы, включающая метки, заголовки, диапазон и шкалу.

Свойства оси X

“Метки осей” на стр. 940, “Осевая линия” на стр. 940, “Заголовок оси” на стр. 941, “Заголовок оси” на стр. 941, “Классы” на стр. 954, “Формат данных” на стр. 964, “Линии сетки” на стр. 984, “Включить 0 для автоматической шкалы” на стр. 988, “Максимальное значение” на стр. 1003, “Минимальное значение” на стр. 1006, “Вспомогательные линии сетки” на стр. 1006, “Масштаб” на стр. 1035, “Цена деления шкалы” на стр. 1035, “Использовать один и тот же диапазон для всех экземпляров” на стр. 1062

Ось X

Ось X на диаграмме рассеивания или пузырьковой диаграмме.

Свойства оси X

“Метки осей” на стр. 939, “Осевая линия” на стр. 940, “Диапазон оси” на стр. 940, “Заголовок оси” на стр. 941, “Заголовок оси” на стр. 941, “Линии сетки” на стр. 984, “Вспомогательные линии сетки” на стр. 1006, “Количество небольших интервалов” на стр. 1013

Ось X

Линия оси для порядковых или нечисловых осей.

Свойства оси X

“Разрешить поворот на 45°” на стр. 934, “Разрешить поворот на 90°” на стр. 935, “Разрешить пропуск” на стр. 935, “Разрешить расположение в шахматном порядке” на стр. 935, “Метки осей” на стр. 940, “Осевая линия” на стр. 940, “Заголовок оси” на стр. 941, “Заголовок оси” на стр. 941, “Классы” на стр. 954, “Показать частоту” на стр. 973, “Определения детализации” на стр. 974, “Первый индекс метки” на стр. 979, “Линии сетки” на стр. 984, “Управление меткой” на стр. 992, “Максимальное число усекаемых символов” на стр. 1003, “Вспомогательные линии сетки” на стр. 1006, “Усечение” на стр. 1058, “Усеченный текст” на стр. 1058

Показатель на оси X

Показатель на горизонтальной оси диаграммы рассеивания или пузырьковой диаграммы.

Свойства показателя на оси X

“Условные стили” на стр. 958, “Пользовательская метка” на стр. 963, “Формат данных” на стр. 964, “Переменная стиля” на стр. 1049

Ось Y1

Числовая ось диаграммы показателей или основная числовая ось смешанной диаграммы.

Свойства оси Y1

“Метки осей” на стр. 940, “Осевая линия” на стр. 940, “Заголовок оси” на стр. 941, “Заголовок оси” на стр. 941, “Классы” на стр. 954, “Формат данных” на стр. 964, “Линии сетки” на стр. 984, “Включить 0 для автоматической шкалы” на стр. 988, “Максимальное значение” на стр. 1003, “Минимальное значение” на стр. 1006, “Вспомогательные линии сетки” на стр. 1006, “Масштаб” на стр. 1035, “Цена деления шкалы” на стр. 1035, “Использовать один и тот же диапазон для всех экземпляров” на стр. 1062

Ось Y2

Вторичная числовая ось смешанной диаграммы.

Свойства оси Y2

“Метки осей” на стр. 940, “Осевая линия” на стр. 940, “Заголовок оси” на стр. 941, “Заголовок оси” на стр. 941, “Классы” на стр. 954, “Формат данных” на стр. 964, “Линии сетки” на стр. 984, “Включить 0 для автоматической шкалы” на стр. 988, “Максимальное значение” на стр. 1003, “Минимальное значение” на стр. 1006, “Вспомогательные линии сетки” на стр. 1006, “Масштаб” на стр. 1035, “Цена деления шкалы” на стр. 1035, “Использовать один и тот же диапазон для всех экземпляров” на стр. 1062

Ось Y

Вертикальная числовая ось для диаграммы, включающая метки, заголовки, диапазон и шкалу.

Свойства оси Y

“Метки осей” на стр. 940, “Осевая линия” на стр. 940, “Заголовок оси” на стр. 941, “Заголовок оси” на стр. 941, “Классы” на стр. 954, “Формат данных” на стр. 964, “Линии сетки” на стр. 984, “Включить 0 для автоматической шкалы” на стр. 988, “Максимальное значение” на стр. 1003, “Минимальное значение” на стр. 1006, “Вспомогательные линии сетки” на стр. 1006, “Масштаб” на стр. 1035, “Цена деления шкалы” на стр. 1035, “Использовать один и тот же диапазон для всех экземпляров” на стр. 1062

Ось Y

Ось Y на диаграмме рассеивания или пузырьковой диаграмме.

Свойства оси Y

“Метки осей” на стр. 939, “Осевая линия” на стр. 940, “Диапазон оси” на стр. 940, “Заголовок оси” на стр. 941, “Заголовок оси” на стр. 941, “Линии сетки” на стр. 984, “Вспомогательные линии сетки” на стр. 1006, “Количество небольших интервалов” на стр. 1013

Ось Y

Линия оси для порядковых или нечисловых осей.

Свойства оси Y

“Разрешить поворот на 45°” на стр. 934, “Разрешить поворот на 90°” на стр. 935, “Разрешить пропуск” на стр. 935, “Разрешить расположение в шахматном порядке” на стр. 935, “Метки осей” на стр. 940, “Осевая линия” на стр. 940, “Заголовок оси” на стр. 941, “Заголовок оси” на стр. 941, “Классы” на стр. 954, “Показать частоту” на стр. 973, “Определения детализации” на стр. 974, “Первый индекс метки” на стр. 979, “Линии сетки” на стр. 984, “Управление меткой” на стр. 992, “Максимальное число отсекаемых символов” на стр. 1003, “Вспомогательные линии сетки” на стр. 1006, “Усечение” на стр. 1058, “Усеченный текст” на стр. 1058

Показатель на оси Y

Показатель на вертикальной оси диаграммы рассеяния или пузырьковой диаграммы.

Свойства показателя на оси Y

“Условные стили” на стр. 958, “Пользовательская метка” на стр. 963, “Формат данных” на стр. 964, “Переменная стилия” на стр. 1049

Ось Z

Третья числовая ось для трехмерной диаграммы рассеивания, включающая метки, заголовки, диапазон и шкалу.

Свойства оси Z

“Метки осей” на стр. 940, “Осевая линия” на стр. 940, “Заголовок оси” на стр. 941, “Заголовок оси” на стр. 941, “Классы” на стр. 954, “Формат данных” на стр. 964, “Линии сетки” на стр. 984, “Включить 0 для автоматической шкалы” на стр. 988, “Максимальное значение” на стр. 1003, “Минимальное значение” на стр. 1006, “Вспомогательные линии сетки” на стр. 1006, “Масштаб” на стр. 1035, “Цена деления шкалы” на стр. 1035, “Использовать один и тот же диапазон для всех экземпляров” на стр. 1062

Ось Z

Вертикальная числовая ось для трехмерной смешанной диаграммы, включающая метки, заголовки, диапазон и шкалу.

Свойства оси Z

“Метки осей” на стр. 940, “Осевая линия” на стр. 940, “Заголовок оси” на стр. 941, “Заголовок оси” на стр. 941, “Классы” на стр. 954, “Формат данных” на стр. 964, “Линии сетки” на стр. 984, “Включить 0 для автоматической шкалы” на стр. 988, “Максимальное значение” на стр. 1003, “Минимальное значение” на стр. 1006, “Вспомогательные линии сетки” на стр. 1006, “Масштаб” на стр. 1035, “Цена деления шкалы” на стр. 1035, “Использовать один и тот же диапазон для всех экземпляров” на стр. 1062

Показатель на оси Z

Показатель на третьей оси трехмерной диаграммы рассеяния.

Свойства показателя оси Z

“Условные стили” на стр. 958, “Пользовательская метка” на стр. 963, “Формат данных” на стр. 964, “Переменная стилия” на стр. 1049

Свойства Report Studio

Ниже следует список параметров, доступных в нижней левой панели в IBM® Cognos® Report Studio.

Объемный угол обзора

Задаёт угол обзора диаграммы при объемном изображении.

К чему применяется

“Трехмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856

Абсолютный отсчет координат

Указывает абсолютное положение легенды в пикселах.

К чему применяется

“Легенда” на стр. 892

Поперек

Указывает, сколько раз следует повторить содержимое объекта по горизонтали, то есть, сколько раз можно воспроизвести содержимое объекта.

Значение по умолчанию зависит от параметров свойства **Направление репитера**. Если задано направление **Слева направо, сверху вниз**, значение по умолчанию будет равно единице. Если задано направление **Сверху вниз, слева направо**, значение по умолчанию будет равно 20.

К чему применяется

“Таблица-репитер” на стр. 917, “Статическая таблица-репитер” на стр. 922

Цвет активной точки

Задаёт цвет точки выбранного значения в итераторе.

К чему применяется

“Область метки итератора” на стр. 890

Переменная активного отчета

Указывает переменную для использования в элементе управления.

К чему применяется

“Переменный текстовый элемент” на стр. 929

Фактический показатель

Показатель, который используется, чтобы показать значения в виде процента сводки.

К чему применяется

“Показатель в процентах” на стр. 909

Агрегированный элемент данных

Задаёт элемент данных, который используется для вычисления сводки или агрегации.

К чему применяется

“Сводка на краю измерения” на стр. 883, “Сводка на краю” на стр. 884, “Сводка списка” на стр. 899

Функция агрегации

Указывает тип агрегации, который следует применить. Параметр "Автоматически" означает, что программа сгруппирует или просуммирует значения, исходя из типа данных. Параметр "Суммировать" означает, что любой параметр, обнаруженный в модели, будет использоваться для определения типа агрегации. Параметр по умолчанию - "Автоматически".

К чему применяется

“Диаграмма с областями” на стр. 857, “Горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 858, “Базовая линия категории” на стр. 865, “Член узла диаграммы” на стр. 866, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Цветной регион” на стр. 869, “Цветной регион” на стр. 869, “Угол перекрестной таблицы” на стр. 873, “Ячейки фактов перекрестной таблицы” на стр. 873, “Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874, “Ячейки фактов членов перекрестной таблицы” на стр. 874, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Метка интегральной линии” на стр. 877, “Элемент данных” на стр. 879, “Ось шкалы” на стр. 885, “Элемент HTML” на стр. 887, “Изображение” на стр. 889, “Линия” на стр. 893, “Ячейка списка” на стр. 894, “Основная область столбца списка” на стр. 895, “Заголовок столбца списка” на стр. 896, “Расположение карты” на стр. 899, “Расположение карты” на стр. 900, “Расположение подробного фрагмента карты” на стр. 900, “Маркер” на стр. 901, “Числовая базовая линия” на стр. 906, “Элемент форматированного текста” на стр. 918, “Маркер диаграммы рассеивания” на стр. 920, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Столбец итогов” на стр. 927, “Показатель прироста/убытка” на стр. 929

Метод агрегации

Указывает тип применяемой сводки или агрегирования.

К чему применяется

“Сводка на краю измерения” на стр. 883, “Сводка на краю” на стр. 884

Метод агрегации

Указывает тип применяемой сводки или агрегирования.

К чему применяется

“Сводка списка” на стр. 899

Разрешить поворот на 45°

Указывает, допускается ли поворот длинных меток на 45 градусов.

К чему применяется

“Ось категорий” на стр. 864, “Ось X” на стр. 930, “Ось Y” на стр. 931

Разрешить поворот на 90°

Указывает, допускается ли поворот длинных меток на 90 градусов.

К чему применяется

“Ось категорий” на стр. 864, “Ось X” на стр. 930, “Ось Y” на стр. 931

Разрешить пропуск

Указывает, допускается ли пропуск отдельных длинных подписей.

К чему применяется

“Ось категорий” на стр. 864, “Ось X” на стр. 930, “Ось Y” на стр. 931

Разрешить сортировку

Указывает, разрешена ли сортировка для столбца, когда выполняется активный отчет. Значение этого свойства можно задать для нескольких объектов одновременно, нажав на клавишу Control и, не отпуская ее, щелкнув по нужным элементам в отчете.

К чему применяется

“Столбец списка” на стр. 895, “Основная область столбца списка” на стр. 895, “Заголовок столбца списка” на стр. 896

Разрешить расположение в шахматном порядке

Указывает, допускается ли размещение длинных меток уступами.

К чему применяется

“Ось категорий” на стр. 864, “Ось X” на стр. 930, “Ось Y” на стр. 931

Разрешить привязку

Указывает, были ли преобразованы в ноль значения данных, которые равны свойству “Порог прироста/убытка”, и отображены на нулевой линии.

К чему применяется

“Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929

Альтернативный текст

Задаёт альтернативный текст для нетекстовых объектов, например, для изображений и диаграмм. Используйте его для создания отчетов, доступных тем, кто использует программы чтения информации с экрана.

К чему применяется

“Трехмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Пузырьковая

диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Изображение” на стр. 889, “Карта” на стр. 899, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Диаграмма Metric Studio” на стр. 904, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Визуализация” на стр. 929

Угловая ось

Указывает, будет ли показана ось.

К чему применяется

“Полярная диаграмма” на стр. 911

Анимация

Указывает, нужно ли использовать анимацию движения ползунка.

К чему применяется

“Ползунок с непрерывными значениями” на стр. 871, “Ползунок с дискретными значениями для данных” на стр. 878, “Ползунок с дискретными значениями” на стр. 883

Применение

Указывает, будет ли условие применяться до или после агрегации и суммирования. Если задано значение "true", то условие будет применяться к суммированным строкам, и фактическое или агрегированное значение в выражении будет интерпретироваться как агрегированное значение суммированных строк. Если задано значение false, то условие будет применяться к подробным строкам базы данных из набора результатов таблиц, заданных до агрегации или суммирования, и фактическое или агрегированное значение выражения будет интерпретироваться как отдельное значение базы данных до операции суммирования. Это свойство никак не влияет на источники данных OLAP и на ссылки на не агрегированные элементы. Оно также не учитывается при отключении автоматического суммирования.

К чему применяется

“Фильтр сведений” на стр. 882

Детализация программы

Задаёт определения детализации для перехода из одного активного отчета в другой активный отчет. Это свойство позволяет путем детализации перейти из одного активного отчета в другой активный отчет, когда производится просмотр отчетов в IBM® Cognos® Mobile.

К чему применяется

“Трехмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Кнопка” на стр. 863,

“Строка кнопок” на стр. 863, “Группа переключателей” на стр. 868, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Ползунок с непрерывными значениями” на стр. 871, “Перекрестная таблица” на стр. 872, “Строка кнопок данных” на стр. 877, “Группа переключателей данных” на стр. 878, “Контейнер данных” на стр. 878, “Колода с данными” на стр. 878, “Ползунок с дискретными значениями для данных” на стр. 878, “Раскрывающийся список данных” на стр. 879, “Итератор данных” на стр. 879, “Окно списка данных” на стр. 880, “Группа радиокнопок данных” на стр. 880, “Элемент управления в виде вкладки данных” на стр. 880, “Строка переключателей данных” на стр. 880, “Колода” на стр. 882, “Ползунок с дискретными значениями” на стр. 883, “Раскрывающийся список” на стр. 883, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Итератор” на стр. 890, “Список” на стр. 894, “Окно списка” на стр. 894, “Карта” на стр. 899, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Группа радиокнопок” на стр. 915, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Статическая таблица-репитер” на стр. 922, “Элемент управления в виде вкладки” на стр. 923, “Строка переключателей” на стр. 926

Применить один класс

Указывает, следует ли применять все заданные классы или только один класс. Если выбрано значение "Да", будет использоваться последний применявшийся класс.

Например, если вы применили один класс к пересечению перекрестной таблицы, а другой - к фактографическим ячейкам членов в строке перекрестной таблицы, класс, последним классом, примененным к пересечению будет класс, применявшийся к фактографическим ячейкам. Информацию о последовательности применения классов смотрите в разделе Создать и изменить отчет и стили объектов.

При обновлении отчета до новой версии для этого свойства устанавливается значение "Да", поэтому обновленный отчет будет выглядеть точно так же, как исходный отчет. Это объясняется тем, что объекты в отчетах, созданных с помощью более ранних версий IBM® Cognos® Business Intelligence, поддерживают только один класс.

К чему применяется

“Ячейки фактов перекрестной таблицы” на стр. 873

Форма области

Задает форму области в диаграмме с областями.

К чему применяется

“Диаграмма с областями” на стр. 857

Автоматический размер шрифта

Указывает, следует ли автоматически менять размер шрифта, чтобы уместить метки на экране.

Значение этого свойства, а также свойство оси категории Элемент управления в виде метки могут повлиять на число показанных меток.

К чему применяется

“Метки осей” на стр. 858, “Заголовок оси” на стр. 858, “Легенда” на стр. 892, “Заголовок легенды” на стр. 892

Автоматическое группирование и суммирование

Указывает, будет ли программа применять рекомендованные функции агрегации для объединения элементов данных и группировать все не агрегированные элементы данных, создавая группы и строки сводок. Если задано значение "Нет", будут представлены строки с подробными данными.

К чему применяется

“Запрос” на стр. 914

Автоматический выбор

Указывает, что нужно автоматически выбирать первый или последний элемент в элементе управления. Если выбрано какое-либо значение помимо Нет, любое условие, заданное в свойстве Выбор контейнера, удаляется.

К чему применяется

“Раскрывающийся список данных” на стр. 879, “Окно списка данных” на стр. 880, “Группа радиокнопок данных” на стр. 880, “Раскрывающийся список” на стр. 883, “Окно списка” на стр. 894, “Группа радиокнопок” на стр. 915

Автоматическая сортировка

При запуске отчета указывает, следует ли проводить автоматическую сортировку, исходя из типа данных.

К чему применяется

“Запрос” на стр. 914

Автоматическая отправка

Указывает, будет ли программа автоматически выдавать страницу приглашения при изменении значения.

К чему применяется

“Приглашение для ввода значения” на стр. 928

Автоматическое усечение

Указывает, разрешено ли усечение текста.

К чему применяется

“Легенда” на стр. 892

Отменить деление на ноль

Указывает, будет ли программа возвращать нулевое значение, если встретится операция деления на ноль. Это свойство применимо только к реляционным источникам данных.

К чему применяется

“Запрос” на стр. 914

Устранять конфликты меток

Управляет расположением меток. Если задано значение "false", то на диаграмме используются значения по умолчанию. Если задано значение "true", то на диаграмме применяется другая схема расположения, позволяющая избежать наложения меток. Чтобы сохранить неизменными существующие отчеты, задайте для этого свойства значение "false".

К чему применяется

“Круговая диаграмма” на стр. 909

Углы оси

Указывает начальный и конечный углы и направление оси шкалы. Все углы измеряются в градусах, начиная с положения "на три часа".

К чему применяется

“Ось шкалы” на стр. 885

Назначение оси

Указывает числовую ось, которая будет использоваться. Это свойство используется только для диаграмм прежней версии.

К чему применяется

“Диаграмма с областями” на стр. 857, “Горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 859, “Линейная диаграмма” на стр. 893, “Маркер” на стр. 901

Назначение оси

Указывает, какую числовую ось следует использовать.

К чему применяется

“Базовая линия” на стр. 859

Выравнивание оси

Указывает, как выравнивать метки данных: по внутренней или по внешней стороне оси шкалы.

К чему применяется

“Ось шкалы” на стр. 885

Метки осей

Указывает, должны ли метки осей быть показаны или скрыты.

К чему применяется

“Ось категорий” на стр. 865, “Интегральная линия” на стр. 876, “Ось шкалы” на стр. 885, “Числовая ось” на стр. 906, “Парето - Горизонтальная столбчатая” на стр. 907, “Основная ось” на стр. 912, “Основная нижняя ось” на стр. 912, “Вторичная ось” на стр. 920, “Вторичная нижняя ось” на стр. 920, “Ось X” на стр. 930, “Ось Y” на стр. 931

Метки осей

Указывает, должны ли метки осей быть показаны или скрыты. Это свойство используется только для диаграмм прежней версии.

К чему применяется

“Угловая ось” на стр. 857, “Ось категорий” на стр. 864, “Ось интегральной линии” на стр. 877, “Числовая ось” на стр. 905, “Числовая ось” на стр. 905, “Радиальная ось” на стр. 915, “Ось X” на стр. 930, “Ось X” на стр. 930, “Ось Y1” на стр. 931, “Ось Y2” на стр. 931, “Ось Y” на стр. 931, “Ось Y” на стр. 931, “Ось Z” на стр. 932, “Ось Z” на стр. 932

Осевая линия

Задаёт свойства осевой линии на диаграмме. Это свойство используется только для диаграмм прежней версии.

К чему применяется

“Угловая ось” на стр. 857, “Ось категорий” на стр. 864, “Ось интегральной линии” на стр. 877, “Числовая ось” на стр. 905, “Числовая ось” на стр. 905, “Радиальная ось” на стр. 915, “Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929, “Ось X” на стр. 930, “Ось X” на стр. 930, “Ось Y1” на стр. 931, “Ось Y2” на стр. 931, “Ось Y” на стр. 931, “Ось Y” на стр. 931, “Ось Z” на стр. 932, “Ось Z” на стр. 932

Осевая линия

Задаёт свойства осевой линии на диаграмме.

К чему применяется

“Ось категорий” на стр. 865, “Интегральная линия” на стр. 876, “Числовая ось” на стр. 906, “Парето - Горизонтальная столбчатая” на стр. 907, “Основная ось” на стр. 912, “Основная нижняя ось” на стр. 912, “Вторичная ось” на стр. 920, “Вторичная нижняя ось” на стр. 920, “Ось X” на стр. 930, “Ось Y” на стр. 931

Осевая линия

Задаёт свойства осевой линии диаграммы на диаграмме в виде шкалы.

К чему применяется

“Ось шкалы” на стр. 885

Диапазон оси

Задаёт отображаемый на оси диапазон значений.

К чему применяется

“Интегральная линия” на стр. 876, “Ось шкалы” на стр. 885, “Числовая ось” на стр. 906, “Парето - Горизонтальная столбчатая” на стр. 907, “Основная ось” на стр. 912, “Основная нижняя ось” на стр. 912, “Вторичная ось” на стр. 920, “Вторичная нижняя ось” на стр. 920, “Ось X” на стр. 930, “Ось Y” на стр. 931

Заголовок оси

Указывает, будет ли воспроизводиться заголовок оси.

К чему применяется

“Угловая ось” на стр. 857, “Ось категорий” на стр. 864, “Ось категорий” на стр. 865, “Интегральная линия” на стр. 876, “Числовая ось” на стр. 905, “Числовая ось” на стр. 905, “Числовая ось” на стр. 906, “Парето - Горизонтальная столбчатая” на стр. 907, “Основная ось” на стр. 912, “Основная нижняя ось” на стр. 912, “Радиальная ось” на стр. 915, “Вторичная ось” на стр. 920, “Вторичная нижняя ось” на стр. 920, “Ось X” на стр. 930, “Ось X” на стр. 930, “Ось X” на стр. 930, “Ось Y1” на стр. 931, “Ось Y2” на стр. 931, “Ось Y” на стр. 931, “Ось Y” на стр. 931, “Ось Y” на стр. 931, “Ось Z” на стр. 932, “Ось Z” на стр. 932

Заголовок оси

Указывает, будет ли воспроизводиться заголовок оси. Это свойство используется только для диаграмм прежней версии.

К чему применяется

“Угловая ось” на стр. 857, “Ось категорий” на стр. 864, “Ось интегральной линии” на стр. 877, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Карта” на стр. 899, “Числовая ось” на стр. 905, “Числовая ось” на стр. 905, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Радиальная ось” на стр. 915, “Ось X” на стр. 930, “Ось X” на стр. 930, “Ось Y1” на стр. 931, “Ось Y2” на стр. 931, “Ось Y” на стр. 931, “Ось Y” на стр. 931, “Ось Z” на стр. 932, “Ось Z” на стр. 932

Заголовок оси

Указывает, необходимо ли отображать заголовки осей на диаграмме.

К чему применяется

“Ось категорий” на стр. 865, “Интегральная линия” на стр. 876, “Ось шкалы” на стр. 885, “Числовая ось” на стр. 906, “Парето - Горизонтальная столбчатая” на стр. 907, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Основная ось” на стр. 912, “Основная нижняя ось” на стр. 912, “Вторичная ось” на стр. 920, “Вторичная нижняя ось” на стр. 920, “Ось X” на стр. 930, “Ось Y” на стр. 931

Цвет фона

Указывает цвет фона вокруг объекта.

К чему применяется

“Трехмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Блок” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Заголовок” на стр. 864, “Основная область диаграммы” на стр. 865, “Основная область диаграммы” на стр. 865, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Условный

блок” на стр. 871, “Условный блок” на стр. 871, “Текст элемента контекста” на стр. 871, “Перекрестная таблица” на стр. 872, “Столбцы перекрестной таблицы” на стр. 872, “Столбцы перекрестной таблицы” на стр. 873, “Угол перекрестной таблицы” на стр. 873, “Ячейки фактов перекрестной таблицы” на стр. 873, “Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874, “Ячейки фактов членов перекрестной таблицы” на стр. 874, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Строки перекрестной таблицы” на стр. 875, “Строки перекрестной таблицы” на стр. 875, “Пространство перекрестной таблицы” на стр. 875, “Сводка перекрестной таблицы” на стр. 876, “Дата” на стр. 881, “Набор полей” на стр. 885, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Гиперссылка” на стр. 888, “Кнопка гиперссылки” на стр. 888, “Изображение” на стр. 889, “Легенда” на стр. 892, “Список” на стр. 894, “Ячейка списка” на стр. 894, “Столбец списка” на стр. 895, “Основная область столбца списка” на стр. 895, “Столбцы списка” на стр. 895, “Столбцы списка” на стр. 896, “Стиль основной области столбцов списка” на стр. 896, “Стиль заголовков столбцов списка” на стр. 896, “Заголовок столбца списка” на стр. 896, “Нижний колонтитул списка” на стр. 897, “Верхний колонтитул списка” на стр. 897, “Строка списка” на стр. 898, “Стиль ячеек в строке списка” на стр. 898, “Сводка списка” на стр. 899, “Карта” на стр. 899, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Содержимое примечания” на стр. 905, “Страница” на стр. 906, “Текст разрыва страницы” на стр. 907, “Номер страницы” на стр. 907, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Кнопка приглашения” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Ячейка таблицы репитеров” на стр. 917, “Ячейка таблицы репитеров” на стр. 918, “Номер строки” на стр. 918, “Номер строки” на стр. 919, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Статическая таблица-репитер” на стр. 922, “Таблица” на стр. 923, “Ячейка таблицы” на стр. 923, “Содержание” на стр. 924, “Запись содержания” на стр. 924, “Строка таблицы” на стр. 924, “Приглашение с текстовым полем” на стр. 925, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Время” на стр. 926, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928, “Переменный текстовый элемент” на стр. 929, “Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929

Эффекты фона

Указывает характеристики фона. Эффекты фона можно добавлять только к объектам, имеющим фиксированную высоту и ширину; если же задан размер в процентах, эффекты игнорируются.

К чему применяется

“Трехмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Блок” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Основная область диаграммы” на стр. 865, “Нижний колонтитул диаграммы” на стр. 865, “Нижний колонтитул диаграммы” на стр. 866, “Подзаголовок диаграммы” на стр. 866, “Подзаголовок диаграммы” на стр. 866, “Заголовок диаграммы” на стр. 867, “Заголовок диаграммы” на стр. 868, “Класс” на стр. 868, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Условный блок” на стр. 871, “Условный блок” на стр. 871, “Столбцы перекрестной таблицы” на стр. 872, “Столбцы перекрестной таблицы” на стр. 873, “Угол перекрестной таблицы” на стр. 873, “Ячейки фактов перекрестной таблицы” на стр. 873, “Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874, “Ячейки фактов членов перекрестной таблицы” на стр. 874, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Строки перекрестной таблицы” на стр. 875, “Строки перекрестной таблицы” на стр. 875, “Пространство перекрестной таблицы” на стр. 875, “Сводка перекрестной таблицы” на стр. 876, “Метка уравнения” на стр. 884, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886

стр. 886, “Легенда” на стр. 892, “Ячейка списка” на стр. 894, “Столбец списка” на стр. 895, “Основная область столбца списка” на стр. 895, “Столбцы списка” на стр. 895, “Столбцы списка” на стр. 896, “Стиль основной области столбцов списка” на стр. 896, “Стиль заголовков столбцов списка” на стр. 896, “Заголовок столбца списка” на стр. 896, “Нижний колонтитул списка” на стр. 897, “Верхний колонтитул списка” на стр. 897, “Строка списка” на стр. 898, “Стиль ячеек в строке списка” на стр. 898, “Карта” на стр. 899, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Примечание” на стр. 904, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Ячейка таблицы репитеров” на стр. 917, “Ячейка таблицы репитеров” на стр. 918, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Ячейка таблицы” на стр. 923, “Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929

Фоновое изображение

Указывает фоновое изображение для объекта.

К чему применяется

“Трехмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Блок” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Заголовок” на стр. 864, “Основная область диаграммы” на стр. 865, “Основная область диаграммы” на стр. 865, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Условный блок” на стр. 871, “Условный блок” на стр. 871, “Текст элемента контекста” на стр. 871, “Перекрестная таблица” на стр. 872, “Столбцы перекрестной таблицы” на стр. 872, “Столбцы перекрестной таблицы” на стр. 873, “Угол перекрестной таблицы” на стр. 873, “Ячейки фактов перекрестной таблицы” на стр. 873, “Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874, “Ячейки фактов членов перекрестной таблицы” на стр. 874, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Строки перекрестной таблицы” на стр. 875, “Строки перекрестной таблицы” на стр. 875, “Пространство перекрестной таблицы” на стр. 875, “Сводка перекрестной таблицы” на стр. 876, “Набор полей” на стр. 885, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Гиперссылка” на стр. 888, “Кнопка гиперссылки” на стр. 888, “Изображение” на стр. 889, “Легенда” на стр. 892, “Список” на стр. 894, “Ячейка списка” на стр. 894, “Столбец списка” на стр. 895, “Основная область столбца списка” на стр. 895, “Столбцы списка” на стр. 895, “Столбцы списка” на стр. 896, “Стиль основной области столбцов списка” на стр. 896, “Стиль заголовков столбцов списка” на стр. 896, “Заголовок столбца списка” на стр. 896, “Нижний колонтитул списка” на стр. 897, “Верхний колонтитул списка” на стр. 897, “Строка списка” на стр. 898, “Стиль ячеек в строке списка” на стр. 898, “Сводка списка” на стр. 899, “Карта” на стр. 899, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Страница” на стр. 906, “Текст разрыва страницы” на стр. 907, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Кнопка приглашения” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Ячейка таблицы репитеров” на стр. 917, “Ячейка таблицы репитеров” на стр. 918, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Статическая таблица-репитер” на стр. 922, “Таблица” на стр. 923, “Ячейка таблицы” на стр. 923, “Содержание” на стр. 924, “Запись содержания” на стр. 924, “Строка таблицы” на стр. 924, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Переменный текстовый элемент” на стр. 929, “Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929

Индекс горизонтальной столбчатой диаграммы, линейной диаграммы или диаграммы с областями

Указывает, какой объект смешанной диаграммы следует использовать при вычислении положения. При наличии нескольких рядов указатель 0 соответствует самому верхнему горизонтальному столбцу, линии или области в зоне сброса "Ряды", указатель 1 - второму, и т.д.

К чему применяется

“Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 859, “Маркер” на стр. 901

Форма столбцов

Указывает форму столбцов на столбчатой диаграмме.

К чему применяется

“Горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 858

Ширина столбца

Указывает ширину столбцов в виде процентной доли от доступного пространства. Например, если указать 50 процентов, полоса займет половину доступного пространства и полосы будут отделены друг от друга. Если указать 100 процентов, между полосами не будет расстояния. По умолчанию используется 80.

К чему применяется

“Горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 858, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912

На основе

Указывает элемент вложенных данных, на котором основана линия тренда.

К чему применяется

“Линия тренда” на стр. 927

Базовые линии

Добавляет справочные базисные линии на диаграмму на основе числовых или статистических значений, вычислений или вычислений схемы. Это свойство используется только для диаграмм прежней версии.

К чему применяется

“Трехмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919

Скос

Указывает, будет ли показана диаграмма с фаской.

К чему применяется

“Горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 858, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912

Переменная блока

Указывает переменную, на основе которой задается условие отображения блока.

К чему применяется

“Условный блок” на стр. 871, “Условный блок” на стр. 871

Рамка

Указывает толщину, стиль и цвет границы объекта.

К чему применяется

“Трехмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Блок” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Заголовок” на стр. 864, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Условный блок” на стр. 871, “Условный блок” на стр. 871, “Текст элемента контекста” на стр. 871, “Перекрестная таблица” на стр. 872, “Столбцы перекрестной таблицы” на стр. 872, “Столбцы перекрестной таблицы” на стр. 873, “Угол перекрестной таблицы” на стр. 873, “Ячейки фактов перекрестной таблицы” на стр. 873, “Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874, “Ячейки фактов членов перекрестной таблицы” на стр. 874, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Строки перекрестной таблицы” на стр. 875, “Строки перекрестной таблицы” на стр. 875, “Пространство перекрестной таблицы” на стр. 875, “Сводка перекрестной таблицы” на стр. 876, “Набор полей” на стр. 885, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Гиперссылка” на стр. 888, “Кнопка гиперссылки” на стр. 888, “Изображение” на стр. 889, “Список” на стр. 894, “Ячейка списка” на стр. 894, “Столбец списка” на стр. 895, “Основная область столбца списка” на стр. 895, “Столбцы списка” на стр. 895, “Столбцы списка” на стр. 896, “Стиль основной области столбцов списка” на стр. 896, “Стиль заголовков столбцов списка” на стр. 896, “Заголовок столбца списка” на стр. 896, “Нижний колонтитул списка” на стр. 897, “Верхний колонтитул списка” на стр. 897, “Строка списка” на стр. 898, “Стиль ячеек в строке списка” на стр. 898, “Сводка списка” на стр. 899, “Карта” на стр. 899, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Страница” на стр. 906, “Текст разрыва страницы” на стр. 907, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Кнопка приглашения” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Ячейка таблицы репитеров” на стр. 917, “Ячейка таблицы репитеров” на стр. 918, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Статическая таблица-репитер” на стр. 922, “Таблица” на стр. 923, “Ячейка таблицы” на стр. 923, “Содержание” на стр. 924, “Запись содержания” на стр. 924, “Приглашение с текстовым полем” на стр. 925, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Переменный текстовый элемент” на стр. 929, “Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929

Цвет рамки

Указывает цвет рамки, воспроизводимой вокруг определенных элементов диаграммы, например столбцов, стеков, областей, точек или секторов круговой диаграммы.

К чему применяется

“Трехмерная диаграмма с областями” на стр. 855, “Трехмерная горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 855, “Трехмерная линейная диаграмма” на стр. 856, “Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Диаграмма с областями” на стр. 857, “Диаграмма с областями” на стр. 857, “Горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 858, “Горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 859, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Уровень отображения” на стр. 883, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Легенда” на стр. 892, “Линейная диаграмма” на стр. 893, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Уровень точек” на стр. 910, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Уровень регионов” на стр. 916, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929

Цвет рамки

Указывает цвет границ у основной части в круговой диаграмме.

К чему применяется

“Круговая диаграмма” на стр. 910

Границы

Указывает, будут ли воспроизводиться рамки вокруг определенных элементов диаграммы, например столбцов, стеков, областей, точек или секторов круговой диаграммы.

К чему применяется

“Трехмерная диаграмма с областями” на стр. 855, “Трехмерная горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 855, “Трехмерная линейная диаграмма” на стр. 856, “Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Диаграмма с областями” на стр. 857, “Горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 859, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Уровень отображения” на стр. 883, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Легенда” на стр. 892, “Линейная диаграмма” на стр. 893, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Уровень точек” на стр. 910, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Уровень регионов” на стр. 916, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929

Границы

Указывает, отображаются ли рамки вокруг объекта диаграммы.

К чему применяется

“Диаграмма с областями” на стр. 857, “Горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 858, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912

Границы

Указывает, отображаются ли рамки вокруг объекта диаграммы на круговой диаграмме.

К чему применяется

“Круговая диаграмма” на стр. 910

Положение низа

Указывает положение нижнего края цветной области.

К чему применяется

“Цветной регион” на стр. 869

Положение низа (в пикселах)

Указывает положение нижнего края примечания от нижнего края диаграммы (в пикселах).

К чему применяется

“Примечание” на стр. 905

Положение низа (в пикселах)

Указывает положение нижнего края легенды от нижнего края диаграммы (в пикселах).

К чему применяется

“Легенда” на стр. 892

Тип окна

У каждого объекта отчета есть контейнер или поле, которое можно настроить, так чтобы в нем появлялось (это значение по умолчанию) или не появлялось содержимое. Это свойство указывает, следует ли заменять тип окна по умолчанию для данного объекта.

Если задано значение "Нет", объект не воспроизводится на экране и пространство для него в отчете не резервируется. Данное свойство можно использовать для окончательного удаления объекта из отчета при достижении определенного условия. Если задано значение Однорядный, можно вставить другие объекты в ту же строку, в которой расположен данный объект. Если задано значение "Блок", можно вставлять объекты только в строки, расположенные выше или ниже строки данного объекта.

К чему применяется

“Трехмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Блок” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Условный блок” на стр. 871, “Условный блок” на стр. 871, “Текст элемента контекста” на стр. 871, “Перекрестная таблица” на стр. 872, “Набор полей” на стр. 885, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886,

“Гиперссылка” на стр. 888, “Изображение” на стр. 889, “Список” на стр. 894, “Сводка списка” на стр. 899, “Карта” на стр. 899, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Текст разрыва страницы” на стр. 907, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Статическая таблица-репитер” на стр. 922, “Таблица” на стр. 923, “Содержание” на стр. 924, “Запись содержания” на стр. 924, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Переменный текстовый элемент” на стр. 929, “Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929

Тип окна

У каждого объекта отчета есть контейнер или поле, которое можно настроить, так чтобы в нем появлялось (это значение по умолчанию) или не появлялось содержимое. Это свойство указывает, следует ли заменять тип окна по умолчанию для данного объекта. Если задано значение "Нет", объект не воспроизводится на экране и пространство для него в отчете не резервируется.

К чему применяется

“Заголовок оси” на стр. 858, “Заголовок оси” на стр. 858, “Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 860, “Нижний колонтитул диаграммы” на стр. 865, “Нижний колонтитул диаграммы” на стр. 866, “Подзаголовок диаграммы” на стр. 866, “Подзаголовок диаграммы” на стр. 866, “Заголовок диаграммы” на стр. 867, “Заголовок диаграммы” на стр. 868, “Столбцы перекрестной таблицы” на стр. 872, “Столбцы перекрестной таблицы” на стр. 873, “Угол перекрестной таблицы” на стр. 873, “Ячейки фактов перекрестной таблицы” на стр. 873, “Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874, “Ячейки фактов членов перекрестной таблицы” на стр. 874, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Строки перекрестной таблицы” на стр. 875, “Строки перекрестной таблицы” на стр. 875, “Пространство перекрестной таблицы” на стр. 875, “Сводка перекрестной таблицы” на стр. 876, “Приглашение для ввода даты и времени” на стр. 881, “Приглашение для ввода даты” на стр. 881, “Приглашение для ввода интервала” на стр. 889, “Легенда” на стр. 892, “Заголовок легенды” на стр. 892, “Заголовок легенды” на стр. 892, “Ячейка списка” на стр. 894, “Столбец списка” на стр. 895, “Основная область столбца списка” на стр. 895, “Столбцы списка” на стр. 895, “Столбцы списка” на стр. 896, “Стиль основной области столбцов списка” на стр. 896, “Стиль заголовков столбцов списка” на стр. 896, “Заголовок столбца списка” на стр. 896, “Нижний колонтитул списка” на стр. 897, “Верхний колонтитул списка” на стр. 897, “Строка списка” на стр. 898, “Стиль ячеек в строке списка” на стр. 898, “Маркер” на стр. 901, “Маркер” на стр. 902, “Содержимое примечания” на стр. 905, “Линия регрессии” на стр. 916, “Ячейка таблицы репитеров” на стр. 917, “Ячейка таблицы репитеров” на стр. 918, “Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921, “Ячейка таблицы” на стр. 923, “Строка таблицы” на стр. 924, “Приглашение с текстовым полем” на стр. 925, “Приглашение для ввода времени” на стр. 926, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928

Размер пузырька

Указывает, как вычисляется размер пузырька. "По минимуму" означает, что наименьший пузырек соответствует минимальному значению данных. "На основе нулевого значения" означает, что размер пузырька вычисляется относительно 0. Эта опция совместима с Excel 2002. Значение "На основе нулевого значения с

отрицательными значениями" показывает пузырьки полыми, а их размер увеличивается по мере их удаления от 0. Эта опция совместима с Excel 2007.

К чему применяется

“Пузырьковая диаграмма” на стр. 860

Размер пузырька

Указывает способ вычисления размера пузырьков на пузырьковой диаграмме.

К чему применяется

“Пузырьковая диаграмма” на стр. 861

Индикаторы точек

Указывает размер и форму маркера данных, представляющего фактическое значение на диаграмме в виде схемы.

К чему применяется

“Диаграмма в виде схемы” на стр. 862

Определение кнопки

Задаёт кнопку в элементе управления.

К чему применяется

“Кнопка” на стр. 863

Расстояние между кнопками

Задаёт расстояние между кнопками на панели кнопок.

К чему применяется

“Строка кнопок” на стр. 863, “Строка кнопок данных” на стр. 877, “Строка переключателей данных” на стр. 880, “Строка переключателей” на стр. 926

Определение кнопок

Задаёт кнопки в строке кнопок.

К чему применяется

“Строка кнопок” на стр. 863, “Строка переключателей” на стр. 926

Ширина кнопки

Задаёт ширину кнопок на панели кнопок.

К чему применяется

“Строка кнопок” на стр. 863, “Строка кнопок данных” на стр. 877, “Строка переключателей данных” на стр. 880, “Строка переключателей” на стр. 926

Ширина кнопки

Задаёт ширину кнопки.

К чему применяется

“Итератор - Первый” на стр. 890, “Итератор - Последний” на стр. 890, “Итератор - Следующий” на стр. 890, “Итератор - Предыдущий” на стр. 890

Пересечение вычисления

Указывает, нужно ли подавить вычисленные значения, которые расположены на пересечении вычисленного члена источника данных и вычисленного члена, заданного запросом. При подавлении значений в ячейках появляются символы, заданные для формата символьных данных "Неприменимо".

К чему применяется

“Вычисленный показатель” на стр. 863, “Вычисленный член” на стр. 864, “Элемент данных” на стр. 879, “Сводка на краю измерения” на стр. 883, “Сводка на краю” на стр. 884

Тип календаря

Указывает, какой тип календаря будет отображаться. Значения дат вводятся в выбранный календарь до форматирования. Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

К чему применяется

“Приглашение для ввода даты и времени” на стр. 881, “Приглашение для ввода даты” на стр. 881

Заголовок

Указывает заголовок уровня.

К чему применяется

“Уровень” на стр. 893

Заголовок

Указывает заголовок.

К чему применяется

“Вычисленный член” на стр. 863

Мощность

Указывает мощность для этого операнда объединения.

К чему применяется

“Ссылка запроса” на стр. 914

Источник для каскадных приглашений

Указывает параметр, значение которого используется в качестве фильтра для значений, отображаемых в данном элементе управления.

К чему применяется

“Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921, “Приглашение дерева” на стр. 927, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928

Без учета регистра

Указывает, следует ли по умолчанию выполнять поиск без учета регистра символов.

К чему применяется

“Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921

Каталог таблиц

Указывает каталог OLAP.

К чему применяется

“MDX” на стр. 902

Ось категорий

Указывает, будет ли показана ось.

К чему применяется

“Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914

Базовые линии категории

Добавляет справочные строки на ось категорий диаграммы на основе числовых или статистических значений, вычислений или вычислений схемы.

К чему применяется

“Базовая линия категории” на стр. 865, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912

Диапазон категорий

Указывает, нужно ли показывать в визуализации или в фильтрованном диапазоне диапазон всех данных категорий, соответствующий выбранным значениям в элементе управления Активный отчет. Например, если выбрана опция всех данных ряда, все элементы легенды всегда будут показаны в визуализации, и цвет каждого элемента легенды останется в визуализации одним и тем же. Если на оси вставлена категория, на оси резервируется место для всех данных. Если выбрана опция Фильтрованные данные, в легенде и на осях будут показаны только фильтрованные данные. Цвет каждого элемента легенды может измениться, если пользователи выберут в элементе управления другие значения.

К чему применяется

“Категория” на стр. 864

Диапазон категорий

Указывает, нужно ли показывать в визуализации или в фильтрованном диапазоне диапазон всех данных категорий, соответствующий выбранным значениям в элементе управления Активный отчет. Например, если выбрана опция всех данных ряда, все элементы легенды всегда будут показаны в визуализации, и цвет каждого элемента легенды останется в визуализации одним и тем же. Если на оси вставлена категория, на оси резервируется место для всех данных. Если выбрана опция Фильтрованные данные, в легенде и на осях будут показаны только фильтрованные данные. Цвет каждого элемента легенды может измениться, если пользователи выберут в элементе управления другие значения.

К чему применяется

“Узел” на стр. 904

Ориентация диаграммы

Указывает, будет ли диаграмма располагаться вертикально или горизонтально.

К чему применяется

“Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929

Тип диаграммы

Указывает, будут ли данные представлены в виде столбцов, линий или областей. Это свойство используется только для диаграмм прежней версии.

К чему применяется

“Диаграмма с областями” на стр. 857, “Горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 859, “Линейная диаграмма” на стр. 893

Тип диаграммы

Указывает, будут ли данные представлены в виде столбцов, линий или областей.

К чему применяется

“Диаграмма с областями” на стр. 857, “Горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 858, “Линия” на стр. 893

Тип диаграммы

Указывает, будут ли данные представлены в виде столбцов, линий или областей.

К чему применяется

“Трехмерная диаграмма с областями” на стр. 855, “Трехмерная горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 855, “Трехмерная линейная диаграмма” на стр. 856

Определение переключателей

Задает переключатели в группе переключателей.

К чему применяется

“Группа переключателей” на стр. 868

Текст вариантов Отменить выбор для всех

Задает текст для ссылки, расположенной над полем вариантов, которая отменяет выбор всех элементов в поле. Данное свойство применимо для всех запросов нескольких выбранных элементов и диапазонов или нескольких выбранных элементов и поиска. По умолчанию используется текст ссылки "Отменить выбор для всех".

К чему применяется

“Приглашение для ввода даты и времени” на стр. 881, “Приглашение для ввода даты” на стр. 881, “Приглашение для ввода интервала” на стр. 889, “Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921, “Приглашение с текстовым полем” на стр. 925, “Приглашение для ввода времени” на стр. 926, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928

Текст вариантов Выбрать все

Задает текст для расположенной под полем вариантов ссылки, которая позволяет выбрать все элементы поля. Данное свойство применимо для всех запросов нескольких выбранных элементов и диапазонов или нескольких выбранных элементов и поиска. По умолчанию используется текст ссылки "Выбрать все".

К чему применяется

“Приглашение для ввода даты и времени” на стр. 881, “Приглашение для ввода даты” на стр. 881, “Приглашение для ввода интервала” на стр. 889, “Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921, “Приглашение с текстовым полем” на стр. 925, “Приглашение для ввода времени” на стр. 926, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928

Текст вариантов

Задает заголовок, который появляется над полем вариантов, если включен выбор нескольких значений. Данное свойство применимо к следующим типам приглашений: приглашениям для ввода значения, приглашения в виде текстового поля, приглашений для ввода дат, дат и времени, времени, интервала и приглашений для выбора и поиска. Текст заголовка по умолчанию - "Варианты".

К чему применяется

“Приглашение для ввода даты и времени” на стр. 881, “Приглашение для ввода даты” на стр. 881, “Приглашение для ввода интервала” на стр. 889, “Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921, “Приглашение с текстовым полем” на стр. 925, “Приглашение для ввода времени” на стр. 926, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928

Классы

Указывает класс, который следует применить к объекту. С помощью класса задается стиль по умолчанию. Если применяется несколько классов, при применении свойств стилей всех классов они объединяются. Однако, если классы имеют общие свойства стилей, свойства стиля последнего класса заменяют свойства стиля предыдущих классов.

К чему применяется

“Трехмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Угловая ось” на стр. 857, “Метки осей” на стр. 858, “Заголовок оси” на стр. 858, “Заголовок оси” на стр. 858, “Блок” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Заголовок” на стр. 864, “Ось категорий” на стр. 864, “Нижний колонтитул диаграммы” на стр. 865, “Нижний колонтитул диаграммы” на стр. 866, “Подзаголовок диаграммы” на стр. 866, “Подзаголовок диаграммы” на стр. 866, “Заголовок диаграммы” на стр. 867, “Заголовок диаграммы” на стр. 868, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Условный блок” на стр. 871, “Условный блок” на стр. 871, “Текст элемента контекста” на стр. 871, “Перекрестная таблица” на стр. 872, “Угол перекрестной таблицы” на стр. 873, “Ячейки фактов перекрестной таблицы” на стр. 873, “Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874, “Ячейки фактов членов перекрестной таблицы” на стр. 874, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Пространство перекрестной таблицы” на стр. 875, “Сводка перекрестной таблицы” на стр. 876, “Ось интегральной линии” на стр. 877, “Дата” на стр. 881, “Набор полей” на стр. 885, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Метки шкалы” на стр. 886, “Гиперссылка” на стр. 888, “Кнопка гиперссылки” на стр. 888, “Изображение” на стр. 889, “Легенда” на стр. 892, “Легенда” на стр. 892, “Заголовок легенды” на стр. 892, “Заголовок легенды” на стр. 892, “Список” на стр. 894, “Ячейка списка” на стр. 894, “Основная область столбца списка” на стр. 895, “Заголовок столбца списка” на стр. 896, “Сводка списка” на стр. 899, “Карта” на стр. 899, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Содержимое примечания” на стр. 905, “Числовая ось” на стр. 905, “Числовая ось” на стр. 905, “Страница” на стр. 906, “Основная область страницы” на стр. 906, “Текст разрыва страницы” на стр. 907, “Нижний колонтитул страницы” на стр. 907, “Верхний колонтитул страницы” на стр. 907, “Номер страницы” на стр. 907, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Метки секторов круговой диаграммы” на стр. 910, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Кнопка приглашения” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Радиальная ось” на стр. 915, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Ячейка таблицы репитеров” на стр. 917, “Ячейка таблицы репитеров” на стр. 918, “Номер строки” на стр. 918, “Номер строки” на стр. 919, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Статическая таблица-репитер” на стр. 922, “Таблица” на стр. 923, “Ячейка таблицы” на стр. 923, “Содержание” на стр. 924, “Запись содержания” на стр. 924, “Строка таблицы” на стр. 924, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Время” на стр. 926, “Переменный текстовый элемент” на стр. 929, “Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929, “Ось X” на стр. 930, “Ось X” на стр. 930, “Ось Y1” на стр. 931, “Ось Y2” на стр. 931, “Ось Y” на стр. 931, “Ось Y” на стр. 931, “Ось Z” на стр. 932, “Ось Z” на стр. 932

Доступная для щелчка область

Указывает, следует ли сделать объект доступным для щелчка мышью, когда выполняется активный отчет. Значение этого свойства можно задать для нескольких объектов одновременно, нажав на клавишу Control и, не отпуская ее, щелкнув по нужным элементам в отчете.

К чему применяется

“Ячейки фактов перекрестной таблицы” на стр. 873, “Столбец списка” на стр. 895, “Основная область столбца списка” на стр. 895, “Заголовок столбца списка” на стр. 896, “Строка списка” на стр. 898

Доступная для щелчка область

Указывает, следует ли сделать объект доступным для щелчка мышью. Если выбрано значение (По умолчанию), значение наследуется от свойства 'Регионы, доступные для щелчка мышью' родительского объекта.

К чему применяется

“Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874, “Ячейки фактов членов перекрестной таблицы” на стр. 874, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Пространство перекрестной таблицы” на стр. 875, “Сводка перекрестной таблицы” на стр. 876

Доступные для щелчка области

Указывает, какие области контейнера данных будут доступны для щелчка мышью. В случае некоторых контейнеров данных, если вы укажете, что части доступны для щелчка мышью, вы также сможете уточнить, какие области доступны для щелчка мышью, используя свойство 'Регион, доступный для щелчка мышью'.

К чему применяется

“Трехмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Перекрестная таблица” на стр. 872, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Список” на стр. 894, “Карта” на стр. 899, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Статическая таблица-репитер” на стр. 922

Доступные для щелчка области

Указывает, какие области визуализации доступны для щелчка мышью. Визуализация в целом позволяет сделать всю визуализацию областью, доступной для щелчка. Пересечения визуализации гарантируют, что каждый элемент в визуализации будет доступен для щелчка.

К чему применяется

“Визуализация” на стр. 929

Режим часов

Указывает, будут ли двигаться стрелки часов.

К чему применяется

“Приглашение для ввода даты и времени” на стр. 881, “Приглашение для ввода времени” на стр. 926

Цвет по значению

Позволяет указать, как на диаграмме воспроизводится цвет на основе значений.

К чему применяется

“Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Цвет показателя значений” на стр. 869, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919

Цветные регионы

Указывает прямоугольные цветные регионы, отображаемые в основной области диаграммы для выделения частей диаграммы. Регионы отображаются за маркерами данных. Регионы отображаются в том же порядке, в каком они указаны в данном свойстве. Первый регион будет показан первым, внизу, а последний регион - поверх других регионов.

К чему применяется

“Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919

Заголовок легенды цветов

Указывает заголовок внутри легенды над палитрой для выбора цвета области. Если этот объект не задан, дополнительный заголовок не появится. Если легенда не показана, этот объект пропускается. Стиль этого объекта наследуется от заголовка легенды.

К чему применяется

“Уровень регионов” на стр. 916

Заголовок легенды цветов

Указывает заголовок внутри легенды над палитрой для выбора цвета точки. Если этот объект не задан, дополнительный заголовок не появится. Если легенда не показана, этот объект пропускается. Стиль этого объекта наследуется от заголовка легенды.

К чему применяется

“Уровень точек” на стр. 910

Координата столбца

Позволяет уникальным образом идентифицировать столбец члена узла или разделителя на краю перекрестной таблицы. Невозможно изменить это значение.

К чему применяется

“Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874

Заголовки столбцов

Указывает, будут ли показаны заголовки столбцов и где они появятся.

К чему применяется

“Список” на стр. 894

Видимость столбца

Указывает, видим ли столбец, если активный отчет выполнен. Можно задать видимость столбца на основе условия .

К чему применяется

“Столбец списка” на стр. 895, “Основная область столбца списка” на стр. 895, “Заголовок столбца списка” на стр. 896

Сочетания

Указывает, какие оси следует отображать и какие типы диаграмм использовать для рядов.

К чему применяется

“Смешанная диаграмма” на стр. 870

Ссылка компонента

Задаёт объект схемы, на который указывает ссылка. Объект может использоваться повторно только в том случае, если у него есть имя.

К чему применяется

“Ссылка на компонент схемы” на стр. 891

Ссылка компонента

Задаёт объект схемы, на который указывает ссылка. Объект может использоваться повторно только в том случае, если у него есть имя. Невозможно изменить это значение.

К чему применяется

“Переопределение компонента” на стр. 870

Условная палитра

Указывает условную палитру для диаграммы.

К чему применяется

“Диаграмма с областями” на стр. 857, “Горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 858, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Ось шкалы” на стр. 885, “Линия” на стр. 893, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919

Условная палитра

Указывает условную палитру для диаграммы. Это свойство используется только для диаграмм прежней версии.

К чему применяется

“Трехмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Уровень точек” на стр. 910, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Уровень регионов” на стр. 916, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919

Условные стили

Указывает условия и стили, используемые для стилия объекта.

К чему применяется

“Угловой показатель” на стр. 857, “Метки осей” на стр. 858, “Заголовок оси” на стр. 858, “Заголовок оси” на стр. 858, “Блок” на стр. 860, “Показатель для пузырьковой диаграммы” на стр. 862, “Показатель для пузырьковой диаграммы” на стр. 862, “Заголовок” на стр. 864, “Основная область диаграммы” на стр. 865, “Нижний колонтитул диаграммы” на стр. 865, “Нижний колонтитул диаграммы” на стр. 866, “Показатель диаграммы” на стр. 866, “Подзаголовок диаграммы” на стр. 866, “Подзаголовок диаграммы” на стр. 866, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Заголовок диаграммы” на стр. 867, “Заголовок диаграммы” на стр. 868, “Цвет показателя значений” на стр. 869, “Условный блок” на стр. 871, “Условный блок” на стр. 871, “Текст элемента контекста” на стр. 871, “Перекрестная таблица” на стр. 872, “Столбцы перекрестной таблицы” на стр. 872, “Столбцы перекрестной таблицы” на стр. 873, “Угол перекрестной таблицы” на стр. 873, “Ячейки фактов перекрестной таблицы” на стр. 873, “Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874, “Ячейки фактов членов перекрестной таблицы” на стр. 874, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Строки перекрестной таблицы” на стр. 875, “Строки перекрестной таблицы” на стр. 875, “Пространство перекрестной таблицы” на стр. 875, “Сводка перекрестной таблицы” на стр. 876, “Метка интегральной линии” на стр. 876, “Ось интегральной линии” на стр. 877, “Приглашение для ввода даты и времени” на стр. 881, “Приглашение для ввода даты” на стр. 881, “Показатель по умолчанию” на стр. 882, “Показатель по умолчанию” на стр. 882, “Уровень отображения” на стр. 883, “Метка уравнения” на стр. 884, “Метка уравнения” на стр. 884, “Набор полей” на стр. 885, “Метки шкалы” на стр. 886, “Числовая ось шкалы” на стр. 887, “Гиперссылка” на стр. 888, “Кнопка гиперссылки” на стр. 888, “Изображение” на стр. 889, “Приглашение для ввода интервала” на стр. 889, “Заголовок” на стр. 891, “Легенда” на стр. 892, “Легенда” на стр. 892, “Заголовок легенды” на стр. 892, “Заголовок легенды” на стр. 892, “Список” на стр. 894, “Ячейка списка” на стр. 894, “Столбец списка” на стр. 895, “Основная область столбца списка” на стр. 895, “Столбцы списка” на стр. 895,

“Столбцы списка” на стр. 896, “Стиль основной области столбцов списка” на стр. 896, “Стиль заголовков столбцов списка” на стр. 896, “Заголовок столбца списка” на стр. 896, “Нижний колонтитул списка” на стр. 897, “Верхний колонтитул списка” на стр. 897, “Строка списка” на стр. 898, “Стиль ячеек в строке списка” на стр. 898, “Сводка списка” на стр. 899, “Примечание” на стр. 904, “Содержимое примечания” на стр. 905, “Страница” на стр. 906, “Текст разрыва страницы” на стр. 907, “Метки секторов круговой диаграммы” на стр. 910, “Уровень точек” на стр. 910, “Показатель точек” на стр. 911, “Показатель размера точек” на стр. 911, “Кнопка приглашения” на стр. 913, “Радиальный показатель” на стр. 915, “Уровень регионов” на стр. 916, “Показатель регионов” на стр. 916, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Ячейка таблицы репитеров” на стр. 917, “Ячейка таблицы репитеров” на стр. 918, “Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921, “Статическая таблица-репитер” на стр. 922, “Таблица” на стр. 923, “Ячейка таблицы” на стр. 923, “Содержание” на стр. 924, “Запись содержания” на стр. 924, “Строка таблицы” на стр. 924, “Целевой показатель” на стр. 924, “Приглашение с текстовым полем” на стр. 925, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Приглашение для ввода времени” на стр. 926, “Показатель допуска” на стр. 926, “Приглашение дерева” на стр. 927, “Метка линии тренда” на стр. 927, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928, “Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929, “Показатель на оси X” на стр. 930, “Показатель на оси Y” на стр. 932, “Показатель на оси Z” на стр. 932

Соединительные линии

Задаёт свойства линий, которые соединяют сегменты составного горизонтального столбца. Это свойство игнорируется для кластеризованных горизонтальных столбцов. Это свойство используется только для диаграмм прежней версии.

К чему применяется

“Горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 859, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913

Соединительные линии

Задаёт свойства линий, соединяющих сегменты составного горизонтального столбца на прогрессивной диаграмме. Это свойство игнорируется для кластеризованных горизонтальных столбцов.

К чему применяется

“Прогрессивная диаграмма” на стр. 912

Направление содержащегося текста

Задаёт направление текста, содержащегося в составных объектах. К составным объектам относятся диаграммы, карты и приглашения. Значение Контекстный задаёт направление текста в соответствии с первым буквенным символом в тексте. Если символ принадлежит к языку, поддерживаемому сценарий с двумя направлениями письма, будет использоваться направление справа налево. В противном случае будет использоваться направление слева направо. Числа и специальные символы не влияют на направление текста. Например, если текст начинается с числа, после которого идет арабский символ, будет использоваться направление справа налево. Если текст начинается с числа, после которого идет латинский символ, будет использоваться направление слева направо.

К чему применяется

“Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Кнопка” на стр. 863, “Строка кнопок” на стр. 863, “Группа переключателей” на стр. 868, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Ползунок с непрерывными значениями” на стр. 871, “Строка кнопок данных” на стр. 877, “Группа переключателей данных” на стр. 878, “Ползунок с дискретными значениями для данных” на стр. 878, “Раскрывающийся список данных” на стр. 879, “Итератор данных” на стр. 879, “Окно списка данных” на стр. 880, “Группа радиокнопок данных” на стр. 880, “Элемент управления в виде вкладки данных” на стр. 880, “Строка переключателей данных” на стр. 880, “Приглашение для ввода даты и времени” на стр. 881, “Приглашение для ввода даты” на стр. 881, “Ползунок с дискретными значениями” на стр. 883, “Раскрывающийся список” на стр. 883, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Приглашение для ввода интервала” на стр. 889, “Итератор” на стр. 890, “Окно списка” на стр. 894, “Карта” на стр. 899, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Группа радиокнопок” на стр. 915, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921, “Элемент управления в виде вкладки” на стр. 923, “Приглашение с текстовым полем” на стр. 925, “Приглашение для ввода времени” на стр. 926, “Строка переключателей” на стр. 926, “Приглашение дерева” на стр. 927, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928

Фильтр контейнера

Задаёт условие для использования в фильтре элементов в элементе управления или контейнере на основе значения переменной.

К чему применяется

“Группа переключателей” на стр. 868, “Перекрестная таблица” на стр. 872, “Группа переключателей данных” на стр. 878, “Контейнер данных” на стр. 878, “Колода с данными” на стр. 878, “Ползунок с дискретными значениями для данных” на стр. 878, “Раскрывающийся список данных” на стр. 879, “Итератор данных” на стр. 879, “Окно списка данных” на стр. 880, “Группа радиокнопок данных” на стр. 880, “Колода” на стр. 882, “Ползунок с дискретными значениями” на стр. 883, “Раскрывающийся список” на стр. 883, “Итератор” на стр. 890, “Список” на стр. 894, “Окно списка” на стр. 894, “Группа радиокнопок” на стр. 915, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Статическая таблица-репитер” на стр. 922

Выбор контейнера

Задаёт условие, которое нужно использовать для выделения элементов, выбранных в элементе управления или контейнере на основе значения переменной. При назначении условия свойству Автоматический выбор присваивается значение Нет.

К чему применяется

“Трёхмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трёхмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Строка кнопок” на стр. 863, “Группа переключателей” на стр. 868, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Перекрестная таблица” на стр. 872, “Строка кнопок данных” на стр. 877, “Группа переключателей данных” на стр. 878, “Контейнер данных” на стр. 878, “Колода с данными” на стр. 878, “Ползунок с дискретными значениями для данных” на стр. 878, “Раскрывающийся список данных” на стр. 879, “Итератор данных” на стр. 879, “Окно списка данных” на стр. 880, “Группа радиокнопок данных” на стр. 880, “Элемент управления в виде вкладки

данных” на стр. 880, “Строка переключателей данных” на стр. 880, “Колода” на стр. 882, “Ползунок с дискретными значениями” на стр. 883, “Раскрывающийся список” на стр. 883, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Итератор” на стр. 890, “Список” на стр. 894, “Окно списка” на стр. 894, “Карта” на стр. 899, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Группа радиокнопок” на стр. 915, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Статическая таблица-репитер” на стр. 922, “Элемент управления в виде вкладки” на стр. 923, “Строка переключателей” на стр. 926

Высота содержимого

Указывает относительную высоту строк списка. Это свойство используется, только если высота списка задана в свойстве **Размер и переполнение**.

Растяжение означает, что строки будут равномерно растянуты по ширине списка. В случае HTML это выполняется по умолчанию.

Минимальный означает, что строка займет ровно столько пространства, сколько потребуется, и будет сжата в верхней части списка. Вы можете расположить нижний колонтитул (итог) в нижней части списка, задав значение **Да** для свойства **Сместить вниз** для объекта нижнего колонтитула (итога) внутри списка.

К чему применяется

“Список” на стр. 894

Значение контрольного элемента данных

Задаёт элемент данных, используемый для заполнения текстового элемента в элементе управления.

К чему применяется

“Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Метка интегральной линии” на стр. 877, “Гиперссылка” на стр. 888, “Кнопка гиперссылки” на стр. 888, “Текстовый элемент” на стр. 925

Значение контрольного элемента данных

Задаёт элемент данных, используемый для заполнения элемента HTML в элементе управления.

К чему применяется

“Элемент HTML” на стр. 887, “Элемент форматированного текста” на стр. 918

Значение контрольного элемента данных

Задаёт элемент данных, используемый для заполнения изображения в элементе управления.

К чему применяется

“Гиперссылка” на стр. 888, “Кнопка гиперссылки” на стр. 888, “Изображение” на стр. 889

Включить элемент управления

Задаёт условие для использования при включении в элементе управления или контейнере на основе значения переменной.

К чему применяется

“Кнопка” на стр. 863, “Строка кнопок” на стр. 863, “Группа переключателей” на стр. 868, “Ползунок с непрерывными значениями” на стр. 871, “Строка кнопок данных” на стр. 877, “Группа переключателей данных” на стр. 878, “Ползунок с дискретными значениями для данных” на стр. 878, “Раскрывающийся список данных” на стр. 879, “Итератор данных” на стр. 879, “Окно списка данных” на стр. 880, “Группа радиокнопок данных” на стр. 880, “Строка переключателей данных” на стр. 880, “Ползунок с дискретными значениями” на стр. 883, “Раскрывающийся список” на стр. 883, “Итератор” на стр. 890, “Окно списка” на стр. 894, “Группа радиокнопок” на стр. 915, “Строка переключателей” на стр. 926

Разрешено пересечение продуктов

Указывает, будет ли выполняться запрос, если между таблицами баз данных существуют перекрестные связи. Этот тип запроса позволяет получить множество результатов, включающее все возможные уникальные комбинации значений из первой и второй таблицы. По умолчанию задано значение “Отклонить”.

К чему применяется

“Запрос” на стр. 914

Интегральная ось

Указывает, появится ли ось для линии с суммарными значениями.

К чему применяется

“Интегральная линия” на стр. 876

Метка интегральной линии

Указывает, будет ли воспроизводиться метка для линии с суммарными значениями в легенде.

К чему применяется

“Интегральная линия” на стр. 876

Метка интегральной линии

Задаёт метку, которая будет показана для линии с суммарными значениями на диаграмме Парето.

К чему применяется

“Интегральная линия” на стр. 876

Интегральная линия

Указывает, будет ли воспроизводиться линия с суммарными значениями.

К чему применяется

“Диаграмма Парето” на стр. 908

Интегральная линия

Указывает, будет ли показана линия, по которой откладывается суммарное значение, на диаграмме Парето.

К чему применяется

“Диаграмма Парето” на стр. 908

Текущий блок

Указывает блок, создаваемый в данное время.

К чему применяется

“Условный блок” на стр. 871, “Условный блок” на стр. 871

Текущая карта

Указывает, какую карту следует показать в отчете.

К чему применяется

“Карта” на стр. 864, “Колода” на стр. 882

Текущая вкладка

Указывает, какую вкладку следует показать в отчете.

К чему применяется

“Элемент управления в виде вкладки” на стр. 923

Пользовательская метка

Заменяет метку по умолчанию для элемента данных.

К чему применяется

“Угловой показатель” на стр. 857, “Показатель для пузырьковой диаграммы” на стр. 862, “Член узла диаграммы” на стр. 866, “Показатель по умолчанию” на стр. 882, “Показатель точек” на стр. 911, “Показатель размера точек” на стр. 911, “Радиальный показатель” на стр. 915, “Показатель регионов” на стр. 916, “Целевой показатель” на стр. 924, “Показатель допуска” на стр. 926, “Показатель прироста/убытка” на стр. 929, “Показатель на оси X” на стр. 930, “Показатель на оси Y” на стр. 932, “Показатель на оси Z” на стр. 932

Пользовательская метка

Указывает источник и формат данных для текстового элемента, например, элемент легенды, заголовок легенды, метку оси или заголовок оси.

К чему применяется

“Показатель для пузырьковой диаграммы” на стр. 862, “Показатель схемы” на стр. 862, “Показатель диаграммы” на стр. 866, “Цвет показателя значений” на стр. 869, “Показатель по умолчанию” на стр. 882, “Целевой показатель” на стр. 924

Формат данных

Указывает формат данных объекта.

К чему применяется

“Угловая ось” на стр. 857, “Угловой показатель” на стр. 857, “Метки осей” на стр. 858, “Показатель для пузырьковой диаграммы” на стр. 862, “Показатель для пузырьковой диаграммы” на стр. 862, “Показатель схемы” на стр. 862, “Метка кнопки” на стр. 863, “Показатель диаграммы” на стр. 866, “Член узла диаграммы” на стр. 866, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Метка переключателя” на стр. 868, “Цвет показателя значений” на стр. 869, “Столбцы перекрестной таблицы” на стр. 872, “Столбцы перекрестной таблицы” на стр. 873, “Угол перекрестной таблицы” на стр. 873, “Ячейки фактов перекрестной таблицы” на стр. 873, “Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874, “Ячейки фактов членов перекрестной таблицы” на стр. 874, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Строки перекрестной таблицы” на стр. 875, “Строки перекрестной таблицы” на стр. 875, “Пространство перекрестной таблицы” на стр. 875, “Сводка перекрестной таблицы” на стр. 876, “Метка интегральной линии” на стр. 876, “Ось интегральной линии” на стр. 877, “Дата” на стр. 881, “Показатель по умолчанию” на стр. 882, “Показатель по умолчанию” на стр. 882, “Метка уравнения” на стр. 884, “Числовая ось шкалы” на стр. 887, “Метка значения итератора” на стр. 891, “Заголовок” на стр. 891, “Ячейка списка” на стр. 894, “Столбец списка” на стр. 895, “Основная область столбца списка” на стр. 895, “Столбцы списка” на стр. 895, “Столбцы списка” на стр. 896, “Стиль основной области столбцов списка” на стр. 896, “Стиль заголовков столбцов списка” на стр. 896, “Заголовок столбца списка” на стр. 896, “Нижний колонтитул списка” на стр. 897, “Верхний колонтитул списка” на стр. 897, “Метка элемента списка” на стр. 898, “Строка списка” на стр. 898, “Стиль ячеек в строке списка” на стр. 898, “Сводка списка” на стр. 899, “Узел” на стр. 904, “Числовая ось” на стр. 905, “Числовая ось” на стр. 905, “Показатель точек” на стр. 911, “Показатель размера точек” на стр. 911, “Радиальная ось” на стр. 915, “Радиальный показатель” на стр. 915, “Метка радиокнопки” на стр. 916, “Показатель регионов” на стр. 916, “Номер строки” на стр. 918, “Номер строки” на стр. 919, “Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921, “Метка значения ползунка” на стр. 922, “Целевой показатель” на стр. 924, “Целевой показатель” на стр. 924, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Время” на стр. 926, “Показатель допуска” на стр. 926, “Столбец итогов” на стр. 927, “Метка линии тренда” на стр. 927, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928, “Переменный текстовый элемент” на стр. 929, “Показатель прироста/убытка” на стр. 929, “Ось X” на стр. 930, “Показатель на оси X” на стр. 930, “Ось Y1” на стр. 931, “Ось Y2” на стр. 931, “Ось Y” на стр. 931, “Показатель на оси Y” на стр. 932, “Ось Z” на стр. 932, “Показатель на оси Z” на стр. 932

Формат данных

Указывает формат данных объекта. Этот объект поддерживает только форматирование чисел.

К чему применяется

“Значение” на стр. 928, “Визуализация” на стр. 929

Формат данных

Задает формат данных для значений ползунка.

К чему применяется

“Ползунок с непрерывными значениями” на стр. 871

Элемент данных

Указывает ссылку на элемент данных. Невозможно изменить это значение.

К чему применяется

“Сводка перекрестной таблицы” на стр. 876, “Сводка списка” на стр. 899, “Набор членов” на стр. 903

Элемент данных

Указывает ссылку на элемент данных.

К чему применяется

“Вычисленный член” на стр. 863, “Факт” на стр. 885, “Ключ” на стр. 891, “Свойство члена” на стр. 903

Метка элемента данных

Указывает метку для элемента данных, которая задает текст для воспроизведения на экране.

К чему применяется

“Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Метка интегральной линии” на стр. 877, “Гиперссылка” на стр. 888, “Кнопка гиперссылки” на стр. 888, “Текстовый элемент” на стр. 925

Метка элемента данных

Указывает метку элемента данных, которая задает код HTML для воспроизведения на экране.

К чему применяется

“Элемент HTML” на стр. 887, “Элемент форматированного текста” на стр. 918

Метка элемента данных

Указывает метку элемента данных, которая задает URL.

К чему применяется

“Гиперссылка” на стр. 888, “Кнопка гиперссылки” на стр. 888, “Изображение” на стр. 889

Метка элемента данных

Указывает метку элемента данных, которая задает закладку. Значение, используемое в качестве ссылки на закладку, должно совпадать с этим значением.

К чему применяется

“Закладка” на стр. 860

Значение элемента данных

Указывает значение элемента данных, которое задает текст для воспроизведения на экране.

К чему применяется

“Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Метка интегральной линии” на стр. 877, “Гиперссылка” на стр. 888, “Кнопка гиперссылки” на стр. 888, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Столбец итогов” на стр. 927

Значение элемента данных

Указывает значение элемента данных, которое задает код HTML для воспроизведения на экране.

К чему применяется

“Элемент HTML” на стр. 887, “Элемент форматированного текста” на стр. 918

Значение элемента данных

Указывает значение элемента данных, которое задает URL.

К чему применяется

“Гиперссылка” на стр. 888, “Кнопка гиперссылки” на стр. 888, “Изображение” на стр. 889

Значение элемента данных

Указывает значение элемента данных, которое задает закладку. Значение, используемое в качестве ссылки на закладку, должно совпадать с этим значением.

К чему применяется

“Закладка” на стр. 860

Значение элемента данных

Указывает числовое положение с помощью значения элемента данных.

К чему применяется

“Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 860, “Маркер” на стр. 901

Значение элемента данных

Если маркер или базовая линия основаны на вычислении запроса, позволяет переключиться на другой элемент данных.

К чему применяется

“Маркер” на стр. 901, “Числовая базовая линия” на стр. 906

Значение элемента данных

Указывает числовое положение элемента данных.

К чему применяется

“Маркер” на стр. 902

Значение элемента данных

Указывает числовое положение элемента данных.

К чему применяется

“Маркер” на стр. 902

Язык данных

Указывает язык данных.

К чему применяется

“Карта” на стр. 899

Точки данных

Указывает, следует ли показать точки данных, а также задает способ их форматирования.

К чему применяется

“Интегральная линия” на стр. 876

Источник данных

Указывает источник данных для запросов.

К чему применяется

“MDX” на стр. 902, “SQL” на стр. 922

Текст Дни

Задает заголовок, который появляется над полем дней в приглашениях для ввода интервала. Текст заголовка по умолчанию - "Дни".

К чему применяется

“Приглашение для ввода интервала” на стр. 889

Определение карт колоды

Карты в колоде. Каждой карте должна соответствовать определенная строка в таблице со статистическими данными.

К чему применяется

“Колода” на стр. 882

Карта по умолчанию

Карта, которую следует показать, если никакая другая карта не соответствует текущему состоянию переменной.

К чему применяется

“Колода с данными” на стр. 878

Карта по умолчанию

Карта, которую следует показать, если никакая другая карта не соответствует текущему состоянию переменной.

К чему применяется

“Колода” на стр. 882

Показатель по умолчанию

Указывает показатель по умолчанию, который следует использовать для перекрестной таблицы или диаграммы. Если показатели перекрестной таблицы или диаграммы не удастся определить исходя из значений на краях, то будет использоваться показатель по умолчанию.

К чему применяется

“Перекрестная таблица” на стр. 872

Выбор по умолчанию

Указывает набор выборов по умолчанию для элемента управления приглашения.

К чему применяется

“Приглашение для ввода даты и времени” на стр. 881, “Приглашение для ввода даты” на стр. 881, “Приглашение для ввода интервала” на стр. 889, “Приглашение с текстовым полем” на стр. 925, “Приглашение для ввода времени” на стр. 926, “Приглашение дерева” на стр. 927, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928

Заголовок по умолчанию

Указывает, генерируется ли заголовок по умолчанию.

К чему применяется

“Заголовок оси” на стр. 858, “Заголовок легенды” на стр. 892

Заголовок по умолчанию

Указывает, будет ли создаваться заголовок по умолчанию.

К чему применяется

“Заголовок оси” на стр. 858, “Заголовок легенды” на стр. 892

Задать содержимое

Заменяет содержимое выбранной ячейки пересечения перекрестной таблицы. Это свойство позволяет скрыть значения показателей для отдельных ячеек или определить пользовательское содержимое.

К чему применяется

“Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874, “Ячейки фактов членов перекрестной таблицы” на стр. 874

Задать пользовательскую группу

Задаёт сведения об элементах данных в пользовательских группах. Пользовательские группы - это группы элементов данных, которые имеют для вас какое-то значение.

К чему применяется

“Пользовательские группы” на стр. 877

Задать наборы членов

Указывает структуру наборов в запросе. Если она не задана, предполагается, что каждый элемент данных задает несвязанный набор.

К чему применяется

“Запрос” на стр. 914

Определение

Указывает выражение, которое оценивается при применении фильтра к данным.

К чему применяется

“Фильтр сведений” на стр. 882, “Фильтр сводки” на стр. 922

Глубина

Указывает трехмерный визуальный эффект глубины для диаграммы. Нулевое значение соответствует плоской диаграмме.

К чему применяется

“Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913

Описание

Указывает описание объекта, которое используется в качестве вспомогательного средства при его создании.

К чему применяется

“Класс” на стр. 868, “Элемент HTML” на стр. 887, “Диаграмма Metric Studio” на стр. 904, “Элемент форматированного текста” на стр. 918

Текст Отменить выбор

Задает текст для ссылки, которая снимает выделение элементов, если выделение дополнительное. Данное свойство применимо к следующим типам приглашений: приглашения в виде текстового поля, приглашений для ввода дат, дат и времени, времени, интервала, приглашения для ввода значения, приглашений для выбора и поиска и приглашения в виде дерева. По умолчанию используется текст ссылки "Отменить выбор".

К чему применяется

“Приглашение для ввода даты и времени” на стр. 881, “Приглашение для ввода даты” на стр. 881, “Приглашение для ввода интервала” на стр. 889, “Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921, “Приглашение с текстовым полем” на стр. 925, “Приглашение для ввода времени” на стр. 926, “Приглашение дерева” на стр. 927, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928

Сведения

Указывает, следует ли использовать элемент данных для вычисления агрегатов. Если задано значение "Да", то элемент данных используется для агрегации детализированных данных на низшем уровне.

К чему применяется

“Вычисленный член” на стр. 864, “Элемент данных” на стр. 879, “Явный набор членов” на стр. 884, “Набор иерархий” на стр. 887, “Набор уровней” на стр. 893, “Член” на стр. 902, “Набор дочерних членов” на стр. 902, “Именованный набор” на стр. 904, “Выражение для набора” на стр. 921

Идентификатор диаграммы

Обозначает диаграмму воздействия или пользовательскую диаграмму в IBM[®] Cognos[®] Metric Studio. Копирует идентификатор из Metric Studio (вкладка "Диаграммы", кнопка "Просмотреть идентификатор диаграммы" в столбце "Действия") и вставляет в данное свойство. IBM[®] Cognos[®] Report Studio декодирует идентификатор в URL изображения. Диаграмма импортируется как статическое изображение.

К чему применяется

“Диаграмма Metric Studio” на стр. 904

Заливка циферблата

Указывает цвет заливки и эффекты для циферблата на диаграмме в виде шкалы.

К чему применяется

“Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886

Цвет контура циферблата

Указывает цвет контура циферблата на диаграмме в виде шкалы.

К чему применяется

“Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886

Словарь

Указывает алиасы, которые будут использоваться при сравнении значений данных с названиями функций на карте.

К чему применяется

“Карта” на стр. 899

измерение

Указывает ссылку на измерение. Невозможно изменить это значение.

К чему применяется

“Вычисленный показатель” на стр. 863, “Вычисленный член” на стр. 864, “Сводка на краю измерения” на стр. 883, “Явный набор членов” на стр. 884, “Набор иерархий” на стр. 887, “Пересечение (кортеж)” на стр. 889, “Набор уровней” на стр. 893, “Показатель” на стр. 902, “Член” на стр. 902, “Набор дочерних членов” на стр. 902, “Свойство члена” на стр. 903, “Именованный набор” на стр. 904, “Показатель в процентах” на стр. 909, “Выражение для набора” на стр. 921

Направление и выравнивание

Задаёт свойства расположения текста, например направление, режим письма и выравнивание.

К чему применяется

“Блок” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Кнопка” на стр. 863, “Строка кнопок” на стр. 863, “Группа переключателей” на стр. 868, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Условный блок” на стр. 871, “Условный блок” на стр. 871, “Текст элемента контекста” на стр. 871, “Ползунок с непрерывными значениями” на стр. 871, “Перекрестная таблица” на стр. 872, “Столбцы перекрестной таблицы” на стр. 872, “Столбцы перекрестной таблицы” на стр. 873, “Угол перекрестной таблицы” на стр. 873, “Ячейки фактов перекрестной таблицы” на стр. 873, “Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874, “Ячейки фактов членов перекрестной таблицы” на стр. 874, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Строки перекрестной таблицы” на стр. 875, “Строки перекрестной таблицы” на стр. 875, “Пространство перекрестной таблицы” на стр. 875, “Сводка перекрестной таблицы” на стр. 876, “Строка кнопок данных” на стр. 877, “Группа переключателей данных” на стр. 878, “Колода с данными” на стр. 878, “Ползунок с дискретными значениями для данных” на стр. 878, “Раскрывающийся список данных” на стр. 879, “Итератор данных” на стр. 879, “Окно списка данных” на стр. 880, “Группа радиокнопок данных” на стр. 880, “Элемент управления в виде вкладки данных” на стр. 880, “Строка переключателей данных” на стр. 880, “Приглашение для ввода даты и времени” на стр. 881, “Приглашение для ввода даты” на стр. 881, “Колода” на стр. 882, “Ползунок с дискретными значениями” на стр. 883, “Раскрывающийся список” на стр. 883, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Гиперссылка” на стр. 888, “Приглашение для ввода интервала” на стр. 889, “Итератор” на стр. 890, “Список” на стр. 894, “Окно списка” на стр. 894, “Ячейка списка” на стр. 894, “Столбец списка” на стр. 895, “Основная область столбца списка” на стр. 895, “Столбцы списка” на стр. 895, “Столбцы списка” на стр. 896, “Стиль основной области столбцов списка” на стр. 896, “Стиль заголовков столбцов списка” на стр. 896, “Заголовок столбца списка” на стр. 896, “Нижний колонтитул списка” на стр. 897, “Верхний колонтитул списка” на стр. 897, “Строка списка” на стр. 898, “Стиль ячеек в строке списка” на стр. 898, “Сводка списка” на стр. 899, “Карта” на стр. 899

стр. 899, “Страница” на стр. 906, “Текст разрыва страницы” на стр. 907, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Группа радиокнопок” на стр. 915, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Ячейка таблицы репитеров” на стр. 917, “Ячейка таблицы репитеров” на стр. 918, “Номер строки” на стр. 919, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921, “Статическая таблица-репитер” на стр. 922, “Элемент управления в виде вкладки” на стр. 923, “Таблица” на стр. 923, “Ячейка таблицы” на стр. 923, “Содержание” на стр. 924, “Запись содержания” на стр. 924, “Приглашение с текстовым полем” на стр. 925, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Приглашение для ввода времени” на стр. 926, “Строка переключателей” на стр. 926, “Приглашение дерева” на стр. 927, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928, “Переменный текстовый элемент” на стр. 929

Показать после общего заголовка

Указывает, должен ли после общего верхнего колонтитула появляться верхний колонтитул страницы списка.

К чему применяется

“Верхний колонтитул страницы списка” на стр. 898

Вывод для ориентации

Задаёт ориентацию мобильного устройства, необходимую, чтобы показать объект при просмотре активного отчета. Например, если выбрана альбомная ориентация, объект будет показан, только когда мобильное устройство находится в альбомной ориентации. При повороте мобильного устройства в книжную ориентацию объект не появится на экране.

К чему применяется

“Трехмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Блок” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Кнопка” на стр. 863, “Строка кнопок” на стр. 863, “Группа переключателей” на стр. 868, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Условный блок” на стр. 871, “Условный блок” на стр. 871, “Текст элемента контекста” на стр. 871, “Ползунок с непрерывными значениями” на стр. 871, “Перекрестная таблица” на стр. 872, “Строка кнопок данных” на стр. 877, “Группа переключателей данных” на стр. 878, “Колода с данными” на стр. 878, “Ползунок с дискретными значениями для данных” на стр. 878, “Раскрывающийся список данных” на стр. 879, “Итератор данных” на стр. 879, “Окно списка данных” на стр. 880, “Группа радиокнопок данных” на стр. 880, “Элемент управления в виде вкладки данных” на стр. 880, “Строка переключателей данных” на стр. 880, “Дата” на стр. 881, “Колода” на стр. 882, “Ползунок с дискретными значениями” на стр. 883, “Раскрывающийся список” на стр. 883, “Набор полей” на стр. 885, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Гиперссылка” на стр. 888, “Кнопка гиперссылки” на стр. 888, “Изображение” на стр. 889, “Итератор” на стр. 890, “Список” на стр. 894, “Окно списка” на стр. 894, “Сводка списка” на стр. 899, “Карта” на стр. 899, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Текст разрыва страницы” на стр. 907, “Номер страницы” на стр. 907, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Группа радиокнопок” на стр. 915, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Номер строки” на стр. 918, “Номер

строки” на стр. 919, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Статическая таблица-репитер” на стр. 922, “Элемент управления в виде вкладки” на стр. 923, “Таблица” на стр. 923, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Время” на стр. 926, “Строка переключателей” на стр. 926, “Переменный текстовый элемент” на стр. 929, “Визуализация” на стр. 929

Показать частоту

Указывает частоту меток на диаграмме. Если, например, задано значение 3, то будет показана каждая третья метка.

К чему применяется

“Ось категорий” на стр. 864, “Ось категорий” на стр. 865, “Ось X” на стр. 930, “Ось Y” на стр. 931

Показывать миллисекунды

Указывает, следует ли отображать миллисекунды. Возможность отображения миллисекунд определяется выбором конкретного формата. Если секунды не показаны, это свойство игнорируется. Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

К чему применяется

“Приглашение для ввода даты и времени” на стр. 881, “Приглашение для ввода интервала” на стр. 889, “Приглашение для ввода времени” на стр. 926

Показать секунды

Указывает, следует ли отображать секунды. Формат отображения секунд определяется выбором конкретного формата. Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

К чему применяется

“Приглашение для ввода даты и времени” на стр. 881, “Приглашение для ввода интервала” на стр. 889, “Приглашение для ввода времени” на стр. 926

Отображаемое значение

Указывает значения, которые будут представлены пользователю отчета при использовании приглашения. Эти значения могут отличаться от значений, которые фактически используются отчетом.

К чему применяется

“Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928

Отображаемые значения

Указывает, какое значение переменной следует показать. Если переменная возвращает несколько значений, в списке будут показаны значения, разделенные запятыми.

К чему применяется

“Переменный текстовый элемент” на стр. 929

Цвет точки

Задаёт цвет точек значений, не выбранных в итераторе.

К чему применяется

“Область метки итератора” на стр. 890

Не работает

Указывает, сколько раз следует повторить содержимое кадра вниз по вертикали, то есть, число строк.

Значение по умолчанию зависит от параметров свойства **Направление репитера**. Если задано направление **Слева направо, сверху вниз**, значение по умолчанию будет равно 20. Если задано направление **Сверху вниз, слева направо**, значение по умолчанию будет равно единице.

К чему применяется

“Таблица-репитер” на стр. 917, “Статическая таблица-репитер” на стр. 922

Определения детализации

Позволяет задать определения детализации для перехода от отчета к отчету, закладки и текст детализации для объекта.

К чему применяется

“Трехмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Метки осей” на стр. 858, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Ось категорий” на стр. 864, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Ячейки фактов перекрестной таблицы” на стр. 873, “Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874, “Ячейки фактов членов перекрестной таблицы” на стр. 874, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Пространство перекрестной таблицы” на стр. 875, “Контейнер данных” на стр. 878, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Метки шкалы” на стр. 886, “Изображение” на стр. 889, “Легенда” на стр. 892, “Легенда” на стр. 892, “Основная область столбца списка” на стр. 895, “Заголовок столбца списка” на стр. 896, “Карта” на стр. 899, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Метки секторов круговой диаграммы” на стр. 910, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929, “Ось X” на стр. 930, “Ось Y” на стр. 931

Ширина раскрывающегося списка

Задаёт ширину поля раскрывающегося списка.

К чему применяется

“Область метки итератора” на стр. 890

Затенение

Задаёт падающие тени, которые отображаются вокруг контейнера.

К чему применяется

“Перекрестная таблица” на стр. 872, “Список” на стр. 894, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Таблица” на стр. 923

Затенение

Указывает, появляется ли падающая тень на диаграмме, а также задаёт её вид.

К чему применяется

“Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919

Дубликаты

Указывает, следует ли сохранять или удалять дубликаты строк.

К чему применяется

“Операция запроса” на стр. 914

Встроить

Указывает, каким образом следует встроить объект ссылки. По умолчанию ссылка или указатель на объект сохраняются. И наоборот, в отчете можно сохранить копию внешнего объекта.

К чему применяется

“Ссылка на компонент схемы” на стр. 891

Пустая метка элемента

Если для категории не задано никаких элементов данных, задаёт метку, которую следует использовать для пустого элемента категории. Опция Автоматически использует метку значения как метку, если только визуализация не содержит несколько значений. При наличии нескольких значений никакого текста для метки не появляется. Заданный текст использует введенный вами текст в виде метки. Используя заданный текст, вы можете добавлять переводы метки для поддержки пользователей, работающих на разных языках.

К чему применяется

“Категория” на стр. 864

Конечное положение

Указывает положение одного края цветного региона по числовой оси. Регион простирается от положения, указанного в свойстве "Начальное положение", до положения, определенного в данном свойстве. Значение, указанное в данном свойстве, должно превышать значение, указанное в свойстве "Начальное положение".

К чему применяется

“Цветной регион” на стр. 869

Метод выполнения

Указывает, будет ли запрос выполняться параллельно. Если задано значение "Параллельный", запрос, тем не менее, может выполняться последовательно на основе других факторов. Если эта опция не задана явным образом, запрос будет выполняться последовательно. В некоторых случаях параллельное выполнение запросов может повысить производительность системы.

К чему применяется

“Запрос” на стр. 914

Оптимизация выполнения

Указывает, какая доля обработки запросов выполняется клиентом, а какая приходится на сервер базы данных. Если сервер базы данных в состоянии выполнить обработку запросов в полном объеме, это будет сделано.

Если выбрать **Все строки**, оптимизатор примет план, в соответствии с которым как можно скорее извлекаются все строки набора результатов. Обычно это значение используется в пакетной среде.

Если выбрать **Первые строки**, оптимизатор примет план, в соответствии с которым как можно скорее извлекается первая строка. Обычно это значение используется при интерактивном поиске.

Если выбрать **Инкрементный**, оптимизатор извлечет первые N строк, а затем извлечет следующие N строк.

К чему применяется

“Запрос” на стр. 914

Функции расширения

Определяет, расположить функцию карты по центру и развернуть ее. Если установлено значение "Да", то функция карты располагается по центру и развертывается так, чтобы занять все доступное пространство на карте. Если установлено значение "Нет", то функция карты не развертывается.

К чему применяется

“Карта” на стр. 899

Выдвинутые сектора

Указывает сектора, которые будут выдвинуты из круга, и их внешний вид.

К чему применяется

“Круговая диаграмма” на стр. 910

Выражение

Указывает выражение, которое определяет набор членов среза.

К чему применяется

“Набор членов среза” на стр. 922

Выражение

Указывает числовое положение маркера данных в диаграмме рассеивания.

К чему применяется

“Маркер” на стр. 902

Выражение

Указывает числовое положение маркера данных в диаграмме рассеивания.

К чему применяется

“Маркер” на стр. 902

Выражение

Указывает выражение, которое следует использовать для заполнения элементов данных.

К чему применяется

“Диаграмма с областями” на стр. 857, “Горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 858, “Вычисленный показатель” на стр. 863, “Вычисленный член” на стр. 864, “Базовая линия категории” на стр. 865, “Член узла диаграммы” на стр. 866, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Цветной регион” на стр. 869, “Цветной регион” на стр. 869, “Угол перекрестной таблицы” на стр. 873, “Ячейки фактов перекрестной таблицы” на стр. 873, “Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874, “Ячейки фактов членов перекрестной таблицы” на стр. 874, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Метка интегральной линии” на стр. 877, “Элемент данных” на стр. 879, “Ось шкалы” на стр. 885, “Элемент HTML” на стр. 887, “Изображение” на стр. 889, “Линия” на стр. 893, “Ячейка списка” на стр. 894, “Основная область столбца списка” на стр. 895, “Заголовок столбца списка” на стр. 896, “Расположение карты” на стр. 899, “Расположение карты” на стр. 900, “Расположение подробного фрагмента карты” на стр. 900, “Маркер” на стр. 901, “Числовая базовая линия” на стр. 906, “Элемент форматированного текста” на стр. 918, “Маркер диаграммы рассеивания” на стр. 920, “Выражение для набора” на стр. 921, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Столбец итогов” на стр. 927, “Показатель прироста/убытка” на стр. 929

Увеличить ширину

Указывает, распространяется ли область на ширину диаграммы. Это свойство применяется только к указанным областям диаграмм с областями. Если диаграмма с областями преобразуется в матрицу диаграмм, это свойство не поддерживается.

К чему применяется

“Диаграмма с областями” на стр. 857

Цвет лицевой стороны

Указывает цвет заливки каждой шкалы на диаграмме в виде шкалы.

К чему применяется

“Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886

Формат данных ячейки фактов

Указывает формат данных объекта. Этот объект поддерживает только форматирование чисел.

К чему применяется

“Узел” на стр. 904

Приоритет ячеек фактов

Указывает какое свойство стиля переопределит другое свойство стиля для пересекающихся ячеек в перекрестной таблице: свойства строки или свойства столбца.

Этот параметр применяется только к обоим стилям, но без различных значений. Например, если цвет фона строки установлен желтым, а цвет фона столбца - красным, можно выбрать переопределение свойств. Если фоновый цвет задан только для строки или столбца, то он будет использоваться в перекрестной ячейке, независимо от настроек параметров.

К чему применяется

“Перекрестная таблица” на стр. 872

Способы заливки

Указывает эффекты заполнения для объекта.

К чему применяется

“Основная область диаграммы” на стр. 865, “Уровень отображения” на стр. 883, “Легенда” на стр. 892, “Уровень точек” на стр. 910, “Уровень регионов” на стр. 916

Тип фильтра

Тип фильтра, который нужно сгенерировать для взаимосвязи объединения. Опция В генерирует предикат IN для значений-констант. Опция Между генерирует предикат BETWEEN с использованием минимального и максимального значений ключей

объединения. Опция Таблица генерирует форму конструктора строки таблицы в предикате IN. Значение по умолчанию - In. Применяется только к режиму динамических запросов.

К чему применяется

“Объединение” на стр. 891

Цвет первого столбца

Указывает цвет, градиент или шаблон, который следует использовать для первого столбца диаграммы с нарастающими значениями.

К чему применяется

“Прогрессивная диаграмма” на стр. 913

Первая дата

Указывает самую раннюю дату, отображаемую в элементе управления, и самую раннюю дату, которую можно выбрать.

К чему применяется

“Приглашение для ввода даты и времени” на стр. 881, “Приглашение для ввода даты” на стр. 881

Первый индекс метки

Указывает, какая метка будет отображаться первой. Если задано значение, например, значение 5, то пятая метка будет первой показанной меткой. Последующие метки будут показаны в соответствии с заданными значениями параметра "Частота отображения".

К чему применяется

“Ось категорий” на стр. 864, “Ось категорий” на стр. 865, “Ось X” на стр. 930, “Ось Y” на стр. 931

Угол первого сектора

Указывает угол, с которого начинается первый сектор на круговой диаграмме.

К чему применяется

“Круговая диаграмма” на стр. 910

Плавающий

Указывает тип обтекания объектов вокруг данного объекта.

Плавающий - управляет тем, как содержимое, следующее за выбранным объектом, располагается вокруг объекта или под ним.

Очистить - управляет тем, как выбранный объект располагается по отношению к другим плавающим объектам.

К чему применяется

“Трехмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Блок” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Условный блок” на стр. 871, “Условный блок” на стр. 871, “Текст элемента контекста” на стр. 871, “Перекрестная таблица” на стр. 872, “Приглашение для ввода даты и времени” на стр. 881, “Приглашение для ввода даты” на стр. 881, “Набор полей” на стр. 885, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Гиперссылка” на стр. 888, “Кнопка гиперссылки” на стр. 888, “Изображение” на стр. 889, “Приглашение для ввода интервала” на стр. 889, “Список” на стр. 894, “Сводка списка” на стр. 899, “Карта” на стр. 899, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Текст разрыва страницы” на стр. 907, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Кнопка приглашения” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921, “Статическая таблица-репитер” на стр. 922, “Таблица” на стр. 923, “Содержание” на стр. 924, “Запись содержания” на стр. 924, “Приглашение с текстовым полем” на стр. 925, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Приглашение для ввода времени” на стр. 926, “Приглашение дерева” на стр. 927, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928, “Переменный текстовый элемент” на стр. 929, “Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929

Шрифт

Указывает семейство шрифтов, размер, толщину, стиль и эффекты для отображения текста объекта.

К чему применяется

“Метки осей” на стр. 858, “Блок” на стр. 860, “Заголовок” на стр. 864, “Основная область диаграммы” на стр. 865, “Основная область диаграммы” на стр. 865, “Условный блок” на стр. 871, “Условный блок” на стр. 871, “Текст элемента контекста” на стр. 871, “Перекрестная таблица” на стр. 872, “Столбцы перекрестной таблицы” на стр. 872, “Столбцы перекрестной таблицы” на стр. 873, “Угол перекрестной таблицы” на стр. 873, “Ячейки фактов перекрестной таблицы” на стр. 873, “Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874, “Ячейки фактов членов перекрестной таблицы” на стр. 874, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Строки перекрестной таблицы” на стр. 875, “Строки перекрестной таблицы” на стр. 875, “Пространство перекрестной таблицы” на стр. 875, “Сводка перекрестной таблицы” на стр. 876, “Ось интегральной линии” на стр. 877, “Дата” на стр. 881, “Метка уравнения” на стр. 884, “Набор полей” на стр. 885, “Метки шкалы” на стр. 886, “Числовая ось шкалы” на стр. 887, “Гиперссылка” на стр. 888, “Легенда” на стр. 892, “Легенда” на стр. 892, “Список” на стр. 894, “Ячейка списка” на стр. 894, “Столбец списка” на стр. 895, “Основная область столбца списка” на стр. 895, “Столбцы списка” на стр. 895, “Столбцы списка” на стр. 896, “Стиль основной области столбцов списка” на стр. 896, “Стиль заголовков столбцов списка” на стр. 896, “Заголовок столбца списка” на стр. 896, “Нижний колонтитул списка” на стр. 897, “Верхний колонтитул списка” на стр. 897, “Строка списка” на стр. 898, “Стиль ячеек в строке списка” на стр. 898, “Сводка списка” на стр. 899, “Примечание” на стр. 904, “Страница” на стр. 906, “Текст разрыва страницы” на стр. 907, “Номер страницы” на стр. 907, “Метки секторов круговой диаграммы” на стр. 910, “Кнопка

приглашения” на стр. 913, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Ячейка таблицы репитеров” на стр. 917, “Ячейка таблицы репитеров” на стр. 918, “Номер строки” на стр. 918, “Номер строки” на стр. 919, “Статическая таблица-репитер” на стр. 922, “Таблица” на стр. 923, “Ячейка таблицы” на стр. 923, “Содержание” на стр. 924, “Запись содержания” на стр. 924, “Строка таблицы” на стр. 924, “Приглашение с текстовым полем” на стр. 925, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Время” на стр. 926, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928, “Переменный текстовый элемент” на стр. 929, “Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929

Автоматический подбор размера шрифта

Указывает, разрешить или нет автоматическое изменение размера шрифта.

К чему применяется

“Легенда” на стр. 892

Нижний колонтитул

Указывает, будет ли показан нижний колонтитул диаграммы. Это свойство используется только для диаграмм прежней версии.

К чему применяется

“Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929

Нижний колонтитул

Указывает, будет ли показан нижний колонтитул диаграммы.

К чему применяется

Цвет переднего плана

Указывает цвет текста объекта.

К чему применяется

“Метки осей” на стр. 858, “Блок” на стр. 860, “Заголовок” на стр. 864, “Основная область диаграммы” на стр. 865, “Основная область диаграммы” на стр. 865, “Условный блок” на стр. 871, “Условный блок” на стр. 871, “Текст элемента контекста” на стр. 871, “Перекрестная таблица” на стр. 872, “Столбцы перекрестной таблицы” на стр. 872, “Столбцы перекрестной таблицы” на стр. 873, “Угол перекрестной таблицы” на стр. 873, “Ячейки фактов перекрестной таблицы” на стр. 873, “Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874, “Ячейки фактов членов перекрестной таблицы” на стр. 874, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Строки перекрестной таблицы” на стр. 875, “Строки перекрестной таблицы” на стр. 875, “Пространство перекрестной таблицы” на стр. 875, “Сводка перекрестной таблицы” на стр. 876, “Ось интегральной линии” на стр. 877, “Дата” на стр. 881, “Метка уравнения” на стр. 884, “Набор полей” на стр. 885, “Метки шкалы” на стр. 886, “Числовая ось шкалы” на стр. 887, “Гиперссылка” на стр. 888, “Кнопка гиперссылки” на стр. 888, “Легенда” на стр. 892, “Легенда” на стр. 892, “Список” на стр. 894, “Ячейка списка” на стр. 894, “Столбец списка” на стр. 895, “Основная область столбца списка” на стр. 895, “Столбцы списка” на стр. 895, “Столбцы списка” на стр. 896, “Стиль основной области столбцов списка” на стр. 896, “Стиль заголовков столбцов списка” на стр. 896, “Заголовок столбца списка” на стр. 896, “Нижний колонтитул списка” на стр. 897, “Верхний колонтитул списка” на стр. 897, “Строка списка” на стр. 898, “Стиль ячеек в строке списка” на стр. 898, “Сводка

списка” на стр. 899, “Примечание” на стр. 904, “Страница” на стр. 906, “Текст разрыва страницы” на стр. 907, “Номер страницы” на стр. 907, “Метки секторов круговой диаграммы” на стр. 910, “Кнопка приглашения” на стр. 913, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Ячейка таблицы репитеров” на стр. 917, “Ячейка таблицы репитеров” на стр. 918, “Номер строки” на стр. 918, “Номер строки” на стр. 919, “Статическая таблица-репитер” на стр. 922, “Таблица” на стр. 923, “Ячейка таблицы” на стр. 923, “Содержание” на стр. 924, “Запись содержания” на стр. 924, “Строка таблицы” на стр. 924, “Приглашение с текстовым полем” на стр. 925, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Время” на стр. 926, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928, “Переменный текстовый элемент” на стр. 929, “Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929

Текст С

Задаёт метку, которая появляется рядом с началом диапазона. Данное свойство применимо к следующим типам приглашений: приглашениям для ввода дат, дат и времени, времени и интервала. Текст метки по умолчанию - "С".

К чему применяется

“Приглашение для ввода даты и времени” на стр. 881, “Приглашение для ввода даты” на стр. 881, “Приглашение для ввода интервала” на стр. 889, “Приглашение с текстовым полем” на стр. 925, “Приглашение для ввода времени” на стр. 926, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928

Оси шкалы

Указывает начальный и конечный углы для осей шкалы.

К чему применяется

“Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886

Цвета осей шкалы

Указывает цвета осей шкалы.

К чему применяется

“Ось шкалы” на стр. 885

Внутренний радиус оси шкалы

Указывает внутренний радиус оси шкалы как процент от максимально допустимого.

К чему применяется

“Ось шкалы” на стр. 885

Внешний радиус оси шкалы

Указывает внешний радиус оси шкалы как процент от максимально допустимого.

К чему применяется

“Ось шкалы” на стр. 885

Граница шкалы

Указывает, появятся ли рамки вокруг объекта диаграммы на диаграмме в виде шкалы.

К чему применяется

“Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886

Метки шкалы

Указывает, будут ли отображаться метки шкалы.

К чему применяется

“Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886

Стрелка шкалы

Указывает размер и стиль стрелки на диаграмме в виде шкалы. В диаграмме содержится одна стрелка для каждой строки в ряду данных. Все стрелки на оси шкалы используют одни и те же указанные стили.

К чему применяется

“Ось шкалы” на стр. 885

Палитра шкалы

Указывает палитру, которая задает вид круговой части шаблона.

К чему применяется

“Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886

Центр шкалы

Указывает, следует ли отображать центральную точку и ее цвет, размер и стиль.

К чему применяется

“Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886

Сгенерированный SQL

Показывает сгенерированные запросы SQL или MDX.

К чему применяется

“Запрос” на стр. 914

Градиент

Указывает цветовой градиент для страницы.

К чему применяется

“Страница” на стр. 906

Линии сетки

Задаёт свойства основных линий сетки осевой линии диаграммы на диаграмме в виде шкалы.

К чему применяется

“Ось шкалы” на стр. 885

Линии сетки

Задаёт свойства линий сетки на диаграмме.

К чему применяется

“Угловая ось” на стр. 857, “Ось категорий” на стр. 864, “Ось интегральной линии” на стр. 877, “Числовая ось шкалы” на стр. 887, “Числовая ось” на стр. 905, “Числовая ось” на стр. 905, “Радиальная ось” на стр. 915, “Ось X” на стр. 930, “Ось X” на стр. 930, “Ось Y1” на стр. 931, “Ось Y2” на стр. 931, “Ось Y” на стр. 931, “Ось Y” на стр. 931, “Ось Z” на стр. 932, “Ось Z” на стр. 932

Линии сетки

Задаёт свойства основных линий сетки на диаграмме.

К чему применяется

“Ось категорий” на стр. 865, “Интегральная линия” на стр. 876, “Числовая ось” на стр. 906, “Парето - Горизонтальная столбчатая” на стр. 907, “Основная ось” на стр. 912, “Основная нижняя ось” на стр. 912, “Вторичная ось” на стр. 920, “Вторичная нижняя ось” на стр. 920, “Ось X” на стр. 930, “Ось Y” на стр. 931

Группировка и сортировка

Указывает структуру группирования и сортировки.

К чему применяется

“Список” на стр. 894, “Набор страниц” на стр. 907, “Репитер” на стр. 917, “Таблица-репитер” на стр. 917

Тип группировки

Указывает, будут ли отображаться данные в виде абсолютной диаграммы, составной диаграммы или 100% составной диаграммы.

К чему применяется

“Диаграмма с областями” на стр. 857, “Горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 859, “Линейная диаграмма” на стр. 893

Диапазон группы

Указывает группу, которую должна визуальнo охватывать данная ячейка.

К чему применяется

“Основная область столбца списка” на стр. 895

Имеет ячейки фактов

Указывает содержимое ячеек фактов перекрестной таблицы. Существует только одно определение ячейки факта для перекрестной таблицы, независимо от числа показателей.

К чему применяется

“Перекрестная таблица” на стр. 872

Текст верхнего колонтитула

Задаёт заголовок, который появляется над списком вариантов в приглашении для ввода значения. Текст заголовка по умолчанию - имя уровня над элементами данных, которые перечислены в качестве выбранных элементов: например, "Регионы".

К чему применяется

“Приглашение для ввода значения” на стр. 928

Уровень заголовка

Задаёт уровень заголовка записи содержания.

К чему применяется

“Запись содержания” на стр. 924

Высота (в пикселах)

Указывает положение верхней границы примечания (в пикселах).

К чему применяется

“Примечание” на стр. 905

Скрыть декоративные элементы

Указывает, будут ли скрыты символы звездочки (*) у обязательных приглашений и стрелки (->) в приглашениях для ввода значений, если при их обработке возникла ошибка.

К чему применяется

“Приглашение для ввода даты и времени” на стр. 881, “Приглашение для ввода даты” на стр. 881, “Созданное приглашение” на стр. 887, “Приглашение для ввода интервала” на стр. 889, “Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921, “Приглашение с текстовым полем” на стр. 925, “Приглашение для ввода времени” на стр. 926, “Приглашение дерева” на стр. 927, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928

Скрыть текст

Указывает, будут ли заменяться символом звездочки (*) символы, вводимые в элемент управления приглашения.

К чему применяется

“Приглашение с текстовым полем” на стр. 925

Иерархия

Указывает ссылку на иерархию. Невозможно изменить это значение.

К чему применяется

“Диаграмма с областями” на стр. 857, “Горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 858, “Вычисленный член” на стр. 864, “Базовая линия категории” на стр. 865, “Член узла диаграммы” на стр. 866, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Цветной регион” на стр. 869, “Цветной регион” на стр. 869, “Угол перекрестной таблицы” на стр. 873, “Ячейки фактов перекрестной таблицы” на стр. 873, “Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874, “Ячейки фактов членов перекрестной таблицы” на стр. 874, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Метка интегральной линии” на стр. 877, “Сводка на краю измерения” на стр. 883, “Явный набор членов” на стр. 884, “Ось шкалы” на стр. 885, “Набор иерархий” на стр. 887, “Элемент HTML” на стр. 887, “Изображение” на стр. 889, “Пересечение (кортеж)” на стр. 889, “Набор уровней” на стр. 893, “Линия” на стр. 893, “Ячейка списка” на стр. 894, “Основная область столбца списка” на стр. 895, “Заголовок столбца списка” на стр. 896, “Расположение карты” на стр. 899, “Расположение карты” на стр. 900, “Расположение подробного фрагмента карты” на стр. 900, “Маркер” на стр. 901, “Член” на стр. 902, “Набор дочерних членов” на стр. 902, “Свойство члена” на стр. 903, “Именованный набор” на стр. 904, “Числовая базовая линия” на стр. 906, “Элемент форматированного текста” на стр. 918, “Маркер диаграммы рассеивания” на стр. 920, “Выражение для набора” на стр. 921, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Столбец итогов” на стр. 927, “Показатель прироста/убытка” на стр. 929

Уникальное имя иерархии

Указывает уникальное имя иерархии, к которой относится элемент данных.

К чему применяется

“Диаграмма с областями” на стр. 857, “Горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 858, “Базовая линия категории” на стр. 865, “Член узла диаграммы” на стр. 866, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Цветной регион” на стр. 869, “Цветной регион” на стр. 869, “Угол перекрестной таблицы” на стр. 873, “Ячейки фактов перекрестной таблицы” на стр. 873, “Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874, “Ячейки фактов членов перекрестной таблицы” на стр. 874, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Метка интегральной линии” на стр. 877, “Ось шкалы” на стр. 885, “Набор иерархий” на стр. 887, “Элемент HTML” на стр. 887, “Изображение” на стр. 889, “Линия” на стр. 893, “Ячейка списка” на стр. 894, “Основная область столбца списка” на стр. 895, “Заголовок столбца списка” на стр. 896, “Расположение карты” на стр. 899, “Расположение карты” на стр. 900, “Расположение подробного фрагмента карты” на стр. 900, “Маркер” на стр. 901, “Числовая базовая линия” на стр. 906, “Элемент форматированного текста” на стр. 918, “Маркер диаграммы рассеивания” на стр. 920, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Столбец итогов” на стр. 927, “Показатель прироста/убытка” на стр. 929

Текст наибольшего значения

Задаёт метку, которая появляется рядом с параметром максимального значения при активации диапазонов. Данное свойство применимо к следующим типам приглашений: приглашениям для ввода дат, дат и времени, времени, значений,

приглашениям в виде текстового поля и приглашениям для ввода интервала. Текст метки по умолчанию - "Самая поздняя дата", "Самое позднее время" или "Наибольший интервал".

К чему применяется

“Приглашение для ввода даты и времени” на стр. 881, “Приглашение для ввода даты” на стр. 881, “Приглашение для ввода интервала” на стр. 889, “Приглашение с текстовым полем” на стр. 925, “Приглашение для ввода времени” на стр. 926, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928

Размер отверстия (%)

Указывает размер отверстия в кольцевой диаграмме. Нулевое значение соответствует круговой диаграмме.

К чему применяется

“Круговая диаграмма” на стр. 909, “Круговая диаграмма” на стр. 910

Выравнивание по горизонтали

Указывает тип выравнивания по горизонтали содержимого выбранного объекта.

К чему применяется

“Блок” на стр. 860, “Основная область диаграммы” на стр. 865, “Основная область диаграммы” на стр. 865, “Нижний колонтитул диаграммы” на стр. 865, “Нижний колонтитул диаграммы” на стр. 866, “Подзаголовок диаграммы” на стр. 866, “Подзаголовок диаграммы” на стр. 866, “Заголовок диаграммы” на стр. 867, “Заголовок диаграммы” на стр. 868, “Условный блок” на стр. 871, “Условный блок” на стр. 871, “Перекрестная таблица” на стр. 872, “Столбцы перекрестной таблицы” на стр. 872, “Столбцы перекрестной таблицы” на стр. 873, “Угол перекрестной таблицы” на стр. 873, “Ячейки фактов перекрестной таблицы” на стр. 873, “Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874, “Ячейки фактов членов перекрестной таблицы” на стр. 874, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Строки перекрестной таблицы” на стр. 875, “Строки перекрестной таблицы” на стр. 875, “Пространство перекрестной таблицы” на стр. 875, “Сводка перекрестной таблицы” на стр. 876, “Метка уравнения” на стр. 884, “Набор полей” на стр. 885, “Метки шкалы” на стр. 886, “Легенда” на стр. 892, “Легенда” на стр. 892, “Заголовок легенды” на стр. 892, “Заголовок легенды” на стр. 892, “Список” на стр. 894, “Ячейка списка” на стр. 894, “Столбец списка” на стр. 895, “Основная область столбца списка” на стр. 895, “Столбцы списка” на стр. 895, “Столбцы списка” на стр. 896, “Стиль основной области столбцов списка” на стр. 896, “Стиль заголовков столбцов списка” на стр. 896, “Заголовок столбца списка” на стр. 896, “Нижний колонтитул списка” на стр. 897, “Верхний колонтитул списка” на стр. 897, “Строка списка” на стр. 898, “Стиль ячеек в строке списка” на стр. 898, “Примечание” на стр. 904, “Содержимое примечания” на стр. 905, “Страница” на стр. 906, “Метки секторов круговой диаграммы” на стр. 910, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Ячейка таблицы репитеров” на стр. 917, “Ячейка таблицы репитеров” на стр. 918, “Статическая таблица-репитер” на стр. 922, “Таблица” на стр. 923, “Ячейка таблицы” на стр. 923, “Содержание” на стр. 924, “Запись содержания” на стр. 924, “Строка таблицы” на стр. 924

Текст Часы

Задаёт заголовок, который появляется над полем часов в приглашениях для ввода интервалов. По умолчанию используется текст заголовка "Часы".

К чему применяется

“Приглашение для ввода интервала” на стр. 889

HTML

Указывает статический текст, который используется как код HTML.

К чему применяется

“Элемент HTML” на стр. 887, “Элемент форматированного текста” на стр. 918

Переменная источника HTML

Указывает переменную, на основе которой выбирается исходный код HTML.

К чему применяется

“Элемент HTML” на стр. 887, “Элемент форматированного текста” на стр. 918

Значок

Задаёт изображение, используемое для обозначения объекта в элементе управления.

К чему применяется

“Кнопка” на стр. 862, “Кнопка” на стр. 863, “Переключатель” на стр. 868, “Элемент списка” на стр. 897, “Радиокнопка” на стр. 915, “Вкладка” на стр. 923

Пропускать данные без свойств

Указывает, разрешить ли использовать данные без соответствующих функций. Если задано значение "Да", то данные без соответствующих функций будут игнорироваться. Если задано значение "Нет", схема не будет запускаться, если она содержит данные без соответствующих функций.

К чему применяется

“Карта” на стр. 899

Игнорировать наведение курсора, если нет данных

Указывает, нужно ли выделять те области в контейнере данных, по которым нельзя щелкнуть мышью, так как для этих областей нет данных.

К чему применяется

“Карта” на стр. 899

Включить 0 для автоматической шкалы

Указывает, будет ли нулевое значение включено в автоматическое вычисление числовой шкалы. Это свойство используется только для диаграмм прежней версии.

К чему применяется

“Угловая ось” на стр. 857, “Числовая ось шкалы” на стр. 887, “Числовая ось” на стр. 905, “Числовая ось” на стр. 905, “Радиальная ось” на стр. 915, “Ось X” на стр. 930,

“Ось Y1” на стр. 931, “Ось Y2” на стр. 931, “Ось Y” на стр. 931, “Ось Z” на стр. 932,
“Ось Z” на стр. 932

Наследуемый стиль

Отчет, из которого по ссылке берутся стили.

К чему применяется

“Класс” на стр. 868

Текст Вставить

Задаёт метку, которая появится на кнопке, используемой для добавления элементов в поле выбранных объектов во всех приглашениях для выбора из нескольких элементов. Текст метки по умолчанию - "Вставить".

К чему применяется

“Приглашение для ввода даты и времени” на стр. 881, “Приглашение для ввода даты” на стр. 881, “Приглашение для ввода интервала” на стр. 889, “Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921, “Приглашение с текстовым полем” на стр. 925, “Приглашение для ввода времени” на стр. 926, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928

Итератор - первый

Указывает, нужно ли показать или спрятать кнопку Первый в итераторе.

К чему применяется

“Итератор данных” на стр. 879, “Итератор” на стр. 890

Область метки итератора

Указывает, нужно ли показать или спрятать метки значений итератора.

К чему применяется

“Итератор данных” на стр. 879, “Итератор” на стр. 890

Итератор - последний

Указывает, нужно ли показать или спрятать кнопку Последний в итераторе.

К чему применяется

“Итератор данных” на стр. 879, “Итератор” на стр. 890

Итератор - следующий

Указывает, нужно ли показать или спрятать кнопку Следующий в итераторе.

К чему применяется

“Итератор данных” на стр. 879, “Итератор” на стр. 890

Итератор - предыдущий

Указывает, нужно ли показать или спрятать кнопку Предыдущий в итераторе.

К чему применяется

“Итератор данных” на стр. 879, “Итератор” на стр. 890

Определение значений итератора

Задаёт значения итератора.

К чему применяется

“Итератор” на стр. 890

Взаимосвязи объединения

Указывает, как объединить два запроса.

К чему применяется

“Объединение” на стр. 891

Текст ключевых слов

Задаёт заголовок, который появляется над полем поиска ключевого слова в приглашениях для выбора и поиска. Текст заголовка по умолчанию - "Ключевые слова".

К чему применяется

“Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921

Метка

Указывает статический текст, который задаёт закладку. Значение, используемое в качестве ссылки на закладку, должно совпадать с этим значением.

К чему применяется

“Закладка” на стр. 860

Метка

Указывает метку класса для локального класса.

К чему применяется

“Класс” на стр. 868

Метка

Указывает метку класса для глобального класса. Изменить эту метку нельзя.

К чему применяется

“Класс” на стр. 868

Метка

Указывает имя элемента без значения в списке.

К чему применяется

“Элемент списка без значения” на стр. 905

Метка

Указывает имя объекта в в элементе управления.

К чему применяется

“Кнопка” на стр. 862, “Кнопка” на стр. 863, “Переключатель” на стр. 868, “Элемент списка” на стр. 897, “Радиокнопка” на стр. 915, “Вкладка” на стр. 923

Метка

Указывает, будет ли показана метка для базовой линии.

К чему применяется

“Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 859

Метка

Указывает, будет ли показана метка для маркера.

К чему применяется

“Маркер” на стр. 901, “Маркер” на стр. 902

Метка

Метка для элемента данных. Автоматический текст использует имя элемента данных в качестве метки. Заданный текст использует введенный вами текст в виде метки. Используя заданный текст, вы можете добавлять переводы метки для поддержки пользователей, работающих на разных языках.

К чему применяется

“Категория” на стр. 864, “Значение” на стр. 928

Метка

Задаёт метку кнопки в итераторе.

К чему применяется

“Итератор - Первый” на стр. 890, “Итератор - Последний” на стр. 890, “Итератор - Следующий” на стр. 890, “Итератор - Предыдущий” на стр. 890

Метка

Указывает метку объекта.

К чему применяется

“Вычисленный показатель” на стр. 863, “Вычисленный член” на стр. 864, “Пользовательские группы” на стр. 877, “Сводка на краю измерения” на стр. 883, “Сводка на краю” на стр. 884, “Явный набор членов” на стр. 884, “Набор иерархий” на стр. 887, “Пересечение (кортеж)” на стр. 889, “Набор уровней” на стр. 893, “Сводка списка” на стр. 899, “Показатель” на стр. 902, “Член” на стр. 902, “Набор дочерних членов” на стр. 902, “Свойство члена” на стр. 903, “Именованный набор” на стр. 904, “Показатель в процентах” на стр. 909, “Выражение для набора” на стр. 921

Цвет метки

Задаёт цвет меток для ползунка.

К чему применяется

“Ползунок с непрерывными значениями” на стр. 871, “Ползунок с дискретными значениями для данных” на стр. 878, “Ползунок с дискретными значениями” на стр. 883

Управление меткой

Управляет отображением меток на диаграмме.

К чему применяется

“Ось категорий” на стр. 864, “Ось X” на стр. 930, “Ось Y” на стр. 931

Управление меткой

Управляет отображением меток на диаграмме.

При выборе опции Вручную в раскрывающемся меню появятся другие свойства, управляющие порядком вывода меток на экран. Если вы зададите значения, вызывающие перекрывание меток, будут автоматически внесены корректировки. Например, будет задана частота вывода на экран, чтобы показать каждую метку. Если на экране недостаточно места, чтобы показать все метки на оси, часть меток будет удалена. Кроме этого, свойство меток оси Автоматический размер шрифта также может повлиять на число показанных меток.

К чему применяется

“Ось категорий” на стр. 865

Метка для

Задаёт имя элемента управления в виде приглашения, который нужно связать с текстовым элементом. Это свойство используется, чтобы сделать элемент управления в виде приглашения доступным путем создания метки для элемента управления.

К чему применяется

“Текстовый элемент” на стр. 925

Положение метки

Указывает, будет ли показана метка в легенде или на диаграмме.

К чему применяется

“Маркер” на стр. 901, “Маркер диаграммы рассеивания” на стр. 920

Метки

Указывает, будут ли отображаться метки.

К чему применяется

“Круговая диаграмма” на стр. 909

Последняя дата

Указывает самую позднюю дату, отображаемую в элементе управления, и самую позднюю дату, которую можно выбрать.

К чему применяется

“Приглашение для ввода даты и времени” на стр. 881, “Приглашение для ввода даты” на стр. 881

Таблица схем

Указывает, нужно ли воспроизводить объект как таблицу данных или как таблицу схемы. Применяется к спискам, перекрестным таблицам и таблицам репитеров. Используйте это свойство, чтобы сделать отчеты доступными для тех, кто использует программы чтения информации с экрана. Например, когда вы создаете разделы в списке, внешний список выступает в качестве заголовков, а не в качестве строк данных. Чтобы внешний список правильно распознавался как таблица схемы, задайте для этого свойства внешнего списка значение Да.

К чему применяется

“Перекрестная таблица” на стр. 872, “Список” на стр. 894, “Таблица-репитер” на стр. 917

Положение левого края

Указывает положение левого края цветного региона.

К чему применяется

“Цветной регион” на стр. 869

Положение левого края (в пикселах)

Указывает положение нижнего края примечания от левого края диаграммы (в пикселах).

К чему применяется

“Примечание” на стр. 905

Положение левого края (в пикселах)

Указывает положение левого края легенды от левого края диаграммы (в пикселах).

К чему применяется

“Легенда” на стр. 892

Условные обозначения

Указывает, будет ли воспроизводиться легенда.

К чему применяется

“Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Карта” на стр. 899, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919

Условные обозначения

Указывает, следует ли воспроизводить легенду, а также задает ее положение на диаграмме.

К чему применяется

“Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919

Метка легенды

Указывает, будет ли показана базовая линия в легенде.

К чему применяется

“Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 859

Разделитель легенды

Указывает разделитель между записью легенды и значением при показе значений в легенде. По умолчанию используется запятая (,) с пробелом.

К чему применяется

“Легенда” на стр. 892

Заголовок легенды

Указывает, будет ли воспроизводиться заголовок легенды. Это свойство используется только для диаграмм прежней версии.

К чему применяется

“Легенда” на стр. 892

Заголовок легенды

Указывает, будет ли воспроизводиться заголовок легенды на диаграмме.

К чему применяется

“Легенда” на стр. 892

Заголовок легенды

Указывает, будет ли воспроизводиться заголовок легенды на диаграмме.

К чему применяется

“Легенда” на стр. 892, “Легенда” на стр. 892

Уровень

Указывает ссылку на уровень. Невозможно изменить это значение.

К чему применяется

“Диаграмма с областями” на стр. 857, “Горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 858, “Базовая линия категории” на стр. 865, “Член узла диаграммы” на стр. 866, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Цветной регион” на стр. 869, “Цветной регион” на стр. 869, “Угол перекрестной таблицы” на стр. 873, “Ячейки фактов перекрестной таблицы” на стр. 873, “Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874, “Ячейки фактов членов перекрестной таблицы” на стр. 874, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Метка интегральной линии” на стр. 877, “Ось шкалы” на стр. 885, “Элемент HTML” на стр. 887, “Изображение” на стр. 889, “Набор уровней” на стр. 893, “Линия” на стр. 893, “Ячейка списка” на стр. 894, “Основная область столбца списка” на стр. 895, “Заголовок столбца списка” на стр. 896, “Расположение карты” на стр. 899, “Расположение карты” на стр. 900, “Расположение подробного фрагмента карты” на стр. 900, “Маркер” на стр. 901, “Свойство члена” на стр. 903, “Числовая базовая линия” на стр. 906, “Элемент форматированного текста” на стр. 918, “Маркер диаграммы рассеивания” на стр. 920, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Столбец итогов” на стр. 927, “Показатель прироста/убытка” на стр. 929

Отступ уровня

Управляет отступами содержимого членов узла в перекрестной таблице.

К чему применяется

“Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874

Уникальное имя уровня

Указывает уникальное имя уровня, к которому относится элемент данных.

К чему применяется

“Диаграмма с областями” на стр. 857, “Горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 858, “Базовая линия категории” на стр. 865, “Член узла диаграммы” на стр. 866, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Цветной регион” на стр. 869, “Цветной регион” на стр. 869, “Угол перекрестной таблицы” на стр. 873, “Ячейки фактов перекрестной таблицы” на стр. 873, “Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874, “Ячейки фактов членов перекрестной таблицы” на стр. 874, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Метка интегральной линии” на стр. 877, “Ось шкалы” на стр. 885, “Элемент HTML” на стр. 887

на стр. 887, “Изображение” на стр. 889, “Набор уровней” на стр. 893, “Линия” на стр. 893, “Ячейка списка” на стр. 894, “Основная область столбца списка” на стр. 895, “Заголовок столбца списка” на стр. 896, “Расположение карты” на стр. 899, “Расположение карты” на стр. 900, “Расположение подробного фрагмента карты” на стр. 900, “Маркер” на стр. 901, “Числовая базовая линия” на стр. 906, “Элемент форматированного текста” на стр. 918, “Маркер диаграммы рассеивания” на стр. 920, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Столбец итогов” на стр. 927, “Показатель прироста/убытка” на стр. 929

Линия и маркеры

Указывает, отображать ли линию и маркеры.

К чему применяется

“Линия” на стр. 893

Форма линии

Указывает форму линии на линейной диаграмме.

К чему применяется

“Линия” на стр. 893

Стиль линии

Указывает стиль, цвет и толщину линии на диаграмме Парето.

К чему применяется

“Интегральная линия” на стр. 876

Стиль линии

Указывает стиль, цвет и толщину линии.

К чему применяется

“Базовая линия категории” на стр. 865, “Числовая базовая линия” на стр. 906, “Линия тренда” на стр. 927

Стиль линии

Указывает стиль, цвет и толщину линии. Это свойство используется только для диаграмм прежней версии.

К чему применяется

“Линейная диаграмма” на стр. 893

Стили линий

Указывает стиль, цвет и толщину линии.

К чему применяется

“Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 860, “Интегральная линия” на стр. 876, “Линия регрессии” на стр. 916

Тип линии

Указывает тип линии, используемой для связи значений данных.

К чему применяется

“Линейная диаграмма” на стр. 893

Толщина линии (пункты)

Задаёт толщину линии в пунктах. Ноль означает минимально возможную толщину линии.

К чему применяется

“Линейная диаграмма” на стр. 893

Определение элементов списка

Задаёт элементы списка в элементе управления.

К чему применяется

“Раскрывающийся список” на стр. 883, “Окно списка” на стр. 894

Цвет убытка

Указывает цвет, градиент и шаблон для применения к значениям убытка.

К чему применяется

“Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929

Текст наименьшего значения

Задаёт метку, которая появляется рядом с параметром минимального значения при активации диапазонов. Данное свойство применимо к следующим типам приглашений: приглашениям для ввода дат, дат и времени, времени, значений, приглашениям в виде текстового поля и приглашениям для ввода интервала. Текст метки по умолчанию - "Самая ранняя дата", "Самое раннее время" или "Наименьший интервал".

К чему применяется

“Приглашение для ввода даты и времени” на стр. 881, “Приглашение для ввода даты” на стр. 881, “Приглашение для ввода интервала” на стр. 889, “Приглашение с текстовым полем” на стр. 925, “Приглашение для ввода времени” на стр. 926, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928

Карта и уровни

Задаёт карту и уровни для диаграммы в виде карты.

К чему применяется

“Карта” на стр. 899

Элементы детализации карты

Управляет определениями переходов на разные уровни детализации на карте. Можно задать разные целевые объекты детализации для каждой области или точки.

К чему применяется

“Уровень точек” на стр. 910, “Уровень регионов” на стр. 916

Прибыль

Задаёт свойства полей объекта.

К чему применяется

“Трёхмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трёхмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Блок” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Заголовок” на стр. 864, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Условный блок” на стр. 871, “Условный блок” на стр. 871, “Текст элемента контекста” на стр. 871, “Перекрестная таблица” на стр. 872, “Дата” на стр. 881, “Набор полей” на стр. 885, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Гиперссылка” на стр. 888, “Кнопка гиперссылки” на стр. 888, “Изображение” на стр. 889, “Список” на стр. 894, “Сводка списка” на стр. 899, “Карта” на стр. 899, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Страница” на стр. 906, “Текст разрыва страницы” на стр. 907, “Номер страницы” на стр. 907, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Кнопка приглашения” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Номер строки” на стр. 918, “Номер строки” на стр. 919, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Статическая таблица-репитер” на стр. 922, “Таблица” на стр. 923, “Содержание” на стр. 924, “Запись содержания” на стр. 924, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Время” на стр. 926, “Переменный текстовый элемент” на стр. 929, “Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929

Итоги Маримекко

Указывает, отображать ли итоговые значения для каждого столбца в верхней части диаграммы.

К чему применяется

“Диаграмма Маримекко” на стр. 900

Цвет маркера

Указывает цвет маркеров заданных значений на диаграмме показателей.

К чему применяется

“Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903

Цвет маркера

Указывает цвет маркеров.

К чему применяется

“Маркер” на стр. 901, “Маркер” на стр. 902

Метка маркера

Указывает, будет ли в легенде отображаться метка целевого маркера.

К чему применяется

“Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903

Маркеры

Добавляет справочные пункты к диаграмме на основе числовых или статистических значений, вычислений или вычислений схемы. Это свойство используется только для диаграмм прежней версии.

К чему применяется

“Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919

Маркеры

Добавляет справочные пункты к диаграмме на основе числовых или статистических значений, вычислений или вычислений схемы.

К чему применяется

“Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919

Форма маркера

Указывает форму маркеров.

К чему применяется

“Интегральная линия” на стр. 876, “Маркер” на стр. 901, “Маркер” на стр. 902

Форма маркера

Указывает форму символа маркеров.

К чему применяется

“Маркер” на стр. 901, “Маркер диаграммы рассеивания” на стр. 920

Размер маркера (пункты)

Указывает размер маркеров в пунктах. Ноль означает, что маркеры не будут отображаться.

К чему применяется

“Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Интегральная линия” на стр. 876, “Маркер” на стр. 901, “Маркер” на стр. 902, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919

Размер маркера (пункты)

Указывает размер маркеров в пунктах. Ноль означает, что маркеры не будут отображаться.

К чему применяется

“Маркер” на стр. 901, “Маркер диаграммы рассеивания” на стр. 920

Стиль маркера

Задаёт форму, тип заполнения и цвет маркеров на диаграмме.

К чему применяется

“Маркер” на стр. 901, “Маркер диаграммы рассеивания” на стр. 920

Расположение текстового маркера

Указывает в каком месте следует отображать текст маркера.

К чему применяется

“Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919

Взаимосвязи 'основной/подробный'

Задаёт взаимосвязи между контейнером основных данных и контейнером данных подробностей. В частности, указывает, как элементы основного запроса связаны с элементами или параметрами запроса подробностей.

К чему применяется

“Трехмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Заголовок оси” на стр. 858, “Заголовок оси” на стр. 858, “Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Базовая линия категории” на стр. 865, “Нижний колонтитул диаграммы” на стр. 865, “Нижний колонтитул диаграммы” на стр. 866, “Подзаголовок диаграммы” на стр. 866, “Подзаголовок диаграммы” на стр. 866, “Заголовок диаграммы” на стр. 867, “Заголовок диаграммы” на стр. 868, “Цветной регион” на стр. 869, “Цветной регион” на стр. 869, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Смешанная диаграмма” на стр. 870

870, “Перекрестная таблица” на стр. 872, “Строка кнопок данных” на стр. 877, “Группа переключателей данных” на стр. 878, “Контейнер данных” на стр. 878, “Колода с данными” на стр. 878, “Ползунок с дискретными значениями для данных” на стр. 878, “Раскрывающийся список данных” на стр. 879, “Итератор данных” на стр. 879, “Окно списка данных” на стр. 880, “Группа радиокнопок данных” на стр. 880, “Элемент управления в виде вкладки данных” на стр. 880, “Строка переключателей данных” на стр. 880, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Заголовок” на стр. 891, “Заголовок легенды” на стр. 892, “Заголовок легенды” на стр. 892, “Список” на стр. 894, “Карта” на стр. 899, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Маркер” на стр. 901, “Маркер” на стр. 901, “Маркер” на стр. 902, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Примечание” на стр. 904, “Содержимое примечания” на стр. 905, “Числовая базовая линия” на стр. 906, “Страница” на стр. 906, “Набор страниц” на стр. 907, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Заголовок легенды цветов точек” на стр. 910, “Заголовок легенды для размера точек” на стр. 911, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Заголовок легенды для цветов регионов” на стр. 916, “Репитер” на стр. 917, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Маркер диаграммы рассеивания” на стр. 920, “Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929

Материальные эффекты

Указывает эффект материала, например пластика или металла.

К чему применяется

“Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919

Материальные эффекты

Указывает эффект материала, например пластика или металла, на круговой диаграмме.

К чему применяется

“Круговая диаграмма” на стр. 910

Строки и столбцы матрицы

Указывает, следует ли воспроизводить матрицу диаграмм в строках и столбцах.

К чему применяется

“Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919

Максимальное число символов

Задаёт максимальное число показанных символов, по достижении которого текст усекается.

К чему применяется

“Легенда” на стр. 892, “Текстовый элемент” на стр. 925

Максимальное время выполнения

Указывает максимальный период в секундах, в течение которого запрос может открывать курсор базы данных и извлекать первую строку данных. При превышении установленного времени возвращается ошибка. Обратите внимание, что это свойство не относится к полному времени, которое необходимо для выполнения запроса. Если значение не указано, то запрос выполняется до завершения и ошибки не возвращаются.

К чему применяется

“Запрос” на стр. 914

Максимальное число гиперобъектов

Указывает наибольшее значение гиперобъектов на диаграмме. Гиперобъект появляется на диаграмме, если установить на него указатель мыши. Например, гиперобъект, появляющийся на символе детализации или всплывающей подсказке содержит информацию о столбце, строке или секторе. Указанное значение (при наличии такового) переопределяет параметры конфигурации гиперобъектов в IBM® Cognos® Administration.

Более подробную информацию смотрите в теме Изменение числа активных областей на диаграмме.

К чему применяется

“Трехмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Контейнер данных” на стр. 878, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Карта” на стр. 899, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929

Максимальное число получаемых строк

Указывает максимальное число строк базы данных, которые может извлечь запрос. Если число возвращаемых строк базы данных превышает установленное значение, то возвращается ошибка. Если значение не указано, то запрос возвращает все строки и возвращение ошибки не происходит.

К чему применяется

“Запрос” на стр. 914

Максимальный размер (пункты)

Указывает наибольший размер точек, которые используются для отображения характеристик точек на карте, для которых имеются соответствующие значения. Например, если наименьший размер равен 2 пт, а наибольший - 12 пт, то размер каждой точки вычисляется с использованием линейной интерполяции с использованием измеренных значений.

К чему применяется

“Показатель размера точек” на стр. 911

Максимальное число таблиц

Задаёт максимальное число таблиц, которые может получить запрос. Если число таблиц, созданных IBM® Cognos® SQL превышает установленное значение, то возвращается ошибка. Если значение не указано, то нет ограничений на число запрашиваемых таблиц и возвращение ошибки не происходит.

К чему применяется

“Запрос” на стр. 914

Максимальное число символов текстового объекта BLOB

Указывает максимальное число символов, которое может извлечь запрос для каждого текстового объекта BLOB. Если число извлеченных символов превышает установленное значение, возвращается ошибка. Если значение не указано, то текстовые фрагменты могут быть любого размера и возвращение ошибки не происходит.

К чему применяется

“Запрос” на стр. 914

Максимальное число усекаемых символов

Задаёт максимальное число показанных символов, по достижении которого метка будет усечена.

Если для свойства **Разрешить усечение** задано значение **Да** и для свойства **Максимум символов** никакого значения не задано, программа автоматически определит оптимальное количество символов, после превышения которого будет выполняться усечение. Используйте этот параметр только в случае необходимости применения уровня усечения. Имейте в виду, что при любой настройке этого параметра не произойдет усечения фрагмента при недостаточности пространства.

К чему применяется

“Ось категорий” на стр. 864, “Метки шкалы” на стр. 886, “Метки секторов круговой диаграммы” на стр. 910, “Ось X” на стр. 930, “Ось Y” на стр. 931

Максимальное значение

Указывает наибольшее значение на числовой шкале. Если значение не указано, оно вычисляется на основе данных.

К чему применяется

“Угловая ось” на стр. 857, “Числовая ось шкалы” на стр. 887, “Числовая ось” на стр. 905, “Числовая ось” на стр. 905, “Радиальная ось” на стр. 915, “Ось X” на стр. 930, “Ось Y1” на стр. 931, “Ось Y2” на стр. 931, “Ось Y” на стр. 931, “Ось Z” на стр. 932, “Ось Z” на стр. 932

Максимальное значение

Задаёт максимальное значение для ползунка.

К чему применяется

“Ползунок с непрерывными значениями” на стр. 871

MDX

Текст введенного запроса MDX. Предполагается соответствие типу и источнику данных. В противном случае при обработке запроса возможны ошибки или можно получить неожиданные результаты.

К чему применяется

“MDX” на стр. 902

Элемент

Указывает ссылку на члена. Невозможно изменить это значение.

К чему применяется

“Диаграмма с областями” на стр. 857, “Горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 858, “Базовая линия категории” на стр. 865, “Член узла диаграммы” на стр. 866, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Цветной регион” на стр. 869, “Цветной регион” на стр. 869, “Угол перекрестной таблицы” на стр. 873, “Ячейки фактов перекрестной таблицы” на стр. 873, “Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874, “Ячейки фактов членов перекрестной таблицы” на стр. 874, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Метка интегральной линии” на стр. 877, “Ось шкалы” на стр. 885, “Элемент HTML” на стр. 887, “Изображение” на стр. 889, “Линия” на стр. 893, “Ячейка списка” на стр. 894, “Основная область столбца списка” на стр. 895, “Заголовок столбца списка” на стр. 896, “Расположение карты” на стр. 899, “Расположение карты” на стр. 900, “Расположение подробного фрагмента карты” на стр. 900, “Расположение подробного фрагмента карты” на стр. 900, “Маркер” на стр. 901, “Показатель” на стр. 902, “Член” на стр. 902, “Набор дочерних членов” на стр. 902, “Числовая базовая линия” на стр. 906, “Элемент форматированного текста” на стр. 918, “Маркер диаграммы рассеивания” на стр. 920, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Столбец итогов” на стр. 927, “Показатель прироста/убытка” на стр. 929

Смещение члена (%)

Указывает положение относительно следующего элемента на диаграмме. Это значение указывается в процентах. Отрицательные значения указаны перед членом, а положительные - после члена.

К чему применяется

“Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия категории” на стр. 865, “Маркер” на стр. 901

Члены

Указывает члены пересечения (кортеж).

К чему применяется

“Пересечение (кортеж)” на стр. 889

Члены

Указывает членов в наборе.

К чему применяется

“Явный набор членов” на стр. 884

Уникальное имя члена

Указывает уникальное имя члена.

К чему применяется

“Диаграмма с областями” на стр. 857, “Горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 858, “Базовая линия категорий” на стр. 865, “Член узла диаграммы” на стр. 866, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Цветной регион” на стр. 869, “Цветной регион” на стр. 869, “Угол перекрестной таблицы” на стр. 873, “Ячейки фактов перекрестной таблицы” на стр. 873, “Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874, “Ячейки фактов членов перекрестной таблицы” на стр. 874, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Метка интегральной линии” на стр. 877, “Ось шкалы” на стр. 885, “Элемент HTML” на стр. 887, “Изображение” на стр. 889, “Линия” на стр. 893, “Ячейка списка” на стр. 894, “Основная область столбца списка” на стр. 895, “Заголовок столбца списка” на стр. 896, “Расположение карты” на стр. 899, “Расположение карты” на стр. 900, “Расположение подробного фрагмента карты” на стр. 900, “Расположение подробного фрагмента карты” на стр. 900, “Маркер” на стр. 901, “Показатель” на стр. 902, “Член” на стр. 902, “Набор дочерних членов” на стр. 902, “Числовая базовая линия” на стр. 906, “Элемент форматированного текста” на стр. 918, “Маркер диаграммы рассеивания” на стр. 920, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Столбец итогов” на стр. 927, “Показатель прироста/убытка” на стр. 929

Текст Миллисекунды

Задаёт заголовок, который появляется над полем миллисекунд в приглашениях для ввода интервалов. По умолчанию используется текст заголовка “мс”.

К чему применяется

“Приглашение для ввода интервала” на стр. 889

Минимальный размер (пункты)

Указывает наименьший размер точек, которые используются для отображения характеристик точек на карте, для которых имеются соответствующие данные.

Например, если наименьший размер равен 2 пт, а наибольший - 12 пт, то размер каждой точки вычисляется с использованием линейной интерполяции с использованием измеренных значений.

К чему применяется

“Показатель размера точек” на стр. 911

Минимальное значение

Указывает наименьшее значение на числовой шкале. Если значение не указано, оно вычисляется на основе данных.

К чему применяется

“Угловая ось” на стр. 857, “Числовая ось шкалы” на стр. 887, “Числовая ось” на стр. 905, “Числовая ось” на стр. 905, “Радиальная ось” на стр. 915, “Ось X” на стр. 930, “Ось Y1” на стр. 931, “Ось Y2” на стр. 931, “Ось Y” на стр. 931, “Ось Z” на стр. 932, “Ось Z” на стр. 932

Минимальное значение

Задаёт минимальное значение для ползунка.

К чему применяется

“Ползунок с непрерывными значениями” на стр. 871

Вспомогательные линии сетки

Задаёт свойства вспомогательных линий сетки осевой линии диаграммы на диаграмме в виде шкалы.

К чему применяется

“Ось шкалы” на стр. 885

Вспомогательные линии сетки

Задаёт свойства вспомогательных линий сетки на диаграмме. Это свойство используется только для диаграмм прежней версии.

К чему применяется

“Угловая ось” на стр. 857, “Ось категорий” на стр. 864, “Ось интегральной линии” на стр. 877, “Числовая ось шкалы” на стр. 887, “Числовая ось” на стр. 905, “Числовая ось” на стр. 905, “Радиальная ось” на стр. 915, “Ось X” на стр. 930, “Ось X” на стр. 930, “Ось Y1” на стр. 931, “Ось Y2” на стр. 931, “Ось Y” на стр. 931, “Ось Y” на стр. 931, “Ось Z” на стр. 932, “Ось Z” на стр. 932

Вспомогательные линии сетки

Задаёт свойства вспомогательных линий сетки на диаграмме.

К чему применяется

“Ось категорий” на стр. 865, “Интегральная линия” на стр. 876, “Числовая ось” на стр. 906, “Парето - Горизонтальная столбчатая” на стр. 907, “Основная ось” на стр. 912

912, “Основная нижняя ось” на стр. 912, “Вторичная ось” на стр. 920, “Вторичная нижняя ось” на стр. 920, “Ось X” на стр. 930, “Ось Y” на стр. 931

Текст Минуты

Задаёт заголовок, который появляется над полем минут в приглашениях для ввода интервала. По умолчанию используется текст заголовка “Минуты”.

К чему применяется

“Приглашение для ввода интервала” на стр. 889

Многострочный

Указывает, разрешено ли изменение нескольких строк в элементе управления текстом.

К чему применяется

“Приглашение с текстовым полем” на стр. 925

Выбор нескольких значений

Укажите допускается ли выбор нескольких значений. Обратите внимание, что связанное выражение параметризованного фильтра переопределяет настоящие параметры объекта. Если при изменении этого свойства не удастся получить ожидаемые результаты, проверьте в связанном выражении наличие оператора, который указывает сколько элементов можно выбрать. Примерами операторов, допускающих выбор нескольких элементов, являются “in” и “not in”; примерами операторов для выбора только одного элемента, являются знаки равенства (=), меньше (<) и больше чем (>).

Например, если для создания выражения параметризованного фильтра и выбранных операторов для создания правил выбора, используется мастер приглашений, изменение настройки этого параметра не будет достаточно для изменения этого ограничения. Кроме этого необходимо изменить выражение фильтра и удалить оператор `offending_range`.

Для редактирования выражения для фильтра необходимо выбрать фильтр, который доступен в просмотре вопросов, в браузере.

К чему применяется

“Окно списка данных” на стр. 880, “Приглашение для ввода даты и времени” на стр. 881, “Приглашение для ввода даты” на стр. 881, “Приглашение для ввода интервала” на стр. 889, “Окно списка” на стр. 894, “Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921, “Приглашение с текстовым полем” на стр. 925, “Приглашение для ввода времени” на стр. 926, “Приглашение дерева” на стр. 927, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928

Name (Имя)

Указывает имя объекта.

К чему применяется

“Вычисленный показатель” на стр. 863, “Вычисленный член” на стр. 864, “Пользовательские группы” на стр. 877, “Сводка на краю измерения” на стр. 883,

“Сводка на краю” на стр. 884, “Явный набор членов” на стр. 884, “Набор иерархий” на стр. 887, “Пересечение (кортеж)” на стр. 889, “Набор уровней” на стр. 893, “Сводка списка” на стр. 899, “Показатель” на стр. 902, “Член” на стр. 902, “Набор дочерних членов” на стр. 902, “Свойство члена” на стр. 903, “Именованный набор” на стр. 904, “Показатель в процентах” на стр. 909, “Выражение для набора” на стр. 921

Name (Имя)

Указывает имя объекта.

К чему применяется

“Набор страниц” на стр. 907

Name (Имя)

Указывает имя объекта.

К чему применяется

“Страница” на стр. 906

Имя

Имя элемента брошюры.

К чему применяется

“Ссылка на отчет” на стр. 918

Name (Имя)

Указывает уникальное имя, которое позволяет повторно использовать объекты схемы. Это имя обычно применяют, чтобы воспользоваться преимуществами готовых стилей.

К чему применяется

“Трехмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Блок” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Кнопка” на стр. 863, “Строка кнопок” на стр. 863, “Группа переключателей” на стр. 868, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Ползунок с непрерывными значениями” на стр. 871, “Перекрестная таблица” на стр. 872, “Строка кнопок данных” на стр. 877, “Группа переключателей данных” на стр. 878, “Контейнер данных” на стр. 878, “Колода с данными” на стр. 878, “Ползунок с дискретными значениями для данных” на стр. 878, “Раскрывающийся список данных” на стр. 879, “Итератор данных” на стр. 879, “Окно списка данных” на стр. 880, “Группа радиокнопок данных” на стр. 880, “Элемент управления в виде вкладки данных” на стр. 880, “Строка переключателей данных” на стр. 880, “Приглашение для ввода даты и времени” на стр. 881, “Приглашение для ввода даты” на стр. 881, “Колода” на стр. 882, “Ползунок с дискретными значениями” на стр. 883, “Раскрывающийся список” на стр. 883, “Набор полей” на стр. 885, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Созданное приглашение” на стр. 887, “Элемент HTML” на стр. 887, “Гиперссылка” на стр. 888, “Кнопка гиперссылки” на стр. 888, “Изображение” на стр. 889, “Приглашение для ввода интервала” на стр. 889, “Итератор” на стр. 890, “Список” на стр. 894, “Окно списка” на стр. 894, “Карта” на стр. 899, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900,

“Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Кнопка приглашения” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Группа радиокнопок” на стр. 915, “Репитер” на стр. 917, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Элемент форматированного текста” на стр. 918, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921, “Одноэлементное множество” на стр. 921, “Статическая таблица-репитер” на стр. 922, “Элемент управления в виде вкладки” на стр. 923, “Таблица” на стр. 923, “Приглашение с текстовым полем” на стр. 925, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Приглашение для ввода времени” на стр. 926, “Строка переключателей” на стр. 926, “Приглашение дерева” на стр. 927, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928, “Визуализация” на стр. 929, “Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929

Name (Имя)

Указывает имя объекта.

К чему применяется

“Запрос” на стр. 914

Name (Имя)

Задаёт уникальный идентификатор для операции запроса.

К чему применяется

“Операция запроса” на стр. 914

Name (Имя)

Указывает уникальный идентификатор для объекта SQL.

К чему применяется

“SQL” на стр. 922

Name (Имя)

Указывает уникальный идентификатор для объекта MDX.

К чему применяется

“MDX” на стр. 902

Name (Имя)

Указывает имя объекта.

К чему применяется

“Измерение” на стр. 882

Name (Имя)

Указывает имя объекта.

К чему применяется

“Уровень” на стр. 893

Name (Имя)

Указывает имя объекта.

К чему применяется

“Факт” на стр. 885

Name (Имя)

Указывает имя объекта.

К чему применяется

“Набор членов” на стр. 903

Name (Имя)

Указывает имя объекта.

К чему применяется

“Переменная” на стр. 928

Name (Имя)

Указывает уникальное имя, которое позволяет повторно использовать элементы схемы. Это имя обычно применяют, чтобы воспользоваться преимуществами готового форматирования.

К чему применяется

“Вычисленный член” на стр. 863, “Ключ” на стр. 891, “Иерархия уровней” на стр. 893, “Иерархия членов” на стр. 903, “Свойство члена” на стр. 903

Цвет отрицательного столбца

Указывает цвет, градиент или шаблон, который следует использовать для столбцов отрицательных величин диаграммы с нарастающими значениями.

К чему применяется

“Прогрессивная диаграмма” на стр. 913

Отображение вложенных меток

Указывает, как должны выглядеть метки осей для вложенных категорий. При конкатенации метки разделяются запятыми.

К чему применяется

“Метки осей” на стр. 858

Порядок вложения

Задаёт порядок вложения дополнительных категорий в запросе. Измените порядок вложения дополнительных категорий, если элементы взяты из одного и того же измерения. Например, в визуализации есть Год в виде категорий и элементы Месяц и Квартал в виде дополнительных категорий. Чтобы выполнить запрос, порядком категорий должно быть Год, Квартал и Месяц.

К чему применяется

“Контейнер данных” на стр. 878

Содержимое данных отсутствует

Указывает, что появится в контейнере данных, если данные в базе данных недоступны. Если задать значение Нет содержимого, будет показан пустой контейнер данных, например, пустой список. Если выбрать значение 'Содержимое, указанное на вкладке Нет данных', будет показано содержимое, которое вы задали на вкладке 'Нет данных'. Вы можете вставить любой объект с вкладки Панель инструментов. Если выбрать значение Заданный текст (это значение по умолчанию), будет показан заданный вами текст.

К чему применяется

“Трёхмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трёхмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Перекрестная таблица” на стр. 872, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Список” на стр. 894, “Карта” на стр. 899, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Репитер” на стр. 917, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Содержание” на стр. 924, “Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929

Не указан размер свойств данных (пункты)

Указывает размер точек, которые используются для отображения характеристик точек на карте, для которых нет соответствующих данных.

К чему применяется

“Карта” на стр. 899

Координата узла

Позволяет уникальным образом идентифицировать член узла или разделитель на краю перекрестной таблицы. Используется объектом области пересечения перекрестной таблицы для однозначной идентификации пересечения элементов с каждого края. Невозможно изменить это значение.

К чему применяется

“Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Пространство перекрестной таблицы” на стр. 875, “Сводка перекрестной таблицы” на стр. 876

Рамка примечаний

Задаёт свойства границы примечания.

К чему применяется

“Примечание” на стр. 905

Примечания

Указывает блок текста, который можно разместить на диаграмме.

К чему применяется

“Трёхмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трёхмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Карта” на стр. 899, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919

Примечания

Указывает, следует ли воспроизводить примечание на диаграмме.

К чему применяется

“Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919

Текст примечания

Задаёт текст, появляющийся в примечании на диаграмме. Чтобы изменить текст примечания, перейдите в представление разработки страницы (Представление > Разработка страницы)

К чему применяется

“Примечание” на стр. 904, “Примечание” на стр. 905

Элемент списка без значения

Указывает, нужно ли задавать пункт списка по умолчанию. При выборе элемента по умолчанию для элемента данных в элементе управления устанавливается нулевое значение. По умолчанию пункт списка без значения является первым пунктом в списке.

К чему применяется

“Раскрывающийся список данных” на стр. 879, “Окно списка данных” на стр. 880,
“Раскрывающийся список” на стр. 883, “Окно списка” на стр. 894

Количество небольших интервалов

Если для оси диаграммы заданы дополнительные линии сетки, указывает, на сколько дополнительных интервалов следует делить основные интервалы. Значение по умолчанию - 2, что означает, что между двумя основными линиями сетки появится одна дополнительная линия сетки.

К чему применяется

“Ось категорий” на стр. 865, “Ось шкалы” на стр. 885, “Числовая ось” на стр. 906,
“Ось X” на стр. 930, “Ось Y” на стр. 931

Количество небольших интервалов

Если для оси диаграммы заданы дополнительные линии сетки, указывает, на сколько дополнительных интервалов следует делить основные интервалы. Значение по умолчанию - 2, что означает, что между двумя основными линиями сетки появится одна дополнительная линия сетки.

К чему применяется

“Интегральная линия” на стр. 876, “Парето - Горизонтальная столбчатая” на стр. 907,
“Основная ось” на стр. 912, “Основная нижняя ось” на стр. 912, “Вторичная ось”
на стр. 920, “Вторичная нижняя ось” на стр. 920

Число линий регрессии

Указывает, будет ли использована одна линия регрессии для всех данных или одна линия для каждого ряда.

К чему применяется

“Линия регрессии” на стр. 916

Число шахматных уровней

Задаёт число уровней в шахматном порядке, которые следует использовать при воспроизведении меток на оси.

К чему применяется

“Ось категорий” на стр. 865

Только числа

Указывает, можно ли вводить в текстовое поле приглашения не только числа.

К чему применяется

“Приглашение с текстовым полем” на стр. 925

Стиль чисел

Указывает стиль, который необходимо использовать для номеров страниц.

К чему применяется

“Номер страницы” на стр. 907

Стиль чисел

Указывает стиль чисел, который следует использовать для номера.

К чему применяется

“Область метки итератора” на стр. 890

Числовая ось

Указывает, будет ли показана ось.

К чему применяется

“Трехмерная смешанная диаграмма” на стр. 856

Числовая ось

Указывает, будет ли показана числовая ось на диаграмме в виде шкалы.

К чему применяется

“Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886

Числовые базовые линии

Добавляет справочные строки на числовую ось диаграммы на основе числовых или статистических значений, вычислений или вычислений схемы.

К чему применяется

“Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Смешанная диаграмма” на стр. 870,
“Числовая базовая линия” на стр. 906, “Диаграмма Парето” на стр. 908,
“Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919

Числовое значение

Указывает числовое положение с помощью числа.

К чему применяется

“Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 859,
“Базовая линия” на стр. 860, “Маркер” на стр. 901

Числовое значение

Указывает значение числового положения.

К чему применяется

“Маркер” на стр. 902

Числовое значение

Указывает значение числового положения.

К чему применяется

“Маркер” на стр. 902

Текст Опции

Задаёт текст ссылок на дополнительные опции приглашения в приглашениях для выбора и поиска. Текст метки по умолчанию - "Параметры".

К чему применяется

“Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921

Ориентация

Указывает ориентацию элемента управления.

К чему применяется

“Строка кнопок” на стр. 863, “Группа переключателей” на стр. 868, “Ползунок с непрерывными значениями” на стр. 871, “Строка кнопок данных” на стр. 877, “Группа переключателей данных” на стр. 878, “Ползунок с дискретными значениями для данных” на стр. 878, “Итератор данных” на стр. 879, “Группа радиокнопок данных” на стр. 880, “Строка переключателей данных” на стр. 880, “Ползунок с дискретными значениями” на стр. 883, “Итератор” на стр. 890, “Группа радиокнопок” на стр. 915, “Строка переключателей” на стр. 926

Внешнее объединение разрешено

Указывает, разрешены ли внешние объединения для объекта. Данное свойство применимо к отдельному запросу и перепределяет параметр в IBM® Cognos® Framework Manager (инструмент моделирования).

К чему применяется

“Запрос” на стр. 914

Метод агрегации выходных данных

Указывает метод агрегации.

Дополнительные сведения о данном свойстве смотрите в разделе Суммирование данных в выходных данных активного отчета.

К чему применяется

“Сводка перекрестной таблицы” на стр. 876, “Сводка списка” на стр. 899

Метод агрегации выходных данных

Указывает метод агрегации.

Дополнительные сведения о данном свойстве смотрите в разделе Суммирование данных в выходных данных активного отчета.

К чему применяется

“Ячейка списка” на стр. 894

Переопределить информацию об измерениях

Задаёт информацию об измерениях для запроса. Добавьте информацию об измерениях, если в источнике данных нет доступной информации об измерениях или если вы хотите переопределить, расширить или ограничить эту информацию.

Более подробную информацию смотрите в теме [Добавить информацию об измерениях](#) в запрос.

К чему применяется

“Запрос” на стр. 914

Переопределяет

Указывает, следует ли переопределить дочерние объекты. Переопределение дочерних объектов возможно только в том случае, если у них есть имя.

К чему применяется

“Ссылка на компонент схемы” на стр. 891

Заполнение

Указывает свободное пространство между объектом и полем. Если существует граница, то указывает пространство между объектом и границей.

К чему применяется

“Трёхмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трёхмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Блок” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Заголовок” на стр. 864, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Условный блок” на стр. 871, “Условный блок” на стр. 871, “Текст элемента контекста” на стр. 871, “Столбцы перекрестной таблицы” на стр. 872, “Столбцы перекрестной таблицы” на стр. 873, “Угол перекрестной таблицы” на стр. 873, “Ячейки фактов перекрестной таблицы” на стр. 873, “Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874, “Ячейки фактов членов перекрестной таблицы” на стр. 874, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Строки перекрестной таблицы” на стр. 875, “Строки перекрестной таблицы” на стр. 875, “Пространство перекрестной таблицы” на стр. 875, “Сводка перекрестной таблицы” на стр. 876, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Гиперссылка” на стр. 888, “Кнопка гиперссылки” на стр. 888, “Ячейка списка” на стр. 894, “Столбец списка” на стр. 895, “Основная область столбца списка” на стр. 895, “Столбцы списка” на стр. 895, “Столбцы списка” на стр. 896, “Стиль основной области столбцов списка” на стр. 896, “Стиль заголовков столбцов списка” на стр. 896, “Заголовок столбца списка” на стр. 896, “Нижний колонтитул списка” на стр. 897, “Верхний колонтитул списка” на стр. 897, “Строка списка” на стр. 898, “Стиль ячеек в строке списка” на стр. 898, “Сводка списка” на стр. 899, “Карта” на стр. 899, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Текст разрыва страницы” на стр. 907, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Кнопка приглашения” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Ячейка таблицы репитеров” на стр. 917, “Ячейка таблицы репитеров” на стр. 918, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Ячейка таблицы” на стр. 923, “Содержание” на стр. 924,

“Запись содержания” на стр. 924, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Переменный текстовый элемент” на стр. 929, “Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929

нумерация страниц

Указывает правила разбиения на страницы, например разрывы страниц, свойства типа “сохранить вместе с...”, общее число и нумерацию страниц.

К чему применяется

“Трехмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Перекрестная таблица” на стр. 872, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Пространство перекрестной таблицы” на стр. 875, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Список” на стр. 894, “Столбец списка” на стр. 895, “Верхний колонтитул списка” на стр. 897, “Карта” на стр. 899, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Страница” на стр. 906, “Набор страниц” на стр. 907, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Репитер” на стр. 917, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Ссылка на отчет” на стр. 918, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Таблица” на стр. 923, “Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929

Палитра

Указывает палитру, которую следует использовать для диаграммы. Это свойство используется только для диаграмм прежней версии.

К чему применяется

“Трехмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919

Палитра

Указывает цветовую палитру для диаграммы.

К чему применяется

“Диаграмма с областями” на стр. 857, “Горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 858, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Ось шкалы” на стр. 885, “Линия” на стр. 893, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919

Палитра

Для уровней карты используется цифровая палитра, в которой цвет области или точки зависит от численного значения.

К чему применяется

“Уровень точек” на стр. 910, “Уровень регионов” на стр. 916

Опция

Указывает параметр, значение которого удовлетворяет значениям, выбранным в элементе управления приглашением.

К чему применяется

“Приглашение для ввода даты и времени” на стр. 881, “Приглашение для ввода даты” на стр. 881, “Созданное приглашение” на стр. 887, “Приглашение для ввода интервала” на стр. 889, “Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921, “Приглашение с текстовым полем” на стр. 925, “Приглашение для ввода времени” на стр. 926, “Приглашение дерева” на стр. 927, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928

Ось диаграммы Парето

Указывает, будет ли показана ось.

К чему применяется

“Диаграмма Парето” на стр. 908

Настройка PDF-страницы

Задаёт ориентацию и размер страницы документов PDF.

К чему применяется

“Страница” на стр. 906

Процент на основе

Задаёт информацию, которая используется для вычисления значений в процентах.

К чему применяется

“Показатель в процентах” на стр. 909

Процентиль

Указывает положение на основе значения процентиля данных. Это значение должно быть больше нуля.

К чему применяется

“Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 860, “Маркер” на стр. 901

Процентиль

Указывает положение на основе значения процентиля данных. Это значение должно быть больше нуля.

К чему применяется

“Маркер” на стр. 902

Процентиль

Указывает положение на основе значения процентиля данных. Это значение должно быть больше нуля.

К чему применяется

“Маркер” на стр. 902

Процентное отношение оси

Указывает положение на числовой оси в процентах. Это значение должно быть больше нуля.

К чему применяется

“Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 860, “Маркер” на стр. 901

Процентное отношение оси

Указывает положение на числовой оси в процентах. Это значение должно быть больше нуля.

К чему применяется

“Маркер” на стр. 902

Процентное отношение оси

Указывает положение на числовой оси в процентах. Это значение должно быть больше нуля.

К чему применяется

“Маркер” на стр. 902

Шаблон оценки производительности

Управляет долей маркеров диапазона допуска и заданного диапазона, которая отображается на диаграмме показателей.

К чему применяется

“Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903

Метки секторов круговой диаграммы

Указывает, будут ли показаны метки круговой диаграммы.

К чему применяется

“Круговая диаграмма” на стр. 909

Заливка области построения

Указывает цвет заливки и эффекты для области построения диаграммы.

К чему применяется

“Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Смешанная диаграмма” на стр. 870,
“Диаграмма Парето” на стр. 908, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912,
“Диаграмма рассеивания” на стр. 919

Форма точки

Указывает форму маркеров. Если выбирается значение ряда или категория, то форма маркеров меняется соответствующим образом.

К чему применяется

“Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914,
“Диаграмма рассеивания” на стр. 919

Полиномиальная экспонента

Указывает наибольшее экспоненциальное значение, которое используется при вычислении регрессии.

К чему применяется

“Линия регрессии” на стр. 916

Расположение

Указывает, где будет расположена легенда.

К чему применяется

“Легенда” на стр. 892

Расположение

Указывает положение примечания на диаграмме.

К чему применяется

“Метка уравнения” на стр. 884, “Примечание” на стр. 904

Положение в списке

Указывает положение элемента без значения в списке.

К чему применяется

“Элемент списка без значения” на стр. 905

Тип положения

Указывает исходный тип числового положения.

К чему применяется

“Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 860, “Маркер” на стр. 901

Тип положения

Указывает тип числового положения на оси x. Это свойство используется только для диаграмм прежней версии.

К чему применяется

“Маркер” на стр. 902

Тип положения

Указывает тип числового положения.

К чему применяется

“Маркер” на стр. 902

Цвет положительного столбца

Указывает цвет, градиент или шаблон, который следует использовать для столбцов положительных величин диаграммы с нарастающими значениями.

К чему применяется

“Прогрессивная диаграмма” на стр. 913

Предварительное заполнение

Указывает, следует ли предварительно заполнять значениями элемент управления. Это относится только к случаю, когда родительский объект для элемента управления приглашением не является обязательным. Это применимо только к элементам управления приглашения, у которых в каскаде есть родитель.

К чему применяется

“Приглашение дерева” на стр. 927, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928

Уровни предварительного заполнения

Указывает число уровней для предварительного заполнения приглашения. По умолчанию устанавливается значение 1, что означает предварительное заполнение приглашения только корневыми членами.

К чему применяется

“Приглашение дерева” на стр. 927

Предварительная сортировка

Сортирует данные, используемые запросом для построения временного куба, если это необходимо, например в случае перекрестной таблицы относительно реляционного источника данных. Это свойство влияет на установленный по умолчанию порядок членов на уровне, заполненных из элемента данных.

К чему применяется

“Элемент данных” на стр. 879

Обработка

Указывает, будет ли сервер отчетов IBM® Cognos® выполнять минимальный объем обработки. Локальная обработка используется только в том случае, если база данных не в состоянии выполнить обработку в полном объеме. Это свойство применимо только к многомерным источникам данных или источникам данных OLAP.

Этот параметр переопределяет соответствующий регулятор модели. Если этот параметр не указан, то используется значение регулятора модели. Если вы не используете режим динамических запросов, это свойство применимо только к реляционным источникам данных.

'Только База данных' указывает, что вся обработка запросов выполняется в базе данных, а сервер отчетов IBM Cognos не выполняет никаких операций и не кэширует никаких данных. Запрос будет выполнен успешно, только если база данных сможет выполнить все операции запросов.

'Ограниченная локальная обработка' означает, что только небольшая часть обработки запроса выполняется сервером отчетов Cognos (а возможно, им не выполняется никакая часть этой обработки). Локальная обработка используется только в том случае, если база данных не в состоянии обработать запрос.

При использовании режима динамических запросов это свойство применимо только к источникам данных SAP BW, и опция ограниченной локальной обработки не поддерживается. 'Только база данных' указывает, что только небольшая часть обработки запроса выполняется и кэшируется сервером отчетов Cognos (а возможно, им не выполняется никакая часть этой обработки). Локальная обработка используется только в том случае, если база данных не в состоянии обработать запрос. Рассматривайте возможность использования этой опции, только если производительность обработки отчетов при использовании параметра по умолчанию является неприемлемой, а при использовании данного параметра становится удовлетворительной. Помните, что при использовании этого параметра результаты могут измениться; произведите тщательное тестирование, чтобы убедиться, что результаты все равно являются правильными.

К чему применяется

“Запрос” на стр. 914

Прогрессивная ось

Указывает, будет ли показана ось.

К чему применяется

“Прогрессивная диаграмма” на стр. 913

Палитра для прогрессивной диаграммы

Указывает цветовую палитру для прогрессивной диаграммы.

К чему применяется

“Прогрессивная диаграмма” на стр. 912

Список проекций

Показывает список проецируемых элементов данных для операции SET. Этот список можно создать автоматически или добавить элементы данных вручную.

К чему применяется

“Операция запроса” на стр. 914

Properties

Указывает список элементов данных из запроса в области, которые необходимо связать с выбранным объектом. Потребность в этом возникает, если вы хотите сослаться на элемент данных, который присутствует в запросе, но отсутствует в схеме.

К чему применяется

“Заголовок оси” на стр. 858, “Заголовок оси” на стр. 858, “Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 860, “Базовая линия категории” на стр. 865, “Нижний колонтитул диаграммы” на стр. 865, “Нижний колонтитул диаграммы” на стр. 866, “Член узла диаграммы” на стр. 866, “Подзаголовок диаграммы” на стр. 866, “Подзаголовок диаграммы” на стр. 866, “Заголовок диаграммы” на стр. 867, “Заголовок диаграммы” на стр. 868, “Цветной регион” на стр. 869, “Цветной регион” на стр. 869, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Метка интегральной линии” на стр. 876, “Интегральная линия” на стр. 876, “Заголовок” на стр. 891, “Заголовок легенды” на стр. 892, “Заголовок легенды” на стр. 892, “Список” на стр. 894, “Нижний колонтитул списка” на стр. 897, “Верхний колонтитул списка” на стр. 897, “Маркер” на стр. 901, “Маркер” на стр. 901, “Маркер” на стр. 902, “Примечание” на стр. 904, “Содержимое примечания” на стр. 905, “Числовая базовая линия” на стр. 906, “Страница” на стр. 906, “Набор страниц” на стр. 907, “Заголовок легенды цветов точек” на стр. 910, “Заголовок легенды для размера точек” на стр. 911, “Заголовок легенды для цветов регионов” на стр. 916, “Линия регрессии” на стр. 916, “Репитер” на стр. 917, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Маркер диаграммы рассеивания” на стр. 920, “Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921, “Одноэлементное множество” на стр. 921, “Столбец итогов” на стр. 927, “Метка столбца итогов” на стр. 927, “Метка линии тренда” на стр. 927, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928

Свойство

Указывает ссылку на свойство члена. Невозможно изменить это значение.

К чему применяется

“Свойство члена” на стр. 903

Уникальное имя свойства

Указывает уникальное имя свойства члена.

К чему применяется

“Диаграмма с областями” на стр. 857, “Горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 858, “Базовая линия категории” на стр. 865, “Член узла диаграммы” на стр. 866, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Цветной регион” на стр. 869, “Цветной регион” на стр. 869, “Угол перекрестной таблицы” на стр. 873, “Ячейки фактов перекрестной таблицы” на стр. 873, “Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874, “Ячейки фактов членов перекрестной таблицы” на стр. 874, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Метка интегральной линии” на стр. 877, “Ось шкалы” на стр. 885, “Элемент HTML” на стр. 887, “Изображение” на стр. 889, “Линия” на стр. 893, “Ячейка списка” на стр. 894, “Основная область столбца списка” на стр. 895, “Заголовок столбца списка” на стр. 896, “Расположение карты” на стр. 899, “Расположение карты” на стр. 900, “Расположение подробного фрагмента карты” на стр. 900, “Расположение подробного фрагмента карты” на стр. 900, “Маркер” на стр. 901, “Свойство члена” на стр. 903, “Числовая базовая линия” на стр. 906, “Элемент форматированного текста” на стр. 918, “Маркер диаграммы рассеивания” на стр. 920, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Столбец итогов” на стр. 927, “Показатель прироста/убытка” на стр. 929

Сдвинуть вниз

Указывает, будет ли нижний колонтитул располагаться как можно ниже внутри родительского объекта

К чему применяется

“Нижний колонтитул списка” на стр. 897, “Нижний колонтитул страницы списка” на стр. 898

Query

Указывает ссылку на запрос.

К чему применяется

“Трехмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Заголовок оси” на стр. 858, “Заголовок оси” на стр. 858, “Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Базовая линия категории” на стр. 865, “Нижний колонтитул диаграммы” на стр. 865, “Нижний колонтитул диаграммы” на стр. 866, “Подзаголовок диаграммы” на стр. 866, “Подзаголовок диаграммы” на стр. 866, “Заголовок диаграммы” на стр. 867, “Заголовок диаграммы” на стр. 868, “Цветной регион” на стр. 869, “Цветной регион” на стр. 869, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Перекрестная таблица” на стр. 872, “Метка интегральной линии” на стр. 876, “Строка кнопок данных” на стр. 877, “Группа переключателей данных” на стр. 878, “Контейнер данных” на стр. 878, “Колода с данными” на стр. 878, “Ползунок с дискретными значениями для данных” на стр. 878, “Раскрывающийся список данных” на стр. 879, “Итератор данных” на стр. 879, “Окно списка данных” на стр. 880, “Группа радиокнопок данных” на стр. 880, “Элемент управления в виде вкладки данных” на стр. 880, “Строка переключателей данных” на стр. 880, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Заголовок” на стр. 891, “Заголовок легенды” на стр. 892, “Заголовок легенды” на стр. 892, “Список” на стр. 894, “Карта” на стр. 899, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Маркер” на стр. 901, “Маркер” на стр. 901, “Маркер” на стр. 902, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Содержимое примечания” на стр. 905, “Числовая базовая

линия” на стр. 906, “Набор страниц” на стр. 907, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Заголовок легенды цветов точек” на стр. 910, “Заголовок легенды для размера точек” на стр. 911, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Заголовок легенды для цветов регионов” на стр. 916, “Репитер” на стр. 917, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Маркер диаграммы рассеивания” на стр. 920, “Одноэлементное множество” на стр. 921, “Метка линии тренда” на стр. 927, “Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929

Query

Указывает ссылку на запрос.

К чему применяется

“Страница” на стр. 906, “Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921, “Приглашение дерева” на стр. 927, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928

Тип лепестка

Указывает как следует представить лепестковую диаграмму.

К чему применяется

“Лепестковая диаграмма” на стр. 914

Радиальная ось

Указывает, будет ли показана ось.

К чему применяется

“Полярная диаграмма” на стр. 911, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914

Определение радиокнопок

Задаёт кнопки в группе радиокнопок.

К чему применяется

“Группа радиокнопок” на стр. 915

Диапазон значений

Указывает, допустим ли диапазон для данного элемента управления. Настройка связанного параметризованного выражения для этого свойства переопределяет настройку данного объекта. Если при изменении этого свойства не удастся получить ожидаемые результаты, проверьте наличие в связанном выражении оператора "in_range".

Например, при создании этого элемента управления приглашения с помощью мастера приглашений и установкой параметра связанного параметризованного фильтра, принимающего диапазоны, изменения значения этого свойства не достаточно для изменения этого ограничения. Кроме этого необходимо изменить выражение фильтра и удалить оператор in_range.

Для редактирования выражения для фильтра необходимо выбрать фильтр, который доступен в просмотре вопросов, в браузере.

К чему применяется

“Приглашение для ввода даты и времени” на стр. 881, “Приглашение для ввода даты” на стр. 881, “Приглашение для ввода интервала” на стр. 889, “Приглашение с текстовым полем” на стр. 925, “Приглашение для ввода времени” на стр. 926, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928

Метка диапазона

Указывает, будет ли в легенде видна метка заданного диапазона.

К чему применяется

“Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903

Тип диапазона

Указывает, нужно ли показать одну или две ручки ползунка, и какую область дорожки ползунка следует выделить.

К чему применяется

“Ползунок с непрерывными значениями” на стр. 871, “Ползунок с дискретными значениями для данных” на стр. 878, “Ползунок с дискретными значениями” на стр. 883

Отчет, указанный в ссылке

Отчет, который указан в ссылке как элемент брошюры.

К чему применяется

“Ссылка на отчет” на стр. 918

Линия регрессии

Указывает, будет ли показана линия регрессии. Линия регрессии представляет собой прямую или кривую линию, которая является наилучшим приближением точек данных в ряде.

К чему применяется

“Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919

Тип регрессии

Указывает используемый тип регрессии.

К чему применяется

“Линия регрессии” на стр. 916

Относительное выравнивание

Указывает тип выравнивания по вертикали этого объекта относительно других объектов того же уровня.

К чему применяется

“Трехмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Текст элемента контекста” на стр. 871, “Перекрестная таблица” на стр. 872, “Дата” на стр. 881, “Приглашение для ввода даты” на стр. 881, “Набор полей” на стр. 885, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Гиперссылка” на стр. 888, “Кнопка гиперссылки” на стр. 888, “Изображение” на стр. 889, “Список” на стр. 894, “Сводка списка” на стр. 899, “Карта” на стр. 899, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Текст разрыва страницы” на стр. 907, “Номер страницы” на стр. 907, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Кнопка приглашения” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Номер строки” на стр. 918, “Номер строки” на стр. 919, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Статическая таблица-репитер” на стр. 922, “Таблица” на стр. 923, “Приглашение с текстовым полем” на стр. 925, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Время” на стр. 926, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928, “Переменный текстовый элемент” на стр. 929, “Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929

Текст Удалить

Задаёт метку, которая появляется на кнопке, используемой для удаления элементов из поля выбранных объектов во всех приглашениях для выбора из нескольких элементов. Текст метки по умолчанию - "Удалить".

К чему применяется

“Приглашение для ввода даты и времени” на стр. 881, “Приглашение для ввода даты” на стр. 881, “Приглашение для ввода интервала” на стр. 889, “Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921, “Приглашение с текстовым полем” на стр. 925, “Приглашение для ввода времени” на стр. 926, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928

Воспроизведение

Для отчетов в виде списка указывает, появится ли столбец в выходных данных отчета. Вне зависимости от значения ("Да" или "Нет") запрос для столбца выполняется всегда.

К чему применяется

“Столбец списка” на стр. 895

Воспроизведение ячеек фактов

Указывает, отображать ли значения ячеек фактов разделителя на краю перекрестной таблицы

К чему применяется

“Пространство перекрестной таблицы” на стр. 875

Метод воспроизведения

Указывает, где воспроизводится визуализация. Визуализации, воспроизводимые на сервере IBM® Cognos®, воспроизводятся как статические изображения. Некоторые свойства визуализации применимы только к одной из опций. Воспроизведение визуализаций на сервере или на клиенте Cognos отрицательно влияет на производительность и на размер активного отчета. Чтобы включить фильтр на стороне клиента, выберите Клиент.

К чему применяется

“Визуализация” на стр. 929

Воспроизведение пустой страницы

Указывает, следует ли воспроизводить страницу, если контейнеры данных на странице не содержат данных. Если для всех контейнеров данных для этого свойства задано значение "Нет" и все контейнеры данных не содержат данных, то страница не появится. Если какой-нибудь контейнер данных на странице содержит данные или для этого свойства задано значение "Да", то страница появится.

К чему применяется

“Трехмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Перекрестная таблица” на стр. 872, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Список” на стр. 894, “Карта” на стр. 899, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Репитер” на стр. 917, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Содержание” на стр. 924, “Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929

Определяющая условия переменная

Указывает переменную, на основе которой задается условие отображения объекта.

К чему применяется

“Трехмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Метки осей” на стр. 858, “Заголовок оси” на стр. 858, “Блок” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Кнопка” на стр. 863, “Строка кнопок” на стр. 863, “Базовая линия категории” на стр. 865, “Нижний колонтитул диаграммы” на стр. 866, “Подзаголовок диаграммы” на стр. 866, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Заголовок диаграммы” на стр. 868, “Группа переключателей” на стр. 868, “Цветной регион” на стр. 869, “Цветной регион” на стр. 869, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Текст элемента контекста” на стр. 871, “Ползунок с непрерывными значениями” на стр. 871, “Перекрестная таблица” на стр. 872, “Строка кнопок данных” на стр. 877, “Группа переключателей данных” на стр. 878, “Колода с данными” на стр. 878, “Ползунок с дискретными значениями для данных” на стр. 878, “Раскрывающийся

список данных” на стр. 879, “Итератор данных” на стр. 879, “Окно списка данных” на стр. 880, “Группа радиокнопок данных” на стр. 880, “Элемент управления в виде вкладки данных” на стр. 880, “Строка переключателей данных” на стр. 880, “Приглашение для ввода даты и времени” на стр. 881, “Приглашение для ввода даты” на стр. 881, “Колода” на стр. 882, “Ползунок с дискретными значениями” на стр. 883, “Раскрывающийся список” на стр. 883, “Набор полей” на стр. 885, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Созданное приглашение” на стр. 887, “Элемент HTML” на стр. 887, “Гиперссылка” на стр. 888, “Кнопка гиперссылки” на стр. 888, “Изображение” на стр. 889, “Приглашение для ввода интервала” на стр. 889, “Итератор” на стр. 890, “Заголовок” на стр. 891, “Легенда” на стр. 892, “Заголовок легенды” на стр. 892, “Список” на стр. 894, “Окно списка” на стр. 894, “Столбец списка” на стр. 895, “Сводка списка” на стр. 899, “Карта” на стр. 899, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Маркер” на стр. 901, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Примечание” на стр. 904, “Числовая базовая линия” на стр. 906, “Страница” на стр. 906, “Текст разрыва страницы” на стр. 907, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Группа радиокнопок” на стр. 915, “Репитер” на стр. 917, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Ячейка таблицы репитеров” на стр. 917, “Элемент форматированного текста” на стр. 918, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Маркер диаграммы рассеивания” на стр. 920, “Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921, “Одноэлементное множество” на стр. 921, “Статическая таблица-репитер” на стр. 922, “Элемент управления в виде вкладки” на стр. 923, “Таблица” на стр. 923, “Содержание” на стр. 924, “Запись содержания” на стр. 924, “Приглашение с текстовым полем” на стр. 925, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Приглашение для ввода времени” на стр. 926, “Строка переключателей” на стр. 926, “Приглашение дерева” на стр. 927, “Линия тренда” на стр. 927, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928, “Переменный текстовый элемент” на стр. 929, “Визуализация” на стр. 929, “Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929

Направление репитера

Указывает направление заполнения показанных ячеек репитеров.

К чему применяется

“Таблица-репитер” на стр. 917, “Статическая таблица-репитер” на стр. 922

Определение значений таблицы-репитера

Задаёт значения данных, которые могут появиться в таблице-репитере. Значения организованы по элементу данных. Помимо элемента данных по умолчанию (Метка) и предоставленных значений, можно создать собственные элементы данных и значения.

К чему применяется

“Статическая таблица-репитер” на стр. 922

Выражение отчета

Указывает выражение отчета, которое определяет текст для отображения.

К чему применяется

“Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Метка интегральной линии” на стр. 877, “Гиперссылка” на стр. 888, “Кнопка гиперссылки” на стр. 888, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Столбец итогов” на стр. 927

Выражение отчета

Указывает выражение отчета, которое определяет код HTML для отображения.

К чему применяется

“Элемент HTML” на стр. 887, “Элемент форматированного текста” на стр. 918

Выражение отчета

Указывает выражение отчета, которое задает URL.

К чему применяется

“Гиперссылка” на стр. 888, “Кнопка гиперссылки” на стр. 888, “Изображение” на стр. 889

Выражение отчета

Указывает выражение отчета, которое определяет закладку. Значение, используемое в качестве ссылки на закладку, должно совпадать с этим значением.

К чему применяется

“Закладка” на стр. 860

Выражение отчета

Указывает числовое положение с помощью выражения отчета.

К чему применяется

“Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 860, “Маркер” на стр. 901

Выражение отчета

Указывает выражение отчета для положения члена.

К чему применяется

“Базовая линия” на стр. 859, “Маркер” на стр. 901

Выражение отчета

Указывает выражение отчета.

К чему применяется

“Выражение "Начиная с временного масштаба"” на стр. 858

Выражение отчета

Указывает выражение, которое необходимо оценивать при определении значения этой переменной.

К чему применяется

“Переменная” на стр. 928

Выражение отчета

Указывает числовое положение из выражения отчета.

К чему применяется

“Маркер” на стр. 902

Выражение отчета

Указывает числовое положение из выражения отчета.

К чему применяется

“Маркер” на стр. 902

Обязательный

Указывает, является приглашение обязательным или необязательным. Если значение этого свойства - "обязательный", то прежде чем запустить отчет, необходимо ввести значение в приглашение. Параметр связанного параметризованного фильтра "Использование" для этого свойства переопределяет параметр для данного объекта. Если при изменении этого свойства не удается получить ожидаемые результаты, проверьте параметр **Использование** для связанного фильтра.

Например, при создании этого управления приглашением с помощью мастера приглашений и установкой дополнительного параметра связанного параметризованного фильтра, изменения значения этого свойства не достаточно для изменения этого параметра. Для сопоставления свойства объекта **Обязательный** необходимо также изменить свойство **Обязательный** для фильтра.

Чтобы изменить выражение для фильтра, нужно выбрать доступный фильтр в представлении Запрос, используя панель проводника.

К чему применяется

“Приглашение для ввода даты и времени” на стр. 881, “Приглашение для ввода даты” на стр. 881, “Созданное приглашение” на стр. 887, “Приглашение для ввода интервала” на стр. 889, “Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921, “Приглашение с текстовым полем” на стр. 925, “Приглашение для ввода времени” на стр. 926, “Приглашение дерева” на стр. 927, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928

Текст результатов Отменить выбор для всех

Задаёт текст для ссылки, расположенной под полем результатов, которая снимает выделение всех элементов поля. Данное свойство применимо для всех запросов нескольких выбранных элементов и поиска, запросов дерева и запросов значения. По умолчанию используется текст ссылки "Отменить выбор для всех".

К чему применяется

“Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921, “Приглашение дерева” на стр. 927, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928

Текст результатов Выбрать все

Задаёт текст для ссылки, расположенной под полем результатов, которая выделяет все элементы. Данное свойство применимо для всех запросов нескольких выбранных элементов и поиска, запросов дерева и запросов значения. По умолчанию используется текст ссылки "Выбрать все".

К чему применяется

“Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921, “Приглашение дерева” на стр. 927, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928

Текст результатов

Задаёт заголовок, который появляется над полем результатов в приглашениях для выбора и поиска. Текст заголовка по умолчанию - "Результаты".

К чему применяется

“Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921

Обратить

Указывает, нужно ли обращать направление ползунка. Если задано значение Да, горизонтальные ползунки передвигаются справа налево, а вертикальные - снизу вверх.

К чему применяется

“Ползунок с непрерывными значениями” на стр. 871, “Ползунок с дискретными значениями для данных” на стр. 878, “Ползунок с дискретными значениями” на стр. 883

Обратный порядок категорий

Указывает, следует ли изменять ли порядок категорий, например, столбцов на горизонтальной столбчатой диаграмме. Значение по умолчанию: "Нет". Это значит, что на горизонтальной столбчатой диаграмме столбцы идут по порядку снизу вверх.

К чему применяется

“Ось категорий” на стр. 865

Положение правого края

Указывает положение правого края цветного региона.

К чему применяется

“Цветной регион” на стр. 869

Положение правого края (в пикселах)

Указывает положение правого края легенды от левого края диаграммы (в пикселах).

К чему применяется

“Легенда” на стр. 892

Агрегатная функция объединения

Указывает тип агрегации, который следует применить к суммируемым значениям. Эти значения появляются на более высоких уровнях списков и перекрестных таблиц. Для источников данных OLAP агрегатная функция объединения "Подсчет уникальных" поддерживается только для уровней и наборов членов.

К чему применяется

“Диаграмма с областями” на стр. 857, “Горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 858, “Базовая линия категории” на стр. 865, “Член узла диаграммы” на стр. 866, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Цветной регион” на стр. 869, “Цветной регион” на стр. 869, “Угол перекрестной таблицы” на стр. 873, “Ячейки фактов перекрестной таблицы” на стр. 873, “Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874, “Ячейки фактов членов перекрестной таблицы” на стр. 874, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Метка интегральной линии” на стр. 877, “Элемент данных” на стр. 879, “Ось шкалы” на стр. 885, “Элемент HTML” на стр. 887, “Изображение” на стр. 889, “Линия” на стр. 893, “Ячейка списка” на стр. 894, “Основная область столбца списка” на стр. 895, “Заголовок столбца списка” на стр. 896, “Расположение карты” на стр. 899, “Расположение карты” на стр. 900, “Расположение подробного фрагмента карты” на стр. 900, “Маркер” на стр. 901, “Числовая базовая линия” на стр. 906, “Элемент форматированного текста” на стр. 918, “Маркер диаграммы рассеивания” на стр. 920, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Столбец итогов” на стр. 927, “Показатель прироста/убытка” на стр. 929

Метод сворачивания

Задаёт метод агрегации, который нужно использовать для суммирования данных в визуализации, когда пользователи выбирают несколько значений в элементе управления Активный отчет, например, в элементе управления в виде переключателей.

К чему применяется

“Значение” на стр. 928

Обработка объединения

Указывает, где следует проводить вычисление агрегаций. Установка параметра "Расширенный" означает, что агрегации вычисляются с использованием расширенной операции агрегации. Установка параметра "База данных" означает, что агрегации вычисляются программным обеспечением базы данных. Параметр "Локально" означает, что агрегации вычисляются программами получения данных на сервере отчетов, используя агрегацию типа "промежуточное".

К чему применяется

“Запрос” на стр. 914

Объединить содержание

Указывает, нужно ли сворачивать записи содержания для элемента брошюры в брошюре отчета.

К чему применяется

“Ссылка на отчет” на стр. 918

Только корневые члены

Указывает, включает набор только корневые члены или все члены в иерархии.

К чему применяется

“Диаграмма с областями” на стр. 857, “Горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 858, “Базовая линия категории” на стр. 865, “Член узла диаграммы” на стр. 866, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Цветной регион” на стр. 869, “Цветной регион” на стр. 869, “Угол перекрестной таблицы” на стр. 873, “Ячейки фактов перекрестной таблицы” на стр. 873, “Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874, “Ячейки фактов членов перекрестной таблицы” на стр. 874, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Метка интегральной линии” на стр. 877, “Ось шкалы” на стр. 885, “Набор иерархий” на стр. 887, “Элемент HTML” на стр. 887, “Изображение” на стр. 889, “Линия” на стр. 893, “Ячейка списка” на стр. 894, “Основная область столбца списка” на стр. 895, “Заголовок столбца списка” на стр. 896, “Расположение карты” на стр. 899, “Расположение карты” на стр. 900, “Расположение подробного фрагмента карты” на стр. 900, “Маркер” на стр. 901, “Числовая базовая линия” на стр. 906, “Элемент форматированного текста” на стр. 918, “Маркер диаграммы рассеивания” на стр. 920, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Столбец итогов” на стр. 927, “Показатель прироста/убытка” на стр. 929

Повернуть значения

Управляет тем, будут ли значения, показанные на диаграмме, поворачиваться, если для значения свойства **Ориентация диаграммы** будет задано значение **Горизонтальная**. Это позволяет сделать более читаемыми значения на горизонтальных диаграммах. Это свойство используется только для диаграмм прежней версии.

К чему применяется

“Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913

Угол поворота

Задаёт угол в градусах, под которым будут наклонены метки при воспроизведении меток на оси.

К чему применяется

“Ось категорий” на стр. 865

Координата строки

Позволяет уникальным образом идентифицировать строку члена узла или разделителя на краю перекрестной таблицы. Невозможно изменить это значение.

К чему применяется

“Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874

Число строк на странице

Указывает максимальное число строк, показанных одновременно. В случае приглашений для выбора и поиска и для ввода значения вы сможете увеличить или сократить максимальное число строк, число которых по умолчанию 5000.

К чему применяется

“Перекрестная таблица” на стр. 872, “Список” на стр. 894, “Репитер” на стр. 917, “Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921, “Приглашение дерева” на стр. 927, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928

Сохраненные значения параметров

Указывает, как следует обрабатывать сохраненные значения параметров, поступающие из элемента брошюры. Значения параметров включают в себя реквизиты регистрации, подтверждение и информацию приглашений, и они сохраняются на сервере IBM® Cognos®. Если выбрана опция Игнорировать, значения не используются при генерировании отчета. Если выбрана опция Объединить, значения параметров, взятые из элемента брошюры, объединяются со значениями параметров, взятыми из брошюры отчета. Если одно и то же значение существует и для элемента брошюры, и для брошюры, значение элемента брошюры игнорируется.

К чему применяется

“Ссылка на отчет” на стр. 918

Масштаб

Указывает, является ли числовая шкала логарифмической или линейной.

К чему применяется

“Угловая ось” на стр. 857, “Числовая ось шкалы” на стр. 887, “Числовая ось” на стр. 905, “Числовая ось” на стр. 905, “Радиальная ось” на стр. 915, “Ось X” на стр. 930, “Ось Y1” на стр. 931, “Ось Y2” на стр. 931, “Ось Y” на стр. 931, “Ось Z” на стр. 932, “Ось Z” на стр. 932

Цена деления шкалы

Указывает интервал между делениями на числовой шкале. Если значение не указано, оно вычисляется на основе данных.

К чему применяется

“Угловая ось” на стр. 857, “Ось интегральной линии” на стр. 877, “Числовая ось шкалы” на стр. 887, “Числовая ось” на стр. 905, “Числовая ось” на стр. 905, “Радиальная ось” на стр. 915, “Ось X” на стр. 930, “Ось Y1” на стр. 931, “Ось Y2” на стр. 931, “Ось Y” на стр. 931, “Ось Z” на стр. 932, “Ось Z” на стр. 932

Область применения

Указывает область фильтра с точки зрения количества уровней.

К чему применяется

“Фильтр сводки” на стр. 922

Текст инструкций поиска

Задаёт инструкции, которые появляются над полем поиска ключевого слова в приглашениях для выбора и поиска. Текст по умолчанию является следующим: Введите одно или несколько ключевых слов, разделённых пробелами.

К чему применяется

“Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921

Текст Поиск

Задаёт метку, которая появляется на кнопке "Поиск" в приглашениях для выбора и поиска. Текст метки по умолчанию - "Поиск".

К чему применяется

“Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921

Текст Секунды

Задаёт заголовок, который появляется над полем секунд в приглашениях для ввода интервала. По умолчанию используется текст заголовка "с".

К чему применяется

“Приглашение для ввода интервала” на стр. 889

Выбрать пользовательский интерфейс

Указывает, какой пользовательский интерфейс следует использовать для кнопки в итераторе.

К чему применяется

“Итератор - Первый” на стр. 890, “Итератор - Последний” на стр. 890, “Итератор - Следующий” на стр. 890, “Итератор - Предыдущий” на стр. 890

Выбрать пользовательский интерфейс

Указывает, какой пользовательский интерфейс следует использовать для меток значений итератора.

К чему применяется

“Область метки итератора” на стр. 890

Выбрать пользовательский интерфейс

Указывает, какой интерфейс отображает элемент управления в приглашении.

К чему применяется

“Приглашение для ввода значения” на стр. 928

Выбрать пользовательский интерфейс

Указывает, какой интерфейс отображает элемент управления в приглашении.

К чему применяется

“Приглашение для ввода даты” на стр. 881

Выбрать пользовательский интерфейс

Указывает, какой интерфейс отображает элемент управления в приглашении.

К чему применяется

“Приглашение для ввода времени” на стр. 926

Выбрать пользовательский интерфейс

Указывает, какой интерфейс отображает элемент управления в приглашении.

К чему применяется

“Приглашение для ввода даты и времени” на стр. 881

Разделитель

Указывает, какой символ следует использовать в качестве разделителя между несколькими значениями.

К чему применяется

“Текст элемента контекста” на стр. 871, “Легенда” на стр. 892

Цвет ряда

Указывает, следует ли синхронизировать в диаграммах цвета маркеров данных при использовании одного ряда данных для нескольких диаграмм внутри смешанной диаграммы. Например, если при создании линейной диаграммы и столбчатой диаграммы вы, используя ряды данных для лет, зададите для этого свойства значение "Да", маркер данных для 2010 г. на всех диаграммах будет одного цвета. Используйте это свойство, чтобы убрать лишние записи из легенды и чтобы это помогало вам в интерпретации данных.

К чему применяется

“Трехмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Смешанная диаграмма” на стр. 870

Тип ряда

Указывает способ отображения ряда, например абсолютный, составной или 100% составной.

К чему применяется

“Диаграмма с областями” на стр. 857, “Горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 858, “Линия” на стр. 893

Определение набора

Задаёт набор членов.

К чему применяется

“Диаграмма с областями” на стр. 857, “Горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 858, “Базовая линия категории” на стр. 865, “Член узла диаграммы” на стр. 866, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Цветной регион” на стр. 869, “Цветной регион” на стр. 869, “Угол перекрестной таблицы” на стр. 873, “Ячейки фактов перекрестной таблицы” на стр. 873, “Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874, “Ячейки фактов членов перекрестной таблицы” на стр. 874, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Метка интегральной линии” на стр. 877, “Ось шкалы” на стр. 885, “Элемент HTML” на стр. 887, “Изображение” на стр. 889, “Линия” на стр. 893, “Ячейка списка” на стр. 894, “Основная область столбца списка” на стр. 895, “Заголовок столбца списка” на стр. 896, “Расположение карты” на стр. 899, “Расположение карты” на стр. 900, “Расположение подробного фрагмента карты” на стр. 900, “Расположение подробного фрагмента карты” на стр. 900, “Маркер” на стр. 901, “Числовая базовая линия” на стр. 906, “Элемент форматированного текста” на стр. 918, “Маркер диаграммы рассеивания” на стр. 920, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Столбец итогов” на стр. 927, “Показатель прироста/убытка” на стр. 929

Операция с набором

Указывает, какую операцию SET следует применить к одному или нескольким запросам, чтобы получить список проекций, на котором могут основываться другие запросы.

К чему применяется

“Операция запроса” на стр. 914

Сортировка набора

Указывает сортировку набора. По умолчанию сортировка набора не используется.

К чему применяется

“Диаграмма с областями” на стр. 857, “Горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 858, “Базовая линия категории” на стр. 865, “Член узла диаграммы” на стр. 866, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Цветной регион” на стр. 869, “Цветной регион” на стр. 869, “Угол перекрестной таблицы” на стр. 873, “Ячейки фактов перекрестной таблицы” на стр. 873, “Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874, “Ячейки фактов членов перекрестной таблицы” на стр. 874, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Метка интегральной линии” на стр. 877, “Явный набор членов” на стр. 884, “Ось шкалы” на стр. 885, “Набор иерархий” на стр. 887, “Элемент HTML” на стр. 887, “Изображение” на стр. 889, “Набор уровней” на стр. 893, “Линия” на стр. 893, “Ячейка списка” на стр. 894, “Основная область столбца списка” на стр. 895, “Заголовок столбца списка” на стр. 896, “Расположение карты” на стр. 899, “Расположение карты” на стр. 900, “Расположение подробного фрагмента карты” на стр. 900, “Расположение подробного фрагмента карты” на стр. 900, “Маркер” на стр. 901, “Набор дочерних членов” на стр. 902, “Именованный набор” на стр. 904, “Числовая базовая линия” на стр. 906, “Элемент форматированного текста” на стр. 918, “Маркер диаграммы рассеивания” на стр. 920, “Выражение для набора” на стр. 921, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Столбец итогов” на стр. 927, “Показатель прироста/убытка” на стр. 929

Задать значения переменных

Задаёт значения переменных при выборе элемента управления или опции в элементе управления.

К чему применяется

“Трёхмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трёхмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Кнопка” на стр. 863, “Строка кнопок” на стр. 863, “Группа переключателей” на стр. 868, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Ползунок с непрерывными значениями” на стр. 871, “Перекрестная таблица” на стр. 872, “Строка кнопок данных” на стр. 877, “Группа переключателей данных” на стр. 878, “Контейнер данных” на стр. 878, “Колода с данными” на стр. 878, “Ползунок с дискретными значениями для данных” на стр. 878, “Раскрывающийся список данных” на стр. 879, “Итератор данных” на стр. 879, “Окно списка данных” на стр. 880, “Группа радиокнопок данных” на стр. 880, “Элемент управления в виде вкладки данных” на стр. 880, “Строка переключателей данных” на стр. 880, “Колода” на стр. 882, “Ползунок с дискретными значениями” на стр. 883, “Раскрывающийся список” на стр. 883, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Итератор” на стр. 890, “Список” на стр. 894, “Окно списка” на стр. 894, “Карта” на стр. 899, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Группа радиокнопок” на стр. 915, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Статическая таблица-репитер” на стр. 922, “Элемент управления в виде вкладки” на стр. 923, “Строка переключателей” на стр. 926, “Визуализация” на стр. 929

Совместный набор результатов

Указывает на совместное использование идентичного запроса между контейнерами данных. Для обеспечения совместного доступа к запросу в качестве контейнеров данных должны выступать списки, репитеры или таблицы репитеров. При этом необходимо использовать одинаковую структуру группирования и список свойств. Контейнеры данных не могут быть частью взаимосвязи 'основной/подробный'. Если задано значение "Да", в базу данных посылается только один запрос, а результат используется совместно. Если задано значение "Нет", запрос не будет совместно используемым.

К чему применяется

“Список” на стр. 894, “Репитер” на стр. 917, “Таблица-репитер” на стр. 917

Показать заголовок

Указывает, надо ли отображать заголовок, и если надо, то где.

К чему применяется

“Набор полей” на стр. 885

Показать точки данных

Указывает, отображать ли маркеры значений, а также способ их форматирования.

К чему применяется

“Линейная диаграмма” на стр. 893

Показать диапазон данных в легенде

Указывает, показывать ли в легенде полный диапазон данных. Если задано значение "Нет", то будут показаны только значения из палитры.

К чему применяется

“Уровень точек” на стр. 910, “Уровень регионов” на стр. 916

Показать свойства без данных

Указывает, будут ли показаны на карте характеристики, для которых нет соответствующих значений.

К чему применяется

“Уровень точек” на стр. 910, “Уровень регионов” на стр. 916

Показать датчики

Указывает, будут ли воспроизводиться соединительные линии для каждого маркера.

К чему применяется

“Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856

Показать при наведении курсора

Указывает, нужно ли выделять те области в контейнере данных, по которым можно щелкнуть мышью.

К чему применяется

“Трехмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Перекрестная таблица” на стр. 872, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Список” на стр. 894, “Карта” на стр. 899, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Статическая таблица-репитер” на стр. 922

Показать при наведении курсора

Указывает, нужно ли выделять в визуализации области, доступные для щелчка.

К чему применяется

“Контейнер данных” на стр. 878

Показать значок

Если эта опция задана, она указывает, должны ли в раскрывающемся списке появляться значки для каждого элемента списка.

К чему применяется

“Раскрывающийся список данных” на стр. 879, “Раскрывающийся список” на стр. 883

Показать значок

Указывает, следует ли показывать значок для текущей метки.

К чему применяется

“Область метки итератора” на стр. 890

Показать метки

Определяет, будут ли выводиться на карту метки.

К чему применяется

“Уровень отображения” на стр. 883

Показать значения легенды

Указывает, будут ли показаны значения легенды и как.

К чему применяется

“Легенда” на стр. 892

Показать линию

Указывает, возможно ли отображение линии. Это позволяет показывать маркеры без линий.

К чему применяется

“Линейная диаграмма” на стр. 893

Показать курсор указателя

Указывает, нужно ли, чтобы указатель мыши принимал форму ладони, когда он попадает на область, по которой можно щелкнуть мышью. Значение этого свойства можно задать для нескольких объектов одновременно, нажав на клавишу Control и, не отпуская ее, щелкнув по нужным элементам в отчете.

К чему применяется

“Трехмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Перекрестная таблица” на стр. 872, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Список” на стр. 894, “Карта” на стр. 899, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая

диаграмма” на стр. 909, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Статическая таблица-репитер” на стр. 922

Показать страницы приглашений

При запуске отчета указывает, нужно ли воспроизводить разработанные автором страницы приглашений, взятые из элемента брошюры.

К чему применяется

“Ссылка на отчет” на стр. 918

Показать всплывающую подсказку

Указывает, нужно ли показывать всплывающие подсказки для значений ползунка, если щелкнуть по ручке или переместить ее.

К чему применяется

“Ползунок с непрерывными значениями” на стр. 871, “Ползунок с дискретными значениями для данных” на стр. 878, “Ползунок с дискретными значениями” на стр. 883

Показать значения

Указывает, какие значения должны появиться в легенде диаграммы.

К чему применяется

“Легенда” на стр. 892

Показать значения

Определяет, будут ли выводиться на карту значения и метки региона или слоя точек.

К чему применяется

“Уровень точек” на стр. 910, “Уровень регионов” на стр. 916

Показать значения

Указывает внешний вид меток данных на диаграмме с областями, столбчатой диаграмме, линейной диаграмме, диаграмме Парето и прогрессивной диаграмме.

К чему применяется

“Диаграмма с областями” на стр. 857, “Горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 858, “Линия” на стр. 893, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912

Показать значения

Указывает, отображаются ли метки для маркеров данных на линии суммарного значения на диаграмме Парето.

К чему применяется

“Интегральная линия” на стр. 876

Показать значения

Задаёт появление меток данных на круговой диаграмме.

К чему применяется

“Круговая диаграмма” на стр. 910

Показать значения

Задаёт появление меток данных на диаграмме рассеивания.

К чему применяется

“Диаграмма рассеивания” на стр. 919

Показать значения

Указывает внешний вид меток данных на пузырьковой диаграмме.

К чему применяется

“Пузырьковая диаграмма” на стр. 861

Размер

Задаёт высоту и ширину элемента управления.

К чему применяется

“Кнопка” на стр. 863, “Колода с данными” на стр. 878, “Раскрывающийся список данных” на стр. 879, “Окно списка данных” на стр. 880, “Элемент управления в виде вкладки данных” на стр. 880, “Колода” на стр. 882, “Раскрывающийся список” на стр. 883, “Окно списка” на стр. 894, “Элемент управления в виде вкладки” на стр. 923

Размер и переполнение

Указывает высоту и ширину объекта, а также обработку при выходе за пределы страницы с помощью полос прокрутки и обрезки.

К чему применяется

“Блок” на стр. 860, “Условный блок” на стр. 871, “Условный блок” на стр. 871, “Текст элемента контекста” на стр. 871, “Перекрестная таблица” на стр. 872, “Столбцы перекрестной таблицы” на стр. 872, “Столбцы перекрестной таблицы” на стр. 873, “Угол перекрестной таблицы” на стр. 873, “Ячейки фактов перекрестной таблицы” на стр. 873, “Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874, “Ячейки фактов членов перекрестной таблицы” на стр. 874, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Строки перекрестной таблицы” на стр. 875, “Строки перекрестной таблицы” на стр. 875, “Пространство перекрестной таблицы” на стр. 875, “Сводка перекрестной таблицы” на стр. 876, “Набор полей” на стр. 885, “Гиперссылка” на стр. 888, “Кнопка гиперссылки” на стр. 888, “Изображение” на стр. 889, “Список” на стр. 894, “Ячейка списка” на стр. 894, “Столбец списка” на стр. 895, “Основная область столбца списка” на стр. 895, “Столбцы списка” на стр. 895, “Столбцы списка” на стр. 896, “Стиль

основной области столбцов списка” на стр. 896, “Стиль заголовков столбцов списка” на стр. 896, “Заголовок столбца списка” на стр. 896, “Нижний колонтитул списка” на стр. 897, “Верхний колонтитул списка” на стр. 897, “Строка списка” на стр. 898, “Стиль ячеек в строке списка” на стр. 898, “Сводка списка” на стр. 899, “Примечание” на стр. 904, “Страница” на стр. 906, “Основная область страницы” на стр. 906, “Текст разрыва страницы” на стр. 907, “Нижний колонтитул страницы” на стр. 907, “Верхний колонтитул страницы” на стр. 907, “Кнопка приглашения” на стр. 913, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Ячейка таблицы репитеров” на стр. 917, “Ячейка таблицы репитеров” на стр. 918, “Статическая таблица-репитер” на стр. 922, “Таблица” на стр. 923, “Ячейка таблицы” на стр. 923, “Содержание” на стр. 924, “Запись содержания” на стр. 924, “Приглашение с текстовым полем” на стр. 925, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Приглашение дерева” на стр. 927, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928, “Переменный текстовый элемент” на стр. 929, “Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929

Размер и переполнение

Указывает абсолютную высоту и ширину объекта, а также обработку при выходе за пределы страницы с помощью полос прокрутки и обрезки.

К чему применяется

“Трехмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Карта” на стр. 899, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919

Размер заголовка легенды

Указывает заголовок внутри легенды над палитрой для выбора размера точки. Если этот объект не задан, дополнительный заголовок не появится. Если легенда не показана, этот объект пропускается. Стиль этого объекта наследуется от заголовка легенды.

К чему применяется

“Уровень точек” на стр. 910

Направление сектора

Указывает направление, в котором отображаются сегменты на круговой диаграмме.

К чему применяется

“Круговая диаграмма” на стр. 910

Направление анимации слайда

Указывает направление, откуда появляется новая карта. Выберите Автоматический горизонтальный или Автоматический вертикальный, чтобы направление выбиралось автоматически на основе порядка карт в колоде. Например, при использовании опции

Автоматический горизонтальный, если вы просматриваете первую карту в колоде и выберете для просмотра четвертую карту, она появится справа. Если затем выбрать для просмотра первую карту, она появится слева.

К чему применяется

“Колода с данными” на стр. 878, “Колода” на стр. 882

Определение значений ползунка

Задаёт значения ползунка.

К чему применяется

“Ползунок с дискретными значениями” на стр. 883

Порядок вычислений

Указывает порядок вычисления в перекрестной таблице. Сперва вычисляется элемент с наименьшим порядком вычисления, затем следующий по порядку и т.д. Для одинаковых значений сначала вычисляются элементы столбцов, затем элементы строк, затем показатели.

К чему применяется

“Сводка перекрестной таблицы” на стр. 876

Порядок вычислений

Задаёт порядок вычисления в перекрестных таблицах и на диаграммах. Сперва вычисляется элемент с наименьшим порядком вычисления, затем следующий по порядку и т.д. Для одинаковых значений в перекрестных таблицах сначала вычисляются элементы столбцов, затем элементы строк, затем - показатель. На диаграммах сначала вычисляются элементы оси X, затем элементы легенды.

К чему применяется

“Вычисленный показатель” на стр. 863, “Вычисленный член” на стр. 864, “Элемент данных” на стр. 879, “Сводка на краю измерения” на стр. 883, “Сводка на краю” на стр. 884

Сортировка

Указывает нужный порядок сортировки.

К чему применяется

“Член узла диаграммы” на стр. 866, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Строка кнопок данных” на стр. 877, “Группа переключателей данных” на стр. 878, “Колода с данными” на стр. 878, “Ползунок с дискретными значениями для данных” на стр. 878, “Раскрывающийся список данных” на стр. 879, “Итератор данных” на стр. 879, “Окно списка данных” на стр. 880, “Группа радиокнопок данных” на стр. 880, “Элемент управления в виде вкладки данных” на стр. 880, “Строка переключателей данных” на стр. 880, “Уровень” на стр. 893, “Узел” на стр. 904, “Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921, “Приглашение дерева” на стр. 927, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928

Тип источника

Указывает исходный тип текста.

К чему применяется

“Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Метка интегральной линии” на стр. 877, “Гиперссылка” на стр. 888, “Кнопка гиперссылки” на стр. 888, “Текстовый элемент” на стр. 925

Тип источника

Указывает исходный тип HTML-текста.

К чему применяется

“Элемент HTML” на стр. 887, “Элемент форматированного текста” на стр. 918

Тип источника

Указывает исходный тип URL.

К чему применяется

“Гиперссылка” на стр. 888, “Кнопка гиперссылки” на стр. 888, “Изображение” на стр. 889

Тип источника

Указывает исходный тип закладки.

К чему применяется

“Закладка” на стр. 860

Интервалы и перенос

Задаёт свойства текста, например высоту строк, расстояние между буквами и между словами.

К чему применяется

“Блок” на стр. 860, “Условный блок” на стр. 871, “Условный блок” на стр. 871, “Текст элемента контекста” на стр. 871, “Столбцы перекрестной таблицы” на стр. 872, “Столбцы перекрестной таблицы” на стр. 873, “Угол перекрестной таблицы” на стр. 873, “Ячейки фактов перекрестной таблицы” на стр. 873, “Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874, “Ячейки фактов членов перекрестной таблицы” на стр. 874, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Строки перекрестной таблицы” на стр. 875, “Строки перекрестной таблицы” на стр. 875, “Пространство перекрестной таблицы” на стр. 875, “Сводка перекрестной таблицы” на стр. 876, “Гиперссылка” на стр. 888, “Ячейка списка” на стр. 894, “Столбец списка” на стр. 895, “Основная область столбца списка” на стр. 895, “Столбцы списка” на стр. 895, “Столбцы списка” на стр. 896, “Стиль основной области столбцов списка” на стр. 896, “Стиль заголовков столбцов списка” на стр. 896, “Заголовок столбца списка” на стр. 896, “Нижний колонтитул списка” на стр. 897, “Верхний колонтитул списка” на стр. 897, “Строка списка” на стр. 898, “Стиль ячеек в строке списка” на стр. 898, “Сводка списка” на стр. 899, “Текст разрыва страницы” на стр. 907, “Ячейка таблицы репитеров” на стр. 917, “Ячейка таблицы репитеров” на стр. 918, “Ячейка таблицы” на стр. 923

на стр. 923, "Содержание" на стр. 924, "Запись содержания" на стр. 924, "Текстовый элемент" на стр. 925, "Переменный текстовый элемент" на стр. 929

Эффекты паука

Указывает, будут ли на диаграмме показаны плоские концентрические окружности, напоминающие паутину. Чтобы это свойство действовало, для свойства "Радиальная ось" должно быть задано значение "Показать".

К чему применяется

"Полярная диаграмма" на стр. 911, "Лепестковая диаграмма" на стр. 914

SQL

Текст введенного SQL. Предполагается соответствие типу и источнику данных. В противном случае при обработке запроса возможны ошибки, или можно получить неожиданные результаты.

К чему применяется

"SQL" на стр. 922

Синтаксис объединения SQL

Управляет синтаксисом для генерирования объединений. Выберите "Подразумеваемый", чтобы сгенерировать объединения в условии WHERE. Выберите "Явный", чтобы сгенерировать синтаксис INNER JOIN. Если этот параметр не указан, то используется значение соответствующего регулятора модели.

К чему применяется

"Запрос" на стр. 914

Синтаксис SQL

Указывает синтаксис SQL в запросе. Значение "Cognos SQL" указывает на то, что используется расширенный синтаксис IBM® Cognos® SQL-92. Значение "Собственный SQL" указывает, что используется собственный синтаксис SQL базы данных. Вы не сможете использовать IBM Cognos SQL, если для свойства запроса "Обработка" выбрано значение "Только база данных"; должно быть выбрано значение "Ограничено локально". Значение "Промежуточный" указывает на использование синтаксиса отдельного текстового запроса. Значение по умолчанию - "Собственный SQL".

К чему применяется

"SQL" на стр. 922

Стандартное отклонение

Указывает расстояние от среднего значения в стандартных отклонениях. Это значение может быть положительным или отрицательным. Ноль означает среднее значение.

К чему применяется

“Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 859, “Базовая линия” на стр. 860, “Маркер” на стр. 901

Стандартное отклонение

Указывает расстояние от среднего значения в стандартных отклонениях. Это значение может быть положительным или отрицательным. Ноль означает среднее значение.

К чему применяется

“Маркер” на стр. 902

Стандартное отклонение

Указывает расстояние от среднего значения в стандартных отклонениях. Это значение может быть положительным или отрицательным. Ноль означает среднее значение.

К чему применяется

“Маркер” на стр. 902

Уровень начального заголовка

При включении элемента брошюры в содержание указывает начальный уровень заголовка для элемента брошюры. Например, если вы зададите значение 2, у всех записей содержания для элемента брошюры будут номера разделов, начинающиеся с 2.

К чему применяется

“Ссылка на отчет” на стр. 918

Начальное положение

Указывает положение одного края цветного региона по числовой оси. Регион простирается от положения, указанного в данном свойстве, до положения, определенного в свойстве "Конечное положение". Значение, указанное в этом свойстве, должно быть меньше значения, указанного в свойстве "Конечное положение".

К чему применяется

“Цветной регион” на стр. 869

Статические варианты выбора

Представляет собой набор статических вариантов выбора, используемых объектом приглашения.

К чему применяется

“Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928

Шаг

Задаёт интервалы для остановок ручки ползунка.

К чему применяется

“Ползунок с непрерывными значениями” на стр. 871

Переменная стиля

Указывает переменную, на основе которой задается условный стиль объекта.

К чему применяется

“Угловой показатель” на стр. 857, “Заголовок оси” на стр. 858, “Блок” на стр. 860, “Показатель для пузырьковой диаграммы” на стр. 862, “Заголовок” на стр. 864, “Основная область диаграммы” на стр. 865, “Нижний колонтитул диаграммы” на стр. 865, “Подзаголовок диаграммы” на стр. 866, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Заголовок диаграммы” на стр. 867, “Условный блок” на стр. 871, “Условный блок” на стр. 871, “Текст элемента контекста” на стр. 871, “Перекрестная таблица” на стр. 872, “Столбцы перекрестной таблицы” на стр. 872, “Столбцы перекрестной таблицы” на стр. 873, “Угол перекрестной таблицы” на стр. 873, “Ячейки фактов перекрестной таблицы” на стр. 873, “Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874, “Ячейки фактов членов перекрестной таблицы” на стр. 874, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Строки перекрестной таблицы” на стр. 875, “Строки перекрестной таблицы” на стр. 875, “Пространство перекрестной таблицы” на стр. 875, “Сводка перекрестной таблицы” на стр. 876, “Ось интегральной линии” на стр. 877, “Приглашение для ввода даты и времени” на стр. 881, “Приглашение для ввода даты” на стр. 881, “Показатель по умолчанию” на стр. 882, “Уровень отображения” на стр. 883, “Набор полей” на стр. 885, “Метки шкалы” на стр. 886, “Числовая ось шкалы” на стр. 887, “Гиперссылка” на стр. 888, “Кнопка гиперссылки” на стр. 888, “Изображение” на стр. 889, “Приглашение для ввода интервала” на стр. 889, “Легенда” на стр. 892, “Заголовок легенды” на стр. 892, “Список” на стр. 894, “Ячейка списка” на стр. 894, “Столбец списка” на стр. 895, “Основная область столбца списка” на стр. 895, “Столбцы списка” на стр. 895, “Столбцы списка” на стр. 896, “Стиль основной области столбцов списка” на стр. 896, “Стиль заголовков столбцов списка” на стр. 896, “Заголовок столбца списка” на стр. 896, “Нижний колонтитул списка” на стр. 897, “Верхний колонтитул списка” на стр. 897, “Строка списка” на стр. 898, “Стиль ячеек в строке списка” на стр. 898, “Сводка списка” на стр. 899, “Содержимое примечания” на стр. 905, “Страница” на стр. 906, “Текст разрыва страницы” на стр. 907, “Метки секторов круговой диаграммы” на стр. 910, “Уровень точек” на стр. 910, “Показатель точек” на стр. 911, “Показатель размера точек” на стр. 911, “Кнопка приглашения” на стр. 913, “Радиальный показатель” на стр. 915, “Уровень регионов” на стр. 916, “Показатель регионов” на стр. 916, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Ячейка таблицы репитеров” на стр. 917, “Ячейка таблицы репитеров” на стр. 918, “Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921, “Статическая таблица-репитер” на стр. 922, “Таблица” на стр. 923, “Ячейка таблицы” на стр. 923, “Содержание” на стр. 924, “Запись содержания” на стр. 924, “Строка таблицы” на стр. 924, “Целевой показатель” на стр. 924, “Приглашение с текстовым полем” на стр. 925, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Приглашение для ввода времени” на стр. 926, “Показатель допуска” на стр. 926, “Приглашение дерева” на стр. 927, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928, “Диаграмма прибыли и убытков” на стр. 929, “Показатель на оси X” на стр. 930, “Показатель на оси Y” на стр. 932, “Показатель на оси Z” на стр. 932

Подзаголовок

Указывает, будет ли показан подзаголовок диаграммы. Это свойство используется только для диаграмм прежней версии.

К чему применяется

“Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929

Подзаголовок

Указывает, будет ли показан подзаголовок диаграммы.

К чему применяется

Объединить маленькие элементы

Указывает, следует ли объединять мелкие элементы, такие как секторы, линии, области, строки или столбцы на диаграмме, и как это делать. Невозможно объединить мелкие элементы на диаграммах с краями матрицы и на диаграммах с несколькими числовыми осями.

К чему применяется

“Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Диаграмма Парето” на стр. 908

Объединить маленькие сектора

Указывает, следует ли объединять мелкие элементы, такие как секторы, линии, области, строки или столбцы на диаграмме, и как это делать. Невозможно объединить мелкие элементы на диаграммах с краями матрицы и на диаграммах с несколькими числовыми осями.

К чему применяется

“Круговая диаграмма” на стр. 910

Текст сводки

Указывает текст сводок для табличных объектов. Используйте его для создания отчетов, доступных для людей, использующих устройства чтения. Текст сводок никогда не появляется в визуальных веб-браузерах. Текст сводок используется только для устройств чтения и голосовых браузеров. Задавайте это свойство только для таблиц, которые используются для вывода данных на экран, а не для таблиц, которые используются для создания схемы. Чтобы объект таблицы функционировал как таблица данных, убедитесь, что у одной или более ее ячеек для свойства Заголовок таблицы задано значение Да.

К чему применяется

“Перекрестная таблица” на стр. 872, “Список” на стр. 894, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Таблица” на стр. 923

Подавить

Задает тип подавления, который следует применять к результатам запроса. Этот параметр переопределяет соответствующий регулятор SAP BW в модели. Если этот параметр не указан, то используется значение регулятора модели.

При использовании режима совместимых запросов это свойство применяется к источникам данных Essbase, SAP BW и MSAS. При использовании режима динамических запросов это свойство применяется ко всем источникам данных OLAP, в том числе к OLAP для реляционных источников данных с многомерной моделью (DMR).

К чему применяется

“Запрос” на стр. 914

Подавление

Задаёт опции подавления нулей для объекта.

К чему применяется

“Трёхмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трёхмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Перекрестная таблица” на стр. 872, “Строка кнопок данных” на стр. 877, “Группа переключателей данных” на стр. 878, “Колода с данными” на стр. 878, “Ползунок с дискретными значениями для данных” на стр. 878, “Раскрывающийся список данных” на стр. 879, “Итератор данных” на стр. 879, “Окно списка данных” на стр. 880, “Группа радиокнопок данных” на стр. 880, “Элемент управления в виде вкладки данных” на стр. 880, “Строка переключателей данных” на стр. 880, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Список” на стр. 894, “Карта” на стр. 899, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Репитер” на стр. 917, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929

Верхний колонтитул таблицы

Указывает, входит ли ячейка в верхний колонтитул таблицы. Используйте его для создания отчетов, доступных тем, кто использует программы чтения информации с экрана. Когда принимает значение "Да", устройства чтения и голосовые браузеры программным способом создают взаимосвязи между верхним колонтитулом таблицы и ее ячейками.

К чему применяется

“Ячейка списка” на стр. 894, “Ячейка таблицы” на стр. 923

Содержание

Указывает имя содержания, к которому относится запись.

К чему применяется

“Запись содержания” на стр. 924

Запись содержания

Указывает, нужно ли включить элемент брошюры, если в отчет добавляется содержание.

К чему применяется

“Ссылка на отчет” на стр. 918

Имя содержания

Указывает имя, которое уникальным образом идентифицирует содержание.

К чему применяется

“Содержание” на стр. 924

Свойства таблицы

Задаёт свойства объекта таблицы.

К чему применяется

“Перекрестная таблица” на стр. 872, “Список” на стр. 894, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Статическая таблица-репитер” на стр. 922, “Таблица” на стр. 923

Ориентация вкладки

Позволяет задать ориентацию вкладок в элементе управления вкладками.

К чему применяется

“Элемент управления в виде вкладки данных” на стр. 880, “Элемент управления в виде вкладки” на стр. 923

Определение вкладок

Задаёт вкладки в элементе управления вкладками.

К чему применяется

“Элемент управления в виде вкладки” на стр. 923

Ширина вкладки

Указывает ширину вкладок в элементе управления вкладками.

К чему применяется

“Элемент управления в виде вкладки данных” на стр. 880, “Элемент управления в виде вкладки” на стр. 923

Цвет целевого объекта

Указывает цвет вертикальных линий, которые размечают целевые диапазоны для целевых значений показателей на диаграмме показателей.

К чему применяется

“Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903

Целевой маркер

Указывает, будут ли отображаться в легенде индикаторы состояния.

К чему применяется

“Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903

Цвет рамки маркера целевого объекта

Указывает цвет границ вокруг маркеров заданных значений на диаграмме показателей.

К чему применяется

“Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903

Положение маркера целевого значения

Указывает, где будут отображаться индикаторы состояния: поверх первого столбца кластера или над серединой кластера. Неприменимо к составным диаграммам.

К чему применяется

“Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903

Целевой диапазон (%)

Указывает заданные диапазоны, центрированные относительно заданных значений показателей.

К чему применяется

“Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903

Текстовый

Указывает статический текст для воспроизведения на экране.

К чему применяется

“Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Метка интегральной линии” на стр. 877, “Гиперссылка” на стр. 888, “Кнопка гиперссылки” на стр. 888, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Столбец итогов” на стр. 927

Цвет текста

Позволяет задать цвет текста каждой метки.

К чему применяется

“Группа переключателей” на стр. 868, “Группа переключателей данных” на стр. 878, “Группа радиокнопок данных” на стр. 880, “Группа радиокнопок” на стр. 915

Цвет текста

Задаёт цвет текста метки кнопки.

К чему применяется

“Итератор - Первый” на стр. 890, “Область метки итератора” на стр. 890, “Итератор - Последний” на стр. 890, “Итератор - Следующий” на стр. 890, “Итератор - Предыдущий” на стр. 890

Направление текста

Указывает ориентацию текста на оси шкалы.

К чему применяется

“Ось шкалы” на стр. 885

Переменная источника текста

Указывает переменную, на основе которой выбирается исходный текст.

К чему применяется

“Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Текстовый элемент диаграммы” на стр. 867, “Метка интегральной линии” на стр. 877, “Гиперссылка” на стр. 888, “Кнопка гиперссылки” на стр. 888, “Текстовый элемент” на стр. 925

Усечение текста

Указывает, используется ли усечение текста, а также задаёт способ усечения элементов легенды.

К чему применяется

“Метки осей” на стр. 858, “Легенда” на стр. 892

Интервал между делениями

Задаёт интервал (в единицах значений ползунка) между делениями. Например, если ввести число 3, деления появятся для каждого третьего значения на ползунке. Чтобы применить это свойство, для свойства Тип деления должно быть задано какое-либо значение помимо Нет или Без меток.

К чему применяется

“Ползунок с дискретными значениями для данных” на стр. 878, “Ползунок с дискретными значениями” на стр. 883

Интервал между делениями

Задаёт интервал (в единицах значений ползунка) между делениями. Например, если вы введёте число 20 для ползунка, содержащего значения от 0 до 100, деления появятся в точках 20, 40, 60, 80 и 100. Чтобы применить это свойство, для свойства Тип деления должно быть задано какое-либо значение помимо Нет или Без меток.

К чему применяется

“Ползунок с непрерывными значениями” на стр. 871

Интервал пропуска меток делений

Задаёт интервал между метками в виде числа делений. Это помогает избежать наложения меток на ползунке. Если возникнет конфликт между двумя метками, вторая метка показана не будет.

К чему применяется

“Ползунок с непрерывными значениями” на стр. 871, “Ползунок с дискретными значениями для данных” на стр. 878, “Ползунок с дискретными значениями” на стр. 883

Тип деления

Задаёт тип меток для делений на ползунке.

К чему применяется

“Ползунок с непрерывными значениями” на стр. 871, “Ползунок с дискретными значениями для данных” на стр. 878, “Ползунок с дискретными значениями” на стр. 883

Название

Указывает, будет ли показан ли заголовок диаграммы. Это свойство используется только для диаграмм прежней версии.

К чему применяется

“Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929

Название

Указывает, будет ли показан заголовок диаграммы.

К чему применяется

Название

Указывает, будет ли показан заголовок диаграммы.

К чему применяется

“Трёхмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трёхмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Карта” на стр. 899, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919

Цвет допуска

Указывает цвет вертикальных линий, которые размечают диапазон допуска для целевых значений показателя на диаграмме показателей.

К чему применяется

“Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903

Метка допуска

Указывает, будет ли в легенде видна метка заданного допуска.

К чему применяется

“Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903

Всплывающие подсказки

Указывает, будут ли показаны всплывающие подсказки на диаграмме при наведении курсора на элементы данных. Всплывающие подсказки не поддерживаются в PDF-документах.

К чему применяется

“Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Диаграмма Парето” на стр. 908,
“Прогрессивная диаграмма” на стр. 912

Всплывающие подсказки

Указывает, будут ли показаны всплывающие подсказки на круговой диаграмме при наведении курсора на элементы данных. Всплывающие подсказки не поддерживаются в PDF-документах.

К чему применяется

“Круговая диаграмма” на стр. 910

Всплывающие подсказки

Указывает, будут ли показаны всплывающие подсказки на диаграмме при наведении курсора на элементы данных. Всплывающие подсказки не поддерживаются в PDF-документах.

К чему применяется

“Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862,
“Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919

Всплывающие подсказки

Указывает, должны ли появляться всплывающие подсказки в визуализации при наведении указателя мыши на элементы данных. Всплывающие подсказки не поддерживаются в PDF-документах.

К чему применяется

“Контейнер данных” на стр. 878

Всплывающие подсказки

Указывает, будут ли показаны всплывающие подсказки на диаграмме при наведении курсора на элементы данных. Всплывающие подсказки не поддерживаются в PDF-документах. Это свойство используется только для диаграмм прежней версии.

К чему применяется

“Трехмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Карта” на стр. 899, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929

Положение верха

Указывает положение верхнего края цветного региона.

К чему применяется

“Цветной регион” на стр. 869

Положение нижнего края (в пикселах)

Указывает положение верхнего края легенды от нижнего края диаграммы (в пикселах).

К чему применяется

“Легенда” на стр. 892

Столбец итогов

Указывает, будет ли показан итоговый столбец. Это свойство используется только для диаграмм прежней версии.

К чему применяется

“Прогрессивная диаграмма” на стр. 913

Столбец итогов

Указывает, будет ли показана строка, содержащая общее значение.

К чему применяется

“Прогрессивная диаграмма” на стр. 912

Цвет итогового столбца

Указывает цвет, градиент или шаблон итогового столбца на прогрессивной диаграмме.

К чему применяется

“Столбец итогов” на стр. 927

Текст По

Задаёт метку, которая появляется рядом с концом диапазона. Данное свойство применимо к следующим типам приглашений: приглашениям для ввода дат, дат и времени, времени и интервала. Текст метки по умолчанию - "До".

К чему применяется

“Приглашение для ввода даты и времени” на стр. 881, “Приглашение для ввода даты” на стр. 881, “Приглашение для ввода интервала” на стр. 889, “Приглашение с текстовым полем” на стр. 925, “Приглашение для ввода времени” на стр. 926, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928

Длина дорожки

Задаёт длину для ползунка.

К чему применяется

“Ползунок с непрерывными значениями” на стр. 871, “Ползунок с дискретными значениями для данных” на стр. 878, “Ползунок с дискретными значениями” на стр. 883

Метка линии тренда

Указывает, следует ли выводить на экран метку по умолчанию для линии тенденции. Если задано значение "Нет", можно ввести собственный текст метки.

К чему применяется

“Линия тренда” на стр. 927

Линии трендов

Добавляет линию или кривую тенденции, показывающую основное направление изменения данных с течением времени.

К чему применяется

“Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919

Усечение

Указывает, можно ли усека́ть метки.

К чему применяется

“Ось категорий” на стр. 864, “Метки шкалы” на стр. 886, “Метки секторов круговой диаграммы” на стр. 910, “Ось X” на стр. 930, “Ось Y” на стр. 931

Усеченный текст

Указывает, какой текст следует добавить при усечении метки.

К чему применяется

“Ось категорий” на стр. 864, “Метки шкалы” на стр. 886, “Легенда” на стр. 892, “Метки секторов круговой диаграммы” на стр. 910, “Ось X” на стр. 930, “Ось Y” на стр. 931

Тип

Указывает тип переменной.

К чему применяется

“Переменная” на стр. 928

Тип

Указывает тип линии тренда.

К чему применяется

“Линия тренда” на стр. 927

Тип

Указывает поведение кнопки приглашения.

К чему применяется

“Кнопка приглашения” на стр. 913

Тип

Тип визуализации. Это свойство показывает ID визуализации, который также соответствует имени пакета визуализации.

К чему применяется

“Визуализация” на стр. 929

Тип

Указывает тип объекта.

К чему применяется

“Вычисленный показатель” на стр. 863, “Вычисленный член” на стр. 864, “Пользовательские группы” на стр. 877, “Сводка на краю измерения” на стр. 883, “Сводка на краю” на стр. 884, “Явный набор членов” на стр. 884, “Набор иерархий” на стр. 887, “Пересечение (кортеж)” на стр. 889, “Набор уровней” на стр. 893, “Сводка списка” на стр. 899, “Показатель” на стр. 902, “Член” на стр. 902, “Набор дочерних членов” на стр. 902, “Свойство члена” на стр. 903, “Именованный набор” на стр. 904, “Показатель в процентах” на стр. 909, “Выражение для набора” на стр. 921

Оперативное обновление переменных

Указывает, нужно ли обновлять переменные, по мере перемещения ручки ползунка. Если задано значение "Да", то отчет будет оперативно обновляться при перемещении ручки ползунка. Если задано значение "Нет", то отчет будет обновляться, только когда перемещение ручки ползунка прекратится, и с нее будет убран фокус.

К чему применяется

“Ползунок с непрерывными значениями” на стр. 871, “Ползунок с дискретными значениями для данных” на стр. 878, “Ползунок с дискретными значениями” на стр. 883

Отклонение диапазона вверх (%)

Указывает значение в процентах, которое влияет на положение столбца и интервала допуска относительно целевого значения.

К чему применяется

“Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903

URL-адрес

Указывает URL с использованием статического текста.

К чему применяется

“Гиперссылка” на стр. 888, “Кнопка гиперссылки” на стр. 888

URL-адрес

Указывает URL с использованием статического текста.

К чему применяется

“Изображение” на стр. 889

Переменная источника URL

Указывает переменную, на основе которой выбирается исходный URL.

К чему применяется

“Гиперссылка” на стр. 888, “Кнопка гиперссылки” на стр. 888, “Изображение” на стр. 889

Использование

Указывает, является ли использование данного объекта дополнительным, обязательным или отключенным. Если выбрано значение "Дополнительный", то это условие будет выполняться, если заданы значения для всех параметров, входящих в выражение. Если в выражении не используются никакие параметры, то данное условие выполняется всегда. Если выбрано значение "Отключено", то данное условие не выполняется никогда, что полезно при разработке и тестировании.

К чему применяется

“Фильтр сведений” на стр. 882, “Фильтр сводки” на стр. 922

Использовать поведение 1.x

Указывает, что следует использовать семантику запросов IBM® Cognos® ReportNet®, если имеются отличия от правил запросов IBM Cognos Business Intelligence.

К чему применяется

“Запрос” на стр. 914

Использование кэша агрегации

Указывает, следует ли использовать кэш агрегации для источников данных SAP BW. Рекомендуется использовать значение по умолчанию.

К чему применяется

“Запрос” на стр. 914

Использовать десятичный

Указывает, следует ли показывать значения с использованием десятичного представления активных отчетов IBM® Cognos® или чисел JavaScript. При использовании десятичного представления активных отчетов вы получите точные результаты, но это может отрицательно повлиять на производительность активных отчетов. При использовании чисел JavaScript можно получить неточности в некоторых десятичных числах с плавающим десятичным знаком, но производительность часто оказывается выше.

К чему применяется

“Дополнительное значение” на стр. 885, “Значение” на стр. 928

Использовать подробные значения на странице

Указывает, следует ли отображать подробное значение или агрегированное значение для элемента текста, который использует в качестве своего источника элемент данных. Это свойство следует использовать только в том случае, когда необходимо отобразить значение, стоящее в первой или последней строке подробных сведений списка, репитера или таблицы репитеров на той же странице, что и элемент текста.

К чему применяется

“Текстовый элемент” на стр. 925

Использовать встроенные данные

Указывает, нужно ли использовать данные, заданные в определении визуализации, вместо данных, которые вы вставили из пакета.

К чему применяется

“Визуализация” на стр. 929

Использовать для информации о параметрах

Указывает, следует ли отдавать запросу приоритет при определении информации о параметрах. Сначала на наличие сведений о параметрах проверяются запросы, в которых для этого свойства задано значение "Да", а затем проверяются запросы, у которых для этого свойства задано значение "По умолчанию". Запросы, в которых для этого свойства задано значение "Нет", не будут проверяться на наличие информации о параметрах, если в запросе не указано обратное. Если задать для этого свойства значение "Да" для параметризованных запросов может улучшить работу системы при отображении страниц приглашений.

К чему применяется

“Запрос” на стр. 914

Использовать локальный кэш

Указывает, будет ли запрос рассматриваться в качестве кандидата для повторного использования набора результатов запроса. Если задано значение "Да", механизм обработки запросов сможет повторно использовать существующие результаты SQL из кэша. Если задано значение "Нет", выполняется сам запрос, а кэшированные результаты не используются. Данное свойство применяется только к реляционным источникам данных и реляционным источникам данных с многомерной моделью (DMR).

К чему применяется

“Запрос” на стр. 914

Пользовательское кэширование членов SAP

Сигнализирует провайдеру SAP BW, кэшируется ли запрос, связанный с этим свойством, в кэш членов IBM® Cognos® Business Intelligence. Если задано значение "Да", кэш членов заполняется измерениями в запросе, зашифрованными и сохраненными для будущего использования.

К чему применяется

“Запрос” на стр. 914

Использовать один и тот же диапазон для всех экземпляров

Указывает, что для всех экземпляров диаграммы используется одно и то же максимальное значение. Если задано значение "Нет", то для каждого экземпляра диаграммы вычисляется свое максимальное значение на оси. Используется только в случае, если диаграмма участвует во взаимосвязи 'основной/подробный'.

К чему применяется

“Угловая ось” на стр. 857, “Числовая ось шкалы” на стр. 887, “Числовая ось” на стр. 905, “Числовая ось” на стр. 905, “Радиальная ось” на стр. 915, “Ось X” на стр. 930, “Ось Y1” на стр. 931, “Ось Y2” на стр. 931, “Ось Y” на стр. 931, “Ось Z” на стр. 932, “Ось Z” на стр. 932

Использовать SAP MUN как бизнес-ключ

Указывает, возвращать ли полный SAP MUN как значения для бизнес-ключа. Используйте данный запрос, чтобы иметь детализацию по бизнес-ключу для нетерминальных элементов во внешней иерархии. Если задано значение "Да", в выходных данных отчета появится полный MUN.

К чему применяется

“Запрос” на стр. 914

Использовать агрегирование набора

Указывает, какое условие агрегации используется для вычисления сводки. Если выбрано значение Да, будет использоваться условие агрегации within set. Если выбрано значение Нет, будет использоваться условие агрегации within detail.

Дополнительную информацию смотрите в разделе Суммирование значений в перекрестных таблицах.

К чему применяется

“Сводка на краю измерения” на стр. 883, “Сводка на краю” на стр. 884

Использовать параметры SQL

Указывает, что использует сгенерированный SQL - маркеры параметра или буквенные значения. Если задано значение "Маркер", указывает на то, что сгенерированный SQL использует маркеры для обозначения того, что значение будет передано позже. Если задано значение "Литерал", в сгенерированном SQL будут использоваться значения-литералы. Если ничего не указано, поведение определяется сервером.

У динамических прикладных программ SQL есть возможность подготавливать операторы, включающие в себя маркеры в тексте, обозначающие, что значение будет предоставлено позже. Это наиболее эффективно в тех случаях, когда один запрос используется много раз с различными значениями. Таким способом для базы данных уменьшается количество тяжелых синтаксических анализов оператора SQL, а также увеличивается повторное использование кэшированных операторов. Однако когда запросы работают с большими объемами данных и с более сложными операторами, меньше шансов, что они совпадут с другими запросами. В таком случае для увеличения производительности может оказаться предпочтительней использование значений литералов вместо маркеров.

К чему применяется

“Запрос” на стр. 914

Использовать условие SQL With

Указывает, следует ли отправить запрос к базе данных, используя предложение SQL WITH. Если задано значение "Да" и база данных поддерживает предложения WITH, то генерируется запрос с помощью оператора WITH. Если задано значение "Нет", или если база данных не поддерживает операторы WITH, то создается запрос с помощью производных таблиц.

К чему применяется

“Запрос” на стр. 914

Использовать разделитель тысяч

Указывает, будут ли тысячи в числах отделяться специальным символом.

К чему применяется

“Приглашение с текстовым полем” на стр. 925

Используемое значение

Указывает значения, используемые объектом приглашения.

К чему применяется

“Приглашение дерева” на стр. 927

Используемое значение

Указывает значения, используемые объектом приглашения. Эти значения могут отличаться от значений, которые будут представлены пользователю.

К чему применяется

“Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928

Расположение значения:

Указывает в каком месте на диаграмме должны отображаться значения и метки. Это свойство используется только для диаграмм прежней версии.

К чему применяется

“Диаграмма с областями” на стр. 857, “Горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 859, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Интегральная линия” на стр. 876, “Линейная диаграмма” на стр. 893, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919

Маркеры значений

Указывает, отображать ли специальные маркеры значений, а также способ их форматирования.

К чему применяется

“Линия” на стр. 893

Диапазон значений

Управляет порядком вычисления минимального и максимального значений для визуализации.

К чему применяется

“Значение” на стр. 928

Представление значений

Указывает, будут ли значения отображаться в виде процентов.

К чему применяется

“Круговая диаграмма” на стр. 909

Значения

Указывает, какие значения будут показаны на диаграмме, и будут ли показаны метки соответствующих показателей, рядов данных и категорий.

К чему применяется

“Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919

Значения

Указывает, будут ли на диаграмме показаны значения.

К чему применяется

“Трехмерная диаграмма с областями” на стр. 855, “Трехмерная горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 855, “Трехмерная линейная диаграмма” на стр. 856, “Диаграмма с областями” на стр. 857, “Горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 859, “Интегральная линия” на стр. 876, “Линейная диаграмма” на стр. 893, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Лепестковая диаграмма” на стр. 914

Значения

Указывает, будут ли отображаться значения.

К чему применяется

“Круговая диаграмма” на стр. 909

Значения

Указывает, будут ли на диаграмме показаны значения.

К чему применяется

“Диаграмма Маримекко” на стр. 900

Тип значения

Указывает, будут ли вместо суммарных значений отображаться абсолютные величины.

К чему применяется

“Диаграмма с областями” на стр. 857, “Горизонтальная столбчатая диаграмма” на стр. 859, “Линейная диаграмма” на стр. 893

Переменная

Задаёт переменную, связанную с ползунком.

К чему применяется

“Ползунок с непрерывными значениями” на стр. 871

Переменная для максимального

Задаёт переменную, которую следует использовать для максимального значения, если в качестве типа диапазона ползунка задано значение Диапазон.

К чему применяется

“Ползунок с непрерывными значениями” на стр. 871

Переменная для минимального

Задаёт переменную, которую следует использовать для минимального значения, если в качестве типа диапазона ползунка задано значение Диапазон.

К чему применяется

“Ползунок с непрерывными значениями” на стр. 871

Выравнивание по вертикали

Указывает тип выравнивания по вертикали объектов, содержащихся внутри данного объекта.

К чему применяется

“Столбцы перекрестной таблицы” на стр. 872, “Столбцы перекрестной таблицы” на стр. 873, “Угол перекрестной таблицы” на стр. 873, “Ячейки фактов перекрестной таблицы” на стр. 873, “Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874, “Ячейки фактов членов перекрестной таблицы” на стр. 874, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Строки перекрестной таблицы” на стр. 875, “Строки перекрестной таблицы” на стр. 875, “Пространство перекрестной таблицы” на стр. 875, “Сводка перекрестной таблицы” на стр. 876, “Ячейка списка” на стр. 894, “Столбец списка” на стр. 895, “Основная область столбца списка” на стр. 895, “Столбцы списка” на стр. 895, “Столбцы списка” на стр. 896, “Стиль основной области столбцов списка” на стр. 896, “Стиль заголовков столбцов списка” на стр. 896, “Заголовок столбца списка” на стр. 896, “Нижний колонтитул списка” на стр. 897, “Верхний колонтитул списка” на стр. 897, “Строка списка” на стр. 898, “Стиль ячеек в строке списка” на стр. 898, “Ячейка таблицы репитеров” на стр. 917, “Ячейка таблицы репитеров” на стр. 918, “Ячейка таблицы” на стр. 923, “Строка таблицы” на стр. 924

Видимая

Указывает, видимый ли столбец или строка после того, как активный отчет выполнен. Значение этого свойства можно задать для нескольких объектов одновременно, нажав на клавишу Control и, не отпуская ее, щелкнув по нужным элементам в отчете.

К чему применяется

“Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Пространство перекрестной таблицы” на стр. 875, “Сводка перекрестной таблицы” на стр. 876

Видимая

Указывает, следует ли отображать объект. Если задано значение "Нет", объект будет скрыт, однако в отчете резервируется фиксированное пространство.

К чему применяется

“Трехмерная смешанная диаграмма” на стр. 856, “Трехмерная диаграмма рассеивания” на стр. 856, “Блок” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Пузырьковая диаграмма” на стр. 861, “Диаграмма в виде схемы” на стр. 862, “Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Смешанная диаграмма” на стр. 870, “Условный блок” на стр. 871, “Условный блок” на стр. 871, “Текст элемента контекста” на стр. 871, “Перекрестная таблица” на стр. 872, “Ось интегральной линии” на стр. 877, “Приглашение для ввода даты и времени” на стр. 881, “Приглашение для ввода даты” на стр. 881, “Набор полей” на стр. 885, “Диаграмма в

виде шкалы” на стр. 886, “Диаграмма в виде шкалы” на стр. 886, “Метки шкалы” на стр. 886, “Числовая ось шкалы” на стр. 887, “Гиперссылка” на стр. 888, “Изображение” на стр. 889, “Приглашение для ввода интервала” на стр. 889, “Легенда” на стр. 892, “Список” на стр. 894, “Сводка списка” на стр. 899, “Карта” на стр. 899, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Текст разрыва страницы” на стр. 907, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Круговая диаграмма” на стр. 909, “Круговая диаграмма” на стр. 910, “Метки секторов круговой диаграммы” на стр. 910, “Полярная диаграмма” на стр. 911, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 912, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913, “Лестковая диаграмма” на стр. 914, “Таблица-репитер” на стр. 917, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919, “Приглашение для выбора и поиска” на стр. 921, “Статическая таблица-репитер” на стр. 922, “Таблица” на стр. 923, “Содержание” на стр. 924, “Запись содержания” на стр. 924, “Приглашение с текстовым полем” на стр. 925, “Текстовый элемент” на стр. 925, “Приглашение для ввода времени” на стр. 926, “Приглашение дерева” на стр. 927, “Приглашение для ввода значения” на стр. 928, “Переменный текстовый элемент” на стр. 929, “Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929

Угол зрения

Указывает, под каким углом (в градусах), будут показаны объекты диаграммы при добавлении трехмерных эффектов. Это свойство используется только для диаграмм прежней версии.

К чему применяется

“Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903, “Диаграмма Парето” на стр. 908, “Прогрессивная диаграмма” на стр. 913

Пустое пространство

Указывает, как следует обрабатывать пробелы внутри объекта и будет ли текст в объекте переходить со строки на строку, или будет представлен в виде одной строки. Термин "пробел" обозначает пробелы между словами, соответствующие местам, где текст может переходить на другую строку.

Если задано значение **Обычный** (это значение по умолчанию), текст будет переходить на другую строку там, где это потребуется, например, если пространство ограничено.

Если задано значение **Без переноса**, то в выходных данных отчетов текст никогда не будет переходить со строки на строку, даже если пространство ограничено.

К чему применяется

“Блок” на стр. 860, “Условный блок” на стр. 871, “Условный блок” на стр. 871, “Столбцы перекрестной таблицы” на стр. 872, “Столбцы перекрестной таблицы” на стр. 873, “Угол перекрестной таблицы” на стр. 873, “Ячейки фактов перекрестной таблицы” на стр. 873, “Пересечение перекрестной таблицы” на стр. 874, “Ячейки фактов членов перекрестной таблицы” на стр. 874, “Член узла перекрестной таблицы” на стр. 874, “Строки перекрестной таблицы” на стр. 875, “Строки перекрестной таблицы” на стр. 875, “Пространство перекрестной таблицы” на стр. 875, “Сводка перекрестной таблицы” на стр. 876, “Ячейка списка” на стр. 894, “Столбец списка” на стр. 895, “Основная область столбца списка” на стр. 895, “Столбцы списка” на стр. 895, “Столбцы списка” на стр. 896, “Стиль основной области столбцов списка” на стр. 896, “Стиль заголовков столбцов списка” на стр. 896, “Заголовок столбца списка” на стр. 896

стр. 896, “Нижний колонтитул списка” на стр. 897, “Верхний колонтитул списка” на стр. 897, “Строка списка” на стр. 898, “Стиль ячеек в строке списка” на стр. 898, “Ячейка таблицы репитеров” на стр. 917, “Ячейка таблицы репитеров” на стр. 918, “Ячейка таблицы” на стр. 923, “Содержание” на стр. 924, “Запись содержания” на стр. 924

Ширина (в пикселах)

Указывает ширину примечания (в пикселах).

К чему применяется

“Примечание” на стр. 905

Цвет прироста

Указывает цвет, градиент и шаблон для применения к значениям прироста.

К чему применяется

“Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929

Порог прироста/убытка

Указывает значение прироста/убытка на диаграмме прироста/убытка. Представляет значения-привязки, которые отображаются на нулевой линии.

К чему применяется

“Диаграмма прибылей и убытков” на стр. 929

Ось X

Указывает, будет ли показана ось.

К чему применяется

“Трехмерная смешанная диаграмма” на стр. 856

Ось X

Указывает, будет ли показана ось.

К чему применяется

“Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919

Значение элемента данных на оси X

Указывает положение маркера диаграммы рассеивания на оси X.

К чему применяется

“Маркер диаграммы рассеивания” на стр. 920

Ось Y1

Указывает, будет ли показана ось.

К чему применяется

“Смешанная диаграмма” на стр. 869, “Диаграмма диапазонов показателей” на стр. 903

Ось Y2

Указывает, будет ли показана ось.

К чему применяется

“Смешанная диаграмма” на стр. 869

Положение оси Y2

Указывает способ отображения второй оси Y. Если для параметра "Положение оси Y2" выбрано значение "Сдвоенная", ось Y2 будет пересекать числовую ось Y1. Если для параметра "Положение оси Y2" выбрано значение "Биполярная", ось Y2 будет отображаться под осью Y1. Например, если на смешанной диаграмме, отображающей значения "Доход" и "Количество проданного товара" по типу розничных продавцов, для параметра "Положение оси Y2" выбрано значение "Сдвоенная", столбцы "Доход" и строка "Количество проданного товара" будут пересекаться, поскольку ось "Доход" (Y1) и ось "Количество проданного товара" (Y2) взаимно пересекаются. Однако, если для параметра "Положение оси Y2" выбрано значение "Биполярная", столбцы "Доход" будут отображаться над строкой "Количество проданного товара", и наложения данных не произойдет. Это свойство используется только для диаграмм прежней версии.

К чему применяется

“Смешанная диаграмма” на стр. 869

Ось Y

Указывает, будет ли показана ось.

К чему применяется

“Трехмерная смешанная диаграмма” на стр. 856

Ось Y

Указывает, будет ли показана ось.

К чему применяется

“Пузырьковая диаграмма” на стр. 860, “Диаграмма Маримекко” на стр. 900, “Диаграмма рассеивания” на стр. 919

Значение элемента данных на оси Y

Указывает положение маркера диаграммы рассеивания на оси Y.

К чему применяется

“Маркер диаграммы рассеивания” на стр. 920

Свойства форматирования данных

Ниже приводится список свойств, доступных в диалоговом окне форматирования данных.

Символы для обозначения "Неприменимо"

Позволяет указать символы, которые должны появляться на экране, если значение, подлежащее форматированию, неприменимо. Значение по умолчанию: два дефиса (--). Этот формат применяется только в том случае, если источник данных поддерживает такое условие ошибки.

Символы для любых ошибок

Позволяет указать символы, которые должны появляться на экране, если значение, подлежащее форматированию, оказалось недоступным из-за ошибки. Это свойство переопределяется более специализированными условиями ошибок форматирования, такими как "Символы для ошибок безопасности". Значение по умолчанию: два дефиса (--). Этот формат применяется только в том случае, если источник данных поддерживает такое условие ошибки.

Тип календаря

Задаёт тип показанного календаря. Значения дат отображаются в выбранный календарь перед форматированием. Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем. Обратите внимание на то, что параметр "Японский императорский" применим только в случае японского языка.

Часы

Указывает, показывать ли время в 12- или в 24-часовом формате. Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

Валюта

Указывает используемую денежную единицу. Этот символ денежной единицы отображается по умолчанию, пока не будут изменены свойства "Отображаемая денежная единица" и "Символ денежной единицы". Значение по умолчанию наследуется из модели.

Отображение денежной единицы

Указывает, следует ли воспроизводить символ международной или национальной денежной единицы. По умолчанию воспроизводится символ национальной денежной единицы.

Обозначение валюты

Указывает символ или символы, которые используются в качестве символа национальной денежной единицы. Этот символ предшествует цифрам или знаку, даже если знак ставится перед цифрами. Можно задать в этом свойстве пробел между символом и числовым значением, введя пробел после символа. Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

Позиция обозначения валюты

Указывает, где должен появляться символ денежной единицы. Если выбран параметр "В конце", пробел, который следует за символом или символами в свойстве "Символ денежной единицы" или "Символ международной валюты", будет находиться между

цифрами и этим символом. Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

Порядок составления дат

Указывает порядок, в котором следует значение года, месяца и дня. Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

Разделитель дат

Указывает символ, который ставится между годом, месяцем и днем. Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

Стиль дат

Задаёт стиль дат. Показанные результаты определяются языком. Обычно параметр "Сокращенный" используется для чисел, "Средний" - для нескольких сокращенных слов, "Расширенный" - для полных слов и "Полный" - для всех доступных сведений.

Десятичный разделитель

Указывает символ, который используется для разделения десятичной и целой части чисел. Это свойство недоступно, если знаки после запятой не показаны. Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

Форма разряда

Задаёт опцию оформления цифр, которую следует применить. Если выбрано значение Национальный, форма цифр будет определяться в соответствии с языком содержимого у пользователя. Если выбрано значение Контекстный, форма цифр будет определяться в соответствии с соседними символами в значении. Например, если самый последний символ с выраженным направлением перед числовым символом направлен слева направо, число будет показано как европейское число. Если самый последний символ с выраженным направлением перед числовым символом направлен справа налево, число будет показано как арабское число. Если перед числом нет символов с выраженным направлением, число будет показано в соответствии с базовым направлением текста в поле. Если выбрано значение Нет, никакого оформления не применяется, и будет показано значение в том виде, в каком оно появляется в источнике данных. Значение по умолчанию зависит от типа значения. Если значение является строкой, значением по умолчанию будет Нет.

Форма разряда

Задаёт опцию оформления цифр, которую следует применить. Если выбрано значение Национальный, форма цифр будет определяться в соответствии с языком содержимого у пользователя. Если выбрано значение Нет, никакого оформления не применяется, и будет показано значение в том виде, в каком оно появляется в источнике данных. Значение по умолчанию зависит от типа значения. Если значение является числом, значением по умолчанию будет параметр ICU по умолчанию для данного языка.

Показать символы AM/PM

Указывает, следует ли выводить на экран символы AM или PM. Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

Показать как степень

Указывает, будут ли отображаться значения в экспоненциальном формате с использованием показателей степени. Если для этого свойства задано значение "Нет",

экспоненциальная форма записи не используется. Если значение не указано, экспоненциальная форма записи будет использоваться только в том случае, когда число разрядов в значении превышает максимальное число разрядов. Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

Показать дни

Указывает, следует ли выводить на экран день. Формат значения дня можно изменять, выбирая один из отдельных форматов. Если выбрать параметр "Юлианский", дни года будут представлены тремя цифрами. Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

Показать эры

Указывает, следует ли выводить на экран эру. Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

Показать часы

Указывает, следует ли выводить на экран часы. Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

Показывать миллисекунды

Указывает, следует ли выводить на экран миллисекунды. Формат значения миллисекунд можно изменять, выбирая один из отдельных форматов. Это свойство недоступно, если не выбраны для отображения секунды. Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

Показать минуты

Указывает, следует ли выводить на экран минуты. Формат значения минут можно изменять, выбирая один из отдельных форматов. Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

Показать месяцы

Указывает, следует ли выводить на экран месяц. Формат значения месяца можно изменять, выбирая один из отдельных форматов. Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

Показать месяцы

Указывает, следует ли выводить на экран месяц. Используйте это свойство, только если отчет полностью обрабатывается в базе данных и никакой локальной обработки не требуется. У связанных столбцов базы данных должен быть интервал YEAR-MONTH (ГОД-МЕСЯЦ), а не тип интервала DAY-TIME (ДАТА-ВРЕМЯ).

Показать секунды

Указывает, следует ли выводить на экран секунды. Формат значения секунд можно изменять, выбирая один из отдельных форматов. Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

Показывать часовой пояс

Указывает, следует ли выводить на экран часовой пояс. Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

Показать дни недели

Указывает, следует ли выводить на экран день недели. Формат значения дня недели можно изменять, выбирая один из отдельных форматов. Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

Показать годы

Указывает, следует ли выводить на экран год. Первые два разряда года, которые указывают столетие, можно изменять, выбирая одно из связанных значений свойств. Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

Показать годы

Указывает, следует ли выводить на экран год. Используйте это свойство, только если отчет полностью обрабатывается в базе данных и никакой локальной обработки не требуется. У связанных столбцов базы данных должен быть интервал YEAR-MONTH (ГОД-МЕСЯЦ), а не тип интервала DAY-TIME (ДАТА-ВРЕМЯ).

Символы деления на ноль

Позволяет указать символы, которые должны появляться на экране, когда числовое значение является результатом деления на ноль. Значение по умолчанию - /0. Учтите, что этот формат применяется только в том случае, если источник данных поддерживает такое условие ошибки.

Символ показателя степени

Задаёт символ, который должен появляться для обозначения возведения в степень, если используется экспоненциальное представление. Этот символ будет добавлен после числа и отделен от него пробелом. Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

Размер группы (разрядов)

Указывает основной размер групп. Если значение задано, оно представляет собой число разрядов слева от десятичного разделителя, которые должны быть сгруппированы вместе и разделены разделителем разрядов тысяч. Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

Символ национальной денежной единицы

Указывает символ или символы, которые используются в качестве символа международной валюты. Этот символ заменяет символ денежной единицы. Можно задать в этом свойстве пробел между символом и числовым значением, введя пробел после символа. Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

Мантисса (разрядов)

Указывает число разрядов, которое будет показано после символа экспонента, если используется экспоненциальный формат.

Максимальное число разрядов

Указывает, какое максимальное число разрядов можно показать. Если максимальное число цифр недостаточно для отображения значения, будет использоваться экспоненциальное представление. Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

Минимальное число разрядов

Указывает, какое минимальное число разрядов можно показать. Если минимальное число разрядов слишком велико, чтобы отобразить значение, будет использоваться символ-заполнитель. Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

Символы для пропущенных значений

Позволяет указать один или несколько символов, которые должны появляться на экране вместо пропущенного значения. Если для этого свойства не указано значение, будет показана пустая строка.

Шаблон для отрицательных значений

Указывает формат представления на основе шаблонов для отрицательных чисел. Существуют несколько ограничений. Числовая часть шаблона отрицательных чисел игнорируется. Используются только суффикс и префикс. Например, в шаблоне ABC#,##0.#EFG буквы ABC являются префиксом, буквы EFG являются суффиксом, а #,##0.# - это числовая часть шаблона.

Положение отрицательного знака

Указывает, где должен появляться отрицательный знак числа. Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

Символ отрицательного знака

Указывает способ отображения отрицательных чисел. Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

Число знаков после запятой

Указывает число разрядов справа от десятичного разделителя. Если это свойство не задано, число показанных знаков после запятой будет зависеть от воспроизводимого числа.

Символы для числового переполнения

Позволяет указать символы, которые должны появляться на экране, когда числовое значение является результатом числового переполнения. Значение по умолчанию - два дефиса (--). Учтите, что этот формат применяется только в том случае, если источник данных поддерживает такое условие ошибки.

Символ заполнения

Указывает символ, который будет использоваться для дополнения значения, если число разрядов в нем меньше минимального числа разрядов. Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

Шаблон

Указывает формат представления на основе шаблонов. Формат шаблона переопределяет форматы, заданные в других свойствах. Например, дата в формате 2009/12/31 23:59:59 PM, использует шаблон гггг/ММ/дд чч:мм:сс аа. Например, чтобы обозначать тысячи, используя букву К, задайте в качестве типа формата значение "Число", задайте значение "Шкала" -3 (чтобы удалить 000), а затем используйте шаблон ####К.

Знак процентов

Указывает, следует ли представить значения в процентах или промилле. Этот символ присоединяется к числу или любому замыкающему знаку. Можно задать в этом свойстве пробел между числовым значением и символом, введя пробел после символа. Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

Процентная шкала (целочисленная)

Шкала применяется к значению после форматирования. Если этот параметр не задан, процентная шкала не применяется и значение форматируется в соответствии с обычным расположением десятичных разрядов, связанных с символом процентов или промилле.

Масштаб

Указывает, на сколько разрядов перемещается десятичный разделитель при форматировании. Например, переместите разделитель на три позиции, чтобы представить значение в тысячах. Значение по умолчанию наследуется от поля базы данных.

Размер дополнительной группы (разрядов)

Указывает размер вторичной группы. Если значение задано, оно представляет собой число разрядов слева от основной группы, которые будут сгруппированы вместе и разделены разделителем разрядов тысяч. Если оставить это свойство пустым, размер вторичных групп разрядов будет таким же, как размер основной группы, заданный свойством "Размер группы (число разрядов)". Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

Символы для ошибок безопасности

Позволяет указать символы, которые должны появляться на экране, если значение, подлежащее форматированию, недоступно по причинам безопасности. Значение по умолчанию: #!Безопасность. Учтите, что этот формат применяется только в том случае, если источник данных поддерживает такое условие ошибки.

Разделитель тысяч

Указывает способ разделения групп разрядов, например, разрядов тысяч. Это свойство используется только в том случае, если для свойства "Использовать разделитель разрядов тысяч" задано значение "Да". Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

Разделитель времени

Позволяет указать символ, который ставится между часами, минутами и секундами. Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

Стиль времени

Задаёт стиль представления времени. Окончательно внешний вид стиля определяется языком. Обычно параметр "Сокращенный" означает, что будет показано минимальное количество подробных сведений, при выборе параметра "Расширенный" - добавляются секунды, а при выборе параметра "Полный" отображаются все подробные сведения, включая часовой пояс. Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

Единица времени

Указывает единицу измерения для значения. Если на экране показаны любые компоненты дат или времени, это свойство игнорируется. Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

Использовать разделитель тысяч

Указывает, будет ли разделитель групп применяться в соответствии с тем, что указывает свойство "Размер группы". Значение по умолчанию наследуется от языка содержимого, используемого пользователем.

Символы для нулевых значений

Позволяет указать один или несколько символов, которые должны появляться на экране при нулевом значении (0). Если значение этого свойства не указано, число показанных нулей будет определяться свойством "Максимальное число разрядов".

Приложение Н. API приглашений для IBM Cognos BI

API приглашений JavaScript обеспечивает авторам отчета метод настройки взаимодействий с приглашениями в разрабатываемых ими отчетах.

Благодаря API приглашений, программы JavaScript могут взаимодействовать с приглашениями отчетов IBM Cognos Business Intelligence, чтобы проверять или настраивать взаимодействие. API приглашений позволяет запрашивать и задавать выбираемые пользователем значения, проверять введенные значения с использованием шаблонов, задавать значения по умолчанию с использованием выражений или запрашивать данные и много другое. Приводятся примеры, чтобы показать разные сценарии использования API приглашений.

Примечание: API приглашений не поддерживает элементы управления приглашений в виде дерева и приглашений для поиска. Кроме того, элементы управления приглашениями для ввода дат и дат и времени не поддерживают метод `setValidator`.

Понятия, связанные с данным:

“Примеры API приглашений” на стр. 597

Следующие отчеты - это некоторые из отчетов, которые можно найти в папке `Samples_Prompt_API`.

Объект `cognos.Prompt`

Определяет класс, который содержит объект приглашения из отчета.

Этот объект следует вызывать только через экземпляр `cognos.Report`.

Метод `cognos.Prompt.getControlByName`

Возвращает управляющий объект, связанный с именем.

Синтаксис

```
(cognos.Prompt.Control) getControlByName(String sName)
```

Параметры

{String} sName

Указывает свойство приглашения `name`, заданное для элемента управления в IBM Cognos Report Studio.

Возвраты

{cognos.Prompt.Control}

Объект, связанный с указанным элементом управления `sName`. Возвращает `null`, если элемент управления не существует.

Пример

Ниже приведен пример функции `clearMyPrompt()`.

```
<script type="text/javascript">  
function clearMyPrompt() {  
    var oCR = cognos.Report.getReport("_THIS_");
```

```
var myPrompt = oCR.prompt.getControlByName("myPrompt");
myPrompt.clearValues();
}
</script>
```

Метод `cognos.Prompt.getControls`

Возвращает массив всех элементов управления, связанных с отчетом.

Синтаксис

```
(cognos.Prompt.Control[]) getControls()
```

Параметры

Нет.

Возвраты

```
{cognos.Prompt.Control[]}
```

Массив элементов управления, связанных с отчетом.

Пример

В этом примере реализуется функция, `clearAllValues()`, которая сбрасывает (очищает выбранные значения) всех элементов управления приглашения для страницы.

```
<script type="text/javascript">
function clearAllValues() {
  var oCR = cognos.Report.getReport("_THIS_");
  var aControls = oCR.prompt.getControls();
  for (var i = 0; i < aControls.length; i++) {
    aControls[i].clearValues();
  }
}
</script>
```

Объект `cognos.Prompt.Control`

Элемент управления - это визуальный элемент на странице приглашения, такой как текстовое приглашение или приглашение значения.

Метод `cognos.Prompt.Control.addValues`

Добавить в элемент управления массив значений.

Если элемент управления не поддерживает несколько значений, будет использоваться только первое из введенных значений.

Синтаксис

```
{void} addValues(aValues)
```

Параметры

```
{cognos.Value[]} aValues
```

Новые значения, которые следует использовать для этого элемента управления.

Возвраты

```
{void}
```

Пример

В этом примере в приглашение добавляется массив из двух значений (используемый и показываемый).

```
var oCR = cognos.Report.getReport("_THIS_");
function setPromptValue( promptName, useValue, displayValue ) {
    var oP = oCR.prompt. getControlByName( promptName );
    var oValue = { 'use': useValue, 'display': displayValue };
    oP.addValue( [oValues] );
}
setPromptValue ( 'country', 'ca', 'Canada');
```

Метод `cognos.Prompt.Control.clearValues`

Очистить (или отменить выбор) все значения для данного элемента управления.

Синтаксис

В случае текста текст также будет задан пустым. В случае значения приглашения удаляются все выбранные значения.

```
{void} clearValues()
```

Параметры

Нет.

Возвраты

```
{void}
```

Пример

В этом примере производится сброс для всех элементов управления на странице.

```
function clearAllValues() {
    var oCR = cognos.Report.getReport("_THIS_");
    var aControls = oCR.prompt.getControls();
    for (var i = 0; i < aControls.length; i++) {
        aControls[i].clearValues();
    }
}
```

Метод `cognos.Prompt.Control.getName`

Возвращает имя элемента управления.

Имя задано в IBM Cognos Report Studio в наборе свойстве `name` для элемента управления.

Синтаксис

```
{String} getName()
```

Параметры

Нет.

Возвраты

{String}

Значение, заданное набором свойств name для элемента управления.

Метод `cognos.Prompt.Control.getValues`

Возвращает текущее значение элемента управления.

Этот метод всегда возвращает массив, даже если выбрано только одно значение.

- Ниже приведен пример приглашения с одним текстовым полем:

```
[ {use: "Smith", display: "Smith"} ]
```

- Ниже приведен пример приглашения выбора из нескольких вариантов:

```
[ {use: "CAN", display: "Canada"}, {use: "JPN", display: "Japan"} ]
```

- Ниже приведены примеры приглашений с диапазоном:

Диапазон - это массив из двух элементов, имеющих обязательные имена `start` и `end`. Значение каждого элемента - обычный массив, как в примерах выше. Когда значения диапазона равны между собой, этой метод возвращает не диапазон, а обычное значение:

```
[ {use: useValue, display:displayValue} ]
```

Когда значения диапазона не равны между собой, этой метод возвращает диапазон:

```
[ start:{use: useValue, display:displayValue}, end:{use: useValue, display:displayValue} ]
```

Синтаксис

```
{cognos.Value[]} getValues(boolean v_allOptions)
```

Параметры

{Boolean} v_allOptions

Этот необязательный параметр применим только к приглашениям значения.

Этот параметр задает получение всех значений или только выбранных значений.

Если значение параметра равно `true`, возвращаются все значения. Если значение параметра равно `false` или отсутствует, возвращаются только выбранные варианты.

Значение по умолчанию этого параметра - `false`.

Возвраты

{cognos.Value[]}

Массив значений для элемента управления.

Пример

В этом примере демонстрируется, как настроить код, если результат - одно значение или диапазон.

```
function isRangeOutOfLimits(datePrompt, rangeLimit) {
    var result = false;
    var v = datePrompt.getValues();
    var rangeValue = v[0];
    var rangeDaysDiff = 0;
    if (rangeValue.start) {
        rangeDaysDiff = 0;
        var startDate = rangeValue.start.use;
        var endDate = rangeValue.end.use;
```

```

    rangeDaysDiff = dateUtils.subtractDate(endDate,startDate);
  }
  if (rangeDaysDiff > 0 && rangeDaysDiff <= rangeLimit) {
    result = true;
  }
  return result;
}

```

В этом примере демонстрируется использование параметра `v_allOptions`.

```

var allValues = valueControl.getValues(true);
var selectedValues = valueControl.getValues();

```

Метод `cognos.Prompt.Control.setValidator`

Заменяет функцию проверки правильности элемента управления по умолчанию на функцию проверки правильности элемента управления, определенную пользователем.

Когда указанная функция возвращает `false`, элемент пользовательского интерфейса, связанный с элементом управления, показывает ошибку при проверке правильности. При использовании совместно с элементом управления для выбора нескольких значений кнопка **Вставить** недоступна.

Примечание: Элементы управления приглашениями Дата и Дата и время не поддерживают этот метод.

Синтаксис

```
{void} setValidator(oFct)
```

Параметры

{функция} oFct

Пользовательская функция, которая принимает в качестве параметра ввод пользователя и возвращает логическое значение.

Возвраты

```
{void}
```

Пример

В этом примере демонстрируется, как убедиться, что в форму A1A 1A1 введен допустимый почтовый код.

```

textBox.setValidator(
  function (values) {
    var result = false;
    if (values && values.length > 0) {
      var sValue = values[0]['use'];
      var rePostalCodeFormat = new RegExp( "[a-z] [0-9] [a-z] ?[0-9] [a-z] [0-9]", "gi" );
      if ( rePostalCodeFormat.test(sValue) ) {
        result=true;
      }
    }
    return result;
  }
);

```

Метод `cognos.Prompt.Control.setValues`

Позволяет произвести сброс элемента управления и добавить в элемент управления массив значений.

Если элемент управления не поддерживает несколько значений, будет использоваться только первое из введенных значений. Это удобный метод генерирования последовательных вызовов `clearValues()` и `addValues()`.

Синтаксис

```
{cognos.Value[]} aValues
```

Параметры

```
{cognos.Value[]} aValues
```

Новые значения, которые следует использовать для этого элемента управления.

Возвраты

```
{void}
```

Пример

```
function setPromptValue( promptName, value ) {
    var oCR = cognos.Report.getReport("_THIS_");
    var oP = oCR.prompt.getControlByName( promptName );
    oP.setValues( oValues );
}
oValues = [ {'use': 'ca', 'display': 'Canada'},
            {'use': 'us', 'display': 'USA'} ];
setPromptValue( 'countries', oValues );
```

Объект `cognos.Report`

Представляет объект отчета на складе содержимого.

Свойства

`prompt`

Ссылается на объект `cognos.Prompt` для этого экземпляра.

Пример

В этом примере создается новый объект `cognos.Report` из текущего экземпляра.

```
var ocr= cognos.Report.getReport("_THIS_");
```

Новый объект `ocr` создается специально для пространства имен `cognos.Report` и не конфликтует с другими объектами в ваших сценариях. Всегда используйте ключевое слово `_THIS_`. Сервер отчетов заменит его на уникальное пространство имен во время генерирования отчетов.

Метод `cognos.Report.getReport`

Метод `getter` для объекта `cognos.Report`.

Пространства имен используются для поддержки фрагментов HTML. Всегда используйте подходящее пространство имен, когда используете этот метод для получения объекта `cognos.Report`.

Синтаксис

```
<static> {cognos.Report} cognos.Report.getReport(sNamespace)
```

Параметры

```
{String} sNamespace Optional
```

Возвраты

```
{cognos.Report}
```

Экземпляр `cognos.Report` для этого пространства имен.

Пример

```
var oCR = cognos.Report.getReport( "_THIS_" );
```

Метод `cognos.Report.sendRequest`

Отправить требования с текущими параметрами и значениями.

Синтаксис

```
{void} sendRequest(eAction)
```

Параметры

```
{cognos.Report.Action} eAction
```

Задаёт одно из значений нумерации `cognos.Report.Action`. Никакие другие значения не допускаются.

Возвраты

```
{void}
```

Пример

```
function customButton( eAction )  
{  
    var oCR = cognos.Report.getReport("_THIS_");  
    oCR.sendRequest( eAction );  
}
```

Объект `cognos.Report.Action`

Задаёт константы для навигации по отчету.

`cognos.Report.Action.BACK`

Вернуться на одну страницу приглашения.

Синтаксис

```
<static> <constant> cognos.Report.Action.BACK
```

`cognos.Report.Action.CANCEL`

Отменяет выполнение отчета и возвращает на предыдущую страницу.

Синтаксис

```
<static> <constant> cognos.Report.Action.CANCEL
```

cognos.Report.Action.FINISH

Передаёт значения параметров и пропускает все оставшиеся необязательные приглашения и страницы приглашений.

Синтаксис

`<static> <constant> cognos.Report.Action.FINISH`

cognos.Report.Action.NEXT

Передаёт значения параметров и перейти на следующую страницу приглашения.

Синтаксис

`<static> <constant> cognos.Report.Action.NEXT`

cognos.Report.Action.REPROMPT

Если отчет содержит страницы приглашений, выводится первая страница приглашения. Если же отчет не содержит страниц приглашений, эта константа повторит приглашения значений.

Синтаксис

`<static> <constant> cognos.Report.Action.REPROMPT`

Класс cognos.Value

Структура JSON для представления значений параметров.

Этот объект содержит следующие действительные атрибуты:

- display
- end
- start
- use

Простые значения

```
{ 'use': '[a].[b].[c]', 'display': 'Canada' }
```

Значения диапазона

```
{  
  'start': { 'use': '2007-01-01', 'display': 'January 1, 2007' },  
  'end': { 'use': '2007-12-31', 'display': 'December 31, 2007' }  
}
```

Несколько значений

```
[  
  { 'use': '12', 'display': 'Canada' },  
  { 'use': '41', 'display': 'Germany' },  
  { 'use': '76', 'display': 'Japan' }  
]
```

Замечания

Эта информация разрабатывалась для продуктов и услуг, предлагаемых в США.

IBM может предоставлять тот материал на других языках. Однако от вас может потребоваться, чтобы вы были владельцем копии продукта или версии продукта на этом языке, чтобы получить к ней доступ.

IBM может не предоставлять в других странах продукты, услуги и компоненты, описанные в данном документе. За информацией о продуктах и услугах, предоставляемых в вашей стране, обращайтесь к местному представителю IBM. Ссылки на продукты, программы или услуги IBM не означают и не предполагают, что можно использовать только указанные продукты, программы или услуги IBM. Разрешается использовать любые функционально эквивалентные продукты, программы или услуги, если при этом не нарушаются права IBM на интеллектуальную собственность. При этом ответственность за оценку и проверку качества работы всех продуктов, программ или услуг, предоставляемых сторонними компаниями, несет пользователь. В данном документе могут быть описаны продукты, услуги или функции, не включенные в Программу или в предоставляемые по лицензии права, которые вы приобрели.

IBM может располагать патентами или рассматриваемыми заявками на патенты, относящимися к предмету данного документа. Получение данного документа не предоставляет какие-либо лицензии на эти патенты. Запросы по поводу лицензий следует направлять в письменной форме по адресу:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

По поводу лицензий, связанных с использованием наборов двухбайтных символов (DBCS), обращайтесь в отдел интеллектуальной собственности IBM в вашей стране или направьте запрос в письменной форме по адресу:

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Nakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

Следующий абзац не применяется в Великобритании или в любой другой стране, где подобные заявления противоречат местным законам: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ "КАК ЕСТЬ", БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, КАК ЯВНЫХ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТАКОВЫМИ, ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ГАРАНТИИ СОБЛЮДЕНИЯ ЧЬИХ-ЛИБО АВТОРСКИХ ПРАВ, ВОЗМОЖНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО ЦЕЛЕЙ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. В некоторых странах для ряда сделок не допускается отказ от явных или предполагаемых гарантий; в таком случае данное положение к вам не относится.

Данная информация может содержать технические неточности и типографские опечатки. В публикацию периодически вносятся изменения, которые будут отражены в следующих изданиях. IBM может в любой момент без каких-либо уведомлений внести изменения в продукты или программы, которые описаны в данной публикации.

Ссылки на веб-сайты сторонних компаний приводятся только для вашего удобства и ни в коей мере не должны рассматриваться как рекомендации для пользования этими веб-сайтами. Материалы на таких веб-сайтах не являются составной частью материалов по данному продукту IBM, и вся ответственность по пользованию такими веб-сайтами лежит на вас.

Любую предоставленную вами информацию IBM может использовать или распространять любым способом, какой сочтет нужным, не беря на себя никаких обязательств по отношению к вам.

Если обладателю лицензии на данную программу понадобится информация о возможности: (i) обмена данными между независимо разработанными программами и другими программами (включая данную) и (ii) совместного использования таких данных, он может обратиться по адресу:

IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr.
Ottawa, ON K1V 1B7
Canada

Такая информация может быть предоставлена при соблюдении определенных положений и условий и, возможно, за определенную плату.

Описанную в данном документе лицензионную программу и все прилагаемые к ней лицензированные материалы IBM предоставляет на основе положений Соглашения между IBM и Заказчиком, Международного Соглашения о Лицензиях на Программы IBM или любого эквивалентного соглашения между IBM и заказчиком.

Все приведенные здесь данные о производительности получены в контролируемой среде. Результаты, полученные в других рабочих средах, могут значительно отличаться от них. Некоторые измерения могли производиться в системах разработки, и нет никаких гарантий, что в обычно используемых системах показатели будут теми же. Более того, некоторые показатели могли быть получены путем экстраполяции. Фактические результаты могут оказаться другими. Пользователи должны проверить данные в своей собственной среде.

Информация о продуктах других компаний (не IBM) получена от поставщиков этих продуктов, из их опубликованных объявлений или из иных общедоступных источников. IBM не производила тестирование этих продуктов и никак не может подтвердить информацию о их точности работы и совместимости, а также прочие заявления относительно продуктов других компаний (не-IBM). Вопросы относительно возможностей продуктов других компаний (не IBM) следует адресовать поставщикам этих продуктов.

Все утверждения о будущих планах и намерениях IBM могут быть изменены или отменены без уведомлений, и описывают исключительно цели и задачи.

В этой информации содержатся примеры данных и отчетов, используемых при выполнении текущих служебных задач. Чтобы проиллюстрировать эти задачи с

максимальной наглядностью, в примерах используются имена физических лиц, названия компаний, фирм и продуктов. Все эти имена и названия вымышлены и любое их сходство с именами и адресами реальных предприятий является случайным.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ОБЪЕКТ АВТОРСКОГО ПРАВА:

Эта информация содержит примеры прикладных программ на исходном языке, которые иллюстрируют технику программирования на различных операционных платформах. Вы можете копировать, изменять и распространять эти примеры программ в любой форме без какой-либо оплаты в IBM для разработки, использования, маркетинга или распространения прикладных программ, соответствующих интерфейсу прикладного программирования для операционной платформы, для которого написаны примеры программ. Эти примеры не были тщательно протестированы при всех условиях. Поэтому IBM не может гарантировать или подразумевать надежность, возможность обслуживания или функцию этих программ. Примеры программ предоставляются "КАК ЕСТЬ", без каких-либо гарантий. IBM не будет нести ответственности ни за какой ущерб, вызванный использованием вами примеров программ.

Если вы просматриваете эту информацию в электронном виде, вы можете не увидеть фотографии и цветные иллюстрации.

В зависимости от внедренной конфигурации это Предложение Программы может использовать cookies сеанса и постоянные cookies, которые собирают для каждого пользователя

- Имя
- Имя пользователя
- Пароль

Для:

- Управления сеансами
- Аутентификации
- Расширенных возможностей использования пользователями
- Конфигурации единой регистрации
- Отслеживания использования или функциональных целей помимо управления сеансами, аутентификации, расширенных возможностей использования пользователями и конфигурации единой регистрации

Отключить эти cookies нельзя.

Если конфигурация, внедренная для этого Предложения Программы, дает вам как заказчику возможность собирать личную идентификационную информацию конечных пользователей через cookies и другие технологии, вы должны обратиться у себя за юридической консультацией о всех законах, применимых к такому сбору данных, включая все требования, касающиеся замечаний и получения согласия.

Более подробную информацию об использовании для этих целей различных технологий, включая cookies, смотрите в документе IBM's Privacy Policy (Политика конфиденциальности IBM) по адресу: <http://www.ibm.com/privacy>, и в документе IBM's Online Privacy Statement (Заявление IBM об электронной конфиденциальности) по адресу: <http://www.ibm.com/privacy/details>, в разделе, озаглавленном "Cookies, Web Beacons and Other Technologies" (Cookies, веб-маяки и другие технологии), и в документе "IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement"

(Программные продукты IBM и заявление о конфиденциальности программ как услуг) по адресу: <http://www.ibm.com/software/info/product-privacy>.

Товарные знаки

IBM, логотип IBM и [ibm.com](http://www.ibm.com) - товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки International Business Machines Corp., зарегистрированные во многих странах мира. Другие названия продуктов и услуг могут быть товарными знаками IBM или других компаний. Текущий список товарных знаков IBM можно найти в Интернете на странице “Информация об авторских правах и товарных знаках” по адресу: www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Перечисленные ниже термины являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками других компаний:

- Adobe, логотип Adobe, PostScript и логотип PostScript - зарегистрированные товарные знаки или товарные знаки Adobe Systems Incorporated в Соединенных Штатах и/или в других странах.
- Microsoft, Windows, Windows NT и логотип Windows - товарные знаки Microsoft Corporation в США и/или других странах.
- Linux - зарегистрированный товарный знак Линуса Торвальдса в США и других странах.
- UNIX - зарегистрированный товарный знак The Open Group в США и других странах.
- Java и все основанные на Java товарные знаки и логотипы являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Oracle и/или ее аффилированных компаний.

Снимки экранов продуктов Microsoft используются с разрешения Microsoft.

Глоссарий

Этот глоссарий содержит термины и определения для IBM Cognos Business Intelligence и IBM Cognos Framework Manager.

В данном глоссарии используются следующие перекрестные ссылки:

- Смотрите - ссылка на предпочтительный синоним термина либо на полную форму аббревиатуры или сокращения.
- Смотрите также - ссылка на связанный или противоположный термин.

Чтобы просмотреть глоссарии для других продуктов IBM, перейдите на страницу www.ibm.com/software/globalization/terminology (она откроется в новом окне).

С

CA Смотрите центр сертификации.

CGI Смотрите Common Gateway Interface.

CM Смотрите Content Manager.

Common Gateway Interface (CGI)

Интернет-стандарт для определения сценариев, которые передают информацию от веб-сервера программе-приложению и наоборот с помощью запроса HTTP.

Content Manager (CM)

Служба, которая получает информацию из хранилища содержимого и сохраняет информацию в хранилище.

М

MDX Смотрите Язык многомерных выражений.

Р

Really Simple Syndication (RSS)

Формат файла XML для объединенного веб-содержания, основанный на спецификации Really Simple Syndication (RSS 2.0). Форматы файлов RSS XML используются пользователями Интернета для подписки на веб-сайты, которые предоставляют возможность каналов RSS. Смотрите также Rich Site Summary.

Rich Site Summary (RSS)

Формат на основе XML для сводного веб-содержимого, основанный на спецификации RSS 0.91. Форматы файлов RSS XML используются пользователями Интернета для подписки на веб-сайты, которые предоставляют возможность каналов RSS. Смотрите также Really Simple Syndication.

RSS

1. Смотрите Really Simple Syndication.
2. Смотрите Rich Site Summary.

W

WSRP (Web Services for Remote Portlets, веб-службы для удаленных портлетов)

Стандарт создания веб-служб, поддерживающих представления. Обеспечивает простоту интеграции с другими приложениями, например с веб-порталами.

А

агент Процесс, который выполняет действие от имени пользователя или другой программы без участия пользователя или в соответствии с заданным расписанием, и возвращает результаты пользователю или программе.

алиас Альтернативное имя, используемое вместо исходного имени.

анонимный доступ

Тип доступа к серверу для пользователей и серверов без предварительной аутентификации.

архив внедрения

Файл, используемый для внедрения. Архив внедрения содержит данные из хранилища содержимого, которое переносится.

атрибут

1. В многомерных моделях - свойство, позволяющее получить количественную информацию для членов уровня в измерении. Например, у уровня Магазин в измерении Розничный

продавец могут быть такие свойства, как адрес или площадь. В общем случае с атрибутами измерений не связаны ни значения показателей, ни агрегации, и атрибуты используются для поиска элементов или применения к ним фильтров.

2. В реляционных моделях - элемент запроса, не являющийся ни показателем, ни идентификатором. Если элемент запроса является атрибутом, он не подлежит ни агрегации, ни использованию для группировки или генерирования списков для выбора.
3. В моделировании BI - характеристика объекта, которая представляет собой скорее описание, чем уникальный идентификатор или измерение объединения.

аутентификация

Процесс проверки идентификационной информации пользователя или сервера.

В

виджет

Портативное многократно используемое приложение или часть динамического содержания, которые могут быть размещены на веб-странице, позволяют получать входящую информацию, а также взаимодействовать с приложением или с другим виджетом.

внедрение

Процесс перемещения приложения (отчета или модели) в другой экземпляр. Например, отчеты часто создаются в тестовой среде и затем внедряются в рабочей среде. При внедрении приложения оно экспортируется, передается и импортируется.

возможность

Группа функциональных возможностей, которую можно скрыть или показать для упрощения интерфейса пользователя. Возможности можно включать или отключать путем изменения параметров предпочтений, либо ими можно управлять через интерфейс администрирования.

выходные данные отчета

Выходная информация, созданная в

результате обработки спецификации отчета применительно к набору данных.

вычисленный член

Член измерения, значения показателей которого не хранятся, а вычисляются во время запуска с использованием выражения.

Г

группа Объединение пользователей, для которых заданы общие права доступа к защищенным ресурсам.

Д

дерево данных

В рамках модуля-студии это структура, которая содержит объекты, например темы запросов, элементы запросов, измерения, уровни и члены. Дерево данных используется как палитра доступных данных, которые можно вставлять в вычисления, фильтры, области отображения и использовать при прочих действиях авторов.

З

задание

Группа выполняемых объектов, например, отчетов, агентов и других заданий, которые запускаются пользователями и планируются для выполнения в пакетном режиме.

задача Действие, выполняемое агентом, если состояние события соответствует правилам выполнения задачи. Например, агент может отправить письмо по электронной почте, опубликовать новости или запустить отчет.

запрос Простые спецификации отчетов, создаваемые и изменяемые в Query Studio.

знак Действительная форма (битовое представление, схема) изображения символа. Например, символ А, выделенный курсивом, и обычный символ А - это два разных знака для отображения одного и того же базового символа. То есть, два любых изображения, форма которых отличается, являются разными знаками. В данном случае знак является

синонимом для изображения символа или просто изображения (стандарт Unicode версии 1.0).

И

иерархия

Организация набора элементов в виде древовидной структуры, где у каждого объекта (за исключением корневого) есть один или более родительских объектов и произвольное число дочерних элементов.

извлечение метрик

Набор отображений из существующего источника данных IBM Cognos в объекты или значения Metric Studio. Например, показатель куба под названием Доход отображается в метрику Metric Studio под названием Значение фактического дохода.

извлечение объектов

Извлечение, которое определяет метаданные для объекта Metric Studio, например, заданный пользователем столбец, карту показателей или источник данных.

измерение

Широкая группа описательных данных, связанных с основными аспектами предпринимательской деятельности, например, продукты, даты и расположения. В каждом измерении содержатся разные уровни членов в одной или нескольких иерархиях, а также необязательный набор вычисленных членов или специальных категорий.

именованное множество

Смотрите предварительно заданный набор.

инициатива

Задача, созданная для достижения целей или уменьшения разрыва между производительностью и целями. Инициативы связаны с индивидуальными целями и называются проектами, действиями или деятельностью.

информационная карта

Высокоуровневое представление информации о содержимом приборной панели, рабочего пространства или отчета, например, имя владельца, контактная информация, дата изменения, а также необязательных мини-изображений приборной панели, рабочего пространства или отчета.

информационная панель

В Analysis Studio панель, которая позволяет пользователям проверить сделанный выбор данных в дереве данных; на информационной панели появляется соответствующая информация, например, уровень и атрибуты.

источник данных

Источник самих данных, такой как база данных или файл XML, и информация о соединении, необходимая для доступа к данным.

источник данных с несколькими измерениями

Смотрите многомерный источник данных.

К

карта показателей

Набор метрик, представляющий производительность по подразделению или аспекту организации.

карта показателей ответственности

Карта показателей, которую Metric Studio автоматически генерирует для каждого пользователя; содержит все метрики и проекты пользователей.

карта стратегии

В Metric Studio это визуальное представление стратегии и ее целей в данной организации. Например, карта стратегии может наглядно показывать сотрудникам, как их работа отражается на общих целях организации.

каскадное приглашение

Приглашение, в котором используются значения из предыдущего приглашения для фильтрации значений в текущем приглашении или в списке для выбора.

ключ пакетной передачи

Измерение или уровень запроса в спецификации отчета, используемые для создания или групповой передачи совокупности результатов отчета.

ключ события

Сочетание элементов данных, уникальным образом определяющих экземпляр события. Идентификация экземпляра события позволяет агенту определить, является ли событие новым, текущим или остановленным.

компоненты уровня приложений

Это процессоры для установки, которые

обращаются к базам данных запросов для сбора информации, а затем отображают результаты в виде отчетов и метрик в формате PDF и HTML. Компоненты уровня приложений также передают запросы в Content Manager и отображают результаты, извлекаемые Content Manager из хранилища содержимого.

контакт

Именованный адрес электронной почты, на который можно отправлять отчеты и письма агента. Контакты никогда не проходят аутентификацию.

кортеж

Упорядоченное собрание из двух или более членов разных измерений. Например, кортеж (2007, Туристическое снаряжение, Япония) возвращает значение пересечения трех членов: 2007, Туристическое снаряжение и Япония. Кортежи можно использовать для применения фильтров к данным и сортировки данных, а также для создания вычислений.

куб

Многомерное представление данных, необходимое для онлайн-приложений аналитической обработки, многомерных отчетов или многомерного планирования.

Л

локаль Параметр, который определяет язык или географическое расположение и задает правила форматирования, например, порядок сортировки, преобразование регистра символов, классификацию символов, язык сообщений, формат представления дат и времени и формат представления чисел.

локаль продукта

Код или настройка, указывающая, какой язык/региональные параметры использовать для компонентов интерфейса продукта, например для команд меню.

локаль содержимого

Код, используемый для выбора языка или диалекта для браузеров и текстов отчетов, а также региональные параметры, такие как формат времени и даты, денежных единиц и времени суток.

М

метрика

Измерение для оценки производительности в ключевых областях деятельности.

мини-изображение

Воспроизведение более крупного графического изображения в виде небольшого значка, позволяющее пользователю предварительно просмотреть это изображение, не открывая представление или графический редактор.

многомерный источник данных

Источник данных, содержащий данные, смоделированные на основе концепций OLAP, включая измерения, иерархии и единицы измерения.

модель

Физическое представление или бизнес-представление структуры данных из одного или нескольких источников данных. Модель описывает объекты данных, их структуру, разбиение на группы, а также взаимосвязи и безопасность. В Cognos BI модель создается и управляется с использованием компонента Framework Manager. Модель или подмножество моделей должны быть опубликованы на сервере Cognos в виде пакета для пользователей, чтобы те могли создавать и запускать отчеты.

мощность

1. Для реляционных источников данных - количественная характеристика взаимосвязи между двумя темами запроса, терминами запроса или другими объектами модели.
2. Для источников данных OLAP - число участников иерархии. Свойство мощности для иерархии используется для назначения порядка вычислений для выражений.

Н

набор

Совокупность связанных элементов или членов. Члены набора могут быть специально выбраны или отобраны согласно одному или нескольким фильтрам. Смотрите также пользовательский набор, набор на основе

сведений, набор страниц, предварительно заданный набор, набор на основе выбора, составной набор.

набор на основе выбора

Набор отдельных элементов, которые были выбраны явным образом. Элементы или члены могут выбираться из одного или нескольких уровней одной иерархии. Смотрите также набор.

набор, основанный на сведениях

Набор, основанный на элементе и непосредственных сведениях о нем. Смотрите также набор.

набор страниц

В Report Studio набор из одной или более страниц, который повторяется при выводе отчета для каждого экземпляра выбранного пункта запроса. Смотрите также набор.

набор шифрования

Комбинация аутентификации, алгоритма обмена ключей и спецификации шифрования протокола SSL, используемая для безопасного обмена данными.

нормализация (normalization)

Процесс реструктуризации модели данных путем сведения ее связей к простейшим формам. Это ключевой этап задачи построения структуры логической реляционной базы данных. Нормализация помогает избежать избыточности и неточности в данных. Объект является нормализованным, если отвечает набору ограничений для конкретной обычной формы (первой нормальной формы, второй нормальной формы и т.д.).

О

объединение в группы

При работе с отчетами это действие по организации общих значений элементов запроса, в результате которого значение отображается только один раз.

объединенный набор

Смотрите составной набор.

объект В Report Studio это пустой контейнер информации, который можно перетащить в отчет с вкладки "Панель инструментов", а затем заполнить данными. Отчеты состоят из объектов, к которым относятся

перекрестные таблицы, текстовые элементы, вычисления, рисунки и таблицы.

ограничение

1. Спецификация безопасности, которая отказывает одному или нескольким пользователям в возможности доступа к компоненту модели или выполнения задания моделирования или разработки.
2. Ограничение возможных значений, которые пользователи могут вводить в поле.

отчет Набор данных, организованный определенным образом с целью представления рабочей информации.

П

пакет Подмножество модели (которое может быть целой моделью), которое должно быть доступно для сервера Cognos. Смотрите также пакет метрик.

пакет метрик

В Cognos Connection: представление приложения Metric Studio. Пакет метрик содержит информацию о соединении, отчеты и задачи управления метриками для этого приложения. Смотрите также пакет.

пакетный режим

Используется для получения нескольких результатов отчета при однократном запуске одного отчета. Например, можно создать отчет, в котором содержатся данные о продажах для каждого сотрудника, запустить такой отчет один раз и отправить региональным менеджерам разные результаты в зависимости от региона.

панель свойств

В компоненте-студии это область, которая обеспечивает обзор свойств выбранных данных. Панель свойств также позволяет одновременно внести и применить несколько изменений, вместо того чтобы повторять несколько разных команд.

паспорт

Информация в рамках сеанса, сохраняемая и шифруемая в памяти Content Manager и касающаяся проверяемых пользователей. Паспорт создается при первом доступе пользователя к Cognos 8 и сохраняется до окончания сеанса или до момента, когда

пользователь выходит из системы либо до истечения заданного периода бездействия.

переход к более детализированным данным

В многомерном представлении данных: получить доступ к информации, начав с общей категории и двигаясь вниз по иерархии информации, например, переход от данных за год к данным за квартал или за месяц.

показатель

Номер или ранг, позволяющий оценить соответствие стандарту.

показатель

Показатель производительности, поддающийся количественному измерению и используемый для определения эффективности работы компании. Например, к числу измерений относятся Доход, Доход/Сотрудник и Размер прибыли в процентах.

полотно

Область на приборной панели или в рабочем пространстве, взаимодействующая с пользователем для создания, просмотра и управления содержимым и данными.

пользователь

Любое физическое лицо, организация, процесс, устройство, программа, протокол или система, использующие службы вычислительной системы.

пользовательское множество

В Analysis Studio - именованный объект, который может включать в себя правила фильтрации, вычисления и правила сортировки. В пользовательских наборах могут быть заданы наборы членов, отличные от первоначально определенных в модели куба. Смотрите также предварительно заданный набор, набор.

портлет

Многократно используемый объект, который является частью веб-приложения, предоставляющего определенную информацию или услуги пользователям в контексте портала.

правило выполнения задач

Заданный пользователем параметр агента, определяющий состояния и значения, вызывающие выполнение задачи. Он определяет, какие задачи выполняются для каждого события.

правило наблюдения

Заданное пользователем условие, определяющее, следует ли отправить отчет пользователю. При обработке правила происходит оценка выходных данных; если они удовлетворяют условию правила, отчет отправляется по электронной почте или в виде элемента новостей. Правила наблюдения ограничивают доставку отчетов только теми отчетами, которые содержат важные для пользователя данные.

предварительно заданный набор

Набор членов, определенный в источнике данных OLAP как список или посредством выражения. Готовые наборы можно использовать в анализе и при создании отчетов. Смотрите также пользовательский набор, набор.

представление отчета

Ссылка на другой отчет, у которого есть собственные свойства, например, значения приглашений, расписания и результаты. Представления отчетов используются для обеспечения общего доступа к спецификациям отчета вместо их копирования.

приборная панель

Веб-страница, которая содержит один или несколько виджетов, представляющих бизнес-данные в графическом виде.

приглашение

Элемент отчета, запрашивающий значения параметров перед запуском отчета.

Провайдер аутентификации

Механизм связи с внешним источником аутентификации. Такие функциональные возможности, как аутентификация пользователей, членство в группах и поиск в пространствах имен доступны через провайдеров аутентификации.

провайдер безопасности

Смотрите провайдер аутентификации.

проект

1. В Metric Studio это задача или набор задач, выполняемых рабочей группой и отслеживаемых посредством карты показателей. В проекте отслеживаются даты, ресурсы и состояние.
2. В Framework Manager - набор моделей, пакетов и соответствующей

информации для администрирования, а также для общего доступа к сведениям о модели.

3. В Metric Designer это группа извлечений. Каждое извлечение содержит метаданные, которые используются для заполнения хранилища данных Metric Studio или для создания приложений.

производный индекс

Вычисленная метрика, позволяющая получить состояние и результат на основе других метрик.

пространство имён

Часть модели, в которой можно задать и использовать имена. В пространстве имен у каждого имени есть уникальное значение.

публикация

В Cognos BI: предоставить доступ ко всей модели или части модели Framework Manager либо ко всему кубу или к части куба Transformer PowerCube на сервере Cognos, чтобы соответствующие данные можно было использовать для создания отчетов и другого содержимого.

Р

рабочая область

Область в модуле Studio, содержащая отчет, анализ, запрос или агент, который используется в данный момент.

рабочее пространство

Смотрите: приборная панель.

разрешения на доступ

Право доступа или использования объекта.

регулятор

Набор правил для ограничения действий пользователей, таких как выполнение отчетов, которые занимают слишком много времени или потребляют слишком много ресурсов.

репитер

В Report Studio контейнер ячейки без заранее заданной внутренней структуры, внутри которого повторяются значения.

С

сводка В отчетности и анализе это итоговые значения, вычисляемые для всех значений определенного уровня или измерения. К примерам сводок относятся значения

"итога", "минимум", "максимум", "среднее значение" и "количество".

сеанс Период времени, в течение которого пользователь работает в системе.

сегмент модели

Часть проекта Framework Manager, например, карта параметров, источник данных, пространство имен или папка, являющаяся ярлыком второго проекта. Сегменты используются для упрощения поддержания моделей или облегчения моделирования несколькими пользователями.

сертификат

В компьютерной безопасности это цифровой документ, который привязывает открытый ключ к удостоверению владельца сертификата, обеспечивая аутентификацию владельца сертификата. Сертификат выпущен центром сертификации и имеет цифровую подпись этого центра. Смотрите также центр сертификации.

событие

Изменение состояния, например, завершение или ошибка действия, коммерческого процесса или кадровой задачи, которое может привести к последующему действию, например, сохранению текущих данных в репозиторий данных или запуску нового коммерческого процесса.

согласованное измерение (conformed dimension)

Измерение с одним определением, которое может использоваться многократно или использоваться совместно несколькими скоординированными рынками данных.

соединение с источником данных

Именованная информация, определяющая тип источника данных, его физическое расположение и все требования для соединения. У источника данных может быть несколько соединений.

составной набор

Два или более наборов, расположенный один над другим в строках или рядом друг с другом в столбцах. Смотрите также набор.

спецификация внедрения

Определение того, что упаковывается для переноса (внедрения) из среды - источника в среду конечного объекта, параметры

внедрения и имя архива. Спецификации внедрения используются для импорта и экспорта.

спецификация отчета

Выполняемое определение отчета, включающее в себя правила запросов и схем, которое может объединяться с данными для создания выходного файла отчета.

список наблюдения

Список метрик, выбранных каждым пользователем для более тщательного мониторинга. Если в Metric Studio включены уведомления, пользователю по электронной почте будет направлено уведомление об изменениях в метриках. Пользователи также могут указать, чтобы их список наблюдения появлялся в виде портлета в Cognos Connection.

список событий

Набор обнаруженных экземпляров событий, оцениваемых по правилам выполнения задач с целью определить, какие задачи агента необходимо выполнить.

стиль класса

Комбинация характеристик форматирования (шрифт, размер шрифта и рамка), которым пользователь присваивает имя и сохраняет в виде набора.

столбец, заданный пользователем

В системе управления метриками столбец используется для представления значения, отличного от текущего или конечного. Это может быть отраслевой критерий или любая другая полезная числовая информация за определенный период времени, включающая в себя вычисление на основе других значений метрики. Пользовательские столбцы могут быть различными для каждого типа метрик.

стратегия

Общий план действий (например, для бренда, коммерческого предприятия, канала или компании), направленный на достижение поставленной цели. Стратегии обычно охватывают период более одного года.

структура карт показателей

Иерархия карт показателей, отражающая способ организации метрик на предприятии.

схема Порядок размещения материала на экране или печатной странице, включая поля, интервалы, спецификацию шрифта, информацию о верхнем и нижнем колонтитулах, отступы и прочее.

Т

таблица-репитер

В Report Studio - табличный контейнер, в котором ячейки повторяются вдоль страницы и сверху вниз, или строка в связанном запросе.

тема запроса

Именованный набор запросов, которые тесно связаны функционально. Темы запросов определяются с помощью Framework Manager для представления соответствующих данных и формируют набор доступных данных для отчетов авторизации в Query Studio и Report Studio. Тема запроса аналогична реляционному просмотру, в котором может рассматриваться как таблица, но не обязательно отражает хранилище данных.

тип метрик

Категория метрик, определяющая бизнес-правила, например, рабочий узор, элементы и значение группы метрик. К примеру, "Доход" может быть типом метрик, а "Доход по Европе" и "Доход по Северной Америке" - метриками этого типа.

У

уровень

Набор объектов или членов, образующих один раздел иерархии в измерении и представляющих один и тот же тип объектов. Например, географическое измерение может содержать уровни для региона, страны, штата и города.

условие

Выражение, которое можно оценить как истинное (true), ложное (false) или неизвестное. Оно может быть представлено в виде обычного текста на национальном

языке, в формате математической записи или в виде записи на языке, читаемом компьютером.

учетные данные

Набор информации, который предоставляет пользователю или процессу определенные права доступа.

Ф**файл ответов**

Файл ASCII, который можно настроить с использованием данных установки и конфигурирования и позволяющий автоматизировать установку. При интерактивной установке необходимо вводить данные установки и конфигурации, но при использовании файла ответов процесс установки может идти без вашего участия.

факт Смотрите показатель.

Х**хранилище метрик**

База данных, в которой имеется содержимое для пакетов метрик. Хранилище метрик также содержит настройки Metric Studio, такие как предпочтения пользователей.

хранилище содержимого

База данных, содержащая данные, необходимые для работы, например, спецификации отчетов, публикуемые модели и права безопасности.

Ц**центр сертификации (CA)**

Компонент, который выдает сертификаты каждому компьютеру, на котором установлены компоненты.

Ч

член Уникальный элемент в иерархии. Например, оборудование для туризма и тенты Map 4 являются членами иерархии "Продукты".

Ш**шаблон**

При разработке отчета можно повторно использовать схему или стиль отчета, чтобы создать презентацию запроса или отчета.

шаг задания

Наименьшая часть задания, которая может быть выполнена отдельно. Шаг задания может быть отчетом или другим заданием.

шлюз

Расширение программы веб-сервера, которое передает информацию от одного веб-сервера другому. Шлюзы часто представляют собой программы CGI, но могут соответствовать и другим стандартам, например ISAPI и модули Apache.

Э**элемент**

Смотрите член.

элемент запроса

Представление столбца данных в источнике данных. Элементы запроса могут появляться в модели или отчете и содержать ссылку на столбец базы данных, ссылку на другой объект запроса или расчет.

элемент новостей

Отдельная запись в формате RSS (Really Simple Syndication). Может включать заголовок, текст или ссылку на более подробную информацию. Задача элемента новостей в агенте может использоваться для создания элементов новостей для представления в портлете Cognos Connection.

Я**язык многомерных выражений (Multidimensional Expression Language, MDX)**

Многомерный эквивалент структурированного языка запросов (Structured Query Language, SQL).

Индекс

Спец. символы

- ! символы 601
- *, символы 441
- , символы
 - выделение специальных ячеек 441
 - ошибки при применении фильтров 604
 - устранение ошибок в отчетах 543

Числа

- 100% составные диаграммы 114

A

- Analysis Studio
 - создание шаблонов в Report Studio 513

B

- BlackBerry, устройства
 - создание мобильных отчетов 71

C

- CAMID
 - См. ID IBM Cognos Access Manager
- cast_Date, функции
 - устранение ошибок 556
- Cognos Business Insight
 - измененное имя 11
- Cognos Business Insight Advanced
 - измененное имя 11
- Cognos Report Studio
 - поддержка Cognos Theme Designer 3
- Cognos SQL
 - в многомерных отчетах 336
 - в реляционных отчетах 283
- Cognos Statistics
 - объект отсутствует в отчете 565
 - удаление в версии 10.2.1 7
- Cognos Theme Designer
 - поддержка в Cognos Report Studio и Cognos Workspace Advanced 3
- Cognos Workspace
 - создание отчетов для рабочих пространств 67
 - фильтры в рабочих пространствах 69
- Cognos Workspace Advanced
 - поддержка Cognos Theme Designer 3
- CRX-API-0018, ошибки 606

E

- Excel 2000, формат
 - замечания об устаревших функциях 27
- Excel 2002
 - генерируется пустая диаграмма, если на оси слишком много элементов 623
- Excel 2007, вкладки листов 2

H

- HRESULT, ошибки 551

I

- IBM Cognos for Microsoft Office
 - создание отчетов 70
- IBM Cognos Software Development Kit 45
- IBM Cognos Visualizer, отчеты
 - настройка доступа к детализации в IBM Cognos BI 493
- in_range, фильтры 372
- iPhone, устройства
 - создание мобильных отчетов 71

M

- MDX
 - добавление пользовательского кода в многомерных отчетах 337
 - преобразование в MDX в многомерных отчетах 338
 - работа с SQL в многомерных отчетах 336
- members
 - исключить 300
 - папка 291
 - перемещение 300
 - пересечения в многомерных отчетах 348
 - развернуть и свернуть 302
- Metric Studio, диаграммы 177
- MHT
 - сохранение активных отчетов 230
- Microsoft Excel
 - генерирование отчетов 58
 - группирование и разгруппирование повторяющихся ячеек 59
 - заголовки легенды диаграмм не поддерживаются 623
 - ограничения на вложенные объекты отчета 622
 - ограничения отчетов 619
- MSR-PD-0001 ошибки 413
- MUN
 - См. уникальные имена членов

O

- OP-ERR-0199, ошибки 248, 540
- OP-ERR-0209, ошибки 604
- OP-ERR-0210, ошибки 604
- OP-ERR-0212, ошибки 604
- OP-ERR-0213, ошибки 604
- ORA-00907, ошибки 557
- Oracle Essbase
 - изменения 541

P

- PCA-ERR-0087 563
- PDF, ошибки
 - диаграммы 564
- PDF, формат
 - генерирование отчетов 54

PDF, формат *(продолжение)*
 задать опции страниц 63
PowerCubes
 неправильные результаты 547
 устранение ошибок при переходе к детализированным
 данным 567
Properties 273

Q

QE-DEF-0288, ошибки 556
QE-DEF-0478, ошибки 613
Query Studio
 создание шаблонов в Report Studio 513

R

Report Studio
 задать опции 40
 круговые диаграммы 18
 легенды диаграмм 18
 матричные диаграммы 18
 новая технология диаграмм 17
 оси диаграмм 19
 примечания 20
 пузырьковые диаграммы 20
 схемы 17
 усовершенствования диаграмм 17
 форматирование диаграмм 19
 цвета на основе значений 19
ReportNet, отчеты
 изменения форматирования при обновлении 558
rows
 поменять местами со столбцами 87
RQP-DEF-0177, ошибки 526, 560, 561
RSV-SRV-0025, ошибки 551
RSV-SRV-0040, ошибки 539

S

Safari, веб-браузеры
 ссылки детализации не активны 559
SAP BW, источники данных
 большие запросы 562
 вычисления запросов 542
 единицы измерения, обозначения 599
 запуск отчетов 599
 нулевые результаты 547
 ограничения при вычислении данных 286
 ограничения при сортировке данных 321
 разбиение отчетов на разделы 542
 создание выражения 607
 создание пакетных отчетов 438
Secure Socket Layer
 Microsoft Excel, ограничения 622
SQL
 Cognos в многомерных отчетах 336
 Cognos в реляционных отчетах 283
 добавление пользовательского SQL в реляционных
 отчетах 284
 добавление пользовательского кода в многомерных
 отчетах 337
 оптимизация первых строк в многомерных отчетах 339
 оптимизация первых строк в реляционных отчетах 285
 преобразование в MDX в многомерных отчетах 338
 Преобразование в реляционных отчетах 285

SQL *(продолжение)*
 работа в реляционных отчетах 283
 работа с SQL в многомерных отчетах 336
 собственный в многомерных отчетах 336
 собственный в реляционных отчетах 283
SSAS 2005, источники данных
 пропадают форматы данных 558
 создание выражения 608
SSAS 2005, кубы
 устранение ошибок 543
SSAS, кубы
 проблемы с очень большими 352
Symbian, устройства
 создание мобильных отчетов 71

T

TXT, данные
 импорт своих файлов 408

U

UDA-SQL-0043, ошибки 561
UDA-SQL-0114, ошибки 551, 560
UDA-SQL-0206, ошибки 551
UDA-SQL-0458, ошибки 526
UDA-SQL-0564, ошибки 560

W

Windows Mobile, устройства
 создание мобильных отчетов 71

X

XML
 генерирование отчета 62
 импорт своих файлов 408
 спецификации отчетов 45
XQE-CON-0007, ошибки 562

A

абсолютные диаграммы 112
автоматизация IBM Cognos BI с использованием IBM Cognos
 Software Development Kit 45
Автоматическое группирование и суммирование 257
агрегация
 задать свойства агрегации в моделях 257
 значения в перекрестных таблицах и на диаграммах 308
 использование простой сводки в многомерных отчетах 307
 использование простых сводок в реляционных отчетах 256
 ограничения 602
 функции, отображение из источников данных 263
агрегирование
 множества членов 311
 примеры и измерения времени 575
 устранение ошибок при вычислении промежуточного
 итога 560
активные отчеты 209
 выбрать, где воспроизводить визуализации 189
 детализация, не функционируют ссылки 571
 добавление интерактивных функций 212
 добавления элементов управления 214

- активные отчеты *(продолжение)*
 - задать взаимодействие элементов управления для выборки 224
 - задать код доступа 211
 - задать максимальное число показанных строк 211
 - задать ответное действие элементов управления 224
 - задать свойства 211
 - задать связи между элементами управления 222
 - запустить 230
 - интеграция с IBM Cognos Workspace 212
 - использование взаимосвязей 'основной/подробный' 228
 - не удается просмотреть в Firefox 561
 - не удается просмотреть в Firefox 88 или более поздних версиях 562
 - невозможно добавить в Cognos Workspace 562
 - переменные 210
 - предварительное представление 229
 - преобразование в шаблоны 513
 - преобразование существующих отчетов 211
 - пример 232, 236
 - рабочие пространства в Cognos Workspace 9
 - создания переменных активного отчета и управления ими 212
 - сохранение в формате MHT 230
 - суммирование данных 230
 - форматирование в предварительном представлении 229
 - элементы управления 209
- алиасы в картах 203
- альтернативный текст
 - специальные возможности 533
- аннотации
 - диаграммы, базовые линии 145
 - примечания в диаграммах 143
- Б**
 - базовое направление текста 66
 - базовые линии
 - добавление на диаграммы 145
 - бизнес-гlossарий IBM WebSphere 66
 - бизнес-ключи
 - использование для детализации 478
 - блоки
 - вставка 383
 - изменение размера 398
 - блокировка объектов 39
 - блочные объекты 38
 - брошюры отчетов 511
 - буфер обмена
 - копирование отчетов 515
 - открыть отчеты 516
- В**
 - в отчете назначения появляются неправильные данные
 - устранение ошибок при переходе к детализированным данным 559
 - вертикальные столбчатые диаграммы 96
 - верхние колонтитулы
 - добавление в отчеты и списки 378
 - взаимосвязи 'основной/подробный'
 - использование для объединения наборов страниц 499
 - ошибки отказа в обслуживании в многомерных отчетах 562
 - ошибки отказа в обслуживании в реляционных отчетах 283
 - связывание членов из двух многомерных источников данных 336
 - взаимосвязи 'основной/подробный' *(продолжение)*
 - создание в многомерных отчетах 334
 - создание в реляционных отчетах 281
 - создание при разработке активных отчетов 228
 - взаимосвязи объединения
 - создание в реляционных отчетах 279
 - визуализации
 - выбрать, где воспроизводятся 189
 - добавить 181
 - изменение порядка вложения 190
 - изменение размера 190
 - использование встроенных данных 193
 - обновить 194
 - определение диапазона значений, выводимых на экран 191
 - определение категорийных данных, выводимых на экран 191
 - преобразование 194
 - пример 243
 - примеры отчетов 593
 - работа со свойствами визуализации 189
 - расширяемые 181
 - сортировка 195
 - суммирование данных 193
 - визуализация сжатых кружков 186
 - визуализация тепловой карты 185
 - визуальные подсказки 34
 - Вкладка "Панель инструментов" 32
 - вкладка "Поиск" 32
 - вкладка источника 32
 - вкладка элементов данных 32
 - вкладка, элементы управления 215
 - вкладки данных, элементы управления 215
 - вкладки листов в выходных данных Excel 2007 2
 - вложение
 - данные в перекрестной таблице 84
 - вложенная перекрестная таблица фильтрует только некоторые элементы
 - устранение ошибок при переходе к детализированным данным 570
 - вложенные наборы
 - неожиданные значения сводок 546
 - вложенные объекты отчета
 - Microsoft Excel, ограничения 622
 - внешние данные
 - импорт своих файлов 408
 - отчеты 407
 - ошибки MSR-PD-0012 при импорте 546
 - ошибки MSR-PD-0013 при импорте 546
 - поддерживаемые источники данных 15
 - внутренний отступ
 - применение к объектам 389
 - водопадные диаграммы 108
 - воспроизведение пустой страницы 56
 - время, приглашения 360
 - всплывающие подсказки
 - добавление на диаграммы 118
 - скрыть или показать на картах 201
 - выделение
 - добавление цветов для объектов 404
 - использование условных стилей 419
 - Выполнить детализацию 471
 - создание отчетов с детализацией 481
 - выравнивание
 - задать для объектов 395
 - выравнивание объектов, 386
 - выражения
 - length 606

выражения (*продолжение*)
 использование функций сводок в реляционных отчетах 260

выражения набора
 ограничения в отчетах в виде списка 600
 построение в многомерных отчетах 345

выходные данные активного отчета 1

выходные данные отчетов
 Microsoft Excel 2007 14
 опции специальных возможностей 532

вычисления
 выполнение в многомерных источниках данных 611
 добавление в многомерные отчеты 343
 добавление в реляционные отчеты 286
 использование индикаторов качества услуг в многомерных отчетах 606
 использование индикаторов качества услуг в реляционных отчетах 289
 использование кавычек в многомерных отчетах 606
 использование кавычек в реляционных отчетах 289
 необъяснимые числовые расхождения 549
 нулевые значения 611
 ограничения в отчетах с измерениями 606
 ограничения в реляционных отчетах 286
 ограничения, касающиеся единиц измерения в многомерных отчетах 607
 ограничения, касающиеся единиц измерения в реляционных отчетах 286
 пересечения в перекрестных таблицах и на диаграммах 608
 порядок вычислений в реляционной отчетности 286
 порядок вычисления в отчетах на основе измерений 605
 построение в многомерных отчетах 345
 создание вычислений запросов в реляционных отчетах 289
 создание простых в многомерных отчетах 344
 создание простых в реляционной отчетности 288

Вычисления %
 в многомерных отчетах 344
 в реляционных отчетах 288

вычисления запросов
 нулевые значения в функции суммирования count 542
 создание в многомерных отчетах 345
 создание в реляционных отчетах 289

вычисления не появляются в целевом отчете
 устранение ошибок при переходе к детализированным данным 569

Вычисления объединения
 в многомерных отчетах 344
 в реляционных отчетах 288

вычисления процентов
 в многомерных отчетах 344
 в реляционных отчетах 288

вычисленные поля в пакетных отчетах 434

Г

генерируемые приглашения 361

гиперобъекты 171

гиперссылки
 вставка 385
 кнопки не поддерживаются для Microsoft Excel 623

глобальные фильтры в инструментальных панелях 357

гlossарии
 доступ к бизнес-гlossарию IBM WebSphere 66

гlossарий 1089

глубина
 диаграммы 118

Горизонтальное разбиение на страницы 510

горизонтальные столбчатые диаграммы 99

группировка
 устранение ошибок в случае неправильного промежуточного итога 560
 устранение ошибок, отчеты с вложенными списками 540
 устранение ошибок, промежуточные итоги в сгруппированных списках 540

группы
 настраиваемые 249, 304
 группы переключателей 217
 группы радиокнопок 216
 группы радиокнопок данных 216

Д

данные
 добавление 50
 данные не появляются в отчете назначения
 устранение ошибок при переходе к детализированным данным 559
 данные не фильтруются в целевом отчете
 устранение ошибок при переходе к детализированным данным 570
 данные, группы переключателей 217
 дата и время, приглашения 361
 дата, приглашения 360
 даты
 использование для доступа к детализации 480
 применение фильтров 270

двоичные ошибки округления 549

двойной подсчет 528

деление на ноль
 устранение ошибок 539

денежные единицы
 ограничения формата данных в выходной информации Microsoft Excel 622
 пропадает форматирование в SSAS 2005 558
 форматирование 441

деревья данных
 настройка 293

деревья источников
 настройка 293

детализация
 Microsoft Excel, ограничения 622
 PowerCubes и пакеты 480
 бизнес-ключи 478
 в отчете назначения появляются неправильные данные 559
 вложенная перекрестная таблица фильтрует только некоторые элементы 570
 вычисления не появляются в целевом отчете 569
 данные не появляются в отчете назначения 559
 данные не фильтруются в целевом отчете 570
 диаграммы 173
 доступ на основе модели 472
 доступ на основе отчета 472
 использование URL 475
 использование дат 480
 использование области в основанных на модели отчетах 479
 использование уникальных имен членов 476
 как задать текст детализации 486
 контекст выборки 473
 на картах 206
 несколько значений 482
 основные понятия 472
 от реляционных данных к кубам 569
 пакеты 474
 переход от кубов к реляционным данным 568

- детализация (*продолжение*)
 - проблемы с активными отчетами 571
 - пути 472
 - с использованием закладок 475
 - согласованные измерения 477
 - ссылки в веб-браузерах Safari не активны 559
 - устранение ошибок, PowerCubes 567
 - форматы отчетов 473
 - члены и значения 475
 - диаграммы 17, 91
 - Metric Studio 177
 - агрегирование значений 308
 - базовые линии 145
 - борьба с различиями во внешнем виде диаграмм, выполняемых в разном формате или на разных операционных системах. 563
 - всплывающие подсказки 118
 - вставка микродиаграмм в перекрестные таблицы 170
 - выполнение нескольких вычислений 608
 - детализация 173
 - диапазон показателей 175
 - добавление альтернативного текста 533
 - заголовки легенды не поддерживаются в Excel 623
 - задать контекст запроса 155
 - задать показатели по умолчанию 86
 - задать размер пузырьков на текущих пузырьковых диаграммах по умолчанию 165
 - задать свойства 118
 - задать цвета на основе значений на текущих диаграммах по умолчанию 164
 - заливка 381
 - затенения 381
 - изменение линий 135
 - изменение размера 398
 - изменение размера диаграмм прежней версии 122
 - изменение размера текущих диаграмм по умолчанию 122
 - изменение фона на диаграммах прежней версии 130
 - изменение фона на текущих диаграммах по умолчанию 130
 - изменить цвета 123
 - изменить шкалы 135
 - интегральная линия на прежних диаграммах Парето 170
 - интегральная линия на текущих диаграммах Парето по умолчанию 169
 - конфигурации 95
 - круговые 18
 - линии регрессии на диаграммах прежней версии 153
 - линии регрессии на текущих диаграммах по умолчанию 152
 - линии сетки 139
 - маркеры 148
 - матрицы 18
 - метки появляются через одну 541
 - настройка меток 134
 - настройка палитр 123
 - настройка текущих смешанных диаграмм по умолчанию 159
 - настройка элементов легенды в диаграммах прежних версий 142
 - настройка элементов легенды в текущих диаграммах по умолчанию 141
 - объединение маленьких секторов или элементов на текущих диаграммах по умолчанию 156
 - ограничения 564
 - оси 19
 - отчеты со специальными возможностями 536
 - показать маркеры значений 157
 - показать метки данных 154
 - диаграммы (*продолжение*)
 - показать метки данных на текущих круговых и кольцевых диаграммах 155
 - показать точки данных 157
 - прежние версии 91
 - прежние версии в Report Studio 17
 - прежняя версия и текущие по умолчанию 524
 - преобразование текущих диаграмм по умолчанию в матрицу 161
 - преобразовать типы 116
 - при большом числе элементов на оси воспроизводится в Excel 2002 как пустая диаграмма 623
 - примечания 20, 143
 - размер пузырька 20
 - рамки 381
 - расположение легенд на текущих диаграммах по умолчанию 140
 - свойства не поддерживаются в Microsoft Excel 623
 - сворачивание или раскрытие детализированных данных 172
 - создать 91
 - схемы 17
 - текущие, по умолчанию 91
 - текущие, по умолчанию в Report Studio 17
 - типы 95
 - типы, которые не поддерживаются в Microsoft Excel 624
 - усовершенствованные стили 19
 - устранение ошибок, метки осей 541
 - устранение ошибок, серый градиентный фон 541
 - фон на диаграммах прежней версии 130
 - фон на текущих диаграммах по умолчанию 130
 - фоновые эффекты 381
 - фоновые эффекты на диаграммах прежней версии 131
 - цвета на основе значений 19
 - цвета рядов данных на текущих смешанных диаграммах по умолчанию 159
 - цветные полосы на фоне 139
 - цветные участки на текущих диаграммах по умолчанию 133
 - элементы 92
 - диаграммы в виде шкал 106
 - диаграммы диапазонов показателей 111
 - примеры 175
 - диаграммы Маримекко 110
 - Диаграммы Парето 107
 - интегральные линии на диаграммах прежней версии 170
 - интегральные линии на текущих диаграммах по умолчанию 169
 - диаграммы прибылей и убытков 109
 - диаграммы рассеивания 102
 - диаграммы с областями 100
 - добавление
 - данные 50
 - древовидные визуализации 183
- Е**
- единицы измерения 441
 - обозначения для источников данных SAP BW 599
- З**
- заголовки
 - создание для наборов 84
 - заголовки разделов 253
 - задание свойств диаграммы 93

- закладки
 - добавить 502
 - создание для доступа к детализированным данным 475
- заливка
 - добавление для диаграмм прежней версии 131
 - добавление на диаграммы 381
- запрос объединения
 - создать 276
- запросы 38
 - в многомерных отчетах 323
 - в реляционных отчетах 273
 - использование в сочетании с многомерными источниками данных 325
 - работа с MDX в многомерных отчетах 336
 - работа с SQL в многомерных отчетах 336
 - работа с SQL в реляционных отчетах 283
 - результурующий набор многофакторного запроса содержит пустые ячейки 565
 - с несколькими фактами 325
 - связывание запросов, использующих различные источники данных, в многомерных отчетах 325
 - связывание запросов, использующих различные источники данных, в реляционных отчетах 274
 - связывание со страницами 495
 - связывание со схемами в многомерных отчетах 324
 - связывание со схемами в реляционных отчетах 274
 - ссылка на элементы данных в реляционных отчетах 273, 324
 - ссылки на элементы пакета в дочерних запросах 280
- запросы дерева
 - добавить 361
 - управление выводом данных на экран 372
- запуск отчетов 54
 - ORA-00907, ошибки 557
 - для SAP BW 599
 - медленная работа Report Studio 551
 - многомерные источники данных 599
 - не удастся найти базу данных 556
 - ограничения форматов 3
- затенения
 - добавление для элементов диаграмм прежней версии 131
- звездообразные диаграммы 111
- значение, приглашения 360
- значения
 - задать по умолчанию в приглашениях 370
 - как показать табличные данные в процентах 85
- значения параметров
 - очистка 54
- значения сводок
 - неожиданные при использовании вложенных наборов 546
- значки 50

И

- иерархии 50
 - вставка 296
- иерархии уровней 291
- изменение размера
 - объекты 398
 - прежние версии диаграмм 122
 - текущие диаграммы по умолчанию 122
- изменившиеся функции
 - в версии 10.1.0 24
 - версия 10.1.1 15
 - версия 10.2.0 11
- измерения 50, 291
 - несогласованные 325

- измерения (*продолжение*)
 - перекрывание уровней именованных множеств 541
 - поиск 294
 - согласованные 325
 - согласованные для доступа к детализации 477
- изображения
 - Microsoft Excel, ограничения 619
 - вставка в отчеты 380
 - вставка, фон 381
 - добавление альтернативного текста 533
 - добавления к фону диаграмм 381
- имена
 - обновление ссылок 521
- именованные множества
 - ограничения при суммировании 307
 - перекрывание вложенных или параллельных наборов 541
- инструмент Мои наборы данных
 - обзор 407
- инструмент Управление внешними данными
 - обзор 407
- инструментальные панели
 - использование глобальных фильтров 357
 - использование диаграмм в виде схем 105
 - использование диаграмм в виде шкал 106
 - создать 354
- интегральные линии
 - на диаграммах прежней версии 170
 - на текущих диаграммах по умолчанию 169
- интервал, приглашения 361
- источники данных 291
- источники данных OLAP
 - вставка данных 291
 - ограничения при использовании реляционных функций 601
- источники данных Oracle
 - устранение ошибок 557
- Источники данных TM1
 - порядок в дереве метаданных 545
 - разница в отчетах 545
- итераторы 218
- итераторы данных 218
- итоговые значения
 - устранение ошибок при вычислении промежуточного итога 560

К

- кавычки
 - в вычислениях в многомерных отчетах 606
 - в вычислениях в реляционных отчетах 289
- как скрыть столбцы
 - отчеты в виде списка 74
- карты 197
 - Microsoft Excel, ограничения 622
 - алиасы 203
 - детализация 206
 - использование, предыдущие версии 14
 - как проигнорировать данные без свойств 201
 - легенды 204
 - настройка 201
 - обновлено 13
 - показать или скрыть свойства 201
 - примечания 205
 - свойство словаря 203
 - создать 199
 - сопоставление значений данных 203
 - уровни пунктов 204
 - уровни регионов 202

- карты (*продолжение*)
 - части отчета карты 198
- Карты
 - изменение размера 398
 - использование, предыдущие версии 198
 - обновлено 8, 198
- каскадные приглашения
 - добавить 371
- каскадные таблицы стилей 400
- класс Не печатать 402
- классы
 - изменение значений по умолчанию для отчета 400
- код доступа
 - задание для активного отчета 211
- колоды 215
 - использование взаимосвязей 'основной/подробный' 228
- колоды данных 215
- Компания Sample Outdoors 574
 - база данных, модели и пакеты 576
 - примеры 573
- компоненты-студии
 - изменения Oracle Essbase 541
- конкатенация строк 608
- контейнеры данных
 - вставка из вкладки инструментов 49
- контекст запроса
 - задать на диаграммах 155
- контекстные фильтры
 - в приглашениях 320
 - создать 318
- конфигурации диаграмм
 - 100% составные 114
 - составные 113
 - стандартная 112
 - трехмерные 115
- копирование
 - отчеты в буфер обмена 515
- копирование отчетов 516
- кортежи
 - в многомерных отчетах 348
 - изменение максимально допустимого числа в отчетах 563
- круговые диаграммы 18, 98
 - задать угол первого сегмента на текущих диаграммах по умолчанию 166
 - ограничения для выходной информации Microsoft Excel 620
 - преобразование в текущие кольцевые диаграммы по умолчанию 167
 - раздвижка секторов на текущих диаграммах по умолчанию 168
- кубы
 - устранение ошибок, переход к реляционным данным 568
- кэш компонентов схемы 394

Л

- легенды 18
 - добавление заголовков на картах 205
 - на диаграммах 92
 - на картах 204
 - расположение на текущих диаграммах по умолчанию 140
 - скрыть или показать на картах 200
- лепестковые диаграммы 111
- линейные диаграммы 97
- линейные объекты 38
- линейные шкалы
 - показать 135

- линии
 - добавление линий регрессии на диаграммы 152
 - добавление линий регрессии на диаграммы прежней версии 153
 - изменение на диаграммах 135
- линии регрессии 135
 - на диаграммах прежней версии 153
 - на текущих диаграммах по умолчанию 152
- линии сетки
 - добавление на диаграммы 139
 - на диаграммах 92
 - основные и вспомогательные 135
- линии трендов 135
 - на диаграммах прежней версии 153
 - на текущих диаграммах по умолчанию 152
- логарифмические шкалы 138
 - показать 135
- локали
 - свойства, связанные с локалью 445

М

- макет (layout)
 - использование таблиц 387
- макрос
 - добавление в выражения 9
- макрос запроса 459
 - добавить 461
 - использование для создания приглашений 462
- маркеры
 - добавление на диаграммы 148
- маркеры значений
 - показать на диаграммах 157
- матрица
 - диаграммы 161
- матрицы 18
- матричные отчеты 79
- метки
 - диаграммы в виде шкал
 - настройка 162
 - задать на прежних диаграммах в виде шкалы 163
 - задать на текущих диаграммах в виде шкалы по умолчанию 162
 - настройка на диаграммах 134
- микродиаграммы 109
 - вставка 170
- многомерные 304
- многомерные источники данных
 - выполнение вычислений 611
 - запуск отчетов 599
 - использование в сочетании с запросами 325
 - ограничения отчетов 599
 - создание взаимосвязи 'основной/подробный' 336
 - создание пакетных отчетов 438
- многомерные отчеты 291
 - добавление данных 291
 - использование вычислений 343
 - оптимальные методы 28
 - применение фильтров к данным 317
 - работа с запросами 323
 - сворачивание или раскрытие детализированных данных 348
 - сортировка данных 321
 - суммирование данных 305
- многоязычные отчеты 430
- множества членов
 - агрегирование 311

- множества членов *(продолжение)*
 - создать 296, 349
- мобильные устройства
 - встроенные приглашения 11
 - создание отчетов 71
- модели 50
 - использование фильтров разработки 54
 - примеры, модели и пакеты 576
 - свойства агрегации 257
- Мои наборы данных
 - обзор 408

Н

- набор страниц
 - соединение вложенных наборов страниц, 499
 - создать 496
- наборы
 - изменить 299
 - повторное использование 297, 298
 - применение фильтров 301
 - совместное использование 6, 297, 298
- наборы полей
 - вставка 383
- наборы членов
 - перекрывание вложенных или параллельных наборов 541
 - создать 296
- направление контейнера 66
- настраиваемые группы
 - создать 249, 304
- необъяснимые числовые вычисления 549
- неоднородные перекрестные таблицы
 - создать 89
- неполные иерархии 303
- несбалансированные иерархии 303
- нет данных
 - задать обозначение 448
 - как указать, что не нужно воспроизводить страницы 56
- нижние колонтитулы
 - добавление в отчеты и списки 378
 - добавление на карты 201
- новые возможности
 - версия 10.2.1 5
 - версия 10.2.1.1 4
- новые функции
 - версия 10.1.1 12
 - версия 10.2.2 1
- Новые функции
 - версия 10.1.0 16
 - версия 10.2.0 8
- номера страниц
 - добавление 507
 - изменение с использованием опций 510
- номера строк 214
 - вставка 385
- нулевые значения 611
 - вычисления при использовании источников данных SAP BW 547
 - подавить 446
 - подавление с использованием фильтров 446
 - устранение ошибок, функция суммирования count 542
- нули
 - подавить 446
- нумерация страниц
 - горизонтальная для выходных данных в формате PDF 510

О

- область
 - использование при доступе к детализации 479
 - применение фильтров 265
- обновление
 - переменные приглашений SAP BW 525
- обновление отчетов
 - не сохраняется форматирование 558
 - обзор 523
 - отчеты не открываются 556
 - ошибки 526
 - ошибки программы 539
 - разделители тысячных разрядов отсутствуют 525
 - члены не подавляются при использовании SAP BW 525
- Обновление пакетов 48
- образцы
 - пакет Sample Outdoors Sales (куб) 579
 - папка API приглашений 597
- общедоступные переменные
 - задать в активных отчетах 9, 212
- объединение в группы
 - данные в реляционных отчетах 248
 - задать диапазон группы 250
- объекты 38
 - блокировка и разблокировка 39
 - вставку объектов форматирования, 385
 - выравнивание 386
 - добавить 37
 - задать формат данных 442
 - иерархии 39
 - как контейнеры 39
 - линейные или блочные 38
 - наследование форматирования от родительских объектов 39
 - обновление повторно используемых 394
 - отступ 389
 - повторное использование для схем 392
 - поиск в отчетах 39
 - скрыть и показать 427
- объекты, на которые указывают ссылки
 - изменить 393
 - обновить 394
- оглавления
 - создать 504
- ограничения
 - агрегирование показателей в реляционных источниках данных с многомерной моделью или в реляционных источниках данных 602
- одноэлементные объекты 52
- окна списков 217
- окна списков данных 217
- округление чисел 442
- определения набора 299
- оптимизация первых строк
 - в многомерных отчетах 339
 - в реляционных отчетах 285
- Опции валидации Dynamic Query Analyzer 52
- опции запуска
 - опции специальных возможностей 532
- ориентация ползунка в активном отчете 2
- оси 19
 - заголовки на картах 201
 - на диаграммах 92
- оси, шкалы 138
- открыть отчеты
 - из других студий 516

- отправка отчетов по электронной почте
 - См. пакетные отчеты
 - отступ
 - данные в перекрестной таблице 87
 - объекты 389
 - отсутствуют элементы
 - устранение ошибок 557
 - отчеты
 - активные 209
 - добавление интерактивных функций 212
 - изменение максимально допустимого числа кортежей 563
 - многоязычные 430
 - Опции валидации 52
 - ошибки нехватки памяти при выполнении отчета в интерактивном HTML 564
 - поддержка языков с двумя направлениями письма 66
 - преобразование в активные отчеты 211
 - проверка 52
 - с вкладками 512
 - создание брошюр 511
 - отчеты PowerPlay
 - настройка доступа к детализации в IBM Cognos BI 493
 - отчеты в виде списка
 - как скрыть столбцы 74
 - отчеты с вкладками 512
 - отчеты с вкладками в выходных данных в формате HTML 2
 - отчеты с вложенными списками
 - не запускаются после обновления 540
 - отчеты с учетом расположения
 - создать 72
 - отчеты со специальными возможностями 530
 - выделение текста 534
 - добавление альтернативного текста 533
 - добавление текста сводок 533
 - заголовки 534
 - здать заголовки ячеек в таблицах 534
 - опции выходных данных отчета 532
 - связывание меток с элементами управления приглашением 534
 - условные блоки 536
 - ошибки
 - нет памяти 352, 564
 - нулевые значения в функции суммирования count 542
 - ошибки программы при обновлении отчета 539
 - ошибки синтаксического анализа в обновленных отчетах 556
 - при применении фильтров появляются символы ошибок 604
 - рекурсивная оценка 560
 - устранение ошибок, ячейки с ошибками в отчетах 602
 - ошибки MSR-PD-0012 546
 - ошибки MSR-PD-0013 546
 - Ошибки OP-ERR-0201 541
 - Ошибки PCA-ERR-0057 560
 - ошибки арифметического переполнения 560
 - ошибки нехватки памяти 352
 - ошибки округления 549
 - ошибки отказа в обслуживании
 - в многомерных отчетах 562
 - в реляционных отчетах 283
 - ошибки переполнения в перекрестных таблицах 556
- П**
- падающие тени на диаграммах 381
 - пакетные отчеты 433
 - Microsoft Excel, формат 623
 - пакетные отчеты (*продолжение*)
 - включить в IBM Cognos Connection 437
 - задать группы 435
 - задать опции 436
 - задать получателей 433
 - ошибки отказа в обслуживании в многомерных отчетах 562
 - ошибки отказа в обслуживании в реляционных отчетах 283
 - создание вычисленных полей для определения получателей 434
 - создание для кубов 438
 - создание для многомерных источников данных 438
 - устранение ошибок 558
 - пакеты 50, 291
 - выбрать для отчета 47
 - детализация 474
 - изменить 522
 - обновление 48
 - ссылки на элементы в дочерних запросах 280
 - пакеты данных
 - задать 47
 - обновление 48
 - палитры 19
 - настройка на диаграммах 123
 - условные 126
 - Панели кнопок 216
 - панели кнопок данных 216
 - панели кнопок-переключателей 216
 - панели кнопок-переключателей данных 216
 - Панель Вставляемые объекты 32, 34
 - Панель проводника 33
 - Панель Свойства 33
 - параметры
 - для приглашений 365
 - использование во взаимосвязях 'основной/подробный' в многомерных отчетах 334
 - использование во взаимосвязях 'основной/подробный' в реляционных отчетах 281
 - параметры веб-браузеров 44
 - паутинчатые диаграммы 111
 - первые значения, фильтр 301
 - передний план
 - добавление цветов для объектов 404
 - перекрестные таблицы 79
 - агрегирование значений 308
 - вложение данных 84
 - выполнение нескольких вычислений 608
 - задание независимых определений детализации 485
 - как показать данные в процентах 85
 - наследуемые стили таблиц 10
 - неоднородные 89
 - отступ данных 87
 - ошибки переполнения 556
 - пересечения 81
 - показатели по умолчанию 86
 - порядок применения стилей 81
 - применение стилей таблиц 388
 - разрешить сортировку 228
 - создание с одним краем 83
 - узлы перекрестной таблицы 79
 - форматирование 81
 - члены узла перекрестной таблицы 79
 - перекрестные таблицы с одним краем 83
 - переменные
 - активные отчеты 9, 210, 212
 - добавить 425
 - добавление 426
 - Условные стили 424

- перенос слов 397
- перенос строк 397
- Пересечение вычисления 611
- пересечения членов
 - в многомерных отчетах 348
- переход к более детализированным данным 348
 - использование наборов членов 349
- переход к более детализированным данным
 - на диаграммах 172
 - создание отчетов с возможностью сворачивания и раскрытия детализированных данных 350
- переход к детализированным данным IBM Cognos Visualizer, отчеты 493
 - задание независимых определений детализации для перекрестных таблиц 485
 - отчеты PowerPlay 493
- переход к менее детализированным данным 348
 - использование наборов членов 349
 - на диаграммах 172
 - создание отчетов с возможностью сворачивания и раскрытия детализированных данных 350
- периоды времени
 - показать данные только за определенные периоды времени 312
- печать
 - не печатать объекты 402
- плавающие объекты 398
- по высоте
 - указать для объектов 398
- по ширине
 - указать для объектов 398
- повторно используемые стили отчета 2
- повторное использование стилей 376
- повторяющиеся ячейки
 - группирование и разгруппирование в выводе Excel 2007 59
- подавить
 - Данные 446
- поддержка двух направлений письма 66
 - включение 54
 - отчеты 9
 - форма цифр 443
- поддержка языков с двумя направлениями письма 9
- подсказка
 - выбор нескольких значений 368
 - вывод значений в сгенерированных SQL или MDX 373
 - связанные с текстом элементы 535
- подсчет
 - изменения в IBM Cognos BI по сравнению с IBM Cognos ReportNet 528
- подсчет уникальных 528
- поиск
 - измерения 294
- показатели 50
 - задать по умолчанию 86
- показать объекты 427
- ползунки с дискретными значениями 218
- ползунки с дискретными значениями данных 218
- ползунки с непрерывными значениями 218
- ползунок, ориентация в активном отчете 2
- полосы прокрутки
 - добавление к объектам блоков 398
- пользовательский интерфейс 32
- поля
 - задать для объектов 389
- полярные диаграммы 111
- порядок вычислений 608
 - порядок вычислений (*продолжение*)
 - в сочетании с вычисленной агрегатной функцией объединения 610
 - многомерные источники данных 611
 - последние значения, фильтр 301
 - почтовые ярлыки
 - создать 75
 - правила приведения при использовании измерений 613
 - Предварительный просмотр
 - активные отчеты 229
 - предварительный просмотр активных отчетов 1
 - представления
 - предварительный просмотр страниц 36
 - представление разработки страницы 36
 - представление структуры страницы 36
 - прежние версии диаграмм 91, 524
 - преобразование
 - в MDX в многомерных отчетах 338
 - в SQL в многомерных отчетах 338
 - в SQL в реляционных отчетах 285
 - визуализации 194
 - отчетов в шаблоны 513
 - списков в перекрестные таблицы 87
 - списков в репитеры 75
 - приглашение
 - встроенное 11
 - приглашения 357
 - in_range 372
 - время 360
 - выбор и поиск 360
 - генерируемые 361
 - дата 360
 - дата и время 361
 - дерево 372
 - добавление кнопок приглашений 370
 - задать выбор по умолчанию 369
 - задать значения по умолчанию 370
 - значение 360
 - изменение интерфейса элементов управления приглашением 367
 - изменить 366
 - интервал 361
 - использование контекстных фильтров 320
 - использование редактора выражений 365
 - использование средства построения страниц приглашений 359
 - обновление переменных SAP BW 525
 - параметры 365
 - показать и скрыть 368
 - примеры 465
 - рабочие пространства в Cognos Workspace 69
 - с использованием фильтров среза 320
 - связывание меток с элементами управления приглашением 534
 - создание каскадных 371
 - создание на странице отчета 366
 - создание с использованием макросов запросов 462
 - страницы 359
 - текстовое поле 359
 - требующие ввода данных пользователем 367
 - Приглашения для выбора и поиска 360
 - применение фильтров
 - , символы ошибок 604
 - данные в многомерных отчетах 317
 - данные в реляционных отчетах 264
 - данные из источников данных SAP BW 605
 - детализация из IBM Cognos Series 7 в IBM Cognos BI 494

- применение фильтров (*продолжение*)
 - запросы с несколькими фактами 325
 - использование контекстных фильтров 318
 - использование срезов 318
 - ограничения при работе с многомерными источниками данных 603
 - ограничения при указании области 604
 - первые или последние значения 301
 - подавление вывода нулевых значений 446
 - рабочие пространства в Cognos Workspace 69
 - создание глобальных приглашений в инструментальных панелях 357
 - создание фильтров сведений 265
 - создание фильтров сводок 265
 - столбцы дат 270
 - удаление или изменение 269
 - удаление или изменение фильтров сведений 269
 - удаление или изменение фильтров сводок 269
 - члены в наборе 301
- Применение фильтров
 - устранение ошибок, столбцы `_make_timestamp` 551
- примеры 573
 - Sample Outdoors, компания 574
 - база данных транзакций продаж GO 577
 - база данных, модели и пакеты 576
 - визуализации 593
 - интерактивные 595
 - кубы 578
 - общие данные о продажах и маркетинге 576
 - пакет "Продажи GO (анализ)" 590
 - пакет "Продажи GO (запрос)" 591
 - пакет "Хранилище данных GO (анализ)" 581
 - пакет "Хранилище данных GO (запрос)" 589
 - пакет Продажи и маркетинг (куб) 579
 - пакеты 578
 - сотрудники 575
 - хранилище данных GO 577
- примеры для реляционных метаданных
 - приглашение 465
- примеры компании Sample Outdoors 573
- примеры отчетов 573
- примечания 20
 - добавление на диаграммы 143
 - добавление на карты 205
- проверка отчетов 52
- Проводник по запросам 33
 - использование в многомерных отчетах 323
 - использование в реляционных отчетах 273
- Проводник страницы 33
- Проводник условия 33
- прогрессивные столбчатые диаграммы 108
- производные столбцы 270
- промежуточные и скользящие суммарные значения
 - ограничения при использовании функций с измерениями 607
- промежуточные итоги
 - устранение ошибок в сгруппированных списках 540
- промежуточный итог
 - устранение ошибок 560
 - функции с измерениями 343
- пропущенные значения 611
 - подавить 446
- просмотр отчетов
 - устранение ошибок 558
- пространство
 - добавление вокруг объектов 389
- пузырьковые диаграммы 103

- пузырьковые диаграммы (*продолжение*)
 - задать размер пузырьков на текущих диаграммах по умолчанию 165
- пустое пространство
 - добавление внутреннего отступа для объектов 389
 - поля 389
- пустые ячейки
 - как задать обозначение для пустых контейнеров данных 448
 - подавить 446

Р

- рабочие пространства
 - Cognos Workspace 67
 - приглашения в Cognos Workspace 69
- разбиение на страницы
 - задать для выходных данных в формате HTML 399
- разблокировка объектов 39
- разделы
 - создание в отчетах, использующих источники данных SAP BW 542
 - создание для многомерных данных 499
 - удалить 254
- размер пузырька 20
- размеры
 - указать для объектов 398
- разрывы страниц 510
 - создание с уровнями страниц 499
 - создать 496
 - управление 399
- рамки
 - добавление для диаграмм прежней версии 131
 - добавление для объектов 379
 - добавление на диаграммы 381
- раскрывающиеся списки 217
 - задать элемент списка без значения 227
- раскрывающиеся списки данных 217
- расстояние между строками 397
- рассылка одного и того же отчета разным пользователям в режиме широковещания
 - См. пакетные отчеты
- рассылка отчетов
 - См. пакетные отчеты
- расширенные элементы данных 302
 - включить для новых отчетов 399
 - опция отчета 42
- расширяемые визуализации 181
 - поля необязательных категорий 4
 - преобразование 4
 - свойства 4
- ребрендинг
 - Cognos Report Studio 3
 - Cognos Workspace Advanced 3
- редактор выражений
 - DB2 675
 - Greenplum 694
 - Informix 699
 - MS Access 705
 - MySQL 712
 - Netezza 716
 - Oracle 722
 - Paraccel 732
 - Postgres 734
 - Red Brick 739
 - Salesforce.com 745
 - SAP BW 744

редактор выражений *(продолжение)*
 SQL Server 749
 Sybase 757
 Teradata 765
 Vertica 773
 Алгебраические операторы Greenplum 696
 Алгебраические операторы Netezza 716
 Алгебраические операторы Paracel 733
 Бизнес-функции для работы с датой и временем 661
 Векторная математика 772
 Векторная строка 771
 Векторная тригонометрия 772
 Векторные 771
 Данные Aster 671
 Другие операторы Netezza 717
 Константы 658
 Конструкции 659
 Математические операторы MS Access 706
 Математические операторы MySQL 714
 Математические операторы Oracle 722
 Математические операторы Postgres 736
 Математические операторы SQL Server 749
 Математические операторы Sybase 757
 Математические операторы Vertica 775
 Математические операторы для SAP BW 745
 Математические функции DB2 675
 Математические функции Informix 699
 Математические функции для данных Aster 673
 Общие функции 795
 Операторы 627
 Операторы форматирования типов данных Greenplum 695
 Операторы форматирования типов данных Paracel 732
 Операторы форматирования типов данных Postgres 735
 Операторы форматирования типов данных Vertica 775
 поиск значений 545
 правила приведения при использовании измерений 613
 просмотр данных 269
 сводки 636
 Сводки членов 654
 создание параметров для создания приглашений 365
 создание фильтров в многомерных отчетах 317
 создание фильтров в реляционных отчетах 264
 Статистические функции 636
 Строка данных Aster 671
 Строковые операторы MySQL 712
 Строковые операторы Postgres 734
 Строковые операторы Vertica 773
 Строчные операторы Greenplum 694
 Строчные операторы Paracel 732
 Тригонометрические операторы Greenplum 696
 Тригонометрические операторы MS Access 706
 Тригонометрические операторы MySQL 714
 Тригонометрические операторы Netezza 716
 Тригонометрические операторы Oracle 722
 Тригонометрические операторы Postgres 737
 Тригонометрические операторы SQL Server 750
 Тригонометрические операторы Sybase 758
 Тригонометрические операторы Teradata 765
 Тригонометрические операторы Vertica 776
 Тригонометрические операторы для SAP BW 744
 Тригонометрические функции 805
 Тригонометрические функции DB2 676
 Тригонометрические функции Informix 699
 Тригонометрические функции для данных Aster 673
 Фонетические операторы Netezza 718
 Форматирование типов данных для данных Aster 672
 Функции блока 670

редактор выражений *(продолжение)*
 Функции дат 746
 Функции макросов 778
 Функции отчета 834
 Функции преобразования MS Access 705
 Функции с измерениями 808
 реляционные источники данных с многомерной моделью
 добавление многомерных данных 291
 ограничения при агрегировании показателей 602
 реляционные отчеты 247
 группировка данных 248
 добавление данных 247
 использование вычислений 286
 оптимальные методы 28
 применение фильтров к данным 264
 работа с запросами 273
 сортировка данные 271
 суммирование данных 254
 устранение ошибок, переход к кубам 569
 реляционные функции
 ограничения при использовании источников данных
 OLAP 601
 репитеры
 преобразование из списков 75
 форматирование 388
 ряды данных на диаграммах 92

C

сведения о происхождении 64
 сводки
 count distinct в многомерных отчетах 314
 автоматические в многомерных отчетах 312
 автоматические, в реляционных отчетах 260
 агрегация в многомерных отчетах 312
 агрегирование в реляционных отчетах 260
 вычисленные 610
 вычисленные в многомерных отчетах 313
 вычисленные, в реляционных отчетах 261
 дисперсия в многомерных отчетах 316
 дисперсия, в реляционных отчетах 263
 добавление в активные отчеты 230
 добавление в визуализации 193
 добавление простой сводки в многомерные отчеты 307
 добавление простых в реляционных отчетах 256
 итого, в многомерных отчетах 316
 итого, в реляционных отчетах 263
 максимальное, в многомерных отчетах 315
 максимальное, в реляционных отчетах 262
 медиана, в многомерных отчетах 315
 медиана, в реляционных отчетах 262
 минимальное, в многомерных отчетах 315
 минимальное, в реляционных отчетах 262
 неприменимо, в многомерных отчетах 315
 неприменимо, в реляционных отчетах 262
 нет, в многомерных отчетах 315
 нет, в реляционных отчетах 262
 нулевые значения 611
 подсчет числа уникальных элементов в реляционных
 отчетах 261
 подсчет числа элементов в многомерных отчетах 314
 подсчет числа элементов в реляционных отчетах 261
 пользовательские в многомерных отчетах 315
 пользовательские, в реляционных отчетах 261
 скользящие средние на данный момент и за период 311
 среднее в многомерных отчетах 313
 среднее, в реляционных отчетах 260

сводки (*продолжение*)

- стандартное отклонение в многомерных отчетах 316
- стандартное отклонение, в реляционных отчетах 262
- суммирование в многомерных отчетах 316
- суммирование в реляционных отчетах 262
- условия FOR 547
- устранение ошибок 554

свойства диаграммы

- задать 93

свойства отчета 399

свойства переменной SAP

- не поддерживается 599

свойства словаря в картах 203

свойства члена 291

- вставка 296

связывание элементов данных для детализации 350

секторные

- добавление на текущие диаграммы по умолчанию 133

склады данных

- согласованные измерения 477

скользящие средние за период 311

скользящие средние на данный момент 311

скрыть объекты 427

смешанные диаграммы 102

собственный SQL

- в многомерных отчетах 336
- в реляционных отчетах 283

совместно используемые наборы

- копировать 298
- создание 297
- управление 298

совместное использование

- наборы 297, 298

содержимое данных отсутствует 448

сообщения об ошибках

- CRX-API-0018 606
- HRESULT 551
- MSR-PD-0001 413
- MSR-PD-0012 546
- MSR-PD-0013 546
- OP-ERR-0199 248, 540
- OP-ERR-0201 541
- OP-ERR-0209 604
- OP-ERR-0210 604
- OP-ERR-0212 604
- OP-ERR-0213 604
- ORA-00907 557
- PCA-ERR-0057 560
- PCA-ERR-0087 563
- QE-DEF-0288 556
- QE-DEF-0478 613
- ReferenceError: HTMLIsIndexElement не определен 562
- RQP-DEF-0177 560
- RSV-SRV-0025 551
- RSV-SRV-0040 539
- TypeError: _IS1 не определен 562
- UDA-SQL-0114 551, 560
- UDA-SQL-0206 551
- UDA-SQL-0564 560

отказ в обслуживании в многомерных отчетах 562

отказ в обслуживании в реляционных отчетах 283

отсутствуют элементы 557

ошибки переполнения в перекрестных таблицах 556

сортировка

- визуализации 195
- данные в многомерных отчетах 321
- данные в реляционных отчетах 271

сортировка (*продолжение*)

- несколько столбцов в многомерных отчетах 323
- несколько столбцов в реляционных отчетах 272
- ограничения при использовании источников данных SAP BW 321
- перекрестные таблицы 228
- списки 228

составные диаграммы 113

специальные возможности 529

- сочетания клавиш 529

спецификации отчетов 45

списки

- добавление верхних и нижних колонтитулов, 378
- наследуемые стили таблиц 10
- перекрестные таблицы с одним краем 83
- преобразование в перекрестные таблицы 87
- преобразование в репитеры 75
- промежуточные итоги в сгруппированных списках 540
- разрешить сортировку 228
- скрыть или показать столбцы 227

Списки 73

- группировка данных 248
- ограничения 600
- применение стилей таблиц 388
- форматирование 74

списки условных блоков

- вставка 384

средние

- скользящие средние на данный момент и за период 311

средство построения страниц приглашений 359

срезы

- создать 318

ссылка на стили отчета 402

ссылки на компоненты схемы

- вставка 385

стандартные диаграммы 112

стили

- повторное использование 376, 402
- условные 419

стили отчетов 2

- повторное использование 402

стили таблиц

- наследуемые 10

столбцы 50

- вычисленные в многомерных отчетах 343
- вычисленные в реляционных отчетах 286
- группировка в реляционных отчетах 248
- добавление нескольких элементов в один столбец 390
- задать диапазон группы 250
- ограничения ширины в Microsoft Excel 621
- поменять местами со строками 87
- скрыть или показать в элементах управления в виде списков 227
- сортировка в многомерных отчетах 323
- сортировка в реляционных отчетах 272

страницы 37

- добавить 495
- не воспроизводить, если нет данных 56
- просмотр в виде вкладок в выходных данных HTML 399, 512
- связывание запросов со страницами 495

страницы приглашений

- создание собственных 359

строки

- конкатенация 608

строки литералов

- в вычислениях в многомерных отчетах 606

строки литералов (*продолжение*)
в вычислениях в реляционных отчетах 289
суммирование данных
в многомерных отчетах 305
в реляционных отчетах 254
схемы 17, 36, 105
выбрать 48
добавить 430
использование представления структуры таблицы 375
настройка текущих диаграмм по умолчанию 171
объекты отчета 37
отчеты, рекомендации 375
связывание с запросами в многомерных отчетах 324
связывание с запросами в реляционных отчетах 274
страницы 37

Т

таблиц(а/ы)
вставка 387
использование в схеме 387
таблицы
Microsoft Excel, ограничения ширины 621
Таблицы
добавление текста сводок 533
задать заголовки ячеек 534
применение стилей 388
таблицы-репитеры
добавление интерактивного поведения 8
Таблицы-репитеры 214
таблицы-репитеры данных 214
табличные данные
просмотр 54
текст
добавление в отчеты 379
задать обтекание для объектов 395
создание меток для ввода 535
текст приглашений
настройка 369
текст сводок
добавление к таблицам 533
текстовое поле, приглашение 359
текстовые элементы переменных 214
текстуры
добавление для диаграмм прежней версии 131
текущие диаграммы по умолчанию 91, 524
типы диаграмм 95
вертикальные столбчатые диаграммы 96
горизонтальные столбчатые диаграммы 99
диаграммы в виде шкал 106
диаграммы диапазонов показателей 111
диаграммы Маримекко 110
Диаграммы Парето 107
диаграммы прибылей и убытков 109
диаграммы рассеивания 102
диаграммы с областями 100
круговые диаграммы 98
лепестковые диаграммы 111
линейные диаграммы 97
микродиаграммы 109
полярные диаграммы 111
прогрессивные столбчатые диаграммы 108
пузырьковые диаграммы 103
смешанные диаграммы 102
схемы 105
точечные диаграммы 101
четырёхсекторные диаграммы 104

точечные диаграммы 101
точки данных
показать на диаграммах 157
требования к разрешению экрана 32
трехмерные диаграммы 115

У

узлы перекрестной таблицы 79
уникальные имена членов 617
реляционные метаданные 476
устранение ошибок при запуске отчетов 618
управляющие символы
в вычислениях в многомерных отчетах 606
в вычислениях в реляционных отчетах 289
уровни 50, 291
уникальные имена членов 476
уровни пунктов 204
уровни регионов 202
уровни страницы 499
условия for 260
условия FOR
неправильные результаты для OLAP 547
ограничения в функциях сводок 601
условное воспроизведение 425
добавить несколько схем 430
добавление переменных 426
скрыть и показать объекты 427
условное отображение
добавление переменных 425
пример 428
условные блоки
отчеты со специальными возможностями 536
условные палитры
создать 126
Условные стили
использование переменных 424
создать 419
усовершенствования технологии диаграмм по умолчанию 3
устранение ошибок
невозможно открыть сохраненный отчет Active Report в
Firefox 8 или более поздних версиях 562
отсутствуют карты, когда запускается отчет 566
ошибки нехватки памяти при выполнении отчета в
интерактивном HTML 564
различия во внешнем виде диаграмм, выполняемых в разном
формате или на разных операционных системах. 563
результующий набор многофакторного запроса содержит
пустые ячейки 565

Ф

факты 50
фаски
добавление для диаграмм прежней версии 131
фильтры
in_range 372
фильтры сведений 265
фильтры сводок 265
фильтры срезов
в приглашениях 320
фон
вставка фоновых изображений 381
добавление фоновых эффектов на диаграммы 381
добавление цветов для объектов 404
изменение на диаграммах прежней версии 130

фон (*продолжение*)
изменение на текущих диаграммах по умолчанию 130
устранение ошибок на диаграммах 541
цвет не отображается в шаблонах 540

форма цифр 66
См. также форма цифр
на диаграммах и картах 443

формат CSV
генерирование отчетов 58
импорт своих файлов 408

формат HTML
генерирование отчетов 54
просмотр страниц отчета в виде вкладок 399, 512

формат XLS
импорт своих файлов 408
ограничения 619

форматирование
пропадает в SSAS 2005 558

форматы данных 441
Microsoft Excel, ограничения 622
задать по умолчанию 441
использование шаблонов 448
с учетом локали 445
символы даты и времени 450
символы десятичного формата 456
указание для объектов 442

форматы отчетов
CSV 58
Excel 58
HTML 54
PDF 54
XML 62
задать 54

функции
индикаторы качества услуг в многомерных отчетах 606
индикаторы качества услуг в реляционных отчетах 289

функции сводки
в многомерных отчетах 312
в реляционных отчетах 260
использование в выражениях в реляционных отчетах 260
ограничения при использовании условий FOR 601

Ц

цвета
добавление для объектов 404
добавление для текущих диаграмм по умолчанию 164
изменение на диаграммах 123
не отображаются в шаблонах 540

цвета на основе значений 19

цветные участки
добавление для текущих диаграмм по умолчанию 133

целевые отчеты
создание для детализации из IBM Series 7 494

циферблатные диаграммы 106

Ч

четырёхсекторные диаграммы 104

число знаков после запятой
округление 442

число строк на странице
задать 54
управление для нескольких контейнеров в HTML и PDF 57

числовые форматы данных
Microsoft Excel, ограничения 622

члены 50
вставка свойств 296
доступ к детализации 475
члены узла перекрестной таблицы 79

Ш

шаблоны
не отображаются цвета фона 540
преобразование из отчетов 513
создать 513

шаблоны активных отчетов 1

ширина
Microsoft Excel, ограничения 621

шкалы
изменить для осей диаграммы 138
изменить интервалы 135
линейные 135
логарифмические 135

шрифты
задать для отчетов 379
задать на картах 201
задать цвет 404

Э

элементы HTML-кода
вставка 384

элементы брошюр
См. брошюры отчетов

элементы управления
активные отчеты 209
вкладка 215
вкладки данных, элементы управления 215
группы переключателей 217
группы радиокнопок 216
группы радиокнопок данных 216
данные, группы переключателей 217
добавление в активный отчет 214
добавление данных 219
задать ответное действие 224
задать поведение выборки 224
задать связи 222
итераторы 218
итераторы данных 218
кнопки 218
колоды 215
колоды данных 215
номера строк 214
окна списков 217
окна списков данных 217
панели кнопок 216
панели кнопок данных 216
панели кнопок-переключателей 216
панели кнопок-переключателей данных 216
ползунки с дискретными значениями 218
ползунки с дискретными значениями данных 218
ползунки с непрерывными значениями 218
раскрывающиеся списки 217
раскрывающиеся списки данных 217
ссылка на элементы данных, заданные в статическом элементе управления 221
Таблицы-репитеры 214
таблицы-репитеры данных 214
текстовые элементы переменных 214

элементы управления данными
ссылка 221
элементы форматированного теста
вставка 384
поддерживаемые элементы 385

Я

японский язык
Microsoft Excel, ограничения 622