
Série Lexmark X740 IMF laser couleur



IMF couleur robustes pour groupes de travail productifs

La gamme d'IMF laser couleur Lexmark X740 augmente l'efficacité et produit des documents couleur de haute qualité. Les contrôles de sécurité et les solutions qui rehaussent les flux de travail facilitent et sécurisent l'impression à grand volume.

Des caractéristiques pour optimiser votre travail



Appariement facile des couleurs de marque
Vous pouvez apparier de manière constante les couleurs de l'entreprise et imprimer à l'interne les documents marketing, grâce à la fonction de remplacement des couleurs nominatives de Lexmark.



Écran couleur tactile intuitif
L'écran couleur tactile de 17,8 cm (7 po) vous permet d'utiliser votre imprimante facilement et en toute confiance, grâce à sa navigation intuitive et intelligente.



Mises à jour pratiques
Obtenez un aperçu de vos documents à imprimer et modifiez les paramètres d'impression, comme le recto-verso, directement à l'appareil.



Capacité d'alimentation polyvalente
Avec les tiroirs optionnels de 550 feuilles et le chargeur à grande capacité de 2000 feuilles, vous pouvez paramétrer sur mesure vos options d'alimentation en papier pour s'accorder à vos besoins d'impression.



Impression recto-verso
Réduisez la consommation de papier jusqu'à 50 %, et réduisez votre impact sur l'environnement grâce à l'impression recto-verso.



Impression par clé USB directement à l'appareil
Le port USB frontal permet l'aperçu, la numérisation et l'impression directement à l'appareil et prend en charge le format PDF et plusieurs formats de fichiers images pouvant être imprimés.



Impression écologique
Imprimez de manière responsable avec les paramètres d'impression écologiques et le mode de veille prolongée qui réduit la consommation électrique à moins de 1 watt.



Sécurité par lecteur de cartes
L'option de lecteur de cartes permet aux utilisateurs de s'authentifier avec des cartes magnétiques ou de proximité.

Série Lexmark X740 : vue d'ensemble



Une couleur solide, de haute qualité

Vous pouvez vous fier sur la gamme d'IMF laser couleur Lexmark X740 pour les fonctions d'impression, de numérisation et de copie couleur de haute qualité essentielle aux affaires. La vitesse et la fiabilité se traduisent par un temps d'attente minime et de rares interruptions. Vous aurez toujours des documents parfaitement imprimés, rapidement.

- Vous pouvez apparier les couleurs de l'entreprise sur les documents marketing et sur les textes et les graphiques ayant trait à la marque, grâce à la fonction de remplacement des couleurs nominatives de Lexmark et l'étalonnage PANTONE®.
- Les cartouches Lexmark produisent jusqu'à 12 000 pages en noir et jusqu'à 10 000 pages en couleurs.[1]
- Imprimez rapidement à des vitesses pouvant atteindre 35 ppm, avec un délai pour l'impression de la première page en aussi peu que 9 secondes, en noir comme en couleur.
- Le processeur à haute vitesse, la mémoire de 512 Mo et la connectivité réseau Gigabit Ethernet assurent un transfert des données et un traitement de l'impression ultrarapides, même sur des documents couleur complexes.
- La gestion de papier extrêmement fiable prend en charge plusieurs types de supports, incluant les cartes, les étiquettes en vinyle, et les bannières et plus encore.



La productivité rendue facile

La combinaison des fonctions faciles d'utilisation et du rendement fiable a comme résultat que les processus d'affaires deviennent intuitifs et que vous devenez productif. Augmentez l'efficacité grâce aux solutions de productivité et aux raccourcis qui contribuent à simplifier les flux de travail et réduire l'impression superflue.

- L'écran tactile couleur de 17,8 cm (7 po) est facile d'utilisation. Il est doté d'une rétroaction sonore et d'une navigation semblable à celle d'une tablette, rendant simple et intuitive l'utilisation de l'imprimante.
- Augmentez la capacité d'alimentation en papier, avec des bacs optionnels vous permettant de charger plusieurs types de supports et de porter la capacité totale jusqu'à 4300 feuilles.
- Vous pouvez imprimer et copier rapidement des documents, grâce à l'unité de fusion à réchauffage instantané qui réduit également la consommation électrique.
- Créez des messages sur mesure pour fournir de l'information utile, comme les numéros de téléphone du service d'assistance.
- Gérez facilement les fournitures consommables, avec des alertes programmables qui transmettent automatiquement des avis de réapprovisionnement.



Sécurité incluse de série

Avec la gamme d'IMF laser couleur Lexmark X740, l'impression est sécuritaire et les données sensibles sont protégées. Les contrôles évolués de sécurité fournissent la tranquillité totale d'esprit, parce que les données précieuses de l'entreprise sont protégées à chaque étape : de l'authentification de l'utilisateur jusqu'aux audits de sécurité et l'effacement systématique du disque dur.[2]

- La fonction d'autorisation des utilisateurs vous permet de personnaliser les droits d'accès individuels selon les données d'accès de l'utilisateur et l'adhésion à un groupe, incluant les groupes LDAP.
- Les données sensibles envoyées à l'appareil sont protégées par les protocoles de sécurité réseau IPSec, SNMPv3 et 802.1x, de même que par le chiffrement des données sur le disque dur.[2]
- Vous pouvez supprimer les données sensibles par l'effacement systématique du disque en mode automatique, préprogrammé ou manuel, une procédure conforme aux normes de sécurité du gouvernement.[2]
- Journalisation des audits de sécurité pour le suivi et l'identification des risques à la sécurité.
- La sécurité des documents numérisés est rehaussée par la prise en charge de PDF 1.6.

Compatible à la gamme Complète d'imprimantes Lexmark X740

Réf.	Cartouches laser
X746H1KG	Cartouche de toner noir à retourner de grande capacité pour X746 et X748
X746A1CG	Cartouche de toner cyan à retourner pour X746 et X748
X746A1MG	Cartouche de toner magenta à retourner pour X746 et X748
X746A1YG	Cartouche de toner jaune à retourner pour X746 et X748
X746H2KG	Cartouche de toner noir de grande capacité pour X746 et X748
X746A2CG	Cartouche de toner cyan pour X746 et X748
X746A2MG	Cartouche de toner magenta pour X746 et X748
X746A2YG	Cartouche de toner jaune pour X746 et X748
C734X77G	Bouteille récup toner usagé (25K)
C734X20G	Unité de photoconducteur (1 paquet)
C734X24G	Unité de photoconducteur (paquet de 4)

Réf.	Meubles
3052765	Bac de rangement pivotant T65x, C546, X546, C73x,
34T5114	Base à roulettes pour C74x et X74x

Réf.	Options de mémoire
1025041	DDR2-DRAM 256 Mo
1025042	DDR2-DRAM 512 Mo
1025043	DDR2-DRAM 1024 Mo
14F0245	256MO Carte Flash
30G0287	Carte de police de caractères arabes
30G0828	Carte pour le japonais
30G0825	Carte pour le coréen

Réf.	Solutions applicatives
57X9000	Lexmark PrintCryption Card
34T5121	Carte pour IPDS pour X746 et X748
34T5122	Carte d'émulation PRESCRIBE pour X746 et X748
34T5120	Carte Forms and Bar Code pour X746, X748

Réf.	Connectivite
27X0025	Serveur d'impression sans fil 802.11b/g/n MarkNet N8250
14F0037	Serveur d'impression Gigabit Ethernet MarkNet N8120
1021294	Câble USB (2 m)
14F0000	Carte d'interface parallèle 1284-B (T65x, X65x)
14F0100	Carte interface série RS-232C

Réf.	Pièces détachées
40X8110	Maintenance de l'unité de fusion 110-120V, pour C74x et X74x
40X8111	Maintenance de l'unité de fusion 220-240V, pour C74x et X74x
40X8307	Trousse de maintenance de la courroie de transfert pour C74x et X74x
40X5187	ADF Separator Pad
40X5188	ADF Pick Assembly
40X5189	ADF Pick Pad
40X5168	Chemin de roulement
40X5152	Chemin de roulement, Tiroir spécial

Lexmark X746de

Réf.	Modèle
34T5011	Lexmark X746de

Réf.	Gestion du papier
27S2100	Le bac d'alimentation de 550 feuilles
27S2400	Alimenteur d'enveloppes 2000 pages de haute capacité
27S2650	Bac papier spécial de 550 feuilles
27S2190	Élément de séparation 12,2 cm

Réf.	Options de mémoire
27X0014	Disque dur 160+ Go

Réf.	Garanties
2355052	Service X746 sur place OnSite pour 1 an, au jour ouvrable suivant
2355053	Service X746 sur place OnSite pour 2 ans, au jour ouvrable suivant
2355054	Service X746 sur place OnSite pour 3 ans, au jour ouvrable suivant
2355055	Service X746 sur place OnSite pour 4 ans, au jour ouvrable suivant
2355056	Renouvellement de garantie OnSite pour X746 pour 1 an, au jour ouvrable suivant

Réf.	NC
2355059	X746 Install, De-Install Service

In the box
IMF laser couleur Lexmark X746de, Cartouches de toner couleur (CMJ), jusqu'à 6 000* pages, Cartouches de toner noir, jusqu'à 6 000* pages, Unité de photoconducteur, CD du logiciel et de la documentation, Cordon(s) d'alimentation, Cordon ou adaptateur RJ-11 de téléphone (selon le pays), Guides d'installation (raccordement local ou en réseau), Énoncé de Garantie limitée, Renseignements sur le programme de collecte de cartouches Lexmark
* Rendement moyen continu déclaré pour la cartouche d'impression en noir ou en couleurs composées CMJ en mode simplex (recto) jusqu'à ce nombre de pages standard, conformément à la norme ISO/CEI 19798.

Lexmark X748de

Réf.	Modèle
34T5012	Lexmark X748de

Réf.	Gestion du papier
27S2100	Le bac d'alimentation de 550 feuilles
27S2400	Alimenteur d'enveloppes 2000 pages de haute capacité
27S2650	Bac papier spécial de 550 feuilles
27S2190	Élément de séparation 12,2 cm

Réf.	Cartouches laser
X748H1CG	Cartouche de toner cyan à retourner de grande capacité pour X748
X748H1MG	Cartouche de toner magenta à retourner de grande capacité pour X748
X748H1YG	Cartouche de toner jaune à retourner de grande capacité pour X748
X748H2CG	Cartouche de toner cyan de grande capacité pour X748
X748H2MG	Cartouche de toner magenta de grande capacité pour X748
X748H2YG	Cartouche de toner jaune de grande capacité pour X748

Réf.	Garanties
2355080	Service X748 sur place OnSite pour 1 an, au jour ouvrable suivant
2355081	Service X748 sur place OnSite pour 2 ans, au jour ouvrable suivant
2355082	Service X748 sur place OnSite pour 3 ans, au jour ouvrable suivant
2355083	Service X748 sur place OnSite pour 4 ans, au jour ouvrable suivant
2355084	Renouvellement de garantie OnSite pour X748 pour 1 an, au jour ouvrable suivant

Réf.	NC
2355087	X748 Install, De-Install Service

In the box
IMF laser couleur Lexmark X748de, Cartouches de toner couleur (CMJ), jusqu'à 10 000* pages, Cartouches de toner noir, jusqu'à 12 000* pages, Unité de photoconducteur, CD du logiciel et de la documentation, Cordon(s) d'alimentation, Cordon ou adaptateur RJ-11 de téléphone (selon le pays), Guides d'installation (raccordement local ou en réseau), Énoncé de Garantie limitée, Renseignements sur le programme de collecte de cartouches Lexmark
* Rendement moyen continu déclaré pour la cartouche d'impression en noir ou en couleurs composées CMJ en mode simplex (recto) jusqu'à ce nombre de pages standard, conformément à la norme ISO/CEI 19798.

Lexmark X748dte

Réf.	Modèle
34T5013	Lexmark X748dte

Réf.	Gestion du papier
27S2100	Le bac d'alimentation de 550 feuilles
27S2400	Alimenteur d'enveloppes 2000 pages de haute capacité
27S2650	Bac papier spécial de 550 feuilles
27S2190	Élément de séparation 12,2 cm


Réf.	Cartouches laser
X748H1CG	Cartouche de toner cyan à retourner de grande capacité pour X748
X748H1MG	Cartouche de toner magenta à retourner de grande capacité pour X748
X748H1YG	Cartouche de toner jaune à retourner de grande capacité pour X748
X748H2CG	Cartouche de toner cyan de grande capacité pour X748
X748H2MG	Cartouche de toner magenta de grande capacité pour X748
X748H2YG	Cartouche de toner jaune de grande capacité pour X748

Réf.	Garanties
2355080	Service X748 sur place OnSite pour 1 an, au jour ouvrable suivant
2355081	Service X748 sur place OnSite pour 2 ans, au jour ouvrable suivant
2355082	Service X748 sur place OnSite pour 3 ans, au jour ouvrable suivant
2355083	Service X748 sur place OnSite pour 4 ans, au jour ouvrable suivant
2355084	Renouvellement de garantie OnSite pour X748 pour 1 an, au jour ouvrable suivant

Réf.	NC
2355087	X748 Install, De-Install Service

In the box
IMF laser couleur Lexmark X748dte, Inclut un tiroir de 550 feuilles, Cartouches de toner couleur (CMJ), jusqu'à 10 000* pages, Cartouches de toner noir, jusqu'à 12 000* pages, Unité de photoconducteur, CD du logiciel et de la documentation, Cordon(s) d'alimentation, Cordon ou adaptateur RJ-11 de téléphone (selon le pays), Guides d'installation (raccordement local ou en réseau), Énoncé de Garantie limitée, Renseignements sur le programme de collecte de cartouches Lexmark
* Rendement moyen continu déclaré pour la cartouche d'impression en noir ou en couleurs composées CMJ en mode simplex (recto) jusqu'à ce nombre de pages standard, conformément à la norme ISO/CEI 19798.

Série Lexmark X740 : spécifications de produit



Standard
Facultatif

Spécifications de produit	Lexmark X746de	Lexmark X748de	Lexmark X748dte
Impression			
Affichage	Écran couleur tactile “e-Task” de Lexmark 17.8 centimètres avec rétroaction sonore		
Vitesse d’impression: Jusqu’à	Noir: 35 pages par minute / Couleur: 35 pages par minute		
Impression de la première page : inférieur à	Noir: 9 secondes / Couleur: 9 secondes		
Résolution d’impression, couleur	1200 x 1200 ppp, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)		
Options de mémoire	Standard: 512 Mo / Maximum: 1536 Mo		
Disque dur	Option disponible	Inclus dans la configuration	Inclus dans la configuration
Cycle d’utilisation mensuel recommandé[4]	3000 - 10000 pages		
Cycle d’utilisation mensuel maximum : jusqu’à[5]	100000 pages par mois		
Copie			
Vitesse de copie: Jusqu’à	Noir: 35 cpm / Couleur: 35 cpm		
Temps de sortie de la première page : inférieur à	Noir: 13 secondes / Couleur: 13.5 secondes		
Champ de réduction / agrandissement	25 - 400%		
Numérisation			
Vitesse de numérisation recto verso : jusqu’à	A4/Ltr, Noir: 13: 12 / 12 côté de feuille par minute - A4/Ltr, Couleur: 10: 12 / 12 côté de feuille par minute		
Vitesse de numérisation sur un côté : jusqu’à	A4/Ltr, Noir: 13: 34 / 35 côté de feuille par minute - A4/Ltr, Couleur: 10: 33 / 35 côté de feuille par minute		
Type de numériseur	Numériseur à plateau avec AAD		
Résolution de numérisation	600 X 600 ppp		
Fax			
Vitesse de modem	33.6 Kbps		
Fax Transmission Speed	3 secondes par page		
Consommables			
Rendement des fournitures	Cartouche de toner noir de longue durée de 12 000[1] pages, Cartouches de toner couleur (CMJ) de 7 000[1] pages	Cartouches de couleur (CMJ) longue durée de 10 000[1] pages, Cartouche de toner noir de longue durée de 12 000[1] pages, Cartouches de toner couleur (CMJ) de 7 000[1] pages	Cartouches de couleur (CMJ) longue durée de 10 000[1] pages, Cartouche de toner noir de longue durée de 12 000[1] pages, Cartouches de toner couleur (CMJ) de 7 000[1] pages
Cartouche(s) livrée(s) avec l’imprimante	Cartouche noir 4 000[1] pages de Programme Retour, Cartouches couleur (CMJ) 6 000[1] pages de Programme	Cartouches couleur (CMJ) 10 000[1] pages de Programme Retour, Cartouche noir 12 000[1] pages de Programme Retour	Cartouches couleur (CMJ) 10 000[1] pages de Programme Retour, Cartouche noir 12 000[1] pages de Programme Retour
Gestion du papier			
Gestion standard du papier	Réceptacle papier 250 feuilles, Recto verso intégré, Chargeur multifonctions 150 feuilles, Bac d’alimentation 550 feuilles	Réceptacle papier 250 feuilles, Recto verso intégré, Chargeur multifonctions 150 feuilles, Bac d’alimentation 550 feuilles	Réceptacle papier 250 feuilles, Recto verso intégré, Chargeur multifonctions 150 feuilles, Tiroir 550 feuilles, Bac d’alimentation 550 feuilles
Gestion du papier (en option)	Tiroir de 550 feuilles, Chargeur Haute Capacité 2 000 feuilles, Tiroir de papier spécial 550 feuilles		
Capacité papier en entrée : Jusqu’à	Standard: 650 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m² / Maximum: 4300 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m²	Standard: 650 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m² / Maximum: 4300 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m²	Standard: 1200 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m² / Maximum: 4300 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m²
Capacité papier en sortie: jusqu’à	Standard: 250 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m² / Maximum: 250 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m²		
Types de supports acceptés	Bristol, Enveloppes, Étiquettes papier, Papier ordinaire, Transparents, Étiquettes vinyle, Reportez-vous au Guide pour le carton et les étiquettes		
Dimensions des supports acceptés	enveloppe n° 10, enveloppe n° 7 3/4, enveloppe n° 9, A4, A5, enveloppe n° B5, enveloppe n° C5, enveloppe DL, B5, Exécutive, Folio, JIS-B5, Légal, Lettre, état de compte, Universel, Oficio, A6		
Informations générales			
Connectivité standard	Certifié à la norme USB 2.0 Haute vitesse (Type B), Port en façade certifié haut débit selon la spécification USB 2.0 (type A), Port USB en arrière certifié haut débit selon la spécification USB 2.0 (type A), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)		
Ports réseau optionnels	Internal MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet, sans fil MarkNet™ N8250 802.11b/g/n interne		
Ports locaux optionnels	Port série interne RS-232C, Port parallèle bidirectionnel interne 1284-B		
Noise Level, Operating	Print : 59 dB(A) / Copy : 59 dB(A) / Scan : 54 dB(A)	Print : 57 dB(A) / Copy : 58 dB(A) / Scan : 54 dB(A)	Print : 57 dB(A) / Copy : 58 dB(A) / Scan : 54 dB(A)
Garantie	1-Year Onsite Service, Next Business Day		
Energy Star	Yes		
Environnement d’exploitation	Température: 16 à 32°C (60 à 90°F), Humidité: humidité relative de 8 à de 80%, Altitude: 0 - 3 048 Mètres (10 000 Pieds)		
Dimensions (po - H x L x P) / Poids (lb)	31.0 x 21.5 x 24.5 in. / 97.0 livres	31.0 x 21.5 x 24.5 in. / 97.5 livres	35.8 x 21.5 x 24.5 in. / 106.5 livres

[1] Le calcul du rendement moyen continu déclaré pour la cartouche d’impression en noir ou en couleurs composées CMJ est conforme à la norme ISO/CEI 1. [2] Le disque dur est requis pour exécuter l’effacement systématique et le chiffrement des données. [3] Le changement de langue est une option disponible durant l’installation. [4] “Le volume mensuel recommandé” correspond à un nombre de pages défini permettant aux clients d’évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l’estimation de leur volume d’impression mensuel moyen.Pour des performances optimales, Lexmark recommande de conserver le volume d’impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier, vitesse et utilisation personnelle du client. [5] “Le cycle d’utilisation” est défini comme étant le nombre maximum de pages qu’un périphérique peut imprimer en un mois. Cet indicateur de mesure permet de dresser une comparaison en termes de solidité par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark.

AirPrint

LEXMARK™