Gamme d'IMF laser couleur Lexmark X792

Couleur

Écran tactile

Copie

Numerisation

Télécopie

Solutions

Jusqu'à 50 pages par minute

Recto verso

Reseau

Productivité pour les affaires et rendement robuste d'impression couleur

Modèles

Gamme Lexmark X792
La gamme d'IMF couleur Lexmark X792 rehausse la productivité de votre groupe de travail grâce à l'impression en couleurs brillantes, des solutions de productivité, des caractéristiques souples et un écran couleur tactile intuitif.

Autre modèles disponible:
Lexmark X792de : Inclut le recto-verso et le disque dur
Lexmark X792dte : Inclut le recto-verso, le disque dur, trois tiroirs à 550 feuilles et une base à roulettes
Lexmark X792dtfe : Inclut le recto-verso, le disque dur, trois tiroirs à 550 feuilles, l'agrafeuse et une base à roulettes
Lexmark X792dtpe : Inclut le recto-verso, le disque dur, trois tiroirs à 550 feuilles, l'agrafeuse avec poinçon et une base à roulettes
Lexmark X792dtme : Inclut le recto-verso, le disque dur, trois tiroirs à 550 feuilles, une boîte aux lettres à cinq plateaux et une base à roulettes
Lexmark X792dtse : Inclut le recto-verso, le disque dur, trois tiroirs à 550 feuilles, une empileuse à décalage et une base à roulettes

LEXMARK™

Gamme Lexmark X792 : fonctionnalités clé

L'imprimante multifonctionnelle laser couleur Lexmark X792de est montrée ici avec les tiroirs de papier en option, le disque dur, la finisseuse avec agrafage et poinçonnage et la base à roulettes.

Des caractéristiques qui vous aident à optimiser votre travail

1) Écran couleur tactile intuitif

L'écran couleur tactile de 25,9 cm (10,2 po) vous permet d'utiliser facilement votre imprimante, grâce à sa navigation intelligente et intuitive, son accès facile à des solutions et des raccourcis pour le flux de travail. Il vous permet également de visualiser à l'avance vos documents et vos tâches d'impression directement à l'appareil.

2) Des options souples de sortie

Choisissez parmi quatre options de sortie, incluant une boîte aux lettres à cinq plateaux, une empileuse à décalage, une finisseuse agrafeuse et une finisseuse avec agrafeuse et poinçon.

3) Alimentateur automatique de documents recto verso

Gagnez du temps en numérisant les deux côtés de votre document en une seule passe, grâce aux capacités robustes de numérisation couleur et une capacité d'alimentation pouvant atteindre 75 pages.

4) USB Direct

Le port USB frontal permet l'aperçu et l'impression directement à l'appareil et prend en charge la plupart des formats de fichiers images pouvant être imprimés.

5) Solutions Lexmark

Réduisez l'impression superflue et simplifiez les processus de travail grâce à des solutions applicatives préchargées dans l'appareil. Choisissez des solutions Lexmark additionnelles qui s'adapteront à vos besoins uniques de flux de

6) Toner de longue durée

La cartouche d'impression de très longue durée Lexmark fournit jusqu'à 20 000 pages, ce qui réduit les interventions, le coût et le gaspillage de cartouches.

7) Caractéristiques écologiques

Les fonctions d'accès convivial vous permettent d'imprimer facilement d'une manière responsable, grâce à la fonction Eco-Mode qui réduit la consommation de papier et de toner, le bouton de veille et le mode de veille prolongée pour réduire la

* Le calcul du rendement moyen continu déclaré pour la cartouche d'impression en noir ou en couleurs composées CMJ est conforme à la norme ISO/CEI 19798

Gamme Lexmark X792 : vue d'ensemble

Impression couleur robuste

Conçue pour les environnements d'impressions fréquentes en couleur, la gamme Lexmark X792 produit des couleurs riches et de qualité professionnelle, qui sont constantes de la première page à la dernière.

- Des cartouches Lexmark de très longue durée sont disponibles, pour les rendements pouvant atteindre 20 000* pages
- Imprimez et copiez recto-verso à des vitesses pouvant atteindre 50 ppm en noir comme en couleur
- Étalonnage PANTONE® pour garantir la constance des tonalités couleur
- Remplacement de couleur nominative pour l'appariement facile des couleurs
- Technologie Color Care de Lexmark pour gérer l'utilisation de la couleur et contrôler les coûts
- Unité de fusion à réchauffage instantané pour réduire la consommation électrique et le délai pour la première impression

Productivité pour les affaires

La gamme d'appareils Lexmark X792 combine une performance multifonctionnelle de premier rang et des applications qui font gagner du temps et vous rendent plus productif. Ces IMF peuvent fournir le rendement de copieurs beaucoup plus gros, mais avec un plus faible encombrement et à un prix plus abordable.

- Numérisation recto-verso, permettant le balayage des deux côtés de votre document en une seule passe
- Les fonctions avancées de copie vous permettent d'interrompre temporairement de grands travaux d'impression pour tirer rapidement une copie, ou d'examiner la première copie avant de permettre l'exécution des copies restantes.
- Numérisez vers plusieurs destinations, incluant la numérisation vers la messagerie électronique, vers FTP, vers le télécopieur, vers le réseau et plus encore
- Applications embarquées pour favoriser une plus grande efficacité, et plate-forme Embedded Solutions Framework de Lexmark pour étendre davantage les capacités de l'appareil.

De la souplesse

Choisissez parmi une gamme d'options d'expansion et de finition, normalement offertes avec de l'équipement plus coûteux.

- L'alimentation ultra-fiable de papier prend en charge plusieurs types de supports, incluant les cartes, les étiquettes, les supports extérieurs résistants aux rayons UV, le papier à bannière et plus encore
- Robustes options de sortie, incluant une boîte aux lettres à cinq plateaux assignables par l'utilisateur, une empileuse à décalage, une finisseuse agrafeuse et une finisseuse avec agrafeuse et poinçon
- Capacité d'alimentation extensible jusqu'à 2650 feuilles avec l'alimentateur à haute capacité ou des tiroirs supplémentaires
- Les cartes de connectivité et de solutions applicatives permettent l'intégration dans la plupart des environnements informatiques

Facile d'utilisation et intuitive

La Lexmark X792 est conçue pour faciliter l'utilisation et la maintenance.

- L'écran couleur tactile extra grand de 25,9 cm (10,2 po) est facile d'utilisation. Il fournit une rétroaction sonore et tactile qui rend intuitive l'accomplissement de vos tâches.
- Fonctions d'aperçu avant impression et numérisation pour vous aider à choisir des documents ou des pages spécifiques dans un document
- Les voyants directionnels sur l'appareil fournissent des indices visuels pour vous guider dans vos tâches d'impression et de maintenance.
- Paramètres écologiques comme le bouton de veille et le mode de veille prolongée
- Logiciel de gestion du parc d'appareils disponible

* Le calcul du rendement moyen continu déclaré pour la cartouche d'impression en noir ou en couleurs composées CMJ est conforme à la norme ISO/CEI 19798

Gamme Lexmark X792 : solutions

Imprimez moins.Gagnez plus.

Imprimer moins ? Plutôt surprenant pour une entreprise dédiée aux solutions d'impression ! Mais quand on sait que les entreprises dépensent en moyenne jusqu'à 6 % de leur chiffre d'affaires pour les impressions et qu'une gestion active de l'impression peut(1) réduire les coûts d'impression de 30%*, le message prend alors tout son sens. Les produits, solutions et services de Lexmark sont des moyens innovants de gagner du temps, de réduire les coûts et de diminuer votre impact sur l'environnement. Nous nous engageons à vous aider à imprimer moins et à gagner plus.

Solutions

Gagnez du temps et économisez grâce aux Solutions

Réduisez l'impression inutile et simplifiez les processus de travail grâce aux solutions Lexmark. La gamme X792 inclut la plate-forme Lexmark Embedded Solutions Framework (eSF), qui vous permet d'intégrer une vaste gamme de solutions applicatives directement dans l'appareil. Les solutions sont d'abord conçues pour votre productivité, ce qui vous aide à simplifier ou même éliminer les processus d'affaires qui utilisent beaucoup de papier.

Voici les solutions embarquées dans la gamme d'appareils X792 :

Formulaires et favoris

Éliminez le gaspillage et l'inefficacité associés aux formulaires préimprimés. Stockez en ligne des formulaires, du matériel marketing ou d'autres documents fréquemment imprimés, et imprimez-les sur demande.

Numérisation vers le réseau

Numérisez un document imprimé et acheminez l'image à l'un des 30 dossiers prédéterminés — personnels ou publics (partagés) sur le réseau.

Changer de langue**

Commutez facilement la langue qui s'affiche à l'écran tactile - 18 langues disponibles.

Voici quelques-unes des solutions Lexmark disponibles auprès des partenaires autorisés ou des Services professionnels Lexmark :

Salle de montre

Affichez un diaporama déroulant et personnalisable sur l'écran tactile couleur pour promouvoir votre entreprise ou vos produits, ou encore pour communiquer des messages importants à vos clients ou à vos employés.

Copie d'une carte

Gagnez du temps avec moins d'efforts pour la copie des cartes d'identification, les permis et les cartes d'assurance en automatisant la numérisation, le grossissement et l'impression des deux côtés d'une carte recto-verso sur un seul côté d'une feuille de papier.

Fond d'écran en attente

Changez l'arrière-plan de l'écran tactile pour y mettre votre logo d'entreprise ou un message unique. Vous pouvez également choisir l'un des quatre fonds d'écran disponibles.

* Source: InfoTrends/CapVentures., «Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service», août 2008
** Option de changement de langue durant l'installation

Gamme Lexmark X792 : caractéristiques principales

Faites une impression durable grâce à la couleur primée

Les documents que vous imprimez affichent une image importante — la vôtre. Voilà pourquoi les IMF couleur de Lexmark aident les entreprises à être plus productives et à se démarquer grâce à la couleur riche. Grâce à la capacité d'imprimer des documents couleur de qualité professionnelle à l'interne, vous pouvez générer un impact immédiat et réduire les coûts en éliminant virtuellement le besoin d'externaliser les tâches d'impression. Lexmark offre également une gamme d'outils de contrôle et d'accès à la couleur, pour bien contrôler vos coûts.

Fonctions

La touche parfaite

L'écran couleur tactile Lexmark e-Task est le point d'accès principal de votre imprimante. Le très grand écran personnalisable de 25,9 cm (de 10,2 po) vous permet de voir un aperçu en miniature des documents avant l'impression, et de modifier les tâches d'impression directement à l'appareil. Vous pouvez même visualiser, choisir et imprimer des pages spécifiques dans un document directement à l'écran tactile. Sa navigation intuitive et conviviale fournit un accès rapide aux fonctions, aux raccourcis et aux flux de travail les plus utilisés. De plus, grâce à la fonction MyMFP, vous pouvez personnaliser votre appareil avec vos réglages personnels. Les nouvelles caractéristiques interactives sensorielles fournissent une rétroaction à la fois sonore et tactile, pour vous guider dans l'exécution de chaque opération, pour confirmer qu'une touche a été activée et pour indiquer qu'une action s'accomplit actuellement.

Protection de votre information

Depuis les données transitant par votre réseau jusqu'aux pages imprimées, les contrôles innovateurs de sécurité de Lexmark assurent que vos données d'entreprise précieuses sont protégées à chacune des étapes.

- Les contrôles perfectionnés d'authentification et d'autorisation des utilisateurs, incluant LDAP, contribuent à protéger votre appareil et vos données.
- Option de lecteur de carte pour une sécurité accrue
- Le chiffrement protège les données sensibles stockées sur le disque dur
- Effacement systématique du disque automatique, préprogrammé ou manuel
- Sécurité de réseau IPSec, SNMPv3 et 802.1x
- Enregistrement des audits de sécurité pour aider à détecter et surveiller les risques à la sécurité

Toujours l'image véritable

Lexmark s'engage à concevoir et à fabriquer des produits qui fournissent une qualité exceptionnelle et un rendement de la plus haute fiabilité. Maximisez le rendement sur votre investissement, prolongez la vie utile de votre équipement d'impression Lexmark et faites une impression durable en insistant toujours sur les fournitures, le service et les pièces authentiques Lexmark. Les imprimantes laser couleur de la gamme Lexmark X792 sont protégées par une garantie de base d'un an. Pour une plus grande protection contre les dépenses ou les temps d'arrêt imprévus, des forfaits de garantie prolongée sont disponibles.

Gamme Lexmark X792 : commandes

Lexmark X792dtfe





Tiroir de 550 feuilles



Entretoise

Standard

Facultatif

Compatible à la gamme complète X792

Réf.	Cartouches laser
X792X1KG	Cartouche d'impression noire à retourner de très longue durée pour X792
X792X1CG	Cartouche d'impression cyan à retourner de très longue durée pour X792
X792X1MG	Cartouche d'impression magenta à retourner de très longue durée pour X792
X792X1YG	Cartouche d'impression jaune à retourner de très longue durée pour X792
C792A1KG	Cartouche d'impression noire à retourner pour C792, X792
C792A1CG	Cartouche d'impression cyan à retourner pour C792, X792
C792A1MG	Cartouche d'impression magenta à retourner pour C792, X792
C792A1YG	Cartouche d'impression jaune à retourner pour C792, X792
X792X2KG	X792 Black Extra High Yield Print Cartridge
X792X2CG	X792 Cyan Extra High Yield Print Cartridge
X792X2MG	X792 Magenta Extra High Yield Print Cartridge
X792X2YG	X792 Yellow Extra High Yield Print Cartridge
C792X77G	Bouteille de trop-plein pour C792, X792
25A0013	Cartouche d'agrafeuse (paquet de 3)

Réf.	Options de mémoire
1025041	DDR2-DRAM 256 Mo
1025042	DDR2-DRAM 512 Mo
1025043	DDR2-DRAM 1024 Mo
14F0245	256MO Carte Flash
30G0287	Carte de police de caractères arabes
30G0828	Carte pour le japonais
30G0825	Carte pour le coréen

Réf.	Solutions applicatives
47B1111	Carte IPDS pour X792
47B1110	Carte Forms et Bar Code pour X792
47B1112	Carte d'émulation PRESCRIBE pour X792
57X9000	Lexmark PrintCryption Card

Réf.	Connectivite
27X0025	Serveur d'impression sans fil 802.11b/g/n MarkNet N8250
14F0037	Serveur d'impression Gigabit Ethernet MarkNet N8120
14F0042	Serveur d'impression MarkNet N8130 Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL fibre optique
14T0220	MarkNet™ N7020e Serveur d'impression Gigabit Ethernet
1021294	Câble USB (2 m)
14F0000	Carte d'interface parallèle 1284-B (T65x, X65x)
14F0100	Carte interface série RS-232C

Réf.	Pièces détachées
40X7100	Trousse de maintenance 110-120V pour C792, X792
40X7101	Trousse de maintenance 220-240V pour C792, X792
40X7103	Trousse de maintenance du module de transfert pour C792, X792
40X7220	Trousse de maintenance de l'AAD pour X792

Impression écoresponsable

L'impression responsable, tout le monde y gagne! Aussi bien votre entreprise que votre budget et l'environnement. Les produits primés de Lexmark sont conçus pour être conviviaux, produire une qualité élevée et offrir des performances fiables tout en proposant des possibilités innovantes qui contribuent à réduire au minimum votre consommation de cartouches tout au long de la vie de l'imprimante et à économiser du papier et de l'énergie. Notre objectif est de concevoir, de conditionner et de livrer des produits et des solutions innovants de manière écoresponsable.

Gamme Lexmark X792 : commandes

Lexmark X792de

Réf.	Modèle
47B1000	Lexmark X792de

Réf.	Gestion du papier
47B0110	Tiroir de 550 feuilles pour C792, X792
47B0111	Alimentateur à haute capacité de 2000 feuilles pour C792, X792
47B1101	Boîte aux lettres à 5 plateaux pour C792, X792
47B1102	Empileuse à décalage de 500 feuilles pour C792, X792
47B1100	Finisseuse à agrafage de 500 feuilles pour C792, X792
47B1103	Finisseuse à agrafage et poinçonnage de 500 feuilles pour C792, X792
47B0112	Séparateur pour C792, X792

Réf.	Garanties
2353776	1 an de service sur place au jour ouvrable suivant
2353777	2 ans de service sur place au jour ouvrable suivant
2353778	3 ans de service sur place au jour ouvrable suivant
2353779	4 ans de service sur place au jour ouvrable suivant
2353780	1 an de renouvellement de réparation sur place au jour ouvrable suivant

Réf.	NC
2353783	Service d'installation pour X792

In the box
Imprimante multifonctionnelle laser couleur Lexmark X792de, Cartouches d'impression de départ noir, cyan, magenta et jaune, d'une capacité jusqu'à 12 000* pages, CD du logiciel et de la documentation, Cordon(s) d'alimentation, Cordon ou adaptateur RJ-11 de téléphone (selon le pays), Guides d'installation (raccordement local ou en réseau), Énoncé de Garantie limitée, Renseignements sur le programme de recyclage des cartouches Lexmark

Lexmark X792dtfe

Réf.	Modèle
47B1002	Lexmark X792dtfe

Réf.	Gestion du papier
47B0110	Tiroir de 550 feuilles pour C792, X792
47B0112	Séparateur pour C792, X792

Réf.	Garanties
2353776	1 an de service sur place au jour ouvrable suivant
2353777	2 ans de service sur place au jour ouvrable suivant
2353778	3 ans de service sur place au jour ouvrable suivant
2353779	4 ans de service sur place au jour ouvrable suivant
2353780	1 an de renouvellement de réparation sur place au jour ouvrable suivant

Réf.	NC
2353783	Service d'installation pour X792

In the box
Imprimante multifonctionnelle laser couleur Lexmark X792de, Cartouches d'impression de départ noir, cyan, magenta et jaune, d'une capacité jusqu'à 12 000* pages, Deux tiroirs à 550 feuilles, Finisseuse agrafeuse, Base à roulettes, CD du logiciel et de la documentation, Cordon(s) d'alimentation, Cordon ou adaptateur RJ-11 de téléphone (selon le pays), Guides d'installation (raccordement local ou en réseau), Énoncé de Garantie limitée, Renseignements sur le programme de recyclage des cartouches Lexmark

Lexmark X792dtme

Réf.	Modèle
47B1121	Lexmark X792dtme

Réf.	Gestion du papier
47B0110	Tiroir de 550 feuilles pour C792, X792
47B0112	Séparateur pour C792, X792

Réf.	Garanties
2353776	1 an de service sur place au jour ouvrable suivant
2353777	2 ans de service sur place au jour ouvrable suivant
2353778	3 ans de service sur place au jour ouvrable suivant
2353779	4 ans de service sur place au jour ouvrable suivant
2353780	1 an de renouvellement de réparation sur place au jour ouvrable suivant

Réf.	NC
2353783	Service d'installation pour X792

In the box
Imprimante multifonctionnelle laser couleur Lexmark X792de, Cartouches d'impression de départ noir, cyan, magenta et jaune, d'une capacité jusqu'à 12 000* pages, Deux tiroirs à 550 feuilles, Boîte aux lettres à 5 plateaux, Base à roulettes, CD du logiciel et de la documentation, Cordon(s) d'alimentation, Cordon ou adaptateur RJ-11 de téléphone (selon le pays), Guides d'installation (raccordement local ou en réseau), Énoncé de Garantie limitée, Renseignements sur le programme de recyclage des cartouches Lexmark

Lexmark X792dtpe

Réf.	Modèle
47B1120	Lexmark X792dtpe

Réf.	Gestion du papier
47B0110	Tiroir de 550 feuilles pour C792, X792
47B0112	Séparateur pour C792, X792

Réf.	Garanties
2353776	1 an de service sur place au jour ouvrable suivant
2353777	2 ans de service sur place au jour ouvrable suivant
2353778	3 ans de service sur place au jour ouvrable suivant
2353779	4 ans de service sur place au jour ouvrable suivant
2353780	1 an de renouvellement de réparation sur place au jour ouvrable suivant

Réf.	NC
2353783	Service d'installation pour X792

In the box
Imprimante multifonctionnelle laser couleur Lexmark X792de, Cartouches d'impression de départ noir, cyan, magenta et jaune, d'une capacité jusqu'à 12 000* pages, Deux tiroirs à 550 feuilles, Finisseuse à agrafage ou poinçonnage, Base à roulettes, CD du logiciel et de la documentation, Cordon(s) d'alimentation, Cordon ou adaptateur RJ-11 de téléphone (selon le pays), Guides d'installation (raccordement local ou en réseau), Énoncé de Garantie limitée, Renseignements sur le programme de recyclage des cartouches Lexmark

Lexmark X792dtse

Réf.	Modèle
47B1122	Lexmark X792dtse

Réf.	Gestion du papier
47B0110	Tiroir de 550 feuilles pour C792, X792
47B0112	Séparateur pour C792, X792

Réf.	Garanties
2353776	1 an de service sur place au jour ouvrable suivant
2353777	2 ans de service sur place au jour ouvrable suivant
2353778	3 ans de service sur place au jour ouvrable suivant
2353779	4 ans de service sur place au jour ouvrable suivant
2353780	1 an de renouvellement de réparation sur place au jour ouvrable suivant

Réf.	NC
2353783	Service d'installation pour X792

In the box
Imprimante multifonctionnelle laser couleur Lexmark X792de, Cartouches d'impression de départ noir, cyan, magenta et jaune, d'une capacité jusqu'à 12 000* pages, Deux tiroirs à 550 feuilles, Empileuse à décalage, Base à roulettes, CD du logiciel et de la documentation, Cordon(s) d'alimentation, Cordon ou adaptateur RJ-11 de téléphone (selon le pays), Guides d'installation (raccordement local ou en réseau), Énoncé de Garantie limitée, Renseignements sur le programme de recyclage des cartouches Lexmark

Gamme Lexmark X792 : spécifications de produit

	Lexmark X792de	Lexmark X792dte	Lexmark X792dtme	Lexmark X792dtpe
Impression				
Technologie d'impression	Laser couleur			
Vitesse d'impression (lettre, noir): Jusqu'à	50 pages par minute			
Vitesse d'impression (lettre, couleur): Jusqu'à	50 pages par minute			
Impression de la première page (en noir)	en aussi peu que 8 secondes			
Impression de la première page (en couleurs)	en aussi peu que 8.5 secondes			
Résolution d'impression, noir	1200 x 1200 ppp, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)			
Résolution d'impression, couleur	1200 x 1200 ppp, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)			
Memoire, Standard	1024 Mo			
Mémoire, Maximum	2048 Mo			
Disque dur	Inclus dans la configuration			
Niveau sonore, en fonctionnement	52 dB(A)			
Niveau sonore, en attente	27 dB(A)			
Cycle d'utilisation mensuel maximum : jusqu'à	150000 pages par mois			
Cycle d'utilisation mensuel recommandé	2500 - 17000 pages			
Consommables				
Rendement des fournitures (*Rendement moyen continu déclaré pour la cartouche d'impression en noir ou en couleurs composées CMJ jusqu'au nombre de pages normales, conformément à la norme ISO/IEC 19798.)	Cartouches (CMJN) 6 000* pages, Cartouches très longue durée couleur (CMJN) 20 000* pages			
Copie				
Vitesse de copie (Lettre, Noir): Jusqu'à	50 cpm			
Vitesse de copie (Lettre, Couleur): Jusqu'à	50 cpm			
Numérisation				
ADF Scan	Numérisation monopasse recto-verso			
Résolution de numérisation	600 X 600 ppp			
Champ de réduction / agrandissement	25 - 400 %			
Fax				
Vitesse de modem	33.6 Kbps			
Gestion du papier				
Gestion standard du papier	Réceptacle papier 500 feuilles, Recto verso intégré, Chargeur multifonctions 150 feuilles, Bac d'alimentation 550 feuilles	Réceptacle papier 500 feuilles, Recto verso intégré, Chargeur multifonctions 150 feuilles, Bac d'alimentation 550 feuilles, Tiroir 2 x 550 feuilles	Réceptacle papier 500 feuilles, Recto verso intégré, Chargeur multifonctions 150 feuilles, Bac d'alimentation 550 feuilles, Tiroir 2 x 550 feuilles, Boîte aux lettres à 5 compartiments	Réceptacle papier 500 feuilles, Recto verso intégré, Chargeur multifonctions 150 feuilles, Bac d'alimentation 550 feuilles, Tiroir 2 x 550 feuilles, Unité de finition agrafage et perforation 500 feuilles
Gestion du papier (en option)	Boîte aux lettres à 5 compartiments, Tiroir de 550 feuilles, Chargeur Haute Capacité 2 000 feuilles, Réceptacle à décalage 500 feuilles, Unité de finition agrafage 500 feuilles, Unité de finition agrafage et perforation 500 feuilles	Boîte aux lettres à 5 compartiments, Tiroir de 550 feuilles, Bac d'alimentation de support bannière, Réceptacle à décalage 500 feuilles, Unité de finition agrafage 500 feuilles, Unité de finition agrafage et perforation 500 feuilles	Tiroir de 550 feuilles	Tiroir de 550 feuilles
Capacité de chargement papier, standard: Jusqu'à	650 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m²	1750 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m²	1750 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m²	1750 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m²
Capacité de chargement papier, maximum:	2650 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m²	2300 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m²	2300 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m²	2300 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m²
Capacité de chargement papier pour Copie / Télé-copie / Numérise (AAD - Alimentateur automatique de documents): Jusqu'à	75 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m²			
Types de supports acceptés	Bristol, Étiquettes Dual Web, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes intégrées, Étiquettes papier, Papier ordinaire, Étiquettes polyester, Transparents, Étiquettes vinyle, Reportez-vous au Guide pour le carton et les étiquettes, Affichage extérieur, Papier Bannière	Bristol, Étiquettes Dual Web, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes intégrées, Étiquettes papier, Papier ordinaire, Étiquettes polyester, Transparents, Étiquettes vinyle, Reportez-vous au Guide pour le carton et les étiquettes, Affichage extérieur, Papier Bannière	Bristol, Étiquettes Dual Web, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes intégrées, Étiquettes papier, Papier ordinaire, Étiquettes polyester, Transparents, Étiquettes vinyle, Reportez-vous au Guide pour le carton et les étiquettes, Affichage extérieur	Bristol, Étiquettes Dual Web, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes intégrées, Étiquettes papier, Papier ordinaire, Étiquettes polyester, Transparents, Étiquettes vinyle, Reportez-vous au Guide pour le carton et les étiquettes, Affichage extérieur
Informations générales				
Fonction	Copie couleur, Télécopie couleur, Impression couleur, Numérise couleur, Numérisation sur le réseau en couleur			
Garantie	1-Year Onsite Service, Next Business Day			
Certifications	www.lexmark.ca			
Dimensions (po - H x L x P)	32.5 x 22.0 x 20.0 in.	47.4 x 24.05 x 25.9 in.	47.4 x 41.55 x 25.9 in.	47.4 x 41.55 x 25.9 in.
Poids (lb)	161 livres	247 livres	279 livres	285 livres
Environnement d'exploitation	Température: 16 à 32°C (60 à 90°F), Humidité: humidité relative de 8 à de 80%, Altitude: 0 - 3 048 Mètres (10 000 Pieds)			
Meubles				
Base à roulettes	Facultatif, (Requise pour les installations à piétement)	(Incluse)	(Incluse)	(Incluse)
Entretoise	Disponible			

Cycle d'utilisation mensuel recommandé
«Le volume mensuel recommandé» correspond à un nombre de pages défini permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l'estimation de leur volume d'impression mensuel moyen.Pour des performances optimales, Lexmark recommande de conserver le volume d'impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier, vitesse et utilisation personnelle du client.

Cycle d'utilisation mensuel maximum
«Le cycle d'utilisation» est défini comme étant le nombre maximum de pages qu'un périphérique peut imprimer en un mois. Cet indicateur de mesure permet de dresser une comparaison en termes de solidité par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark.

Marques commerciales
Lexmark et Lexmark avec le losange sont des marques de commerce de Lexmark International Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ENERGY STAR est une marque enregistrée aux États-Unis. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. PANTONE® est une marque déposée de Pantone Inc. This product features Adobe® Flash® technology. For further information, visit http://www.adobe.com/software/flash/about/

Imprimez moins.Gagnez plus.

www.lexmark.ca

LEXMARK™