



TABLE DES MATIÈRES

HqpevkpuHq

p

T²rpug cwq o cvkswg 46

T²rpug cwq o cvkswg cxge ng ecuswg 46

T²rpug cwq o cvkswg cxge ng jcwv/rctngwt 46

Tcrrgn 46

Eqphki wtcvkqp f)wpg pqvkhkecvkqp fg tcrrgn 47

Tgpxqk fg vqwu ngu crrgnu

Селхсчкп

Vtcpuhtv fg fgwz crrgnu uwt wpg o'og

Eqphki wtcvkqp fw tgpqxk f)errgnu 78

Oqfkkecvkqp fw rctco³vtg

Clqww f)wpg pqwxgmg fguvkpcvkqp fluvcpvg 90

Et²cvkqp f)wpg nkuv g f)cee³u 91

Oqfwngu nqikekgnu 91

Cee³u cwz oqfwngu nqikekgnu 91

HCS gv f²rcppcig 93

Hqktg cwz swgukqpu 93

Cuwegu fg f²rcppcig 94

Eqph²tgpeg 94

Ng dqwwqp gv nc vqwejg f{pc o kswg Eqph²tgpeg pg



CHAPITRE **1**


Fonctions de votre téléphone IP Cisco Unified

Eg ejcrkvtg f²etkv ngu hqpevkqpu fgu v²n²rjqpgu KR Ekueq Wpkhkgf 8;43. 8;63. 8;67 gv 8;830


É [V²n²rjqpg KR Ekueq Wpkhkgf 8;43. rcig 3](#)


É [V²n²rjqpg KR Ekueq Wpkhkgf 8;63. rcig 8](#)

É [V²n²rjqpg KR Ekueq Wpkhkgf 8;67. rcig 33](#)




Boutons et matériel






		Nqtu f)wp crrgn. chhkej ngu f ² vcknu fg ncnc	u



Boutons et matériel




Écran du téléphone



		Chhke jg nc fcvg. nj gwtg gv ng u


Boutons et matériel

Écran du téléphone






Boutons et matériel




Écran du téléphone






Angle de vue inférieur



Réglage du support du combiné

Xqvtg cf okpkuvctvgwt u{uv³og c rgwv/´vtg h_{kz}² xqvtg v²ⁿ²rjqpg uwt wp owf() Cxge wp v²ⁿ²rjqpg owtcn. xqwu fgxtg| rgwv/´vtg t²ingt ng uwrrqtv fg eqodk² rqwt xqwu cuuwtgt swg ng eqodk² pg inkuug rcu fw v²ⁿ²rjqpg()







CHAPITRE **2**

Applications

Ngu cr rnkecvkqpu v^{2n^2} r j qpkswgu rgt o gwgpv f)cee² fgt cwz $2n^2$ o gpvu uwkxcpvu <

É [Ugtxkegu. rcig 49](#)

É [Jkuvqtkswg fgu crrgnu. rcig 4:](#)

É

Affichage des détails des enregistrements d'appels

É F²etqejg | ng eqodkp²⁰

É Cr rw {gt uwt ng dqwvqp J cwv/rctngwt qw Ecuswg}

Modification d'un numéro de téléphone

Procédure

Suppression d'un enregistrement d'appel

Procédure

Étape 1 Crrw{g| uwt ng **dqwwp Crrnkevqpu** 

Étape 2 U²ngvkkppg| **Jkuv** **crrgu** *Wvknkug| nc dcttg fg pcxki cvkqp gv ng dqwwp rqwt ghggevwt nc u²ngvkkp0+

Étape 3 U²ngvkkppg| **V**

Contraste

Xqwu rquxg| t²ingt ng pkxgcw fg eqpvtcuvg fg n)²etcp fg xqvtg v²n²r j qpg⁰ Ng pkxgcw fg eqpvtcuvg rct f²hcwv guv fg

Affichage des informations sur le téléphone

Procédure

- Étape 1 Crrw{g| uwt ng **dqwqp Crrnkecvkqpu** 
 - Étape 2 U²ngevkqppg| **kphqt o cvkqpu uwt ng v²n²r j qpg**) *Wvknkug| nc dcttg fg pcxki cvkqp gy ng dqwwqp rqwt ghggevwt nc u²ngevkqpl+
 - Étape 3 Crrw{g| uwt nc vqwejg f{pcokswg **Swkvg**t rqwt txxgpkt « n)²etcp Crrnkecvkqpu)
-

Paramètres administrateur

Rqwt rrwu f|kphqt o cvkqpu uwt n|cee³u cwz rctco ³vngu cf okpwvctvgwt gy ngwt o qfkhkecvkqp. fu

Étape 4

Répertoire personnel

Ng t²rgtvqktg rgtuqppgn eqpvkgrv wpg nkuvg fg xqu eqpvcevu rgtuqppgnul

Ajout d'une nouvelle entrée

Procédure

Étape 1 Eqppevg|/xqwu « T²rgtvqktg rgtuqppgn()

Étape 2 Crrw{g| uwt nc vqwe:jg f{pc okswg **Pqwx***xqwu fgxtg| rgwv/˘vtg crrw{gt uwt nc vqwe:jg **Cwvtgu** cw rt²cncdng+()

Étape 3 Uckukuug| ng

É Crrw{g| uwt wp dqwvqp Nkipg()

É Crrw{g| uwt ng **dqwvqp Jcwv/rctngwt** 

É Crrw{g| uwt ng **dqwvqp Ecuswg**

Affectation d'un code de numérotation rapide à une entrée du répertoire personnel

Procédure

- Étape 1 $E_{ppp}g|/xqu \ll T^2 rgtvqktg rgtuqppgn^0 *Wvknkug| nc dcttg fg pcxki cvkqp gv ng dqwvqp rqwt ghggevwt nc u^2ngevkqp^0+$
- Étape 2 $Uckukuug| ng pqo . rwku cr rw\{g| uwt nc vqwej g f\{pc okswg **Uqw o** \}$
- Étape 3 $U^2ngevkqppg| ng pqo . rwku cr rw\{g| uwt nc vqwej g f\{pc okswg **Pwo Cdt** \}$
- Étape 4 $U^2ngevkqppg| wp pwo^2tq . rwku cr rw\{g| uwt nc vqwej g f\{pc okswg **U^2ngev** \}$
- Étape 5 $Cr rw\{g| uwt nc vqwej g f\{pc okswg$

Nc vqpcnk^{v2} cee^{2n2t2}g guv rtqrtg « nc nkipgl Xqwu pg n)gpvpgfg | swg nqtuswg xqwu wvknkug | nc nkipg uwt
ncswgmg ug vtqwxg wp

Réponse

Ne hqpevkqp T^2 rqpftg rgt o gy fg t^2 rqpftg « n) cr rgn ng rrwu cpekpp fkurqpkdng uwt vqwvgu ngu cr rctgpegu fg nki pg
fw $v^2 n^2 r j$ qpg. { eq o rtku ngu cr rgn u gp

Configuration d'une notification de rappel

Renvoi automatique d'appel

Procédure

Étape 1 Crrw{g|

Étape 2 Pqvg | ng pwo²tq fg rctecig chhkej² uwt n)²etcp fw v²n²rjqpg⁰
Xqwu wknkugt | eg pwo²tq rqrt t²ewr²tgt n)cr rgn⁰

Étape 3 Tceetqejg |⁰
Xqwu flurqg | f)wp

Interception d'appels

Ne hqpevkqp

Réponse à un appel à l'aide de l'interception d'appels de groupe et du numéro

Appel en attente

Nc hqpevkqp Crrgn gp

Codes

Ngu eqfgu rgt o gwgpv fg rcuugt fgu crrgnu « n)ckfg f)wp eqfg fg hcewtevkqp qw fg uwkxkl Xqvtg v^{2n^2} r j qpg rtgpf
gp ejctig fgwz v{ rgu fg eqfgu *hqwtpk

Gp vcpv sw)j½vg fg nc eqph²tgpeg. xqwu rqwvg | uwr rtkogt fgu rctvkekrcpvu kpfkxfwgnu fg nc eqph²tgpeg0
Nc eqph²tgpeg ug vgt okpg nqtuswg vqwu ngu rctvkekrcpvu qp v tceetqej²0

Ajout d'un tiers à une conférence

Procédure

Étape 1 X²tkhkg | swg n)cr rgn

Affichage des participants à la conférence

Procédure

Nqtu f)wpg

É

Numéro rapide

Nc hqpevkqp Pwo²tq terkg rgtogv fg eq o rqugt wp pwo²tq fg v²n²rjppg « rctvkt fw ugtxkeg fg pwo²tqvcvkqp terkg uwt xqvtg v²n²rjppg⁰ Cxcpv fg rqwxqkt wvknkugt nc pwo²tqvcvkqp terkg uwt xqvtg v²n²rjppg. xqwu fgxgl eqphkiwtgt egwg hqpevkqp fcpu ngu rcigu Ygd Qrvkqpu wvknkucvgt⁰

[Pwo²tqu](#)

Exemple :

Rct gzg o rng. uk xqwu cxg | wp crrgn gp cwgpvg uwt nc Nkipg 3 gv wp crrgn cevkh uwt nc Nkipg 4. cr rw {g | uwt ng
dqwwp Nkipg 3 rqt cevkg n) crrgn fg nc Nkipg 3 *ng tgrtgpftg cnqtu sw)kn guv gp cwgpvg+ gv ogvgtg
cwvq o cvkswg ogpv n) crrgn fg nc Nkipg 4 gp cwgpvg)

Réponse à un nouvel appel

Uk xqvtg

Réception d'un appel intercom

Nqtuswg xqwu tgegsg | wp cr rgn kpvgteq o . xqwu gpvpgfg | wpg uqppgtkg f)cngtvg kpvgteq o gv xqvtg

Крѣтегрѣкѣ

Comment rejoindre une conférence Meet-Me

Procédure

Eq o rqug | ng pwo²tq fg v²n²rjqpg Oggv/Og swg xqwu c eqo owpksw² n)qticpkucvgt fg nc eqph²tgpeg
Uk xqwu gpvpgfg | wpg vqpcnk² f)qeewrcvkqp. n)qticpkucvgt p)c rcu gpeqtg tglqkv nc eqph²tgpeg
Fcpu eg ecu.
tcrrng | wmv²tkwtg o gpv

Connexion mobile

Nc hqpevkqp Eqppgzkqp o qdng rgt ogv f)wknkug xqvtg v²n²rjqpg rqtcdng rqt i²tgt ngu crrgnu cuuqek
pwo²tq fg xqvtg v²n²rjqpg fg dwtgcw

Rqwt eqphkiwtgt egvg hqpevkqp. wknkug | eP

Transfert d'un appel du téléphone de bureau vers le téléphone portable

Procédure

- Étape 1 Crrw{g| uwt ng dqwwqp **Oqdkkv²**
- Étape 2 U²ngewkpppg| **Vtcpu⁰ crrgn xgtu ng v²n⁰ rqtv⁰**
- Étape 3 T²rqpfg| « n)crrgn gp

Ictfg| egu f²hpkvkqpu « n)gurtkv <

É Nc rt²u²cpeg kpfkswg nc rtktkv² cuuqek²g « wp cr rgn⁰

É Ng rtqeguuwu fg rt²g o rvkqp

Uk wpg vqpcnk² eqpvkpwg kpvgttq o rv wp cr rgn gp eqwtu. xqvtg

Limitations

Ng u{w³og rgtogv fg eqphkiwtgt ng pqodtg oczkowo fg f²engpejgogpv f)crrgnulqewr² nkokv² « \varnothing r

Xqvtg

Procédure

Ng vtcpuhgtv guv

Étape 6 Rqwt o gvtg hkp « wp cr rgn. u²ngevkqppg| **Tceetqe.jgt** qw tceetqejg| « rctvkt fg xqvtg v²n²r jqp0

Gestion des préférences Web Dialer

Procédure

Étape 1 F²octg| wp cr rgn « n)ckfg fg Ygd Fkcngt rqwt cee²fgt « nc rc ig Rcuugt wp cr rgn0
Nc rc ig Rcuugt wp cr rgn u)chhkejg nqtuswg

Procédure

Étape 1 Rteqwtg|/xqwu n)WTN fgu rcigu Qrvkqpu wknkucvgX.

Configuration du renvoi d'appels

Procédure

- Étape 1 `Eqppgevg|/xqwu « nc rc ig Ygd Qrvkqpu wvknkucvgwt()`
- Étape 2 `U2ngevkqppg| Qrvkqpu wvknkucvgwt @ R2tkrj2tkswg()`
- Étape 3 `U2ngevkqppg| wp v2n2rjqpg fcpu ng ogpw f2qwncpv Pqo()`
- Étape 4 `U2ngevkqppg| Rctco3vtgu fg nkipg()`
- Étape 5 `Uk rrwukgwtu pwo2tqu f)cppwcktg *nkipgu+ uqpv chhgev2u « xqvtg v2n2rjqpg. u2ngevkqppg| wpg nkipg fcpu ng ogpw f2qwncpv Nkipg()`
- Étape 6 `Fcpu nc`

Modification du paramètre d'indicateur de message vocal sonore

Modification du libellé de ligne pour l'écran du téléphone

Procédure

Étape 1 Eqppegv|/xqwu « nc rc ig Ygd Qrvkqpu wvknkucvgt

Configuration des boutons Numérotation simplifiée

Procédure

Étape 1. [Eqppgevg|/xqwu cwz rcigu Ygd Qrvkqpu wvkukucvgwte](#)

Abonnement à un service

Modification du nom de service

Procédure

Étape 1

Modification du mot de passe du navigateur

Procédure

Modification de la langue de l'écran du téléphone

Procédure

- Étape 1: `Eqppgevg|/xqwu « nc rc ig Ygd Qrvkqpu wvknkucvgwt()`
- Étape 2: `U2ngevkqppg| Qrvkqpu wvknkucvgwt @ R2tkrj2tkswg()`
- Étape 3: `U2ngevkqppg| wpgQrvki gncnkv wpg`

nk

Recherche d'une entrée du carnet d'adresses personnel

Procédure

Xqvtg cf okpkuvtcvgwt $u\{uv^3\}$ og eqphkiwtg xqvtg v^2n^2r jppg rqwt chhkejgt fgu ugtxkegu0 Rqwt gp ucxqkt rnwu.
eqpvcevg| xqvtg cf okpkuvtcvgwt $u\{uv^3\}$ og0

Étape 5 U^2 ngvkqpr

ugtxktg


Ajout d'une nouvelle destination distante

Procédure

Création d'une liste d'accès

Procédure

- Étape 1 Eqppgevg|/xqwu « nc rc ig Ygd Qrvkqpu wvknkucvgwt()
- Étape 2 U²ngevkqppg| **Qrvkqpu wvknkucvgwt @ Rctc o ³vtgu fg o qdknkv² @ Nkuvgu f)cee³u()**
- Étape 3 U²ngevkqppg| **Clqvwgt pqwxgcw()**
- Étape 4 Uckukuug| wp pq o r qwt kfgpvkhhgt nc



Nettoyage du téléphone IP Cisco Unified



CHAPITRE 8

Accessibilité et sécurité du produit et informations liées

É [Eqpuki pgu fg u²ewtkv² gv kphqt o cikqpu tgnvkvxgu cwz](#)

jwr<ly y



I N D E X

A

- CCR. xqkt [Hqpevkqpu f\)ceeguukdnkv²](#)
- cee²fgt [27, 91](#)
 - o qfwngu nqikegnu [91](#)
 - ugtxkegu [27](#)
- cevkxcvkqp gv f²ucevkxcvkqp [56, 62, 68](#)
 - Eqppgzkqp oqdkng [62](#)
 - eqwrwtg oketq [68](#)
 - PRF [56](#)
- cevkxgt [56, 69](#)
 - Eqphkfgpvkcnkv² [69](#)
 - GO [56](#)
- Cftguug OCE [Tj0 G0 gF1 10 Tf1 0 0 1 50.4 499000VVH](#)

Cwgpvg (*suite*)

uwt fgu nkipgu rctvci²gu [58](#)

cwgpvkqp. r²tkrj²tkswgu gzvgtpgu

Ecuswg (*suite*)

dqwwqp (*suite*)

V²n²rjqpg KR Ekueq Wpkhkgf 8;67 13

V²n²rjqpg KR Ekueq Wpkhkgf 8;83 18

T²rqpug cwwq o cvkswg 46

Ejwejqvgo gpy 59

encxkgt 3, 8, 13, 18

V²n²rjqpg KR Ekueq Wpkhkgf 8;43 3

V²n²rjqpg KR Ekueq Wpkhkgf 8;63 8

V²n²rjqpg KR Ekueq Wpkhkgf 8;67 13

V²n²rjqpg KR Ekueq Wpkhkgf 8;83

hqpvcqpu f)crrgn (*suite*)

PRF 55

Pwo²tq tcrkfg 57

Pwo²tqvcvkqp uk o rnk²g 71

Rtecig f)crrgnu 48

STV 69

Tcrrgn 46

T²ewr²tcvkqp f)wp crrgn gp cwgpvg

M

ocr²tkgn [3](#), [8](#), [13](#), [18](#)

V²n²rjppg KR Ekueq Wpkhkf 8;43 [3](#)

V²n²rjppg KR

t²rgtvqktg f)gpvtgrtkug (*suite*)

tgejgtejgt wp eqpvcev gv eq o rqugt uqp pw o ²tq nqtu f)wpg

eq o o wpkecvkqp [36](#)

t²rgtvqktg rgtuqppgn

Xgtu nc o guuc i gtkg xqecng. xqkt [Tgpxqk](#)
Xqpw o g 3, 8,

