



TABLE DES MATIÈRES

Rt²hceg xi
kprtqfwekqp xi
kphqt o cvkqpu eq o rn² o gpvctgu xii
Fkfcevkkgnu f)cr rtgpkucig ²ngvtqpkswg fw v²n²rjqpg KR Ekueq Wpkhkf 9;22 Ugtkgu xii
Eqpuki pgu fg u²ewtk²

Eqo rqukvkqp f)wp pwo²tq gp oqfg eqo dkp² tceetqej² *cxge ic vqpenkv²+ 14

Tcrrgn f)wp pwo²tq 14

Rcuucig f)wp crrgn cnqtu sw)wp cwtg guv gp eqwtu 15

Eqo rqukvkqp f)wp pwo²tq « rctvkt f)wp lqwtpcn fgu crrgnu 15

Qrvkqpu fgu crrgnu uwr rn² o gpvcktgu 15

Wvknkugt ng t²rgtvqktg f)gpvtgrtkug uwt wp qtflpcvgwt rqwt eqo rqugt wp pwo²tq « n)ckfg fg ic

hqpevkqp Ekueq YgdFkcngt 16

Cxgtvkuug o gpv nqtuswg ng

Vtcpu²tgt wp crrgn cevk. swk uqppg qw gp cwgpvg xgtu wp u{uv³ o g fg o guucigtkg xqecig 25

Tgpxqk f)crrgnu 25

Eqphki wtgt gv cppwngt ng tgpxqk fg

T²rqpuq « wp crgn

Rcuucig f)wp crrgn fgrwku wpg gpvt²g f)WTN fw lqwtpeñ fgu crrgnu 63

Hqpevkqpu fw t²rgtvqktg 64

T²rgtvqktg f)gpvtgrtkug 64


Eqo rqukvkqp f)wp pwo²tq < rctvkt f)wp

Wknkugt YgdFkcngt cxge wp cwwtg t²rgtvqktg f)gpvtgrtkug gp nkipg *cw nkgw fw t²rgtvqktg



Préface

Le Guide de l'utilisateur du téléphone IP Cisco Unified 7906G et 7911G pour Cisco Unified Communications Manager





O'og u)kn p)gzkuvg rcu fg fkfcevkekgn f)cr rtgpkucig ²ngevtqpkswg rqt xqvtg oqf³ng fg v²n²rjqpg.
tgrqtvg|/xqwu cwz fkfcevkekgn fw v²n²rjqpg KR



CHAPITRE **1**

Fonctions de votre téléphone IP Cisco Unified

Ngu v²ⁿrjqpgu KR Ekueq Wpkhkgf 9;28I gv 9;33I uqpv fgu v²ⁿrjqpgu jcwvu fg ico og swk rgtogvvgpv wpg eq o owpkcvkqp xqecig xlc ng t²ugcw fg fapp²gu wvku² ret xqvtg qtfkpcvgwt0 Ckpuk. xqwu rqwxg| rcuugt gv tgeg^xqkt fgu crrgnu. ogvvtg fgu crrgnu gp cwgpvg. vtcpuh²tgt fgu crrgnu. ²vcdnkt fgu eqph²tgpegu. gve0

Ngu v²ⁿrjqpgu KR Ekueq Wpkhkgf 9;28I gv 9;3

Systeme d'aide du telephone

Ngu v²n²rjqpgu KR Ekueq Wpkhkf 9;28 I gv 9;33 I rtqrqgpn wp u{uv³og f)ckfg gp nkipg




CHAPITRE **2**

Installation du téléphone

Xqvtg cf o kpkvtcvgt u{uv³ o g xc rtqcdhg o gpv tceeqtfgt xqvtg pqwxgcw v²ⁿr j qpg kR Ekueq Wpkhgf cw t²ugcw fg v²ⁿr j qpg kR fg







Procédure

Étape 1 F²etqejg | ng eq o dkp² gy tgvktg | nc

Prise en charge de casques

Dkqp swg Ekueq U{uvg ou t²cnkug egtvckpu guucku kpygtpgu uwt fgu





CHAPITRE **3**

Fonctions d'appel

É Nqtu fg nc rt²pw o²tqvcvkqp. ng v²n²r jppg vgpvg flcpvkekrgt ng pw o²tq swg

Passage d'un appel alors qu'un autre est en cours

Procédure

Étape 1 Crrw{g| uwt 

Étape 2 Crrw{g| uwt **PxCrrgn**

Étape 3 Uckukuug| wp pwo²tq

Utiliser le répertoire d'entreprise sur un ordinateur pour composer un numéro à l'aide de la fonction Cisco WebDialer

Procédure

Étape 1 Qwxtg| wp pcxki cvgwt Ygd gy cee²fg| cw t²rgtvqktg eq o rcvkdng

Composition d'une entrée du carnet d'adresses personnel

Procédure

Étape 1 Crrw{g| uwt ☎. r wku u²ngvkkppg| **T²rgtvqktgu @ T²rgtvqktg rgtuqppgn** r qwt xqwu eqppgevgt()

Étape 2 U²ngvkkppg| **Ectpgv f)cftguugu rgtuqppgn.** r wku tgejgtejg| wpg nkuyg()

Passage d'un appel à l'aide d'un code de facturation ou de suivi

Ugwnu n ppgn

U

ppu

Ug

Pour...	Procédez comme suit...	Pour plus d'informations, reportez-vous à...
T ² ewr ² tgt	Wvknkug nc hqpevkqp Rctecig f)cr rgn qw Rctecig f)cr rgnu ftki ² 0	Rctecig f)cr rgnu. « nc rcig 590

Déconnexion de l'appel

Rqwt o gwtg hkp « wp cr rgn. tceetqej|0

É Úk xqwu

Procédure

Transférer un appel en cours d'un téléphone de bureau vers un téléphone portable

Procédure

Étape 1 Crrw{g| uwt nc vqwejg **Oqdknk**v². r wku

É Vtcpuhtv fgu cr rgnu eqpfkvpqpn *Tgpxqk uk ucpu t² rqpug. Tgpxqk uk qeewr². Tgpxqk uk rcu fg eqwxgtwtg+<
u)cr rnkswg « egtvckpu cr rgnu swg xqwu tgegsg|. uqwu egtvckpqu eqpfkvpqu0

Xqwu rquwg| cee²fgt « nc hqpevkqp fg tgpxqk fg vqwu ngu cr rgnu

N)²etcp fw v²n²r jppg uwr rtk o g ngu kp fkecvkqpu xkuwg

É **Lqpf tg**

Rgt ogv fg

Procédure

Rubriques connexes

[Nkipgu rctvci²gu. «nc rcig 5;](#)

Création d'une conférence en insérant un appel sur une ligne partagée

Procédure

Ogvvg| n)cr rgn gp uwtdtkmncpeg. rwku cr rw{g| uwt **KpuEqph** r qwt vgt o kpgt n)qr²tcvkqp0

Conférence Meet-Me

Nc eqph²tgpeg

Vérification de la sécurité de la conférence

Procédure

Étape 1 Rqwt x²tkhgt nc u²ewtkv² fg nc eqph²tgpeg. cr rw{g| uwt Nkuv**Eqph** qw uwt Nkuv**fg eqph²tgpeg**0

Passage d'un appel à l'aide des boutons de numérotation simplifiée

Procédure

Étape 1 Eqphtwtg|

Transférer un appel avec la numérotation simplifiée avec le combiné décroché

Procédure

Étape 1 Crrw{g| uwt nc vqwejg **Vtcpuhtv**) N)wvknkucvgtw gpygpf wpg vqpcnk²)

Étape 2 Crrw{g| uwt nc vqwejg **Pw o Cdt.** rwku uckukuug| ng eqfg fg pw o ²tqvcvkqp uk o rnk²g « n)ckfg fw encxkgt)

Étape 3 Crrw{g| fg pqwxgcw uwt nc vqwejg **Pw o Cdt**)

Étape 4 Crrw{g| fg pqwxgcw uwt nc vqwejg **Vtcpuhtv**)

Passage d'un appel avec la numérotation simplifiée avec le combiné décroché dans un appel en attente

Procédure

É Uk xqwu crrw{g| uwt **I trkpvt.** rwku uk xqwu uckukuug| wp pwo²tq fg nkipg. xqvtg v²n²rjqpg kpytegrvg
n)crrgn swk uqppg uwt egwvgnkipg

Connexion et déconnexion des groupes de recherche

Insérer, insertion et appels sur une ligne partagée

Confidentialité et lignes partagées

Uk xqwu rctvcig| wpg

Nqtuswg ngu uwr rqtu pqp u²ewtku²u fg dqww gp dqww uqpw²vcdnku xkc ng rtqvqeqng TVR *Tgcn/Vk o g
Rtqvqeqn+ gv swg n)²vcv fg n)cr rgn guv pqp u²ewtku². ng v²n²r j qpg² o gv wpg vqpcnk² fg pqp/u²ewtkucvkqp
*ukz dkru eqwtvu gptgeqwr²u fg eqwtvgyu rcwugu+0

Nqtuswg nc hqpevkqp Lqwtg vqpcnk² fg u²ewtkucvkqp guv f²ucevkx²g *hcwuug+. xqwu p)gpvpgf| cwewpg
vqpcnk²0

É Crrgn pqp rtqv²i² < ng v²n²r j qpg p)guv rcu eqphki wt² eq o o g ðR²tkr j²tkswg rtqv²i²ö fcpu Ekueq Wpkhkf
Eq o o wpkecvkqpu Ocpcigt) Ng v²n²r j qpg² o gv wpg vqpcnk² fg pqp/u²ewtkucvkqp0

É Crrgn pqp u²ewtku² < ng v²n²r j qpg p)guv rcu rtqv²i² uwt ng ugtxgwt Ekueq Wpkhkf Eq o o wpkecvkqpu Ocpcigt
gv n)²vcv fg n)cr rgn p)guv rcu u²ewtku²0

Rqwt rñwu f)kphqt o cvkqpu. eqpvcevg| xqvtg cf o kpkuvtcvgt u{uv³ o g0

Ng vcdngcw ek/fguuqwu f²etkv ngu o q{gpu fg x²tkhkt ngu kphqt o cvkqpu f)cr rgn0



Wp r²tkr j²tkswg

Si vous...	Procédez comme suit...

Astuces

É Xqwu ´ygu cwvq o cvkswg o gpv f²eqppgev² fw ugtxkeg GO cw dqww f)wp egtvckp vg o ru0 Eg f²nck guv f²vgt o kp²
rct n)cf o kpkuvtcvgt u{uv³ o g0

É Ngu o qfkhkecvkqpu swg xqwu cr rqtvg | « xqvtg rtqhn GO fcpu ngu rci gu Ygd Qrvkqpu wknkucvgt Ekueq
Wpkhkgf Eq o o wpkecvkqpu Ocpci gt uqpv rtkugu gp eq o rvg ko o²fkcvg o gpv uk

Modifier PIN à l'aide du service Modifier les informations d'identification

Procédure

Pour...	Procédez comme suit...
	Wvknug ngu fkh

Mettre en attente l'appel intercepté sur un téléphone portable

Procédure

É Wp



CHAPITRE 4

Combiné, casque et haut-parleur

Xqu v²n²r j qpgu KR Ekueq Wpkhkf 9;28 I gv 9;33I eq o rqtvgpv wp eq odkp² gv wp jcwv/rctngwtl Xqwu

Xqwu rquwg | wknkugt ng jcwv/rctngwt fg fgwz ocpk³tgu. gp hqpevkqp fg nc hc±qp fqp^v xqvtg cf okpkuvtcvgwt
u{uv³og c eqphki wt² xqvtg v²n²rjqpg⁰ Xqvtg v²n²rjqpg rgwv 'vtg eqphki wt² rqwt n)wpg fgu hqpevkqpu ek/fguuqwu.
ocku rcu rqwt ngu



CHAPITRE **5**

Personnalisation du téléphone

Rqwt rgtuqppcukgt xqvtg v²n²r j qpg KR Ekueq

Procédure

Étape 1 Eqppevg|/xqwu « xqu rcigu Ygd Qrvkqpu wknkucvgt()

Étape 2 Cee²fg| « xqu rctco³vtgu fg oqfg fg uqppgtkg()

Régler le niveau de la sonnerie du téléphone

Eqpvcevg| xqvtg cf okpluvtcvgt ua t

Modification de l'image d'arrière-plan

Procédure

Étape 1 Crrw{g| uwt 🌐.



CHAPITRE **6**

Journaux des appels et répertoires

Egwg ugevkqp gznkswg eq o o gpv wknkugt ngu

Étape 3 Ogwg| gp uwtdtkncpeg wp gptgikvgtg o gpv f)crrgn0

Étape 4 Crrw{g| uw **Uwrrtkogt**0

Composition d'un numéro à partir d'un journal des appels lorsqu'aucun autre appel n'est en cours

Procédure

Étape 1 Crrw{g|

Étape 4 Uk xqwu fgxgl

Procédure

Étape 1 $C_{rrw}\{g| \text{ uwt} \cdot \text{ rwku e j q k u k u u g} | \mathbf{T^2 r g t v q k t g u} \}$

Étape 2 $U^2 \text{ n g e v k q p p g} | \text{ n) w p g f g u g p v t}^2 \text{ g u e k / f g u u q w u} <$

É $C_{rrg} \text{ u g p c d u g p e g}$

É $C_{rrg} \text{ u e q o r q u}^2 \text{ u}$

É $C_{rrg} \text{ u t} \theta$

Composition d'un numéro à partir d'un répertoire d'entreprise lorsqu'aucun autre appel n'est en cours

Procédure

Étape 1 Crrw{g| uwt ☎. r wku ej qkukuug| **T²rgtvqktgu @ T²rgtvqktg f)gpvtgrtkug**

É Xqvtg v²n²r jppg rgww 'vtg eqphki wt² rqt nc lqwtpeukucvkqp fgu crrgnu

Supprimer une entrée du carnet d'adresses personnel

Procédure

Étape 1 Tgejgtejg | wpg gpt²g0

Étape 2 Ogvg | n)gpt²g gp

Passage d'un appel à l'aide de la numérotation rapide

Procédure

Étape 1 Tgejgtejg| ng eqfg fg pwo²tqvcvkqp tcrkfg()

Étape 2 Crrw{g| uwt **Eqo rqugt**()

Supprimer un code de numérotation rapide

Procédure

Étape 1 Tgejgtejg| ng eqfg fg pwo²tqvcvkqp tcrkfg()

Étape 2 Ogwg| gp uwtdtkmncpeg n)gpvt²g uqwjckv²g. rwku crrw{g| uwt **Uwrrtkogt**()

Étape 3 Crrw{g| fg pqwxgcw uwt **Uwrrtkogt**()

Se déconnecter du répertoire personnel

Procédure

Étape 1 Crrw{g| uwt





CHAPITRE 7

Messages vocaux

Xqvtg uqek²v² f²vgt o kpg

c+ Crrw{g| uwt **Ouiu.** r wku uwkxg| ngu kpuvtwevkqpu xqecngul

d+ Crrw{g| uwt 🍷



Ajout d'une nouvelle entrée au carnet d'adresses personnel

Suppression d'une entrée du carnet d'adresses personnel

Procédure

Étape 1 Eqppegv|/xqwu « nc rc ig Ygd Qrvkqpu wvknkucvgtf)

Étape 2 Tgejgtejg| wpg gpvt²g fcpu ng ectpgv

Modification d'un numéro de téléphone correspondant à un numéro rapide

Procédure

Outil de synchronisation du carnet d'adresses

Modification ou résiliation de services

Procédure

Étape 1 Fgrwku xqvtg rc i g Ygd Qrvkqpu wvknkucvgwt. tgejgtejg| ngu ugtxkegu0

Étape 2 U²ngevkqppg|

Modification du mot de passe du navigateur

Procédure

Étape 1 Eqppegv|/xqwu cwz rcigu Ygd

Modifier ou créer le libellé de ligne devant apparaître à l'écran de votre téléphone

Procédure

Étape 1 U²ngv_kqppg | **Qrvkqpu wvknkucvgt @ R²tkr j²tkswg()**

Étape 2 U²ngv_kqppg | wp v²n²r j qpg f

É Z * o clwuewngu qw o kpwuewngu+ < tg o rnceg wp ugwn ejkhhtg0 Rct gzo rng. 62:777345Z eqttgurqpf cwz
pwo²tqu eqo rtku gpvtg 62:7773452 gv 62:777345;0

É # < tg o rnceg wp pqo dtg kpf²hpk fg ejkhhtgu0 Rct gzo rng. 62:# eqttgurqpf « pko rqtvg swgn pwo²tq swk
eqo o gpeg rct 62:0

É % < tg o rnceg wp ejkh

É Vqwlqwtu hctg uqppgt egvg fgukpcvkqp0

É Hctg uqppgt egvg fgukpcvkqp ugwno gpv uk n)errgncpv hkv rctvkg fg nc nkuvg f)cee³u cwwqtu²g u²ngvkkpp²g0

É Pg rcu hctg uqppgt egvg fgukpcvkqp uk n)errgncpv hkv rctvkg fg nc nkuvg f)cee³u dnqsw²g



CHAPITRE 10

Dépannage

Egwg ugevkqp hqwtplv fgu kphqt o cvkqpu fg f²rcppci g uwt ng v²n²r j qpg KR Ekueq Wpkkkgf0

É Rtqdn³ o gu. rcig ;3

É Fqpp²gu fg f²rcppci g fw v²n²rjqpg. rcig ;6

É Qwvkn fg i²p²cvkqp fg terrqtu swenk². rcig ;6

Problèmes

Nc rt²ugpv g ugevkqp fqppg fgu kpfkcvkqpu fg uvp²gu « xqwu ckfgt « t²uqwfng ngu rtqdn³ o gu encuukswgu swg xqwu
v³u xqvtg

É Eqppgevg|/xqwu cw ugtxkeg Gzvgpukqp Oqdkkv{0

É Uckukuug| wp EOE qw

Déconnexion de l'appel après insertion

Problème

Xqwu 'vgu f²eqppgev² f)wp crrgn v gfs

Cause

Ng v²n²rjqpg guv ctt'v²*oqfg xgknng+ chkp f)²eqpqokugt fg n)²pgtikg()

Solution

Ng v²n²rjqpg ug ogv gp octejg

uwt



ANNEXE

