

# Scanners de documents

## ScanSnap S1500M



**ScanSnap**  
Color Image Scanner



**ScanSnap**  
Color Image Scanner  
S1500M

- Un scanner compact, convivial utilisant une interface 'une touche'
- Rendez vos Documents plus Mobiles
- Numérisez vers une gamme de services Cloud prisés
- Des caractéristiques automatisées pour une numérisation sans effort
- Numérisez du format carte de visite au format A3
- Numérisez vers iPad®/iPhone®, Android™, Word, Excel, adresse mail et SharePoint entre autres



shaping tomorrow with you

**FUJITSU**

# ScanSnap S1500M

<b>S1500M</b>	<b>50 Pages</b>	<b>600 ppp</b>	<b>Recto 20 ppm</b>	<b>Recto-verso 40 ipm</b>

**Numérise facilement différents types de documents.**

**“Support total” de la numérisation à l’application.**




## Simple, Rapide & Compact !

### Numérise facilement les données sur papier à l’aide d’une seule touche

Le S1500M facilite la création de fichiers PDF par les réglages automatiques activés par une seule touche et les fonctions de correction d’image automatiques suivantes:


- **Détection de page blanche**




- **Rognage et orientation automatiques de la page**



- **Détection automatique des dimensions du document**



- **Fonction automatique de résolution**




- **Détection automatique et intelligente de la couleur**



## Rapide

Il suffit d’introduire un document dans le chargeur du scanner et d’appuyer sur le bouton de “numérisation”. La numérisation du S1500M se met en marche immédiatement. De plus le S1500M peut simultanément numériser jusqu’à 50 pages recto/verso à une vitesse de 20 pages par minute.

## Numérise tout, des cartes de visites aux documents de format A3



## Transparents ScanSnap

L’utilisation d’un transparent permet aux utilisateurs du S1500M de numériser des grands documents (A3/B4), ainsi que des coupures de presse et de magazines et des photos. Ces transparents contenant des documents peuvent être numérisés successivement ou mélangés avec les documents papier ordinaires.

## Le “Quick Menu” des S1500M facilite une utilisation souple et rapide

Les utilisateurs n’ont qu’à choisir ce qu’ils veulent faire dans le ‘Quick Menu’, qui apparaît après chaque numérisation d’un document. Le ‘Quick Menu’ du S1500M est parfait pour tous, même pour les débutants!

- **Le ‘Quick Menu’ pour les utilisateurs de Mac OS**



Document reçu >>

Document numérisé >>

Rendez vos documents productifs



### Crée des fichiers Microsoft® Word et Excel

Des images éditables peuvent être créées en numérisant directement vers des fichiers Microsoft® Word ou Excel\*.

\*Les images et le texte créés peuvent être différents de l'original

Offerts avec **ABBYY FineReader pour ScanSnap™ 4.1 Mac Edition** Moteur OCR supérieur


### Génère des fichiers PDF éditables

- Offert avec Adobe® Acrobat® 9 Professional, qui permet aux utilisateurs de passer du simple visionnage et de la simple impression des données générées, à la création de fichiers PDF qu'ils peuvent éditer comme ils le désirent
- Génère des fichiers PDF avec mots de passe et identité numérique qui sont l'idéal pour l'enregistrement d'informations personnelles et d'autres informations confidentielles qui doivent être protégées

Offerts avec **ADOBE ACROBAT 9 PROFESSIONAL** L'idéal pour tout, de la création à l'application des fichiers PDF

### Organisation efficace des informations sur les cartes de visite

- Numérise des volumes importants de cartes de visite dans des supports de cartes de visite numériques
- Permet aux utilisateurs de saisir les données numérisées dans Address Book et d'autres bases de données pour future référence



Offerts avec **Cardiris™ 4.0 pour ScanSnap** Un logiciel de lecture de cartes de visite

### Lien direct avec les services cloud

Les scanners de la série ScanSnap sont livrés avec une série de fonctions permettant une numérisation sans effort vers Evernote, Google Docs, Salesforce, SugarSync et Dropbox.

#### ScanSnap accueille Dropbox\*

Dropbox est un service gratuit qui vous permet d'emporter toutes vos photos, vos documents et vos vidéos là où vous le souhaitez. Cela signifie que tout fichier que vous enregistrez dans votre Dropbox va automatiquement être enregistré sur tous vos ordinateurs, téléphones et même sur le site Web de Dropbox.

Avec un plus grand choix de services cloud, les clients ScanSnap ont la certitude de trouver l'application appropriée à leurs documents.

\*Les utilisateurs actuels du ScanSnap S1500M peuvent ajouter les fonctions logicielles récemment améliorées ou ajoutées à titre gratuit. Veuillez consulter <http://emea.fujitsu.com/ScanSnapSupport> pour connaître les options disponibles

### Numérisation vers un plus grand nombre de tablettes et de smartphones



Comme tous les scanners de la gamme ScanSnap, le S1500M peut envoyer les documents numérisés vers un iPad® ou un iPhone® via le wifi pour une visualisation facile où que vous soyez grâce à l'application mobile ScanSnap Connect\*. Celle-ci est désormais également disponible pour les smartphones et les tablettes Android™.

\* L'application ScanSnap Connect peut être téléchargée gratuitement à partir du service officiel de distribution d'applications du dispositif (p. ex., Google Play et Apple App Store). La connexion Wi-Fi de l'ordinateur où ScanSnap est installé doit être activée pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.

# ScanSnap S1500M Caractéristiques techniques



ENERGY STAR® conciliant

<b>Nom du Produit</b>		<b>ScanSnap S1500M</b>
<b>Type de Scanner</b>		Chargement automatique, num. duplex
<b>Modes de numérisation</b>		Couleur, échelle de gris, monochrome automatique (couleur / échelle de grise / monochrome détention)
<b>Capteur d'image</b>		Couleur (dispositif de couple de charge) x 2 (avant x 1, arrière x 1)
<b>Source de lumière</b>		Lampe de décharge cathode froide blanche
<b>Résolution optique</b>		600 dpi
<b>Vitesse de numérisation<sup>1</sup></b> (A4 portrait)	Mode auto <sup>2</sup>	Recto ou Recto-Verso, 20 ppm
	Mode normal	Couleur / échelle de gris 150 dpi, monochrome 300 dpi, simplex, duplex 20 ppm
	Mode amélio	Couleur / échelle de gris 200 dpi, monochrome 400 dpi, simplex, duplex 20 ppm
	Le meilleur	Couleur / échelle de gris 300 dpi, monochrome 600 dpi, simplex, duplex 20 ppm
	Excellent mode	Couleur / échelle de gris 600 dpi, monochrome 1,200 dpi, simplex, duplex 5 ppm
<b>Étendue de la numérisation</b>	Mode normal sans transpar	A4, A5, A6, B5, B6, formats carte de visite, carte, lettre, légal et sur mesure (Max: 216 x 360 mm, Min: 50.8 x 50.8 mm) / reconnaissance auto de taille documents.
	Mode normal avec transpar	L'utilisation d'un transparent permet la numérisation de documents formats A3, B4, lettres doubles et photos et aux format donnés ci-dessus.
	Num. de papier long <sup>3</sup>	863 mm
<b>Grammage (épaisseur)</b>		52 à 127 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacité de chargement<sup>4</sup></b>		Maximum 50 feuilles (A4 size à 80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Interface</b>		USB 2.0 (USB 1.1 Compatible)
<b>Alimentation électrique requirrent</b>		AC Adapter AC 100V à 240V, 50 / 60 Hz
<b>Consommation électrique</b>		Pendant le fonctionnement : 35W ou moins En veille: 4.5W ou moins
<b>Environnement de fonctionnement</b>		Température: 5°C à 35°C Humidité relative 20% à 80% (non condensante)
<b>Dimensions (La x P x H)<sup>5</sup></b>		292 x 159 x 158 mm
<b>Poids de l'appareil</b>		3kg
<b>Conformité environnementale</b>		Conforme à ENERGY STAR® / RoHS
<b>Driver</b>		Driver spécifique à ScanSnap (Ne supporte pas TWAIN / ISIS™)

- <sup>1</sup> Les vitesses de numérisation peuvent varier en fonction du système utilisé.
- <sup>2</sup> Les documents mesurant environ 148 mm de long ou moins sont numérisés en 'Mode le meilleur'.
- <sup>3</sup> Le ScanSnap S1500M est capable de numériser des documents d'une longueur supérieure à celle du format A4. Il supporte la numérisation de documents plus longs dans tous les modes, sauf en 'Mode excellent'.
- <sup>4</sup> La capacité maximum varie selon le grammage du papier.
- <sup>5</sup> Sauf l'empileur et d'autres accessoires externes.
- <sup>6</sup> PFU LIMITED, une compagnie de la Société Fujitsu, a établi que ce produit répond aux critères RoHS (2002 / 95 / EC).

<b>Logiciels</b>		<b>Mac OS</b>
<b>Driver<sup>1</sup></b>		ScanSnap Manager V3.2 Cardiris™ 4.0 pour ScanSnap Adobe® Acrobat® 9 Professional ABBYY FineReader pour ScanSnap™ 4.1 Evernote pour Mac 2.2
<b>Applications</b>		

- <sup>1</sup> Les applications TWAIN ou ISIS™ ne peuvent pas être utilisées directement.

<b>Exigences du système Mac OS</b>		<b>Mac OS X v10.7</b>	<b>Mac OS X v10.6<sup>1</sup></b>	<b>Mac OS X v10.5<sup>2</sup></b>	<b>Mac OS X v10.4<sup>3</sup></b>
<b>Systèmes d'exploitation compatibles<sup>4,5</sup></b>	ScanSnap Manager V3.2	Supporté	Supporté	Supporté	Supporté
	Cardiris™ 4.0 pour ScanSnap	Supporté	Supporté	Supporté	Supporté
	ABBYY FineReader pour ScanSnap™ 4.1	Supporté	Supporté	Supporté	Supporté
	Evernote pour Mac 2.2	Supporté	Supporté	Supporté <sup>10</sup>	Pas Supporté
	Adobe® Acrobat® 9 Professional <sup>6</sup>	Pas Supporté <sup>7</sup>	Pas Supporté <sup>7</sup>	Supporté <sup>8</sup>	Supporté <sup>9</sup>
<b>Matériel requis</b>	Unité centrale <sup>11</sup>	Intel® Core™ 2 Duo (recommandé: Intel® Core™ 2 Duo 2.4GHz ou plus)	Intel® Core™ Duo 1.83GHz ou plus (recommandé: Intel® Core™ 2 Duo 2.4GHz ou plus)	Intel® Core™ Duo 1.83GHz ou plus (recommandé: Intel® Core™ 2 Duo 2.4GHz ou plus) Power PC G5 1.6GHz ou plus	
	Mémoire capacité <sup>11</sup>	2 GB ou plus	1 GB ou plus	512 MB ou plus (recommandé: 1 GB ou plus)	
	Display	1024 x 768 pixels ou plus			
	Capacité de disque	3,095 Mo d'espace libre disque pour installation			
	Pilote DVD-ROM	Requis pour installation			
	Port USB <sup>11</sup>	USB 2.0 / USB 1.1			

- <sup>1</sup> Mac OS X v10.6.6 ou plus récent recommandé.
- <sup>2</sup> Mac OS X v10.5.8 recommandé.
- <sup>3</sup> Mac OS X v10.4.11 recommandé.
- <sup>4</sup> Ce produit supporte les systèmes d'exploitation Mac.
- <sup>5</sup> Pour les toutes dernières informations de support, veuillez consulter le site Web ScanSnap.
- <sup>6</sup> Nécessite Safari 3.0.4 ou plus récent.
- <sup>7</sup> La version d'Adobe® Acrobat® 9 Pro doit être compatible avec Mac OS X v10.6 et v10.7 doit fonctionner avec ces systèmes. Pour de plus amples informations, consultez le site Web d'Adobe Systems Incorporated.
- <sup>8</sup> Il est recommandé d'utiliser ce scanner avec Mac OS X v10.5, qui a été téléchargé avec les dernières mises à jour.
- <sup>9</sup> Nécessite Mac OS X v10.4.11.
- <sup>10</sup> Seulement Mac OS X v10.5.8.
- <sup>11</sup> Les vitesses de numérisation peuvent diminuer si les critères recommandés d'unité centrale, de capacité de mémoire et d'USB 1.1 ne sont pas atteints.

<b>Consommables et Options</b>	<b>Numéro de pièce détachée</b>	<b>Remarques</b>
<b>Kit de consommables</b>	CON-3586-013A	Contient: 1 x Rouleau de prise, 2 x Tampons de séparation. Durata massima 100.000 fogli
<b>Kit de nettoyage ScanSnap</b>	SC-CLE-SS	5 Fiches de support, 24 x Lingettes de nettoyage imprégnées de produit nettoyant

<b>Éléments inclus</b>	1 Câble électrique CA, Transparent ScanSnap, Adobe® Acrobat® DVD-ROM Set, Guide d'installation, Précautions de sécurité, DVD-ROM de configuration
------------------------	---

Tous les noms, les noms des fabricants, les désignations de marques et de produits sont soumis aux droits spéciaux sur les marques de commerce et sont des marques commerciales de fabricants et / ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Toutes les indications ne sont pas exécutoires. Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis. Apple, iPad, iPhone, iPod Touch et iTunes sont des marques déposées de Apple Inc. sous licence aux États-Unis et dans d'autres pays. L'App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Les critères de système peuvent changer en fonction de la durée du support et la politique de support des sociétés qui éditent les logiciels figurant dans la liste donnée ci-dessus.

**PFU Imaging Solutions Europe Limited**  
Frankfurter Ring 211  
80807 München  
Allemagne  
Tel: (+44-(0)20) 8573 4444  
Fax: (+44-(0)20) 8573 2643

**PFU Imaging Solutions GmbH**  
Frankfurter Ring 211  
80807 München  
Allemagne  
Tel: (+49-(0)89) 32378-0  
Fax: (+49-(0)89) 32378-100

**PFU Imaging Solutions S.p.A.**  
Via Nazario Sauro, 38  
20099 Sesto San Giovanni (MI)  
Italie  
Tel: (+39) 0226294.1  
Fax: (+39) 0226294.201

[www.ScanSnapit.com](http://www.ScanSnapit.com)

