

# LDLC

GUIDE D'UTILISATION

## LDLC AUTO S2

SUPPORT VOITURE UNIVERSEL



## Préface

Tout a été mis en œuvre pour que les informations contenues dans ce manuel soient exactes. Néanmoins, le fabricant et le distributeur de ce produit ne sauraient être tenus responsables de toute erreur ou omission dans ce manuel, ou de l'utilisation des informations contenues dans celui-ci.

Veuillez conserver ce manuel durant toute la durée de vie de votre produit.

Félicitations pour votre achat !

## Caractéristiques

- Support voiture bras avec fixation ventouse pour pare-brise
- Ventouse à aspiration pour fixer solidement le support sur presque n'importe quelle surface lisse et plane
- Angles de vue multiples - Axe rotatif adaptable à n'importe quel angle
- Pattes de maintien latérales et fond du support recouvert de caoutchouc antichocs
- Compatible tous smartphones jusqu'à 8,3 cm de largeur
- Facile à assembler et à utiliser

## Spécifications

Modèle	LDLC AUTO S2
Matière	Polycarbonate + intérieur en caoutchouc antidérapant
Diamètre base	71 mm
Largeur support – Pattes fermées / ouvertes	55 mm / 83 mm
Hauteur bras	110 mm
Coloris	Noir
Compatibilité	Tous smartphones jusqu'à 8,3 cm de largeur

## Utilisation


### 1 - Fixer le support :

	Insérez l'écrou de blocage dans le bras, et enfoncez la rotule à l'arrière du support jusqu'au clic. Solidarisez le bras et le support en serrant l'écrou de blocage.
	Nettoyez l'emplacement du pare-brise où vous souhaitez installer le support. Enlevez le film plastique protecteur de la ventouse. Assurez-vous que le levier de verrouillage du dispositif de fixation soit relâché et positionnez la ventouse sur le parebrise. Appuyez sur le support bien à plat et de manière uniforme, puis fermez le levier de verrouillage du dispositif de fixation.

### 2 - Placer votre téléphone dans le support :

	Pour ouvrir les pattes de serrage situées des deux côtés, appuyez sur le bouton situé au centre à l'arrière du support. Placez votre appareil sur le support et verrouillez en serrant les pattes de serrage, jusqu'à ce que le téléphone soit fermement maintenu en place. Orientez votre appareil en fonction de l'angle de vue souhaité.
	Pour retirer votre appareil : appuyez sur le bouton situé au centre à l'arrière du support afin de déverrouiller les pattes de serrage.

## 3 - Retirer le support :



## INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT ET À LA SÉCURITÉ

### Instructions générales de sécurité

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal, de ne pas les respecter.

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route. N'utilisez le support de voiture universel que s'il ne met pas en péril la sécurité au volant, quelles que soient les conditions de conduite.

Lorsque vous installez le support de voiture universel, veillez à ce qu'il n'entrave pas ou n'empêche pas l'utilisation du volant, des freins ou d'autres systèmes intervenant dans la conduite (notamment les airbags), ou qu'il n'altère pas votre champ de vision quand vous conduisez.

Assurez-vous que le déploiement de l'airbag n'est bloqué ou entravé d'aucune manière. Assurez-vous que le support de voiture universel n'est pas installé à un endroit avec lequel vous risquez d'entrer en contact lors d'un accident ou d'une collision.

Vérifiez régulièrement que la ventouse située à la base du dispositif de fixation est convenablement fixée au pare-brise, spécialement lorsque la température varie fréquemment.

Ne placez pas et ne retirez pas un téléphone mobile pendant que vous conduisez.

### Conditions de garantie

Merci de vous référer à nos Conditions Générales de Vente :  
<http://media.ldlc.com/pdf/ldlc/fr/fr/cgv.pdf>