

Adobe® Photoshop® Camera Raw 3.3 Read Me

1. 日本語	2
2. 한국어.....	5
3. 繁體中文.....	8
4. 简体中文.....	11

日本語

インストール

最新バージョンの Camera Raw プラグインをインストールして、Photoshop CS2、Photoshop Elements 3.0 および Photoshop Elements 4.0 によりインストールされた Camera Raw プラグインを置き換えます。

Camera Raw 3.3 プラグインは、Photoshop CS2 より前の Photoshop、または Photoshop Elements 3.0 より前の Photoshop Elements のバージョンとは互換性がありません。

Photoshop Elements :

Windows® :

1. Photoshop Elements が起動している場合は終了します。
2. マイコンピュータを開きます。
3. Photoshop Elements がインストールされているローカルディスク (例 : C: など) をダブルクリックします。
4. Program Files¥Adobe¥Photoshop Elements 4.0¥Plug-Ins¥File Formats フォルダを開きます。
5. 「Camera Raw」という名前のプラグインを他の場所 (デスクトップに新しいフォルダを作成するなど) にコピーまたは移動します。このバージョンの Camera Raw プラグインを再び使用する場合に備えて、ファイルをバックアップとして保存しておきます。
6. ダウンロードした Camera Raw プラグイン、Camera Raw.8bi を手順 4 のフォルダにコピーします。
7. Photoshop Elements を起動します。

Macintosh :

1. Photoshop Elements が起動している場合は終了します。
2. Finder を開きます。
3. (ハードディスク) /アプリケーション/Photoshop Elements 3/Plug-ins/File Formats フォルダを開きます。
4. 「Camera Raw」という名前のプラグインを他の場所 (デスクトップに新しいフォルダを作成するなど) にコピーまたは移動します。このバージョンの Camera Raw プラグインを再び使用する場合に備えて、ファイルをバックアップとして保存しておきます。
5. ダウンロードした Camera Raw プラグイン、Camera Raw を手順 3 のフォルダにコピーします。
6. Photoshop Elements を起動します。

Photoshop CS2 および Adobe Creative Suite 2

Windows® :

1. Photoshop CS2 および Adobe Bridge が起動している場合は終了します。
2. マイコンピュータを開きます。
3. Photoshop CS2 がインストールされているローカルディスク (例 : C: など) をダブルクリックします。
4. Program Files¥Common Files¥Adobe¥Plug-Ins¥CS2¥File Formats フォルダを開きます。
5. 「Camera Raw」という名前のプラグインを他の場所 (デスクトップに新しいフォルダを作成するなど) にコピーまたは移動します。このバージョンの Camera Raw プラグインを再び使用する場合に備えて、ファイルをバックアップとして保存しておきます。
6. ダウンロードした Camera Raw プラグイン、Camera Raw.8bi を手順 4 のフォルダにコピーします。
7. Photoshop CS2 または Adobe Bridge を起動します。

Macintosh :

1. Photoshop CS2 および Adobe Bridge が起動している場合は終了します。
2. Finder を開きます。
3. ローカルディスクのルートフォルダ (ユーザのホームフォルダではない) を開きます。
4. ライブラリ/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CS2/File Formats に移動します。

- 「Camera Raw」という名前のプラグインを他の場所（デスクトップに新しいフォルダを作成するなど）にコピーまたは移動します。このバージョンの Camera Raw プラグインを再び使用する場合に備えて、ファイルをバックアップとして保存しておきます。
- ダウンロードした Camera Raw プラグイン、Camera Raw を手順 4 のフォルダにコピーします。
- Photoshop CS2 または Adobe Bridge を起動します。

新たに追加されたサポート対象カメラ

このアップデートリリースでは、次のカメラが新たにサポート対象になりました。

キヤノン	EOS 5D EOS-1D Mark II N EOS 20Da
富士写真フイルム	FinePix E900 FinePix S5200/5600 FinePix S9000/9500
コダック	EasyShare P850 EasyShare P880
マミヤ	ZD
ニコン	D200
オリンパス	E-500 SP-310 SP-350 SP-500UZ
ペンタックス	*ist DL *ist DS2
ソニー	DSC-R1

今回の Camera Raw 3.3 のサポート対象カメラ全機種と Camera Raw 形式は以下のとおりです。新たに追加された機種は赤字で表示されています。

Digital Negative (DNG) RAW ファイル形式

キヤノン

EOS-1D
EOS-1Ds
EOS-5D
EOS 10D
EOS 20D
EOS 20Da
EOS D30
EOS D60
EOS Kiss Digital
EOS Kiss Digital N
EOS-1D Mark II
EOS-1D Mark II N
EOS-1Ds Mark II
PowerShot 600
PowerShot A5
PowerShot A50
PowerShot S30
PowerShot S40
PowerShot S45
PowerShot S50
PowerShot S60
PowerShot S70
PowerShot G1
PowerShot G2
PowerShot G3
PowerShot G5
PowerShot G6
PowerShot Pro70
PowerShot Pro90 IS
PowerShot Pro1

DNG RAW ファイル形式について詳しくは、

<http://www.adobe.co.jp/products/dng/main.html> をご覧ください。

コニカミノルタ

DiMAGE A1
DiMAGE A2
DiMAGE A200
DiMAGE 5
DiMAGE 7
DiMAGE 7i
DiMAGE 7Hi
α-7 DIGITAL
α SWEET DIGITAL (日本)
ALPHA-5 DIGITAL (中国)
MAXXUM 5D (米国)
DYNAX 5D (ヨーロッパ)

リーフ

Valeo 6
Valeo 11
Valeo 22
Valeo 17
Aptus 22

ライカ

DIGILUX 2
D-Lux 2
Digital-Modul-R (DNG)

マミヤ

ZD

ニコン

D1

コンタックス
N DIGITAL

エプソン
R-D1

富士写真フイルム

FinePix E900
FinePix F700
FinePix S2 Pro
FinePix S20 Pro
FinePix S3 Pro
FinePix S5000
FinePix S5200/5600
FinePix S7000
FinePix S9000/9500

Hasselblad
H2D (DNG)

コダック

DCS Pro 14n
DCS Pro 14nx
DCS Pro SLR/n
DCS720x
DCS760
EasyShare P850
EasyShare P880

D1H
D1X
D70
D100
D200
D2H
D2Hs
D70s
D50
D2X
COOLPIX 5000 (ファームウェア Ver 1.7 以上使用)
COOLPIX 5400
COOLPIX 5700
COOLPIX 8700
COOLPIX 8400
COOLPIX 8800

オリンパス

E-10
E-1
E-20
E-300
E-500
C-5050 Zoom
C-5060 Zoom
C-7070 Wide Zoom
C-8080 Wide Zoom
SP-310
SP-350
SP-500UZ

パナソニック

DMC-LC1
DMC-FZ30
DMC-LX1

ペンタックス

*ist D
*ist DS
*ist DL
*ist DS2

リコー

GR Digital (DNG)

サムスン

Pro 815 (DNG)

シグマ

SD9
SD10

ソニー

DSC-F828
DSC-R1
DSC-V3

更新内容

- 特定のズームレベルでの再描画速度が高速になりました。
- 選択されていない画像に変更が加えられた場合に、ダイアログをキャンセルまたはリセットすると、警告ダイアログが表示されるようになりました。
- ベイヤーのデモザイク解除アルゴリズムが向上しました。
- 特定のカメラで発生していた DNG デコーディングの問題が修復されました。
- 直接保存された TIFF、JPEG、および PSD ファイルにレガシーの IPTC データブロックを（既存の XMP データブロックに追加して）書き込みます。

このアップデートについてご不明な点などがございましたら、Web サイト <http://www.adobe.co.jp/support/> をご覧ください。

한국어

설치

이 Camera Raw 플러그인의 새 버전은 Photoshop CS2, Photoshop Elements 3.0 및 Photoshop Elements 4.0과 함께 설치되었던 기존 Camera Raw 플러그인을 대체합니다.

Camera Raw 3.3 플러그인은 Photoshop CS2 이전 버전의 Photoshop 또는 Photoshop Elements 3.0 이전 버전과는 호환되지 않습니다.

Photoshop Elements:

Windows®:

1. Photoshop Elements를 종료합니다.
2. 내 컴퓨터를 엽니다.
3. 로컬 디스크(C:)를 두 번 클릭합니다.
4. Program Files\Adobe\Photoshop Elements 4.0\Plug-Ins\File Formats으로 이동합니다.
5. 기존 Camera Raw.8bi 플러그인을 다른 위치(예: 데스크탑의 새로운 폴더)로 이동시킵니다. 파일을 복구해야 할 경우를 대비해 이 버전은 보관해 둡니다.
6. 다운로드한 Camera Raw 플러그인 파일인 Camera Raw.8bi를 4단계의 폴더에 복사합니다.
7. Photoshop Elements를 실행합니다.

Mac:

1. Photoshop Elements 를 종료합니다.
2. **Finder** 를 엽니다.
3. 응용 프로그램/ Adobe Photoshop Elements 3/Plug-Ins/File Formats 으로 이동합니다.
4. 기존 플러그인을 다른 위치(예: 데스크탑의 새로운 폴더)로 이동시킵니다. 파일을 복구해야 할 경우를 대비해 이 버전은 보관해 둡니다.
5. 다운로드한 Camera Raw 플러그인인 Camera Raw 를 3 단계의 폴더에 복사합니다.
6. Photoshop Elements 를 실행합니다.

Photoshop CS2 및 Adobe Creative Suite 2:

Windows®:

1. Photoshop CS2 와 Adobe Bridge 를 종료합니다.
2. 내 컴퓨터를 엽니다.
3. 로컬 디스크(C:)를 두 번 클릭합니다.
4. Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CS2\File Formats 으로 갑니다.
5. 기존 Camera Raw.8bi 플러그인을 다른 위치(예: 데스크탑의 새로운 폴더)로 이동시킵니다. 파일을 복구해야 할 경우를 대비해 이 버전은 보관해 둡니다.
6. 다운로드한 Camera Raw 플러그인 파일인 Camera Raw.8bi 를 4 단계의 폴더에 복사합니다.
7. Photoshop CS2 또는 Adobe Bridge 를 실행합니다.

Mac:

1. Photoshop CS2 와 Adobe Bridge 를 종료합니다.
2. **Finder** 를 엽니다.
3. 사용자의 홈 폴더가 아닌 로컬 디스크의 루트 폴더로 이동합니다.
4. 라이브러리/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CS2/File Formats 으로 이동합니다.
5. 기존 플러그인을 다른 위치(예: 데스크탑의 새로운 폴더)로 이동시킵니다. 파일을 복구해야 할 경우를 대비해 이 버전은 보관해 둡니다.
6. 다운로드한 Camera Raw 플러그인인 Camera Raw 를 4 단계의 폴더에 복사합니다.
7. Photoshop CS2 또는 Adobe Bridge 를 실행합니다.

새로 지원되는 카메라

이번 업데이트에서는 아래와 같은 카메라가 새로 지원됩니다.

Canon	EOS 5D EOS 1D Mark II N EOS 20Da
Fujifilm	FinePix E900 FinePix S5200/5600 FinePix S9000/9500
Kodak	EasyShare P850 EasyShare P880
Mamiya	ZD
Nikon	D200
Olympus	E-500 SP-310 SP-350 SP-500UZ
Pentax	*ist DL *ist DS2
Sony	DSC-R1

아래 표에는 Camera Raw 3.3 업데이트에서 지원되는 전체 카메라 및 Raw 파일 형식이 정리되어 있습니다. 새로 지원되는 카메라는 빨간색으로 강조 표시되어 있습니다.

Digital Negative (DNG) raw 파일 형식

Canon

EOS-1D
EOS-1Ds
EOS-5D
EOS 10D
EOS 20D
EOS 20Da
EOS D30
EOS D60
EOS 300D(Digital Rebel/Kiss Digital)
EOS Rebel XT (EOS 350D/EOS Kiss Digital N)
EOS-1D Mark II
EOS-1D Mark II N
EOS-1Ds Mark II
PowerShot 600
PowerShot A5
PowerShot A50
PowerShot S30
PowerShot S40
PowerShot S45
PowerShot S50
PowerShot S60
PowerShot S70
PowerShot G1
PowerShot G2
PowerShot G3
PowerShot G5
PowerShot G6
PowerShot Pro70
PowerShot Pro90 IS
PowerShot Pro1

Contax

N Digital

Epson

R-D1

Fujifilm

FinePix E900
FinePix F700

DNG Raw 파일 형식에 대한 자세한 내용은

www.adobe.com/dng를 참조하십시오.

Konica Minolta

DiMAGE A1
DiMAGE A2
DiMAGE A200
DiMAGE 5
DiMAGE 7
DiMAGE 7i
DiMAGE 7Hi
Maxxum 7D / DYNAX 7D
ALPHA SWEET DIGITAL (일본)
ALPHA-5 DIGITAL (중국)
MAXXUM 5D (미국)
DYNAX 5D (유럽)

Leaf

Valeo 6
Valeo 11
Valeo 22
Valeo 17
Aptus 22

Leica

Digilux 2
D-Lux 2
Digital-Modul-R (DNG)

Mamiya

ZD

Nikon

D1
D1H
D1X
D70
D100
D200
D2H
D2Hs
D70s
D50
D2X

FinePix S2 Pro
FinePix S20 Pro
FinePix S3 Pro
FinePix S5000 Z
FinePix S5200/5600
FinePix S7000 Z
FinePix S9000/9500

Hasselblad
H2D (DNG)

Kodak
DCS Pro 14n
DCS Pro 14nx
DCS Pro SLR/n
DCS720x
DCS760
EasyShare P850
EasyShare P880

Coolpix 5000
Coolpix 5400
Coolpix 5700
Coolpix 8700
Coolpix 8400
Coolpix 8800

Olympus
E-10
E-1
E-20
EVOLT E-300
E-500
C-5050 Zoom
C-5060 Zoom
C-7070 Wide Zoom
C-8080 Wide Zoom
SP-310
SP-350
SP-500UZ

Panasonic
DMC-LC1
DMC-FZ30
DMC-LX1

Pentax
*ist D
*ist DS
*ist DL
*ist DS2

Ricoh
GR Digital (DNG)

Samsung
Pro 815 (DNG)

Sigma
SD9
SD10

Sony
DSC-F828
DSC-R1
DSC-V3

업데이트

- 일부 중 비율에서 화면 다시 그리기 속도가 더욱 빨라졌습니다.
- 선택하지 않은 이미지에 변경 사항이 발생한 경우 대화 상자를 취소하거나 재설정하려고 시도하면 경고 대화 상자가 나타납니다.
- Bayer DeMosaic 알고리즘이 조정되었습니다.
- 일부 카메라 모델의 DNG 디코딩이 수정되었습니다.
- 바로 저장된 TIFF, JPEG 및 PSD 파일에 "이전" IPTC 데이터 블록과 기존 XMP 데이터 블록을 기록할 수 있습니다.

이 업데이트와 관련된 문제는 지원 웹 사이트 <http://www.adobe.co.kr/support/>를 참조하십시오.

繁體中文

安裝

新版 Camera Raw 增效模組將取代原本安裝在 Photoshop CS2、Photoshop Elements 3.0 及 Photoshop Elements 4.0 的 Camera Raw 增效模組。

Camera Raw 3.3 版增效模組與 Photoshop CS2 版以前的 Photoshop 軟體，或與 Photoshop Elements 3.0 版以前的 Photoshop Elements 軟體並不相容。

Photoshop Elements：

Windows®：

1. 結束 Photoshop Elements。
2. 開啓「我的電腦」。
3. 按兩下本機磁碟(C:)。
4. 瀏覽到「Program Files\Adobe\Photoshop Elements 4.0\Plug-Ins\File Formats」檔案夾。
5. 將現有的 Camera Raw.8bi 增效模組移至其他位置 (例如，位於桌面上的新檔案夾)。請確定您將此版本妥善保留，以便日後需要回復時使用。
6. 將新版 Camera Raw 增效模組檔案「Camera Raw.8bi」，從下載位置複製到與步驟 4 中相同的檔案夾。
7. 啓動 Photoshop Elements。

Mac：

1. 結束 Photoshop Elements。
2. 開啓「Finder」。
3. 瀏覽到「應用程式\Adobe Photoshop Elements 3\Plug-Ins\File Formats」檔案夾。
4. 將現有的增效模組移至其他位置 (例如，位於桌面上的新檔案夾)。請確定您將此版本妥善保留，以便日後需要回復時使用。
5. 將新版 Camera Raw 增效模組檔案「Camera Raw.plugin」，從下載位置複製到與步驟 3 中相同的檔案夾。
6. 啓動 Photoshop Elements。

Photoshop CS2 和 Adobe Creative Suite 2：

Windows®：

1. 結束 Photoshop CS2 和 Adobe Bridge。
2. 開啓「我的電腦」。
3. 按兩下本機磁碟(C:)。
4. 瀏覽到「Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CS2\File Formats」檔案夾。
5. 將現有的 Camera Raw.8bi 增效模組移至其他位置 (例如，位於桌面上的新檔案夾)。請確定您將此版本妥善保留，以便日後需要回復時使用。
6. 將新版 Camera Raw 增效模組檔案「Camera Raw.8bi」，從下載位置複製到與步驟 4 中相同的檔案夾。
7. 啓動 Photoshop CS2 或 Adobe Bridge。

Mac：

1. 結束 Photoshop CS2 和 Adobe Bridge。
2. 開啓「Finder」。
3. 瀏覽到本機磁碟的根目錄 (而非使用者的首個檔案夾)。
4. 瀏覽到「資源庫\Application Support\Adobe\Plug-Ins\CS2\File Formats」檔案夾。
5. 將現有的增效模組移至其他位置 (例如，位於桌面上的新檔案夾)。請確定您將此版本妥善保留，以便日後需要回復時使用。
6. 將新版 Camera Raw 增效模組檔案「Camera Raw.plugin」，從下載位置複製到與步驟 4 中相同的檔案夾。
7. 啓動 Photoshop CS2 或 Adobe Bridge。

新增的支援相機

本次更新增加了對下列幾款相機的支援。

Canon	EOS 5D EOS 1D Mark II N EOS 20Da
Fujifilm	FinePix E900 FinePix S5200/5600 FinePix S9000/9500
Kodak	EasyShare P850 EasyShare P880
Mamiya	ZD
Nikon	D200
Olympus	E-500 SP-310 SP-350 SP-500UZ
Pentax	*ist DL *ist DS2
Sony	DSC-R1

以下是 Camera Raw 3.3 所支援之相機及原始影像格式的完整清單。紅色標示新增的相機。

Digital Negative (DNG) 原始影像格式

想要了解更多關於 DNG 原始影像格式的資料，請至 www.adobe.com/dng。

Canon

EOS-1D
EOS-1Ds
EOS-5D
EOS 10D
EOS 20D
EOS 20Da
EOS D30
EOS D60
EOS 300D (Digital Rebel/Kiss Digital)
EOS Rebel XT (EOS 350D/EOS Kiss Digital N)
EOS-1D MARK II
EOS-1D Mark II N
EOS-1Ds Mark II
PowerShot 600
PowerShot A5
PowerShot A50
PowerShot S30
PowerShot S40
PowerShot S45
PowerShot S50
PowerShot S60
PowerShot S70
PowerShot G1
PowerShot G2
PowerShot G3
PowerShot G5
PowerShot G6
PowerShot Pro70
PowerShot Pro90 IS
PowerShot Pro1

Contax

N Digital

Epson

R-D1

Fujifilm

FinePix E900
FinePix F700
FinePix S2 Pro
FinePix S20 Pro

Konica Minolta

DiMAGE A1
DiMAGE A2
DiMAGE A200
DiMAGE 5
DiMAGE 7
DiMAGE 7i
DiMAGE 7Hi
Maxxum 7D / DYNAX 7D
ALPHA SWEET DIGITAL (日本)
ALPHA-5 DIGITAL (中國)
MAXXUM 5D (美國)
DYNAX 5D (歐洲)

Leaf

Valeo 6
Valeo 11
Valeo 22
Valeo 17
Aptus 22

Leica

Digilux 2
D-Lux 2
Digital-Modul-R (DNG)

Mamiya

ZD

Nikon

D1
D1H
D1X
D70
D100
D200
D2H
D2Hs
D70s
D50
D2X
Coolpix 5000

FinePix S3 Pro
FinePix S5000 Z
FinePix S5200/5600
FinePix S7000 Z
FinePix S9000/9500

Hasselblad
H2D (DNG)

Kodak
DCS Pro 14n
DCS Pro 14nx
DCS Pro SLR/n
DCS720x
DCS760
EasyShare P850
EasyShare P880

Coolpix 5400
Coolpix 5700
Coolpix 8700
Coolpix 8400
Coolpix 8800

Olympus
E-10
E-1
E-20
EVOLT E-300
E-500
C-5050 Zoom
C-5060 Zoom
C-7070 Wide Zoom
C-8080 Wide Zoom
SP-310
SP-350
SP-500UZ

Panasonic
DMC-LC1
DMC-FZ30
DMC-LX1

Pentax
*ist D
*ist DS
*ist DL
*ist DS2

Ricoh
GR Digital (DNG)

Samsung
Pro 815 (DNG)

Sigma
SD9
SD10

Sony
DSC-F828
DSC-R1
DSC-V3

更新

- 改善某些縮放顯示層級的重繪速度。
- 當更動未選取影像的警告對話框要被取消或重設前，會有另一組警告對話框再次與使用者確認。
- **Bayer demosaic algorithms** 色彩資料轉化技術已作微調。
- 修正了某些相機型號的 DNG 解碼。
- 將「舊版」的 IPTC 資料區塊 (除了現有的 XMP 資料區塊) 寫入到直接儲存的 TIFF、JPEG 及 PSD 檔。

如果對此更新有任何問題，請參閱客戶支援網站：<http://www.chinese-t.adobe.com/support/>。

简体中文

安装

此新版本的 Camera Raw 增效工具替换随 Photoshop CS2、Photoshop Elements 3.0 和 Photoshop Elements 4.0 安装的原有 Camera Raw 增效工具。

Camera Raw 3.3 增效工具与 Photoshop CS2 之前的 Photoshop 版本或 Photoshop Elements 3.0 之前的 Photoshop Elements 版本不兼容。

Photoshop Elements:

Windows®:

1. 退出 Photoshop Elements。
2. 打开“我的电脑”。
3. 双击本地磁盘 (C:)。
4. 导航至“Program Files\Adobe\Photoshop Elements 4.0\Plug-Ins\File Formats”。
5. 将现有的 Camera Raw.8bi 增效工具移至另一个位置（例如您的桌面上一个新文件夹）。请务必保留这个版本，以备需要恢复时使用。
6. 将 Camera Raw 增效工具 (Camera Raw.8bi) 从下载位置复制到步骤 4 的同一文件夹中。
7. 启动 Photoshop Elements。

Mac:

1. 退出 Photoshop Elements。
2. 打开 Finder。
3. 导航至“应用程序/Adobe Photoshop Elements 3/Plug-Ins/File Formats”。
4. 将现有的增效工具移至另一个位置（例如您的桌面上一个新文件夹）。请务必保留这个版本，以备需要恢复时使用。
5. 将 Camera Raw 增效工具 (Camera Raw.plugin) 从下载位置复制到步骤 3 的同一文件夹中。
6. 启动 Photoshop Elements。

Photoshop CS2 和 Adobe Creative Suite 2:

Windows®:

1. 退出 Photoshop CS2 和 Adobe Bridge。
2. 打开“我的电脑”。
3. 双击本地磁盘 (C:)。
4. 导航至“Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CS2\File Formats”。
5. 将现有的 Camera Raw.8bi 增效工具移至另一个位置（例如您的桌面上一个新文件夹）。请务必保留这个版本，以备需要恢复时使用。
6. 将 Camera Raw 增效工具 (Camera Raw.8bi) 从下载位置复制到步骤 4 的同一文件夹中。
7. 启动 Photoshop CS2 或 Adobe Bridge。

Mac:

1. 退出 Photoshop CS2 和 Adobe Bridge。
2. 打开 Finder。
3. 导航至本地磁盘的根目录（而非用户的主文件夹）。
4. 导航至“资源库/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CS2/File Formats”。
5. 将现有的增效工具移至另一个位置（例如您的桌面上一个新文件夹）。请务必保留这个版本，以备需要恢复时使用。
6. 将 Camera Raw 增效工具 (Camera Raw.plugin) 从下载位置复制到步骤 4 的同一文件夹中。
7. 启动 Photoshop CS2 或 Adobe Bridge。

新支持的相机

此更新中增加了对以下相机的支持。

佳能	EOS 5D EOS 1D Mark II N EOS 20Da
富士	FinePix E900 FinePix S5200/5600 FinePix S9000/9500
柯达	EasyShare P850 EasyShare P880
玛米亚	ZD
尼康	D200
奥林巴斯	E-500 SP-310 SP-350 SP-500UZ
宾得	*ist DL *ist DS2
索尼	DSC-R1

以下是 Camera Raw 3.3 中所支持的相机和原始格式的完整列表。新增的相机用红色高亮显示。

数字负片 (DNG) 原始文件格式

有关 DNG 原始文件格式的更多信息可访问
www.adobe.com/dng

佳能

EOS-1D
EOS-1Ds
EOS-5D
EOS 10D
EOS 20D
EOS 20Da
EOS D30
EOS D60
EOS 300D (Digital Rebel/Kiss Digital)
EOS Rebel XT (EOS 350D/EOS Kiss Digital N)
EOS-1D Mark II
EOS-1D Mark II N
EOS-1Ds Mark II
PowerShot 600
PowerShot A5
PowerShot A50
PowerShot S30
PowerShot S40
PowerShot S45
PowerShot S50
PowerShot S60
PowerShot S70
PowerShot G1
PowerShot G2
PowerShot G3
PowerShot G5
PowerShot G6
PowerShot Pro70
PowerShot Pro90 IS
PowerShot Pro1

康泰时

N Digital

爱普生

R-D1

富士

FinePix E900
FinePix F700

柯尼卡美能达

DiMAGE A1
DiMAGE A2
DiMAGE A200
DiMAGE 5
DiMAGE 7
DiMAGE 7i
DiMAGE 7Hi
Maxxum 7D / DYNAX 7D
ALPHA SWEET DIGITAL (日本)
ALPHA-5 DIGITAL (中国)
MAXXUM 5D (美国)
DYNAX 5D (欧洲)

利图

Valeo 6
Valeo 11
Valeo 22
Valeo 17
Aptus 22

莱卡

Digilux 2
D-Lux 2
Digital-Modul-R (DNG)

玛米亚

ZD

尼康

D1
D1H
D1X
D70
D100
D200
D2H
D2Hs
D70s
D50

FinePix S2 Pro
FinePix S20 Pro
FinePix S3 Pro
FinePix S5000 Z
FinePix S5200/5600
FinePix S7000 Z
FinePix S9000/9500

哈苏

H2D (DNG)

柯达

DCS Pro 14n
DCS Pro 14nx
DCS Pro SLR/n
DCS720x
DCS760
EasyShare P850
EasyShare P880

D2X
Coolpix 5000
Coolpix 5400
Coolpix 5700
Coolpix 8700
Coolpix 8400
Coolpix 8800

奥林巴斯

E-10
E-1
E-20
EVOLT E-300
E-500
C-5050 Zoom
C-5060 Zoom
C-7070 Wide Zoom
C-8080 Wide Zoom
SP-310
SP-350
SP-500UZ

松下

DMC-LC1
DMC-FZ30
DMC-LX1

宾得

*ist D
*ist DS
*ist DL
*ist DS2

理光

GR Digital (DNG)

三星

Pro 815 (DNG)

适马

SD9
SD10

索尼

DSC-F828
DSC-R1
DSC-V3

更新

- 提高了某些缩放倍数的重绘速度。
- 对于未选定图像发生更改的情况，新增了试图取消或重置对话框时的警告对话框。
- 调节了 Bayer 去马赛克彩色插值算法的性能。
- 修正了某些相机型号对应的 DNG 解码。
- 将“旧有” IPTC 数据块（加上现有 XMP 数据块）写入直接保存的 TIFF、JPEG 和 PSD 文件。

如果您对此更新有任何问题，请参阅 Web 支持站点，网址是：

<http://www.chinese-s.adobe.com/support/>。

Copyright © 2006 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe and Photoshop are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in The United States and/or other countries. Mac is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in the United States and other countries. All trademarks noted herein are the property of their respective owners.

01/09/2006