

# Adobe® Photoshop® Camera Raw 3.4 Read Me

---

1. <a href="#">日本語</a> .....	2
2. <a href="#">한국어</a> .....	6
3. <a href="#">繁體中文</a> .....	10
4. <a href="#">简体中文</a> .....	14

---

# 日本語

## インストール

最新バージョンの Camera Raw プラグインをインストールして、Photoshop CS2、Photoshop Elements 3.0 および Photoshop Elements 4.0 によりインストールされた Camera Raw プラグインを置き換えます。

Camera Raw 3.4 プラグインは、Photoshop CS2 より前の Photoshop、または Photoshop Elements 3.0 より前の Photoshop Elements のバージョンとは互換性がありません。

### Photoshop Elements :

Windows® :

1. Photoshop Elements が起動している場合は終了します。
2. マイコンピュータを開きます。
3. Photoshop Elements がインストールされているローカルディスク（例：C: など）をダブルクリックします。
4. Program Files¥Adobe¥Photoshop Elements 4.0¥Plug-Ins¥File Formats フォルダを開きます。
5. 「Camera Raw」という名前のプラグインを他の場所（デスクトップに新しいフォルダを作成するなど）にコピーまたは移動します。このバージョンの Camera Raw プラグインを再び使用する場合に備えて、ファイルをバックアップとして保存しておきます。
6. ダウンロードした Camera Raw プラグイン、Camera Raw.8bi を手順 4 のフォルダにコピーします。
7. Photoshop Elements を起動します。

Macintosh :

Photoshop Elements 3.0

1. Photoshop Elements が起動している場合は終了します。
2. Finder を開きます。
3. （ハードディスク）/アプリケーション/Photoshop Elements 3/Plug-ins/File Formats フォルダを開きます。
4. 「Camera Raw」という名前のプラグインを他の場所（デスクトップに新しいフォルダを作成するなど）にコピーまたは移動します。このバージョンの Camera Raw プラグインを再び使用する場合に備えて、ファイルをバックアップとして保存しておきます。
5. ダウンロードした Camera Raw プラグイン、Camera Raw を手順 3 のフォルダにコピーします。
6. Photoshop Elements を起動します。

Photoshop Elements 4.0

1. Photoshop Elements および Adobe Bridge が起動している場合は終了します。
2. Finder を開きます。
3. ローカルディスクのルートフォルダ（ユーザのホームフォルダではない）を開きます。
4. ライブラリ/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CS2/File Formats に移動します。
5. 「Camera Raw」という名前のプラグインを他の場所（デスクトップに新しいフォルダを作成するなど）にコピーまたは移動します。このバージョンの Camera Raw プラグインを再び使用する場合に備えて、ファイルをバックアップとして保存しておきます。
6. ダウンロードした Camera Raw プラグイン、Camera Raw を手順 4 のフォルダにコピーします。
7. Photoshop Elements または Adobe Bridge を起動します。

### Photoshop CS2 および Adobe Creative Suite 2

Windows® :

1. Photoshop CS2 および Adobe Bridge が起動している場合は終了します。
2. マイコンピュータを開きます。
3. Photoshop CS2 がインストールされているローカルディスク（例：C: など）をダブルクリックします。
4. Program Files¥Common Files¥Adobe¥Plug-Ins¥CS2¥File Formats フォルダを開きます。

5. 「Camera Raw」という名前のプラグインを他の場所（デスクトップに新しいフォルダを作成するなど）にコピーまたは移動します。このバージョンの Camera Raw プラグインを再び使用する場合に備えて、ファイルをバックアップとして保存しておきます。
6. ダウンロードした Camera Raw プラグイン、Camera Raw.8bi を手順 4 のフォルダにコピーします。
7. Photoshop CS2 または Adobe Bridge を起動します。

Macintosh :

1. Photoshop CS2 および Adobe Bridge が起動している場合は終了します。
2. Finder を開きます。
3. ローカルディスクのルートフォルダ（ユーザのホームフォルダではない）を開きます。
4. ライブラリ/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CS2/File Formats に移動します。
5. 「Camera Raw」という名前のプラグインを他の場所（デスクトップに新しいフォルダを作成するなど）にコピーまたは移動します。このバージョンの Camera Raw プラグインを再び使用する場合に備えて、ファイルをバックアップとして保存しておきます。
6. ダウンロードした Camera Raw プラグイン、Camera Raw を手順 4 のフォルダにコピーします。
7. Photoshop CS2 または Adobe Bridge を起動します。

## 新たに追加されたサポート対象カメラ

このアップデートリリースでは、次のカメラが新たにサポート対象になりました。

キヤノン	EOS 30D
エプソン	R-D1s
リーフ	Aptus 65 Aptus 75
オリンパス	E-330 SP-320
ペンタックス	*ist DL2
サムスン	GX-1S

今回の Camera Raw 3.4 のサポート対象カメラ全機種と Camera Raw 形式は以下のとおりです。新たに追加された機種は赤字で表示されています。

### Digital Negative (DNG) RAW ファイル形式

DNG RAW ファイル形式について詳しくは、  
<http://www.adobe.co.jp/products/dng/>  
をご覧ください。

#### キヤノン

EOS-1D  
EOS-1Ds  
EOS-5D  
EOS 10D  
EOS 20D  
EOS 20Da  
**EOS-30D**  
EOS D30  
EOS D60  
EOS Kiss Digital  
EOS Kiss Digital N  
EOS-1D Mark II  
EOS-1D Mark II N  
EOS-1Ds Mark II  
PowerShot 600  
PowerShot A5  
PowerShot A50  
PowerShot S30  
PowerShot S40  
PowerShot S45  
PowerShot S50  
PowerShot S60  
PowerShot S70  
PowerShot G1  
PowerShot G2  
PowerShot G3  
PowerShot G5  
PowerShot G6  
PowerShot Pro70  
PowerShot Pro90 IS  
PowerShot Pro1

#### コンタックス

N DIGITAL

#### エプソン

R-D1  
**R-D1s**

#### 富士写真フイルム

FinePix E900  
FinePix F700  
FinePix S2 Pro  
FinePix S20 Pro  
FinePix S3 Pro  
FinePix S5000 Z  
FinePix S5200/5600  
FinePix S7000 Z

#### コニカミノルタ

DiMAGE A1  
DiMAGE A2  
DiMAGE A200  
DiMAGE 5  
DiMAGE 7  
DiMAGE 7i  
DiMAGE 7Hi  
α-7 DIGITAL  
α SWEET DIGITAL (日本)  
ALPHA-5 DIGITAL (中国)  
MAXXUM 5D (米国)  
DYNAX 5D (ヨーロッパ)

#### リーフ

Valeo 6  
Valeo 11  
Valeo 22  
Valeo 17  
Aptus 22  
**Aptus 65**  
**Aptus 75**

#### ライカ

Digilux 2  
D-Lux 2  
Digital-Modul-R (DNG)

#### マミヤ

ZD

#### ニコン

D1  
D1H  
D1X  
D70  
D100  
D200  
D2H  
D2Hs  
D70s  
D50  
D2X  
COOLPIX 5000 (ファームウェア Ver 1.7 以上使用)  
COOLPIX 5400  
COOLPIX 5700  
COOLPIX 8700  
COOLPIX 8400

FinePix S9000/9500  
**Hasselblad**  
H2D (DNG)

**コダック**  
DCS Pro 14n  
DCS Pro 14nx  
DCS Pro SLR/n  
DCS720x  
DCS760  
EasyShare P850  
EasyShare P880

COOLPIX 8800  
**オリンパス**  
E-10  
E-1  
E-20  
E-300  
**E-330**  
E-500  
C-5050 Zoom  
C-5060 Zoom  
C-7070 Wide Zoom  
C-8080 Wide Zoom  
SP-310  
**SP-320**  
SP-350  
SP-500UZ

**パナソニック**  
DMC-LC1  
DMC-FZ30  
DMC-LX1

**ペンタックス**  
\*ist D  
\*ist DL  
**\*ist DL2**  
\*ist DS  
\*ist DS2

**リコー**  
GR Digital (DNG)

**サムスン**  
Pro 815 (DNG)  
**GX-1S**

**シグマ**  
SD9  
SD10

**ソニー**  
DSC-F828  
DSC-R1  
DSC-V3

このアップデートについてご不明な点などがございましたら、Web サイト  
<http://www.adobe.co.jp/support/> をご覧ください。

# 한국어

## 설치

이 Camera Raw 플러그인의 새 버전은 Photoshop CS2, Photoshop Elements 3.0 및 Photoshop Elements 4.0과 함께 설치되었던 기존 Camera Raw 플러그인을 대체합니다.

Camera Raw 3.4 플러그인은 Photoshop CS2 이전 버전의 Photoshop 또는 Photoshop Elements 3.0 이전 버전과는 호환되지 않습니다.

### Photoshop Elements:

Windows®:

1. Photoshop Elements를 종료합니다.
2. 내 컴퓨터를 엽니다.
3. 로컬 디스크(C:)를 두 번 클릭합니다.
4. Program Files\Adobe\Photoshop Elements 4.0\Plug-Ins\File Formats으로 이동합니다.
5. 기존 Camera Raw.8bi 플러그인을 다른 위치(예: 데스크탑의 새로운 폴더)로 이동시킵니다. 파일을 복구해야 할 경우를 대비해 이 버전은 보관해 둡니다.
6. 다운로드한 Camera Raw 플러그인 파일인 Camera Raw.8bi를 4단계의 폴더에 복사합니다.
7. Photoshop Elements를 실행합니다.

Mac:

Photoshop Elements 3.0

1. Photoshop Elements 를 종료합니다.
2. **Finder** 를 엽니다.
3. 응용 프로그램/Adobe Photoshop Elements 3/Plug-Ins/File Formats 으로 이동합니다.
4. 기존 플러그인을 다른 위치(예: 데스크탑의 새로운 폴더)로 이동시킵니다. 파일을 복구해야 할 경우를 대비해 이 버전은 보관해 둡니다.
5. 다운로드한 Camera Raw 플러그인인 Camera Raw 를 3 단계의 폴더에 복사합니다.
6. Photoshop Elements 를 실행합니다.

Photoshop Elements 4.0

1. Photoshop Elements 와 Adobe Bridge 를 종료합니다.
2. **Finder** 를 엽니다.
3. 사용자의 홈 폴더가 아닌 로컬 디스크의 루트 폴더로 이동합니다.
4. 라이브러리/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CS2/File Formats 으로 이동합니다.
5. 기존 플러그인을 다른 위치(예: 데스크탑의 새로운 폴더)로 이동시킵니다. 다시 되돌려야 할 경우를 대비해 이 버전은 보관해 둡니다.
6. 다운로드한 Camera Raw 플러그인인 Camera Raw 를 4 단계의 폴더에 복사합니다.
7. Photoshop Elements 또는 Adobe Bridge 를 실행합니다.

### Photoshop CS2 및 Adobe Creative Suite 2:

Windows®:

1. Photoshop CS2 와 Adobe Bridge 를 종료합니다.
2. 내 컴퓨터를 엽니다.
3. 로컬 디스크(C:)를 두 번 클릭합니다.
4. Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CS2\File Formats 으로 갑니다.
5. 기존 Camera Raw.8bi 플러그인을 다른 위치(예: 데스크탑의 새로운 폴더)로 이동시킵니다. 파일을 복구해야 할 경우를 대비해 이 버전은 보관해 둡니다.
6. 다운로드한 Camera Raw 플러그인 파일인 Camera Raw.8bi 를 4 단계의 폴더에 복사합니다.
7. Photoshop CS2 또는 Adobe Bridge 를 실행합니다.

Mac:

1. Photoshop CS2 와 Adobe Bridge 를 종료합니다.

2. **Finder** 를 엽니다.
3. 사용자의 홈 폴더가 아닌 로컬 디스크의 루트 폴더로 이동합니다.
4. 라이브러리/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CS2/File Formats 으로 이동합니다.
5. 기존 플러그인을 다른 위치(예: 데스크탑의 새로운 폴더)로 이동시킵니다. 파일을 복구해야 할 경우를 대비해 이 버전은 보관해 둡니다.
6. 다운로드한 Camera Raw 플러그인인 Camera Raw 를 4 단계의 폴더에 복사합니다.
7. Photoshop CS2 또는 Adobe Bridge 를 실행합니다.

## 새로 지원되는 카메라

이번 업데이트에서는 아래와 같은 카메라가 새로 지원됩니다.

Canon	EOS 30D
Epson	R-D1s
Leaf	Aptus 65
	Aptus 75
Olympus	EVOLT E-330
	SP-320
Pentax	*ist DL2
Samsung	GX-1S

아래 표에는 Camera Raw 3.4 업데이트에서 지원되는 전체 카메라 및 Raw 파일 형식이 정리되어 있습니다. 새로 지원되는 카메라는 빨간색으로 강조 표시되어 있습니다.

### Digital Negative (DNG) raw 파일 형식

#### Canon

EOS-1D  
EOS-1Ds  
EOS-5D  
EOS 10D  
EOS 20D  
EOS 20Da  
**EOS-30D**  
EOS D30  
EOS D60  
EOS 300D (Digital Rebel/Kiss Digital)  
EOS Rebel XT (EOS 350D/EOS Kiss Digital N)  
EOS-1D Mark II  
EOS-1D Mark II N  
EOS-1Ds Mark II  
PowerShot 600  
PowerShot A5  
PowerShot A50  
PowerShot S30  
PowerShot S40  
PowerShot S45  
PowerShot S50  
PowerShot S60  
PowerShot S70  
PowerShot G1  
PowerShot G2  
PowerShot G3  
PowerShot G5  
PowerShot G6  
PowerShot Pro70  
PowerShot Pro90 IS  
PowerShot Pro1

#### Contax

N Digital

#### Epson

R-D1  
**R-D1s**

#### Fujifilm

FinePix E900  
FinePix F700  
FinePix S2 Pro  
FinePix S20 Pro  
FinePix S3 Pro  
FinePix S5000 Z  
FinePix S5200/5600  
FinePix S7000 Z  
FinePix S9000/9500

### DNG Raw 파일 형식에 대한 자세한 내용은

<http://www.adobe.co.kr/products/dng/>를  
참조하십시오.

#### Konica Minolta

DiMAGE A1  
DiMAGE A2  
DiMAGE A200  
DiMAGE 5  
DiMAGE 7  
DiMAGE 7i  
DiMAGE 7Hi  
Maxxum 7D / DYNAX 7D  
ALPHA SWEET DIGITAL (일본)  
ALPHA-5 DIGITAL (중국)  
MAXXUM 5D (미국)  
DYNAX 5D (유럽)

#### Leaf

Valeo 6  
Valeo 11  
Valeo 22  
Valeo 17  
Aptus 22  
**Aptus 65**  
**Aptus 75**

#### Leica

Digilux 2  
D-Lux 2  
Digital-Modul-R (DNG)

#### Mamiya

ZD

#### Nikon

D1  
D1H  
D1X  
D70  
D100  
D200  
D2H  
D2Hs  
D70s  
D50  
D2X  
Coolpix 5000  
Coolpix 5400  
Coolpix 5700  
Coolpix 8700  
Coolpix 8400  
Coolpix 8800

#### Olympus



**Hasselblad**  
H2D (DNG)

**Kodak**  
DCS Pro 14n  
DCS Pro 14nx  
DCS Pro SLR/n  
DCS720x  
DCS760  
EasyShare P850  
EasyShare P880

E-10  
E-1  
E-20  
EVOLT E-300  
EVOLT E-330  
E-500  
C-5050 Zoom  
C-5060 Zoom  
C-7070 Wide Zoom  
C-8080 Wide Zoom  
SP-310  
SP-320  
SP-350  
SP-500UZ

**Panasonic**  
DMC-LC1  
DMC-FZ30  
DMC-LX1

**Pentax**  
\*ist D  
\*ist DL  
\*ist DL2  
\*ist DS  
\*ist DS2

**Ricoh**  
GR Digital (DNG)

**Samsung**  
Pro 815 (DNG)  
GX-1S

**Sigma**  
SD9  
SD10

**Sony**  
DSC-F828  
DSC-R1  
DSC-V3

이 업데이트와 관련된 문제는 지원 웹 사이트 <http://www.adobe.co.kr/support/>를 참조하십시오.

## 繁體中文

### 安裝

新版 Camera Raw 增效模組將取代原本安裝在 Photoshop CS2、Photoshop Elements 3.0 及 Photoshop Elements 4.0 的 Camera Raw 增效模組。

Camera Raw 3.4 版增效模組與 Photoshop CS2 版以前的 Photoshop 軟體，或與 Photoshop Elements 3.0 版以前的 Photoshop Elements 軟體並不相容。

### Photoshop Elements：

#### Windows®：

1. 結束 Photoshop Elements。
2. 開啓「我的電腦」。
3. 按兩下本機磁碟(C:)。
4. 瀏覽到「Program Files\Adobe\Photoshop Elements 4.0\Plug-Ins\File Formats」檔案夾。
5. 將現有的 Camera Raw.8bi 增效模組移至其他位置 (例如，位於桌面上的新檔案夾)。請確定您將此版本妥善保留，以便日後需要回復時使用。
6. 將新版 Camera Raw 增效模組檔案「Camera Raw.8bi」，從下載位置複製到與步驟 4 中相同的檔案夾。
7. 啓動 Photoshop Elements。

#### Mac：

#### Photoshop Elements 3.0

1. 結束 Photoshop Elements。
2. 開啓「Finder」。
3. 瀏覽到「應用程式/Adobe Photoshop Elements 3/Plug-Ins/File Formats」檔案夾。
4. 將現有的增效模組移至其他位置 (例如，位於桌面上的新檔案夾)。請確定您將此版本妥善保留，以便日後需要回復時使用。
5. 將新版 Camera Raw 增效模組檔案「Camera Raw.plugin」，從下載位置複製到與步驟 3 中相同的檔案夾。
6. 啓動 Photoshop Elements。

#### Photoshop Elements 4.0

1. 結束 Photoshop Elements 和 Adobe Bridge。
2. 開啓「Finder」。
3. 瀏覽到本機磁碟的根目錄 (而非使用者的首個檔案夾)。
4. 瀏覽到「資源庫/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CS2/File Formats」檔案夾。
5. 將現有的增效模組移至其他位置 (例如，位於桌面上的新檔案夾)。請確定您將此版本妥善保留，以便日後需要回復時使用。
6. 將新版 Camera Raw 增效模組檔案「Camera Raw.plugin」，從下載位置複製到與步驟 4 中相同的檔案夾。
7. 啓動 Photoshop Elements 或 Adobe Bridge。

### Photoshop CS2 和 Adobe Creative Suite 2：

#### Windows®：

1. 結束 Photoshop CS2 和 Adobe Bridge。
2. 開啓「我的電腦」。
3. 按兩下本機磁碟(C:)。
4. 瀏覽到「Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CS2\File Formats」檔案夾。
5. 將現有的 Camera Raw.8bi 增效模組移至其他位置 (例如，位於桌面上的新檔案夾)。請確定您將此版本妥善保留，以便日後需要回復時使用。
6. 將新版 Camera Raw 增效模組檔案「Camera Raw.8bi」，從下載位置複製到與步驟 4 中相同的檔案夾。

7. 啓動 Photoshop CS2 或 Adobe Bridge。

Mac :

1. 結束 Photoshop CS2 和 Adobe Bridge。
2. 開啓「Finder」。
3. 瀏覽到本機磁碟的根目錄 (而非使用者的首個檔案夾)。
4. 瀏覽到「資源庫/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CS2/File Formats」檔案夾。
5. 將現有的增效模組移至其他位置 (例如，位於桌面上的新檔案夾)。請確定您將此版本妥善保留，以便日後需要回復時使用。
6. 將新版 Camera Raw 增效模組檔案「Camera Raw.plugin」，從下載位置複製到與步驟 4 中相同的檔案夾。
7. 啓動 Photoshop CS2 或 Adobe Bridge。

## 新增的支援相機

本次更新增加了對下列幾款相機的支援。

Canon	EOS 30D
Epson	R-D1s
Leaf	Aptus 65
	Aptus 75
Olympus	EVOLT E-330
	SP-320
Pentax	*ist DL2
Samsung	GX-1S

以下是 Camera Raw 3.4 所支援之相機及原始影像格式的完整清單。紅色標示新增的相機。

### Digital Negative (DNG) 原始影像格式

想要了解更多關於 DNG 原始影像格式的資料，請至 <http://www.adobe.com/tw/products/dng/>。

#### Canon

EOS-1D  
EOS-1Ds  
EOS-5D  
EOS 10D  
EOS 20D  
EOS 20Da  
EOS-30D  
EOS D30  
EOS D60  
EOS 300D (Digital Rebel/Kiss Digital)  
EOS Rebel XT (EOS 350D/EOS Kiss Digital N)  
EOS-1D Mark II  
EOS-1D Mark II N  
EOS-1Ds Mark II  
PowerShot 600  
PowerShot A5  
PowerShot A50  
PowerShot S30  
PowerShot S40  
PowerShot S45  
PowerShot S50  
PowerShot S60  
PowerShot S70  
PowerShot G1  
PowerShot G2  
PowerShot G3  
PowerShot G5  
PowerShot G6  
PowerShot Pro70  
PowerShot Pro90 IS  
PowerShot Pro1

#### Contax

N Digital

#### Epson

R-D1  
R-D1s

#### Fujifilm

FinePix E900  
FinePix F700  
FinePix S2 Pro  
FinePix S20 Pro  
FinePix S3 Pro  
FinePix S5000 Z  
FinePix S5200/5600  
FinePix S7000 Z  
FinePix S9000/9500

#### Hasselblad

H2D (DNG)

#### Konica Minolta

DiMAGE A1  
DiMAGE A2  
DiMAGE A200  
DiMAGE 5  
DiMAGE 7  
DiMAGE 7i  
DiMAGE 7Hi  
Maxxum 7D / DYNAX 7D  
ALPHA SWEET DIGITAL (日本)  
ALPHA-5 DIGITAL (中國)  
MAXXUM 5D (美國)  
DYNAX 5D (歐洲)

#### Leaf

Valeo 6  
Valeo 11  
Valeo 22  
Valeo 17  
Aptus 22  
Aptus 65  
Aptus 75

#### Leica

Digilux 2  
D-Lux 2  
Digital-Modul-R (DNG)

#### Mamiya

ZD

#### Nikon

D1  
D1H  
D1X  
D70  
D100  
D200  
D2H  
D2Hs  
D70s  
D50  
D2X  
Coolpix 5000  
Coolpix 5400  
Coolpix 5700  
Coolpix 8700  
Coolpix 8400  
Coolpix 8800

#### Olympus

E-10  
E-1  
E-20

**Kodak**

DCS Pro 14n  
DCS Pro 14nx  
DCS Pro SLR/n  
DCS720x  
DCS760  
EasyShare P850  
EasyShare P880

EVOLT E-300  
EVOLT E-330  
E-500  
C-5050 Zoom  
C-5060 Zoom  
C-7070 Wide Zoom  
C-8080 Wide Zoom  
SP-310  
SP-320  
SP-350  
SP-500UZ

**Panasonic**

DMC-LC1  
DMC-FZ30  
DMC-LX1

**Pentax**

\*ist D  
\*ist DL  
\*ist DL2  
\*ist DS  
\*ist DS2

**Ricoh**

GR Digital (DNG)

**Samsung**

Pro 815 (DNG)  
GX-1S

**Sigma**

SD9  
SD10

**Sony**

DSC-F828  
DSC-R1  
DSC-V3

如果對此更新有任何問題，請參閱客戶支援網站：<http://www.adobe.com/tw/support/>。

## 简体中文

### 安装

此新版本的 Camera Raw 增效工具替换随 Photoshop CS2、Photoshop Elements 3.0 和 Photoshop Elements 4.0 安装的原有 Camera Raw 增效工具。

Camera Raw 3.4 增效工具与 Photoshop CS2 之前的 Photoshop 版本或 Photoshop Elements 3.0 之前的 Photoshop Elements 版本不兼容。

### Photoshop Elements:

#### Windows®:

1. 退出 Photoshop Elements。
2. 打开“我的电脑”。
3. 双击本地磁盘 (C:)。
4. 导航至“Program Files\Adobe\Photoshop Elements 4.0\Plug-Ins\File Formats”。
5. 将现有的 Camera Raw.8bi 增效工具移至另一个位置（例如您的桌面上的一个新文件夹）。请务必保留这个版本，以备需要恢复时使用。
6. 将 Camera Raw 增效工具 (Camera Raw.8bi) 从下载位置复制到步骤 4 的同一文件夹中。
7. 启动 Photoshop Elements。

#### Mac:

#### Photoshop Elements 3.0

1. 退出 Photoshop Elements。
2. 打开 Finder。
3. 导航至“应用程序/Adobe Photoshop Elements 3/Plug-Ins/File Formats”。
4. 将现有的增效工具移至另一个位置（例如您的桌面上的一个新文件夹）。请务必保留这个版本，以备需要恢复时使用。
5. 将 Camera Raw 增效工具 (Camera Raw.plugin) 从下载位置复制到步骤 3 的同一文件夹中。
6. 启动 Photoshop Elements。

#### Photoshop Elements 4.0

1. 退出 Photoshop Elements 和 Adobe Bridge。
2. 打开 Finder。
3. 导航至本地磁盘的根目录（而非用户的主文件夹）。
4. 导航至“资源库/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CS2/File Formats”。
5. 将现有的增效工具移至另一个位置（例如您的桌面上的一个新文件夹）。请务必保留这个版本，以备需要恢复时使用。
6. 将 Camera Raw 增效工具 (Camera Raw.plugin) 从下载位置复制到步骤 4 的同一文件夹中。
7. 启动 Photoshop Elements 或 Adobe Bridge。

### Photoshop CS2 和 Adobe Creative Suite 2:

#### Windows®:

1. 退出 Photoshop CS2 和 Adobe Bridge。
2. 打开“我的电脑”。
3. 双击本地磁盘 (C:)。
4. 导航至“Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CS2\File Formats”。
5. 将现有的 Camera Raw.8bi 增效工具移至另一个位置（例如您的桌面上的一个新文件夹）。请务必保留这个版本，以备需要恢复时使用。
6. 将 Camera Raw 增效工具 (Camera Raw.8bi) 从下载位置复制到步骤 4 的同一文件夹中。
7. 启动 Photoshop CS2 或 Adobe Bridge。

#### Mac:

1. 退出 Photoshop CS2 和 Adobe Bridge。

2. 打开 **Finder**。
3. 导航至本地磁盘的根目录（而非用户的主文件夹）。
4. 导航至“资源库/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CS2/File Formats”。
5. 将现有的增效工具移至另一个位置（例如您的桌面上的一个新文件夹）。请务必保留这个版本，以备需要恢复时使用。
6. 将 **Camera Raw 增效工具 (Camera Raw.plugin)** 从下载位置复制到步骤 4 的同一文件夹中。
7. 启动 **Photoshop CS2** 或 **Adobe Bridge**。

## 新支持的相机

此更新中增加了对以下相机的支持。

佳能	EOS 30D
爱普生	R-D1s
利图	Aptus 65 Aptus 75
奥林巴斯	EVOLT E-330 SP-320
宾得	*ist DL2
三星	GX-1S

以下是 Camera Raw 3.4 中所支持的相机和原始格式的完整列表。新增的相机用红色高亮显示。

### 数字负片 (DNG) 原始文件格式

有关 DNG 原始文件格式的更多信息可访问  
<http://www.adobe.com/cn/products/dng/>。

#### 佳能

EOS-1D  
EOS-1Ds  
EOS-5D  
EOS 10D  
EOS 20D  
EOS 20Da  
**EOS-30D**  
EOS D30  
EOS D60  
EOS 300D (Digital Rebel/Kiss Digital)  
EOS Rebel XT (EOS 350D/EOS Kiss Digital N)  
EOS-1D Mark II  
EOS-1D Mark II N  
EOS-1Ds Mark II  
PowerShot 600  
PowerShot A5  
PowerShot A50  
PowerShot S30  
PowerShot S40  
PowerShot S45  
PowerShot S50  
PowerShot S60  
PowerShot S70  
PowerShot G1  
PowerShot G2  
PowerShot G3  
PowerShot G5  
PowerShot G6  
PowerShot Pro70  
PowerShot Pro90 IS  
PowerShot Pro1

#### 康泰时

N Digital

#### 爱普生

R-D1  
**R-D1s**

#### 富士

FinePix E900  
FinePix F700  
FinePix S2 Pro  
FinePix S20 Pro  
FinePix S3 Pro  
FinePix S5000 Z  
FinePix S5200/5600  
FinePix S7000 Z  
FinePix S9000/9500

#### 哈苏

#### 柯尼卡美能达

DiMAGE A1  
DiMAGE A2  
DiMAGE A200  
DiMAGE 5  
DiMAGE 7  
DiMAGE 7i  
DiMAGE 7Hi  
Maxxum 7D / DYNAX 7D  
ALPHA SWEET DIGITAL (日本)  
ALPHA-5 DIGITAL (中国)  
MAXXUM 5D (美国)  
DYNAX 5D (欧洲)

#### 利图

Valeo 6  
Valeo 11  
Valeo 22  
Valeo 17  
Aptus 22  
**Aptus 65**  
**Aptus 75**

#### 莱卡

Digilux 2  
D-Lux 2  
Digital-Modul-R (DNG)

#### 玛米亚

ZD

#### 尼康

D1  
D1H  
D1X  
D70  
D100  
D200  
D2H  
D2Hs  
D70s  
D50  
D2X  
Coolpix 5000  
Coolpix 5400  
Coolpix 5700  
Coolpix 8700  
Coolpix 8400  
Coolpix 8800

#### 奥林巴斯



H2D (DNG)  
柯达  
DCS Pro 14n  
DCS Pro 14nx  
DCS Pro SLR/n  
DCS720x  
DCS760  
EasyShare P850  
EasyShare P880

E-10  
E-1  
E-20  
EVOLT E-300  
EVOLT E-330  
E-500  
C-5050 Zoom  
C-5060 Zoom  
C-7070 Wide Zoom  
C-8080 Wide Zoom  
SP-310  
SP-320  
SP-350  
SP-500UZ

松下  
DMC-LC1  
DMC-FZ30  
DMC-LX1

宾得  
\*ist D  
\*ist DL  
\*ist DL2  
\*ist DS  
\*ist DS2

理光  
GR Digital (DNG)

三星  
Pro 815 (DNG)  
GX-1S

适马  
SD9  
SD10

索尼  
DSC-F828  
DSC-R1  
DSC-V3

如果您对此更新有任何问题，请参阅 Web 支持站点，网址是：  
<http://www.adobe.com/cn/support/>。

---

Copyright © 2006 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe and Photoshop are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in The United States and/or other countries. Mac is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in the United States and other countries. All trademarks noted herein are the property of their respective owners.

---

04/26/2006