

## **PROBLEMES RESOLUS DANS ADOBE® PAGEMAKER® 7.0.1**

Février 2002

Cette section fournit un petit échantillon des améliorations et des problèmes techniques résolus inclus dans cette version de PageMaker. Pour plus de détails sur des problèmes spécifiques non répertoriés ici, recherchez dans la base de données de solutions techniques à l'adresse <http://www.adobe.com/support/database.html>.

### **Système :**

Le crénage expert peut désormais être appliqué aux polices Type 1 dans PageMaker 7.0.1 sous Microsoft® Windows® NT 4 et Windows 2000. [431152]

Un système Windows sur lequel sont installées de nombreuses polices, ne renvoie plus l'erreur « PM70 a causé une défaillance de page dans le module Kernel32.dll à 0167:bff9db61 » lorsque vous quittez PageMaker 7.0.1 après avoir cliqué sur X dans le coin supérieur droit de la fenêtre PageMaker. [442556]

PageMaker 7.0.1 ne renvoie plus l'erreur « The Application 'Adobe PageMaker 7.0' has unexpectedly quit, because an error of type 1,010 occurred (L'application 'Adobe PageMaker 7.0' a dû quitter de façon inattendue à cause d'une erreur du type 1,010) » au cours du lancement sous certains systèmes Mac® OS. [447200]

Les fichiers PageMaker 6.0 sont désormais visibles dans la boîte de dialogue « Ouvrir » de PageMaker 7.0.1 pour Mac OS. [447469]

PageMaker 7.0.1 ne se ferme plus lorsque vous choisissez « Afficher les éléments types », si la page type contient un bloc de texte auquel est appliqué un habillage. [436452]

PageMaker 7.0.1 ne se ferme pas si un fichier Adobe Table est inséré dans la composition. [427573]

Les polices OpenType Pro ne provoquent plus de problèmes d'affichage dans PageMaker 7.0.1 sous les systèmes d'exploitation Windows. [435975]

PageMaker 7.0.1 ne se ferme plus lorsque vous apportez des modifications à des articles dans de nombreux documents à l'aide de la fonction « Options>Remplacer ». [429965]

### **Fichiers bibliothèque :**

Les fichiers bibliothèque PageMaker 6.5 peuvent désormais être ouverts dans PageMaker 7.0.1 sans qu'une erreur ne soit renvoyée. [495582]

**Plug-ins :**

Les utilisateurs qui ne voyaient que trois plug-ins dans la liste du menu « Options>Plug-ins » de PageMaker 7.0 obtiendront une liste complète après avoir installé PageMaker 7.0.1. [448240]

**Enregistrer pour un prestataire de services :**

PageMaker 7.0.1 inclut désormais le fichier de rapport lorsque vous préparez une composition sous Windows en vue de la remettre à un prestataire de services. [415117]

Les polices OpenType sont désormais fournies dans PageMaker 7.0.1 sous les systèmes d'exploitation Windows. [427248]

PageMaker 7.0.1 ne se ferme pas lorsque les notes incluses dans un produit (composition préparée pour un prestataire de services) contiennent une grande quantité de texte. [480590]

PageMaker 7.0.1 ne se ferme pas lors de la préparation de documents contenant une image sur la page type. [435870]

Enregistrer pour un prestataire de services peut désormais traiter en pré-presses un fichier PostScript généré dans PageMaker 7.0 et version ultérieure sous les systèmes d'exploitation Windows. [479237]

**Utilitaire Convertisseur de composition :**

Le Convertisseur de composition PageMaker 7.0.1 ne renvoie plus le message d'erreur « Pm70.exe - Erreur d'application » « L'instruction à "0xef7d0df4" emploie l'adresse mémoire "0xe7d0df4". La mémoire ne peut pas être lue » lorsque vous tentez de convertir des documents PageMaker 6.5 avec l'option « Remplacer les compositions » sélectionnée. Il n'est pas nécessaire de convertir les documents PageMaker 6.5 à l'aide de cet utilitaire et, par conséquent, ils ne sont plus répertoriés lors de la sélection des documents à convertir. [447029]

**Convertisseur pour QuarkXPress et Microsoft Publisher :**

Les fichiers Microsoft Publisher 2002 enregistrés au format Microsoft Publisher 2000 sont désormais correctement convertis à l'aide du Convertisseur pour Microsoft Publisher/QuarkXPress. [478893]

Le message « Impossible d'afficher cette page » ne s'affiche pas dans PageMaker 7.0.1 lorsque vous tentez de modifier des pages dans un document contenant des images qui a été converti du format QuarkXPress au format PageMaker puis converti entre plates-formes. [439108]

Le message d'erreur « L'exécution de cette application requiert un processeur 486 ou plus puissant et une mémoire vive (RAM) minimum de 8 Mo » ne s'affiche plus lorsque vous lancez le Convertisseur pour Microsoft Publisher/QuarkXPress sur un ordinateur équipé d'un processeur Intel® Pentium® 4. [455259, 460068]

**Exportation au format PDF :**

PageMaker 7.0.1 ne renvoie pas le message d'erreur « Enregistrement du Plug-in impossible. Veuillez l'installer à nouveau... » lors de l'exportation au format PDF. [448240]

PageMaker 7.0.1 ne se ferme pas lors de l'exportation d'un document PDF vers un chemin d'accès composé de plus de 98 caractères sous les systèmes d'exploitation Windows. [483148]

Les fichiers PageMaker 7.0.1 contenant du texte TrueType souligné conservent désormais le soulignement lors de l'exportation au format PDF. [487100]

Le message d'erreur « AcrobatPPD est introuvable. Ce plug-in exige AcrobatPPD pour continuer. » ne s'affiche plus lors de l'exportation d'un document PDF depuis PageMaker 7.0.1 avec l'option « Afficher le nom du PPD » sélectionnée dans les préférences. [459927]

**Microsoft WORD/RTF/EXCEL et le texte :**

Importations de texte avec style sans ajout de caractères supplémentaires dans PageMaker 7.0.1. [456324]

Les caractères spéciaux sont maintenant importés correctement de Microsoft Word dans PageMaker 7.0.1. [475757, 465983]

Les retours à la ligne facultatifs dans les fichiers Microsoft Word ne s'affichent plus comme des retours forcés en mode éditeur dans PageMaker 7.0.1. [474675]

PageMaker 7.0.1 importe uniquement les cellules Microsoft Excel sélectionnées par l'utilisateur au cours de l'importation initiale lorsque le lien est mis à jour. Dans les versions précédentes de PageMaker, la sélection de la cellule initiale est ignorée et la totalité du tableau Excel importée. [483083]

**Fusion des données :**

Les fichiers séparés par des tabulations peuvent être utilisés avec la fonction de fusion des données dans PageMaker 7.0.1. [455365]

**Impression :**

Lorsque vous imprimez vers une imprimante PostScript ou exportez au format Adobe PDF depuis Adobe PageMaker 7.0.1, le caractère de l'Euro n'est plus remplacé par une puce. [440152]

**Palette des images :**

PageMaker 7.0.1 enregistre l'emplacement des images de bibliothèque stockées localement plutôt que de demander à l'utilisateur l'emplacement de chaque image lorsque vous la faites glisser depuis la palette des images. [421648]