

ADOBE® PAGEMAKER® 7.0.1 – Gelöste Probleme

Februar 2002

In diesem Dokument werden einige Verbesserungen sowie technische Probleme beschrieben, die in der aktualisierten Version von PageMaker gelöst wurden. Weitere Informationen zu hier nicht aufgeführten Themen finden Sie in der Support Knowledgebase von Adobe unter <http://www.adobe.com/support/database.html>.

System:

Unter Microsoft® Windows® NT 4 und Windows 2000 kann in PageMaker 7.0.1 der Zeichenausgleich jetzt auch für Type 1-Schriftarten bearbeitet werden. [431152]

Wenn viele Schriftarten auf einem Computer mit dem Betriebssystem Windows installiert sind, wird die folgende Fehlermeldung nicht mehr angezeigt: „PM70 caused an invalid page fault in module Kernel32.dll at 0167:bff9db61“ („PM70 hat im Modul 'Kernel32.dll' bei '0167:bff9db61' einen Fehler aufgrund einer ungültigen Seite verursacht.“) – Beim Beenden von PageMaker 7.0.1 durch Klicken auf das Symbol „X“ in der rechten oberen Ecke des Anwendungsfensters. [442556]

PageMaker 7.0.1 zeigt die folgende Fehlermeldung nicht mehr an: „The Application 'Adobe PageMaker 7.0' has unexpectedly quit, because an error of type 1,010 occurred“ („Adobe PageMaker 7.0 wurde unerwartet beendet, weil ein Fehler des Typs 1,010 aufgetreten ist.“) – Beim Starten der Anwendung auf Computern mit bestimmten Mac® OS-Betriebssystemen. [447200]

Unter Mac OS werden in PageMaker 7.0.1 mit PageMaker 6.0 erstellte Dateien jetzt in dem Dialogfeld „Öffnen“ angezeigt. [447469]

PageMaker 7.0.1 wird nicht beendet, wenn die Option „Standardseitenelement“ gewählt wird und die Standardseite einen Textrahmen mit Konturenführung enthält. [436452]

PageMaker 7.0.1 wird nicht beendet, wenn eine in Adobe Table erstellte Datei in eine Satzdatei eingefügt wird. [427573]

Unter Windows verursachen OpenType Pro-Schriftarten in PageMaker 7.0.1 keine Anzeigeprobleme mehr. [435975]

PageMaker 7.0.1 wird nicht beendet, wenn mit dem Befehl „Option“>„Ersetzen“ Änderungen an Textabschnitten in mehreren Dokumenten vorgenommen werden. [429965]

Dateien der Sammlung:

In PageMaker 7.0.1 tritt kein Fehler mehr auf, wenn Dateien der PageMaker 6.5-Sammlung geöffnet werden. [495582]

Plug-Ins:

In PageMaker 7.0 wurden möglicherweise nur drei Plug-Ins im Menü „Option“ unter „Plug-Ins“ angezeigt. Nach der Installation von PageMaker 7.0.1 werden alle verfügbaren Plug-Ins angezeigt.

Speichern für Belichtungsunternehmen:

Unter Windows wird in PageMaker 7.0.1 jetzt beim Speichern auch die Berichtsdatei eingefügt. [415117]

Unter Windows werden jetzt OpenType-Schriftarten in PageMaker 7.0.1 gespeichert. [427248]

PageMaker 7.0.1 wird nicht beendet, wenn in ein Datenpaket eingefügte Notizen viel Text enthalten. [480590]

PageMaker 7.0.1 wird nicht beendet, wenn Dokumente gespeichert werden, die ein Bild auf einer Standardseite enthalten. [435870]

Eine unter Windows in PageMaker 7.0 oder höher erstellte PostScript-Datei kann jetzt im Dialogfeld „Speichern für Belichtungsunternehmen“ geprüft werden. [479237]

Das Plug-In „Mehrere Satzdateien konvertieren“:

In PageMaker 7.0.1 wird von dem Plug-In „Mehrere Satzdateien konvertieren“ nicht mehr folgende Fehlermeldung zurückgegeben: „Pm70.exe - Application Error“ „The instruction at '0xef7d0df4' referenced memory at '0xe7d0df4'." „The memory could not be read“ („Pm70.exe – Anwendungsfehler“ „Die Anweisung bei '0xef7d0df4' verwies auf den Speicher bei '0xe7d0df4'.“ „Der Speicher konnte nicht gelesen werden.“ – Beim Konvertieren von PageMaker 6.5-Dateien, wenn die Option „Replace publications“ („Satzdateien ersetzen“) aktiviert war. In PageMaker 6.5 erstellte Dokumente müssen nicht mehr mit Hilfe dieser Option konvertiert werden und werden daher nicht mehr in der Liste zu konvertierender Dokumente aufgeführt. [447029]

Konvertierer für Microsoft Publisher und QuarkXPress:

In Microsoft Publisher 2002 erstellte Dateien, die im Microsoft Publisher 2000-Format gespeichert wurden, können jetzt mit Hilfe des Konvertierers für Microsoft Publisher und QuarkXPress ordnungsgemäß konvertiert werden. [478893]

Die Fehlermeldung „Seite kann nicht angezeigt werden.“ wird in PageMaker 7.0.1 nicht mehr angezeigt, wenn Seiten in einem Dokument mit Bildern, das aus QuarkXPress plattformübergreifend konvertiert wurde, geändert werden. [439108]

Die Fehlermeldung „Für diese Anwendung sind ein 486-Prozessor oder höher sowie mindestens 8 MB Arbeitsspeicher erforderlich.“ wird nicht mehr angezeigt, wenn der Konvertierer für Microsoft Publisher und QuarkXPress auf einem Computer mit einem Intel® Pentium® 4-Prozessor gestartet wird. [455259, 460068]

PDF-Export:

Beim Exportieren in das PDF-Format wird in PageMaker 7.0.1 nicht die Fehlermeldung „Plug-In kann nicht registriert werden. Installieren Sie die Plug-In-Komponente erneut.“ angezeigt. [448240]

PageMaker 7.0.1 wird nicht beendet, wenn unter Windows der zum Exportieren einer PDF-Datei angegebene Pfad mehr als 98 Zeichen umfaßt. [483148]

Bei PageMaker 7.0.1-Dateien mit unterstrichenem TrueType-Text gehen die Unterstreichungen beim Exportieren in das PDF-Format nicht verloren. [487100]

Die Fehlermeldung „AcrobatPPD kann nicht gefunden werden. Für dieses Plug-In ist die AcrobatPPD erforderlich.“ wird nicht mehr angezeigt, wenn eine PDF-Datei aus PageMaker 7.0.1 exportiert wird und die Option „PPD-Dateinamen anzeigen“ in den Vorgaben aktiviert ist. [459927]

Microsoft WORD/RTF/EXCEL und Text:

Formatierter Text kann in PageMaker 7.0.1 importiert werden, ohne daß zusätzliche Zeichen hinzugefügt werden. [456324]

Sonderzeichen werden aus Microsoft Word korrekt in PageMaker 7.0.1 importiert. [475757, 465983]

Weiche Zeilenschaltungen in Microsoft Word-Dateien werden in PageMaker 7.0.1 im Textmodus nicht länger als harte Zeilenschaltungen angezeigt. [474675]

Wenn die Verknüpfung aktualisiert wurde, werden nur die vom Benutzer beim ersten Import markierten Microsoft Excel-Zellen in PageMaker 7.0.1 importiert. Frühere Versionen von PageMaker ignorieren die ursprünglich getroffene Auswahl der Zellen und importieren die gesamte Excel-Tabelle. [483083]

Datenzusammenführung:

Für die Datenzusammenführung können in PageMaker 7.0.1 tabulatorgetrennte Dateien verwendet werden. [455365]

Drucken:

In PageMaker 7.0.1 wird beim Drucken mit einem PostScript-Drucker sowie beim Exportieren in das PDF-Format das Euro-Zeichen nicht mehr durch ein Aufzählungszeichen ersetzt. [440152]

Bilder-Palette:

PageMaker 7.0.1 speichert die Pfadangaben zu lokal gespeicherten Bilddateien der Sammlung; der Benutzer wird beim Ziehen eines Bildes aus der Bilder-Palette nicht mehr jedesmal aufgefordert, den Speicherort anzugeben. [421648]