

삼성전자 제품안내

2015. 5 / 6
소형가전

카테고리	브랜드명	서비스센터 연락처
삼성정품	SAMSUNG	1588-3366
	한일전기	1588-1183
	제너스/ 마블/ 디즈니	1544-5217
	보국	1588-8775
	신일	1577-6667
	Nair/ Russell Hobbs	02-512-6006 / 080-008-6789
	PASECO	1588-1336
	엠엔(MORITA)	1588-7663
	forus	031-768-2292
	lefel	031-8022-9700
	MORINOX	031-796-8900
	유로파	031-764-1573
	보네이도	031-524-0185
	알큐이브	070-4640-7486
	M	031-764-1573
	버그릴러	031-354-3608
	맥스전기모기채	031-997-7829
계절용품 (멀티하절)	롯데	1899-1866
	쿠 쿠	1588-8899
	리 홀	1588-0090
	노비타	1588-6560
	쿠 켄	1577-2797
	풍 년	1588-9717
	린나이	1544-3651
	파세코	1588-1336
	동양매직	서비스 : 1577-7784 배송/설치 : 02-6740-7233(전기레인지)/02-6740-7152(정수기)
	쿠첸	서비스, 배송/설치 : 1577-2797
	컨벡스	02-3143-7070
	위닉스	서비스 : 1544-5081 배송/설치 : 031-781-9153
	켄우드	02-566-2611
	보국	1588-8775
	신 일	1577-6667
	하이켄	031-355-3609
	한 일	1588-1183
	IL전자	031-278-1775
	풍년	1588-9717
	휴롬	1544-7011
	갤럭시	1577-8711
	쿠진아트	1544-6972
	오쿠	1588-4391
	엔유씨 전자	1577-8711
	드롱기	080-488-7711 배송/설치 : 02-976-9768
	네스프레소	080-734-1111
	디오텍	080-678-8094
	기산전기	032-556-1176
	보령주방	032-562-2086
	선학전기	032-677-6767
주방용품	파인전자	032-572-8455
	해피콜	1599-0573
	카친아트	032-677-3705
	써모스	1577-8396
	조지루시	02-3142-3660 ~ 1

카테고리	브랜드명	서비스센터 연락처
생활용품	필립스	080-600-6600 (에스프레소 머신 배송/설치 010-9627-3903) 070-7733-4340 (동부대우전자서비스 홀대센터) 070-8850-2443
	브라운(면도기, 전동칫솔)	
	테팔/로벤타	1588-8452
	파나소닉(면도기)	
	러셀홀스	02-512-6006 / 080-008-6789
	한일	1588-1183
	뉴뽀인스트리(전화기)	02-2604-3047
	삼우(전화기)	1588-1893
	아프로텍(전화기)	1588-1540
	바텔(전화기)	1588-2940
	프리즘(LED스탠드)	1588-2303
	유닉스(이미용기)	031-996-7285
	비달사순/비비리스(이미용기)	1899-0209(쿠팡에 코리아)
	바디컴(체중계)	031-884-6948
	카스(체중계)	1577-5578
	GNC(체중계)	031-8022-9700
	아쿠아맥(구강세정기)	02-6116-2809
	샤프전자	032-511-8114 / 032-512-8114
	누리안	032-322-2589
	아이리버	1577-5557
	카시오(전자계산기)	1544-5390
	인웰(카세트)	1577-6680
	아남(카세트)	1577-7818
	한경희 스팀다리미	1577-3555
	롯데	032-327-8315
	현대하이넷	032-519-6603
	조이디오	1588-1603
	금영	02-2278-8572
액세서리	바우하우스	031-575-2477
	TV메이트	031-575-8888
	리즈코리아	02-501-2600
	삼성도어락	1588-4141
	파인디지털	1588-4458
	엑스로드	1577-2141
	아이나비	1577-4242
	현대유비스	1577-4900
	아이스테이션	1544-8700
	충영디지털	02-717-1053
	맥시안	02-994-7693
	빌립	1588-0097
	코원	1588-1588
	엠피온 하이패스/거처대	1544-8202
	삼정인버터(LED 스탠드)	080-248-3000
	애니톨	070-8299-5999
	티앤	1599-8211
	아이패스	1588-7064
	ARGOSY	02-712-0522
	세로텍	02-2657-4016
	MG텍	02-712-0522
	닌텐도	080-070-9900
	애니모드	080-347-0027
	PC주변기기	기술지원 및 전문상담(시머스 전자) : 080-777-6029(수신자부담) 공유기 : 1588-3183(시머스수원)
	웅진	080-347-0027
	엑토	080-302-9981



 삼성전자 대리점에서는 삼성전자 제품은 물론 국내외 우수제품까지 다양하게 취급합니다.

제품 서비스 문의

PHILIPS 080-600-6600
Tefal 070-8850-2443 (강릉센터)

Rowenta 070-8850-2443 (강릉센터)
BRAUN 070-7733-4340 (홍대센터)
Panasonic 1588-8452 / 02-533-8452

본 카탈로그에 있는 상품의 A/S 책임은 제조업체에 있으며, 사용설명서상의 A/S 문의처를 통해 A/S를 받으실 수 있습니다.

 소 비 자 중 심 경 영
문화체육관광부 | 한국소비자원

- 본 카탈로그의 제품 소개는 제품 동향에 관한 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로, 소개된 내용은 향후 시장동향, 개발경과에 따라 변경될 수 있으므로 해당 제품을 구입시 제품 매뉴얼과 매장 판매원을 통하여 정확한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다. ■ 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다.
- 본 카탈로그에 실린 모든 정보를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의거 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.



삼성전자 제품안내 카탈로그는 재생용지로 제작됩니다.

본 카탈로그는 정부에서 우수한 재활용제품으로 인증 받아 GR마크를 획득한 재생용지로 제작되었습니다. 이는 환경보호와 자원 순환, 그리고 에너지 절감을 위한 삼성전자의 노력을 의미합니다. 지구를 살리는 작은 노력, 삼성전자가 함께 합니다.

삼성전자



사랑과 행복을 담아!

따스한 햇살, 신선한 바람을 닮은 순간
디지털프라자에서 함께 찾아보세요.

CONTENTS

계절용품 08

선풍기	08
멀티 하절	12

주방용품 16

밥솥	16
가스레인지	20
착즙기/믹서기/핸드블랜더	22
원액기/무선주전자	23
커피메이커	24
정수기	25
와인셀러/토스터기/보온용품/팬	26

생활용품 28

면도기	28
다리미	29
드라이기/스타일링기	30
전화기	32
하이패스/도어락	34
LED 램프조명	35
비데	36
전동칫솔	37

SSD/메모리카드 38

포터블SSD/SSD/SD/마이크로 SD카드	38
-------------------------	----

액세서리 40

안테나/케이블	40
갤럭시 시리즈 액세서리	41
USB/외장하드/마우스	42
키보드/공유기/리더기	44
삼성복사용지/마이크	46
스피커/헤드셋	47

음향용품 48

이어폰/헤드폰	48
CD 플레이어/라디오 카세트	51





동양매직

reddot
2014년 나노 미니 정수기 부문
2015년 SUPER 정수기
2년 연속 수상


신/개/념
정수기 출시!
Tankless
정수기



SUPER 세상에 없던, 슈퍼 정수기
사이즈, 위생, 가격부담 NO! 걱정없는 주방을 만든다.
초슬림 사이즈에 신선하고 건강한 물만 채웠습니다.
손이 먼저가고, 몸이 먼저 느낍니다.
작지만 강한 물 한 컵의 힘을 경험해보세요.

직수형 시스템으로 깨끗한 물 추출!
Super 프레쉬

직수형 정수기뿐 아니라 직수형 냉수, 순간 온수
추출 시스템으로 깨끗한 물을 취수할 수 있습니다.
* 냉수유로 12개월 교체서비스 * 항균성능이 있는 필터 채용



최소 소비전력으로 전기료까지 초슬림!
Super 세이브

친환경 고효율 냉매로 에너지 효율을 극대화시켜
자사 정수기 1등급 모델 대비 50% 절감, 자사 정수기
3등급 모델 대비 80% 절감의 효과가 있습니다.



* 동양매직 정수기 연구소 측정치

슬림 사이즈로 주방을 효율적으로!
Super 슬림

냉온 정수기 17cm 사이즈로 직수형 정수기 중
국내 최소 정수기입니다. 정수기가 차지하는 불필요한
공간을 줄여 주방 공간을 여유롭게 활용할 수 있습니다.



* 15년 4월 기준 국내 최소 사이즈

* 정수기 전 모델 제조사 설치 상품

동양매직

프리미엄 디자인에 익숙함을 더하다!
가스 하이브리드 레인지

- 냄비 사이즈에 따라 조절 가능한 더블 확장화구(전기레인지)
- 화재 위험온도 도달 전 가스를 자동 차단하는 안심센서(가스레인지)
- 고온, 청소, 내구성에 강한 Shott사 세라믹 글라스(Made in Germany)
- 곰국, 빨래 삶기 등 장시간 조리시 가스로 사용하여 누진세 고민 해결
- 전기레인지 조작법이 어려운 가족이 있다면 가스로 조리 가능
- 빌트인, 프리 스탠딩 방식 혼용 가능



Russell Hobbs

영국이 낳은 프리미엄 가전 명품
러셀홈스 착즙기

- 프레스 손잡이로 누구나 손쉽게 동작
- 강한 저소음의 모터로, 간단하게 주스 추출
- 위생적인 스테인리스 재질의 스타일리쉬한 디자인
- 갈거나 으깨지 않아 알갱이가 씹히는 신선한 생과일 주스 착즙



L'EQUIP
Life In Healthy Balance!

3.2마력, 3만 RPM
리quip 파워 블렌더

- 섬유질까지 완벽하게 살린 100% 리얼 건강주스
- 간편한 세척, 더욱 더 작은 입자로 흡수율 UP↑
- 30분 이상 작동해도 멈추지 않는 쿨링시스템
- 특허받은 입체칼날 + Center Blade
- 부드러운 ROUND형 디자인과 친환경(BPA-free) 컵 적용





2015 NEW

Top of Touch

손끝으로 요리하는 스마트 쿠첸






대리면 LCD와 편리한 밥솥
탑 컨트롤 터치 LCD



한번으로 열고 닫을 수 있는
자동 잠금장치



대한민국
선두주자
NO.1



30cm
내 움직임에 LCD가 켜지는
동작 감지 센서

세계최초
초고압력 2기압 (고화력)

Full STAINLESS^{2.0}
METALLIC
eco

커버부터 내솥의 안과 밖 모두 스테인리스로 이루어진
Full 스테인리스 2.0 메탈릭 에코의
프리미엄 밥맛을 직접 경험하세요.



CRP-CHRN1080FS CRP-DHR0680FD



CUCKOO
always new

프리미엄 밥솥의
필수 조건 2가지!!

- 초고압력 2기압(고화력)모드!!
- 100% Full 스테인리스 커버/내솥!!

고품격 메탈릭 디자인!! 최첨단 스마트 알고리즘!!

상쾌한 자연바람, 안전하고 믿을 수 있는
삼성 선풍기



안전하게 시원하게, 가족을 생각하는 삼성 선풍기

○ 동스크류 사용
더 튼튼하게 오랫동안 사용하시려면 고정장치의 너트 부위를 반드시 확인하세요! ※ 회전부의 파손으로 인한 위험요인을 예방하여 줍니다.



삼성 동스크류 사용

○ 난연 모터커버
보다 안전한 선풍기를 원하신다면 모터커버의 재질을 반드시 확인하세요! ※ 난연재질은 화재 확산을 방지하여 안전성을 높여 줍니다.



삼성 난연 플라스틱 모터커버

○ 2중 안전장치
과전류 및 이상고온에 안전한 2중 안전장치 적용 여부를 반드시 확인하세요! ※ 전류 FUSE와 모터 온도 FUSE를 적용하여 더욱 더 안전합니다.



삼성 전류 FUSE 내장

○ 안전부품/안전설계
더 오래 더 시원한 바람을 위해 제품의 내구성과 서비스를 꼭 확인하세요! ※ 세심한 배려로 내구성을 더욱 강화하였습니다.



안전부품



방수설계



더 깔끔하고 편리해진 삼성 키높이 선풍기

○슬림 & 심플

군더더기 없는 슬림함과 한눈에 조작상태를 알아보기 쉬운 심플한 디자인으로 품격있는 거실이나 사무실, 매장 어디서나 잘 어울립니다.



○초박형 리모컨

사용이 편리한 초박형 리모컨으로 멀리서도 조작 가능하고 선풍기 뒷면에 쏘~옥 감추어 놓으세요.



○초간단 높이조절

이제는 힘이 들지 않아요~
자전거 안장 높이를 조절하듯 레버를 풀고 몸체를 위아래로 움직이면 간단하게 높이조절이 됩니다.



더 똑똑하고 건강한 바람으로 생활을 시원하게

○8시간 안심 오프 기능

전원을 켜 후 8시간이 지나면 선풍기가 자동으로 동작을 멈춥니다.
이젠 밤새도록 보다 안전하게! 외출도 마음 편히 하세요.



* 해당 모델에 한함.

○초미풍 청정바람

유아풍을 새롭게 추가하여 어린 자녀를 위한 은은하고 건강한 바람으로 엄마의 마음까지 시원하게!



* 해당 모델에 한함.

35cm | 키높이 기계식



SFN-G35GXBL

• 4단 풍량 • 자유로운 높이조절 • 타이머 : 3시간 • 주요기능 : 2중 안전장치

35cm | 키높이 전자식



SFN-G35GXWH

• 4단 풍량 • 자유로운 높이조절 • 타이머 : 3시간 • 주요기능 : 2중 안전장치

35cm | 키높이 전자식



SFN-G35RX

• 4단 풍량 • 자유로운 높이조절 • 회전 각도 조절(30°, 60°, 80°) • 타이머 : 3시간
• 주요기능 : 2중 안전장치, 자연풍/수면풍, 리모컨, 8시간 안심 오프

40cm | 키높이 기계식



SFN-G40GT

• 3단 풍량 • 자유로운 높이조절 • 타이머 : 3시간
• 주요기능 : 2중 안전장치

40cm | 키높이 전자식



SFN-G40GP

• 4단 풍량 • 자유로운 높이조절 • 타이머 : 3시간
• 주요기능 : 2중 안전장치

40cm | 키높이 전자식



SFN-G40RT

• 3단 풍량 • 자유로운 높이조절 • 타이머 : 4시간
• 주요기능 : 2중 안전장치, 자연풍/수면풍, 리모컨

40cm | 키높이 전자식



SFN-G40RP

• 4단 풍량 • 자유로운 높이조절 • 타이머 : 4시간
• 주요기능 : 2중 안전장치, 자연풍/수면풍, 리모컨

35cm I 기계식



- SFN-G35GAWH**

• 3단 풍량 • 8단 높이조절 • 타이머 : 3시간
• 주요기능 : 2중 안전장치
- 35cm SFN-G35GABL**

• 3단 풍량 • 8단 높이조절 • 타이머 : 3시간
• 주요기능 : 2중 안전장치
- 35cm SFN-G35GBWH**

• 3단 풍량 • 8단 높이조절 • 타이머 : 3시간
• 주요기능 : 2중 안전장치
- 35cm SFN-G35GBVL**

• 3단 풍량 • 8단 높이조절 • 타이머 : 3시간
• 주요기능 : 2중 안전장치
- 35cm**



- SFN-G35GSBL**

• 4단 풍량 • 8단 높이조절 • 타이머 : 3시간
• 주요기능 : 2중 안전장치, 유아풍
- 35cm SFN-G35GSOG**

• 4단 풍량 • 8단 높이조절 • 타이머 : 3시간
• 주요기능 : 2중 안전장치, 유아풍
- 35cm SFN-G35GSYL**

• 4단 풍량 • 8단 높이조절 • 타이머 : 3시간
• 주요기능 : 2중 안전장치, 유아풍
- 35cm SFN-G35GEVL**

• 3단 풍량 • 타이머 : 3시간
• 주요기능 : 좌우 회전, 2중 안전장치
- 35cm**

35cm I 전자식



- SFN-G35RS**
- 4단 풍량 • 타이머 : 3시간 • 회전 각도 조절(30°, 60°, 80°)
• 주요기능 : 2중 안전장치, 자연풍/수면풍, 리모컨

30cm I 전자식



- 35cm SFN-G30BL**

• 4단 풍량 • 타이머 : 2시간 • 회전 각도 조절(30°, 60°, 80°)
• 주요기능 : 2중 안전장치, 자연풍/수면풍
- 30cm**

40cm I 벽걸이 기계식



- SFN-G40W**
- 3단 풍량 • 주요기능 : 2중 안전장치, 회전 스위치



- 40cm SFN-G40WT**

• 3단 풍량 • 타이머 : 3시간
• 주요기능 : 2중 안전장치, 회전 스위치
- 40cm**

40cm I 벽걸이 전자식



- 40cm SFN-G40WRT**

• 3단 풍량 • 타이머 : 8시간
• 주요기능 : 2중 안전장치, 회전 스위치, 리모컨
- 40cm**

타입별	모델명	날개지름 (cm)	제품 크기 (높이×망×베이스,mm)	제품높이(mm)			무게	제품컬러	날개 컬러	타이머	풍량 조절	소비 전력	에너지효율		기타 기능
				최저	최고	높이조절							등급	연간에너지비용	
35cm I 키높이 기계식	SFN-G35GXBL	35cm	1,070×425×390	1,070	1,200	자유로운 높이 조절	6.5kg	블루	투명	1.2, 4시간 (8시간 자동off기능)	4단	40W	3등급	4,000원/년	좌우 회전, 2중 안전 장치, 전자식타이머 8시간안심오프, 초미풍
	SFN-G35GXWH	35cm	1,070×425×390	1,070	1,200	자유로운 높이 조절	6.5kg	화이트	투명	1.2, 4시간 (8시간 자동off기능)	4단	40W	3등급	4,000원/년	좌우 회전, 2중 안전 장치, 전자식타이머 8시간안심오프, 초미풍
35cm I 키높이 전자식	SFN-G35RX	35cm	1,070×425×390	1,070	1,200	자유로운 높이 조절	6.5kg	화이트	투명	1.2, 4시간 (8시간 자동off기능)	4단	40W	3등급	4,000원/년	자연풍/수면풍, 회전각도 조절, 리모컨 채용, 8시간 안심오프 2중 안전 장치, 초미풍
40cm I 키높이 기계식	SFN-G40GP	40cm	1,429×455×400	1,115	1,429	자유로운 높이 조절	8.1kg	화이트	투명	3시간	4단	55W	4등급	6,000원/년	좌우 회전, 2중 안전 장치
	SFN-G40GT	40cm	1,441×455×410	1,104	1,441	자유로운 높이 조절	8.55kg	화이트	투명	3시간	3단	55W	4등급	6,000원/년	좌우 회전, 2중 안전 장치
40cm I 키높이 전자식	SFN-G40RP	40cm	1,429×455×400	1,115	1,429	자유로운 높이 조절	8.6kg	화이트	투명	1.2, 4시간 (8시간 자동off기능)	4단	55W	4등급	6,000원/년	자연풍/수면풍, 리모컨 채용, 8시간 안심오프, 2중 안전 장치
	SFN-G40RT	40cm	1,441×455×410	1,104	1,441	자유로운 높이 조절	8.55kg	화이트	투명	1.2, 4시간	3단	55W	4등급	6,000원/년	자연풍/수면풍, 리모컨 채용, 2중 안전 장치
35cm I 기계식	SFN-G35GAWH	35cm	870×417×396	720	870	8단 높이 조절	3.7kg	화이트	투명	3시간	3단	40W	3등급	4,000원/년	좌우 회전, 2중 안전 장치
	SFN-G35GABL	35cm	870×417×396	720	870	8단 높이 조절	3.7kg	블루	투명	3시간	3단	40W	3등급	4,000원/년	좌우 회전, 2중 안전 장치
	SFN-G35GBWH	35cm	905×425×340	755	905	8단 높이 조절	4.1kg	화이트	투명	3시간	3단	40W	3등급	4,000원/년	좌우 회전, 2중 안전 장치
	SFN-G35GBVL	35cm	905×425×340	755	905	8단 높이 조절	4.1kg	바이올렛	투명	3시간	3단	40W	3등급	4,000원/년	좌우 회전, 2중 안전 장치
	SFN-G35GSBL	35cm	905×425×340	755	905	8단 높이 조절	3.9kg	화이트/블루커버	블루	3시간	4단	40W	3등급	4,000원/년	좌우 회전, 2중 안전 장치/초미풍
	SFN-G35GSOG	35cm	905×425×340	755	905	8단 높이 조절	3.9kg	화이트/오렌지	오렌지	3시간	4단	40W	3등급	4,000원/년	좌우 회전, 2중 안전 장치/초미풍
	SFN-G35GSYL	35cm	905×425×340	755	905	8단 높이 조절	3.9kg	화이트/엘로우	엘로우	3시간	4단	40W	3등급	4,000원/년	좌우 회전, 2중 안전 장치/초미풍
	SFN-G35GEVL	35cm	905×417×355	755	905	3단 높이 조절	3.6kg	바이올렛	투명	3시간	3단	40W	3등급	4,000원/년	좌우 회전, 2중 안전 장치
35cm I 전자식	SFN-G35RS	35cm	905×425×340	755	905	8단 높이 조절	4.0kg	화이트/블루커버	블루	30, 60, 120, 180분	4단	40W	3등급	4,000원/년	자연풍/수면풍, 회전각도 조절, 리모컨 채용, 2중 안전 장치/초미풍
30cm I 전자식	SFN-G30BL	30cm	530×360×266	530	-	-	3.1kg	블루	투명	30, 60, 120분	4단	40W	3등급	4,000원/년	자연풍/수면풍, 회전각도 조절, 2중 안전 장치
40cm I 벽걸이 기계식	SFN-G40W	40cm	523×455	-	-	-	3.8kg	화이트	투명	없음	3단	65W	등급대상이름	-	좌우 회전, 2중 안전 장치
40cm I 벽걸이 전자식	SFN-G40WT	40cm	523×455	-	-	-	3.8kg	화이트	투명	3시간	3단	65W	등급대상이름	-	좌우 회전, 2중 안전 장치/타이머
40cm I 벽걸이 전자식	SFN-G40WRT	40cm	523×455	-	-	-	3.8kg	화이트	투명	8시간	3단	65W	등급대상이름	-	좌우 회전, 리모컨 채용, 2중 안전 장치/타이머

35cm | 스탠드 가정 널리 사용되는 일반 선풍기! 시원하고 깨끗한 바람으로 올 여름을 시원하게

bōkuk



BKF-35M49

- 소비전력 : 45W • 날개갯수 : 5엽 • 바람세기 : 3단 풍량
- 타이머 : 180분 • 안전장치 : 온도휴즈장착 • 상하/좌우 회전 가능

윈트라



SWF-14YD

- 소비전력 : 44W • 날개갯수 : 5엽 • 바람세기 : 3단 풍량
- 180분 타이머 • 좌우 회전 / 높이조절

europa



EPF-1402S

- 소비전력 : 45W • 날개갯수 : 5엽 • 바람세기 : 3단계풍량
- 3시간 타이머, 높이조절, 상하각도조절

35cm

35cm

naïr



NF-C1503

- 소비전력 : 45W • 풍량조절 : 3단계 • 타이머 : 180분
- 3단계 바람세기조절, 좌우 회전 기능, 높이 조절가능, 강력한 5엽날개

lefel



GG-EF5454

- 소비전력 : 45W • 날개갯수 : 5엽 • 바람세기 : 3단계
- 바람세기 : 3단계 • 180분 타이머

유파



FJ-1417

- 소비전력 : 65W • 날개갯수 : 6엽 • 바람세기 : 3단계풍량
- 특징점 : 팬, 망회전, 상하각도조절, 120분타이머

유파



FJ-1106B

- 소비전력 : 50W • 날개갯수 : 3엽 • 바람세기 : 3단계풍량
- 특징점 : 팬, 망회전, 상하각도조절, 120분타이머

35cm

25cm

AIRMATE



MFN-F30BL/GN

- 전원사양 : 220V/ 60Hz • 소비전력 : 45W
- 바람세기 : 강, 중, 약(3단계) • 타이머 : 180분
- 안전장치 : 안전 온도휴즈 내장

naïr



NBF-U312

- 소비전력 : 45W • 제품컬러 : WHITE/GREEN
- 날개컬러 : GREEN • 풍량조절 : 3단계
- 타이머 : 120분 • 360도 회전 그릴, 편리한 이동식 손잡이

bōkuk



BKF-2531B

- 소비전력 : 40W • 날개갯수 : 5엽 • 바람세기 : 3단 풍량 • 그릴회전 • 2시간 타이머

SHINL



SIF-SSB01

- 소비전력 : 55W • 날개갯수 : 5엽 • 바람세기 : 3단 풍량 • 상하각도조절
- 강력한 바람 써클레이터기능

25cm

35cm

모리독스



MR-B1002

- 소비전력 : 45W • 날개갯수 : 6엽
- 바람세기 : 3단계 • 120분 타이머 • 그릴망 회전기능

lefel



GG-BF5461

- 소비전력 : 100W • 날개갯수 : 5엽 • 바람세기 : 3단계 • 강력한 풍량의 대형 선풍기

썬엠엔



MKF-50BU

- 소비전력 : 100W • 날개갯수 : 5엽 • 바람세기 : 강, 중, 약(3단계) • 안전장치 : 안전 온도휴즈 내장

Summer-Mate



SM-50BF

- 소비전력 : 110W • 풍량조절 : 3단(정지, 강, 중, 약)

50cm

46cm

에어 써클레이터 실내 전체 공기순환으로 적정온도 유지 및 에어컨과 함께 사용시 냉방효과를 두배로!

bōkuk



BKF-1730CB

- 소비전력 : 55W • 날개갯수 : 3엽
- 풍량조절 : 3단+초미풍 • 리모컨, 타이머 4시간
- 보관용 가방 포함 • 8자회전(3D 상하좌우 회전) • 유아풍 기능

bōkuk



BKF-2055CBB

- 소비전력 : 40W • 날개갯수 : 3엽
- 풍량조절 : 3단 • 미니사이즈 이동 용이
- 파스텔톤의 써클레이터 • 상하각도 조절(수동 3단)

bōkuk



BKF-35P01

- 소비전력 : 80W • 날개갯수 : 9엽
- 풍량조절 : 3단 • 타이머 2시간 • 2중 특수날개
- 써클레이터+선풍기의 토네이도 파워팬
- 13M 바람송출 가능 • 상하각도 조절(수동 3단)

bōkuk



BKF-35PW51

- 소비전력 : 65W • 날개갯수 : 9엽
- 풍량조절 : 3단 • 벽걸이형 써클레이터 • 좌우 회전

17cm

18cm

35cm

35cm

썬엠엔



MKF-D30RW

- 소비전력 : 32W • DC모터 • 날개갯수 : 7엽
- 바람세기 : 12단계 • 타이머 : 900분
- 상하회전 90도 각도 조절 • 리모컨 작동 / 텍트스위치

보네이도



630W

- 소비전력 : 64W • 날개갯수 : 3엽
- 바람세기 : 3단계풍량
- 특징점 : 공기순환기, 공기이동거리 21M

보네이도



530W

- 소비전력 : 52W • 날개갯수 : 3엽
- 바람세기 : 3단계풍량
- 특징점 : 공기순환기, 공기이동거리 20M

알큐이브



ALC01SB

- 소비전력 : 20W • 날개갯수 : 5엽
- 바람세기 : 350~3,000rpm(무단변속)
- 특징점 : 공기순환기, 공기이동거리 5M

30cm

30cm

30cm

23.5cm

13cm

블로워 팬

작지만 일반 선풍기보다 강력한 바람!

파세코



PCF-C018MW

- 소비전력 : 35W • 콤팩트 사이즈 • 후면부 다이얼 조작
- 3단계 풍량조절

제너스



JNF-2201C

- 소비전력 : 30W • 날개갯수 : 3엽 • 바람세기 : 2단
- 상하 각도조절 • 안전장치 : Motor 온도휴즈

라미



LMB-290NJ

- 소비전력 : 110W • 풍량조절 : 3단(수면, 자연, 터보)

라미



LMB-190NJR

- 타입유형 : 리모컨식 • 소비전력 : 110W
- 풍량조절 : 3단(수면, 자연, 터보) • 리모컨여부 : 있음
- 타이머 : 7시간 30분 예약기능

18cm

22cm

22cm

22cm

타워팬

좁은 공간에서도 시원한 바람을! 슬림한 디자인으로 인테리어 효과까지

썬엠엔



AFN-FT1000

- 소비전력 : 45W • 바람세기 : 강, 중, 약(3단계)
- 안전장치 : 안전 온도휴즈 내장 • 회전기능/리모컨 채용
- 전면 그릴개폐형(청소 용이) • 대화면 LCD • 리듬풍 기능

bōkuk



BKF-T1303

- 소비전력 : 45W • 날개크기 : 해당무 • 날개갯수 : 해당무
- 바람세기 : 3단 풍량 • 타이머 : 8시간 • 안전장치 : 온도휴즈장착
- 기타 : 360도 회전, 타이머기능, 자연풍/수면풍, 인공지능컨트롤(24도이상시 자동동작) • 리모컨

lefel



GG-TF6666

- 전원사양 : AC 220V • 소비전력 : 33W • 풍량조절 : 9단계
- 리모컨, 타이머 8시간 • 에너지 절약형 DC 모터 • LED 디스플레이
- 일반풍/자연풍/수면풍(좌/우 회전 기능) • 4엽 날개

naïr



NTF-KT1401

- 소비전력 : 20W • 풍량조절 : 2단계 • 타이머 : 420분
- 수면풍, 자연풍, 풍속모드 • 30도 자동회전기능
- 터치작동방식 • LED 표시등

50cm

50cm

12cm

12cm

대형 선풍기 건물로비, 공장, 대형공간 등 보다 강력한 바람이 필요한 곳



GG-EF6789W • 소비전력 : 65W • 리모컨 • 타이머 : 8시간 • 신개념의 30/60/90/135/180/360도 회전 기능 • LED 디스플레이 • 일반풍/자연풍/수면풍 기능 • 5엽 날개	40cm	EF-1880 • 소비전력 : 72W • 날개갯수 : 5엽 • 바람세기 : 3단 풍량 • 타이머 : 180분 • 특징 : 풍향조절, 높이조절, 상하각도조절	45cm	EF-2080 • 소비전력 : 77W • 날개갯수 : 5엽 • 바람세기 : 3단 풍량 • 타이머 : 180분 • 특징 : 풍향조절, 높이조절, 상하각도조절	50cm
---	------	---	------	---	------

냉풍기 물, 아이스팩 등 냉매를 사용하여 더욱 시원한 바람



EF-2405SM • 전원사양 : AC 220V/60Hz • 소비전력 : 126W • 날개갯수 : 4엽 • 바람세기 : 3단 풍량 • 타이머 : 無 • 특징 : 풍향조절, 높이조절, 후면조절	60cm	BKCF-15R05 • 소비전력 : 70W • 바람세기 : 3단 풍량 • 타이머 : 8시간 • 안전장치 : 전류휴즈 장착 • 기타 : 리모컨, 착탈식물탱크(5.5L) • 먼지필터 간편탈착으로 물세척 가능 • 냉매팩 2EA 증정	SIF-SS110 • 소비전력 : 110W • 바람세기 : 3단 풍량 • 450분 타이머 • 소음 65db 이하 • 자연풍/수면풍 • 리모컨 채용
---	------	--	--

탁상형 선풍기 아담한 사이즈로 공부방, 사무실에서 혼자 사용



BKF-3010M • 소비전력 : 30W • 날개갯수 : 5엽 • 바람세기 : 3단 풍량 • 타이머 : 120분 • 안전장치 : 온도휴즈장착 • 기타 : 상하각도 조절, 좌우 회전 가능	30cm	SIF-08BLC • 소비전력 : 26W • 날개갯수 : 3엽 • 바람세기 : 2단 풍량 • 좌우 회전/상하 각도조절	20cm	GG-MF5515 • 소비전력 : 30W • 풍량조절 : 강/약 • 좌우/상하 각도조절	18cm	WDF-2500T • 소비전력 : 23W • 풍량조절 : 2단 • 타이머 : 120분 • 바람이 부드러운 5엽 날개 • 상단 위치 버튼형 회전버튼	25cm
---	------	--	------	---	------	--	------

USB형 미니선풍기 USB 단자만 있으면 어느 곳에서나 사용가능



WDF-100M/S/C • 소비전력 : 15W • 풍량조절 : 2단 • 저소음 설계, 상하각도조절/좌우 회전(100C 제외) • 아이언맨/스파이더맨/캡틴아메리카 형상화 상품 • 전면부 탈부착식 캐릭터 자선(아로마기트) 사용 별도로 아로마오일 첨가시 향긋한 향기 제공	10cm	MFN-DB18YG/DB18GN • 귀여운 강아지 형태의 탁상용 선풍기 "브라우니" • 3엽 날개 적용 • 2단 풍량 조절, 좌우 회전	18cm	WDF-15VC • 소비전력 : 5W • 풍량조절 : 2단풍속 • USB충전 및 건전지사용 • 좌우 회전기능 • 소리만으로 ON/OFF 기능	15cm	WDF-12B • 소비전력 : 5W • 풍량조절 : 1단풍속 • 편리한 원터치 스위치 • USB전원 및 건전지 사용	12cm
--	------	--	------	--	------	---	------

휴대용 선풍기 목걸이 타입으로 이동중 사용가능, 야외활동을 즐기는 분들을 위한 필수 아이템!



WDF-080BM / WDF-080BS / WDF-080BC / WDF-080BE • 아이언맨/스파이더맨/캡틴아메리카/ 엘사 캐릭터 적용 디자인 • 간편하게 목에 걸어 사용가능 • 바람방향 조절 및 탁상용 거치기능 • 흡기구를 측면으로하고 필터 추가하여 긴 머리카락의 여성들도 편하게 사용가능 • 1단 풍량 조절, 건전지 타입(AA 건전지 2개)	WDF-015N • 소비전력 : 3W • 풍량조절 : 1단풍속 • 목걸이용 충전식 휴대용 선풍기(충전용 USB 케이블 포함)
--	--

벽걸이형 선풍기 빙수기



FW-Z801 • 소비전력 : 72W • 날개갯수 : 5엽 • 바람세기 : 3단 풍량 • 특징 : 좌우 회전기능, 상하각도조절	45cm	FC-Z621R • 소비전력 : 미풍 38W/강풍 60W • 바람세기 : 2단 풍량 • 특징 : 업계최초 리모컨 천정형, 날개수 3엽	40cm	BKB-457S • 소비전력 : 28W • 특징 : 눈꽃빙수기, 제빙컵 별첨(2개), 각얼을 사용 가능, 강력모터사용, 스테인레스 칼날, 안전한 뚜껑잠금형 동작 방식, 진동흡수/미끄럼방지 고무패드, 클래식한 디자인	RH-IS005BK • 소비전력 : 25W • 2단계 절삭상태 조절가능 • 얼음을 섞어주는 회전봉 • 뚜껑 개폐유무로 안전장치 • 빙수컵에 손잡이 장착, 각얼음사용, 미끄럼 방지 고무패드, 3단로리 세척이 편함
---	------	--	------	--	--

제빙기 냉온장고 제습제



LHI-COM13 • 전원 : 220V / 60Hz / 185W • 제빙량 : 12kg/일(130계) • 저장량 : 1,000g • 물탱크 : 3.2리터 • 제빙시간 : 10분 • 크기조절 : 3단(대/중/소) • 외부 LED 표시창으로 제빙기의 가동상태 확인, 실균물 장착으로 위생적 • 가경, 캠핑장, 사무실에서 간편하게 사용 가능	PCC-H040AD • AC/ DC 겸용(가정용/차량용) • 소비전력 : AC 220V(55W) / DC 12V(42W) • 냉각력 : 주변온도대비 15~18도 내림 • 발열력 : 55도 ±5도 • 용량 : 40리터 • 바퀴 및 대형손잡이로 이동편리 • 상부개폐식으로 냉각효과 탁월	DEH-3431B • 옷걸이 제습제(실리카겔 50g / 2입) • 제습시 색상변화(파랑색 -> 분홍색) / 반영구적 • 전자레인지(700W 3분 / 1000W 2분), 자연채광(1~2일), 드라이기(10~15분) 으로 건조 후 재사용 가능 • 탁월한 흡습 능력으로 제습/탈취/곰팡이 억제 효과적	DEH-3442 • 평면 제습제(실리카겔 135g / 1입 / 2세트) • 반복 사용이 가능한 행거형 제습제(자연채광 1~2일) • 탁월한 흡습 능력으로 제습/탈취/곰팡이 억제 효과적 • 가구, 의류, 액세서리등 모든 공간 사용 가능
---	---	--	---

해충퇴치기



PA-1045A • 야외에서 전기를 사용하지 않고 건전지 사용(가정에서 어댑터 사용) • 모기퇴치 및 전등 겸용 • LED램프 사용으로 절전효과 탁월함 • 하루 6시간 사용기준 5일(9V 건전지 2EA 장착시)	PA-5300 • 날벌레들이 좋아하는 빛을 발산, 고압감전사 시키는 전자식 박멸기 반영구적 수명 • 전자식 절전회로 채택 • 체인을 이용하여 천정, 벽에 고정가능(간편한 설치)	SJ-415206 • 3중 안전망 채택으로 전류사고를방지 • 작은벌레나 날파리 등도 쉽게 잡을 수 있는 촘촘한 그늘망 • 순간전력 2000~2800V의 강력한 폭발력 • AA건전지 2ea 사용
---	--	---

열판 압력밥솥

CUCKOO 메탈로 완성된 고품격 프리미엄의 탄생!



CRP-CHRN1080FS 10인용

- Full 스테인리스 분리형커버, 2중 모션 패킹
- Eco Curved 내술(최고압력 27기압) • 엑스웰 스테인리스 코팅 내술
- Blue LED 디스플레이



CRP-DHR0680FD 6인용

- Full 스테인리스 분리형커버, 2중 모션 패킹
- Eco Curved 내술(최고압력 27기압) • 엑스웰 스테인리스 코팅 내술
- Blue LED 디스플레이



CRP-HXXB1060FB 10인용

- Full 스테인리스 분리형커버, 2중 모션 패킹 • White LED 디스플레이
- 다이아실드(Black) 내술 • 패킹워시분리형커버 • 중국어, 영어 지원



CRP-AHSL1010FV 10인용

- TFT-LCD 디스플레이 • 슬라이드 터치 버튼 • IH 10인용 압력밥솥
- Full 스테인리스 패킹워시 분리형 커버



CRP-CHSN1010FS 10인용

- 건강한 예코 스테인리스 내술 • 최고급 LED 디스플레이
- 간편한 다이렉트 터치 메뉴 • 네비게이션 광터치패널



CRP-HYS1010FB 10인용

- 건강한 예코 스테인리스 내술 • 엑스웰 스테인리스 코팅 • 스마트알고리즘



CRP-HNXB1080FB 10인용

- Full 스테인리스 분리형커버, 2중 모션패킹
- 대화력 다이아실드 내술, 엑스웰 블랙샤인 코팅(내측)
- 고급 LED 디스플레이 • 네비게이션 광터치 패널 적용



CRP-HUXT1020FS 10인용

- Full 스테인리스 분리형커버 • 2중 모션패킹
- 티탄골드 내술/엑스웰 샤인 코팅 • 스마트 알고리즘
- 에너지효율 1등급



CRP-HUT1060SP 10인용

- 티탄 내술 • 엑스웰 마블 코팅 • 발아현미기능
- FND 디스플레이 채용 • 단순분리형
- 패킹워시가능(백미13분)



CRP-HZXB0610FB 6인용

- 브라운 다이아실드 내술 • 엑스웰 블랙샤인 코팅
- 스마트알고리즘 • 에너지효율 1등급
- Full 스텐커버(AII) 스테인리스커버 + 패킹워시(분리형커버)



CRP-HSB067FS 6인용

- 다이아실드 내술 • 엑스웰 블랙샤인 코팅
- LED 디스플레이 채용 • 패킹워시분리형커버
- 패킹워시가능(백미14분) • 중국어, 영어 지원



CRP-HVT0610SR 6인용

- 티탄 내술 • 엑스웰 마블 코팅 • 스마트알고리즘
- 에너지효율 1등급 • 소프트스팀캡/밥물고임방지배수로



CRP-HPF0660SR 6인용

- 타철명장 내술 • 엑스웰 다이아몬드 코팅
- FND 디스플레이 채용 • 단순분리형
- 패킹워시가능(백미14분) • 소프트스팀캡



CRP-HQXB0310FP 3인용

- 다이아실드 내술 • 엑스웰 샤인 코팅 • LED 디스플레이
- 패킹워시가능(1인분기준 11분)

가열방식	모델명	브랜드	용량	내술	코팅	디스플레이	커버	패킹워시	음성안내	예약취사	자동세척	외국어지원	에너지효율등급	기타
IH	CRP-CHRN1080FS	쿠쿠	10인용	예코 커브드 (최고압력 27기압)	엑스웰 스테인리스	LED(불루)	Full스테인리스분리형커버	백미13분	●	●	●	중국어, 영어	1등급	2중 모션 패킹, 스마트알고리즘
IH	CRP-DHR0680FD	쿠쿠	6인용	예코 커브드 (최고압력 27기압)	엑스웰 스테인리스	LED(불루)	Full스테인리스분리형커버	백미13분	●	●	●	중국어, 영어	1등급	2중 모션 패킹, 스마트알고리즘
IH	CRP-HXXB1060FB	쿠쿠	10인용	다이아실드(블랙)	엑스웰 블랙샤인	LED(화이트)	Full스테인리스분리형커버	백미13분	●	●	●	중국어, 영어	1등급	2중 모션 패킹, 스마트알고리즘
IH	CRP-AHSL1010FV	쿠쿠	10인용	예코스테인리스	엑스웰 스테인리스	TFT-LCD	Full스테인리스분리형커버	백미13분	●	●	●	중국어, 영어	1등급	터치슬라이드방식, 6중레시피
IH	CRP-CHSN1010FS	쿠쿠	10인용	예코스테인리스	엑스웰 스테인리스	LED(불루)	Full스테인리스분리형커버	백미13분	●	●	●	중국어, 영어	1등급	NFC, 스마트알고리즘
IH	CRP-HYS1010FB	쿠쿠	10인용	예코스테인리스	엑스웰 스테인리스	FND	Full스테인리스분리형커버	백미13분	●	●	●	중국어, 영어	1등급	스마트알고리즘
IH	CRP-HNXB1080FB	쿠쿠	10인용	다이아실드	엑스웰 블랙샤인	LED	Full 스테인리스 분리형커버	백미13분	●	●	●	중국어	1등급	스마트알고리즘
IH	CRP-HUXT1020FS	쿠쿠	10인용	티탄	엑스웰 샤인	LCD	Full 스테인리스분리형커버	백미14분	●	●	●	-	1등급	스마트알고리즘
IH	CRP-HUT1060SP	쿠쿠	10인용	티탄	엑스웰 마블	FND	단순분리형커버	백미13분	-	●	●	-	1등급	스마트알고리즘
IH	CRP-HZXB0610FB	쿠쿠	6인용	브라운 다이아실드	엑스웰 블랙샤인	LED	Full 스테인리스분리형커버	백미14분	●	●	●	중국어, 영어	1등급	스마트알고리즘
IH	CRP-HSB067FS	쿠쿠	6인용	다이아실드	엑스웰 블랙샤인	LED	패킹워시분리형커버(2중모션패킹)	백미14분	●	●	●	중국어, 영어	1등급	스마트알고리즘
IH	CRP-HVT0610SR	쿠쿠	6인용	티탄	엑스웰 마블	FND	단순분리형커버	백미14분	-	●	●	-	1등급	스마트알고리즘
IH	CRP-HPF0660SR	쿠쿠	6인용	타철명장	엑스웰 다이아몬드	FND	단순분리형커버	백미14분	-	●	●	-	1등급	소프트스팀캡
IH	CRP-HQXB0310FP	쿠쿠	3인용	다이아실드	엑스웰 샤인	LED	단순분리형커버	백미11분	●	●	●	-	1등급	소프트 스팀캡

CUCHEN* 본다! 돌린다! 요리까지 쉬워진다!



CJH-PD1000ICM 10인용

- Full Touch Color LCD • Auto Safe Lock(자동잠금장치)
- 명품철정 차콜코팅 • 클린 스테인리스
- Motion Sensor(동작감지센서) • 명품철정 차콜코팅
- Power Clean : 분리형 커버 + 클린스테인레스 + 클린캡



CJH-PE1009ED 10인용

- 스테인리스 명품철정 내술 • 다이아몬드 코팅
- 클린 스테인리스 • 주로 쓰는 메뉴만 설정 가능한 즐겨찾기 모드
- 중국어 지원



CJH-VES1009SD 10인용

- 무쇠가마내술 적용 • 블랙 다이아몬드 코팅
- 분리형 커버 적용 • 중국어 지원



CJH-PC1009ICT 10인용

- TFT Color LCD • 사용자 편의성을 높인 스마트 다이얼
- 명품철정 차콜코팅 • 클린 스테인리스
- 윗밥을 오랫동안 촉촉하게 해주는 자동스팀보온 기능



CJH-PB1009IC 10인용

- 명품철정 용사 내술(내술 고유번호 부여)
- 차콜(Charcoal)코팅
- 원터치 Double Clean + Clean STS



CJH-PA1039IC 10인용

- 사용자 편의성을 높인 스마트 다이얼 • 명품철정 차콜코팅
- 클린 스테인리스 • 주로 쓰는 메뉴만 설정 가능한 즐겨찾기 모드
- 두껍게 열지 않아도 확인 가능한 보온상태 알리미



CJH-PA1000IC 10인용

- 명품철정 내술 • 차콜(Charcoal) 코팅
- 원터치 Double Clean : 분리형 커버 + 자동세척



WHC-BT1031IC 10인용

- NFC smart control • 명품철정 내술
- 차콜(Charcoal) 코팅



WHC-VE1014G 10인용

- 황금 내술(양면단물)
- 다이아몬드 퀸 코팅(Diamond Queen)
- FND 디스플레이 • 분리형 클린커버



CJH-PA0609IC 6인용

- 명품철정 내술 • 차콜(Charcoal) 코팅
- 그래픽 컬러 FND디스플레이 + 조그 다이얼 채용
- 원터치 분리형 클린커버 • Clean STS 적용



CJH-PC0608ICT 6인용

- 명품철정 내술 적용
- TFT LCD 액정
- 중국어 지원



CJH-BT0601IC 6인용

- 명품철정 용사 내술 • 차콜(Charcoal) 코팅 • 자동 스팀 보온
- GRAPHIC COLOR FND + Lighting Smart Touch Button
- 원터치 Double Clean : 분리형 커버 + 자동세척



WHC-LX0633SD 6인용

- Graphic FND Display + Tact Switch
- 블랙다이아몬드 코팅
- Double Clean : 분리형 커버 + 원터치 자동세척



WHC-VE0614G 6인용

- 황금 내술(양면단물)
- 다이아몬드 퀸 코팅(Diamond Queen)
- FND 디스플레이 • 분리형 클린커버



WHC-VE0650S 6인용

- 무쇠 가마 내술 • 다이얼 코팅
- Double Clean 기능 : Clean Cover + 원터치 자동세척
- FND+LED 디스플레이 적용 • 스팀캡

가열방식	모델명	브랜드	용량	내술	코팅	디스플레이	커버	패킹워시	음성안내	예약취사	자동세척	외국어지원	에너지효율등급	기타
IH	CJH-PD1000ICM	쿠첸	10인용	명품철정	차콜(Charcoal)	풀터치LCD	원터치 분리형 클린커버	백미15분, 잠곡29분	●	●	●	중국어	1등급	자동잠금, 동작감지센서
IH	CJH-PE1009ED	쿠첸	10인용	명품철정	다이아몬드	Color FND	원터치 분리형 커버	백미15분, 잠곡29분	●	●	●	중국어	1등급	즐거찾기, 조그다이얼, 3중파워패킹
IH	CJH-VES1009SD	쿠첸	10인용	무쇠가마	블랙다이아몬드	FND	분리형 클린커버	백미15분, 잠곡29분	●	●	●	중국어	1등급	3중파워패킹
IH	CJH-PC1009ICT	쿠첸	10인용	명품철정	차콜(Charcoal)	TFT LCD	원터치 분리형 클린커버	백미15분, 잠곡29분	●	●	●	중국어	1등급	TFT LCD, 조그 다이얼, Clean STS
IH	CJH-PB1009IC	쿠첸	10인용	명품철정	차콜(Charcoal)	FND	원터치 분리형 클린커버	백미15분, 잠곡29분	●	●	●	중국어	1등급	즐거찾기, 3중파워패킹
IH	CJH-PA1039IC	쿠첸	10인용	명품철정	차콜(Charcoal)	FND+LED	원터치 분리형 클린커버	백미15분, 잠곡29분	●	●	●	중국어	1등급	조그 다이얼, Clean STS
IH	CJH-PA1000IC	쿠첸	10인용	명품철정	차콜(Charcoal)	FND	원터치 분리형 클린커버	백미15분, 잠곡29분	●	●	●	중국어, 영어	1등급	3중파워패킹, 조그 다이얼
IH	WHC-BT1031IC	쿠첸	10인용	명품철정	차콜(Charcoal)	FND+LED	원터치 분리형 클린커버	백미15분, 잠곡29분	●	●	●	중국어	1등급	NFC, 3중파워패킹
IH	WHC-VE1014G	쿠첸	10인용	황금내술	다이아몬드 퀸	FND	분리형 클린커버	백미15분, 잠곡29분	-	●	●	-	1등급	3중파워패킹
IH	CJH-PA0609IC	쿠첸	6인용	명품철정	차콜(Charcoal)	FND+LCD	분리형 클린커버	백미15분, 잠곡29분	●	●	●	중국어	1등급	즐거찾기, 조그다이얼, 3중파워패킹
IH	CJH-PC0608ICT	쿠첸	6인용	명품철정	차콜(Charcoal)	TFT LCD	원터치 분리형 클린커버	백미15분, 잠곡29분	●	●	●	중국어	1등급	TFT LCD, 조그 다이얼
IH	CJH-BT0601IC	쿠첸	6인용	명품철정	차콜(Charcoal)	FND	원터치 분리형 클린커버	백미15분, 잠곡29분	●	●	●	중국어	1등급	3중파워패킹
IH	WHC-LX0633SD	쿠첸	6인용	무쇠가마내술	블랙다이아몬드	FND+LCD	분리형 클린커버	백미15분, 잠곡29분	●	●	●	중국어	1등급	3중파워패킹
IH	WHC-VE0614G	쿠첸	6인용	황금내술	다이아몬드 퀸	FND	분리형 클린커버	백미15분, 잠곡29분	-	●	●	-	1등급	3중파워패킹
IH	WHC-VE0650S	쿠첸	6인용	무쇠가마내술	다이얼	FND	분리형 클린커버	백미15분, 잠곡29분	-	●	●	-	1등급	-

열판 압력밥솥

CUCKOO
CRP-G1031MP
• 엑스월 블랙 코팅 • 내슬케이스 헤마톤도장 • 열판세라믹코팅
• 탭히터 덩불처리 • 17분대 쾌속취사

10인용

CUCKOO
CRP-FA0621MR
• 엑스월 마블 코팅 • 쾌속취사가능(백미18분) • 소프트스팀캡
• 밥물고임방지배수로

6인용

LiHOM
LJP-SC062L
• 스테인리스 내슬 • 테프론 코팅 • 그린 LCD 디스플레이 채용
• 쾌속취사 가능(백미14분) • 예약 취사 가능

6인용

일반 밥솥

CUCHEN
WM-3503
• 업소용 밥솥 • 취사 보온 전용 • 테프론 코팅 내슬 • 돔기능
• 착탈식속뚜껑 • Lever switch 적용

35인용

CUCKOO
CR-3031N
• 돔 알림 기능 • 분리형커버 • 스테인리스 탭커버

30인용

CUCHEN
WM-2003
• 업소용 밥솥 • 취사 보온 전용
• 테프론 코팅 내슬으로 강한 내구성 • 돔기능 • 착탈식속뚜껑

20인용

CUCKOO
CR-1713R
• 일반(기계식) • 2중 안전장치 • 불화 탄소수지코팅 내슬
• 물받이 채용 • 밀착 2중 뚜껑

17인용

LiHOM
LJ-MC1001
• 기계식 • 테프론 코팅 내슬 • 착탈식속뚜껑
• 강화된 Bar형 손잡이 • 부속품(계량컵, 주걱, 설명서)

10인용

CUCKOO
CR-1062P
• 블랙골드 코팅 • 주걱꽃이

10인용

CUCHEN
CJE-B0601
• Micom 제어방식 • Orange LCD
• 테프론 코팅 내슬 • 착탈식속뚜껑
• 원터치 버튼 열림, 물받이 구조 적용

10인용

CUCKOO
CR-0651FR
• 기계식 • 단순분리형커버 적용
• 블랙골드코팅 내슬 • 에너지 소비효율 2등급
• 자동살균스팀세척 기능

6인용

CUCHEN
CJE-A0601
• 기계식 • 테프론 코팅 내슬 • 착탈식속뚜껑
• 원터치 버튼 열림, 물받이 구조 적용

6인용

CUCKOO
CR-0671V
• 밀착 2중 뚜껑 • 불화 탄소수지 • 2중 안전장치
• 분리 및 회전형 증기 배출

6인용

CUCHEN
CJE-A0401
• 기계식 • 테프론 코팅 내슬 • 착탈식속뚜껑
• 원터치 버튼 열림, 물받이 구조 적용

6인용

CUCHEN
CJE-A0301
• 기계식 마이컴 • 테프론 코팅 내슬
• 제가림 기능, 자동세척 기능

4인용

CUCKOO
CR-0651FR
• 기계식 • 단순분리형커버 적용
• 블랙골드코팅 내슬 • 에너지 소비효율 2등급
• 자동살균스팀세척 기능

3인용

CUCKOO
CR-0331I
• 기계식 밥솥 • 밀착 2중 뚜껑 • 블랙 골드 코팅 • 물받이 채택
• 바형 손잡이 • 2중 안전장치

3인용

PC-32C
• 높은 열 전도율과 열 보존율
• 가벼운 알루미늄 재질(구리나 스테인리스 무게의 1/3수준)
• 패놀소재 손잡이 • PC-32C : 13ℓ(25인용)

3인용

SQADP-18C/20C/22C/24C
• 용량 : 2.5ℓ, 3.5ℓ, 4.5ℓ, 5.5ℓ
• 인체공학적인 특수 설계 손잡이 채용
• 5중 안전장치, 내부 압력정도 표시장치 부착

3인용

SQSDP-18C/20C/22C/24C
• 용량 : 2.5ℓ, 3.5ℓ, 4.5ℓ, 6.0ℓ
• 인체공학적인 특수 설계 손잡이 채용
• 5중 안전장치, 내부 압력정도 표시장치 부착

3인용

가열 방식	모델명	브랜드	용량	내슬	코팅	디스플레이	커버	쾌속 취사	음성 안내	예약 취사	자동 세척	에너지 효율등급	기타
열판	CRP-G1031MP	쿠쿠	10인용	알루미늄	엑스월 블랙	-	-	백미17분	-	●	-	3등급	-
열판	CRP-FA0621MR	쿠쿠	6인용	일반	엑스월 마블	-	-	백미18분	-	●	-	5등급	소프트스팀캡
열판	LJP-SC062L	리홈	6인용	일반	테프론	LCD	-	백미14분	-	●	-	3등급	-
일반	WM-3503	쿠첸	35인용	알루미늄	테프론	-	분리형 클린커버	-	-	-	-	등급없음(2인분초과)	-
일반	CR-3031N	쿠쿠	30인용	알루미늄	불화탄소수지	-	-	-	-	-	-	등급없음(2인분초과)	-
일반	WM-2003	쿠첸	20인용	알루미늄	테프론	-	분리형 클린커버	-	-	-	-	5등급	-
일반	CR-1713R	쿠쿠	17인용	일반	불화탄소수지	-	-	-	-	-	-	2등급	-
일반	LJ-MC1001	리홈	10인용	일반	테프론	-	착탈식 속뚜껑	-	-	-	-	2등급	-

가열 방식	모델명	브랜드	용량	내슬	코팅	디스플레이	커버	쾌속 취사	음성 안내	예약 취사	자동 세척	에너지 효율등급	기타
일반	CR-1062P	쿠쿠	10인용	일반	블랙골드	-	-	-	-	-	-	2등급	-
일반	CJE-B0601	쿠첸	6인용	알루미늄	테프론	LCD	착탈식 속뚜껑	백미33분	-	●	●	2등급	-
일반	CR-0651FR	쿠쿠	6인용	일반	블랙골드	LCD	단순분리형	-	-	●	●	2등급	자동세척, 스팀캡
일반	CJE-A0601	쿠첸	6인용	알루미늄	테프론	-	착탈식 속뚜껑	-	-	-	-	3등급	-
일반	CR-0671V	쿠쿠	6인용	일반	블랙	-	-	-	-	-	-	3등급	-
일반	CJE-A0401	쿠첸	4인용	알루미늄	테프론	-	착탈식 속뚜껑	-	-	-	-	3등급	1ℓ, 0.2ℓ, 0.4ℓ
일반	CJE-A0301	쿠첸	3인용	알루미늄	테프론	LCD	분리형 클린커버	백미30분	-	●	●	1등급	헝거기능, 자동세척
일반	CR-0331I	쿠쿠	3인용	일반	블랙골드	-	-	-	-	-	-	3등급	-

밥솥 스펙표

CUCHEN

내슬

커버

기능

가타

- 명품절정**
국내 최초 2,000℃ 용사 기법을 적용하여 전통 가마솥 밥맛을 명품 내슬으로 높은 열 전도율로 구수하고 찰진밥은 기본, 보온도 오래가며 벗겨짐이 없어 오랜기간 동안 사용이 가능한 내슬
- 황금내슬**
황금을 두 번 입혀 내구성과 내식성이 좋고 변색 및 내슬 테두리의 벗겨짐이 없으며, 공기정화와 탈취효과가 탁월한 내슬
- 다이아몬드 플레이트**
내슬 안쪽면에 다이아몬드 미립자를 코팅하여 내슬의 굽힘이 적고, 내구성이 강화되어 오래 사용이 가능하고, 열전도성 강화로 더욱 맛있는 밥맛을 유지하고 찰진밥도 잘 드러붙지 않음
- 다이아몬드 쿨**
내구성이 강하여 굽힘이 적은 다이아몬드 코팅 내슬은 열전도성이 우수하고, 밥맛을 더욱 맛있게 유지하며, 찰진밥에도 잘 드러붙지 않고 강한 견고함으로 오랫동안 사용이 가능
- 다이아몬드**
뛰어난 내구성과 빛나는 다이아몬드 외관의 압력전용 코팅 뛰어난 내구성과 견고함, 탁월한 열전도율
- 블랙 다이아몬드**
강도가 높아 굽힘이 적은 다이아몬드 코팅을 추가 업그레이드한 코팅으로 찰진밥도 잘 드러붙지 않으며, 강한 견고성으로 오랜시간 사용 가능
- 테프론 코팅**
불소수지 코팅이라고도 하며 알루미늄 내슬에 압착을 가한 기본 코팅
- 차돌 코팅**
내슬 코팅층 사이에 찰소 성분층을 추가하여 원적외선 방출 및 내 마모성을 향상시킨 신규 내슬 코팅

커버

기능

가타

- 원터치 분리형 클린커버**
기본 클린커버의 탈부착을 보다 간편하게 사용할 수 있도록 원터치로 탈 부착이 가능하고, 위생적인 세척이 가능하며, 밀폐성능과 보온 성능을 업그레이드하여 갖지는 밥맛을 오래 유지
- 분리형 클린커버**
손쉬운 커버의 탈부착으로 간편하고 위생적인 세척이 가능하며 더욱 향상된 압력패킹기술로 밀폐성능과 보온성능이 한층개선되어 갖지는 밥맛을 오래 유지
- 다임플**
골프공 형상을 적용하여 내슬 외측의 표면적을 넓혀 열전도율을 향상시켜 밥을 더욱 맛있게 하는 가공
- 음성안내**
선택 내용, 현재 상태를 음성안내를 통해 작동상태를 알 수 있는 기능
- 오토클리닝**
원터치로 밥솥 내부의 고압 증기가 강력한 스팀을 분사, 노즐의 막힘을 방지하고 살균 및 세척까지 가능
- 자동스팀 세척**
원터치 조작으로 강력한 스팀을 이용, 노즐의 막힘을 방지하여 번거로운 밥솥 내부 세척을 해결하는 기능
- 자동스팀 보온**
기본 스팀보온의 워터 탱크 채용의 번거로움을 개선, 일정시간에 축적한 스팀을 골고루 분사하여 보온중인 밥을 처음 밥맛 그대로 유지하여 주는 기능
- 잡곡쾌속 29분**
기본 40 ~ 50분에 취사가 가능한 잡곡을 영양소가 파괴되지 않는 완벽한 수분 조절로 세계최초 29분대 쾌속취사가 가능
- 저소음 증기 배출**
증기 배출 밸브를 기본 1단계에서 2단계로 확대하여 증기 배출량을 2단계로 조절하여 증기 배출 소음을 획기적으로 감소시킨 기능
- 예약보온/절약보온**
설정된 시간동안 저온보온함으로써 전기세를 절약하면서, 변하지 않은 밥맛을 원하는 시간에 그대로 먹을 수 있는 기능

기능

가타

- 건강잡곡**
외부에 건강잡곡 버튼을 추가하여 잡곡을 드실 때 편리하게 원터치로 가능하게 한 기능
- 미니취사**
일반취사보다 빠르고 쾌속취사보다 찰진밥맛을 구현해주는 기능
- 쾌속취사**
고화력으로 13 ~ 14분대(2인분기준) 맛있는 밥맛을 구현하는 스피드 쾌속취사
- 가바현미**
현미가 발아될 때 학습능력 촉진과 당뇨병 예방에 도움이 되는 감마아미노노산이 가장 많은 현미밥
- 스마트센서**
기본 2개 보온센서에 외부센서 추가하여 내/외차를 최소화하고, 처음 밥맛을 유지해주는 보온기능
- 현미발아**
현미의 발아부터 발아현미밥이 완성될 때까지 버튼 조작 한 번으로 신선한 영양이 가득한 프레쉬 발아현미밥
- 밥맛조절기능**
차지고 고슬고슬한 정도와 되고 진 정도를 소비자의 기호에 맞게 취사 가능하도록 한 기능
- 3중 파워 패킹**
취사 보온시 압력의 밀폐력을 3중으로 강화한 고급형 패킹
- NFC**
스마트폰을 이용한 근거리 무선 통신형 내장으로 다양한 요리를 스마트폰을 이용하여 조리할수 있는 첨단 장치
- Clean STS**
장기간 조리시 마모될수 있는 뚜껑 안쪽 부위전체를 스테인리스 처리하여, 오랜기간 청결히 사용할수 있도록 하는 장치
- 즐거찾기**
자주사용하는 메뉴만을 특화key에 저장하여, 편리하고 간편한 사용이 가능하게 하는 기능

CUCKOO

내슬

커버

기능

가타

- 타철명장**
발열량이 높은 쇠를 여러 번 두드려 만드는 가마솥 공법, 무쇠타철 공법으로 찰지고 구수한 밥맛 실현
- 다이아몬드**
자상에서 가장 단단한 다이아몬드의 내구성과 최고의 열전도율로 만든 프리미엄 제품
- 티탄내슬**
강력한 내구성을 통한 견고함으로 오래 사용, 내부식성(강한자극, 고온, 고압에도 견딤), 첨단소재 티탄늄(우주항공, 선박에서도 사용)
- 에코 스테인리스 내슬**
스테인리스를 내슬의 주소재로 사용하여 음식이 닿는 모든 곳에서 위생적이며, 오래 사용해도 부식되지 않아 경제적
- 엑스월 블랙샤인**
아름답게 빛나는 엑스월 블랙샤인 코팅은 고열, 고압, 염분에 강해 밥맛을 안전하게 지킴
- 엑스월 샤인**
최고급 프리미엄 코팅, 내스팀성, 비점착성, 내마모성, 내식성, 내열성, 내스팀성(고열고압에 강함), 비점착성(들러붙지 않음), 내마모성(강한 자극에도 마모 no), 내식성(아름다운 세제에도 강함), 내열성(다양한 요리에도 안심)

커버

기능

가타

- 엑스월 다이아몬드**
오래동안 사용해도 아름다운 외관과 내구성이 뛰어난 쿠쿠의 엑스월 다이아몬드 코팅
- 엑스월 마블**
뛰어난 비점착성으로 많은 사랑을 받는 쿠쿠의 엑스월 마블 코팅
- 에어버블코팅**
내슬 외측에 에어버블층, 즉 미세공기층이 있어 열전달력과 보존력을 동시에 높였음
- 엑스월 스테인리스 코팅**
내열성/내염성/내부식성은 한층 높이고, 점착성은 낮추어 밥 및 음식조리에 최적화된 코팅
- 이중모션패킹**
내슬에 패킹이 두번 밀착하여 시간이 지나도 처음 밥맛 그대로 유지
- 패킹워시 분리형커버**
압력패킹까지 통째로 분리해 완벽하고 간편하게 세척
- 단순분리형커버**
기본의 일체형 커버에서 분리가 가능한 구조로 적용 세척은 물론 최적의 보온밥맛 유지
- 스마트 알고리즘**
섬세한 열제어 기술로 현미밥의 영양은 살리면서 부드럽고 고소한 밥맛을 내는 기능

기능

가타

- 소프트스팀캡**
증기를 소용하고 부드럽게 배출시키고 대기전력을 기존대비 68% 절약
- NFC 기능 적용**
근거리 통신 기술로 스마트 기기와 연결하여 서비스 이력 조회, 이상 유무판단, 사용 현황 등을 파악함으로써 밥솥 관리를 더 꼼꼼히 할 수 있음
- 에너지자이 센서**
스스로 빛을 감지해 자동으로 절전 모드로 변경(LED 밝기 조정 및 보온 온도 관리)
- 발아현미기능**
쿠쿠의 완벽한 열제어 기술로 일반현미를 발아시켜 영양만점의 발아현미밥 가능
- 맞춤밥맛**
쿠쿠만의 가변밥맛기술로 밥맛을 자신의 기호에 맞게 선택하여 취사하는 기능
- 맞춤보온**
보온시 밥의 상태에 따라 보온 온도를 높거나 낮게 조정
- ALL 스테인리스커버**
ALL 스테인리스커버로 보다 위생적이고, 깔끔하며 안심하고 사용

디스플레이

가타

- LCD**
넓은 창에 각종 기능을 표시하여 고객님의 사용하시기에 편리합니다.
- LED**
가장 밝고 고급스러운 디스플레이로 프리미엄 제품에 사용됩니다.
- FND**
간단한 수치 표현을 통해 고객에게 필요한 필수 간단 정보가 표시됩니다.

전기밥솥 고무패킹

- CCP-DH06(쿠쿠 이중모션패킹, 6인용)
- CCP-DH10(쿠쿠 이중모션패킹, 10인용)
- CCP-H10(쿠쿠 뚜껑분리형, 10인용)
- CCP-10(쿠쿠 열판, IH 10인용)
- CCP-08(쿠쿠 열판, IH 6, 8인용)
- CCP-06(쿠쿠 열판, IH 6인용)
- APH-H062(리홈/쿠첸 IH 6인용)
- APH-H100(리홈/쿠첸 IH 10인용)
- APH-P100(리홈/쿠첸 열판 10인용)

이럴 때 고무패킹을 청소해주세요~

- 어느 날 갑자기 밥이 푸석푸석하고 찰기가 없을 경우
- 뚜껑 사이로 김이 새어 나올 경우
- 압력 추가 올라가지 않을 경우
- 밥이 완료되었는데 증기 배출이 되지 않을 경우
- 밥이 완료된 후 손잡이 부분에 물이 고여 있을 경우

※ 청소는 항상 두 단계에 걸쳐 실시하는 고무 패킹의 안쪽 면과 바깥 면을 모두 철도 솔로 솔솔하게 닦은 후 헹구고 건조해야 합니다.

①②③④⑤⑥ 순으로 내슬뚜껑의 맞닿는부분에 압력패킹의 맞닿는부분을 맞추어 삽입합니다.

무선주전자

Tefal



KO2701KR

소비전력	2,000W	용량	1.7ℓ
재질	플라스틱		
특징	• 3단계 자동 전원차단 • 360도 회전식 열판/코드보관 장치 • 양면 수위 표시창, 전원 표시등		

bokuk



BKK-922S

소비전력	1,500W	용량	1.2ℓ
재질	스테인리스		
특징	• 투명 수위 표시창, 동작 표시 램프 • 착탈식 이물질 제거 필터 • 360도 회전 전원 받침대		

CUCKOO



CK-102W

소비전력	2,000W	용량	1.0ℓ
재질	플라스틱(내부 스테인리스)		
특징	• 스테인리스 평면 열판 • 착탈식 거름망 채용 • 360도 회전 받침대 • 3중 안전 장치		

bokuk



BKK-138S

소비전력	1,000W	용량	0.8ℓ
재질	스테인리스		
특징	• 편리한 롱 타입 배출구 • 녹방지 스테인리스 평면 열판 • 360도 회전 전원 받침대		

bokuk



BKK-118

소비전력	1,000W	용량	0.8ℓ
재질	플라스틱		
특징	• 스트릭스(Strix) 컨트롤러 채용 • 녹방지 스테인리스 평면 열판사용 • 착탈식 이물질 제거필터		

bokuk



BKK-991

소비전력	1,300W	용량	1.0ℓ
재질	플라스틱		
특징	• 녹방지 스테인리스 평면 열판 • 360도 회전 전원 받침대 • 세련되고 감각적인 외관 디자인		

LiHom



LP-122

소비전력	1,800W	용량	1.2ℓ
재질	플라스틱		
특징	• 양면 수위표시창 • 분리가능한 거름망 필터 • 과열방지장치, 무경열림방지 장치		

보온포트

CUCKOO



CWP-333G

용량	3.3ℓ
특징	• 스테인리스 재질에 불소코팅 내통 • 모터 펌프가 내장되어 원터치로 급수 가능 • 착탈식 뚜껑과 착탈식 전원코드 채용 • 물보충 알림기능

멀티포트

Westinghouse



WKMK3822-KS

용량	1.2ℓ
특징	• 다기능 멀티 포트 (무선주전자+전기쿠커+라면포트+ 보온포트+젓병 살균+행주 삶기) • 3단계 온도 조절(45℃, 70℃, 90℃) 및 설정 온도 보온 기능 • 내부 전체 스테인리스 재질로 위생적

커피메이커

PHILIPS



HD7761

용량	1.25ℓ (10~12잔)	누수방지	●
필터	영구필터		
특징	• 내장형 분쇄기를 이용해 신선한 커피 추출 • 분쇄크기 조절 가능 • 급수알림 시스템 • 자동전원차단기능 • 분쇄커피사용모드		

BRUNN



KF560

용량	1.25ℓ (10~12잔)	누수방지	●
필터	종이필터, 영구필터		
특징	• 급속추출시스템, 추출 중 시음가능, 원터치 바스켓 열림 기능 • 물용량 알림표시기, 무광택 바스켓 • 소비전력 : 1,100W		

PHILIPS



HD7564

용량	1.2ℓ (10~15잔)	누수방지	●
필터	영구필터		
특징	• 저그에 장착된 스마트 아로마 대용이 커피가 내려지면 아로마 소용돌이를 일으켜 커피향이 골고루 퍼짐 • 소비전력 : 900W		

Russell Hobbs



13374BG

용량	1.8ℓ (12~20잔)	누수방지	●
필터	종이필터, 영구필터		
특징	• LED표시창, 추출농도 조절 기능 • 타이머 기능(추출시간 예약 가능) • 소비전력 : 950W		

Tefal



CM3618

용량	1.25ℓ (10~15잔)	누수방지	●
필터	종이필터, 영구필터		
특징	• 수위표시 창 • 고급스러운 메탈과 블랙 재질 • 소비전력 : 1000W		

Tefal



CM308

용량	0.6ℓ (4~6잔)	누수방지	●
필터	종이필터, 영구필터		
특징	• 블랙&메탈의 세련된 디자인의 소용량 커피메이커 • 0.6ℓ(4~6잔)의 소형 사이즈 커피메이커 • 소비전력 : 550W		

PHILIPS



HD7450/20

용량	0.6ℓ (4~6잔)	누수방지	●
필터	영구필터		
특징	• 컴팩트한 디자인 • 누수방지 기능 및 추출 중 시음 가능 기능 • 소비전력 : 650W		

PHILIPS



HD7450/70

용량	0.6ℓ (4~6잔)	누수방지	●
필터	영구필터		
특징	• 컴팩트한 디자인 • 누수방지 기능 및 추출 중 시음 가능 기능 • 소비전력 : 650W		

Tefal



CM151GKR

용량	0.65ℓ (4~6잔)	누수방지	●
필터	종이필터, 영구필터		
특징	• 전월스위처와 표시등이 제품 전면에 위치하여 사용 편리 • 소비전력 : 600W		

정수기

동양매직 NEW ※제조사 설치상품



WPUA200CREBL/WH

- 슈퍼슬림 17cm • 탱크없는 슈퍼정수기 • 순간냉각/순간가열
- 나노세람 방식 • 조그서를 선택 • 등급외 제품(초절전)

동양매직 NEW ※제조사 설치상품



WPU1300CREBL/WH

- 초소형 17.5cm • 반도체 냉각 방식 • 순간가열 온수 • 나노세람 방식
- 터치 디스플레이 • 등급외 제품(초절전)

동양매직 NEW ※제조사 설치상품



WPU2100CREWH

- 탱크없는 직수형 • 나노세람 방식
- 가로 9.2cm 초슬림 • 필터 교체 주기 램프

동양매직 NEW ※제조사 설치상품



WPU8230CR2RD/SL(탁상형) WPU8230FR2RD/SL(스탠드형)

- 중공사막 방식 • 스테인리스 수조
- 오존 확장형 취수부 • 255mm 슬림사이즈

동양매직 NEW ※제조사 설치상품



WPU7100CREWH

- 나노세람 방식 • 예코기능 채용
- 스테인리스 수조

동양매직 NEW ※제조사 설치상품



WPU1200CREWH

- 초소형 17.5cm • 반도체 냉각 방식 사용 • 나노세람 필터 채용
- 터치 디스플레이 • 등급외 제품(초절전)

동양매직 NEW ※제조사 설치상품



WPUA100CREWH

- 슈퍼슬림 17cm • 탱크없는 직수형 • 정수, 냉수(순간냉각)
- 조그서를 선택 • 등급외 제품(초절전)

동양매직 NEW ※제조사 설치상품



WPU8207CREAB(탁상형) WPU8207FREAB(스탠드형)

- 나노세람 방식 • 레드닷 디자인수상
- 스테인리스 수조

동양매직 NEW ※제조사 설치상품



WPU6701FRESL

- 나노세람 방식 • 사무실/업소용(대용량 정수기)
- 스테인리스 수조 • 에너지 효율 1등급

동양매직 NEW ※제조사 설치상품



WPU6570FRECG

- 역삼투압 방식 • 지하수 사용 가능 • 스테인리스 수조
- 에너지 효율 1등급

브랜드	모델코드	정수방식	용량(냉수)	제품 Size(W×D×H,mm)	수조방식	정수	냉수	온수
동양매직	WPUA200CREBL	나노세람(NANOCERAM)	무제한	170×489×405	냉수 : 순간냉각(탱크無), 온수 : 순간온수(탱크無)	●	●	●
	WPUA200CREWH	나노세람(NANOCERAM)	무제한	170×489×405	냉수 : 순간냉각(탱크無), 온수 : 순간온수(탱크無)	●	●	●
	WPU1300CREBL	나노세람(NANOCERAM)	1.25ℓ	175×434×380	냉수 : 진공탱크, 온수 : 순간온수(탱크無)	●	●	●
	WPU1300CREWH	나노세람(NANOCERAM)	1.25ℓ	175×434×380	냉수 : 진공탱크, 온수 : 순간온수(탱크無)	●	●	●
	WPU2100CREWH	나노세람(NANOCERAM)	무제한	92×395×329	직수형(탱크無)	●	-	-
	WPU8230CR2RD	중공사막(UF)	2.5ℓ	255×482×505	스테인리스 수조	●	●	●
	WPU8230CR2SL	중공사막(UF)	2.5ℓ	255×482×505	스테인리스 수조	●	●	●
	WPU8230FR2RD	중공사막(UF)	2.5ℓ	255×482×1,150	스테인리스 수조	●	●	●
	WPU8230FR2SL	중공사막(UF)	2.5ℓ	255×482×1,150	스테인리스 수조	●	●	●
	WPU7100CREWH	나노세람(NANOCERAM)	1.8ℓ	220×534×501	스테인리스 수조	●	●	●
	WPU1200CREWH	나노세람(NANOCERAM)	1.25ℓ	175×434×380	정수 : 직수형(탱크無), 냉수 : 진공탱크	●	●	-
	WPUA100CREWH	나노세람(NANOCERAM)	무제한	170×489×405	정수 : 직수형(탱크 無), 냉수 : 순간냉각(탱크無)	●	●	-
	WPU8207CREAB	나노세람(NANOCERAM)	2.5ℓ	255×482×505	스테인리스 수조	●	●	●
	WPU8207FREAB	나노세람(NANOCERAM)	2.5ℓ	255×482×1,150	스테인리스 수조	●	●	●
	WPU6701FRESL	나노세람(NANOCERAM)	6.4ℓ	350×438×1,230	스테인리스 수조	●	●	●
	WPU6570FRECG	역삼투압(RO)	4ℓ	350×438×1,230	스테인리스 수조	●	●	●

※주문 후 배송 및 설치 문의 : 02-6740-7152 ※전모델 조리수 밸브 추가 설치 가능(제외모델 : WPU6701FRESL, WPU6570FRECG)

와인셀러



NEW

Carrier

CSR-37WS

용량 35L(12병) 온도조절 11~18도

특징

- 정격소비전력 : 70W(냉각반도체 작동시)
- 냉각방식 : 반도체 냉각방식(무냉매)
- 무진동과 25dB의 저소음설계로 조용함
- 은은한 LED램프 적용으로 분위기를 한껏 살려줌

일반토스터기



PHILIPS

HD2628

소비전력 700W 급기조절 7단계

특징

- 깊고 넓은 빵 투입구
- 분리형 빵 부스러기 받침대, 하이리프트 기능

Tefal



Tefal

TT-356170

소비전력 850W 급기조절 7단계

특징

- 고급스러운 스테인리스 외관
- 전면 조작부
- 추가울림 기능

b'okuk



b'okuk

BKP-H30T

소비전력 700W 급기조절 7단계

특징

- 사용이 간편한 다이얼식 온도조절
- 하이 리프트 기능 동작 중 강제 종료 버튼 사용 가능
- 2구 히터 재용도로 토스트 2개 동시 가능

Tefal



Tefal

TT177DKR

소비전력 720W 급기조절 6단계

특징

- 220V
- 고급스러운 세련된 메탈소재 사용
- 빵 투입구 : 2개
- 추가울림 기능
- 빵 부스러기 받침대, 중앙고정 장치

PHILIPS



PHILIPS

HD2596

소비전력 800W 급기조절 7단계

특징

- 넓은 빵 투입구
- 빵 부스러기 받침대, 빵 대우기 거치대

Tefal



Tefal

TT111070

소비전력 720W 급기조절 6단계

특징

- 2구 2 쪽의 넓은 투입구
- 중앙고정장치
- 추가울림기능

Tefal



Tefal

TL600070

소비전력 1,100W 급기조절 6단계

특징

- 소형 오븐과 토스터기를 하나로 합친 2 in 1 기능의 토스트&그릴
- 일자리 와이드 초대형 빵 투입구
- 위생적인 분리형 빵 부스러기 받침대

중탕기



Tefal

OF1628

소비전력 1,000W 급기조절 1단계

특징

- 쿼츠테크 오븐 토스터
- 강력한 적외선으로 요리시간을 절약
- 오븐 내부면에 Non-stick 코팅 처리되어 세척이 용이

오쿠



오쿠

OC-2300W

2.5ℓ

유리한 곡선형 바디라인과 유니크한 색상

특징

- 홍삼 쪼개기를 통해 간편하게 홍삼 추출 가능
- 홍삼, 흑마늘, 이우식, 과일원액, 보양탕, 청국장, 등 조리 가능

오쿠



오쿠

OC-2700PR

2.5ℓ

유리한 곡선형 바디라인과 유니크한 펠 컬러

특징

- 헬빙조리 메뉴를 통한 보다 건강한 음식 조리 가능(저온숙성기능)

LEQUIP



NEW

LEQUIP

LD-918T5

2.5ℓ

천연 식품 건조기(5단)

특징

- 온도 설정(35~70℃) 및 타이머(1~99시간)
- 발효기능(요구르트, 청국장)
- 에어필드 장치으로 하단부 이물질 유입 차단

Hancc



Hancc

HFD-7000

천연 식품건조기(7단)

특징

- 온도(40~70℃) 및 타이머(1~48시간) 조절 가능
- 요거트 제조 기능(40℃, 8시간)
- 우유팩 통째로 발효가능(1000ml 우유×12개)

살균건조기



LiHom

LSD-M75

7인용

자동포함 4단계 살균 건조시간 조절 가능

특징

- 자동 살정시 살균 30-70-100분 / 건조 20-40-60-80분
- 3중 안전장치 채용
- 고급 스테인리스 건조실
- 소비전력 : 210W
- 플라스틱 수저류

LiHom



LiHom

LSD-M71

7인용

자동포함 5단계 살균 건조시간 조절 가능

특징

- 자동 살정시 살균 70분 / 건조 80분
- 소비전력 : 210W
- 3중 안전장치 채용
- 고급 스테인리스 건조실
- 플라스틱 수저류

LiHom



LiHom

LSD-M50

7인용

자동포함 5단계 살균 건조시간 조절 가능

특징

- 자동 살정시 살균 50분 / 건조 70분
- 소비전력 : 190W
- 3중 안전장치 채용
- 고급 스테인리스 건조실
- 플라스틱 수저류

Hancc



Hancc

WS-6600

5인용

원심 탈수 방식

특징

- 안전설계형 뚜껑
- 4중 안전장치
- 강력 레드 모터
- 타이머 시간설정 및 표시
- 세탁물/음식물 탈수

Hancc



Hancc

W-100T

5인용

주방용 미니 쥘순이

특징

- 탈수통 분리 가능, 원심 탈수 방식
- 스테인리스 탈수조
- 쓰레기 잔여물 탈수 가능
- 안전덮개 사용
- 생선회, 한약재, 나물 등 탈수/소형대용도 탈수

그릴팬



CUCHEen

CHG-G1600W

1,600W

1,600W

5단계 온도조절 장치

특징

- 알루미늄 다이캐스팅
- 기름유도 장치
- 크기 : 567×307×30mm

Tefal



Tefal

TG600070

1,800W

분리형 코팅 바비큐 구이판

특징

- 열센서
- 분리형 매직클린 시스템
- 더블 와이드 열선
- 열차단 내열 몸체
- 자동온도조절기
- 조리 면적 : 370×250mm
- 넉스틱 코팅 물받이판
- 원산지 : 프랑스

Tefal



Tefal

TG603070

1,800W

열센서가 있는 분리형 코팅 바비큐 구이판

특징

- 양념구이판, 전골판, 유리뚜껑
- 분리형 매직클린시스템
- 더블 와이드 열선
- 열차단 내열 몸체
- 자동온도조절기
- 넉스틱 코팅 물받이판
- 조리 면적 : 370×250mm
- 원산지 : 프랑스
- 소비전력 : 1,800W

PHILIPS



PHILIPS

HD4417

1,680W

열선이 그릴에 붙어 있는 일체형

특징

- 그릴판으로 안전하여 세척이 쉬움
- 세로보관이 가능
- 강력한 파워로 빠른 조리가능
- 조리면적 : 300×300mm

콤비팬



Tefal

TW-202

1,300W

그릴팬과 프라이팬을 교체하여 다양한 용도로 사용

특징

- 넉넉한 조리면적
- 팬이 분리되어 세척이 용이
- 듀폰사의 테프론포팅을 채택
- 조리면적 : 420×325mm

피자팬



Tefal

BR-2003

1,400W

지름 : 46cm

특징

- 재질 : 알루미늄
- 다용도 피자팬(찜기 가능)
- 작탈식 자동온도 조절기
- 강화유리뚜껑

멀티쿠커



Tefal

BRS-9900

900W

용량 : 3.2ℓ(대용량)

특징

- 열전도가 좋은 알루미늄 열판 사용
- 강화유리 뚜껑
- 2중 온도제어 장치(안전성이 뛰어남)

전기후라이팬



Tefal

SMF-1600D

1,600W

강력 5중 다이아몬드 코팅

특징

- 경사다리 재용으로 삼겹살, 생선 조리 중 기름 한쪽으로 모아줌
- 열전도율이 뛰어남 / 반영구적 사용
- 분리가능 온도조절기, 세척편리
- 조리면적 : 480×380×49mm

SMS-0038

1,600W

초강력 다이아몬드 코팅

특징

- 경사다리 재용으로 삼겹살, 생선 조리 중 기름 한쪽으로 모아줌
- 100~200도까지 미세조정 가능 자동온도조절기 사용
- 조리면적 : 530×390×40mm
- 킹전치팬

후라이팬



Tefal

TPAN-SR24/28/30/32

테팔 인텐시온 3D코팅

특징

- 레이스탈 바닥
- 신형 열센서(요리 시작할 적정온도를 알려줌)
- 세라믹 외부 코팅
- 색상 : 레드

Tefal



Tefal

TPAN-SRW28

테팔 인텐시온 3D코팅 공중팬

특징

- 레이스탈 바닥
- 신형 열센서(요리 시작할 적정온도를 알려줌)
- 세라믹 외부 코팅
- 색상 : 레드

KDF-280

후라이팬 공중팬 : 28cm

특징

- 다이아몬드 코팅으로 코팅막 손상 없이 내구성 우수
- 다이캐스팅 공법으로 영양분 파괴 최소화
- 손잡이 열센서 부착(요리적정 온도 도달시 센서 색상변화)
- 외부 컬러코팅 세련된 디자인

스테인리스 냄비



Tefal

NEW

TPOT-EM16

편수 냄비 16cm

특징

- 일반 가스레인지 / 하이라이트 / 인덕션 겸용 가능
- 위생과 내구성을 갖춘 고품질 스테인리스
- 폴질 보증 10년
- HiBB(High Impact Bonded Base) 기술의 두툽한 인덕션 바닥으로 고온 열전도로 더욱 맛있는 요리가 가능!

Tefal



Tefal

NEW

TPOT-EM20/24

편수 냄비 20cm/24cm

특징

- 일반 가스레인지 / 하이라이트 / 인덕션 겸용 가능
- 위생과 내구성을 갖춘 고품질 스테인리스
- 폴질 보증 10년
- HiBB(High Impact Bonded Base) 기술의 두툽한 인덕션 바닥으로 고온 열전도로 더욱 맛있는 요리가 가능!

Tefal



Tefal

NEW

TJPOT-EM24

편수 전골 냄비 24cm

특징

- 일반 가스레인지 / 하이라이트 / 인덕션 겸용 가능
- 위생과 내구성을 갖춘 고품질 스테인리스
- 폴질 보증 10년
- HiBB(High Impact Bonded Base) 기술의 두툽한 인덕션 바닥으로 고온 열전도로 더욱 맛있는 요리가 가능!

휴대용 가스버너



센터치

NEW

ST-20000

압전 자동 점화방식

특징

- 바릴막이 분리형
- 탈수통 분리 가능, 원심 탈수 방식
- 열전도판 부착 : 겨울철 고효율 유지
- 대형헤드 채택 : 고효율
- 편리한 국물받이
- 녹슬지 않는 스테인리스 재질

센터치

NEW



센터치

ST-300S

울스텐 가스레인지

특징

- 콤팩트형 디자인
- 슬림 디자인
- 압전 자동 점화방식
- 미끄럼 방지 받침대

써모스



써모스

FFW-1000-CGY

폴오른 마개로 따르기 편함

특징

- 경량, 콤팩트
- 고화력 일반화구
- 슬림 디자인
- 압전 자동 점화방식
- 미끄럼 방지 받침대

써모스



써모스

FFM-350

사용하기 편리한 폴오른 타입 뚜껑

특징

- 누르기만 하면 간단하게 오픈
- 따르기 편한 구조
- 세척이 편리해 손질도 간단하게 가능

써모스



써모스

FFM-500

사용하기 편리한 폴오른 타입 뚜껑

특징

- 누르기만 하면 간단하게 오픈
- 따르기 편한 구조
- 세척이 편리해 손질도 간단하게 가능

면도기

얼굴 윤곽을 따라 부드럽게 움직이며 깔끔한 면도감을 선사!

Panasonic



습식	×	날수	3날
방수	●	연속사용	65분
세정	×	충전시간	1시간
특징	• 파워조절이 가능한 슬림면도기 • 2단계의 스피드조절(파워모드 : 8,400RPM / 소프트모드 : 7,000RPM)		

PHILIPS



습식	●	날수	3날
방수	●	연속사용	50분
세정	●	충전시간	1시간
특징	• SmartClean Plus는 버튼 하나로 면도기를 세척, 윤활, 건조, 충전		

PHILIPS



습식	●	날수	3날
방수	●	연속사용	50분
세정	×	충전시간	1시간
특징	• 특허받은 V-Track 프리시전 면도날 • 유연성이 뛰어난 8X 방향의 새로운 헤드		

PHILIPS



습식	●	날수	3날
방수	●	연속사용	50분
세정	×	충전시간	1시간
특징	• 닿기 힘든 부분까지 섬세하게 밀착하는 2D 입체 헤드		

PHILIPS



습식	●	날수	3날
방수	●	연속사용	50분
세정	×	충전시간	1시간
특징	• 셰이빙 폼이나 젤을 이용한 습식면도 가능		

PHILIPS



습식	●	날수	3날
방수	●	연속사용	40분
세정	×	충전시간	8시간
특징	• 셰이빙 폼이나 젤을 이용한 습식면도 가능		

PHILIPS



습식	●	날수	3날
방수	●	연속사용	40분
세정	×	충전시간	1시간
특징	• 손세안 보다 효과적인 탈부착 가능한 브러쉬 액세서리		

PHILIPS



습식	●	날수	3날
방수	●	연속사용	40분
세정	×	충전시간	1시간
특징	• 부드럽고 편안한 밀착감을 선사하는 클로즈컷 시스템		

PHILIPS



습식	×	날수	3날
방수	●	연속사용	30분
세정	×	충전시간	1시간
특징	• 쿼터형 개별 부위 헤드		

BRAUN



습식	×	날수	3날
방수	●	연속사용	50분
세정	×	충전시간	1시간(회급속 5분)
특징	• 물에 세척 가능		

BRAUN



습식	●	날수	3날
방수	●	연속사용	45분
세정	×	충전시간	1시간
특징	• 롤링기능		

BRAUN



습식	×	날수	3날
방수	●	연속사용	45분
세정	×	충전시간	1시간(회급속 5분)
특징	• 샤워 중 사용 가능		

코털정리기

BRAUN



습식	×	날수	3날
방수	●	연속사용	45분
세정	×	충전시간	1시간(회급속 5분)
특징	• 물에 세척 가능		

BRAUN



습식	×	날수	3날
방수	●	연속사용	30분
세정	×	충전시간	1시간
특징	• 긴수염 정리용 트리머		

Panasonic



습식	×	날수	2날
방수	●	연속사용	21분
세정	×	충전시간	8시간
특징	• 충전식 면도기 • 트리머 • 무빙헤드, 생활방수 가능		

Panasonic



습식	×	날수	×
방수	●	연속사용	×
세정	×	충전시간	×
특징	• 건전지식의 코털/귀털정리기 • 알레르기를 일으키지 않는 스테인리스날 사용		

Panasonic



습식	×	날수	×
방수	●	연속사용	×
세정	×	충전시간	×
특징	• 건전지 방식 코털정리기 • 생활방수 가능 • 60도 예각날로 뜯기지 않게 커팅 가능		

무선스팀다리미

Tefal



스팀량	연속스팀 35g/분, 강력스팀 160g	소비전력	2,400W
물탱크용량	250ml	수직스팀	×
특징	• 빠른 순간 충전(약 4초) • 울트라글라스 디퓨전 세라믹 코팅 • 스팀 & 온도 자동조절 기능 • 연속 스팀 가능 • 물방울 얼룩 걱정 없는 이중 누수방지 기능		

PHILIPS



스팀량	스팀량 : 연속 35g, 최대 150g	소비전력	2,400W
물탱크용량	270ml	수직스팀	●
특징	• 스마트 컨트롤 충전(충전상태 쉽게 확인 가능) • 빠른 스팀충전 시간(5초 이내 스팀 재충전) • 세라믹 플레이트 • 윤반용 잠금버튼(윤반/보관시 본체와 결합)		

스팀다리미

Tefal



스팀량	연속스팀 40g/분, 강력스팀 130g	소비전력	2,400W
물탱크용량	300ml	수직스팀	●
특징	• 테팔 열판 기술이 적용된 듀릴리움 울트라 글라이드 세라믹 코팅 • 넓은 물통 주입구 • 누수 방지 기능		

Tefal



스팀량	연속 35g, 강력 95g(분)	소비전력	1,850W
물탱크용량	270cc	수직스팀	●
특징	• 열판 : 듀릴리움 세라믹 울트라글라스 디퓨전 • 스프레이/자가세척기능/누수방지 • 두경식 물주입구, 이중 물때방지 필터		

Tefal



스팀량	연속30g, 강력40g(분)	소비전력	1,680W
물탱크용량	270cc	수직스팀	●
특징	• 열판 : 듀릴리움 세라믹 울트라글라스 디퓨전 열판 • 스프레이 기능 • 자가세척기능, 두경식 물주입구		

Tefal



스팀량	연속 30g(분)	소비전력	1,680W
물탱크용량	270cc	수직스팀	●
특징	• 열판 : 듀릴리움 세라믹 울트라글라스 디퓨전 • 스프레이 • 두경식 물주입구 • 자가세척기능 • 투명 물탱크		

PHILIPS



스팀량	연속35g, 강력120g	소비전력	2,300W
물탱크용량	300cc	수직스팀	●
특징	• 부드러운 활주력 : 필립스 스팀글라이드 열판 • 석회질 제거 솔루션 • 누수방지 기능, 2m 코드		

스탠드형 스팀다리미

PHILIPS



스팀량	연속25g, 강력100g	소비전력	2,000W
물탱크용량	200cc	수직스팀	●
특징	• 누수방지/석회질 방지 시스템 적용 • 세라믹 열판으로 활주력 우수		

HAAN



스팀	고온 살균 스팀(100℃)	소비전력	1,300W
물탱크용량	1,000cc		
특징	• 대형헤드PTC 열판 • 2중 클린 시스템(정수필터, 셀프클리닝) • 2중 디지털하터 순간분사		

HAAN



스팀	고온 살균 스팀(100℃)	소비전력	1,500W
물탱크용량	2,500ml		
특징	• 예열시간 : 전원 연결 후 40초 • 3단 높낮이 조절 파이프와 접이식 옷걸이		

건식다리미

Tefal



소비전력	1,200W		
특징	• 클래식, 빈티지 디자인으로 멋스러움 • 실용한 기능과 가벼운 무게로 간편하게 사용 • 논스틱 코팅 열판으로 부드러운 다림질		

켉 스팀 다리미

PHILIPS



소비전력	1,000W		
특징	• 활주력이 뛰어난 Blue Ceraal 열판 • 부드러운 코드선과 편리한 코드보관 • 온도 준비 표시등		

Tefal



소비전력	1,200W		
특징	• 열판 : 듀릴리움 세라믹 코팅열판 • 이지코드 시스템 • 코드를 감아 고정 가능 • 가벼워서 간편사용 편리 • 온도 표시등		

PHILIPS



소비전력	840W		
특징	• 전통펌프가 지속적인 스팀을 생성하여 손쉬운 다림질 • 예열시간 : 45초 • 가볍고 인체공학적 디자인이된 손잡이		

PHILIPS



소비전력	1,000W		
특징	• 강력하고 연속적인 스팀 • 예열시간 : 40초 • 간편한 보관		

다리미판



형태	스탠드형		
특징	• 사이즈 : 1,020×380×730mm • 대형형 다리미 거치대 - 왼손, 오른손잡이 겸용 • 얼룩방지 스팀 구멍 • 5단계 높이 조절 기능 • 순면 커버		

프로케어 시리즈

UNIX Electronics



UN-B1325

음이온	●	풍속단계	4단계
냉풍	●	절이식손잡이	●
순간냉풍	●	소비전력	1,300W
특징	• 2중 안전 장치 내장 • 100만개 이상 음이온 발생		

BaByliss



UN-B1325

음이온	×	풍속단계	3단계
냉풍	●	절이식손잡이	×
순간냉풍	●	소비전력	1,800W
특징	• 2단계 풍속조절 및 3단계 온도조절 • 이중 쿨버튼, 불륨 디스플레이 추가제공		

PHILIPS



HP8260

음이온	●	풍속단계	3단계(강, 약, 냉)
냉풍	●	절이식손잡이	×
순간냉풍	●	소비전력	2,200W
특징	• 3단계 온도 조절		

드라이기

UNIX Electronics



UN-A1009

음이온	●	풍속단계	3단계
냉풍	●	절이식손잡이	●
순간냉풍	●	소비전력	1,850W
특징	• 2중 안전 장치 내장 • 음이온 발생/전자파 안심		

UNIX Electronics



UN-A1262

음이온	●	풍속단계	3단계(강, 약, 냉)
냉풍	●	절이식손잡이	●
순간냉풍	×	소비전력	1,450W
특징	• 집중노즐 채용 • 2중 안전 장치		

UNIX Electronics



UN-B1313

음이온	●	풍속단계	4단계
냉풍	●	절이식손잡이	●
순간냉풍	●	소비전력	1,300W
특징	• 2중 안전 장치 내장 • 음이온 발생		

UNIX Electronics



UN-B1900

음이온	●	풍속단계	4단계
냉풍	●	절이식손잡이	×
순간냉풍	●	소비전력	1,500W
특징	• 이중 안전 장치 내장 • 음이온 발생		

UNIX Electronics



UN-0550

음이온	●	풍속단계	3단계(강, 약, 냉)
냉풍	●	절이식손잡이	●
순간냉풍	×	소비전력	1,200W
특징	• 터보노즐 채용 • 2중 안전 장치		

UNIX Electronics



UN-1015

음이온	●	풍속단계	3단계(강, 약, 냉)
냉풍	●	절이식손잡이	●
순간냉풍	×	소비전력	1,200W
특징	• 벽걸이 드라이기		

UNIX Electronics



UN-1824R

음이온	●	풍속단계	3단계(강, 약, 냉)
냉풍	●	절이식손잡이	×
순간냉풍	●	소비전력	1,300W
특징	• 전문가형 모터 및 팬 적용 • 2중 안전 장치		

UNIX Electronics



UN-1875B

음이온	●	풍속단계	3단계(강, 약, 냉)
냉풍	●	절이식손잡이	●
순간냉풍	×	소비전력	1,800W
특징	• 원적외선 스위치 적용 • 2중 안전 장치		

UNIX Electronics



UN-2880R

음이온	●	풍속단계	3단계(강, 약, 냉)
냉풍	●	절이식손잡이	×
순간냉풍	●	소비전력	1,300W
특징	• 전문가형 모터 및 팬 적용 • 2중 안전 장치		

드라이기

UNIX Electronics



UN-2886S

음이온	●	풍속단계	3단계(강, 약, 냉)
냉풍	●	절이식손잡이	●
순간냉풍	×	소비전력	1,200W
특징	• 음이온 작동 램프 • 2중 안전 장치		

PHILIPS



BHD006

음이온	×	풍속단계	3단계
냉풍	●	절이식손잡이	●
순간냉풍	●	소비전력	1,350W
특징	• 써모프로텍트(ThermoProtect) 온도 조절로 모발 보호 기능		

PHILIPS



HP4944

음이온	●	풍속단계	3단계(강, 약, 냉)
냉풍	●	절이식손잡이	●
순간냉풍	●	소비전력	1,600W
특징	• 모발을 윤기있게 이온 기능으로 정전기 감소		

BaByliss



D261K

음이온	●	풍속단계	2단계(강, 약)
냉풍	●	절이식손잡이	×
순간냉풍	×	소비전력	1,600W
특징	• 불륨디퓨저		

BaByliss



5224K

음이온	●	풍속단계	2단계(냉, 온)
냉풍	●	절이식손잡이	×
순간냉풍	×	소비전력	1,700W
특징	• 2단계 온도조절, 2단계 풍속조절 • 원터치 코드릴 기능으로 깔끔한 선정리		

VS



VS5548K

음이온	×	풍속단계	2단계
냉풍	●	절이식손잡이	●
순간냉풍	●	소비전력	1,600W
특징	• 2단계 풍속조절 및 3단계 온도조절 • 작동이 편리한 원터치 버튼 채택		

헤어스타일링기기

UNIX Electronics



UCI-2585B

음이온	●	온도조절	×
열판	세라믹코팅	무빙열판	×
소비전력	40W	회전코드	●
특징	• 음이온 제너레이터 채택, 100만개 이상 음이온 발생		

UNIX Electronics



UCI-2752B

음이온	●	온도조절	●
열판	세라믹코팅	무빙열판	●
소비전력	35W	회전코드	●
특징	• 적외선 발생 • 규격으로 화려한 디자인		

UNIX Electronics



UCI-A2118R

음이온	×	온도조절	●
열판	세라믹코팅	무빙열판	●
소비전력	38W	회전코드	●
특징	• 자동 전원 차단 장치 • 잠금장치 • 110V/220V 겸용		

PHILIPS



HP8333

음이온	●	온도조절	220도
열판	실리콘 코팅 세라믹	무빙열판	×
소비전력	40W	회전코드	×
특징	• 음이온 컨디셔닝		

PHILIPS



HP8650

음이온	×	온도조절	●
열판	×	무빙열판	×
소비전력	650W	회전코드	×
특징	• 3가지 스타일링 액세서리 (출입형 롤 브러시, 스트레이트너, 헤어 브러시)		

BaByliss



2667K

음이온	×	온도조절	3단계
열판	세라믹코팅	무빙열판	×
소비전력	25W	회전코드	●
특징	• 오토컬 챔버 기능으로 자동으로 컬완성 • 3단계 시간설정, 2단계 온도설정		

VS



VS2039BK

음이온	×	온도조절	×
열판	세라믹코팅	무빙열판	×
소비전력	22W	회전코드	●
특징	• 세라믹 코팅으로 윤기있는 헤어 연출		

유무선 전화기		유무선 전화기	
Vatel  VT-D7000MWH • 1.7GHz 디지털 유무선 전화기 • 멀티 핸디 기능(4개까지 휴대장치 확장 기능) • 내선 통화 기능 • 알람 기능	APROTECH  AT-D770ABK • 1.8급 TFT Color LCD • 전화번호부 지원 • SMS 기능 지원 • 모닝콜/알람기능 • 휴대장치 호출기능 탑재 • 고정/휴대 양방향 통화전환 기능	Vatel  VT-D7000WH • 1.7GHz 디지털 유무선 전화기 • 플래시 타임 설정 기능 • 사용이 쉬운 한글 메뉴 • 전화번호 음성 안내 기능 • 편리한 스피커폰 기능 • 대형 폰트 적용으로 편리성 제공 • 알람 기능	

유무선 전화기			
APROTECH  AT-D770ARD • 1.8급 TFT Color LCD • 전화번호부 지원 • SMS 기능 지원 • 모닝콜/알람기능 • 휴대장치 호출기능 탑재 • 고정/휴대 양방향 통화전환기능	Vatel  VT-D7000BK • 1.7GHz 디지털 유무선 전화기 • 플래시 타임 설정 기능 • 사용이 쉬운 한글 메뉴 • 전화번호 음성 안내 기능 • 편리한 스피커폰 기능 • 대형 폰트 적용으로 편리성 제공 • 알람 기능	Vatel  VT-D780TS • 편리한 GRID TYPE UI 채용 • 통화전환 기능(고정장치 → 휴대장치) • 호출/내선통화 기능 • 알람 기능 • 벨소리 무음 찾기 기능 • VIP벨소리 기능	Vatel  VT-D780RD • 편리한 GRID TYPE UI 채용 • 통화전환 기능(고정장치 → 휴대장치) • 호출/내선통화 기능 • 알람 기능 • 벨소리 무음 찾기 기능 • VIP벨소리 기능

무선 전화기			
APROTECH  AT-D800ABK • 1.8급 TFT Color LCD • 전화번호부 지원 • 예코(울림) 방지기능(휴대장치) • SMS 기능 지원 • 모닝콜 / 알람기능 • 부재 중 안내 및 착신전환 기능(고정/휴대)	APROTECH  AT-D800ARD • 1.8급 TFT Color LCD • 전화번호부 지원 • SMS 기능 지원 • 예코(울림) 방지기능(휴대장치) • 모닝콜 / 알람기능 • 부재 중 안내 및 착신전환 기능(고정/휴대)	APROTECH  AT-D100BK • 1.8급 TFT Color LCD • 전화번호부 지원 • SMS 기능 지원 • 모닝콜 / 알람기능 • 휴대장치 호출기능 탑재 • 고정/휴대 양방향 통화전환 기능	Vatel  VT-D5000MWH • 1.7GHz 디지털 무선 전화기 • 멀티 핸디 기능(4개까지 휴대장치 확장 기능) • 내선 통화 기능 • 알람기능

무선 전화기			
Vatel  VT-D5000BK • 1.7GHz 디지털 무선 전화기 • 플래시 타임 설정 기능 • 사용이 쉬운 한글 메뉴 • 전화번호 음성 안내 기능	Vatel  VT-D5000WH • 1.7GHz 디지털 무선 전화기 • 플래시 타임 설정 기능 • 사용이 쉬운 한글 메뉴 • 전화번호 음성 안내 기능	Vatel  VT-D572BK • 편리한 GRID TYPE UI 채용 • 통화전환 기능(휴대장치 → 휴대장치) • 내선통화 기능 • 플래시 타임 설정 기능	Vatel  VT-D572WH • 편리한 GRID TYPE UI 채용 • 통화전환 기능(휴대장치 → 휴대장치) • 내선통화 기능 • 플래시 타임 설정 기능

무선 전화기		유선 전화기	
APROTECH  AT-S1000RD • 4.6cm TFT 컬러 LCD • 한글메뉴표시 지원 • 스피커폰 기능 • 64화음 벨소리 • 전화번호부 최대 100개 저장	APROTECH  AT-S1000WH • 4.6cm TFT 컬러 LCD • 한글메뉴표시 지원 • 스피커폰 기능 • 64화음 벨소리 • 전화번호부 최대 100개 저장	Vatel  VT-F281RD • LCD 밝기 조절 기능 • 플래시 타임 설정 기능 • 국선접속번호 기능 • 지역번호 설정 기능 • 알람 기능	Vatel  VT-F214RD • 사무용 유선 전화기 • 착신램프 기능 • 온후크 음량조절 기능 • 재다이얼 기능 • 보류 기능

Vatel  VT-F281BK • LCD 밝기 조절 기능 • 플래시 타임 설정 기능 • 국선 접속번호 설정 기능 • 지역번호 설정 기능	APROTECH  AT-F171ARD • 한글메뉴표시 • 빅버튼 • 대화면 LCD 및 백라이트 지원 • 긴급 다이얼 기능 • 재다이얼/수신번호 다이얼 기능	APROTECH  AT-F400ARD • 크리스탈 타입 키버튼 탑재 • 한글메뉴표시 • 단축번호 저장 기능(최대 10개) • 원터치 다이얼 기능 • 대화면 LCD 탑재 및 백라이트 지원	APROTECH  AT-F270ABK • 한글메뉴표시 • 단축번호 저장 기능(최대 10개) • 원터치 다이얼 기능 • 대화면 LCD 탑재 및 백라이트 지원 • 재다이얼/수신번호 다이얼 기능
--	---	---	---

Vatel  VT-F150BK • LCD 밝기 조절기능 • 지역번호 설정 기능 • 알람 기능	Vatel  VT-F150WH • LCD 밝기 조절기능 • 지역번호 설정 기능 • 알람 기능	뉴션  NS-907 • LED램프 및 강력벨 기능 • LCD 밝기 조절 기능 • 벨소리 선택 기능 • 벨소리 조절 기능
---	---	---

뉴션  NS-802 • 빅버튼 기능 • 벨소리 조절 기능 • 지역번호 설정 기능 • 날짜 및 시간설정 기능	삼우  SG-260 • 광다이얼 기능 • 백라이트 기능/빅버튼 • 한글판 LCD 글씨 • 재다이얼 기능/플래시 기능 • 신 수신 반복 표시 기능	Vatel  VT-F214WH • 사무용 유선전화기 • 착신램프 기능 • 온후크 음량조절 기능 • 재다이얼 기능 • 보류 기능	Vatel  VT-F012BK • 벽걸이 CID 전화기 • LCD 밝기 조절 기능 • 지역번호 설정 기능
--	---	---	---

엠펙온 하이패스

거치대



SET-550SV1

- 충전/방전 제어솔루션 채택 배터리수명 연장
- 태양광충전의 친환경 Eco-Driving(충전거치대 별매)
- 스마트알림 기능(설치오류, 과전압차단, 배터리성능 저하 감지/알림)
- 스마트폰 충전기 사용충전 가능(기본구성품 Micro USB케이블 활용)
- 세계 3대 레드닷디자인상 수상 • 하이패스 통과시에만 자동동작(Wake-up기능)

SET-560SV1

- OLED Display • 충전/방전 제어솔루션채택 배터리수명 연장
- 태양광충전의 친환경 Eco-Driving(충전거치대 별매)
- 스마트알림 기능(설치오류, 과전압차단, 배터리성능 저하 감지/알림)
- 스마트폰 충전기 사용충전 가능(기본구성품 Micro USB케이블 활용)
- 세계 3대 레드닷디자인상 수상

SET-S40

- 친환경 태양광 보조충전기능 하이패스 거치대
- 유리창부착형 Compact 디자인(SET-550SV1, SET-560SV1 전용)

삼성 도어락

NEW



SHS-H700FMK/LP

- 나만의 지문으로 완벽하게! 최첨단 지문인식 방식
- 비밀번호와 지문인식을 동시에! 이중출입인증모드
- 매직넘버 이중보안/비밀번호 방식
- 한번 더 안전하게! 자동잠김 / 이중 잠금 기능
- 비상시 더 안전하게! 안심보안 삼성 스마트 도어록
- 화재전이 차단 기술 적용

SHS-P710XMK/LP

- 2014 BEST 판매상품
- 문열림은 편리하게! 밀고 당기는 Push Pull 방식
- 다가가면 깨어나는 헬프 기능 : IR센서를 통하여 근거리 이내에 동작이 감지되어 자동으로 Wake up
- 동작상태 알림 기능 (행동을 당기세요, 문이 잠겼습니다)
- 외부인 일정 시간 체류시 경보 알림

SHS-2320XMK/LP

- 매직넘버 이중보안(지문 문제 해결)
- 이중 Claw Bolt 방식 - 문틈을 통한 침입도 안심
- 적외선 안심센서
- 비정상적 도구 침입도 안심
- 자가진단 아이콘 적용 - 쉬운 내를 통한 사용 편의성
- 화재방지 센서 적용(55℃ 이상 비상음)
- 자체 자동잠김 기능 센서 적용

SHS-1411XAS/LP

- Cell Key 출입 변동 ID 인증방식
- 이중 잠금 설정 기능적용 - 외부출입시 비상음
- 화재방지 센서로 60도 이상 감지시 경보음, 잠금상태 자동 해제
- 수동 개폐 장치 장착으로 고장 및 전지 방전시 수동 개폐 가능

SHS-2920XMK/LP

- RF오토홀링 기능으로 카드 출입은 1초만에 OK!
- 매직넘버 이중 보안
- 이중 출입 인증 모드
- 다양한 출입 방식 : 비밀번호, RF카드

SHS-2521XMG/LP

- 누구나 손쉽게 자가설치가 가능한 보급형 제품(설치 문의 1566-0586)
- 화재방지 센서로 60도 이상 감지시 경보음, 잠금상태 자동 해제
- 수동 개폐 장치 장착으로 고장 및 전지 방전시 수동 개폐 가능

모델명	TYPE	Key수량	Key타입	방법설정	랜덤번호 이중보안	건전지 교체시기 알림	화재 감지 센서	컬러	진열 목록 주문 시 모델 코드
SHS-H700FMK/LP	주키	2	지문	가능(전용버튼)	●	●	●	블랙	SHS-H700FMK/SP
SHS-P710XMK/LP	푸시풀	2	스마트카드(RF방식)	가능(전용버튼)	●	●	●	블랙	SHS-P710XMK/SP
SHS-2320XMK/LP	보조키(핸들분리형)	2	스마트카드(RF방식)	가능(전용버튼)	●	●	●	블랙	SHS-2320XMK/SP
SHS-1411XAS/LP	보조키(핸들분리형)	4	터치키(Cell 방식)	가능(전용버튼)	-	●	●	그레이	SHS-1410XAK/SP
SHS-2920XMK/LP	보조키(핸들분리형)	2	스마트카드(RF방식)	가능(전용버튼)	●	●	●	블랙	SHS-2920 XMK/SP
SHS-2521XMG/LP	보조키 + 자가설치	2	스마트카드(RF방식)	가능(전용버튼)	-	●	●	골드	SHS-2521XMG/SP

자가설치전용상품!

- 버튼 입력시 번호패드
- KS, KPS 품질 인증으로 비상시에 더 안전하게
- 전기 충격에도 안전
- 침입 탈지 경고음
- 자동 잠금 / 외잠기 기능
- 화재 감지 센서 장착
- 방법설정 기능



비상시 원터치 문열림(안티패닉바)

화재 등 비상시에도 원터치로 문열림이 가능하도록 안티패닉바를 적용하여 안전하고 신속하게 대피가능

* SHS-P710XMK/LP 모델에 한함

이런 분들께 권합니다!

- 도어락 직접설치가 가능한 고객
- 저렴하게 구매하기를 원하는 자가설치 가능 고객
- 도시시간 지역 등 기사 설치방문까지 많은 시간이 예상되는 지역의 설치 고객
- 설치기사와 시간을 맞추기가 어려운 시간 제약 고객
- 해외사용 등 설치가 불필요한 고객

* 구매 후 자가설치불가시 박스외관에 연락처로 연락하시면 유상설치가 가능합니다.

구매전 Check Point!

분류	주키	보조키
기준 주키 설치문	●	-
기준 보조키 설치문	●	●
기준 일반 현관문	●	●
기준 도어락 이전 설치	-	●

디지털 도어락 설치불가 유형



나무문

샤시문

장식문

통유리문

양개문

삼성 LED 램프

Samsung

Lighting Smart Choice, Better Living



SI-I8W122140KR(전구색) SI-I7R122140KR(주백색)

- 60W 백열전구, 컴팩트 형광등 13W 대체 • 10.8W / 810lm(전구색), 900lm(주백색) • 긴수명(15,000시간)
- 에너지절감 최대 80%(백열전구/할로겐램프 대비, 자사실험치 기준) • 깜빡임이 없어 눈 건강을 지켜줌

SI-I8W061140KR(전구색) SI-I7R061140KR(주백색)

- 40W 백열전구 대체 • 긴수명(15,000시간) • 6.5W / 490lm(전구색), 550lm(주백색)
- 에너지절감 최대 80%(백열전구/할로겐램프 대비, 자사실험치 기준) • 깜빡임이 없어 눈 건강을 지켜줌



SI-M8W06SAD0KR(전구색) SI-M8R06SAD0KR(주백색)

- 35W 할로겐 램프 대체 • 5W / 310lm(전구색), 350lm(주백색)
- 에너지절감 최대 80%(백열전구/할로겐램프 대비, 자사실험치 기준)
- 깜빡임이 없어 눈 건강을 지켜줌 • 자외선이 방출되지 않아 피부에 좋음
- 긴수명(15,000시간)

SI-M8W04SAD0KR(전구색) SI-M8R04SAD0KR(주백색)

- 20W 할로겐 램프 대체 • 긴수명(15,000시간)
- 3.2W / 210lm(전구색), 240lm(주백색)
- 에너지절감 최대 80%(백열전구/할로겐램프 대비, 자사실험치 기준)
- 깜빡임이 없어 눈 건강을 지켜줌

SI-A8W031180KR(전구색)

- 15W 백열전구 대체 • 3.2W / 160lm(전구색)
- 에너지절감 최대 78%(백열전구/할로겐램프 대비, 자사실험치 기준)
- 긴수명(15,000시간) • 깜빡임이 없어 눈 건강을 지켜줌
- 자외선이 방출되지 않아 피부에 좋음

LED 조명스탠드

SAMJUNG



SAMJUNG



프리즘



SL-720WH

- 친환경 LED 사용 • 눈부심 방지용 특수 렌즈 장착
- 슬라이드 원터치 방식(5단계조절) • 상하좌우 자유조절 • USB 충전기능(700mA)

SL-720B

- 친환경 LED 사용 • 눈부심 방지용 특수 렌즈 장착
- 슬라이드 원터치 방식(5단계조절) • 상하좌우 자유조절 • USB 충전기(700mA)

LSP-M08Y

- 3가지 색온도 변환 기능 • 색온도별 3단계 밝기 조절 기능
- USB 포트 1구(2A 충전 가능) • 취침 타이머 기능

프리즘



프리즘



PL-300WH

- 터치스위치로 3단계 밝기 조절 기능
- 자유로운 각도 조절 가능
- 눈부심 방지 및 광학산 필터 장착

ENGOTH-4100W

- 터치스위치로 3단계 밝기 조절 기능
- 눈부심 방지 및 광학산 필터 장착
- 다양한 각도로 조절 가능

Eyecare-71663

- 학습에 적합한 1,000 룩스 밝기
- 손쉬운 방향전환(좌, 우 / 상, 하)
- 4단계 밝기 조절 기능

체중계

바디컴



바디컴



카스



GNC



DB-130

- 고정밀 스트레인 게이지 센서(로드셀) 장착
- 광광한 투명 유리 디자인 • AUTO ON 기능/전원 자동 OFF
- 건전지 교환 체크 기능 • 디스플레이 안전 강화 유리

DB-205

- 고정밀 스트레인 게이지 센서(로드셀) 장착
- 50g 단위의 정밀한 측정 • 자동영점조정
- 대형LCD창(지름 63mm) • AUTO ON기능/ 전원 자동 OFF
- 배터리 교환시기 표시

HE-23

- 100g 단위 디지털 체중계
- 올라서면 바로 측정되는 AUTO센서
- 22mm 두께 슬림형 디자인

GG-DS5713

- 조명 및 태양광 전원의 반영구적 솔라셀
- 15mm 두께의 슬림형 경량설계
- 올라서면 바로 측정되는 AUTO센서

삼성 디지털 비데

디자인은 세련되게, 사용은 더 깨끗하게!

스테인리스
노즐 채용



SBD-AB970S

- 공기방울 세정 • 무브 세정 • 노즐 자동세척 • 리모콘 동작
- 다이내믹 세정 • 어린이 기능 • 래변 • 탈취

스테인리스
노즐 채용



SBD-935S

- 공기방울 세정 • 무브 세정 • 노즐 자동세척 • 콘트롤 동작
- 어린이 기능 • 래변 • 탈취

스테인리스
노즐 채용



SBD-NB755

- 공기방울 세정 • 무브 세정 • 노즐 자동세척 • 리모콘 동작
- 노즐 분리세척 • 탈취 • 에어점프

스테인리스
노즐 채용



SBD-225

- 공기방울 세정 • 무브 세정 • 노즐 자동세척
- 콘트롤 동작 • 에어펌프 • 노즐청소커버/분리세척

스테인리스
노즐 채용



SBD-NB255

- 공기방울 세정 • 무브 세정 • 노즐 자동세척
- 콘트롤 동작 • 에어펌프 • 탈취
- 노즐청소커버/분리세척

스테인리스
노즐 채용



SBD-NB465

- 공기방울 세정 • 무브 세정 • 노즐 자동세척
- 콘트롤 동작 • 에어펌프 • 탈취
- 어린이 기능

스테인리스
노즐 채용



SBD-NB805

- 공기방울 세정 • 무브 세정 • 노즐 자동세척
- 리모콘 동작 • 노즐 분리세척 • 건조기능 없음

비데 변좌 사이즈



도기(변기)에 따라 설치조건이 상이하므로
도기 크기를 반드시 확인하여 주세요.(특히 A)

모델명	A	B	C	D	E	F
SBD-AB970S	390	294	60	237	370	200
SBD-935S	390	294	60	237	370	200
SBD-NB755	408	300	60	260	400	205
SBD-225	412	301	55	225	394	201
SBD-NB255	412	301	55	225	394	201
SBD-NB465	382	303	50	209	394	200
SBD-NB805	430	300	55	225	390	200

단위 : mm

이온 필터(별매품)



SBF-100

- 권장사용 기간 : 약 4 ~ 6개월

모델명	버튼 조절 단계					주요기능							변좌		규격				제품크기(mm)		
	변좌온도	온수조절	노즐위치	수압조절	온풍/건조	탈취	래변	어린이	라이팅	다이나믹	정수필터	노즐수	자동세척	분리세척	노즐재질	재질	수압펌프	감지방식		소비전력	안전장치
SBD-AB970S	4단계	4단계	5단계	5단계	5단계	●	●	●	●	●	●	3 nozzle	●	-	스테인리스	-	솔레노이드	인체감지센서	1,470W	5중 안전장치	392×531×151
SBD-935S	4단계	4단계	5단계	5단계	5단계	●	●	●	-	-	-	3 nozzle	●	-	스테인리스	-	-	인체감지센서	1,470W	5중 안전장치	460×531×151
SBD-NB755	4단계	4단계	6단계	4단계	5단계	●	-	-	-	-	-	2 nozzle	●	●	스테인리스	항균수지	에어펌프	적외선	650W	5중 안전장치	426×535×158
SBD-225	4단계	4단계	6단계	4단계	5단계	-	-	-	-	-	-	2 nozzle	●	●	스테인리스	항균수지	에어펌프	인체감지센서	1,300W	5중 안전장치	463×534×150
SBD-NB255	4단계	4단계	6단계	4단계	5단계	●	-	-	-	-	-	2 nozzle	●	●	스테인리스	항균수지	에어펌프	인체감지센서	1,300W	5중 안전장치	463×534×150
SBD-NB465	4단계	4단계	6단계	4단계	5단계	●	●	●	-	-	●	2 nozzle	●	●	스테인리스	항균수지	-	인체감지센서	967W	5중 안전장치	485×537×155
SBD-NB805	4단계	4단계	6단계	4단계	4단계	-	●	●	-	-	-	2 nozzle	●	-	스테인리스	항균수지	-	인체감지센서	667W	4중 안전장치	480×541×161

< 참고 > • 전원시량 220 V/60 Hz • 전원코드 후면 좌측 • 급수수압범위 1.5 m, 0.7 ~ 7.0 Kg/㎡ • 노즐차단기 내장 • 절전기능 내장

전동칫솔

PHILIPS
NEW



HX6631

- 특허받은 음파기술(분당 31,000회 진동)
- 3단계 강도 설정
- 충전 표시등

PHILIPS
NEW



HX3120

- 분당 15,000회 이상 진동
- 2분 타이머
- 이지스타트

PHILIPS



HX6311/07

- 어린이를 위한 음파 칫솔 • 연령에 맞는 칫솔모
- 8장의 캐리더 패널 스틱커 포함
- 안전을 위한 칫솔모 쉴드

PHILIPS



HX6231

- 수동칫솔 대비 6배 우수한 플라그 제거
- 어금니를 닦기 위한 인체공학적 칫솔모
- 스마트 타이머

BRAUN



D12-023

- 7,600회 칫솔 움직임
- 트리플 존 클리닝 : 치아 뒤쪽 세정, 치아표면 세정, 치아 깊숙한 곳 세정
- 인체공학 방수 본체로 물에 넣어도 안전하게 사용가능
- 교체시기를 알려주는 인디케이터 칫솔모

BRAUN



D16-513U

- 분당 20,000회 진동과 7,600회 칫솔 움직임
- 트리플 존 클리닝 : 치아 뒤쪽 세정, 치아표면 세정, 치아 깊숙한 곳 세정
- 4단계 신호기능을 갖춘 프로페셔널 타이머 기능
- Made in Germany

구강 세정기
아쿠아픽



AQ-300

- 분당 1,800회의 강력한 맥동식 수압 방식
- 12단계 수압조절 • 600ml의 대용량 물통

PHILIPS
NEW



HX8211

- 자동연속분사기능
- 구강청결제 사용가능
- 간편하게 교체가능한 스냅형 노즐

건전지

에너자이저



ENZ-LR6/LR03

- ENZ-LR6(AA2P) • ENZ-LR03(AAA2P) • 알카라인 무수은 건전지
- 초강력 긴수명 • 제조원 : 에너자이저

백셀



BEX-LR6/LR03

- BEX-LR6(AA2P) • BEX-LR03(AAA2P) • 알카라인 건전지
- 무수은 무카드롬의 무공해 전지 • 제조원 : 백셀

세탁기 호스



WSHOSE15-L

- 세탁기 급수 연결용 호스 • 길이 : 1.5m • 삼성전자 정품 • 제조원 : 풍남산업



WL-HOSE3-L/HOSE2-L/HOSE1-L

- 세탁기 급수 연결 호스 • 길이 : 3m, 2m, 1m
- 삼성전자 정품 • 제조원 : 풍남산업



NSHOSE-L

- 전자동용 세탁기 배수 호스 • 길이 : 1.15m
- 삼성전자 정품 • 제조원 : 풍남산업



NSHOSE2-L

- 드럼용 세탁기 배수 호스 • 길이 : 1.5m
- 삼성전자 정품 • 제조원 : 풍남산업



WL-HANDLE-L

- 드럼용 세탁기 카플러 • 삼성전자 정품
- 제조원 : 풍남산업

내 PC의 Super Speed, 삼성 SSD

당신의 PC를 위한 최고수준의 업그레이드!

삼성 SSD로 손쉽게 설치하여
빠른 부팅부터 멀티태스킹까지 경험해보세요.

SSD란?

반도체를 이용해 정보를 저장하는 장치로 하드디스크 드라이브에 비해 속도가 빠르고 기계적 지연이나 실패율, 발열, 소음이 적어 PC성능을 극대화하는 장점이 있습니다.

PC에 날개를 달아줄 삼성 SSD, 이래서 좋아요!



HDD보다 약 3배 이상 빠른 속도

독자기술인 터보라이트(TurboWrite)를 적용해
웹 서핑, 문서작업, 그래픽 작업, 멀티미디어
파일 편집, PC 게임 등의 동시 작업도 빠르게 할 수
있습니다. ※ 자사 실험실 수치로 실사용 환경에서는 달라질 수 있음



설치간편 - 3단계 간단설치

삼성 데이터 마이그레이션 소프트웨어를 통해
3단계의 간단한 과정을 거쳐 간편하게 설치가
완료됩니다.



데이터 안전 보관

장시간 PC 사용으로 인한 열로 인해 생길 수 있는
문제로부터 SSD의 데이터를 보호하도록 설계되어
있습니다.



배터리 수명 연장을 위한 저전력 소비

기존 HDD 대비 전력 소비가 낮은 것이 특징이며,
배터리 수명을 30분 이상 연장할 수 있습니다.
※ 사용시간은 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 자사 실험실 수치로 실사용 환경에서는 달라질 수 있음

삶의 소중한 순간들을 삼성 메모리카드와 함께 하세요

22년간 전세계 시장 점유율 1위

MEMORY	11%	38%('93 ~ '13)
DRAM	14%	35%('92 ~ '13)
FLASH	21%	32%('03 ~ '13)

※ 출처 : IDC, iSuppli, Samsung

메모리 부분 세계 1위 삼성이 만듭니다.

삼성 메모리는 1993년부터 지금까지 높은 성능과 뛰어난 안정성으로
세계 1위 자리를 굳건히 지키고 있습니다.

22년 동안 검증된 실력으로 뛰어난 스타일과 성능을 선사합니다.

당신의 소중한 순간을 지키는 5-Proof 기술

- WATER PROOF** 수심 3m바닷물에서 최대 72시간 침수에 의한 데이터 손상방지
- X-RAY PROOF** 공항 엑스레이 검색대 통과 시에도 데이터보호
- TEMPERATURE PROOF** -25℃ ~ -85℃ 의 극한 환경에서도 작동
- MAGNETIC PROOF** 15,000 가우스의 자기장 조건에서도 데이터 손상방지
- SHOCK PROOF** 1.9톤 트럭이 지나간 후에도 손실 최소화(도로 노면에 따라 다를 수 있음)

※ 마이크로SD 카드는 해당되지 않습니다. ※ 자사 실험실 수치로 실사용 환경에서는 달라질 수 있음

MY PORTABLE PORTFOLIO

삼성 포터블 SSD T1

감각적인 디자인과 환상적인 속도의 만남
더 빠르고, 더 안전하고, 더 세련된 포터블 SSD를 경험해 보세요!

- FAST** 외장 HDD 대비 약 3배 이상 빠른 속도, 내장형 SSD만큼 빠른 응답 속도
※ 자사 실험실, 실제 사용 환경과 다를 수 있음
- SAFE** 강화된 암호 체계로 보완성 업그레이드, 외장 HDD 대비 충격 안전성 강화
- STYLISH** 세련되고 고급스러운 디자인, 휴대가 간편한 콤팩트 사이즈

포터블 SSD

NEW 삼성 포터블 SSD T1



모델명	용량	전송 속도	인터페이스	S/W	구성	크기	무게	보증
MU-PS250B/KR	250G	최대 450MB/s	USB 3.0 (USB 2.0 호환 가능)	Password Security S/W, AES 256bit Encryption	USB 케이블, 사용자 매뉴얼 및 보증서, T1제품	71.0×9.2×53.2mm	24g	3년 제한 보증
MU-PS500B/KR	500G						26g	
MU-PS1T0B/KR	1TB						26g	

SSD

SSD 850 PRO



모델명	용량	속도(Sequential)		속도(Random)		인터페이스	컨트롤러	캐시메모리	소프트웨어	Trim 지원	S.M.A.R.T	Garbage Collection	설치 약세사리	보증											
		읽기	쓰기	읽기	쓰기																				
MZ-7KE128B/KR	128GB	Max.550MB/s	Max.470MB/s	Max. 100,000 IOPS	Max. 90,000 IOPS	SATA 6Gb/s (SATA 3Gb/s & SATA 1.5Gb/s 호환 가능)	Samsung 3-core MEX Controller	256MB LPDDR2	Samsung Magician, Data Migration	●	●	●	●	10년 제한 보증											
MZ-7KE256B/KR	256GB	Max.550MB/s	Max.520MB/s																						
MZ-7KE512B/KR	512GB																								
MZ-7KE1T0B/KR	1TB																								

SSD 850 EVO




모델명	용량	속도(Sequential)		속도(Random)		인터페이스	컨트롤러	캐시메모리	소프트웨어	Trim 지원	S.M.A.R.T	Garbage Collection	설치 약세사리	보증
		읽기	쓰기	읽기	쓰기									
MZ-7SE120BW	120GB	Max. 540MB/s	Max. 520MB/s	Max. 94,000 IOPS	Max. 88,000 IOPS	SATA 6Gb/s (SATA 3Gb/s & SATA 1.5Gb/s 호환 가능)	Samsung 3-core MEX Controller	256MB LPDDR2 512MB LPDDR2 512MB LPDDR2 1GB LPDDR2	Samsung Magician, Data Migration	●	●	●	●	5년 제한 보증
MZ-7SE250BW	250GB			Max. 97,000 IOPS	Max. 88,000 IOPS									
MZ-7SE500BW	500GB			Max. 98,000 IOPS	Max. 90,000 IOPS									
MZ-7SE1T0BW	1TB			Max. 98,000 IOPS	Max. 90,000 IOPS	SATA 6Gb/s (SATA 3Gb/s & SATA 1.5Gb/s 호환 가능)	Samsung MEX Controller	1GB LPDDR2	Samsung MEX Controller	●	●	●	●	5년 제한 보증

NEW SSD 850 EVO mSATA



모델명	용량	속도(Sequential)		속도(Random)		인터페이스	컨트롤러	캐시메모리	소프트웨어	Trim 지원	S.M.A.R.T	Garbage Collection	설치 약세사리	보증
		읽기	쓰기	읽기	쓰기									
MZ-M5E120BW	120GB	Max. 540MB/s	Max. 520MB/s	Max. 95,000 IOPS	Max. 88,000 IOPS	SATA 6Gb/s (SATA 3Gb/s & SATA 1.5Gb/s 호환 가능)	Samsung 3-core MXG Controller	512MB LPDDR2	Samsung Magician, Data Migration	●	●	●	●	5년 제한 보증
MZ-M5E250BW	250GB			Max. 97,000 IOPS										
MZ-M5E500BW	500GB			Max. 98,000 IOPS										
MZ-M5E1T0BW	1TB			Max. 98,000 IOPS	Max. 90,000 IOPS	SATA 6Gb/s (SATA 3Gb/s & SATA 1.5Gb/s 호환 가능)	Samsung 3-core MEX Controller	1GB LPDDR2	Samsung MEX Controller	●	●	●	●	5년 제한 보증

NEW SSD 850 EVO M.2



모델명	용량	속도(Sequential)		속도(Random)		인터페이스	컨트롤러	캐시메모리	소프트웨어	Trim 지원	S.M.A.R.T	Garbage Collection	설치 약세사리	보증
		읽기	쓰기	읽기	쓰기									
MZ-N5E120BW	120GB	Max. 540MB/s	Max. 500MB/s	Max. 97,000 IOPS	Max. 89,000 IOPS	SATA 6Gb/s (SATA 3Gb/s & SATA 1.5Gb/s 호환 가능)	Samsung 3-core MXG Controller	256MB LPDDR2 512MB LPDDR2	Samsung Magician, Data Migration	●	●	●	●	5년 제한 보증
MZ-N5E250BW	250GB			Max. 97,000 IOPS	Max. 89,000 IOPS									
MZ-N5E500BW	500GB			Max. 98,000 IOPS	Max. 90,000 IOPS									

SD카드



모델명	용량	전송속도(최대)	속도 등급	인터페이스	규격	호환기기	사이즈	보증
MB-SP16D/KR	16GB	48MB/s	Grade 1 Class 10	UHS-1 HS	SDHC	디지털 카메라, DSLR, 캠코더, 노트북 PC 등	32×24×2.1mm	10년 제한 보증
MB-SP32D/KR	32GB							

모델명	용량	속도(최대)		속도 등급	인터페이스	규격	호환기기	사이즈	보증
		읽기	쓰기						
		90MB/s	80MB/s						
MB-SG16D/KR	16GB	90MB/s	80MB/s	Grade 1 Class 10	UHS-1 HS	SDHC	디지털 카메라, DSLR, 캠코더, 노트북 PC 등	32×24×2.1mm	10년 제한 보증
MB-SG32D/KR	32GB								
MB-SG64D/KR	64GB								

마이크로SD



모델명	용량	전송속도(최대)	속도 등급	인터페이스	규격	호환기기	사이즈	보증
MB-MP16D/KR	16GB	48MB/s	Grade 1 Class 10	UHS-1 HS	SDHC	휴대폰, 스마트폰 태블릿 등	15×11×1.0mm	10년 제한 보증
MB-MP32D/KR	32GB							
MB-MP64D/KR	64GB							
MB-MP128D/KR	128GB				SDXC			

모델명	용량	속도(최대)		속도 등급	인터페이스	규격	호환기기	사이즈	보증
		읽기	쓰기						
MB-MG16D/KR	16GB	90MB/s	80MB/s	Grade 1 Class 10	UHS-1 HS	SDHC	휴대폰, 스마트폰, 태블릿 등	15×11×1.0mm	10년 제한 보증
MB-MG32D/KR	32GB								
MB-MG64D/KR	64GB								

※ 1GB=1,000,000,000 byte. 일부 용량은 시스템 파일과 관리 목적으로 사용될 수 있으며, 실제 사용 공간은 표기 용량과 다를 수 있습니다.

※ 제품 성능은 삼성 내부 테스트 환경 및 조건 하에서 측정된 수치이며, 사용 기기 및 조건에 따라 변경될 수 있습니다. UHS-1 인터페이스를 지원하지 않는 기기에서는 전송 속도가 인터페이스 제한에 의해 달라질 수 있습니다.

※ 일부 사용처에 대해 메모리카드 보증을 제한합니다.(차량용 블랙박스, CCTV 녹화 전용 등) ※ 마이크로 SD카드의 경우, 사용기기에 따라 Adaptor가 필요한 경우가 있습니다.

디지털 방송 TV 안테나

맥스웨이브



MX-DTVE001

- 디지털TV 안테나
- 실내외겸용
- 저잡음 고이득 안테나
- Nano Silver 프린팅 기술로 이득 극대화

멀티탭

스펙트럼



K-VESTA

- 디지털TV 안테나
- 실내전용
- UHF CH 14 ~ 69
- 알고 가벼워 부착형 편리한 설치 가능

멀티탭

라운



LAM-3i25/3i45

- 접지 개별 안전 멀티탭(3구)
- 길이 : 2.5m, 4.5m
- 과부하자동차단장치
- 제조원 : ㈜대성

멀티탭

라운



LAM-4i25/4i45

- 접지 개별 안전 멀티탭(4구)
- 길이 : 2.5m, 4.5m
- 과부하자동차단장치
- 제조원 : ㈜대성

멀티탭

라운



LAM-6i25/6i45

- 접지 개별 안전 멀티탭(6구)
- 길이 : 2.5m, 4.5m
- 과부하자동차단장치
- 제조원 : ㈜대성

멀티탭

라운



LAM-4C30

- 접지 멀티탭(4구)
- 길이 : 3m
- 제조원 : ㈜대성

케이블							
구분	모델코드	전체 이미지	팩 이미지	기능	길이	스펙	가정에서의 사용 용도
영상/음성	LAC-HDMI0030			• Full HD 1080p 해상도 최대 4배에 이르는 영화관급 해상도	3M	• HDMI Ethernet 지원	하나의 단자로 영상/음성 모두 지원되어 고해상도 멀티미디어 신호 전송 3D 입체영상 지원
	LAC-HDMI0015 LAC-HDMI0030			• Full HD 1080p 해상도 최대 4배에 이르는 영화관급 해상도	1.5M / 3M	• TV 및 디지털 오디오와 호환 가능	
	LAC-MHDMI0020			• Full HD 1080p 해상도 최대 4배에 이르는 영화관급 해상도	2M	• HDMI Ethernet 지원	
	LAC-RF00030 LAC-RF00050			• TV유선, 또는 비디오 연결 케이블	3M / 5M		
영상	LAC-RGB00018 LAC-RGB00050			• 모니터 케이블	1.8M / 5Ma	• PC, 노트북의 15핀 VGA단자를 모니터, TV, 프로젝터 등에 연결하는 영상 케이블	아날로그 영상 전송으로 PC본체와 모니터/PC화면을 지원하는 TV와 연결
음성	LAC-2RCA0015			• 오디오 케이블 2P	1.5M	• 오디오 연결 케이블 2P	TV와 오디오, 오디오와 앰프 연결
	LAC-35STEREO50			• 오디오 케이블	5M	• 35핀 스마트폰, 자동차, 컴퓨터, 모니터 등에 사용되는 아날로그 음성 케이블	스피커, 스테레오 단자 연결 후 오디오 전송
기타	LAC-COMP0015			• PC파워 케이블	1.5M	• 컴퓨터, 모니터, 프린터, 팩스 등에 사용되는 전원 케이블	PC 본체와 전원 코드 연결시 사용으로 PC 주변기기에 활용
	LAC-0080014			• 전기 면도기, 카세트 플레이어, 녹음기 등에 사용되는 전원 케이블	1.4M		일반카세트, CD카세트, 오디오 전원 연결 코드

SAMSUNG Galaxy 시리즈 액세서리

S6 EDGE 커버

MONTBLANC



A114122/28

- 물, 열, 마찰에 강한 혁신적인 가죽소재인 인스트림 레더
- 팔라듐 코팅링으로 만들어진 몽블랑 로고 장식
- 케이스 내부 포켓 2개 카드 수납 용이 (A114122모델)

S6 커버

SWAROVSKI



GP-G925SWCPAAUK/BUK

- 갤럭시 S6 엣지의 서로 다른 후면 색상을 반영한 화려한 프리미엄 크리스탈이 박힌 보호 커버

S6 커버

MONTBLANC



A114125/27

- 최고급 이테리안 소가죽 소재의 S6 케이스
- 팔라듐 코팅링의 몽블랑 로고
- 케이스 내부 포켓 2개 카드 수납 용이 (A114125모델)

S6 커버

MONTBLANC



A114124/26

- 물, 열, 마찰에 강한 혁신적인 가죽소재인 인스트림 레더
- 팔라듐 코팅링으로 만들어진 몽블랑 로고 장식
- 케이스 내부 포켓 2개 카드 수납 용이 (A114124모델)

S6 커버

SWAROVSKI



GP-G920SWCPAAUK/BUK/CLK/UK

- 갤럭시 S6의 서로 다른 후면 색상을 반영한 화려한 프리미엄 크리스탈이 박힌 보호 커버

NOTE4 EDGE 커버

VERUS



VR-HD-NTEGBK/SL

- 기기와 완벽한 핏을 맞춰 손에 잡는 그림감이 우수함
- 모서리에 있는 에어스페이스로 완벽에 가까운 충격흡수
- 메탈릭한 질감과 바로 기기를 누르는 듯한 버튼감

NOTE 4 커버

MONTBLANC



A113387

- 이탈리아 고급 소가죽으로 제작
- 팔라듐 코팅링으로 만들어진 몽블랑 로고 장식

NOTE 4 커버

MONTBLANC



A113393/517

- 물, 열, 마찰에 강한 혁신적인 가죽소재인 인스트림 레더 (A113393모델)
- 최고급 이테리안 송아지 가죽 소재의 사피아노 케이스(A113517모델)
- 팔라듐 코팅링으로 만들어진 몽블랑 로고 장식

NOTE 4 커버

VERUS



VR-DAM-NT4GD/LSL/DSL/YL/RD

- 슬라이드방식의 카드, 지퍼 수납 기능(최대 3장)
- 모서리에 있는 에어스페이스로 완벽에 가까운 충격흡수
- 스마트한 다섯가지 컬러와 완벽한 버튼감

NOTE 4 커버

VERUS



VR-THOR-NT4GD/SL/BK/BL/PK

- 기기와 완벽한 핏을 맞춰 손에 잡는 그림감이 우수함
- 모서리 에어쿠션으로 낙하시 충격을 흡수
- 다양한 크기의 이어폰 및 케이블을 사용할수 있게 설계
- 케이스가 먼저 닳도록 설계되어 전, 후면 스크래치로부터 보호

NOTE 4 커버

SGP



SGP11265/6/7/8

- 투명한 후면 백패널로 기기의 디자인을 완벽하게 표현
- 투명 에어쿠션으로 낙하시 충격을 흡수
- 다양한 크기의 이어폰 및 케이블을 사용할수 있게 설계
- 케이스가 먼저 닳도록 설계되어 전, 후면 스크래치로부터 보호

NOTE 4 커버

ANYMODE



FABP012KKBK/GD/WH

- 보호 기능이 유지되는 최소한의 두께 울트라씬 하드 케이스
- 메탈 느낌의 코팅으로 더욱 향상된 그림감과 질감 제공

가정용 충전기

ANYMODE



MHHM044KGY

- 가정용 5PIN 충전기
- 케이블 일체형
- 충전전류 2A

가정용 충전기

ANYMODE



MHHM046KBL/OR/WH

- 가정용 충전기
- 케이블 분리형
- 충전전류 2.1A

차량용 충전기

ANYMODE



MHCR022KGB

- 차량용 5PIN 충전기
- 케이블 분리형
- 충전전류 2A

차량용 충전기

ANYMODE



MHCR024KBL/OR/BK

- 차량용 충전기
- 케이블 분리형
- 충전전류 2.1A

보조배터리

LAB.C



LABC-581-BK/WH

- 마이크로 5핀 케이스가 내장된 10400mAh의 보조 배터리
- 듀얼 USB 포트 내장
- 내부 충전량 및 배터리 잔량 확인 가능
- 중량 : 총 259g
- 충전시간 : 13시간

보조배터리

LAB.C



LABC-586-BK/WH

- 마이크로 USB 5핀 케이블이 내장된 5500mAh의 보조 배터리
- 2.1A USB 포트로 더욱 빠른속도로 충전 가능
- 배터리 잔량 상시 확인 가능
- 98×50mm 콤팩트한 사이즈로 휴대가 간편

보조배터리

SKT



IC-2008/C

- 갤럭시 스마트폰, PC, 태블릿에 연결하여 영화, 게임, 화상전화 가능한 초소형 빔 프로젝터
- 밝기 : 40안시
- 크기 : 45×45×46mm
- 노랑, 빨강, 파랑, 녹색의 색상이 어우러진 아름다운 큐브 형태
- 견고하고 아름다운 합금 재질의 외관

포토프린터

PICKIT



PM1-B/I

- 무료 어플리케이션을 이용한 사진 촬영, 편집, 일반사진 및 파노라마사진 인쇄
- 인쇄 방식 : 영료 승화형 열전사 방식
- 인쇄 해상도 : 291 DPI / 컬러재현 : 1,670만색
- 인쇄율 크기 : 54×86mm

포토프린터 카트리지

PICKIT



PC-20

- 인쇄지와 잉크가 하나의 카트리지에 담긴 All-in-one 카트리지

브랜드	모델명	특징	적용 기종
SGP	SGP11306	스크래치 보호기능(표면강도 3~4H)	S6
SGP	SGP11407	스크래치 보호기능(표면강도 3~4H)	S6 EDGE
에니모드	ACS-D2180AF	NOTE 지문방지 화면보호필름	NOTE
에니모드	ACS-D2180CL	NOTE 클리어 화면보호필름	NOTE
에니모드	MFDP034KAF	NOTE10.1 지문방지 보호필름 2장	NOTE10.1
에니모드	MFDP034KCL	NOTE10.1 클리어 보호필름 2장	NOTE10.1
BELKIN	F8M736QE	지문방지필름(눈부심 방지 효과)	NOTE10.1(2014)
BELKIN	F8M737QE	지문방지 클리어필름(AMOLED HD 최적화)	NOTE10.1(2014)
SGP	SGP11103	NOTE4 PROTECTION FILM_SGP_GLASS	NOTE4
SGP	SGP11105	클리어 타입	NOTE4
힐링실드	HS143820	스크래치 보호기능(표면강도 3~4H)	NOTE EDGE
SGP	SGP10297	클리어타입	NOTE8.0
에니모드	BOSP006KAF	지문방지 타입	NOTE8.0
SGP	SGP10191	지문방지 타입	S4
SGP	SGP10723	고광택 타입	S5

삼성 외장하드 6cm




HX-MTD20EN/K2(2TB)
HX-MTD10EA/K2, HX-MT050DA/K2

- 10배 빠른 Super Speed USB 3.0 지원(USB 2.0 대비)
- USB 일체형의 프리미엄 디자인
- 삼성 시크릿존(Secret Zone), 자동백업(Auto Backup), 세이프티키(Safety Key)
- 데이터 보안 소프트웨어 지원 • 용량 : 2TB/1TB/500GB



HX-MTD20EP(2TB)
HX-MTD10EA/K4, HX-MT050DA/K4

- 10배 빠른 Super Speed USB 3.0 지원(USB 2.0 대비)
- USB 일체형의 프리미엄 디자인
- 삼성 시크릿존(Secret Zone), 자동백업(Auto Backup), 세이프티키(Safety Key)
- 데이터 보안 소프트웨어 지원 • 용량 : 2TB/1TB/500GB



HX-MTD201TAB/K(2TB)
HX-M101TAB/K, HX-M500TAB/K

- 10배 빠른 Super Speed USB 3.0 지원(USB 2.0 대비)
- USB 일체형의 프리미엄 디자인
- 삼성 시크릿존(Secret Zone), 자동백업(Auto Backup), 세이프티키(Safety Key)
- 데이터 보안 소프트웨어 지원 • 용량 : 2TB/1TB/500GB



HX-M201TAE/K(2TB)
HX-MT101TAE/K, HX-M500TAE/K

- 10배 빠른 Super Speed USB 3.0 지원(USB 2.0 대비)
- USB 일체형의 프리미엄 디자인
- 삼성 시크릿존(Secret Zone), 자동백업(Auto Backup), 세이프티키(Safety Key)
- 데이터 보안 소프트웨어 지원 • 용량 : 2TB/1TB/500GB

삼성 외장하드 9cm

※ 별도의 전원 어댑터 연결하여 사용



HX-D301TEB/K(3TB Black)
HX-D201TEB/K(2TB Black)

- 10배 빠른 Super Speed USB 3.0 지원(USB 2.0 대비)
- 데이터 보안 소프트웨어 지원 • 용량 : 3TB / 2TB
- 삼성 시크릿존(Secret Zone), 자동백업(Auto Backup), 세이프티키(Safety Key)



SUM-LSM8/16/32/64

- USB2.0, USB1.1 호환 • Plug & Play
- 별도 전원 및 케이블 불필요(단 Windows98 제외)
- 완벽 방수 먼지/정전기 방지



SUM-MSS16S/32S/64S

- USB3.0(SuperSpeed), USB 2.0 호환
- Plug & Play
- 캡 분실 염려가 없는 슬라이드 방식
- 스틸 케이스 적용으로 커넥터 부분 보호



SUM-QSB4/8/16/32/64

- 빠른 전송속도 • 매혹적인 레드와인 컬러
- 캡 분실 방지를 위한 스윙캡 구조
- COB 방식의 제품 안정성



SUM-TSW16S/32S/64S

- USB 3.0(USB 2.0호환)
- Bridge Tower 모티브 디자인
- 캡 분실 염려 없는 슬라이드 방식
- 스틸케이스로 커넥터 보호



SUM-UWW8/16/32/64

- COB(Chip On Board)방식의 빠른 저장 속도
- 고용량 실험과 편리한 스윙 방식
- 심플함과 고급스러운 DECO가 빛나는 디자인



LUBY-4/8GB

- 4/8/16/32GB USB메모리, 생활방수기능
- 스윙캡 디자인(캡분실우려가 없음)
- 보안설정기능 • 초소형 COB(Chip On Board) 방식
- 제조사 : 렉스



LUXL-V4G/8G/16G

- 용량 : 4/8/16GB • 제조사 : 렉스
- Read 최대 21MB/s, Write 최대 11MB/s
- 패스워드, 파티션 할당, 회전력 동적표시 LED



PQI-201-8G/16G/32G

- 스마트폰&PC겸용 USB Memory(8/16/32GB)
- OTG 기능이 지원하는 스마트폰, 태블릿 호환
- 초소형이며, 모던하고 심플한 디자인



PQI-mini-16G

- 세계 최소형 USB 3.0
- 특허받은 COB3.0기술 • 용량 : 16GB
- Windows 2000, XP, 비스타7, 8, MAC 10.X 이상

무선마우스

삼성전자 SAMSUNG



SMO-5000B

- 무선 2.4GHz Optical • 건전지 교체시기 확인 LED장치
- 전원관리 ON/OFF 스위치
- DPI변환 가능(800/1,200/1,600)

삼성전자 SAMSUNG



SMO-5500S

- 무선 2.4GHz Optical • 800/1,600dpi 변환버튼 지원
- 전원관리를 위한 ON/OFF 스위치 • 건전지 교체시기 확인 LED 장치
- 편리한 웹서핑을 위한 웹페이지 앞/뒤 이동 버튼

삼성전자 SAMSUNG



SMO-6500BL

- 무선 2.4GHz Optical • 편리한 800/1,600dpi 해상도 변환 지원
- 친환경 초절전 IR LED 센서 적용 • 초미니 리시버 사용으로 높은 휴대성



DOM-6554G

- 2.4GHz 양방향 무선 방식 • 사용자 설정 가능 기능버튼
- 해상도 변환 : 500dpi / 1,000dpi



LGT-M185

- 광마우스 • 해상도 : 1,000dpi • 버튼수 : 3버튼, 틸트휠(상하좌우 스크롤)
- 주파수 : 2.4GHz • 수신거리 : 최대 10m • 제조사 : 로지텍



M370P

- 프랑스 디자인 마우스+마우스패드 • KC인증 2,000dpi 고감도 마우스
- 2.4GHz 무선기술로 10미터까지 작동
- 휴대 간편한 탈착식 무선수신기 • 제조사 : 렉스마

무선마우스



M251R

- 국민 미니 마우스 • KC인증 2,000dpi 고감도 마우스
- 2.4GHz 무선기술로 10미터까지 작동
- 휴대간편한 탈착식 무선수신기 • 제조사 : 렉스마



LGT-M280B(Black)/LGT-M280G(Gray)

- 1,000dpi 무선 광마우스 • 편안한 그림감
- 18개월 배터리 수명 • 플러그 앤 포겟 나노수신기
- 제조사 : 로지텍



LGT-M165

- 2.4GHz 무선 마우스 • 1,000dpi 해상도 • 12개월 배터리 수명
- 초소형 무선 수신기 • 제조사 : 로지텍



M1261WL(Black)/M1261WL/R(Black)

- 2.4G로 무선10m 사용 • dpi조정 800/1,200/16,000
- 적외선센서 칩셋 장착-정밀 정확 • 저전력-AA건전지 1개 사용
- 오토링크/나노수신기/6버튼 • 제조사 : (주)코시



M1293WL(Black)/M1293WL/R(Black)

- 2.4G로 무선10m 사용 • AAA건전지 2개 사용
- dpi조정 1,000/16,000 • 오토링크/나노수신기/4버튼
- 제조사 : (주)코시



U7Z-00005(Black)/U7Z-00025(Pink)

- 양손형 사용 가능 마우스 • 초소형
- 전원스위치 • 제조사 : Microsoft



GMF-00402

- 블루트랙 • 배터리 8개월 사용
- 전원스위치 • 제조사 : Microsoft

유선마우스

삼성전자 SAMSUNG



SMH-200UB

- 1,000dpi의 빠르고 정확한 센서 탑재
- USB인터페이스 유선마우스
- 세련된 하이그로시 디자인과 편안한 그림감

삼성전자 SAMSUNG



SMH-5000UB

- 미니사이즈로 휴대가 편리
- 하이그로시의 고품격 디자인과 부드러운 키버튼 감각

삼성전자 SAMSUNG



SMH-5100UB

- dpi 변환 가능 : 900/1,800dpi
- 웹페이지 버튼으로 간편하고 빠른 앞/뒤 페이지 이동



U81-00012-BL

- 편리하게 사용할 수 있는 휴대용 마우스
- 간편한 설치와 사용 • Microsoft 옵티컬 기술
- 양손 사용이 가능한 편안한 디자인 • 제조사 : Microsoft



LGT-M90

- 옵티컬 트래킹의 빠르고 부드러운 커서
- 정밀한 트래킹 및 편리한 텍스트 선택 기능
- 풀 사이즈의 양손잡이 디자인 • 제조사 : 로지텍



LGT-M100R

- 광마우스 • 해상도 : 1,000dpi
- 버튼수 : 3버튼 • 최고의 그림감, 양손형 마우스
- A/S 3년 보증 • 제조사 : 로지텍



M1154

- USB 연결방식/6버튼
- dpi조정 800/1,200/1,800/2,400
- 4,000FPS의 높은 스캔속도 • 제조사 : (주)코시



M1214G

- USB 연결방식 • 무게추 탑재(20g)-달부착 불가
- 4단계 LED 일루미네이션(DPI에 따라 변함)
- dpi조정 800/1,200/2,000/2,800
- 4,500FPS 초고속 스캔율 • 제조사 : (주)코시



M1165/P

- USB 연결방식/1,000dpi • 작고 아담한 미니사이즈
- 고무재질의 표면처리로 부드러운 사용감
- 제조사 : (주)코시



M1189

- USB 연결방식 • dpi조정 1,000/1,600 • 6버튼
- 손목터널증후군 예방 • 제조사 : (주)코시



M1229

- USB 연결방식 • 3버튼(2버튼+휠)
- 1,000dpi • 인체공학적인 디자인 • 제조사 : (주)코시



MSC-150

- 그림감이 우수한 인체공학 디자인
- Plug&Play 자동설치 • 1.5M USB 케이블
- 800dpi/1,200dpi/1,600dpi/2,400dpi 4단계 해상도 조절
- 제조사 : 액토

삼성복사용지



SSP-A475U

- 삼성 스마트프린터에 최적화된 고품질 프린터 용지 삼성Paper(75gsm)
- 용지규격 : A4(210×297mm)
- 포장단위 : 1박스 2,500매 (500매 × 5권)

SSP-A375U

- 삼성 스마트프린터에 최적화된 고품질 프린터 용지 삼성Paper(75gsm)
- 용지규격 : A3(297×420mm)
- 포장단위 : 1박스 1,250매 (250매 × 5권)

SSP-B575U

- 삼성 스마트프린터에 최적화된 고품질 프린터 용지 삼성Paper(75gsm)
- 용지규격 : B5(182×257mm)
- 포장단위 : 1박스 2,500매 (500매 × 5권)

SSP-B475U

- 삼성 스마트프린터에 최적화된 고품질 프린터 용지 삼성Paper(75gsm)
- 용지규격 : B4(257×364mm)
- 포장단위 : 1박스 2,500매 (500매 × 5권)

SSP-A485U

- 삼성 스마트프린터에 최적화된 고품질 프린터 용지 삼성Paper(85gsm)
- 용지규격 : A4(210×297mm)
- 포장단위 : 1박스 2,500매 (500매 × 5권)

SSP-A485UE

- 삼성 스마트프린터에 최적화된 고품질 프린터 용지 삼성Paper(85gsm)
- 용지규격 : A4(210×297mm)
- 포장단위 : 1박스 500매 (500매 × 1권)

외장형하드케이스



HC-3500S

- USB 1.1 & USB 2.0 규격호환 • SATA 타입 3.5" 하드디스크 완벽지원
- 최대 속도 480Mbps(High-Speed) 지원



HDD3125

- 6cm 외장형 HDD • USB 3.0의 놀라운 전송속도 • Auto Backup 버튼
- Safe Parking 안전한 HDD분리 • 원터치 오픈방식 • 초슬림 & 초경량



MIC-03

- 전방향성 고감도 마이크 • 120도 각도 조절 • 전원 ON/OFF 스위치
- 1.5M 3.5mm 스테레오 플러그 • 제조사 : 액토

크리너



DSC-150

- 물, 비누, 수건없이 기름때, 찌든때를 깨끗이 닦아주는 크리너 • 은나노 살균 99.9%
- 사용용도 : 가전제품, 주방, 사무실, 욕실, 자동차 등



DSC-150R

- 물, 비누, 수건없이 기름때, 찌든때를 깨끗이 닦아주는 크리너 • 은나노 살균 99.9%
- 용량 : 150매/150매 리밀
- 사용용도 : 가전제품, 주방, 사무실, 욕실, 자동차 등



CABLE-CRC99414

- 길이 : 3M • PC와 모든 Ethernet 장치 연결
- 깔끔하고 컴팩트한 배선이 가능
- 빠르고 안정감있는 편리한 케이블



CABLE-HDMI01

- AV기기 간 영상/음성 전달
- HDMI 규격으로 완벽한 신호 접속 및 전송 보장
- UL 인증(미국 안전규격 인증), 친환경 RoHS 인증



CCB-137/138

- 옥내 수평 및 간선 배선망(100MHz)
- 4/16 Mbps Token Ring(IEEE 802.5)
- 10/100 BASE-T(IEEE 802.3) • 155Mbps ATM

마우스패드



MP841

- 4mm 두께로 사용시 쿠션감이 좋음
- 부드러운 섬유(ARGY)사용으로 광 및 레이저마우스에 최적
- MP842 : 27.3×22.5



MP1166G

- 정확한 브레이킹과 뛰어난 슬라이딩
- 쿠션감 있는 3mm • 고급스러운 유선형 디자인
- 크기(가로×세로) : 335×288mm • 제조사 : (주)코시



PMP1075

- 마이크로스웨이드 재질(촉감이 부드러움)
- 미끄럼 방지처리-천연고무 • 크기(가로×세로) : 273×195mm
- 제조사 : 코시



MP-23

- 영구적으로 냄새와 세균 방지 • 세게적인 항균 효과 인증
- 모든 마우스에서 정확한 마우스 동작
- 미끄럼 방지 바닥면 • 제조사 : 액토

스피커

삼성전자 SAMSUNG



SMS-M1000

- 작지만 강한 다이나믹 스피커
- 모든 오디오 장비와 연결 가능
- 모든 제품에 잘 어울리는 모던한 디자인

삼성전자 SAMSUNG



SMS-B3000

- 2.0채널 스피커 • 2웨이 방식
- 주파수 분리로 왜곡없는 사운드 구현
- 정격출력 5W(2.5×2) • 어댑터 전원방식



BR-1500WILL

- 정격출력(R.M.S) : 14W(7W×2)
- 유니트(Driver Unit) : 76.2mm
- 임피던스(Impedance) : 4 Ohm



BOS-A2

- 고밀도 블랙 MDF 원목 2채널 고급형 스피커
- 고품질 블랙 하이트로시와 핫 스템핑표면 처리
- 헤드폰/마이크 단자 전면부 위치

MARLEY

MARLEY



EM-JA005-MI/SM

- 1.5인치 폴레인지 드라이버장착 세밀한 음질
- 블루투스 및 AUX연결
- 8시간 재생 가능한 내장 배터리
- 스피카폰 전환



EM-JA006-MI-AU

- 3.5인치 고출력 우퍼 스피커로 파워풀한 사운드
- 블루투스 및 AUX연결
- 8시간 재생 가능한 내장 배터리



FS-8500

- 정격출력 : 2W(1W×2)
- 컨트롤 : 전원ON/OFF, 볼륨조절, 헤드폰/마이크입력단자
- 제조사 : 포헨즈



LGT-LS21

- 로지텍 스피커 • 스테레오 2.1 스피커
- 컴팩트한 New 디자인 • 유선 리모콘
- 다용 피어링 서브우퍼
- 오디오 컨트롤, 헤드폰 잭



LGT-Z120

- 2.0채널 스피커 • 정격출력 : 1.2W
- 전위 및 음량조절 기능
- 컴팩트한 크기, 깨끗한 음질
- 제질 : 고품질 하이트로시 • 제조사 : 로지텍

헤드셋

삼성전자 SAMSUNG



SHS-100BT

- 건강까지 생각한 은나노 헤드셋
- 외부음 차단과 편안한 착용감의 이어패드
- 깨끗한 음성전달을 위한 고성능 노이즈 제거 마이크

삼성전자 SAMSUNG



SHS-200BT

- 자브라 방식 마이크(자유로운 위치조정)
- 볼륨조절, 음소거 기능 리모콘
- 헤어밴드 영보상 적용(부드러운 착용감)

삼성전자 SAMSUNG



SHS-300BT

- 블랙컬러와 메탈헤어라인을 강조한 디자인
- 40mm 풀레인지 유니트 적용으로 풍부한 사운드
- 소프트한 이어쿠션과 탄력적인 헤어밴드



APG-137

- 중저음, 고음까지 뛰어난 음향 및 우수한 마이크 기능
- 완벽한 스테레오 음원 지원 • 고감도 마이크 장착 • 제조사 : (주)코시



AUDIO-628

- 디지털 이퀄라이저로 스테레오 사운드에 최적의 소리 제공
- 안락한 이어쿠션과 경량의 소재로 장시간 착용
- Wide band 음역대 지원하여 최상의 음질제공 • 제조사 : 플랜트닉스



LGT-H150

- 풍부한 스테레오 사운드 • 깨끗한 통화품질
- 유연한 회전식 볼 • 인라인 오디오 컨트롤 • 유닛 각도조절
- 잡음 제거 마이크, 음소거 기능 • 제조사 : 로지텍

이어폰

삼성전자 SAMSUNG



2013년 굿 디자인 어워드 수상



SHE-D10PN/BL/BK/D30PN

- 종류 : 커널형 이어폰 • 색상 : 핑크, 블루, 블랙, 핑크
- 호환 : 갤럭시 전기종 호환 가능
- 국내 유저의 중저음 선호에 맞춰 중저음 영역 강화

MARLEY



EM-JE033-MI/DR/GN

- 3가지 사이즈의 이어팁으로 외부 소음을 차단
- 8mm 무빙코일 드라이버로 강력한 저음과 깨끗하고 선명한 음질
- 재활용 가능한 알루미늄과 FSC 인증을 받은 Sapele와 너도밤나무 소재

MARLEY



EM-JE051-DR/MI/RA

- 8mm 무빙코일 드라이버의 강력한 저음과 맑고 선명한 음질
- 패브릭케이블로 엉킴방지와 노이즈 제거
- 1버튼 컨트롤 톱

MARLEY



EM-JE040-MI/MN/RA/FI

- 놀라운 사운드 성능과 멋진 디자인의 친환경 이어폰
- FSC 인증 나무와 재활용 가능한 알루미늄 • 색상 : 블랙, 화이트, 그린, 레드
- 1.3m 패브릭코드는 케이블의 엉킴을 방지

SONY



MDR-EX110AP/BQ/WQ

- 컴팩트하지만 풍부한 고음질 실현 • 신개발 고효율 9mm 다이내믹 드라이버
- 고임방지 톱니모양 케이블
- 이어폰의 전체 길이를 조절할 수 있는 코드 슬라이더 기본 제공

SONY



MDR-EX15AP/BCE/PIC/WCE

- 특수하게 설계된 하우징으로 뛰어난 차음성과 누음 방지 성능
- 안드로이드 전용 어플리케이션을 통한 기기 작동 컨트롤 • 고임방지 톱니모양 케이블
- 이어폰의 전체 길이를 조절할 수 있는 코드 슬라이더 기본 제공

PHILIPS



S2-WT

- 13.5mm 네오디움 드라이버에서 나오는 강력한 사운드
- 정밀하게 설계된 디자인으로 균형잡힌 사운드 제공
- LMC 다이어프램을 사용하여 정제된 고음 재현
- 고광택 굽힘 방지 레이어로 코팅되어 뛰어난 내구성 제공

PHILIPS



SHE-1355BK/BL/WT

- 더 향상된 사운드를 위해 공기의 움직임을 컨트롤 하는 베이스 비트 통풍구
- 착용의 편안함을 최적화 하는 15mm 스피커 드라이버 • 통합 마이크 & 통화버튼

PHILIPS



SHE-2115BK/WT

- 15mm스피커 유닛을 통한 강력한 사운드
- 마이크와 통화버튼 일체형으로 사용자의 편의성 제공
- Slim cap 이어버드 디자인으로 최상의 착용감 제공

이어폰

PHILIPS



SHE-3905BL/GN/PK/PP/SV

- 중착 코팅으로 슬릭하고 클레시한 스타일 연출
- 타원형의 인체공학적 음향통로 설계로 차음성 향상 및 베이스음 향상
- 다이아몬드 컷 디자인의 케이블 마감 • 케이블 내장 마이크버튼으로 스마트폰 통화 가능

PHILIPS



SHE-7055WT

- 풍부한 베이스의 맑고 자연스러운 음질 제공 • 전도성 높은 크롬도금된 L자형 플러그
- 고임방지를 위한 3mm 플랫 케이블과 사용하기 편리한 홀더 장착
- 사용자 귀에 알맞게 착용할 수 있는 3가지 사이즈의 이어캡 제공
- 내장형 마이크로 음악감상 / 통화 가능

PHILIPS



SHE-7005A

- 중저음의 정교한 사운드를 재생하고 작고 효율적인 스피커
- 외부 소음을 완벽하게 차단하는 귀마개 • 편안하고 폭신한 착용감을 지닌 초소형 이어폰
- 사용자의 음성을 선명하게 포착하는 고감도 슬림 마이크
- Philips Headset Android app을 활용한 컨트롤 가능

헤드폰

MARLEY



EM-FH041-MI/SD

- 50mm 진동코일 드라이버로 인해 섬세한 저음
- 귀를 덮는 디자인으로 외부 소음 차단, 접이식 디자인으로 휴대 편리
- 블루투스 AAC, APTX 인코딩으로 뛰어난 품질의 사운드 제공

MARLEY



EM-JH010-PS/SM

- 50mm 드라이버 사용
- 편안하고 소프트한 질감의 헤드 이어쿠션으로 착용감이 뛰어나며 외부소음 차단이 뛰어나
- 직각 3.5mm 금도금 커넥터로 고급시양의 음질 제공

MARLEY



EM-JH041-NV/SD/TR

- 착용감을 우선 생각한 디자인으로 오랜 시간 재생에도 편안함을 느낄 수 있다.
- 고탄성 패브릭 섬유로 만들어진 케이블이 줄 꼬임을 방지

MARLEY



EM-JH073-MI/SD

- 40mm 드라이버 사용
- 장시간 음악을 듣는 동안 편안함을 제공하는 디자인의 이어캡
- 스테인리스 스틸과 FSC인증 받은 나무로 제작

SONY



MDR-10R/BM

- 40mm HD 드라이버
- 하이 컴플라이언스화 및 경량화된 보이스 코일 적용
- 폭넓은 사운드 재생
- 편안한 착용감, 간편한 휴대를 위한 스윙블 시스템

SONY



MDR-10R/WM

- 40mm HD 드라이버
- 하이 컴플라이언스화 및 경량화된 보이스 코일 적용
- 폭넓은 사운드 재생
- 편안한 착용감, 간편한 휴대를 위한 스윙블 시스템



MDR-S70AP/BQ

- 30mm 대형 다이내믹 드라이버
- 90g의 가벼운 무게로 작은 부피로 접을 수 있는 폴더형 설계
- AP 케이블 탑재

헤드폰

SONY



MDR-S70AP/WQ

- 30mm 대형 다이내믹 드라이버
- 90g의 가벼운 무게로 작은 부피로 접을 수 있는 폴더형 설계
- AP 케이블 탑재

SONY



MDR-XD150-BCE/WCE

- Home hi-fi Sound(대형 40mm 다이내믹 드라이버 적용)
- 패시형 설계를 통한 나만의 음악감상
- 2m 케이블로 고객의 편의성 제공

PHILIPS



SHL-1000

- 부드러운 쿠션으로 편안한 청취
- 선명한 사운드로 언제나 즐기는 음악
- 내구성 있는 헤드밴드로 오랜 수명 보장

PHILIPS



SHL-3000RD

- 32mm 고감도 자석 스피커 드라이버를 통한 선명하고 강력한 사운드
- 향상된 유연성과 모니터링이 가능한 165° 회전식 이어피스

PHILIPS



SHL-4500GY/WT

- 균형 잡힌 섬세한 사운드를 위해 음향 조정된 40mm 스피커
- 소음 차단에 맞게 설계된 귀 덮개형 디자인으로 음악 청취 집중도 향상
- 인체공학적 자동 맞춤형 귀 덮개로 편안한 착용감

PHILIPS



SHL-5100BK/BL/WT

- 32mm 강렬한 고출력 드라이버, 오픈 어쿠어스틱 디자인
- 가볍고 슬림한 헤어밴드, 니트직물 헤어밴드 슬리브
- 강화 스틸 내장 내구성 증가

PHILIPS



SHL-5705BK

- 클로즈 어쿠어스틱 디자인은 강한 베이스와 소음 차단 효과를 제공
- 40mm 프리미엄 네오디움 드라이버 사용
- 분리 가능한 고정방지 케이블

PHILIPS



SHQ-3200PP/WT

- 조절가능 이어훅 및 팜과 물에도 생활방수 가능
- 울트라 소프트 실리콘캡의 3가지 사이즈
- 8g의 가벼운 착용감, 반사체가 있는 stopper가 있는 케이블

PHILIPS



SHS-3800

- 우수한 사운드 제공
- 편안한 착용감
- 신세대 취향에 맞춘 감각적인 헤드캡 제공
- 운동시 사용 편의

SONY



SN-Q38-WH

- 더욱 더 슬림하고 고급스러운 디자인/귀에 딱 맞는 행어 및 신개념의 3D회전행어 시스템
- 음악 해상도를 높이고 강력한 중저음의 재생하는 고밀도 네오디움 마그넷 채용

PHILIPS



X1/00

- 고선명 최적의 통기형 네오디움 스피커 드라이버
- 자연스러운 사운드를 위한 뒷면의 미 오픈 구조
- 인체공학적으로 설계된 메모리 폼 이어패드
- 고급 가죽과 알루미늄 등 최고급 재질

CD 플레이어/CD 카세트



IA60

- 3.4W 정격출력 스테레오 스피커
- 카세트테이프/USB메모리 사용 가능
- CD/CD-R/CD-RW/MP3 CD
- FM/AM 라디오
- AUX단자/ 마이크 내장



IA70

- 블루투스 기능
- 2W 정격출력 스테레오 스피커
- CD/CD-R/CD-RW/MP3 CD
- FM/AM 라디오/USB메모리 사용 가능
- AUX단자

MP3 라디오



IPA300

- FM라디오/MP3, WMA재생/녹음/USB메모리 및 Micro SD재생 기능
- 최대 1.5W 출력의 스테레오 스피커 내장
- 구간 반복 기능/재생 모드 설정 기능/EQ 설정 기능
- 주파수 자동 검색 기능/채널 저장 기능
- 라디오 녹음 기능/라스트 메모리 기능

PHILIPS



AZ-787

- 편리한 LCD창
- USB지원
- MP3 CD 재생
- 외부기기 연결(AUDIO IN)
- 저음 강조기능(DBB)

PHILIPS



AZ3811

- 5W RMS 총 출력 파워 스피커
- MP3, WMA-CD, CD, CD-RW 재생
- 깊고 풍부한 사운드를 위한 DBB
- USB를 통해 바로 듣는 MP3/WMA 음악파일
- 간편한 사용 : 20트랙 CD까지 프로그램밍 가능, CD임의 재생, 반복기기, 휴대기기 음악재생

PHILIPS



AZ329

- 5W RMS 총 출력 파워 스피커
- MP3, WMA-CD, CD, CD-RW 재생
- 깊고 풍부한 사운드를 위한 DBB
- USB를 통해 바로 듣는 MP3/WMA 음악파일
- 간편한 사용 : 20트랙 CD까지 프로그램밍 가능, CD임의 재생, 반복기기, 휴대기기 음악재생

PHILIPS



AZ-385

- USB 및 SD슬롯 내장
- 외부기기 연결(AUDIO IN)
- 사용이 편리한 LCD창
- CD, CD-R/CD-RW, MP3 재생
- Auto Stop 기능 : 전면 카세트 데크 Auto Stop 기능
- CD 지원기능 : 빨리감기/뒤로감기, 다음/이전 앨범검색, 트랙검색, 반복/프로그램(20곡)

ANAM



A-82

- USB/SD 카드 슬롯 지원
- CD, CD-R/RW, MP3, WMA 디스크지원
- CD 20곡, MP3/WMA 99곡 프로그램 재생
- LCD 디스플레이, 리모콘 채용
- 한국/전체/폴더 반복 및 랜덤/인트로 재생
- 출력 : 2.0W(1W×2)

ANAM



A-84

- USB/SD 카드 슬롯 지원
- CD, CD-R/RW, MP3, WMA 디스크지원
- CD 20곡, MP3/WMA 99곡 프로그램 재생
- LCD 디스플레이, 리모콘 채용
- 한국/전체/폴더 반복 및 랜덤/인트로 재생
- 출력 : 2.0W(1W×2)

ANAM



A-68

- 정격출력 : 2W×2
- CD, CD-R/RW, MP3 CD 재생
- USB 호스트 기능
- 전면 TAPE 데크
- 튜너 밴드(AM/FM/스테레오)
- 마이크내장(녹음 기능)

ANAM



A-73

- CD, CD-R/RW, MP3, WMA 디스크 지원
- CD 20곡, MP3/WMA 99곡 프로그램 재생
- LCD 디스플레이, 리모콘 채용
- 한국/전체/폴더 반복 및 랜덤/인트로 재생
- 녹음기능(라디오, CD, MP3, 마이크녹음)
- 정격출력 : 2.0W(1W×2)

라디오 카세트



IP-765S

- CD : CDP/R/RW/MP3, 여학학습기능(구간반복) 속도조정(+10%, +5%, 0%, -5%)
- Deck : 전자식 카세트 데크, 오토리버스(A←B) 재생기능
- 리모콘
- 색상 : blue
- USB 재생, 외부입력(AUX), BBS기능
- 정격출력 : 6W(3W+3W)
- 타이머 ON/OFF 기능, 취침 예약기능(90분, 60분, 45분, 30분, 15분)

PHILIPS



AZ100W

- CD, CD-R, CD-RW 재생
- FM라디오
- AUX-IN을 통한 휴대기기의 음악재생

ANAM



A-32

- 정격출력 : 1.5W×2
- 아날로그 튜너(고감도 마이크 내장)
- AM/FM 라디오 및 외부 녹음기능