

marche à suivre. Certains modèles de commutateurs sont susceptibles de comprendre des éléments supplémentaires qui ne sont pas illustrés.

Équipement à fournir pour lancer la Configuration rapide

	obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section « Réinitialisation du commutateur » à la page 1-20.
Étape 6	Pour vous assurer que le commutateur est en mode Configuration rapide, vérifiez que toutes les DEL situées au-dessus du bouton Mode sont vertes. (Sur certains modèles, les DEL RPS (alimentation redondante) et PoE (Power over Ethernet) restent éteintes.)
Étape 7	Branchez un câble Ethernet de catégorie 5 direct (non fourni) sur un port Ethernet 10/100

d'hôte est limité à 31 caractères ; les espaces intercalés ne sont pas autorisés.

- Dans le champ **System Contact**, tapez le nom de la personne responsable du commutateur. Dans le champ **System Location**, saisissez l'armoire de répartition, l'étage ou l'immeuble dans lequel se situe le commutateur.
- Dans le champ **Telnet Access**, cliquez sur **Enable**

Téléchargement de Cisco Network Assistant

Cisco Network Assistant est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger, à partir du site [Cisco.com](https://www.cisco.com) et installer sur

panneau arrière respecte les conditions suivantes :

- Les DEL situées sur la façade peuvent être lues facilement :

- Avez-vous essayé de continuer sans savoir si le commutateur était en mode Configuration rapide ?

Vérifiez que toutes les DEL situées au-dessus du bouton Mode sont vertes. (La DEL RPS est éteinte.) Si

- les avis et notifications relatifs à la sécurité.

Suivez ces étapes :

1. Ouvrez le navigateur, puis connectez-vous à l'adresse <http://www.cisco.com/>.
2. Cliquez sur **Technical Support and Documentation**.
3. Dans la section Documentation, cliquez sur **Switches**.
4. Dans la section LAN Switches, cliquez sur **Cisco Catalyst 2960 Series Switches**.

Informations complémentaires

Pour obtenir plus d'informations sur le commutateur, consultez les documents suivants, qui sont disponibles sur le site Web Cisco.com :

- *Guide d'installation du matériel du commutateur Catalyst 2960*