

I





---

Défini0 gn des tguches de fonc0 g









# Mise en route

---

## Utilisation de ce guide

Ce guide propose une présentation













# Raccordement du téléphone

---

Votre administrateur système se chargera de

## Chargement de la batterie du téléphone

Vous pouvez charger la batterie dans votre téléphone IP sans fil en raccordant l'alimentation CA



---

**Remarque**

Vous pouvez également charger la batterie via un chargeur de bureau ou un multichargeur. Pour plus d'in









## Saisie et modification d'un texte



Qualité audio à l'appréciation de l'utilisateur

Au-delà des performances physiques, mécaniques et techniques, la qualité audio d'un casque doit















1



Écran d'accueil dans Affichage des lignes

C'est un écran d'accueil dans Affichage des lignes. Pour accéder à l'écran principal du téléphone, appuyez sur .

## Présentation des menus et des boutons de fonctions





# Présentation de la distinction lignes/appels

Pour éviter toute confusion entre une ligne et











## Conseils

-





## Prise d'appel

Il existe plusieurs manières de répondre à un appel (les options disponible







## Conseils

- Le téléphone peut prendre en charge jusqu'à six lignes, mais l'écran du téléphone n'en affiche qu'une seule à la fois. Pour afficher les autres lignes, appuyez sur  (Affichage des lignes).
- Le téléphone peut prendre en charge plusieurs appels sur une même ligne, mais ne peut pas en gérer













## Utilisation de InsConf

Vous pouvez créer une conférence











## Utilisation de numéros abrégés et de codes de numérotation abrégée

Avant de pouvoir utiliser cette fonction, vous







## Utilisation d'une ligne partagée

Votre administrateur système peut vous demander d'utiliser une ligne partagée si vous :

-

## Utilisation de l'insertion pour vous ajouter à un appel sur une ligne partagée

Vous pouvez utiliser les fonctions d'insertion (InsConf ou Inser.) pour vous ajouter à des appels sur votre ligne partagée. Les appels ne doivent pas être confidentiels. Reportez-vous à [Présentation des lignes partagées](#), page













# Utilisation du bouton Applications

Le bouton Applications (sur le côté gauche du téléphone





## Acquisition d'un casque

Votre téléphone prend en charge les types de

















## Conseils

- Si l'icône  apparaît en regard d'un menu, contactez votre administrateur système pour en savoir plus.
-







**Cisco Unified Communications Manager version 5.1 ou ultérieure**







Modifier le numéro  
de téléphone  
d'un contact

1. Sélectionnez > **Répertoire téléphonique** ou appuyez

Composer un  
numéro de téléphone  
quelconque  
d'un contact

Conseils

-

# Accès aux messages vocaux

---

Lorsque le message « Vous avez un message vocal » s'affiche sur votre téléphone ou que le témoin lumineux rouge clignote, vous pouvez accéder à votre messagerie depuis votre téléphone.





## Connexion aux pages Web Options utilisateur



## Accès à vos pages Web Options utilisateur

Cette section vous explique comment vous connecter et sélectionner un périphérique de téléphone pour

















## Utilisation de Cisco WebDialer

Cisco WebDialer vous permet de passer des appels sur votre téléphone IP sans fil à des contacts du répertoire en cliquant sur les éléments d'un navigateur Web. L'administrateur système doit vous







# Dépannage du téléphone

---

Cette section fournit des informations de dépannage pour votre téléphone IP sans fil.

## Informations générales de dépannage

La présente section vous donne des indications destinées à vous aider à résoudre les principaux problèmes de votre téléphone. Pour en savoir plus, contactez votre administrateur système.

Signe	Explication
-------	-------------

Vous n'arrivez pas à	
----------------------	--









B

Batterie

consignes de sécurité 4



## H

Haut-parleur

mode, utilisation [69](#)

Haut-parleur, bouton [21](#)

Historique d'appels

affichage et composition d'un numéro [81](#)

options de menu [81](#)

## I

Icône [53](#)

Icône Haut-parleur [69](#)

Icônes

descriptions de [25](#)

état de l'appel [31](#)











