



EEFG. EEGPV. EEUk. Ekueq Gqu. Ekueq Gzrnqtgt. Ekueq JgcmjRtgugpeg. Ekueq ktqpRqtv. vjg Ekueq nqi q. Ekueq Pwtug Eqppgev. Ekueq Rwnug. Ekueq UgpuqtDcug. Ekueq UvcemRqygt. Ekueq UvcfkwoXlukqp. Ekueq VngRtgugpeg. Ugpuqt



Chhkejgt ngu f<sup>2</sup>vcknu fgu gptgikvgtogpvu f)errgnu 28

Hkvtgt njkuvqtkswg f)errgnu 28

Eqo rqugt « rctvkt fg njkuvqtkswg f)errgnu 29

Oqfkhkgt wp pwo<sup>2</sup>tq « rctvkt fg njkuvqtkswg f)errgnu 29

Ghhcegt njkuvqtkswg f)errgnu 30

Uwrrtkogt wp gptgikvgtogpv f)errgn fg njkuvqtkswg f)errgnu 30

Rt<sup>2</sup>h<sup>2</sup>tgpegu 30

V

Rgtuqppenkgf xqvtg o guucigtg xqecng 41

X<sup>2</sup>tkhgt ngu o guucigu xqecwz 41

!eqwvgt ngu

Tgpxq{gt

Eqphkfgpvkcnk<sup>2</sup> 63

Cevkxgt nc hqpevkqp Eqphkfgpvkcnk<sup>2</sup> uwt wpg nki pg rctvci<sup>2</sup>g 63

I<sup>2</sup>p<sup>2</sup>tcvkqp fg terrqtvu swcnk<sup>2</sup> 63

UkipcnP

Cdqppg o gpv « wp ugtxkeg 76

Tgejgtejgt fgu ugtxkegu 76

Oqfkhkgt fgu ugtxkegu qw { o gwtg hkp 76

Oqfkhkgt ng pqo f)wp ugtxkeg 77

Clqww f)wp ugtxkeg « wp dqwwqp fg hqpevkqp rtqitc o o cdng

**HCS** 91

Hqktg cwz swguvkqpu 91

**F<sup>2</sup>reppcig** 93

Eqpugku





## Votre téléphone

---

- É [V2n2rjqpg KR Ekueq Wpkhkgf 8;43. rcig 3](#)
- É [V2n2rjqpg KR Ekueq Wpkhkgf 8;63. rcig ;](#)
- É [V2n2rjqpg KR Ekueq Wpkhkgf 8;83. rcig 3:](#)

## Téléphone IP Cisco Unified 6921

Ng v2n2rjqpg KR Ekueq Wpkhkgf 8;43 rt2ugpvig ngu ectce2tkuvksugu uwkxcpvigu <


- É [Eqppgzkqpu fw v2n2rjqpg](#)
- É [Dqwwqpu gv o cv2tkgn](#)
- É [letcp fw v2n2rjqpg](#)
- É [Uwrrqtv](#)
- É [Uwrrqtv fw eqodkp2](#)

## Connexions du téléphone

Rqwt swg xqvtg v2n2rjqpg hqpevkqppg. kn fqkv vtg eqppgev2 cw



## Boutons et matériel



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---



Angle de vue inférieur




---

---

---



## Boutons et matériel








---


---

Écran du téléphone






Angle de vue supérieur







---

---

---

---




---

---

---

## Boutons et matériel




		Et <sup>2</sup> g wpg eqph <sup>2</sup> tgpeg()

---

---

---


Angle de vue supérieur









Afficher l'historique d'appels

Composer à partir de l'historique d'appels

Procédure

## Effacer l'historique d'appels

Procédure

## Modifier la sonnerie d'une ligne

### Procédure

---

Étape 1 Cr rw { g | uwt ng dqwwqp **Cr rnkcvkqpu** 

Étape 2 U<sup>2</sup>ngvkkppg | **Rt<sup>2</sup>h<sup>2</sup>tgpegu** \*Wvknkug | nc dettg fg pcxki cvkqp gv ng dqwwqp rqt ghggevwt nc u<sup>2</sup>ngvkkpp+

Étape 3 U<sup>2</sup>ngvkkppg | **Uqppgtkg**

Étape 4 U<sup>2</sup>ngvkkppg | wpg uqppgtkg

Étape 5 Cr rw { g | uwt



# Paramètres administrateur

Rqwt rrwu f)kphqt o cvkqpu uwt n)cee<sup>3</sup>u cwz Rctc o <sup>3</sup>vtgu cf o kpkuvtcvgwt gy uwt nc o qfkhkecvkqp fg egu rctc o <sup>3</sup>vtgu.  
eqpvcevg| xqvtg cf o kpkuvtcvgwt u {uv<sup>3</sup> o gl}





CHAPITRE **3**

## Contacts

---

É [Eqpvcevu fw v<sup>2</sup>n<sup>2</sup>rjqpg. rcig 57](#)

### Contacts du téléphone

Ngu v<sup>2</sup>n<sup>2</sup>rjqpgu KR Ekueq Wpkkkf 8;43.

É Pw o<sup>2</sup>tq

Étape 4 Gpvtg | ngu kphqt ocvkqpu fgu etkv<sup>3</sup>tgu fg tgejgtejg. crrw{g | uwt nc vqwejg **Uqw o 0**. r wku u<sup>2</sup>ng evkqppg | wp eqpvcev()

Étape 5 Rqwt eqo rqugt ng pw o<sup>2</sup>tq f)wp eqpvcev. wknkug | n)wpg fgu qrvkqpu uwkxcpvgu <

É Crrw{gt uwt nc vqwejg **Eq o rqu**()

É Crrw{gt uwt ng dqwvqp fg u<sup>2</sup>ng evkqpp()

É Crrw{gt uwt

# Répertoire personnel

Ng t<sup>2</sup>rgtvqktg rgtuqppgn eqpvkqpv wpg nkuvg









# CHAPITRE 4

## Messages

---

É [Oguucigu xqecwz. rcig 63](#)

### Messages vocaux

Ngu o guucigu xqecwz uqpv uvqem<sup>2</sup>u uwt xqvtg u{uv<sup>3</sup>og fg o guucigtkg xqecng} Xqvtg gpvtrtkug f<sup>2</sup>vgt okpg ng u{uv<sup>3</sup>og fg o guucigtkg xqecng fg xqvtg v<sup>2</sup>n<sup>2</sup>r jqpq}





É  $I^2 p^2 t e v k q p f g t e r r q t v u s w e n k v^2$ . rcig 85

É Dku. rcig 86

É Nkipgu rctvci<sup>2</sup>gu. rcig 86

É  $P w o^2 t q v e v k q p c d t^2 i^2 g$ . rcig 86

É Vtcpuhtv. rcig 87

É Ygd





# Renvoyer des appels sur une ligne principale

Procédure



# Parquer et récupérer un appel à l'aide de la fonction Parcage d'appels dirigé manuel

## Procédure

---

Étape 1 Rgpfcpv wp crrgn. crrw{g| uwt ng dqwwqp **Vtcpuhtv**  0

Étape 2 Gpvtg| ng pwo<sup>2</sup>tq f)crrgn

Ngu kpfkecvgtu f)<sup>2</sup>vcv fg nkipg xqwu rgt o gvvgpv fg xqkt uk wpg nkipg cuuqek<sup>2</sup>g « wp dqwwqp fg pw o <sup>2</sup>tqvcvkqp  
cdt<sup>2</sup>i<sup>2</sup>g guv kpcevkxg. gp eqwtu f)wvknkucvkqp. gp oqfg Pg rcu f<sup>2</sup>tcpigt qw uk gmg uqppg<sup>0</sup>

Rubriques connexes

É lvcv fg nc nkipg. rcig 7;

## Répondre à un appel à l'aide de la fonction Interception

Uk xqwu cxg | rnwukwtu nkipgu gv swg xqwu uqwjckvg | kpvtegrvgt n)cr rgn









Rubriques connexes

É [Pwo<sup>2</sup>tqu](#)

# Mettre un appel en attente en répondant à un nouvel appel sur une autre ligne

Uk xqvtg v<sup>2</sup>n<sup>2</sup>rjqpg rtgpf gp ejctig rnwukwtu nkipgu gv swg xqwu ´vgu f<sup>2</sup>l« gp eq o o wpkecvkqp nqtusw)wp pqwxgn  
crrgn uqppg. t<sup>2</sup>rqpftg cw pqwxgn crrgn o gv



# État de la ligne

Ngu kpfkecvgtu f)2vcv fg nc nkipg xqwu rgt o gwgpv fg xqkt n)2vcv f)wpg nkipg

## Tracer un appel douteux

Crrw{g| uwt ng dqwwqp KF **crrgncpv o cnxgkncpv**

É Xqvtg dwtgcw gy xqu fgukpcvkqpu fkuvcvngu tg±qkxgpn ngu cr rgnu uk o wmvcp<sup>2</sup> o gpv0

É Nqtuswg xqwu rtgpg|

# Transférer un appel en cours d'un téléphone portable vers votre téléphone de bureau

## Procédure

Étape 1 U<sup>2</sup>ngevkkppgl wpg mki pg nwt xqvtg v<sup>2</sup>n<sup>2</sup>r j qpg fg dwtgcw0

Étape 2 00EXU8 1 129.6 X6 580.17621m(0(904 176000EXU8 Hj1 000G1 Tf1 0 0 1 129.6 580.176 T2SQ08560EXU8 1 313.53 595.176 272.4

# Confidentialité

Nc

---

Bis

Ne hqpevkqp Dku xqwu rgt ogv f)cr rgngt

Ugnqp nc eqphki wtcvkqp fw

# Transférer un appel vers un autre numéro

## Procédure

---

Étape 1 X<sup>2</sup>tkhg | swg n)cr rgn gp eqwtu guv ceikh \*rcu gp cvgpg+0

Étape 2 Cr rw{g| uwt ng dqwqp **Vtepuhgtv** 



v<sup>2</sup>n<sup>2</sup>rjqpg flurqug f)wpg ugwnng nkipg. eg v<sup>2</sup>n<sup>2</sup>rjqpg gv egwng nkipg uqpv u<sup>2</sup>ngevkqpp<sup>2</sup>u



CHAPITRE **6**

## Options utilisateur

---

É Rcigu Ygd Qrvkqpu wvknkucvgt. rcig 8;

É R<sup>2</sup>trj<sup>2</sup>tkswg. rcig 92

É Rctc<sup>o</sup>3vtgu wvknkucvgt. rcigrc

É

Rubriques connexes

É [Eqpvcevu fw v<sup>2</sup>n<sup>2</sup>rjqpg. rcig 57](#)

É [Tgpxqk fg vqwu ngu crrgnu. rcig 68](#)

## Se connecter et se déconnecter des pages Web Options utilisateur

Cxcpv fg rqwxtk cee<sup>2</sup>fgt « xqu qrvkqpu wvknkucygt. vgnngu swg ngu rctco<sup>3</sup>vtgu fg

Sélectionner un périphérique à partir des pages Web Options utilisateur

Rubriques connexes

É

# Modification du paramètre d'indicateur sonore de messages vocaux selon la ligne

Procédure

---

Étape 1

## Modification ou création d'un libellé de ligne pour votre écran de téléphone

### Procédure

---

Étape 1 [Eqppgevg|/xqwu « nc rc ig Ygd](#)

## Configuration des codes de numérotation abrégée

### Procédure

---

Étape 1. Eqppegv|/xqwu cwz rcigu Ygd



## Modifier le nom d'un service

### Procédure

---

Étape 1. `Eqppgevg|/xqwu « nc rc ig P`

# Modification de votre mot de passe de navigateur

Procédure

---



# Recherche d'une entrée du carnet d'adresses personnel

Procédure

---

Étape 1 **E**pppeS | /xqwu «

xxpw

Q

# Affectation d'un bouton de fonction au carnet d'adresses personnel

Procédure

---

Étape 1





# Ajout d'une nouvelle destination distante

Procédure



Xqwu rqwxg| chhkejgt ngu oqfwngu nqikekgnu wpkswg o gpv uk xqvtg cf okpkuvtcvgwt u{uv<sup>3</sup> o g ngu c eqphki wt<sup>2</sup>u0

---





ANNEXE

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---











## Répertoire personnel

Problème : impossible de se connecter au répertoire personnel

Xqwu pg rquwg | rcu xqwu eqppgevt < xqvtg t<sup>2</sup>rgtvqktg rgtuqppgn gv xqwu cxg | f<sup>2</sup>I« x<sup>2</sup>tkhk<sup>2</sup> swg xqwu wvknkukg | xqvtg pwo<sup>2</sup>tq f)kfgpvkhkecvkqp rgtuqppgn \*RKP+ rqt xqwu eqppgevt gv rcu xqvtg oqv fg rcuug<sup>0</sup>

**Ecwug rqukdng**

Xqvtg RKP fqkv ´vtg t<sup>2</sup>kpkvknku<sup>2</sup>)

**Uqnvkqp**

Eqpvcevg | xqvtg cf o kpkvctvgwt u {uv<sup>3</sup> o gl}

## Lignes partagées


Problème : aucun ID appelant sur la ligne distante en attente

Xqwu fkurqg | f)wpg nki pg rctvc i<sup>2</sup>g uwt xqvtg v<sup>2</sup>n<sup>2</sup>r j qpg kR Ekueq Wpkhkf 8;43 gv xqwu pg rquwg | rcu xqkt n)KF cr rgncpv nqtuswg nc nkipg fkuvcvg guv gp cvgpg<sup>0</sup>

**Ecwug**



É Wvknkugt fgu e-dngu dnkpf<sup>2</sup>u rqwt ng r<sup>2</sup>tkrj<sup>2</sup>tkswg gzvgtpg qw fgu e-dngu fqv<sup>2</sup>u f)wp dnkpfci g uwr<sup>2</sup>tkgwt gy  
f)wp o gknngwt eqppgevgwt



---

---

---



# Fonctions d'accessibilité pour les personnes aveugles et malvoyantes

F gu hqpevkqpu



Fonction d'accessibilité	Description	Conditions de configuration
	<p>É N)ceeguucr jppg *CCR+ Vgpcekv{ guv wpg  vge.jpqni kg f)cuukucpeg fgu v<sup>2</sup>n<sup>2</sup>r jppgu KR Ekueq  Wpkhkgf0 Rct ng dkcku fg n)kpvgtceg fg  rtqitc o o cvkqp f)cr rnkcvkqp v<sup>2</sup>n<sup>2</sup>r jppkswg  *VCRK. Vngr jpp{ Cr rnkcvkqp Rtqitc o okpi  Kpvgtceg+ gv fw oqfwng nqikekgn EVK *Eq o rwtg  Vge.jpqni {</p>	





# Informations complémentaires

Cee<sup>2</sup>fg| « nc fqew o gpvckqp nc rnuw t<sup>2</sup>egpv gq xqwu tgpfcpv uwt ngu ukvgu uwkxcpvu <

É Ukvg Ygd Ekueq <





ANNEXE





INDEX

A  
CCR.

Cwvtg kpvtegrvkqp \*uwkyg+  
t<sup>2</sup>rqpftg 51

## B

dcttg fg pcxki cvkqp

dqwvqp

V<sup>2n<sup>2</sup></sup>rjqpg KR Ekueq Wpkkhgf 8;43 4

V<sup>2n<sup>2</sup></sup>rjqpg KR Ekueq Wpkkhgf 8;63 12

V<sup>2n<sup>2</sup></sup>rjqpg KR Ekueq Wpkkhgf 8;83 21

Dku

fguetkrvkqp 64

wp pw o<sup>2</sup>tq 64

eq o d k p<sup>2</sup> \* u w k y g +  
V<sup>2</sup> n<sup>2</sup> r j q p g k R E k u e q W p k h k g f 8 ; 6 3  
d c p f g n w o k p g w u g [11](#)

2etcp

V<sup>2</sup>n<sup>2</sup>rjqpg KR Ekueq Wpkhkf 8;43

g o rnceg o gpv 3

V<sup>2</sup>n<sup>2</sup>rjqpg KR Ekueq Wpkhkf 8;43. v<sup>2</sup>n<sup>2</sup>rjqpg KR Ekueq  
Wpkhkf 8;83

J kuvqtkswg f)cr rgnu \*uwkyg+  
eq o rqugt « rctvkt 29  
ghhcegt 30  
hkvtgt 28  
o qfkhkgt wp pwo<sup>2</sup>tq 29  
uwr rtkogt wp gptgi kuvtg o gpv f)cr rgn 30

I

ke/2pgu  
!vcv fg nc nkipg 59  
KF cr rgncpv ocixgkncpv. xq

oqfkkgt \*uwkyg+

ncpiwg

<sup>2</sup>etcp fw v<sup>2</sup>n<sup>2</sup>rjqpg 79

rcigu Ygd Qrvkqpu

Rctecig f)crrgnu \*uwkvg+  
Rctswgt 48  
Rctecig f)crrgnu fltki<sup>2</sup>  
cuukuv<sup>2</sup> 48  
ocpwgn 49  
Rctecig f)crrgnu fltki<sup>2</sup> cuukuv<sup>2</sup> 48  
Rctecig f)crrgnu fltki<sup>2</sup> ocpwgn 49  
r<sup>2</sup>tkrj<sup>2</sup>tkswgu gzvgtpgu  
cwgpvkqp 95  
kphqtocvkqpu 95  
rgto wvgt  
crrgnu gp cwgppvg 56  
eqph<sup>2</sup>tgpegu 53  
vtcpuh<sup>2</sup>tgt fgu crrgnu 66  
rgtuqppenkgut nc oguucigtg xqecng 41  
RKP. oqfkhkg 78  
rt<sup>2</sup>h<sup>2</sup>tgpegu 30, 31, 67  
eqpvtcuvg 31  
uqppgtkgu 30  
Ygd Fkngt 67  
rt<sup>2</sup>h<sup>2</sup>tgpegu wknkucvgt. xqit rt<sup>2</sup>h<sup>2</sup>tgpegu

## R

Tcrrgn  
eqphkiwtgt wpg pqvkhkecvkqp 46  
fguetkrvkqp 45  
tgejgtejgt  
pwo<sup>2</sup>tqu cdt<sup>2</sup>i<sup>2</sup>u 82  
ugtxkegu v<sup>2</sup>n<sup>2</sup>rjqpkswgu 76

ug eqppgevgt gv ug f<sup>2</sup>eqppgevgt \*uwkyg+  
Ygd Fkcg