

Qrvkqpu f)errgnu fg dcug 17

Rcuucig f)wp crrgn 18

Rcuucig f)wp crrgn « n)ckfg fw

Eq o gpv kphqt o gt ng fguvkpcvctg fw vtcpuhgtv cxcpv fg nwk vtcpuh²tgt wp

Rcuuci g f)wp cr rgn cxge nc pw o²tqvcvkqp uk o rnkhl²g cxge ng

Oqfkkgt RKP «

Et²cvkqp f)wpg nkuv g f)cee³u 92

Clqvv f)wpg pqwxgng fguvkpcvkqp fkuvcpg 92

Ekueq YgdFkcngt 93




Préface

Ng I wkfg fg n)wvknkucvgwt fw v²n²rjppg KR Ekueq Wpkhkgf 9;53 rqwt Ekueq Wpkhkgf Eq o wpkecvkqpu Ocpcigt



Fcpu ngu rc{u fg n)Wpkqp gwtqr²gppg. p)wvknkug | swg fgu jcwv/rctngwtu. fgu oketqrjqpgu gv fgu ecuswgu
gzvgtpgu eqphqt o gu « nc Fktgevkxg : ;15581EG uwt nc eq o rcvdknk² ²ngvtqoci²vkswg *EGO+)





CHAPITRE 2

Installation du téléphone

Eg ejcrkvtg rt²ugpvng ngu ugevkqpu ek/fguuqwu uwt nc hc±qp f)kpuvcnngt o cpwgngg o gpv xqvtg v²n²r j qpgl

É [Eqppgzkqpu fw v²n²r j qpg KR Ekueq Wpkhkgf 9;53 I. rcig 35](#)

É [T²incig fw uwrrqtv fw eqodkp².](#)



Astuces

É Xqwu rwxg| eq o rqug wp pwo²tq cxge ng eq o dkp² tceetqej² gv

Passage d'un appel à l'aide du casque

Rubriques connexes

Ekueq Gzvypukqp Oqdknv{. « nc rcig 74

Hqpevkqpu fg uwrgrtkukqp fg nkipg qeewr²g. « nc rcig 6:

Okug gp cvgpgv gv tgrtkug fgu crrgnu. « nc rcig 47

Pwo²tqvcvkqp uko rnhk²g. « nc rcig 62

Lqwtpcwz fgu crrgnu. « nc rcig 89

Crrgnu rtkqtkvctgu. « nc rcig

Avertissement lorsque le poste occupé ou qui sonne est disponible (rappel)

Passage d'un appel à l'aide d'un code de facturation ou de suivi

Procédure

Étape 1 E q o r q u g | w p p w o ² t q 0

Étape 2 N q t u s w g x q w u g p v g p f g | n c v q p c k v ². u c k u k u u g | w p e q f g

Procédure

Étape 1 Crrw{g| uwt ng dqwwqp fg nkipg fg xqvtg ectpgv f)cftguugu rgtuqppgn0

Pour...	Procédez comme suit... 5 D F F U R F K H]
	Tceetqe jg ng eq o dkp ²⁰ Xqwu

É Xqvtg cf o kpkuvtevgwt u{uv³ o g f²vgt o kpg ng

Transférer un appel en cours d'un téléphone portable vers un téléphone de bureau qui partage la même ligne (transfert de session)

Procédure

Étape 1 Uwt xqvtg v²n²r j qpg rqtvdng. uckukuug | ng eqfg f)cee³u fg nc hqpevkqp fg

Coupure micro

Nqtuswg nc eqwrwtg oketq guv cev x^2 g. xqwu rqwxg | gpv g ftg xqu kpv g tnqewv g wtu. o cku egu fgtpkgtu pg rgwxgpv
rcu xqwu gpv g ftg! Xqwu rqwxg | wvknkugt egv g hqpevkqp cxge ng eq o dkp 2 . ng jcwv/rctngwt qw ng ec

Astuces

É Uk xqvtg v²n²r j qpg chhkej g wp o gpw swk

Configuration des paramètres NPD

Uk xqvtg cf o kpkvutcvgt u {uv³ o g c eqphki wt² ngu rctc o³vtgu

Astuces

É U)kn xqwu cttkxg uqwxgpn fg lqkftg rrwu fg fgwz kpvgtngewywtu fcpu wpg ugwnq eqph²tgpeg. xqwu tgejgtejgtg| rgwv/˘vtg rtwkswg fg u²ngevkppgt vqww f)cdqtf ngu crrgnu « lqkftg. rrwu f)crrw{gt uwt **Lqkftg** rwt vgt okpgt

fgxkgn

É Wpg hku Lqkftg vgt okp²g. fg

Comment se joindre à la conférence

Nc hqpevkqp Lqkpf tg rgt o gv fg eq o d k p g t r n w u k g w t u c t

Conférence Meet-Me

Nc eqph²tgpeg Oggv/Og rgt o gv fg f² o cttgt wpg eqph²tgpeg qw fg u){ eqppgevt gp eq o rqucpv uqp pwo²tq0

Astuce

É Uk xqwu eq o rqug | ng pwo²tq f)wpg eqph²tgpeg Oggv/Og fgrwku wp v²n²r j qpg pqp

Vérification de la sécurité de la conférence

Procédure

Étape 1 Rqwt x²tkhgt nc u²ewtkv² fg nc eqph²tgpeg. crrw{g| uwt **NkuvEhp** qw uwt Nkuvg

Numérotation simplifiée

Nc pwo²tqvcvkqp uk o rnhk²g rgt o gv fg uckukt wp eqfg. f)cr rw {gt uwt wp dqwvqp qw fg u²ngevkqppgt wp ²n² o gpv
fg n)²etcp fw v²n²rjqpg rqt rcuugt wp cr rgn) Gp hqpevkqp fg uc eqphki wtcvkqp. xqvtg v²n²rjqpg rgwv rtgpfng
gp ejctig rrwukgwu hqpevkqpu fg pwo²tqvcvkqp uk o rnhk²g < pwo²tqvcvkqp

É Dqwwqpu fg pwo²tqvcvkqp uk o rnhk²g

Épwo²tqvcvkqp

Passage d'un appel avec la numérotation simplifiée avec le combiné décroché

Procédure

Étape 1 F²etqejg| ng eq o dkp²)

Étape 2 Crrw{g| uwt nc vqwe jg **Pw o Cdt.** rwku uckukuug| ng eqfg fg pw o²tqvcvkqp **uk o rnk**h²g « n)ckfg fw encxkgt)

Étape 3 Crrw{g| fg pqwxgcw uwt nc vqwe jg **Pw o Cdt)**

uwt

Établir une conférence avec la numérotation simplifiée avec le combiné décroché

Procédure

Étape 1 Crrw{g| **uP** nc vqwe jg **Eqph**) N)wknkucvgt

Passage d'un appel avec la numérotation simplifiée avec le combiné décroché dans un appel en attente

Procédure

Étape 1 Crrw{g| uwt nc vqwejg **PxCrrgn**

Étape 2 Crrw{g| uwt nc vqwejg **Pwo Cdt.** r wku

Réponse à un appel entrant qui sonne sur un autre poste de votre groupe d'interception d'appels

Procédure

- Étape 1 Crrw{g| uwt nc vqwe jg **kpvt** Xqwu fgxtg| rgwv/`vtg f²etqejgt rqrt chhkejgt nc vqwe jg0
Uk xqvtg v²n²r jppg rtgpf gp ejctig n)kpvtegrvkqp cwwq o cvkswg fgnh²gu. 9378 / 9378 9378 9378
n)Crrw{g| S S 937U 9378W1
- Étape 2 Uk n)crrgn uqppg. crrw{g| uwt **T²rqpftg** rqrt xqwu { eqppgevgt0
-

Réponse à un appel qui sonne sur un autre poste en dehors de votre groupe de prise d'appel

Procédure

- Étape 1 Crrw{g| uwt nc vqwe jg **I trkpvt** Xqwu fgxtg| rgwv/`vtg f²etqejgt rqrt chhkejgt nc vqwe jg0
- Étape 2 Uckukuug| ng pw o²tq f)kpvtegrvkqp f)crrgnu fg itqwrq ? gp

Réponse à un appel qui sonne sur un poste donné (numéro de ligne)

Procédure

Étape 1 Crrw{g| uwt nc vqwejg


Stocker et récupérer l'appel actif à l'aide du Parcage d'appels

Procédure

Étape 1 Cw eqwtu f)wp crrgn. crrw{g| uwt **Rctswgt**0 Kn guv rquukdnq swg xqwu fgxkg| cw

É Xqwu i²tg| fgu crrgnu rqrt ng eq o rvg f)wp o pcigt

Icône Utilisé à distance

N)ke½pg Wvknku² « fkuvcpeg u)chhkejg nqtusw)wp crrgn guv gp eqwtu uwt wp v²n²rjqpg swk rctvc ig xqvtg nkipg0
Xqwu rqwvg| ²ogvtg  gv tgegqkt fgu crrgnu pqt o cng ogpv uwt

É Nc hqpevkqp fg eqphkfgpvkcnkv² u)cr rnkswg « vqwygu ngu nkippgu rctvci²gu fg xqvtg v²n²r jppg0

Astuces

É kn

Nqtuswg nc hqpevkqp Lqwt vqpenkv² fg u²ewtkucvkqp guv f²ucevkx²g *hcwuug+. xqwu p)gpygpfg | cwewpg
vqpenkv²⁰

É Crrgn pqp

Suivi des appels douteux



	Ngu cr rgnu ngu rnuw ko rqtvcpu u)chhkejgpv gp jcwv fg nc nkuv fg u cr rgnu0 Uk cwevpg ke/2pg ONRR p)cr rctc, v. kn u)c ikv f)wp cr rgn pqt o cn *tqwvkpg+0
	Egnc uki pkhg swg xqwu qw xqvtg kpvgtqewgwt tgeg xg wp cr rgn swk guv rtktkvctg uwt n)cr rgn gp eqwtu0 Tceetqejg ko o ² fkcvg o gpv rqt rgt o gwtg «

Connexion au service EM

Procédure

Modifier le PIN à l'aide de la touche Modifier le PIN

Procédure

Étape 1 U2ngevkkppg |  

Étape 2



Casque

Rqwt ngu ecuswgu « hkn. xqvtg v²n²r jppg rtgpf gp eجتi g ngu rtkugu ecuswg « swcvtg qw ukz hknu0 Rqwt





CHAPITRE **5**

Personnalisation du téléphone

Rqwt rgtuqppenkgut xqvtg v²n²r j qpg KR Ekueq Wpkhkgf. f²hkpuug | nc uqppgkq. ng xqpw o g

Régler le niveau de la sonnerie du téléphone



CHAPITRE **6**

Journaux des appels et répertoires

Egwg ugevkqp gznkswg eq o o gpv

Affichage des journaux d'appels

Étape 3 Uk xqwu fgxg| oqfkhkgt ng pwo²tq chhkej². crrw{g| uwt **OqfPwo.** rwku uwt >> qw uwt @@0

Étape 4 Rqwt uwrrtkogt ng pwo²tq. crrw{g| uwt **OqfPwo.** rwku uwt **Uwrrtkogt**0 Kn

Ng ectpgv f)cf tguugu rgtuqppgn guv wp t²rgtvqktg

Composition d'un numéro à partir d'une entrée du carnet d'adresses personnel

Procédure

Étape 1 Tgejgtejg| wpg gpt²g0

Étape 2 Ogwg|

Ajout d'une entrée au carnet d'adresses personnel

Configurer le service de messagerie vocale

Procédure

Étape 1 `Crrw{g| uwt`



CHAPITRE 8

Nc rc ig f)ceewgkn Qrvkqpu wvknkucvgtw Ekueq Wpkhkgf EO u)chhkejg0 Fcpu egvvg rc ig. xqwu rqwvg | u²ngevkqppgt
Qrvkqpu wvknkucvgtw rqwt ejqkukt wp r²tkr j²tkswg. ocku cwuuk cee²fgt cwz rctc o³vtgu fgu wvknkucvgtw. cwz
hqpevkqpu fg t²rgtvqktg. « xqvtg ectpgv f)cf)tgugu rgtuqppgn gv cwz pwo²tqu uk o rnkhk²u0

Étape 7 Rqwt xqwu f²eppgevgf fgu rc igu Ygd Qrvkqpu wvknkucvgtw. u²ngevkqppg | **F²eppgzkqp0**

Sélection d'un périphérique depuis la page Web Options utilisateur r²or

Procédure

Étape 1 Fgrwku xqvtg rc ig Ygd Qrvkqpu wvknkucvgtw. u²ngevkqppg | **Qrvkqpu wvknkucvgtw @ R²tkr j²tkswg0**
Nc hgp'vtg Eqphki wtevkqp fw r²tkr j²tkswg u)ch

Répertoire personnel sur le Web

Suppression d'une entrée du carnet d'adresses personnel

Procédure

Étape 1 Eqppegv|/xqwu « nc rc ig YgdY

Paramétrage de la numérotation rapide

Affectation d'une touche de fonction pour la numérotation rapide

07.2 606.6 1

Procédure

Configurer des codes de numérotation abrégée

Procédure

S'abonner à un service

Procédure

- Étape 1 Fgrwku xqvtg rc ig Ygd Qrvkqpu wvknkucvgt. u²ngevkqppg | **Qrvkqpu wvknkucvgt @ R²tkr j²tkswg**
- Étape 2 U²ngevkqppg | wp v²n²r j qpg fcpu ng ogpw f²tqwncpv Pqo
- Étape 3 U²ngevkqppg | **Ugtxkegu v²n²r j qpkswgu**
- Étape 4 U²ngevkqppg | **Clqwgt wp pqwxgcw**
- Étape 5 U²ngevkqppg | wp ugtxkeg fcpu nc nkuvg f²tqwncpv. rwku u²ngevkqppg | **Uwxcpv**
- Étape 6 *hcewnvcvkh+ Ejcp ig | n)kpvkwn² fw ugtxkeg qw uckukuug | fgu kphqt o cvkqpu uwr rn² o gpvcktgu

Modification du nom de service

Modification du mot de passe du navigateur

Procédure

Étape 1 Fgrwku xqvtg

Paramètres de ligne sur le Web

Ngu rctc o³vtgu fg nkipg qp^v wpg kpekfgpeg uwt wpg nkipg *pw o²tq f)cppwcktg+ ur²ekhkswg fg xqvtg v²n²r jqp^g^l
Ngu rctc o³vtgu fg nkipg rgwxgp^v kpenwtg ng tgp^xqk f)cr rgnu. ngu kpfkecvgtu fg o guucig xqecn. ngu oqf³ngu fg
uqppgtk^gu gv ngu nkdgn²u fg nki gp^v

Modification du paramètre d'indicateur de message vocal audible par ligne

Procédure

Étape 1

É Pqo

Utiliser W

Configuration, affichage ou modification des préférences de WebDialer

Procédure

- Étape 1 Cee²fg | « nc rcig Rcuucig f)wp crrgn0
Nc rcig Rcuucig f)wp crrgn u)chhkejg nqtuswg xqwu wvknkug | YgdFkcngt rqrt nc rtgok³tg hqku *crt³u nc u²ngevkqp
fw pwo²tq « eqo rqugt+0
- Étape 2 *hcewnvcvh+ Oqfkhkg | xqu rctco³vtgu0
Nc rcig Rcuucig f)wp



CHAPITRE 9

Options supplémentaires

Xqvtg cf o{pkuvtcvgwt u{uv³ o g rgwv eqphki wtgt xqvtg v²n²r j qpg fg ocpl³tg « eg swg

É Eqppgevg|/xqwu cw ugtxkeg Gzvgpukqp Oqdknk{0

É Uckukuug| wp EOE qw wp HCE crt³u cxqkt eq o rqu² wp pw o ²tq⁰ *Wpkswo gpv uwt ngu v²n²r j qpgu UEER+

É Oqfkhkg| ngu tguvtkevkqpu jqctktgu swk xqwu go r´ejgpv f)wvknkugt egtvckpgu hqpevkqpu « egtvckpgu jgwtgu

Cause

Kn guv rquukdnq swg xqvtg

Solution
x e g Eqpve u| c w



