



*CISCO - CONTIDONENONTIONEL*

























Étape suivante





# Présentation de Cisco IP Communicator

---





### 3 Boutons de ligne et boutons de





## Rubriques connexes

-





## Utilisation des boutons de contrôle de la fenêtre

### Conseils

-



## Icônes d'appel et de ligne



### Conseils

- Un seul des appels peut être actif ; les autres sont automatiquement mis en attente.
-

## Utilisation des menus de fonctions

## Saisie et modification d'un texte

# Accès à l'aide en ligne





Rappeler le dernier  
numéro composé

Cliquez sur **Bis**. Par défaut, la fonction Bis utilise votre ligne principale.

Composer un numéro à partir d'un répertoire d'entreprise disponible sur le téléphone

Sélectionnez



## Conseils

- Pour ajouter un préfixe à un numéro figurant dans l'un de vos journaux d'appels, sélectionnez le numéro et cliquez sur **ModNum**

## Réponse à un appel

Pour répondre à un appel, décrochez le combiné. Pour plus d'informations, consultez le tableau







## Conseils

-











Une conférence téléphonique standard permet à trois personnes au moins de participer à un même

Conseils

-

1. Cliquez sur **Appels** dans le menu **Appels** de la barre d'outils.

2. Cliquez sur **Appels** dans le menu **Appels** de la barre d'outils.

3. Cliquez sur **Appels** dans le menu **Appels** de la barre d'outils.

4. Cliquez sur **Appels** dans le menu **Appels** de la barre d'outils.

5. Cliquez sur **Appels** dans le menu **Appels** de la barre d'outils.

6. Cliquez sur **Appels** dans le menu **Appels** de la barre d'outils.

7. Cliquez sur **Appels** dans le menu **Appels** de la barre d'outils.

8. Cliquez sur **Appels** dans le menu **Appels** de la barre d'outils.

9. Cliquez sur **Appels** dans le menu **Appels** de la barre d'outils.

10. Cliquez sur **Appels** dans le menu **Appels** de la barre d'outils.

## Description des lignes partagées

Votre administrateur système peut vous attribuer une ligne « partagée ». Une ligne partagée est utilisée principalement dans les deux cas suivants :

- Vous souhaitez utiliser une même ligne pour plusieurs téléphones, afin que votre téléphone fixe et votre téléphone Cisco IP Communicator soient associés au même numéro.







# Personnalisation de l'écran du téléphone















**Remarque**

Les paramètres audio indiqués dans l'illustration ci-dessus sont fournis à titre

## Rubriques connexes

- Description des modes audio, page 64
- Paramètres audio réseau, page 66
- Paramètres audio avancé page 67







## 2 Filtres

- Conversation
- Écoute









## Rubriques connexes

-





# Utilisation de la messagerie vocale, des journaux d'appels et

























La voix de votre interlocuteur est trop faible

- Essayez de régler le volume en cliquant sur  .
-  .











E

Écho, problèmes





## Q

Qualité audio, dépannage 87

Qualité vocale, dépannage 87

## R

Raccourcis clavier, utilisation 24







