

IBM Cognos PowerPlay Studio  
Version 11.0

*Guide d'utilisation*



©

## Informations sur le produit

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFAÇON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.

Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Les informations qui y sont fournies sont susceptibles d'être modifiées avant que les produits décrits ne deviennent eux-mêmes disponibles. En outre, il peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services non annoncés dans ce pays. Cela ne signifie cependant pas qu'ils y seront annoncés.

Pour plus de détails, pour toute demande d'ordre technique, ou pour obtenir des exemplaires de documents IBM, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial.

Vous pouvez également consulter les serveurs Internet suivants :

- <http://www.fr.ibm.com> (serveur IBM en France)
- <http://www.ibm.com/ca/fr> (serveur IBM au Canada)
- <http://www.ibm.com> (serveur IBM aux Etats-Unis)

Le présent document s'applique à IBM Cognos Analytics version 11.0.0 et peut aussi s'appliquer aux éditions ultérieures de ce produit.

## Copyright

Licensed Materials - Property of IBM. Eléments sous licence - Propriété d'IBM.

© Copyright IBM Corp. 2005, 2017.

US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

IBM, le logo IBM et [ibm.com](http://www.ibm.com) sont des marques d'International Business Machines Corp. dans de nombreux pays. Les autres noms de produits et de services peuvent être des marques d'IBM ou d'autres sociétés. La liste actualisée de toutes les marques d'IBM est disponible sur la page Web «Copyright and trademark information» à l'adresse [www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

Les termes qui suivent sont des marques d'autres sociétés :

- Adobe, le logo Adobe, PostScript et le logo PostScript sont des marques d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.
- Microsoft, Windows, Windows NT et le logo Windows sont des marques de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.
- Intel, le logo Intel, Intel Inside, le logo Intel Inside, Intel Centrino, le logo Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium, et Pentium sont des marques d'Intel Corporation ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans certains autres pays.
- Linux est une marque de Linus Torvalds aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.
- UNIX est une marque enregistrée de The Open Group aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.
- Java ainsi que tous les logos et toutes les marques incluant Java sont des marques d'Oracle et/ou de ses sociétés affiliées.

Les captures d'écran des produits Microsoft ont été utilisées avec l'autorisation de Microsoft.

---

# Table des matières

<b>Avis aux lecteurs canadiens</b> . . . . .	<b>vii</b>
<b>Introduction</b> . . . . .	<b>ix</b>
<b>Chapitre 1. PowerPlay Studio</b> . . . . .	<b>1</b>
PowerPlay Studio Explorer . . . . .	1
Interface de PowerPlay Studio Explorer . . . . .	2
Sélection de catégories . . . . .	4
Sélection de mesures. . . . .	5
PDF Viewer. . . . .	5
Personnalisation du contenu d'un rapport . . . . .	6
Affichage de couches sur des pages. . . . .	6
Exploration des rapports . . . . .	7
Gestion de vos rapports . . . . .	7
<b>Chapitre 2. Exploration des données</b> . . . . .	<b>9</b>
Recherche de mesures ou dimensions spécifiques . . . . .	9
Dimensions de scénario. . . . .	9
Passage au niveau inférieur ou supérieur . . . . .	10
Différentes branches d'une catégorie . . . . .	11
Limitation des valeurs des données . . . . .	11
Filtrage de données. . . . .	11
Imbrication de catégories . . . . .	11
Déplacement ou copie de lignes, de colonnes et de niveaux d'imbrication . . . . .	12
Création d'un sous-ensemble de catégories . . . . .	13
Création d'un sous-ensemble à l'aide de critères de recherche ou d'une valeur de mesure . . . . .	13
Création d'un sous-ensemble à l'aide d'une sélection de catégorie . . . . .	14
Création d'un sous-ensemble à l'aide d'une dimension dans le rapport . . . . .	15
Création de sous-ensembles avec des catégories Premiers ou Derniers . . . . .	15
Création d'une copie d'un sous-ensemble . . . . .	16
Ajout ou retrait de catégories dans un sous-ensemble . . . . .	16
Ajout de catégories à un sous-ensemble . . . . .	16
Suppression de catégories d'un sous-ensemble. . . . .	16
Affichage des détails d'une définition de sous-ensemble . . . . .	17
Masquage des totaux ou des sous-totaux . . . . .	17
Ajout de calculs . . . . .	18
Edition de calculs . . . . .	18
Déplacement de calculs . . . . .	19
Méthodes de prévisions . . . . .	20
Tendance (linéaire ou ligne droite). . . . .	20
Croissance (courbée ou ligne courbe). . . . .	21
Autorégression (saisonnier) . . . . .	21
Création d'une prévision . . . . .	22
Utilisation du mode conception. . . . .	22
Analyse de variantes de hiérarchie . . . . .	23
Affichage simultané d'un graphique et d'une table . . . . .	23
Affichage des explications . . . . .	24
Accès au détail depuis et vers PowerPlay Studio . . . . .	24
<b>Chapitre 3. Formatage des données</b> . . . . .	<b>27</b>
Types de graphiques . . . . .	27
Tableau croisé . . . . .	27
Tableau croisé avec retraits . . . . .	28
Graphique circulaire . . . . .	29

Graphique à barres simples . . . . .	29
Graphique à barres groupées . . . . .	30
Graphique à barres superposées . . . . .	30
Graphique à courbe simple . . . . .	30
Graphique à courbes multiples . . . . .	30
Graphique à barres 3D . . . . .	30
Graphique à nuage de points . . . . .	31
Graphique de corrélation . . . . .	31
Changement de graphique ou modification d'un graphique . . . . .	31
Sélection d'un graphique . . . . .	31
Modification d'un graphique . . . . .	31
Modification d'une mesure utilisée dans un graphique de corrélation . . . . .	32
Affichage des valeurs du rapport sous forme de pourcentages . . . . .	32
Affichage des courbes statistiques . . . . .	32
Conversion des valeurs monétaires . . . . .	33
Mise en évidence des exceptions personnalisées . . . . .	33
Définition d'une exception personnalisée . . . . .	34
Application d'une exception personnalisée . . . . .	34
Mise en évidence automatique des exceptions . . . . .	35
Tri des valeurs . . . . .	36
Permuter les lignes et les colonnes. . . . .	36
Limitation de la taille des tableaux . . . . .	36
Appliquer la suppression des zéros . . . . .	37
Application de la suppression 80/20 . . . . .	38
Modification de l'axe des Y . . . . .	39
Redimensionnement des graphiques . . . . .	40
Mise en forme des légendes . . . . .	40
Ajout de catégories de classement en fonction de valeurs de mesures . . . . .	40
Masquage de catégories . . . . .	41
Affichage des noms abrégés . . . . .	41
Ajout d'un titre . . . . .	42
Balises HTML admises dans les titres de rapports . . . . .	42
Affichage de plusieurs mesures dans un rapport . . . . .	43
Utilisation de couches pour afficher plusieurs catégories dans un rapport . . . . .	44
Modification des motifs et des couleurs dans un graphique . . . . .	44
Application d'une couleur d'arrière-plan. . . . .	45
Mise en forme de libellés . . . . .	45
Ajout de marques de format. . . . .	45
<b>Chapitre 4. Diffusion des résultats . . . . .</b>	<b>47</b>
Création d'un rapport . . . . .	47
Remplacement de rapports existants . . . . .	48
Exportation de données dans un autre format . . . . .	48
Exportation de données au format CSV . . . . .	48
Exportation de données au format Microsoft Excel Format. . . . .	50
Exportation de données au format PDF . . . . .	50
Préparation d'un signet . . . . .	51
Impression des rapports . . . . .	51
Réutilisation d'affichages graphiques dans d'autres applications . . . . .	52
<b>Chapitre 5. Formules de calcul des prévisions . . . . .</b>	<b>53</b>
Formule de prévision de tendance. . . . .	53
Formule de prévision de croissance . . . . .	54
Formule de prévision d'autorégression . . . . .	54
<b>Annexe. Traitement des problèmes . . . . .</b>	<b>55</b>
Erreur après l'insertion d'un calcul dans PowerPlay Studio . . . . .	55
Erreur lors de l'ouverture du lien contenu dans le courrier électronique relatif à un rapport planifié. . . . .	55
Erreur lors de l'édition d'un titre de graphique en japonais . . . . .	55
Le navigateur Firefox signale des erreurs lors de l'exécution d'un rapport PowerPlay dans PowerPlay Studio . . . . .	55

Les chaînes longues sont tronquées . . . . .	55
Texte en hébreu dans les graphiques . . . . .	56
Une fois que vous avez effectué l'exportation au format PDF, le libellé de la catégorie AUTRE d'un graphique circulaire est remplacé par le nom réel de la catégorie . . . . .	56
Affichage illisible ou inaccessible . . . . .	56
Les libellés de l'axe horizontale n'apparaissent ni verticalement, ni diagonalement. . . . .	56
Le contexte du rapport n'est pas transmis correctement lors de l'accès au détail d'un autre pack . . . . .	56
Les rapports affichés à partir d'une liste de versions de sortie s'ouvrent toujours dans Cognos Viewer . . . . .	56
Le contexte du rapport n'est pas transmis conformément à vos attentes lors de l'accès au détail d'un autre pack. . . . .	57
<b>Remarques . . . . .</b>	<b>59</b>
<b>Index . . . . .</b>	<b>63</b>



---

## Avis aux lecteurs canadiens

Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et particularités dont vous devez tenir compte.

### Illustrations

Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir des données propres à la France.

### Terminologie

La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous au tableau ci-dessous, au besoin.

IBM France	IBM Canada
ingénieur commercial	représentant
agence commerciale	succursale
ingénieur technico-commercial	informaticien
inspecteur	technicien du matériel

### Claviers

Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, et le clavier français-canadien de type QWERTY.








### OS/2 et Windows - Paramètres canadiens

Au Canada, on utilise :

- les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),
- le code pays 002,
- le code clavier CF.

### Nomenclature

Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées différemment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou du clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre les touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.

France	Canada	Etats-Unis
 (Pos1)		Home
Fin	Fin	End
 (PgAr)		PgUp
 (PgAv)		PgDn
Inser	Inser	Ins
Suppr	Suppr	Del
Echap	Echap	Esc
Attn	Intrp	Break
Impr écran	ImpEc	PrtSc
Verr num	Num	Num Lock
Arrêt défil	Défil	Scroll Lock
 (Verr maj)	FixMaj	Caps Lock
AltGr	AltCar	Alt (à droite)

## Brevets

Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de brevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permis d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes de renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

## Assistance téléphonique

Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.



---

## Introduction

Ce document a été conçu pour être utilisé avec IBM® Cognos PowerPlay Studio.

### Utilisateurs concernés

Pour utiliser ce document, vous devez :

- connaître les concepts de l'analyse décisionnelle,
- connaître les besoins de votre entreprise.

### Recherche d'informations

Pour consulter la documentation du produit sur le Web, notamment toute la documentation traduite, accédez à l'IBM Knowledge Center (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter>).

### Fonctions d'accessibilité

IBM Cognos PowerPlay Studio ne prend pas en charge les fonctions d'accessibilité permettant aux utilisateurs souffrant d'un handicap physique, comme une mobilité réduite ou une vision limitée, d'utiliser le produit.

### Déclarations préliminaires

La présente documentation décrit les fonctionnalités actuelles du produit. Des références à des éléments non encore disponibles peuvent être incluses. Aucune implication de disponibilité future ne doit en être déduite. Aucune de ces références n'est constitutive d'un engagement, d'une promesse ou d'une obligation légale de fournir des matériels, codes ou fonctionnalités d'aucune sorte. Le développement, la diffusion et la planification des caractéristiques ou fonctionnalités restent à la totale discrétion d'IBM.

### Clause de décharge relative aux exemples

La société Vacances et Aventure, Ventes VA, ou toute variation du nom Vacances et Aventure, ainsi que les exemples de planification, illustrent des opérations commerciales fictives, avec des exemples de données utilisées pour développer des exemples d'applications, destinées à IBM et à ses clients. Les exemples de données contenus dans ces enregistrements fictifs sont utilisés pour représenter des transactions de vente, la distribution de produits, des données financières et des ressources humaines. Toute ressemblance avec des noms de personnes, de sociétés ou des données réelles serait purement fortuite. D'autres fichiers d'exemple peuvent contenir des données fictives générées manuellement ou par une machine, des données factuelles compilées à partir de sources académiques ou publiques, ou des données utilisées avec l'autorisation du détenteur des droits d'auteur, à utiliser comme exemple de données pour développer des exemples d'application. Les noms de produit référencés peuvent être les marques de leurs propriétaires respectifs. Toute reproduction sans autorisation est interdite.



---

## Chapitre 1. PowerPlay Studio

IBM Cognos PowerPlay permet de créer et d'afficher des rapports basés sur des sources de données de type PowerCube.

L'accès à PowerPlay Studio s'effectue à partir du portail IBM Cognos Analytics, depuis le menu **Nouveau > Autre**. Le portail Cognos Analytics offre un point d'accès unique à l'ensemble des données d'entreprise disponibles dans Cognos Analytics. Il vous permet d'utiliser des entrées telles que des rapports, des packages, des tableaux de bord et des histoires. Vous pouvez l'utiliser pour créer des raccourcis et des adresses URL, ainsi que pour organiser et exécuter des entrées. Vous pouvez personnaliser le portail pour votre propre utilisation.

Dans Cognos Analytics, les auteurs de rapport accèdent aux sources de données, telles que les cubes, par le biais de packs. Tout d'abord, un administrateur crée une connexion entre la source de données et le cube. Un modélisateur conçoit un modèle à partir de la source de données à l'aide de Framework Manager et publie ensuite des packs pour mettre les données à disposition des auteurs de rapports. Facultativement, pour les sources de données de type PowerCube, l'administrateur peut choisir de générer automatiquement un pack lors de la création d'une connexion de source de données ; il n'est alors plus nécessaire de créer le pack dans Framework Manager.

Pour créer un rapport, vous ouvrez un pack dans PowerPlay Studio, vous sélectionnez les données et le format du rapport, puis vous l'enregistrez dans le portail Cognos Analytics. Dans le portail, l'action par défaut pour les rapports PowerPlay est l'ouverture du rapport dans PowerPlay Studio Explorer au format interactif. Vous pouvez modifier les propriétés du rapport de sorte que l'action par défaut soit l'ouverture du rapport au format PDF. Quelle que soit l'action par défaut, un utilisateur de rapport peut choisir de l'ouvrir au format PDF ou interactif.

L'administrateur peut configurer Cognos Analytics de façon à autoriser l'accès anonyme. Cependant, si vous accédez au portail sans fournir d'informations d'authentification, puis tentez d'ouvrir un pack sécurisé, vous serez invité à entrer vos données d'identification.

---

### PowerPlay Studio Explorer

IBM Cognos PowerPlay Studio Explorer fournit un outil complet défini pour prendre en charge une approche multidimensionnelle de l'analyse de gestion. Il permet d'examiner de nombreuses combinaisons de dimensions et de mesures clés dans vos données. Vous pouvez déterminer l'influence de chaque secteur de votre entreprise sur les résultats généraux et la comparer aux autres dimensions au fur et à mesure de votre exploration et de votre analyse.

Lors de l'exploration d'informations, vous pouvez :

- ajouter vos propres calculs aux résultats,
- filtrer des données,
- supprimer, mettre en évidence et trier des valeurs,
- choisir le type d'affichage, tel qu'un tableau croisé, un graphique circulaire ou un graphique à barres, ainsi que la quantité de données à afficher,

- publier, exporter, imprimer des rapports ou créer un signet.

Lorsque vous ouvrez un cube ou un rapport dans PowerPlay Studio Explorer, les données apparaissent dans le type de graphique spécifié par votre administrateur.

- Amélioré

Il existe deux options de graphique amélioré, qui fournissent la même fonctionnalité. Le type de graphique par défaut, **Amélioré - IBM Cognos Analytics**, est cohérent avec d'autres studios IBM Cognos Analytics. Le type de graphique **Style Series 7** conserve la même apparence qu'IBM Cognos Series 7 PowerPlay Web.

- Générique

Votre administrateur peut sélectionner le type de graphique générique pour améliorer les temps de réponse utilisateur pour les environnements de réseau à faible bande passante, comme les lignes commutées. De plus, le graphique générique fonctionne avec les navigateurs Web qui ne prennent pas en charge les pages Web Java améliorées. Si les options de l'interface utilisateur diffèrent dans le graphique générique et le graphique amélioré, vous pouvez obtenir les mêmes résultats dans les deux types de graphiques.

## Interface de PowerPlay Studio Explorer

L'interface d'IBM Cognos PowerPlay Studio Explorer présente les éléments suivants quand l'un des types de graphiques améliorés est sélectionné.




Figure 1. Interface de PowerPlay Studio

### Affichage

Dans le graphique, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur les en-têtes de ligne ou de colonne ou les cellules de données pour effectuer des actions associées aux éléments de données individuels.

## Barre d'outils du graphique

La plupart des commandes du graphique amélioré sont disponibles à partir des menus ou des boîtes de dialogue auxquels vous accédez via la barre d'outils du graphique.

Dans le présent document, la barre d'outils du graphique est appelée simplement " barre d'outils ".

## Fenêtre des dimensions

La fenêtre des dimensions affiche une arborescence complète des dimensions et mesures d'un cube. Cet affichage facilite la compréhension de la structure des données et la recherche des éléments dont vous avez besoin. Dans la fenêtre des dimensions, vous obtenez un affichage organisé des dimensions, niveaux et catégories d'un cube sélectionné.

Dans la fenêtre des dimensions, vous pouvez effectuer les actions suivantes via un glisser-déposer ou à l'aide du bouton droit de la souris :

- modifier une ligne ou d'une colonne,
- modifier une mesure ou ajouter de mesures dans un rapport,
- créer un tableau ou un graphique imbriqué,
- filtrer

## Barre d'outils de la fenêtre des dimensions

Les boutons de la barre d'outils de la fenêtre des dimensions vous permettent d'effectuer les mêmes tâches que lorsque vous faites glisser des éléments de la fenêtre des dimensions.

Pour afficher la barre d'outils de la fenêtre des dimensions, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre des dimensions et cliquez sur **Afficher la barre d'outils**.

Si vous utilisez un navigateur pris en charge autre que Microsoft Internet Explorer,

- la barre d'outils de la vue des dimensions est activée par défaut,
- les actions de glisser-déposer ne sont pas prises en charge. Vous devez utiliser la barre d'outils de la fenêtre des dimensions pour compléter les tâches.

## Ligne des dimensions

Vous pouvez utiliser la ligne des dimensions pour ajouter des catégories aux lignes et aux colonnes, ainsi que pour filtrer les données d'un cube. Vous pouvez glisser des éléments de la ligne des dimensions vers le tableau ou le graphique ou cliquer à l'aide du bouton droit de la souris sur les catégories pour afficher les informations relatives aux données.

## Barre d'outils de sélection de niveaux

Pour ouvrir la barre d'outils de sélection de niveaux, cliquez sur la zone de sélection de niveau de ligne ou de colonne. La barre d'outils contient des boutons permettant d'étendre les catégories, de supprimer des niveaux de données, de permuter des catégories, de modifier des niveaux et d'afficher des explications.

## Sélection de catégories

Pour explorer les catégories à partir d'autres dimensions, choisissez les catégories qui doivent remplacer celles en cours ou ajoutez des catégories imbriquées au rapport.

Lorsque vous créez un nouveau rapport, les catégories des deux premières dimensions de la ligne des dimensions apparaissent en tant que lignes et colonnes. Le modélisateur spécifie l'organisation des dimensions lors de la création du cube. Chaque dimension apparaît sous la forme d'un dossier dans la fenêtre des dimensions et sur la ligne des dimensions du rapport. Par exemple, les dimensions d'un cube peuvent comprendre des années, des lieux, des produits et des réseaux. L'intersection de toutes les catégories de la ligne des dimensions est calculée afin de vous fournir les valeurs du rapport.

Les catégories apparaissent dans le rapport sous forme de liens hypertextes. Lorsque vous cliquez sur une catégorie, les catégories enfants remplacent les catégories dans le rapport. Lorsque vous cliquez sur une catégorie récapitulative, les catégories parents remplacent les catégories enfants dans le rapport.

Vous pouvez également ajouter les catégories calculées que l'administrateur a définies dans un cube afin d'analyser des combinaisons spécifiques de données.





### Modification de catégories à l'aide de la ligne des dimensions



Pour ajouter des catégories à l'aide de la ligne des dimensions, faites glisser la catégorie depuis la ligne des dimensions vers la zone d'en-tête de colonne ou de ligne.

### Modification de catégories à l'aide de la barre d'outils de la fenêtre des dimensions

La barre d'outils de la fenêtre des dimensions fournit plusieurs options permettant d'ajouter ou de modifier des catégories.

#### Procédure

1. Si la barre d'outils n'apparaît pas sous la fenêtre des dimensions, cliquez à l'aide du bouton droit sur la zone située en dessous de la fenêtre des dimensions et cliquez sur **Afficher la barre d'outils**.
2. Dans la fenêtre des dimensions, développez le niveau ou la catégorie devant apparaître en tant que ligne ou colonne et cliquez dessus.
3. Dans la barre d'outils de la fenêtre des dimensions, choisissez l'emplacement auquel la catégorie doit être ajoutée :
  - Pour ajouter ce choix en tant que niveau externe dans les lignes imbriquées, cliquez sur le bouton Insérer avant les lignes .
  - Pour remplacer les lignes en cours, cliquez sur le bouton Remplacer les lignes .
  - Pour ajouter ce choix en tant que niveau imbriqué dans les lignes, cliquez sur le bouton Insérer après les lignes .
  - Pour ajouter ce choix en tant que niveau supérieur dans les colonnes imbriquées, cliquez sur le bouton Insérer avant les colonnes .

- Pour remplacer les colonnes en cours, cliquez sur le bouton Remplacer les colonnes .
- Pour ajouter ce choix en tant que niveau imbriqué dans les colonnes, cliquez sur le bouton Insérer après les colonnes .

## Sélection de mesures

Une mesure est un indicateur de performance quantifiable qui sert à évaluer le succès d'une société.

Une mesure peut être :

- un simple résumé des informations disponibles telles que le nombre d'unités expédiées, le revenu, les dépenses, les niveaux de stock ou les quotas,
- une valeur calculée telle que la variance entre les revenus (différence entre les revenus prévus et les revenus réels).

Le graphique utilise par défaut la première mesure de la liste des mesures.

### Modification de la mesure à l'aide de la ligne des dimensions

Vous pouvez modifier la mesure ou ajouter plusieurs mesures, à l'aide de la ligne des dimensions.

#### Procédure

Choisissez d'afficher une ou plusieurs mesures :

- Pour afficher une mesure, faites-la glisser dans la zone d'en-tête de mesure.
- Pour afficher, dans un tableau croisé, plusieurs mesures du même parent, faites glisser chaque mesure depuis le dossier des mesures vers une zone mise en évidence entre deux en-têtes de colonne.

Cette procédure permet également de réorganiser les mesures.

- Pour afficher toutes les mesures, dans un tableau croisé, faites glisser le dossier Mesures dans la zone d'en-tête de ligne ou de colonne.

### Modification de la mesure à l'aide de la barre d'outils de la fenêtre des dimensions

Vous pouvez modifier la mesure à l'aide de la barre d'outils de la fenêtre des dimensions.

#### Procédure

1. Dans la fenêtre des dimensions, cliquez sur la mesure dans le dossier Mesures.
2. Dans la barre d'outils de la fenêtre des dimensions, cliquez sur le bouton Remplacer les mesures.

Si la barre d'outils n'apparaît pas sous la fenêtre des dimensions, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sous la fenêtre des dimensions et cliquez sur **Afficher la barre d'outils**.

---

## PDF Viewer

L'administrateur IBM Cognos PowerPlay définit le type de visualiseur utilisé pour les rapports au format PDF, IBM Cognos Viewer ou IBM Cognos PowerPlay Studio Report Viewer. Ces deux visualiseurs permettent d'accéder aux options de rapport telles que l'accès au détail et l'ouverture du rapport dans PowerPlay Studio. Le

paramètre par défaut est IBM Cognos Viewer. Ainsi, vous disposez d'une interface qui correspond au visualiseur utilisé pour afficher la sortie PDF à partir d'autres studios IBM Cognos. L'autre visualiseur, IBM Cognos PowerPlay Studio Report Viewer, présente une apparence semblable à celle d'IBM Cognos Series 7 PowerPlay Web Viewer.

En fonction des options d'exécution sélectionnées par l'auteur du rapport lors de sa publication, vous pouvez personnaliser les informations dans le rapport. Par exemple, l'auteur de rapport peut fournir des options d'invite que vous pouvez utiliser pour filtrer le rapport selon une catégorie spécifique ou modifier la mesure.

Vous pouvez imprimer les informations du rapport ou ouvrir le rapport dans PowerPlay Studio si vous souhaitez l'explorer de manière plus approfondie.

## Personnalisation du contenu d'un rapport

Selon le mode de création du rapport, vous pouvez peut-être personnaliser les informations qu'il contient.

Il peut s'agir de :

- dimensions
- contenu des lignes et des colonnes
- suppression des zéros
- en-têtes courts
- devise et format de devise


### Procédure

1. Ouvrez un rapport PowerPlay au format PDF.
2. Sur la page **Modification de rapport**, sélectionnez les informations à l'aide des invites et cliquez sur **OK**.

Si le rapport est déjà ouvert, vous pouvez revenir aux invites à l'aide du

bouton **Modifier les paramètres du rapport** .

### Résultats

Si les invites incluent des dimensions, vous pouvez supprimer rapidement tous les filtres de toutes les dimensions à l'aide du bouton **Réinitialiser les dimensions**  de la page **Modification de rapport**.

## Affichage de couches sur des pages

Les rapports créés dans IBM Cognos PowerPlay Client peuvent inclure des catégories d'informations différentes grâce aux couches. Lorsque vous affichez le rapport PDF dans le visualiseur, chaque couche apparaît sur une page distincte.

Vous pouvez afficher des vues superposées lorsque vous exportez le rapport au format PDF. Vous pouvez également afficher des explications relatives à chaque catégorie du rapport ou accéder à un rapport associé avec la fonction d'accès au détail afin d'obtenir plus d'informations, à condition que ces fonctions soient activées par l'administrateur.



## Procédure

Passez à la page suivante du rapport à l'aide de la souris.

## Résultats


Cette page présente le contenu pour la couche suivante.

## Exploration des rapports

Pour explorer les données de manière plus approfondie ou pour modifier un rapport, ouvrez-le dans IBM Cognos PowerPlay Studio Explorer.

### Procédure

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans IBM Cognos Viewer, cliquez sur le bouton PowerPlay Studio .
- Dans le visualiseur IBM Cognos PowerPlay Studio, cliquez sur le bouton

Explorer .

---

## Gestion de vos rapports

Après avoir créé un ou plusieurs rapports, vous pouvez les gérer pour vous-même et pour d'autres utilisateurs. Vous effectuez les tâches suivantes dans le portail IBM Cognos Analytics :

- programmation de l'exécution d'un rapport ou d'un groupe de rapports à un instant précis,
- distribution de rapports à d'autres utilisateurs,
- impression d'un rapport,
- sélection de la langue utilisée lors de l'exécution d'un rapport,
- définition de valeurs d'invites,
- effectuer la maintenance de l'historique d'un rapport,
- effectuer la maintenance de différentes versions d'un rapport,
- création de vues de rapport.

Pour en savoir davantage sur l'exécution de ces tâches, reportez-vous au document IBM Cognos Analytics- *Guide d'initiation*.



---

## Chapitre 2. Exploration des données

IBM Cognos PowerPlay permet de rechercher des catégories ou des mesures spécifiques pour votre analyse ou d'explorer les données en passant aux niveaux inférieurs en vue d'obtenir des détails spécifiques ou en passant aux niveaux supérieurs pour obtenir une vue d'ensemble. Vous pouvez également filtrer les données afin d'obtenir les informations que vous souhaitez. Pour explorer de manière plus approfondie, vous pouvez imbriquer des catégories enfants sous une catégorie parent ou ajouter des calculs pour faire apparaître les informations dont vous avez besoin. Les options d'accès au détail permettent d'accéder à un autre cube, un autre rapport ou à une autre source de données.

---

### Recherche de mesures ou dimensions spécifiques

Vous pouvez effectuer des recherches dans le rapport ou le cube en cours pour trouver des catégories, dimensions ou mesures spécifiques dans vos données.

La recherche d'éléments spécifiques dans des dimensions extrêmement élevées et complexes permet de réduire considérablement le temps d'analyse. Lorsque vous effectuez des recherches dans le rapport en cours, IBM Cognos PowerPlay recherche les données dans l'affichage en cours. Lorsque vous effectuez des recherches au niveau du cube, PowerPlay interroge toutes les données qu'il contient.

Les résultats de la recherche indiquent le nom de la catégorie et le chemin d'accès complet. Par exemple, si vous recherchez Mini Bellétoile dans un cube, vous obtenez les résultats suivants :

- Catégorie : Mini Bellétoile
- Chemin d'accès : Produits/Matériel de camping/Tentes

#### Procédure


1. Cliquez sur la flèche située en regard du bouton d'aide et cliquez sur **Rechercher**.
2. Entrez les critères de recherche et cliquez sur **Rechercher**.
3. Dans la liste **Résultats**, cliquez sur la catégorie qui représente les éléments que vous souhaitez trouver et choisissez l'une des options suivantes :
  - Pour isoler les données dans une catégorie du rapport en cours, cliquez sur le lien **Aller à**.
  - Pour filtrer le rapport sur la base de la catégorie retournée, cliquez sur **Filtrer**.
  - Pour afficher la catégorie retournée dans les lignes du rapport, cliquez sur **Remplacer les lignes**.
  - Pour afficher la catégorie retournée dans les colonnes du rapport, cliquez sur **Remplacer les colonnes**.

#### Dimensions de scénario

Une dimension de scénario est une dimension dans laquelle les catégories correspondent à différents scénarios. Par exemple, lors de l'analyse des données financières, vous pouvez analyser plusieurs ensembles de valeurs en même temps,

telles que les valeurs prévisionnelles, budgétaires ou réelles, ou encore celles constituant les meilleurs ou les pires situations.

Contrairement aux dimensions ordinaires, les dimensions de scénario ne sont pas cumulées en catégorie racine unique, car les valeurs n'auraient pas d'intérêt.

Une dimension de scénario se distingue des autres par son icône . Les dimensions de scénarios sont définies par le modélisateur Transformer. Si le logiciel de modélisation a identifié une catégorie par défaut pour la dimension de scénario, elle s'affiche sous la forme d'un filtre par défaut dans la ligne des dimensions.

---

## Passage au niveau inférieur ou supérieur

Vous pouvez passer aux niveaux supérieurs et inférieurs pour explorer différents aspects de votre entreprise et vous déplacer entre les différents niveaux d'informations.

Par exemple, vous pouvez examiner les revenus de toute une gamme de produits, puis passer aux niveaux inférieurs pour visualiser les revenus générés par chaque produit de la gamme. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez revenir aux niveaux supérieurs. Après vous être familiarisé avec la hiérarchie, vous pouvez monter ou descendre de plusieurs niveaux à la fois. Si vous souhaitez examiner l'impact d'un aspect particulier sur les résultats globaux de votre entreprise, vous pouvez passer aux niveaux inférieurs jusqu'à la catégorie de niveau le plus fin dans une dimension.

La disponibilité des fonctions de passage aux niveaux inférieurs et supérieurs dépend du type d'affichage sélectionné.

### Passer au niveau inférieur

Modifiez les niveaux de catégories à l'aide de l'un des éléments suivants :

- Pour passer à une catégorie de niveau inférieur, cliquez sur celle-ci dans la ligne des dimensions.
- Pour descendre d'un niveau de catégorie à la fois, cliquez sur un lien d'en-tête de ligne ou de colonne de manière à atteindre le niveau de catégorie.
- Pour descendre d'un niveau dans toutes les catégories, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone de sélection de niveau de ligne ou de colonne, puis sélectionnez **Niveau suivant**.
- Pour accéder directement aux catégories de niveaux inférieurs associées à une valeur de données spécifique dans des tableaux, cliquez deux fois sur cette valeur.

### Passer au niveau supérieur

Modifiez les niveaux de catégories à l'aide de l'un des éléments suivants :

- Dans la ligne des dimensions, cliquez sur la catégorie de niveau supérieur.
- Pour monter d'un niveau dans toutes les catégories, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone de sélection de niveau de ligne ou de colonne, puis sélectionnez **Niveau précédent**.
- Pour accéder aux catégories parents de ligne et de colonne, cliquez deux fois sur la valeur de données située à l'intersection des totaux de lignes et de colonnes.

## Différentes branches d'une catégorie

Le modélisateur IBM Cognos Transformer peut définir plusieurs branches d'une dimension menant aux mêmes catégories. La branche principale de niveaux représente la branche principale d'une dimension. Une branche de niveaux secondaire représente une autre branche de la même dimension menant aux mêmes catégories.

Par exemple, la branche principale de la dimension Années est la branche par année et une de ses branches secondaires est la branche Mois. Ces deux chemins convergent au niveau des jours.

## Limitation des valeurs des données

Le modélisateur IBM Cognos Transformer peut établir des règles de sécurité dans des cubes dont les données sont confidentielles (par exemple, dans le cas d'applications financières). Si l'application affiche un niveau de catégorie pour lequel vous ne disposez pas de l'accès de sécurité correct, le mot " refusé " apparaît à la place d'une valeur de données. Lorsque vous affichez les informations détaillées relatives à une catégorie, vous ne pouvez pas atteindre un niveau inférieur d'une valeur de données limitée. Le mot " refusé " s'affiche également pour les totaux récapitulatifs d'une catégorie contenant cette valeur de données limitée.

---

## Filtrage de données


Un filtre modifie le point d'intérêt d'un rapport en limitant les informations à un niveau d'une dimension et en mettant l'accent sur les informations de votre choix uniquement.

Pour mesurer l'impact d'un aspect particulier de votre entreprise sur les résultats globaux, vous pouvez filtrer la catégorie de niveau le plus fin de la dimension. Vous commencez par exemple par un rapport indiquant les revenus générés par toutes les régions pour toutes les gammes de produits. A l'aide de la ligne des dimensions, vous appliquez un filtre au rapport en utilisant la dimension Ventes par région pour afficher les revenus de la zone Amériques.

### Procédure

Dans la ligne des dimensions, cliquez sur la catégorie servant de base au filtrage. Vous pouvez également filtrer en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la catégorie de la fenêtre des dimensions et en sélectionnant **Filtrer**.

Pour supprimer tous les filtres de l'ensemble des dimensions, cliquez sur le bouton

Réinitialiser .

---

## Imbrication de catégories

Lorsque vous ouvrez un rapport, les catégories des deux premières dimensions de la ligne des dimensions apparaissent dans les lignes et les colonnes.

Pour afficher le rapport de façon plus détaillée, vous pouvez ajouter des catégories imbriquées à partir de la dimension en cours, de dimensions différentes et de mesures. Un rapport imbriqué inclut un récapitulatif des catégories imbriquées.

Par exemple, les colonnes d'un rapport affichent les catégories Produits, tandis que ses lignes affichent les catégories Années. Vous pouvez ajouter les trimestres en

tant que catégories imbriquées. Le récapitulatif de chaque trimestre est affiché dans le rapport suivant.

Revenue as values		Camping Equipment	Golf Equipment	Mountaineering Equipment	Outdoor Protection	Personal Accessories	Products
2006	2006 Q 1	115,969,290	58,379,261	36,539,206	2,410,113	131,722,288	345,020,158
	2006 Q 2	131,594,512	62,467,714	42,683,784	2,632,786	153,205,078	392,583,874
	2006 Q 3	130,979,047	56,040,116	41,443,786	2,621,541	147,252,623	378,337,113
	2006 Q 4	122,376,880	54,485,598	40,379,738	2,694,775	162,054,064	381,991,055
	2006	500,919,729	231,372,689	161,046,514	10,359,215	594,234,053	1,497,932,200
2007	2007 Q 1	145,539,940	81,537,354	59,768,436	1,879,174	184,020,708	472,745,612
	2007 Q 2	153,809,380	69,081,676	60,116,560	1,887,360	194,759,998	479,654,974
	2007 Q 3	54,031,962	25,129,545	21,643,417	706,857	65,032,264	166,544,045
	2007 Q 4	0	0	0	0	0	0
	2007	353,381,282	175,748,575	141,528,413	4,473,391	443,812,970	1,118,944,631
Years		1,590,730,027	729,044,204	409,715,631	76,002,938	1,886,038,235	4,691,531,035

Figure 2. Rapport contenant des catégories imbriquées

## Procédure

Dans la ligne des dimensions, repérez la catégorie que vous souhaitez imbriquer et ajoutez-la à la zone de niveau imbriqué de ligne ou de colonne. Vous pouvez supprimer une catégorie imbriquée à l'aide du menu contextuel disponible dans la zone de sélection de niveau de la catégorie imbriquée.

## Déplacement ou copie de lignes, de colonnes et de niveaux d'imbrication

Pour modifier rapidement la vue des données de votre tableau croisé dans l'interface améliorée, vous pouvez déplacer ou copier les lignes, les colonnes et les niveaux d'imbrication.

### Procédure

Indiquez si un niveau spécifique doit être déplacé ou copié :

- Pour déplacer un niveau, faites glisser la zone de sélection du niveau imbriqué vers une zone de niveau cible de l'axe en cours ou de l'autre axe.
- Pour copier un niveau, appuyez sur la touche [Ctrl] et faites glisser la zone de sélection du niveau imbriqué vers une zone de niveau cible de l'axe en cours ou de l'autre axe.

La zone de niveau cible est mise en surbrillance sur l'arête externe d'un axe.

### Résultats

Vous pouvez supprimer une catégorie imbriquée à l'aide du menu contextuel disponible dans la zone de sélection de niveau de la catégorie imbriquée.

**Tâches associées:**

«Affichage de plusieurs mesures dans un rapport», à la page 43  
Vous pouvez afficher plusieurs mesures dans un rapport.

---

## Création d'un sous-ensemble de catégories

Vous pouvez définir des sous-ensembles de catégories en fonction de critères définis. Les sous-ensembles vous aident à isoler, explorer et analyser des éléments spécifiques de vos données.

Vous pouvez créer des sous-ensembles par critère de recherche, par valeur de mesure ou par sélection de catégorie individuelle. Vous pouvez aussi créer un sous-ensemble pour une dimension, directement depuis un tableau croisé. Après avoir créé le sous-ensemble, il s'affiche dans la fenêtre des dimensions de la dimension que vous avez utilisée pour le créer.

Les sous-ensembles peuvent être dynamiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent être mis à jour chaque fois que des modifications ayant une incidence sur les catégories du sous-ensemble sont apportées au cube. Supposons que vous êtes directeur régional d'une société qui vend du matériel pour activités de plein air. Pour analyser les ventes de produits écologiques dans votre région, vous créez un sous-ensemble défini par le critère de recherche indiquant que tous les produits doivent contenir le texte " Enviro ". A mesure que les produits répondant à ce critère sont ajoutés au cube, ils sont également ajoutés de façon dynamique au sous-ensemble.


Si vous créez un sous-ensemble par sélection de catégorie individuelle, il peut contenir des catégories de plusieurs niveaux, mais uniquement des catégories de la même dimension. Vous ne pouvez pas imbriquer un sous-ensemble dans la dimension dont il est issu ou dans un autre sous-ensemble si tous deux proviennent de la même dimension.

Lorsque vous accédez au détail à partir d'un rapport qui utilise un sous-ensemble, les valeurs de ce sous-ensemble ne sont pas appliquées au rapport cible.

## Création d'un sous-ensemble à l'aide de critères de recherche ou d'une valeur de mesure

Vous pouvez créer un sous-ensemble à l'aide de critères de recherche ou d'une valeur de mesure.

### Procédure

1. Cliquez sur le bouton Sous-ensembles personnalisés .
2. Saisissez un nom pour le sous-ensemble.
3. Sélectionnez la dimension sur laquelle vous voulez créer le sous-ensemble.
4. Définissez les critères de recherche ou la valeur de mesure :
  - Pour définir des critères de recherche, cliquez sur **Définir la règle en fonction d'un critère de recherche**, puis sur **Suivant**. Cliquez sur **Ajouter** et créez la définition de recherche en indiquant la chaîne de recherche, la catégorie de départ à interroger et la portée des niveaux de catégorie. Cliquez sur **OK**.

La chaîne de recherche n'est pas sensible à la casse.

Vous pouvez définir plusieurs définitions de recherche. Vous pouvez aussi éditer et supprimer les définitions existantes dans la boîte de dialogue **Création d'un sous-ensemble personnalisé par recherche par nom**.


Une fois que vous avez terminé les définitions de recherche, cliquez sur **Suivant**.

- Pour définir une valeur de mesure, cliquez sur **Définir la règle en fonction d'une valeur de mesure**, puis sur **Suivant**. Définissez la valeur de mesure en choisissant la mesure sur laquelle vous souhaitez baser la règle, les valeurs que vous voulez voir retourner, la catégorie et la portée des niveaux de catégorie que vous souhaitez interroger. Vous pouvez aussi appliquer des filtres de dimension, le cas échéant. Une fois que vous avez défini la valeur de mesure, cliquez sur **Suivant**.

5. Etudiez les résultats de la recherche.

Pour supprimer un résultat de recherche du sous-ensemble, sélectionnez-le et cliquez sur **Supprimer**. Pour replacer le résultat de la recherche dans le sous-ensemble, cliquez dessus, puis sur **Réactiver**.

Les catégories retournées dans les résultats en fonction de la règle du sous-ensemble sont dynamiques. Si la source de données a été modifiée, ces modifications sont prises en compte dans les résultats renvoyés et sont

identifiées par une icône représentant une paire de jumelles .

6. Pour ajouter des catégories non retournées dans les résultats, sélectionnez-les dans la liste **Catégories disponibles**, puis cliquez sur le bouton Ajouter au sous-ensemble personnalisé.

Ces catégories sont statiques. Si vous modifiez la règle du sous-ensemble ou si la source de données est modifiée et que des résultats différents sont retournés, ces catégories supplémentaires sont incluses dans le sous-ensemble et y restent jusqu'à ce que vous les supprimiez.

7. Cliquez sur **Terminer**.

## Résultats


Dans la fenêtre des dimensions, le sous-ensemble apparaît comme une nouvelle catégorie.

Vous pouvez renommer, éditer ou supprimer le sous-ensemble à l'aide des options du menu contextuel lorsque vous sélectionnez le sous-ensemble.

## Création d'un sous-ensemble à l'aide d'une sélection de catégorie

Vous pouvez créer un sous-ensemble à l'aide d'une sélection de catégorie.

### Procédure

1. Cliquez sur le bouton Sous-ensembles personnalisés .
2. Saisissez un nom pour le sous-ensemble.
3. Sélectionnez la dimension sur laquelle vous voulez créer le sous-ensemble.
4. Cliquez sur **Sélectionner des catégories**, puis sur **Suivant**.
5. Sélectionnez les catégories que vous voulez voir apparaître dans le sous-ensemble et cliquez sur le bouton Ajouter au sous-ensemble personnalisé.
6. Cliquez sur **Terminer**.



## Résultats

Dans la fenêtre des dimensions, le sous-ensemble apparaît comme une nouvelle catégorie. Les catégories sont statiques et restent dans le sous-ensemble jusqu'à ce que vous les supprimiez.

Vous pouvez renommer, éditer ou supprimer le sous-ensemble à l'aide des options du menu contextuel lorsque vous sélectionnez le sous-ensemble.

## Création d'un sous-ensemble à l'aide d'une dimension dans le rapport

Vous pouvez créer un sous-ensemble à l'aide d'une dimension dans le rapport

### Procédure

1. Sélectionnez les lignes ou les colonnes que vous souhaitez inclure dans le sous-ensemble.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone d'en-tête d'une ligne ou d'une colonne sélectionnée, puis sélectionnez **Création d'un sous-ensemble personnalisé**.

### Résultats

Vous pouvez renommer, éditer ou supprimer le sous-ensemble à l'aide des options du menu contextuel lorsque vous sélectionnez le sous-ensemble.


---

## Création de sous-ensembles avec des catégories Premiers ou Derniers

Vous pouvez créer des sous-ensembles qui incluent des catégories contenant les valeurs les plus ou les moins élevées pour une mesure spécifique.

Les utilisateurs peuvent sélectionner dynamiquement le nombre de catégories à inclure dans le sous-ensemble, par exemple les 10 ayant les valeurs les plus élevées ou les 25 ayant les valeurs les plus faibles.

### Procédure

1. Cliquez sur le bouton Sous-ensembles personnalisés .
2. Saisissez un nom pour le sous-ensemble, choisissez la dimension à utiliser en tant que base du sous-ensemble, cliquez sur **Définir la règle en fonction d'une valeur de mesure**, puis cliquez sur **Suivant**.
3. Définissez les options de la façon suivante et cliquez sur **Suivant** :
  - Cliquez sur l'option pour inclure les premières valeurs (classées par ordre décroissant) ou les dernières (classées par ordre croissant).
  - Saisissez le nombre de catégories à inclure dans la définition du sous-ensemble.
  - Sélectionnez le niveau de dimension requis comme point de départ pour la définition du sous-ensemble et sélectionnez l'option de portée appropriée.
4. Poursuivez avec l'Assistant jusqu'à atteindre la dernière sous-fenêtre, puis cliquez sur **Terminer**.
5. Confirmez que l'arborescence des dimensions est mise à jour de façon à inclure le nouveau sous-ensemble, les niveaux filtrés ayant été modifiés en conséquence.

---

## Création d'une copie d'un sous-ensemble

Vous pouvez créer une copie d'un sous-ensemble statique. Une fois la copie créée, vous pouvez la modifier en fonction de vos besoins. Par exemple, vous pouvez utiliser des copies pour créer plusieurs sous-ensembles similaires.

### Avant de commencer

Vous devez utiliser l'interface améliorée pour créer une copie d'un sous-ensemble statique.

### Procédure

Dans la fenêtre des dimensions, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un sous-ensemble et sélectionnez **Dupliquer**.

### Résultats

Une copie du sous-ensemble est créée et porte le nom **Double de *nom du sous-ensemble d'origine***.

Vous pouvez sélectionner la copie et l'éditer à l'aide de l'option **Editer** du menu contextuel.

---

## Ajout ou retrait de catégories dans un sous-ensemble

Vous pouvez ajouter des catégories à un sous-ensemble si elles proviennent de la même dimension que ce dernier et de la même hiérarchie dans laquelle il a été créé. En outre, la catégorie ne peut être une racine de hiérarchie.

### Ajout de catégories à un sous-ensemble

Vous pouvez éditer un sous-ensemble pour ajouter des catégories.

#### Procédure

1. Dans la fenêtre des dimensions, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un sous-ensemble et sélectionnez **Editer**.
2. Dans la liste **Catégories disponibles**, sélectionnez les catégories que vous voulez voir apparaître dans le sous-ensemble.
3. Dans la liste **Résultats**, sélectionnez une catégorie.  
Les catégories ajoutées vont s'afficher au-dessus de la catégorie sélectionnée dans la liste **Résultats**.
4. Cliquez sur le bouton Ajouter au sous-ensemble personnalisé pour déplacer les catégories de la liste **Catégories disponibles** vers la liste **Résultats**.
5. Cliquez sur **Terminer**.

#### Résultats

Les catégories sont ajoutées au sous-ensemble.

### Suppression de catégories d'un sous-ensemble

Vous pouvez éditer un sous-ensemble pour supprimer des catégories.

## Procédure

1. Dans la fenêtre des dimensions, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un sous-ensemble et sélectionnez **Editer**.
2. Dans la liste **Résultats**, sélectionnez une catégorie.
3. Cliquez sur le bouton Supprimer du sous-ensemble personnalisé pour déplacer les catégories de la liste **Résultats** vers la liste **Catégories disponibles**.
4. Cliquez sur **Terminer**.

## Résultats

Les catégories sont supprimées du sous-ensemble.

---

## Affichage des détails d'une définition de sous-ensemble

Si un filtre de dimension ou une ligne ou colonne d'un tableau croisé contient un sous-ensemble, la fenêtre **Explication** affiche une description concise de la définition de ce dernier, en regard d'une icône identifiable.

Par exemple, au lieu d'indiquer simplement le nom du sous-ensemble, la description répertorie également les catégories incluses dans ce dernier, sous la forme de chaînes, de plages ou d'expressions de type " contient " susceptibles d'être utilisées pour la recherche. Un point de départ et une portée peuvent aussi être affichés.

Les éléments suivants n'apparaissent pas dans la fenêtre **Explication** :

- les catégories d'une liste de sélection statique,
- les catégories incluses explicitement ou celles ayant des résultats rejetés,
- dans les sous-ensembles personnalisés par mesure, le niveau supérieur (racine) d'une dimension.

## Procédure

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne, une colonne ou une cellule du tableau croisé, puis cliquez sur **Expliquer**.
2. Le cas échéant, faites défiler le texte afin de lire la description détaillée de votre sous-ensemble.

---

## Masquage des totaux ou des sous-totaux

Chaque rapport sous forme de tableau affiche une ligne et une colonne avec la valeur totale pour chaque catégorie. De même, lorsque vous ajoutez des catégories imbriquées à un rapport présenté sous forme de tableau croisé, IBM Cognos PowerPlay ajoute une ligne ou une colonne récapitulative du sous-total pour chaque niveau de catégorie enfant. Vous pouvez ainsi visualiser la façon dont chaque niveau de catégories est cumulé au niveau suivant.

Si vous ne voulez pas afficher les totaux ou sous-totaux, vous pouvez les masquer.

## Avant de commencer

Le rapport doit utiliser l'affichage de type tableau croisé ou tableau avec retraits pour masquer les totaux ou les sous-totaux.

## Procédure

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne ou une colonne récapitulative du total ou du sous-total, puis cliquez sur **Afficher/Masquer**.
2. Désactivez la case à cocher **Afficher les récapitulatifs** et cliquez sur **OK**.

---

## Ajout de calculs

Vous pouvez créer un calcul personnalisé qui combine des lignes ou des colonnes afin d'obtenir un nouvel élément.


Vous pouvez effectuer les types de calcul suivants :

- Arithmétique : ajout, soustraction, multiplication, division, exponentiation.
- Pourcentage : pourcentage, pourcentage de la base, pourcentage cumulatif, pourcentage de croissance.
- Analytique : moyenne, médiane, maximum, minimum, percentile, cumul.
- Financier : prévisions, cumul.

Par exemple, si votre rapport présente les trimestres de l'année, vous pouvez ajouter de nouveaux éléments indiquant le pourcentage cumulé de chaque trimestre. Après avoir ajouté une catégorie calculée, vous pouvez ajouter d'autres calculs en utilisant une catégorie calculée existante.

## Procédure

1. Sélectionnez les en-têtes de ligne ou de colonne pour lequel vous souhaitez

effectuer un calcul, puis cliquez sur le bouton Calcul .

2. Dans la zone **Type d'opération**, sélectionnez le type de calcul.
3. Dans la zone **Opération**, sélectionnez le calcul.
4. Dans la zone **Nom du calcul**, saisissez un nom pour le calcul.
5. Dans la zone **Inclure les catégories**, sélectionnez les catégories que vous souhaitez inclure dans le calcul.

Indiquez si, dans votre calcul, vous voulez inclure ou exclure les catégories dont les zéros ont été supprimés. La suppression des zéros en parallèle avec leur inclusion dans votre calcul risque d'être un facteur de confusion pour les autres utilisateurs de votre rapport.

6. Si vous souhaitez utiliser une constante dans le calcul, cochez la case en regard de **Nombre** et saisissez une constante.
7. Si vous voulez déplacer le calcul, cochez la case **Déplaçable**.
8. Cliquez sur **OK**.

## Résultats

La nouvelle catégorie calculée apparaît en italique dans le graphique.

### Tâches associées:

«Déplacement de calculs», à la page 19

Vous pouvez faire glisser les calculs vers n'importe quel emplacement sur un axe, à l'aide de l'interface améliorée.

---

## Edition de calculs

Vous pouvez éditer des calculs que vous avez insérés en tant que colonnes ou lignes dans un rapport. Vous pouvez également modifier le nom des calculs.

Par exemple, vous avez créé des calculs pour connaître le pourcentage cumulatif représenté par les ventes trimestrielles par rapport à l'année. Vous pouvez modifier le calcul de façon à afficher la contribution mensuelle si vous souhaitez obtenir des détails plus spécifiques dans votre rapport.

Dans l'interface générique, vous ne pouvez pas modifier un calcul existant. Vous devez d'abord supprimer le calcul, puis le recréer avec sa nouvelle définition.

### Procédure

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête de ligne ou de colonne du calcul, puis sélectionnez **Editer un calcul**.
2. Editez les éléments du calcul, puis cliquez sur **OK**.

---

## Déplacement de calculs

Vous pouvez faire glisser les calculs vers n'importe quel emplacement sur un axe, à l'aide de l'interface améliorée.

Vous pouvez aussi placer le calcul en haut ou sur la gauche du tableau croisé. Lorsque des calculs sont déplacés, ils restent à la position spécifiée tant que vous continuez à explorer la même dimension du tableau croisé.

Si vous déplacez un calcul vers une catégorie qui n'est pas un parent des opérandes de celui-ci, les valeurs des opérandes sont définies sur zéro. Par exemple, si vous déplacez le calcul Matériel de camping +1 vers une catégorie qui n'est pas un parent de Matériel de camping, le calcul génère la valeur 1 pour toutes les lignes. Cela tient au fait que la valeur de Matériel de camping est définie sur 0. L'opérande a également la valeur 0 lorsque vous définissez le filtre de la barre de dimensions sur une catégorie qui n'est pas un ancêtre direct des opérandes du calcul.

Vous pouvez déplacer les calculs dans une dimension de temps, mais pas dans une catégorie de date.

Les restrictions suivantes s'appliquent lors du déplacement de calculs dans un tableau croisé :

- Les calculs doivent être spécifiés comme pouvant être déplacés.
- Les calculs ne peuvent être déplacés qu'au sein d'une même dimension.
- Les calculs des prévisions et les classements ne peuvent pas être déplacés.

### Avant de commencer

Par défaut, les calculs ne peuvent pas être déplacés sauf si un paramètre est activé lors de leur création.

### Procédure

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête de ligne ou de colonne du calcul, puis sélectionnez **Editer un calcul**.
2. Dans la boîte de dialogue **Calculs**, cliquez sur l'option **Déplaçable**, puis sur **OK**.
3. Cliquez sur le calcul et faites-le glisser vers un nouvel emplacement du rapport.

## Résultats

Si le tableau croisé change, le calcul déplaçable bouge en fonction de la catégorie à laquelle il est associé. Il reste près de cette catégorie tant qu'elle est visible dans le tableau croisé et que la hiérarchie de la dimension reste la même. Contrairement à un calcul non déplaçable, ce calcul ne bouge pas lorsque la définition du calcul change.

---

## Méthodes de prévisions

**CONDITIONS D'UTILISATION :** Les méthodes de prévision utilisées dans le cadre de la fonction Forecasting sont basées sur une analyse statistique des informations historiques extraites des sources de données sous-jacentes. La précision des valeurs prévisionnelles dépend de nombreuses variables. Ces variables incluent la précision des données historiques sous-jacentes, ainsi que des événements externes susceptibles d'avoir une incidence sur la validité de ces données dans le cadre de prévisions. La fonction Prévision sert uniquement de support d'approximation des valeurs à venir relatives aux mesures en cours de prévision et ne doit en aucun cas servir d'élément de décision commerciale et financière complexe.

IBM ne garantit pas l'exactitude des prévisions par rapport aux valeurs futures et ne garantit aucun résultat spécifique. Les données générées par la fonction Prévision sont de votre ressort. La fonction Prévision peut contenir des erreurs et générer des calculs inexacts. Vous acceptez la fonction de prévision (Forecasting) et la documentation " EN L'ETAT ". IBM N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DE TOUT TYPE INCLUANT, SANS LIMITATION, LES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS, DISSUASIFS OU ACCESSOIRES, RESULTANT DE L'UTILISATION DE LA FONCTION DE PREVISION OU DE L'INTERPRETATION DES DONNEES OBTENUES.

### Concepts associés:

Chapitre 5, «Formules de calcul des prévisions», à la page 53

Vous pouvez effectuer des prévisions sur les performances à venir de votre entreprise en utilisant des méthodes de prévision sur des périodes de temps : Tendances, Croissance ou Autorégression. Ces méthodes se basent sur des données antérieures.

## Tendance (linéaire ou ligne droite)

La méthode de prévision de tendance est basée sur la technique de régression linéaire de prévision sur des périodes. Cette méthode fournit les prévisions les plus fiables lorsque les facteurs de fonctionnement de votre entreprise affectent vos mesures de manière linéaire. Par exemple, lorsque vos revenus augmentent ou diminuent selon un taux constant, l'effet observé est linéaire.

Pour une plus grande précision, un tracé à courbes multiples de données historiques doit être représenté de manière linéaire. Par exemple, si les recettes prévues pour les deux prochains trimestres sont basées sur les recettes des quatre derniers, et si le tracé à courbes multiples des recettes du dernier trimestre est linéaire, alors la méthode de prévision de tendance vous offre la meilleure précision de prévision.

Utilisez la méthode de prévision de tendance lorsque seules deux valeurs de données représentent deux périodes dans vos données historiques.

## Croissance (courbée ou ligne courbe)

La méthode de prévision de croissance est basée sur la technique de régression exponentielle de prévision sur des périodes. Cette méthode fournit les prévisions les plus fiables lorsque les facteurs de fonctionnement de votre entreprise affectent vos mesures de manière exponentielle. Par exemple, lorsque vos revenus augmentent ou diminuent selon un taux de plus en plus élevé, l'effet observé est exponentiel.

Un tracé à courbes multiples de données historiques représenté de manière exponentielle offre une plus grande exactitude. Par exemple, si vos revenus augmentent de manière exponentielle grâce au lancement d'un produit à succès, la méthode de prévision de croissance fournit des prévisions plus fiables que celles obtenues avec la méthode Tendence. De même, si vous embauchez deux commerciaux supplémentaires pour votre entreprise, vous pouvez utiliser la prévision de la croissance pour déterminer la ligne de produits qui présente le meilleur potentiel de croissance pour affecter efficacement vos nouvelles ressources.

## Autorégression (saisonnier)

La méthode de prévision d'autorégression est basée sur une approche auto-corrélationnelle des prévisions sur des périodes de temps. Cette méthode détecte les fluctuations linéaires, non linéaires et saisonnières des données historiques et extrapole les tendances à venir. Elle offre la meilleure précision de prévision lorsque les facteurs de fonctionnement de votre entreprise subissent des fluctuations saisonnières.

Un graphique de courbes multiples basé sur des données temporelles et des revenus permet de visualiser les fluctuations causées par des variations saisonnières. Par exemple, si vos revenus augmentent de manière exponentielle grâce au lancement d'un produit à succès, mais que les ventes de ce produit varient en fonction des saisons, la méthode de prévision d'autorégression fournit des indications plus fiables que celles obtenues avec la méthode de croissance.

Utilisez la méthode d'autorégression lorsque vos données historiques représentent un nombre important de périodes (par exemple, plus de 24 périodes d'un mois) et que des variations saisonnières se produisent au cours de ces périodes.

Si, dans vos tableaux croisés, vous imbriquez plusieurs niveaux de période, IBM Cognos PowerPlay crée des prévisions uniquement au niveau le plus élevé. Par exemple, si vous imbriquez des trimestres dans les années pour le revenu et que vous insérez ensuite un calcul de prévision, PowerPlay génère la prévision uniquement au niveau des années. Pour effectuer une prévision au niveau des trimestres, supprimez d'abord le niveau des années.

Si vous effectuez un classement dans le tableau, PowerPlay procède à la création de la prévision demandée mais les prévisions ne sont pas comprises dans le classement.

Si vous convertissez la devise dans votre tableau, PowerPlay effectue la prévision sur la base des valeurs monétaires converties.

## Création d'une prévision

Vous pouvez réaliser des prévisions relatives aux performances futures de votre entreprise en utilisant des méthodes de prévision sur des périodes de temps : tendance, croissance ou autorégression. Ces méthodes sont basées sur des données antérieures.

Les valeurs calculées peuvent apparaître sous la forme *na* ou en notation scientifique (par exemple, 1,7976931348623158e+308). Si les valeurs apparaissent sous la forme *na*, cela signifie qu'IBM Cognos PowerPlay ne dispose pas des valeurs appropriées pour établir une prévision. Si elles apparaissent en notation scientifique, cela signifie que le résultat est un nombre de plus de 15 chiffres.

### Procédure

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans votre tableau croisé ou dans votre graphique, puis cliquez sur l'option **Insérer un calcul**.
2. Dans la zone **Type d'opération**, sélectionnez **Financier**.
3. Dans la liste **Méthode de calcul des prévisions**, sélectionnez la méthode de prévision que vous souhaitez utiliser.
4. Dans la zone **Horizon de prévision**, saisissez le nombre de périodes à prévoir.
5. Cliquez sur le bouton **OK**.

### Résultats

#### Astuces

- Pour modifier le libellé d'un calcul, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur l'option **Renommer le calcul**. Saisissez le nouveau libellé dans la zone **Nom du calcul**, puis cliquez sur le bouton **OK**.
- Pour voir la méthode de prévision utilisée, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le libellé, puis cliquez sur l'option **Expliquer**.

---


## Utilisation du mode conception

Lorsque vous utilisez des affichages sous forme de tableau, vous pouvez créer votre rapport sans montrer les données.

Cette opération permet de gagner du temps lors de l'exploration d'un cube de grande taille contenant de nombreux niveaux. Une fois que vous avez localisé les informations qui vous intéressent, vous pouvez rapidement afficher les données dans le graphique.

Certaines options de la barre d'outils ne sont pas disponibles lorsque l'option **Importer les données plus tard** est activée.

### Procédure

1. Cliquez sur le bouton Options d'affichage , puis sur **Obtenir les données plus tard**.
2. Explorez le rapport jusqu'à ce que vous soyez satisfait de son état.
3. Dans le graphique, cliquez sur l'option **Obtenir les données**.



## Analyse de variantes de hiérarchie

Vous pouvez créer des tableaux indiquant deux hiérarchies différentes d'une même dimension dans les lignes et les colonnes. Ceci vous permet d'isoler et d'analyser les données relatives avec un niveau de granularité très fin.

Prenons un exemple : vous créez un rapport comprenant des informations sur les différents types de détaillants. La dimension Détaillants de ce rapport comprend des catégories pour chaque type de détaillant et une catégorie de variante de hiérarchie représentant les fournisseurs par région. Les détaillants correspondent au niveau le plus fin de la dimension Détaillants. Dans la variante de hiérarchie, les fournisseurs correspondent également au niveau le plus fin. Lorsque vous créez un tableau en indiquant la variante de hiérarchie par bureaux détaillants dans les lignes et le type de détaillant dans les colonnes, vous pouvez analyser rapidement les performances relatives du type de détaillant dans les différentes régions.

Revenue as values	Department Store	Direct Marketing	Equipment Rental Store	Eyewear Store	Golf Shop	Outdoors Shop	Sports Store	Warehouse Store	Retailers
Americas	266,521,780	15,732,079	18,059,797	67,542,816	118,414,693	453,316,957	408,184,066	91,961,447	1,439,733,635
Asia Pacific	243,699,460	26,525,543	17,538,762	45,787,386	181,249,652	383,535,559	220,899,540	64,627,869	1,183,863,771
Central Europe	189,583,776	17,360,066	8,569,998	50,878,557	107,823,061	321,140,937	291,220,495	54,718,997	1,041,295,887
Northern Europe	95,270,977	9,794,056	3,062,368	37,527,416	27,555,448	162,311,348	161,230,417	34,079,830	530,831,860
Southern Europe	86,866,665	5,542,560	2,711,788	7,819,382	58,759,886	173,698,124	140,707,625	19,699,852	495,805,882
By Retailer site	881,942,658	74,954,304	49,942,713	209,555,557	493,802,740	1,494,002,925	1,222,242,143	265,087,995	4,691,531,035

Figure 3. Rapport avec une variante de hiérarchie

### Procédure

1. Dans la fenêtre des dimensions, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la catégorie de dimension qui doit servir de base au filtrage, puis sélectionnez **Remplacer les lignes**.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la catégorie de variante de hiérarchie dans la dimension, puis sélectionnez **Remplacer les colonnes**.

### Résultats


Les valeurs et les en-têtes de colonnes changent pour refléter l'ajout du filtre de la variante de hiérarchie.

## Affichage simultané d'un graphique et d'une table

Vous pouvez améliorer la présentation et les possibilités d'analyse en affichant simultanément un tableau et un graphique dans une même fenêtre du navigateur.

Dans le cas d'un affichage fractionné, les deux vues utilisent les mêmes données et sont synchronisées lors d'un déplacement ou d'un filtrage dans l'une des vues. Vous pouvez enregistrer les affichages fractionnés via des exportations au format PDF et des signets créés sous IBM Cognos PowerPlay. Vous pouvez également enregistrer des affichages fractionnés en publiant votre rapport dans le portail.

## Procédure

1. Cliquez sur le bouton Options d'affichage .
2. Dans le menu **Options d'affichage**, cliquez sur **Fenêtre divisée**.

## Résultats

Par défaut, un graphique à barres et un tableau apparaissent. Vous pouvez utiliser les menus du tableau et du graphique, accessibles via la barre d'outils, pour modifier le tableau ou le graphique.

---

## Affichage des explications

Vous pouvez visualiser une explication relative aux informations que vous explorez. Cette explication contient des informations générales relatives au statut du graphique en cours et toutes les descriptions des données ajoutées dans le cube par le modélisateur Transformer.

Dans IBM Cognos PowerPlay Studio Viewer, des explications sont disponibles pour les en-têtes de lignes et de colonnes du rapport. Dans PowerPlay Studio Explorer, les explications fournissent des informations supplémentaires, notamment des détails sur les paramètres de suppression et l'existence d'exceptions personnalisées dans le rapport.

### Affichage des explications dans PowerPlay Studio Explorer

Précisez si vous souhaitez afficher les explications pour le graphique entier ou pour des cellules particulières :

- Pour afficher des explications sur l'ensemble de l'affichage, cliquez sur la flèche située à droite du bouton Aide et cliquez sur **Expliquer**.
- Pour afficher les explications de cellules particulières du graphique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule, puis sélectionnez **Expliquer**.

### Affichage des explications dans PowerPlay Studio Viewer

Dans Adobe Acrobat Reader, placez le pointeur sur l'en-tête de ligne ou de colonne pour lequel vous souhaitez obtenir une explication, puis cliquez dessus.

---

## Accès au détail depuis et vers PowerPlay Studio

Vous pouvez accéder à un rapport IBM Cognos Analytics ou à un pack qui contient un PowerCube depuis PowerPlay Studio par le biais de définitions d'accès au détail dans IBM Cognos Analytics.

Vous pouvez également accéder à un pack contenant un PowerCube depuis un autre rapport ou à partir d'un autre pack PowerCube. Pour en savoir davantage sur l'accès au détail entre les autres studios dans IBM Cognos Analytics, reportez-vous au document IBM Cognos Analytics- *Guide d'initiation*.

Les exemples de rapports suivants du pack **Ventes et marketing (cube)** présentent des liens d'accès au détail depuis PowerPlay Studio :

- **Marge de profit et revenus**
- **Revenus par mode de commande**
- **20 premières marques de produits**

Vous pouvez utiliser le contexte de la cellule sélectionnée et les filtres de la ligne de cote du rapport source au sein de PowerPlay Studio pour :

- filtrer et ouvrir un rapport ou la vue par défaut d'un PowerCube dans PowerPlay Studio,
- filtrer et ouvrir un rapport dans Analysis Studio,
- filtrer et exécuter un rapport créé dans Query Studio, Analysis Studio ou Reporting,
- accéder à un signet dans une version enregistrée d'un rapport.


Le contexte n'est pas utilisé en tant que filtre quand la définition entraîne l'exécution de la totalité du rapport ou quand vous accédez au détail :

- d'une version enregistrée d'un rapport,
- d'un rapport exécuté, lorsque vous n'avez sélectionné aucun contexte pertinent dans le rapport source.

Les invites qui ne reçoivent pas de valeur depuis le contexte du rapport source sont susceptibles de s'afficher, en fonction des paramètres par défaut des invites du rapport cible et la définition d'accès au détail.

**Remarque :** Dans IBM Cognos Series 7 PowerPlay, l'icône d'accès au détail s'affiche uniquement si au moins une cible d'accès au détail a été définie et qu'elle fait partie de la portée. Dans PowerPlay Studio, comme dans les autres outils IBM Cognos Analytics, l'icône d'accès au détail s'affiche toujours, mais la liste des cibles d'accès au détail est vide si aucune cible d'accès au détail n'a été définie ou qu'aucune ne fait partie de la portée. Si l'administrateur PowerPlay désactive l'option d'accès au détail, l'icône est masquée.

## Procédure

1. Ouvrez un rapport ou la vue par défaut d'un PowerCube dans PowerPlay Studio.
2. Sélectionnez les données pour lesquelles vous voulez accéder au détail.
3. Cliquez sur le bouton **Accès au détail** .  
Si une seule cible d'accès au détail est définie, la cible s'ouvre. Dans le cas contraire, c'est la page **Aller à** qui s'affiche.
4. Dans la liste des cibles possibles, cliquez sur le nom de la définition d'accès au détail du rapport ou du pack de PowerCubes cible.  
**Astuce :** Si vous disposez des droits requis, vous pouvez vérifier que vous travaillez avec le contexte approprié avant d'ouvrir le rapport cible. Dans la page **Aller à**, cliquez sur **Afficher les valeurs source transmises**.
5. Le cas échéant, sélectionnez les valeurs des invites du rapport cible.  
La cible s'ouvre.



---

## Chapitre 3. Formatage des données

IBM Cognos PowerPlay fournit de nombreuses options de formatage qui permettent d'augmenter l'efficacité de vos rapports. Vous pouvez par exemple passer d'un affichage sous forme de tableau à un affichage graphique, tel qu'un graphique circulaire ou à courbes. Les représentations graphiques mettent en évidence des relations ou des tendances générales au sein des données. Les règles d'exception personnalisées mettent en valeur des données exceptionnelles afin que vous puissiez rapidement identifier les domaines de réussite ou, à l'inverse, les domaines nécessitant des investigations plus poussées. D'autres options de formatage incluent le changement de couleur et de motif, le classement des données et le masquage de catégories spécifiques.

---


### Types de graphiques

Un graphique est une représentation visuelle des données d'un rapport. Vous pouvez modifier les graphiques pour :

- afficher des informations sous des perspectives différentes,
- identifier une tendance,
- comparer des variables, afficher une variance et suivre des performances,
- comparer plusieurs mesures.

Vous pouvez par exemple passer d'un tableau à un graphique circulaire pour voir la relation de chacune de vos données avec l'intégralité de l'ensemble de données. De plus, vous pouvez utiliser plusieurs types de graphiques dans un même rapport.

Lorsque des catégories imbriquées s'affichent dans des types de graphiques, un graphique distinct apparaît pour chaque intersection de niveau le plus fin. Pour isoler un graphique en fonction d'une catégorie imbriquée, cliquez sur le lien correspondant à la catégorie imbriquée. S'il n'existe pas de catégories imbriquées, un seul graphique s'affiche.

Pour afficher les informations récapitulatives dans un graphique imbriqué, cliquez sur le bouton Zoom avant .

**Astuce** : Pour restaurer la vue initiale du rapport, cliquez sur le bouton Options d'affichage, puis sur l'option **Réinitialiser**. Si vous avez préparé un signet, vous ne revenez pas à la vue initiale.

### Tableau croisé

Le tableau croisé standard est le type de graphique par défaut; il affiche les données sous une forme tabulaire. Les deux premières dimensions du cube représentent les lignes et les colonnes.

Le cas échéant, les catégories imbriquées apparaissent sur des lignes situées en dessous des lignes existantes ou sur des colonnes situées à droite des colonnes des dimensions de niveau le plus élevé. Dans ce rapport, le niveau Trimestres est imbriqué dans le niveau Années.

Revenue as values		Camping Equipment	Golf Equipment	Mountaineering Equipment	Outdoor Protection	Personal Accessories	Products
<b>2006</b>	<b>2006 Q 1</b>	115,969,290	58,379,261	36,539,206	2,410,113	131,722,288	<b>345,020,158</b>
	<b>2006 Q 2</b>	131,594,512	62,467,714	42,683,784	2,632,786	153,205,078	<b>392,583,874</b>
	<b>2006 Q 3</b>	130,979,047	56,040,116	41,443,786	2,621,541	147,252,623	<b>378,337,113</b>
	<b>2006 Q 4</b>	122,376,880	54,485,598	40,379,738	2,694,775	162,054,064	<b>381,991,055</b>
	<b>2006</b>	<b>500,919,729</b>	<b>231,372,689</b>	<b>161,046,514</b>	<b>10,359,215</b>	<b>594,234,053</b>	<b>1,497,932,200</b>
<b>2007</b>	<b>2007 Q 1</b>	145,539,940	81,537,354	59,768,436	1,879,174	184,020,708	<b>472,745,612</b>
	<b>2007 Q 2</b>	153,809,380	69,081,676	60,116,560	1,887,360	194,759,998	<b>479,654,974</b>
	<b>2007 Q 3</b>	54,031,962	25,129,545	21,643,417	706,857	65,032,264	<b>166,544,045</b>
	<b>2007 Q 4</b>	0	0	0	0	0	<b>0</b>
	<b>2007</b>	<b>353,381,282</b>	<b>175,748,575</b>	<b>141,528,413</b>	<b>4,473,391</b>	<b>443,812,970</b>	<b>1,118,944,631</b>
<b>Years</b>	<b>1,590,730,027</b>	<b>729,044,204</b>	<b>409,715,631</b>	<b>76,002,938</b>	<b>1,886,038,235</b>	<b>4,691,531,035</b>	

Figure 4. Tableau croisé standard avec catégories imbriquées

## Tableau croisé avec retraits

Les tableaux avec retraits vous permettent de mettre en retrait les niveaux des catégories imbriquées, ce qui permet d'identifier plus facilement les relations entre les catégories. Ce graphique est également plus facile à imprimer car les données sont affichées de façon plus compacte que dans un tableau.

Revenu as values	Camping Equipment	Golf Equipment	Mountaineering Equipment	Outdoor Protection	Personal Accessories	Products
<b>2006</b>						
<u>2006 Q 1</u>	115,969,290	58,379,261	36,539,206	2,410,113	131,722,288	<b>345,020,158</b>
<u>2006 Q 2</u>	131,594,512	62,467,714	42,683,784	2,632,786	153,205,078	<b>392,583,874</b>
<u>2006 Q 3</u>	130,979,047	56,040,116	41,443,786	2,621,541	147,252,623	<b>378,337,113</b>
<u>2006 Q 4</u>	122,376,880	54,485,598	40,379,738	2,694,775	162,054,064	<b>381,991,055</b>
<b>2006</b>	<b>500,919,729</b>	<b>231,372,689</b>	<b>161,046,514</b>	<b>10,359,215</b>	<b>594,234,053</b>	<b>1,497,932,200</b>
<b>2007</b>						
<u>2007 Q 1</u>	145,539,940	81,537,354	59,768,436	1,879,174	184,020,708	<b>472,745,612</b>
<u>2007 Q 2</u>	153,809,380	69,081,676	60,116,560	1,887,360	194,759,998	<b>479,654,974</b>
<u>2007 Q 3</u>	54,031,962	25,129,545	21,643,417	706,857	65,032,264	<b>166,544,045</b>
<u>2007 Q 4</u>	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>2007</b>	<b>353,381,282</b>	<b>175,748,575</b>	<b>141,528,413</b>	<b>4,473,391</b>	<b>443,812,970</b>	<b>1,118,944,631</b>
<b>Years</b>	<b>1,590,730,027</b>	<b>729,044,204</b>	<b>409,715,631</b>	<b>76,002,938</b>	<b>1,886,038,235</b>	<b>4,691,531,035</b>

Figure 5. Tableau croisé avec retraits et catégories imbriquées

## Graphique circulaire

Le graphique circulaire affiche la ligne récapitulative de chaque colonne afin d'indiquer sa contribution proportionnelle à l'ensemble. Tous les nombres négatifs sont considérés comme des valeurs absolues. Par exemple, les valeurs 50 et 50 sont toutes deux considérées comme égales à 50 sur le graphique. Ce type de graphique est intéressant lorsqu'il y a peu d'éléments.

Les catégories dont les valeurs représentent moins de 10 % du total sont regroupées au sein d'une tranche libellée **Autre**. La tranche **Autre** contient également des catégories auxquelles la suppression 80/20, dont la valeur est inférieure à 20 % de la valeur totale du graphique, a été appliquée.

Si le graphique ne comporte pas de catégories imbriquées, une légende permet d'identifier la colonne et la valeur des données associées à chaque partie colorée du graphique.

## Graphique à barres simples

Le graphique à barres simples affiche la ligne récapitulative de chaque colonne afin d'indiquer sa contribution absolue. Son format clair permet d'indiquer un changement sur une période de temps donnée, d'opposer plusieurs variables et de révéler des tendances. Ce type de graphique est très utile pour les valeurs discrètes.

## Graphique à barres groupées

Le graphique à barres groupées regroupe les valeurs des cellules d'un tableau, ce qui facilite la comparaison des informations, des récapitulatifs et des catégories associés. Une barre groupée est créée pour chaque colonne. Chaque barre d'une barre groupée représente la valeur de la ligne.

Si le graphique ne comporte pas de catégories imbriquées, une légende identifie la ligne ou la colonne représentée par chaque couleur.

## Graphique à barres superposées

Le graphique à barres superposées affiche les tendances pour les diverses colonnes en représentant les proportions relatives de chaque partie par rapport à l'ensemble ainsi que les relations entre ces parties. Une barre est créée pour chaque colonne. Dans chaque barre, un segment représente la valeur de la ligne.

Si le graphique ne comporte pas de catégories imbriquées, une légende identifie la ligne ou la colonne représentée par chaque couleur.

## Graphique à courbe simple

Similaire à un graphique à barres simples, le graphique à courbe simple affiche la ligne récapitulative de chaque colonne afin d'indiquer sa contribution absolue.

Son format clair permet d'indiquer un changement sur une période de temps donnée, d'opposer plusieurs variables et de révéler des tendances. Ce type de graphique est très utile pour les données individuelles.

## Graphique à courbes multiples

Le graphique à courbes multiples affiche les tendances pour les diverses colonnes en représentant les valeurs des cellules d'un tableau dans un graphique à courbes.

Une courbe est créée pour chaque colonne, un segment de courbe représentant chaque valeur de ligne. Utilisez ce type de graphique pour révéler et comparer des tendances et des cycles reflétant les relations entre variables ou pour afficher des analyses temporelles et des relations entre variables.

Si le graphique ne comporte pas de catégories imbriquées, une légende identifie la ligne ou la colonne représentée par chaque couleur.

## Graphique à barres 3D

Le graphique à barres 3D affiche les tendances pour les diverses colonnes en représentant les valeurs des cellules d'un tableau dans une barre en trois dimensions.

Une barre est créée pour chaque colonne, la partie supérieure de la barre représentant chaque valeur de ligne. Utilisez ce type de graphique pour afficher les relations existant entre plusieurs variables et analyser de grandes quantités de données difficiles à interpréter d'une autre manière. Utilisez-le également pour modifier la perspective des données.

Si le graphique ne comporte pas de catégories imbriquées, une légende identifie la ligne ou la colonne représentée par chaque couleur.



## Graphique à nuage de points

Un graphique à nuage de points affiche la première mesure sur l'axe des Y et la seconde sur l'axe des X.

## Graphique de corrélation

Un graphique de corrélation permet de comparer deux mesures au sein d'un même cube.

La première mesure du cube s'affiche sous forme de barres et la seconde mesure sous forme de courbes. Par défaut, IBM Cognos PowerPlay utilise les deux premières mesures du cube pour le graphique. Cependant, vous pouvez modifier les mesures qui sont comparées.

---

## Changement de graphique ou modification d'un graphique

Le graphique par défaut des nouveaux rapports est un tableau croisé standard. Vous pouvez sélectionner un autre type de graphique, puis modifier le graphique, pour une présentation plus efficace de vos données.

### Sélection d'un graphique

Pour modifier le type de graphique, effectuez l'opération ci-après.

#### Procédure

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour sélectionner un graphique, cliquez sur la flèche située à droite du bouton Graphique, puis sélectionnez un type de graphique.
- Pour sélectionner un tableau croisé, cliquez sur la flèche située à droite du bouton Tableau croisé, puis sélectionnez un type de tableau croisé.

### Modification d'un graphique

Effectuez les étapes ci-après pour personnaliser un graphique.

#### Procédure

1. Cliquez sur la flèche située sur la droite du bouton Graphique, puis sélectionnez **Options des graphiques**.  
Remarque : Certaines des options de graphique ci-après risquent de ne pas être disponibles pour votre type de graphique. Par exemple, l'onglet **Echelle** n'apparaît pas pour les graphiques circulaires.
2. Cliquez sur l'onglet **Général** et sélectionnez les options voulues.
3. Cliquez sur l'onglet **Echelle** pour mettre à l'échelle l'axe des Y, afficher les lignes de quadrillage ou contrôler le nombre de graduations sur l'axe.
4. Cliquez sur l'onglet **Statistique** pour formater les courbes statistiques.
5. Cliquez sur l'onglet **Palette** pour modifier le motif ou la couleur des barres.
6. Cliquez sur l'onglet **Arrière-plan** pour appliquer une couleur, un motif ou un dégradé à l'arrière-plan du graphique.
7. Cliquez sur l'onglet **Libellés** pour indiquer des titres.
8. Cliquez sur **OK**.

#### Tâches associées:

«Mise en forme des légendes», à la page 40

Vous devez utiliser soit une légende HTML, soit une légende incorporée.

«Modification de l'axe des Y», à la page 39

Il est possible de modifier certaines propriétés de l'axe des Y.

«Affichage des courbes statistiques»

Les courbes statistiques peuvent indiquer un écart-type minimum, maximum, moyen, des valeurs de régressions logarithmique et linéaire ou des valeurs personnalisées.

«Modification des motifs et des couleurs dans un graphique», à la page 44

Afin de mettre en évidence différentes catégories dans des graphiques à barres et circulaires, vous pouvez définir les couleurs, motifs et dégradés pour chaque série de barres ou de tranches.

«Application d'une couleur d'arrière-plan», à la page 45

Vous pouvez appliquer une couleur, un motif ou un dégradé à l'arrière-plan du graphique. Lorsque vous appliquez un dégradé à l'arrière-plan, vous pouvez définir sa direction.

«Mise en forme de libellés», à la page 45

Il est possible de personnaliser les libellés d'un graphique. Vous pouvez, par exemple, créer un titre de graphique et des propriétés de polices personnalisés.

## Modification d'une mesure utilisée dans un graphique de corrélation

Pour modifier la mesure utilisée dans un graphique de corrélation, effectuez l'opération ci-après.

### Procédure

Dans la ligne des dimensions, sélectionnez une autre mesure.

Si les deux mesures ne figurent pas dans la ligne des dimensions, utilisez les options de défilement pour afficher la partie masquée de la ligne des dimensions.

---

## Affichage des valeurs du rapport sous forme de pourcentages

Vous pouvez afficher les valeurs du rapport sous forme de pourcentages des sous-totaux de ligne ou de colonne ou de pourcentages du total du rapport.

L'affichage d'une dimension sous forme de pourcentages vous offre de nouvelles perspectives pour vos données commerciales. Par exemple, les lignes de votre rapport correspondent aux Produits et les revenus de chaque produit s'affichent sous forme de pourcentage de toutes les lignes. Vous connaissez ainsi les produits qui contribuent le plus au revenu total.

### Procédure

Cliquez sur le bouton Options d'affichage, puis sur l'option **Options d'affichage**. Dans la zone **Affichage des mesures**, sélectionnez un format de données de pourcentage, puis cliquez sur **OK**.

---

## Affichage des courbes statistiques

Les courbes statistiques peuvent indiquer un écart-type minimum, maximum, moyen, des valeurs de régressions logarithmique et linéaire ou des valeurs personnalisées.

Les courbes statistiques sont basées sur des séries. Lors de l'application d'une courbe statistique à un graphique doté de séries multiples, vous devez indiquer

celle à laquelle s'applique cette courbe. Vous pouvez indiquer individuellement le type et la couleur de chaque courbe statistique. Vous pouvez définir des courbes statistiques sur tous les types de graphique, sauf les graphiques à barres 3D et les graphiques circulaires. Il n'est pas possible d'utiliser de courbes d'écart type ou de régression logarithmique dans un graphique de nuage de points.

### Procédure

1. Cliquez sur la flèche située sur la droite du bouton Graphique, puis sélectionnez **Options des graphiques**.
2. Cliquez sur l'onglet **Statistique**.
3. Sélectionnez le type de courbe statistique que vous souhaitez utiliser dans le graphique et définissez les propriétés des courbes.  
Si vous définissez des courbes statistiques pour plusieurs graphiques, indiquez la série à laquelle chaque courbe statistique s'applique.
4. Cliquez sur **OK**.

---

## Conversion des valeurs monétaires

Dans votre rapport, vous pouvez convertir des valeurs monétaires dans une autre devise.

Vous pouvez par exemple convertir les valeurs de votre rapport des dollars canadiens en euros. Vous pouvez sélectionner toute devise définie dans le cube par le modélisateur de Transformer. Le modélisateur de Transformer définit également le format par défaut de chaque devise.

Lorsque vous établissez le format d'une valeur monétaire, vous pouvez définir le symbole de la devise indépendamment du format. Cela signifie que vous pouvez utiliser les paramètres régionaux de votre navigateur pour définir le format du nombre (par exemple, les séparateurs décimaux et de groupe) tout en conservant la présentation de la devise.

### Procédure

1. Cliquez sur le bouton Options d'affichage, puis sur l'option **Options d'affichage**.
2. Dans la zone **Devise**, sélectionnez la devise de votre choix.  
Si aucune devise n'est disponible, c'est qu'aucune n'a été définie dans le cube.

### Résultats

Si vous utilisez une devise autre que la devise par défaut définie dans le cube, son nom est indiqué dans le graphique.

---

## Mise en évidence des exceptions personnalisées

Vous pouvez mettre en valeur des données spécifiques en définissant des règles de mise en évidence des exceptions personnalisées.

Les exceptions personnalisées sont définies en tant que partie intégrante d'un rapport. IBM Cognos PowerPlay stocke ces définitions afin que dès que vous ouvrez une vue de tableau de ce rapport, les exceptions soient disponibles. La mise en évidence des exceptions doit être appliquée par l'utilisateur du rapport. Vous pouvez définir jusqu'à 20 exceptions personnalisées, dont chacune contient cinq plages de valeur maximum.


## Définition d'une exception personnalisée

Définissez une exception personnalisée de façon à ce que les données comprises dans une plage de valeurs figurent dans un tableau croisé, avec le formatage défini.

Vous pouvez par exemple définir une exception personnalisée afin d'afficher sur un arrière-plan rouge les ventes qui n'atteignent pas les objectifs fixés.

Une exception personnalisée peut contenir jusqu'à cinq plages de valeur, chaque plage étant associée à un formatage déterminé. Chaque plage de valeur possède une valeur minimale, une valeur maximale, une couleur de police et une couleur d'arrière-plan.

### Procédure

1. Cliquez sur le bouton Mise en évidence des exceptions personnalisées .
2. Dans la boîte de dialogue **Exceptions**, cliquez sur **Ajouter**.
3. Saisissez le nom d'une exception.
4. Dans la zone **De**, indiquez la valeur minimale de la première plage ou bien cliquez sur **Minimum** pour qu'il n'existe pas de limite inférieure.
5. Dans la zone **A**, indiquez la valeur maximale de la première plage ou bien cliquez sur **Maximum** pour qu'il n'existe pas de limite supérieure.
6. Sélectionnez les options de formatage à appliquer à la plage.
7. Au besoin, définissez des plages de valeurs supplémentaires.
8. Cliquez sur **OK**.

### Résultats

La nouvelle définition apparaît dans la liste des **Exceptions définies**. Vous devez appliquer l'exception avant que la mise en évidence n'apparaisse dans le rapport.

Les définitions peuvent être éditées ou définies à partir de la liste **Exceptions définies**.

## Application d'une exception personnalisée

Vous devez appliquer une exception personnalisée définie avant que la mise en évidence n'apparaisse dans le rapport. IBM Cognos PowerPlay ne peut afficher qu'une seule définition d'exception personnalisée à la fois pour une cellule déterminée. Lorsque vous appliquez une exception à une colonne, à une ligne ou à la totalité du rapport, cette application supprime toutes les exceptions qui étaient précédemment appliquées à cette même sélection.

Lorsqu'une cellule se trouve à l'intersection de deux exceptions personnalisées définies, seule l'exception la plus récente apparaît pour cette cellule.

PowerPlay affiche les exceptions personnalisées dans des vues de tableau uniquement. PowerPlay ignore les exceptions personnalisées que vous pourriez définir dans les autres vues.

Les exceptions personnalisées s'appliquent à tous les types de cellule, y compris les calculs, les mesures et les catégories calculées.


Vous pouvez appliquer une exception personnalisée à une catégorie récapitulative et une autre exception à ses catégories enfants. Appliquez au total du récapitulatif la définition d'exception souhaitée pour les enfants, étendez le récapitulatif pour afficher les enfants, puis appliquez l'exception souhaitée au total du récapitulatif uniquement.

Pour pouvoir appliquer une définition d'exception personnalisée, cette dernière doit être déjà définie.

### Application d'une exception personnalisée

Pour appliquer une exception personnalisée, effectuez les étapes ci-après.

#### Procédure

1. Cliquez sur le bouton Mise en évidence des exceptions personnalisées  .
2. Sélectionnez une ligne, une colonne ou une mesure dans le tableau.  
**Astuce :** Pour sélectionner la totalité du tableau, cliquez sur la cellule Mesure du tableau. Pour désactiver la sélection de la totalité du tableau, cliquez de nouveau sur la cellule Mesure.
3. Dans la liste **Exceptions définies**, sélectionnez l'exception personnalisée à appliquer, puis cliquez sur **Appliquer**.
4. Cliquez sur **OK**.

### Suppression de la mise en évidence des exceptions personnalisées

Pour supprimer la mise en évidence des exceptions personnalisées, effectuez les étapes ci-après.

#### Procédure

1. Sélectionnez la catégorie à laquelle est appliquée l'exception personnalisée.
2. Sélectionnez **(aucun)** dans la liste **Exceptions définies**.
3. Cliquez sur **OK**.

## Mise en évidence automatique des exceptions

IBM Cognos PowerPlay peut mettre automatiquement en évidence des valeurs exceptionnelles dans de nouvelles données. De cette manière, les exceptions ressortent dans un rapport ou un tableau et l'attention est attirée sur leur valeur.

Une valeur est considérée comme exceptionnelle dans PowerPlay lorsqu'elle est largement supérieure ou inférieure à la valeur attendue, comparativement aux totaux indiqués dans sa ligne et dans sa colonne. Par défaut, les valeurs mises en évidence apparaissent en rouge et en gras si elles sont basses et en vert et en gras si elles sont élevées.

### Avant de commencer

Dans l'interface améliorée, le bouton Mise en évidence des exceptions ne figure pas par défaut dans la barre d'outils de PowerPlay. Pour l'ajouter à cette barre d'outils, contactez votre administrateur.

#### Procédure

Cliquez sur le bouton Mise en évidence des exceptions automatiques.

---


## Tri des valeurs

Dans les tableaux, vous pouvez trier les valeurs des lignes et des colonnes par ordre croissant ou décroissant.

Supposons qu'un rapport affiche les ventes d'un produit sur les dix dernières années. Vous triez les chiffres de la plus forte vente vers la plus faible. Les données sont toujours triées, même si vous passez au niveau inférieur ou supérieur.

### Procédure

1. Sélectionnez la ligne ou la colonne dont vous souhaitez trier les valeurs.

La ligne ou la colonne est mise en évidence et le bouton Tri  apparaît dans l'en-tête de la ligne ou de la colonne.

2. Cliquez sur le bouton Tri, puis sélectionnez le tri en ordre croissant ou décroissant.

### Résultats

Les valeurs et l'icône Tri changent en fonction du type de tri appliqué à la ligne ou à la colonne. Pour supprimer le tri des valeurs, cliquez sur le bouton Tri, puis sélectionnez **Ne pas trier**.

---

## Permuter les lignes et les colonnes


Vous pouvez échanger les positions des catégories dans les lignes et dans les colonnes.

Supposons qu'un rapport contienne peu de lignes mais beaucoup de colonnes qui dépassent la largeur de la page imprimée. Permutez les lignes et les colonnes pour que le rapport tienne sur une seule page. Vous pouvez permuter les positions des catégories dans un tableau imbriqué. Si, par exemple, les Produits sont imbriqués dans les Années, vous pouvez échanger les positions pour que les Années soient imbriquées dans les Produits.

Outre les commandes de barre d'outils et de menu contextuel décrites ci-après, vous pouvez faire glisser des lignes et des colonnes afin de les permuter.

### Procédure

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour permuter les lignes et les colonnes, cliquez sur le bouton Permuter .
- Pour permuter des niveaux imbriqués, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur la zone de sélection de niveau de la catégorie imbriquée, puis indiquez la façon dont vous souhaitez permuter les niveaux imbriqués.

Les positions de la catégorie parent et de la catégorie imbriquée sont permutées.

---

## Limitation de la taille des tableaux









Pour rendre les rapports volumineux plus performants et plus lisibles, vous pouvez limiter le nombre de données qui s'affichent dans les tableaux.

Vous pouvez par exemple limiter le nombre de lignes à 20 et le nombre de colonnes à 10. Les valeurs que vous indiquez dans IBM Cognos PowerPlay pour

les lignes et les colonnes remplacent les limites par défaut définies par l'administrateur de PowerPlay pour le nombre de lignes et de colonnes.


Lorsque vous limitez la taille d'un tableau croisé, PowerPlay affiche les boutons de navigation ci-dessous.

Tableau 1. Contrôles de navigation de tableau croisé

Button	Description
	Passe à la page suivante des colonnes.
	Passe à la page précédente des colonnes.
	Passe à la première page des colonnes.
	Passe à la dernière page des colonnes.
	Passe à la page suivante des lignes.
	Passe à la page précédente des lignes.
	Passe à la première page des lignes.
	Passe à la dernière page des lignes.

Lorsque vous limitez le nombre de lignes ou de colonnes dans un rapport comportant des catégories imbriquées, vous devez choisir le nombre de catégories à afficher au niveau le plus fin. Les catégories des sous-totaux sont toujours incluses sur chaque page (à moins que l'option Masquer les sous-totaux ne soit activée), même si cela oblige à dépasser la limite.

## Procédure

1. Cliquez sur le bouton Options d'affichage .
2. Cliquez sur **Options d'affichage**.
3. Sélectionnez le nombre de lignes que vous souhaitez afficher.
4. Sélectionnez le nombre de colonnes que vous souhaitez afficher.
5. Cliquez sur le bouton **OK**.

## Appliquer la suppression des zéros

Vous pouvez utiliser la suppression des zéros pour ignorer les catégories dont les valeurs sont incluses dans une plage faible.

Il est préférable par exemple de ne pas afficher dans un rapport les circuits de distribution qui ne contribuent pas aux résultats de façon significative. Vous pouvez également ignorer les catégories qui ne s'appliquent pas au rapport ou qui retournent des valeurs nulles.

Les paramètres par défaut de suppression des zéros entraînent la suppression des lignes ou colonnes contenant des zéros, des valeurs manquantes, des valeurs de dépassement ou des résultats d'une division par zéro. Cela s'applique aux lignes, aux colonnes ou aux deux. La suppression des zéros s'applique uniquement à la première mesure.

Lorsque vous appliquez la suppression des zéros à un graphique prenant en charge plusieurs mesures, elle n'est appliquée qu'à la première mesure. Vous ne pouvez pas appliquer de suppression à une seconde mesure, telle que la ligne d'un graphique de corrélation, ou à des conditions lorsque les deux mesures sont égales à zéro.


La fenêtre **Explication** inclut des informations sur les options de suppression des zéros sélectionnées. Par ailleurs, les adresses URL d'IBM Cognos PowerPlay créées par la commande **Préparer un signet** conservent les paramètres modifiés, à condition que la suppression des zéros ait été activée pour le tableau croisé.

L'activation de la suppression des zéros dans les rapports volumineux peut pénaliser les performances.

### Avant de commencer

L'administrateur de PowerPlay peut activer ou désactiver les options de suppression des zéros pour des cubes ou des rapports spécifiques. Si l'une des options décrites ci-après n'est pas disponible, contactez votre administrateur.

### Procédure

1. Cliquez sur le bouton Suppression des zéros .
2. Cliquez sur **Suppression des zéros** pour supprimer les zéros dans tout le rapport, ou cliquez sur **Lignes seulement** ou **Colonnes seulement**.
3. Pour modifier les paramètres par défaut de suppression des zéros, cliquez sur le bouton Suppression des zéros, puis sélectionnez **Options**.
4. Modifiez les paramètres de suppression, puis cliquez sur **OK**.  
Pour annuler la suppression, cliquez de nouveau sur le bouton Suppression des zéros.

Si vous voulez conserver les paramètres modifiés après avoir utilisé un rapport d'accès au détail ou un cube, n'oubliez pas d'utiliser la commande **Page d'origine**. Tout autre mode de navigation entraînera la perte des modifications et votre rapport réutilisera les paramètres par défaut de suppression des zéros.

---

## Application de la suppression 80/20

La suppression 80/20 supprime les lignes et les colonnes dont les valeurs absolues ne contribuent pas aux 80 % supérieurs des résultats.

PowerPlay récapitule les lignes et les colonnes qui ont été supprimées dans une ligne ou une colonne unique appelée Autre, comme dans le rapport qui suit.



Revenue as values	Department Store	Golf Shop	Outdoors Shop	Sports Store	Other	Retailers
<u>2004</u>	218,702,078	81,215,607	226,186,674	251,409,694	137,223,414	914,737,467
<u>2005</u>	234,093,351	117,475,668	353,378,729	299,825,656	155,143,333	1,159,916,737
<u>2006</u>	262,268,935	166,343,991	507,156,406	382,221,520	179,941,348	1,497,932,200
<u>2007</u>	166,878,294	128,767,474	407,281,116	288,785,273	127,232,474	1,118,944,631
<b>Years</b>	<b>881,942,658</b>	<b>493,802,740</b>	<b>1,494,002,925</b>	<b>1,222,242,143</b>	<b>599,540,569</b>	<b>4,691,531,035</b>

Figure 6. Rapport avec application de la suppression 80/20

## Procédure

Cliquez sur le bouton Suppression 80/20 .

Si aucune catégorie intitulée Autres ne s'affiche, toutes les catégories de la dimension du rapport contribuent à 80 % du total.


Pour afficher toutes les catégories, cliquez à nouveau sur le bouton Suppression 80/20.

## Modification de l'axe des Y

Il est possible de modifier certaines propriétés de l'axe des Y.

Par exemple, vous pouvez augmenter le nombre de quadrillages afin de repérer plus facilement les différences entre les catégories qui contiennent des valeurs similaires.

## Procédure

1. Cliquez sur la flèche située à droite du bouton Graphique , puis sélectionnez un type de graphique.
2. Cliquez sur la flèche située sur la droite du bouton Graphique, puis sélectionnez **Options des graphiques**.
3. Cliquez sur l'onglet **Echelle** et sélectionnez les options voulues :
  - Pour définir la valeur d'échelle maximale ou minimale, cochez la case **Utiliser l'échelle des axes manuelle** et saisissez une valeur dans la zone appropriée.
  - Pour activer ou désactiver les lignes de quadrillage, cochez la case **Afficher les lignes de quadrillage**.

Pour un graphique à barres 3D, cochez les cases de quadrillage pour les faces appropriées.

- Pour inverser l'axe de sorte que le nombre le plus élevé soit en bas, cochez la case **Axe inverse**.
- Pour indiquer le nombre de graduations sur l'axe, cochez la case **Nombre de graduations** et entrez une valeur dans la zone.
- Pour indiquer l'emplacement de l'axe, sous **Position de l'axe**, cliquez sur **Gauche, Droite** ou sur **A gauche et à droite**.

Les trois dernières options ne sont pas disponibles pour les graphiques à barres 3D.

4. Cliquez sur **OK**.

---

## Redimensionnement des graphiques

Vous pouvez redimensionner un graphique selon un pourcentage de l'écran.

### Procédure

1. Cliquez sur la flèche située à droite du bouton Graphique, puis sélectionnez un type de graphique.
2. Cliquez sur la flèche située sur la droite du bouton Graphique, puis sélectionnez **Options des graphiques**.
3. Cliquez sur l'onglet **Général**.
4. Cochez la case **Pourcentage de l'écran**.
5. Dans les zones **Hauteur** et **Largeur**, saisissez un nombre compris entre 10 et 500.

Pour conserver un rapport 1:1 dans le graphique redimensionné, saisissez le même nombre dans les zones **Hauteur** et **Largeur**.

6. Cliquez sur **OK**.

---

## Mise en forme des légendes

Vous devez utiliser soit une légende HTML, soit une légende incorporée.

Une légende incorporée a l'avantage de faire partie du graphique, elle est incluse lors de la copie du graphique. Cependant, la légende incorporée faisant partie de l'image, elle ne peut contenir qu'un nombre limité de catégories. Une flèche indique si certaines catégories sont masquées. Une légende HTML permet d'effectuer des opérations sur les tableaux croisés, telle que le déplacement avec la souris (glisser-déposer).

### Procédure

1. Cliquez sur la flèche située sur la droite du bouton Graphique, puis sélectionnez **Options des graphiques**.
2. Cliquez sur l'onglet **Général**.
3. Indiquez si vous souhaitez utiliser une légende HTML ou une légende incorporée.
4. Si vous avez opté pour une légende incorporée, indiquez à quel endroit du graphique vous voulez qu'elle figure.
5. Cliquez sur **OK**.

---

## Ajout de catégories de classement en fonction de valeurs de mesures

Vous pouvez ajouter des catégories de classement dans vos rapports, de façon à afficher des rangs de classement.

Le classement ajoute des rangs à un rapport pour que vous puissiez comparer les catégories entre elles. Par exemple, vous disposez d'un rapport indiquant les revenus générés par tous vos produits. Ajoutez une catégorie de classement à ce rapport afin de savoir quels sont les produits qui génèrent le plus de revenus.


Les catégories sont classées en fonction de leur valeur dans une ligne ou une colonne spécifique. Les rangs de classement apparaissent dans une nouvelle ligne ou colonne. Les libellés et valeurs de la catégorie de classement sont en italique.

Les résultats du classement peuvent ne pas être triés, ce qui signifie qu'ils ne sont pas classés par ordre numérique, ou peuvent être triés par ordre croissant ou décroissant. Les catégories de classement et les ordres de tri sont automatiquement régénérés à chaque modification des données du rapport. Vous pouvez classer plusieurs lignes ou colonnes dans un même rapport.

Il n'est pas possible de classer des calculs des prévisions ou des valeurs récapitulatives totales.

Si l'option de classement n'est pas disponible, contactez votre administrateur pour qu'il active la fonction correspondante.

### Procédure

1. Sélectionnez la ligne ou la colonne sur laquelle vous souhaitez baser la catégorie de classement, puis cliquez sur le bouton Classement .
2. Modifiez les propriétés de classement.
3. Cliquez sur **OK**.

---

## Masquage de catégories

Vous pouvez masquer de façon sélective toute catégorie d'un rapport, notamment les catégories précalculées insérées à la création du cube.

Lorsque vous masquez des catégories, les récapitulatifs du rapport ne sont pas concernés.

### Procédure

Indiquez si vous souhaitez masquer une ou plusieurs catégories.

- Pour masquer une seule catégorie, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez **Masquer la sélection**.
- Pour masquer plusieurs catégories, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'une d'elles, puis sélectionnez **Afficher/Masquer**. Déplacez les catégories que vous souhaitez masquer dans la zone **Catégories masquées**, puis cliquez sur **OK**.
- Pour masquer les catégories précalculées, cliquez sur le bouton des options d'affichage, puis, dans **Options d'affichage**, cochez la case **Masquer les catégories calculées définies dans le cube** et cliquez sur **OK**.

### Résultats

Pour afficher toutes les catégories masquées, cliquez sur le bouton des options d'affichage, puis sur **Réinitialiser**.

---

## Affichage des noms abrégés

Dans un rapport, vous pouvez afficher des noms de catégorie longs et abrégés.

Un nom abrégé est une propriété facultative définie pour toute catégorie d'un cube. Vous pouvez utiliser des noms de catégorie abrégés afin d'afficher toutes les lignes ou colonnes sans avoir besoin de faire défiler l'écran. Les noms abrégés figurent dans :

- les tableaux croisés,

- la fenêtre des dimensions,
- les vues de niveaux inférieurs,
- la boîte de dialogue **Explication**,
- la boîte de dialogue **Calculs**,
- les rapports PDF et CSV exportés,
- la boîte de dialogue **Recherche**,
- la boîte de dialogue **Afficher/Masquer**.

Même si des noms abrégés sont utilisés, les noms longs des catégories pour lesquelles aucun nom abrégé n'est défini dans le cube continueront à s'afficher.

### Procédure

1. Cliquez sur le bouton Options d'affichage.
2. Cliquez sur **Options d'affichage**.
3. Cochez la case **Afficher les noms abrégés**.
4. Cliquez sur **OK**.

---

## Ajout d'un titre

Vous pouvez créer ou éditer un titre pour le rapport en cours.

Vous pouvez saisir le titre du rapport ou utiliser des variables. Par exemple, vous pouvez utiliser des variables pour afficher le nom de fichier et la date du cube dans le titre du rapport. Par défaut, le titre du cube est utilisé comme titre du rapport s'il est défini par le modélisateur d'IBM Cognos Transformer.

### Procédure

1. Cliquez sur le bouton Options d'affichage, puis sur l'option **Editer le titre**.
2. Saisissez le titre et les balises HTML pour formater le titre, si ces dernières ont été activées par votre administrateur d'IBM Cognos PowerPlay.
3. Pour ajouter des informations à un titre à l'aide de variables, sélectionnez les éléments appropriés dans la zone **Variables**, puis cliquez sur **Insérer**.
4. Pour afficher la barre des dimensions lorsque vous exportez le rapport au format PDF, cochez la case **Afficher les informations de la barre de dimensions**.
5. Cliquez sur le bouton **OK**.

#### Concepts associés:

«Balises HTML admises dans les titres de rapports»

Les paramètres par défaut du serveur limitent le contenu HTML imbriqué utilisable dans les titres des rapports. Cela permet d'éviter que des scripts indésirables soient exécutés lorsqu'un utilisateur visualise un rapport publié. Votre administrateur peut modifier les paramètres du serveur afin qu'un titre de rapport puisse contenir toutes les balises HTML valides.

---

## Balises HTML admises dans les titres de rapports

Les paramètres par défaut du serveur limitent le contenu HTML imbriqué utilisable dans les titres des rapports. Cela permet d'éviter que des scripts indésirables soient exécutés lorsqu'un utilisateur visualise un rapport publié. Votre administrateur peut modifier les paramètres du serveur afin qu'un titre de rapport puisse contenir toutes les balises HTML valides.

Lorsque la restriction relative aux données HTML imbriquées est activée, les balises HTML suivantes sont valides :

- <I>, <B>, <U>, <BR> (sans attribut)
- <P> (avec les attributs align, dir, style, class et title autorisés)
- <SPAN>, <DIV> (avec les attributs dir, style et class autorisés)

Afin de garantir la compatibilité XML, utilisez des crochets fermants avec toutes les balises.

Les balises non reconnues, celles dotées d'attributs incorrects et toutes les balises contenant un attribut de style associé à des valeurs inattendues apparaissent sous forme de texte dans le titre.

### Valeurs de l'attribut style

L'attribut style, qui est autorisé avec les balises <P>, <SPAN> et <DIV>, peut avoir uniquement les valeurs suivantes :

- font
- font-size
- font-weight
- font-style
- color
- background-color
- text-decoration

Certains éléments de style ne sont pas autorisés. Par exemple, l'élément font-family n'est pas reconnu. L'élément font-size ne peut être suivi que de nombres et l'élément color ne doit être utilisé qu'avec le format rgb (#,#,#).

Par exemple, pour créer un titre en gras d'une taille de 24 points, dont le texte est en rouge, saisissez ce qui suit dans la zone Texte du titre :

```
<p STYLE="font-size:24;color:rgb(255,0,0);font-weight:bold">Mon rapport personnalisé</p>
```

---

## Affichage de plusieurs mesures dans un rapport

Vous pouvez afficher plusieurs mesures dans un rapport.

Lorsque vous utilisez plusieurs mesures, celles-ci apparaissent sous forme de lignes ou de colonnes et vous pouvez faire appel à la plupart des techniques de présentation applicables aux catégories. Ainsi, il est possible de modifier l'ordre de présentation en faisant glisser une mesure vers un emplacement différent. De plus, vous pouvez masquer une ou plusieurs mesures. Vous ne pouvez réorganiser que les mesures de niveau supérieur de la dimension de mesures.

L'utilisation de plusieurs mesures n'est pas adaptée à tous les types de graphiques. Vous ne pouvez pas passer au graphique de corrélation ou à nuage de points si le rapport comprend des mesures multiples.

### Procédure

1. Dans un tableau croisé, ajoutez des mesures au rapport depuis la fenêtre des dimensions.

- Pour ajouter toutes les mesures, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier **Mesures**, puis cliquez sur **Remplacer les lignes** ou **Remplacer les colonnes**.
  - Pour ajouter une mesure individuelle, cliquez sur celle-ci et faites-la glisser vers la zone mise en surbrillance qui apparaît au-dessus ou en dessous d'une autre mesure.
2. Pour déplacer une mesure, cliquez dessus et faites-la glisser vers la zone mise en surbrillance qui apparaît entre deux autres mesures.
  3. Pour conserver la présentation des mesures en vue d'une utilisation ultérieure, enregistrez le rapport sur le portail, exportez-le au format .pdf ou .csv ou bien préparez un signet.  
Lorsque vous fermez le cube, l'ordre modifié des mesures n'est pas enregistré dans le cube.


---

## Utilisation de couches pour afficher plusieurs catégories dans un rapport

Vous pouvez utiliser des couches pour présenter des données sur des pages, chaque page étant filtrée selon une catégorie différente d'un même niveau d'une dimension.

Par exemple, vous avez besoin d'un rapport indiquant les revenus générés par produit, pour chaque type de détaillant. Lorsque vous exportez le rapport relatif aux revenus par produit au format PDF, vous choisissez d'utiliser des couches basées sur la dimension Détaillants. Le rapport PDF affiche donc les revenus par produit et pour chaque type de détaillant sur une page distincte.

### Procédure

1. Cliquez sur le bouton Fichier , puis sur **Exporter en .PDF**.
2. Dans l'onglet **Affichage**, sélectionnez **Inclure les couches** et choisissez la dimension à laquelle vous voulez appliquer l'effet de type couches.
3. Cliquez sur **Exporter**.

---

## Modification des motifs et des couleurs dans un graphique

Afin de mettre en évidence différentes catégories dans des graphiques à barres et circulaires, vous pouvez définir les couleurs, motifs et dégradés pour chaque série de barres ou de tranches.

Les motifs sont particulièrement utiles lors d'une impression en noir et blanc. Pour les graphiques à courbes, vous pouvez indiquer la couleur, le type de courbe et le type de marque pour chaque courbe.

PowerPlay dispose d'une palette de 16 couleurs. Si un graphique requiert plus de 16 couleurs, ces couleurs sont répétées dans différentes séries.

Dans un graphique circulaire, toutes les catégories dont les valeurs représentent moins de 10 % de la valeur totale sont regroupées dans une tranche intitulé Autre. Vous ne pouvez pas modifier la couleur par défaut de cette tranche.

### Procédure

1. Cliquez sur la flèche située sur la droite du bouton Graphique, puis sélectionnez **Options des graphiques**.
2. Cliquez sur l'onglet **Palette**.
3. Sélectionnez le formatage que vous voulez appliquer.
4. Cliquez sur **OK**.

---

## Application d'une couleur d'arrière-plan

Vous pouvez appliquer une couleur, un motif ou un dégradé à l'arrière-plan du graphique. Lorsque vous appliquez un dégradé à l'arrière-plan, vous pouvez définir sa direction.

### Procédure

1. Cliquez sur la flèche située sur la droite du bouton Graphique, puis sélectionnez **Options des graphiques**.
2. Cliquez dans l'onglet **Arrière-plan**.
3. Sélectionnez les types d'arrière-plans que vous voulez appliquer.
4. Cliquez sur **OK**.

---

## Mise en forme de libellés

Il est possible de personnaliser les libellés d'un graphique. Vous pouvez, par exemple, créer un titre de graphique et des propriétés de polices personnalisés.

L'alignement vertical ou diagonal est une des options offertes aux libellés de l'axe horizontal. Ces options nécessitent plus d'espace d'affichage que l'alignement horizontal par défaut. Si l'affichage dispose d'un espace insuffisant pour l'alignement vertical ou diagonal des libellés, IBM Cognos PowerPlay utilise l'alignement horizontal par défaut.

### Procédure

1. Cliquez sur la flèche située sur la droite du bouton Graphique, puis sélectionnez **Options des graphiques**.
2. Cliquez sur l'onglet **Libellés**.
3. Sélectionnez le libellé que vous voulez éditer.
4. Définissez les propriétés du libellé.  
Si la police voulue ne figure pas dans la liste, contactez votre administrateur.
5. Cliquez sur le bouton **OK**.

---

## Ajout de marques de format

Vous pouvez ajouter des marques à des graphiques à courbe simple, à courbes multiples et de corrélation.

### Procédure

1. Cliquez sur la flèche située sur la droite du bouton Graphique, puis sélectionnez **Options des graphiques**.
2. Cliquez sur l'onglet **Général** et indiquez si les marques et les valeurs doivent être affichées.
3. Cliquez sur l'onglet **Palette**, puis sélectionnez un type de marque.

4. Cliquez sur **OK**.



---

## Chapitre 4. Diffusion des résultats

Diffusez vos résultats :

- en sauvegardant le rapport IBM Cognos PowerPlay dans le dossier partagé du portail IBM Cognos Analytics
- en exportant le rapport dans un format de fichier différent, tel que Microsoft Excel (.xls)
- en créant un signet pour le rapport et en l'envoyant ou en l'enregistrant dans votre navigateur Web
- en imprimant le rapport
- en réutilisant les éléments graphiques d'un rapport, tels qu'un graphique, dans d'autres applications

---

### Création d'un rapport

Après avoir ouvert et exploré une source de données, ou ouvert et modifié un rapport, vous pouvez créer un rapport dans le portail d'IBM Cognos Analytics.

Lorsque vous créez un rapport, vous avez la possibilité d'enregistrer le rapport dans **Contenu de l'équipe**, **Mon contenu** ou de créer un dossier à cet effet.

Après l'enregistrement d'un rapport à partir d'IBM Cognos PowerPlay Studio, les auteurs de rapports travaillant dans PowerPlay Client peuvent ouvrir le rapport s'ils ont accès au dossier qui le contient. En raison des différences de fonctionnalités entre PowerPlay Studio et PowerPlay Client, un rapport PowerPlay Studio peut paraître différent dans PowerPlay Client. Certains formatages de graphique appliqués dans PowerPlay Studio, tels que les dégradés et les motifs, la position de l'axe et les titres ne s'affichent pas, par exemple, dans le rapport pour PowerPlay Client. Si vous savez au préalable qu'un rapport sera utilisé dans PowerPlay Client, évitez les fonctionnalités de rapport qui n'y seront pas disponibles.

#### Avant de commencer

Pour garantir aux utilisateurs de PowerPlay Client la possibilité d'ouvrir et sauvegarder le rapport, ne définissez pas le nom de ce dernier en utilisant des caractères susceptibles de ne pas être pris en charge par les options régionales et linguistiques de l'ordinateur sur lequel PowerPlay Client est installé, ni en utilisant des caractères non admis dans les noms de fichiers sous Microsoft Windows : tels que les suivants : " / \ | ? \*.

#### Procédure

1. Cliquez sur le bouton Enregistrer sous.

Si vous y êtes invité, fournissez des informations d'authentification.

2. Suivez la procédure décrite par l'Assistant, puis cliquez sur **OK**.

Vous devez disposer des droits en écriture sur l'emplacement du portail choisi.

Une zone de description ou une infobulle peut fournir des informations importantes concernant certains types de rapports. Supposons que vous créiez un rapport à partir d'un pack utilisant des connexions entre une source de données et plusieurs PowerCubes. Lorsque vous publiez le rapport, indiquez le

nom de la connexion aux PowerCubes dans la zone de description ou dans l'infobulle afin que les utilisateurs du rapport puissent sélectionner la connexion adéquate lors de l'ouverture du rapport.

## Résultats

Le rapport s'affiche de nouveau dans le navigateur Web et les autres utilisateurs peuvent également y accéder à partir du portail Cognos Analytics.

---

## Remplacement de rapports existants

Si vous modifiez un rapport qui a déjà été publié dans le portail IBM Cognos Analytics, vous pouvez le remplacer pour d'autres utilisateurs de rapports.

Vous pouvez remplacer un rapport à condition d'y accéder depuis le portail et de disposer de l'accès en écriture sur l'emplacement du portail concerné.

### Procédure

1. Ouvrez un rapport depuis le portail Cognos Analytics.
2. Modifiez le rapport.
3. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

### Résultats

Les informations contenues dans le rapport sont remplacées dans l'emplacement du portail ; le rapport reste ouvert dans le navigateur Web.

---

## Exportation de données dans un autre format

Vous pouvez exporter les données d'un rapport pour les utiliser dans d'autres applications.

Vous pouvez exporter les données :

- au format de texte délimité (.csv) afin de les utiliser dans toute une gamme d'applications,
- aux formats Microsoft Excel,
- au format .pdf afin de conserver le formatage du rapport et le diffuser en vue d'une utilisation dans Adobe Reader.

## Exportation de données au format CSV

Vous pouvez exporter des rapports au format texte délimité.

Le format de texte délimité est l'un des formats d'exportation les plus utilisés puisque le fichier obtenu peut être utilisé en tant que source d'importation par de nombreuses applications. Le format de texte délimité garantit un haut degré de compatibilité dans des environnements multilingues. Il assure également une grande fiabilité lors de l'importation dans d'autres applications telles que Microsoft Excel.

PowerPlay utilise les conversions de format suivantes lors de la création d'un fichier .csv.

Tableau 2. Formats de conversion pour les fichiers CSV

Format	Détails de conversion
Données numériques	<p>Le symbole décimal des paramètres régionaux est utilisé, même si le format ou le motif du nombre contient un symbole décimal explicite différent.</p> <p>Le symbole de groupement des nombres (symbole utilisé pour regrouper de grands nombres tels que les milliers dans les paramètres régionaux des Etats-Unis) n'est pas utilisé dans l'exportation CSV.</p> <p>Le signe moins est utilisé mais pas le format des paramètres régionaux. Ce symbole peut également être différent du format explicite utilisé pour ce nombre. Le signe moins est toujours placé avant le nombre.</p> <p>Par exemple, pour les paramètres régionaux allemand DE_DE, un nombre au format (765 000.45) est exporté au format CSV sous la forme suivante: -765 000,45.</p>
Données monétaires	<p>Les règles qui s'appliquent aux valeurs monétaires sont identiques à celles qui s'appliquent aux nombres. Le symbole monétaire n'est pas exporté.</p> <p>Par exemple, si le paramètre régional est EN_US et que le format numérique dans un rapport IBM Cognos PowerPlay est \$123,456.00, PowerPlay exporte 123456.00.</p>
Données de type caractère	<p>Dans certains produits, vous pouvez éventuellement autoriser que le texte soit placé entre guillemets. Cette méthode permet de s'assurer qu'une zone de texte contenant un séparateur de liste (une virgule, par exemple) n'est pas interprétée comme des zones multiples dans le fichier exporté.</p>
Données de type date et heure	<p>Les dates sont exportées au format ISO, AAAA-MM-JJ.</p> <p>Les heures sont exportées au format ISO, hh:mm:ss. La valeur correspondant à l'heure (hh) utilise une horloge de 24 heures.</p> <p><b>Remarque :</b> Dans PowerPlay, la date est définie dans le modèle Transformer et est exportée au format texte.</p>

Vous pouvez afficher ces données dans toute application prenant en charge les fichiers de valeurs séparées par des virgules, telle que Microsoft Excel. Si Microsoft Excel n'est pas installé, vous pouvez enregistrer le fichier .csv sur votre ordinateur et l'ouvrir dans une autre application.

Si l'administrateur a activé le paramètre Ligne des dimensions dans l'exportation CSV, la ligne des dimensions apparaît dans le fichier .csv.


Si Microsoft Excel est installé, vous pouvez enregistrer le fichier de valeurs séparées par des virgules (.csv) sur votre ordinateur ou l'ouvrir directement dans Microsoft Excel.

### **Avant de commencer**

Pour ouvrir directement le fichier dans Microsoft Excel, votre navigateur Web doit être configuré de sorte qu'il reconnaisse le format .csv.

Pour configurer des navigateurs Web Microsoft Internet Explorer pour l'exportation au format .csv, vous devez préciser que le type MIME de votre système d'exploitation pour le format de fichier de valeurs séparées par des virgules Microsoft Excel est **text/x-csv**.

### **Procédure**

1. Créez un rapport.
2. Cliquez sur le bouton Fichier , puis sur **Exporter en .CSV**.  
Vous êtes invité à ouvrir le fichier ou à l'enregistrer sur votre ordinateur.

### **Résultats**

Si les cellules du fichier .csv semblent se chevaucher, assurez-vous que les paramètres régionaux de PowerPlay sont cohérents avec ceux de votre système d'exploitation.

## **Exportation de données au format Microsoft Excel Format**

Vous pouvez exporter des rapports vers Microsoft Excel.

Vous pouvez exporter un maximum de 65 536 lignes, incluant n'importe quel en-tête. Pour les requêtes volumineuses, choisissez l'exportation au format .csv.

### **Procédure**

1. Créez un rapport.
2. Cliquez sur le bouton Fichier, puis sur le format Microsoft Excel.  
Vous êtes invité à ouvrir le fichier ou à l'enregistrer sur votre ordinateur. Pour faciliter l'identification ultérieure de ce fichier, enregistrez-le sous le nom de votre choix.

## **Exportation de données au format PDF**

Vous pouvez exporter des rapports au format PDF.

Les paramètres d'exportation PDF garantissent que la version PDF est la plus proche possible du rapport d'origine. Vous pouvez personnaliser la pagination, le renvoi à la ligne automatique, la barre d'état, la taille du papier et l'orientation de votre rapport PDF de sorte que le PDF corresponde le plus possible à l'affichage HTML. Vous pouvez aussi choisir d'afficher les bordures permettant d'améliorer la lisibilité du rapport. Vous pouvez également afficher des vues superposées avec un filtre sur chaque parent d'un niveau de dimension.

Si vous voulez présenter des données dans des pages, chacune d'elles étant filtrée sur un élément apparenté d'un niveau au sein d'une dimension, vous devez d'abord sélectionner un filtre dans la dimension que vous utilisez pour les couches. Ce filtre indique la dimension dont vous voulez utiliser les enfants en tant que couches dans le rapport PDF.

### Procédure

1. Créez un rapport.
2. Cliquez sur le bouton Fichier, puis sur l'option **Exportation au format .pdf**
3. Sélectionnez les propriétés relatives au papier, à l'affichage et à la pagination.
4. Décidez si vous voulez utiliser les paramètres pour le rapport en cours ou pour tous les rapports.
  - Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer le paramètre afin de l'utiliser dans d'autres rapports, puis cliquez sur **Exporter**.  
Vous devez spécifier les paramètres **Inclure les couches** et **Dans la dimension** pour chaque exportation au format PDF.
  - Cliquez sur **Exporter** pour utiliser les paramètres uniquement dans le rapport en cours.

### Résultats

Pour revenir aux paramètres d'exportation PDF par défaut, cliquez sur **Réinitialiser**.

---

## Préparation d'un signet

Les signets représentent une méthode pratique de revenir à des rapports spécifiques.

Vous pouvez par exemple créer un signet pour un rapport affichant les chiffres des ventes filtrés pour un ensemble spécifique de produits. Sélectionnez ensuite le nom du rapport dans la liste des signets du navigateur Web. Le rapport s'ouvre dans le navigateur et affiche les données actuelles.

Lorsque vous préparez un signet, IBM Cognos PowerPlay définit une adresse URL complète pour le rapport. Cette adresse URL comprend des informations sur les catégories du rapport, sur les formats des données et sur les filtres qui ne sont habituellement pas incluses dans cette adresse. Une fois le signet préparé, vous pouvez ajouter l'URL à la liste de signets ou de favoris de votre navigateur Web.

### Procédure

1. Créez un rapport.
2. Cliquez sur le bouton Fichier, puis sur l'option **Préparer un signet**.  
L'adresse URL complète du rapport s'affiche dans la zone Emplacement ou Adresse du navigateur Web.
3. Utilisez les fonctions de votre navigateur Web pour ajouter le signet à la liste des signets ou des favoris du navigateur Web.

---

## Impression des rapports

Les rapports sont imprimés depuis IBM Cognos PowerPlay Studio Viewer en utilisant les options d'impression d'Adobe Reader.

### **Procédure**

1. Ouvrez un rapport au format PDF.
2. Dans la barre d'outils d'Adobe Reader, cliquez sur le bouton Imprimer.  
N'utilisez pas l'option d'impression de votre navigateur Web pour imprimer des rapports.

---

## **Réutilisation d'affichages graphiques dans d'autres applications**

Si vous utilisez Microsoft Internet Explorer, vous pouvez réutiliser des graphiques et des légendes de graphiques dans d'autres documents, tels que des documents Microsoft Word ou des présentations Microsoft PowerPoint.

Le contenu copié sera un élément graphique imbriqué dans l'autre application. Aucun lien avec la source de données d'origine n'est conservé.

Les légendes des graphiques sont créées par le biais de tables HTML. Si l'application cible ne prend pas en charge le formatage HTML, la légende peut avoir un aspect différent.

### **Procédure**

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un graphique ou une légende et cliquez sur **Copier dans le presse-papiers**.  
**Astuce** : Si **Copier dans le presse-papiers** n'est pas disponible, appuyez sur la touche [Ctrl] lorsque vous cliquez sur le bouton droit de la souris.
2. Ouvrez le document dans lequel vous voulez coller le graphique, puis cliquez sur **Edition, Coller**.

---

## Chapitre 5. Formules de calcul des prévisions

Vous pouvez effectuer des prévisions sur les performances à venir de votre entreprise en utilisant des méthodes de prévision sur des périodes de temps : Tendence, Croissance ou Autorégression. Ces méthodes se basent sur des données antérieures.

Les méthodes de prévision dans IBM Cognos PowerPlay utilisent toutes des techniques univariées, ce qui signifie que chaque catégorie, qu'il s'agisse d'une ligne, d'une colonne, d'une ligne récapitulative ou d'une colonne récapitulative, est traitée en tant que période particulière.

---

### Formule de prévision de tendance

La formule de prévision d'une tendance est la suivante :

$$y = at + b$$

où  $y$  correspond à la variable dépendante (par exemple, revenu) et  $t$  à la variable de temps indépendante,

$$a = \frac{N \left( \sum_{i=1}^N t_i y_i \right) - \left( \sum_{i=1}^N t_i \right) \left( \sum_{i=1}^N y_i \right)}{N \left( \sum_{i=1}^N t_i^2 \right) - \left( \sum_{i=1}^N t_i \right)^2} \quad \text{(Pente de la ligne de tendance)}$$

et

$$b = \frac{\left( \sum_{i=1}^N y_i \right) \left( \sum_{i=1}^N t_i^2 \right) - \left( \sum_{i=1}^N t_i \right) \left( \sum_{i=1}^N t_i y_i \right)}{N \left( \sum_{i=1}^N t_i^2 \right) - \left( \sum_{i=1}^N t_i \right)^2} \quad \text{(Interception)}$$

Le coefficient de détermination précise dans quelle mesure la ligne de tendance est proche des données historiques et est définie par l'équation suivante :

$$R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST}$$

où :

$$SSE = \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (\text{carré de la somme des erreurs résiduelles})$$

et

$$SST = \left( \sum_{i=1}^N y_i^2 \right) - \frac{\left( \sum_{i=1}^N y_i \right)^2}{N}$$

## Formule de prévision de croissance

La formule de prévision d'une croissance est la suivante :

$$y = ba^t$$

$b$  correspond à l'interception et  $a$  aux taux de croissance constant.

IBM Cognos PowerPlay utilise un modèle de régression transformé par un logarithme afin de résoudre l'équation.

## Formule de prévision d'autorégression

La formule de prévision d'une autorégression est la suivante :

$$y_t = \sum_{j=1}^M d_j y_{t-j}$$

où :

$$\sum_{j=1}^M \phi_{j-k} d_j = \phi_k \quad (k = 1, \dots, M) \quad (d_j \text{ correspondent aux coefficients de prédiction linéaire, LP})$$

and

$$\phi_j \equiv \langle y_i y_{i+j} \rangle \approx \frac{1}{N-j} \sum_{i=1}^{N-j} y_i y_{i+j} \quad (\text{autocorrélation des données historiques})$$

IBM Cognos PowerPlay utilise pour résoudre ces équations l'algorithme de Burg et une fenêtre de données (M) correspondant à la moitié du nombre de points de données.



---

## Annexe. Traitement des problèmes

Ce chapitre décrit certains problèmes courants que vous pourriez rencontrer. Pour en savoir davantage sur le traitement des problèmes, reportez-vous au document IBM Cognos PowerPlay - *Guide de migration et d'administration*.

---

### Erreur après l'insertion d'un calcul dans PowerPlay Studio

Après avoir inséré un calcul, il se peut que vous receviez un message du navigateur et que l'opération de calcul n'aboutisse pas. Ce problème peut se produire dans Microsoft Internet Explorer 7 et Mozilla Firefox.

Il n'existe pour l'instant pas de solution à ce problème dans Internet Explorer 7 et Mozilla Firefox. Cette erreur ne se produit pas avec Internet Explorer 6.

---

### Erreur lors de l'ouverture du lien contenu dans le courrier électronique relatif à un rapport planifié

Lorsqu'un utilisateur programme l'exécution d'un rapport et choisit la diffusion par courrier électronique, seul le courrier électronique envoyé en dernier contient un lien valide. Tout courrier électronique antérieur contient un lien vers le rapport qui n'existe plus et aboutit à une page blanche ou à une erreur de type page introuvable.

---

### Erreur lors de l'édition d'un titre de graphique en japonais

Lorsque vous définissez la police d'un titre de graphique avec une police japonaise, vous risquez de recevoir un message d'erreur. Cette erreur se produit si la police japonaise sélectionnée n'est pas UTF-8.

Pour réparer cette erreur, sélectionnez une police japonaise UTF-8.

---

### Le navigateur Firefox signale des erreurs lors de l'exécution d'un rapport PowerPlay dans PowerPlay Studio

Le navigateur Mozilla Firefox 1.5 signale les styles non conformes aux feuilles de style CSS du W3C comme des erreurs dans la console JavaScript. Cela inclut plusieurs styles propres à Microsoft Internet Explorer et certains styles mal formatés. Ces erreurs n'ont pas d'incidence sur le chargement des rapports et des cubes IBM Cognos PowerPlay.

---

### Les chaînes longues sont tronquées

Le retour à la ligne automatique fonctionne seulement dans les langues qui utilisent l'espace pour séparer les mots.

Pour forcer le retour à la ligne automatique dans les langues telles que le chinois, le coréen, le japonais et le thaï, insérez un espace à un octet au bon endroit afin de simuler une coupure.

---

## Texte en hébreu dans les graphiques

Dans certains éléments de graphiques, le texte bidirectionnel hébreu risque de s'afficher dans l'ordre " logique " au lieu de l'ordre " visuel ", tel qu'il devrait être affiché. Pour en savoir davantage, allez à l'adresse suivante : <http://people.w3.org/rishida/scripts/bidi/>

---

## Une fois que vous avez effectué l'exportation au format PDF, le libellé de la catégorie AUTRE d'un graphique circulaire est remplacé par le nom réel de la catégorie

Lorsque vous créez un graphique circulaire dans IBM Cognos PowerPlay Studio, la catégorie AUTRE est générée et visible dans la légende. Une fois que vous avez effectué l'exportation au format PDF, le nom de catégorie correct remplace AUTRE dans la légende. Il s'agit du comportement attendu.

---

## Affichage illisible ou inaccessible

Si vous utilisez Microsoft Internet Explorer 7, vous risquez d'obtenir un affichage illisible avec des paramètres de zoom plus élevés. Par exemple, des éléments d'affichage risquent de se chevaucher.

Pour corriger l'affichage, réduisez le paramètre de zoom d'Internet Explorer 7.

---

## Les libellés de l'axe horizontale n'apparaissent ni verticalement, ni diagonalement

L'alignement vertical ou diagonal est une des options offertes aux libellés de l'axe horizontal. Ces options nécessitent plus d'espace d'affichage que l'alignement horizontal par défaut. Si l'affichage dispose d'un espace insuffisant pour l'alignement vertical ou diagonal des libellés, IBM Cognos PowerPlay utilise l'alignement horizontal par défaut.

---

## Le contexte du rapport n'est pas transmis correctement lors de l'accès au détail d'un autre pack

Lorsque vous accédez au détail d'un autre pack à partir d'IBM Cognos PowerPlay Studio ou d'IBM Cognos Analytics - Reporting, les informations de la source peuvent ne pas être transmises correctement à l'objet cible. Supposons, par exemple, que vous travailliez sur un rapport avec Ustensiles de cuisine, Tentés, Sacs de couchage, Sacs à dos et Lampes comme colonnes. 2007, 2008 et 2009 s'affichent sous forme de lignes. Lorsque vous accédez au détail d'un autre pack, 2007, 2008 et 2009 n'apparaissent pas comme des lignes, contre toute attente.

Cette situation se produit lorsque la cible de l'accès au détail est un pack et que l'action d'accès au détail est définie sur **Ouvrir dans PowerPlay Studio**.

---

## Les rapports affichés à partir d'une liste de versions de sortie s'ouvrent toujours dans Cognos Viewer

Lorsque vous affichez une version de sortie de rapport enregistrée d'IBM Cognos PowerPlay, elle s'ouvre toujours dans Cognos Viewer, même si ses propriétés indiquent PowerPlay Studio Viewer.

Pour afficher le rapport dans PowerPlay Studio Report Viewer, exécutez-le de façon interactive à partir du portail d'IBM Cognos Analytics, à l'aide de la fonction **Options d'exécution**.

---

## **Le contexte du rapport n'est pas transmis conformément à vos attentes lors de l'accès au détail d'un autre pack**

L'accès au détail d'IBM Cognos Analytics est différent de celui d'IBM Cognos Series 7. Si vous connaissez le comportement d'accès au détail d'IBM Cognos Series 7, le contexte de rapport est transmis différemment dans certaines situations d'accès au détail dans IBM Cognos Analytics.

Vous pouvez configurer l'accès au détail entre plusieurs packs à l'aide des définitions d'accès dans IBM Cognos Analytics. Ce type de définition d'accès au détail est stocké dans le pack source. La définition d'accès au détail indique également une action par défaut pour l'ouverture de la cible, par exemple **Ouvrir dans PowerPlay Studio**. Cette option d'accès au détail peut générer plusieurs résultats par rapport à IBM Cognos Series 7. Par exemple, lorsque vous accédez au détail d'un pack dont les lignes contiennent normalement la dimension **Années**, cette dernière est remplacée par le premier paramètre d'accès au détail vers la cible.

Pour reproduire le comportement dans IBM Cognos Series 7, créez un rapport basé sur la vue par défaut du pack cible et utilisez-le en tant que cible d'accès au détail.



---

## Remarques

Cette information a été mise au point pour les produits et services proposés dans le monde entier.

Cet élément peut être mis à disposition par IBM dans d'autres langues. Vous pouvez toutefois devoir détenir une copie du produit ou une version du produit dans cette langue pour pouvoir y accéder.

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial IBM. Toute référence à un produit, logiciel ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit d'IBM. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM. Le présent document peut décrire des produits, des services ou des fonctions qui ne sont pas inclus dans le Logiciel ni dans l'autorisation d'utilisation que vous avez acquise.

IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive  
Armonk, NY 10504-1785  
U.S.A.

Pour le Canada, veuillez adresser votre courrier à :

IBM Director of Commercial Relations  
IBM Canada Ltd  
3600 Steeles Avenue East  
Markham, Ontario  
L3R 9Z7 Canada

Les informations sur les licences concernant les produits utilisant un jeu de caractères double octet peuvent être obtenues par écrit auprès d' IBM à l'adresse suivante :

Intellectual Property Licensing  
Legal and Intellectual Property Law  
IBM Japan Ltd.  
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku  
Tokyo 103-8510, Japon

Le paragraphe suivant ne s'applique ni au Royaume-Uni, ni dans aucun pays dans lequel il serait contraire aux lois locales. LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM

DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. IBM peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l'échange des données entre des logiciels créés de façon indépendante et d'autres logiciels (dont celui-ci), et (ii) l'utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser leur demande à :

IBM Software Group  
Attention: Licensing  
3755 Riverside Dr.  
Ottawa, ON K1V 1B7  
Canada

Ces informations peuvent être soumises à des conditions particulières, prévoyant notamment le paiement d'une redevance.

Le logiciel sous licence décrit dans ce document et tous les éléments sous licence disponibles s'y rapportant sont fournis par IBM conformément aux dispositions de l'ICA, des Conditions internationales d'utilisation des logiciels IBM ou de tout autre accord équivalent.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Les informations concernant des produits non IBM ont été obtenues auprès des fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via d'autres sources disponibles. IBM n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Toute question concernant les performances de produits non IBM doit être adressée aux fournisseurs de ces produits.

Toute instruction relative aux intentions d'IBM pour ses opérations à venir est susceptible d'être modifiée ou annulée sans préavis, et doit être considérée uniquement comme un objectif.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins illustratives ou explicatives uniquement. Toute ressemblance avec des noms de personnes, de sociétés ou des données réelles serait purement fortuite.

Si vous visualisez ces informations en ligne, il se peut que les photographies et illustrations en couleur n'apparaissent pas à l'écran.

Selon la configuration déployée, la présente Offre Logiciels peut utiliser des cookies de session et des cookies persistants destinés à collecter

- le nom
- le nom d'utilisateur
- le mot de passe

à des fins

- de gestion de session
- d'authentification
- de facilité d'utilisation des produits
- de configuration d'un code d'accès unique
- de suivi de l'utilisation, ou pour des fonctions autres que celles-ci.

Ces cookies ne peuvent pas être désactivés.

Si les configurations déployées pour cette offre logicielle vous permettent, en tant qu'utilisateur, de collecter des informations identifiant les utilisateurs finals via les cookies ou d'autres technologies, nous vous recommandons de consulter les avis juridiques s'appliquant à une telle collecte de données, y compris les mentions légales de notification et d'accord.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des diverses technologies, y compris les cookies, à ces fins, voir la politique de confidentialité d'IBM à l'adresse <https://www.ibm.com/privacy/us/en/>.





---

# Index

## Caractères spéciaux

.csv  
exportation vers 48

## A

accès au détail 25  
accès aux détails  
    PowerPlay Studio 25  
Acrobat  
    impression de rapports 52  
affichage  
    affichage simultané d'un graphique et d'une table 24  
    copie 52  
    couleur d'arrière-plan 45  
    courbes de statistiques 33  
    explications 24  
    information 24  
    libellés 45  
    mesures 5  
    modification 31  
    motifs et couleurs 45  
    type de marque et de courbe 45  
affichagees 1  
    à nuage de points 31  
    barre 3D 30  
    barre simple 30  
    barres groupées 30  
    barres superposées 30  
    corrélations 31  
    courbe simple 30  
    courbes multiples 30  
    définition de l'axe des Y 39  
    graphique circulaire 29  
    interface améliorée 2  
    modification 31  
    tableau croisé 27  
    tableau croisé avec retraits 28  
ajustement  
    rapports à la page 36  
algorithme de Burg  
    prévision 54  
analyse  
    dimensions de scénario 10  
application  
    exceptions automatiques 35  
    exceptions personnalisées 34  
    suppression 80/20 38  
    suppression des zéros 38  
arrière-plan  
    color 45

## B

barres 3D, graphiques 30  
barres d'outils 3  
    sélection de niveaux 3  
barres groupées  
    affichage 30  
    définition de l'axe des Y 39

barres simples  
    définition de l'axe des Y 39  
barres simples, graphique 30  
barres superposées  
    définition de l'axe des Y 39  
barres superposées, graphique 30

## C

calculs  
    déplacement 19  
    édition 19  
    effectuer 18  
    insertion 18  
    modification 19  
    prévu 20  
catégories  
    affichage des explications 24  
    exploration 4  
    filtrage 11  
    imbrication 12  
    imbrication à partir de différentes dimensions 12  
    masquage 41  
    masquage des sous-totaux de catégories imbriquées 17  
    modification 4  
    sous-ensembles personnalisés 15  
catégories de rang  
    ajout 41  
catégories enfant  
    exploration 4  
    imbrication 12  
    modification 4  
catégories imbriquées  
    masquage des sous-totaux 17  
cellule séparée par une virgule 50  
cellules  
    affichage des explications 24  
choix  
    catégories 4  
circulaire, graphique 29  
coefficient de détermination 53  
colonnes  
    définition du nombre 37  
    insertion de calculs 18  
    masquage 41  
    permutation avec des lignes 36  
    tri 36  
comparaison  
    mesures 31  
conditions d'utilisation  
    prévision 20  
conversion  
    valeurs de devise 33  
copie  
    graphiques 52  
corrélations, graphiques 31  
couches, visualisation 7  
couleurs  
    arrière-plan 45  
    modification 45  
courbe simple, graphique 30

- courbes de statistiques
  - affichage 33
- courbes multiples
  - définition de l'axe des Y 39
- courbes multiples, graphiques 30
- création
  - exceptions personnalisées 34
  - prévisions 20
- cubes
  - affichage 1

## D

- définitions
  - accès au détail des définitions 25
  - affichage d'un sous-ensemble personnalisé 17
- déplacement
  - calculs 19
  - lignes et colonnes 12
- devises
  - choix 33
  - conversion de valeurs 33
- dimensions
  - recherche 9
  - scénario 10
- dimensions de scénario
  - analyse 10
- données
  - affichage sous forme de pourcentages 32
  - filtrage 11
  - masquage 22, 41
  - obtenir les données plus tard 22
  - restreintes 11
  - supprimer 38
  - tri 36

## E

- écart-type
  - affichage 33
- édition
  - calculs 19
- enregistrement
  - rapports sous forme de signets 51
- Excel
  - exportation vers 50
- exceptions
  - mise en évidence automatique 35
  - mise en évidence personnalisée 33
- exceptions personnalisées
  - application 34
  - création 34
- explications
  - affichage 24
  - catégories 24
  - cellules 24
  - mesures 24
- exploration de rapports 7
- exportation
  - fichiers .csv 48
  - fichiers .pdf 51
  - fichiers .xls 50
  - format de feuille de calcul 48

## F

- fenêtre des dimensions 3
- fenêtre divisée 24
- fichiers .csv
  - exportation vers 48
- fichiers CSV 50
- filtrage
  - catégories 11
  - données 11
- format
  - marques 45
- format .pdf
  - impression de rapports 52
- formatage
  - légendes 40
  - limitation de la taille des tableaux 37
- formats de feuille de calcul
  - exportation vers 48
- formules
  - algorithme de Burg 54
  - autorégression 54
  - croissance 54
  - prévision 53
  - tendance 53

## G

- gestion
  - rapports 7
- graphique à barres 3D 30
- graphiques
  - à nuage de points 31
  - copie 52
  - corrélations 31
  - couleur d'arrière-plan 45
  - courbe simple 30
  - libellés 45
  - modification 31
  - motifs et couleurs 45
  - redimensionnement 40
  - type de marque et de courbe 45

## H

- HTML
  - ajout de balises aux titres de rapports 42
  - balises dans les titres 43
  - légendes 40

## I

- IBM Cognos PowerPlay
  - traitement des problèmes d'installation 55
- imbrication
  - catégories 12
  - catégories provenant de différentes dimensions 12
  - légendes 40
- impression 52
  - impression de rapports à l'aide d'Acrobat 52
  - rapports 52
  - rapports au format PDF 52
- insertion
  - calculs 18
- interface améliorée
  - affichage 2

- interface améliorée (*suite*)
  - barres d'outils 3
  - fenêtre des dimensions 3
- Internet Explorer
  - erreur de calcul dans PowerPlay Studio 55
- introduction à PowerPlay Studio Explorer 1

## L

- légendes
  - format 40
- libellés
  - format 45
- libellés de l'axe horizontal
  - modification de l'alignement 56
- ligne des dimensions 3
- lignes
  - définition du nombre 37
  - insertion de calculs 18
  - masquage 41
  - permutation avec des colonnes 36
  - tri 36
- limitation
  - taille des tableaux 37

## M

- marques
  - format 45
- masquage
  - catégories 41
  - catégories multiple 41
  - données 22, 41
  - sous-totaux 17
  - totaux 17
  - valeurs 38
- maximum
  - affichage 33
- mesures
  - affichage 5
  - affichage des explications 24
  - affichage sous forme de pourcentages 32
  - comparaison 31
  - exploration 5
  - modification 5
  - recherche 9
- minimum
  - affichage 33
- mise à l'échelle
  - axe des Y 39
- mise en évidence
  - exceptions personnalisées 33
  - mise en évidence automatique des exceptions 35
- mode conception
  - utilisation pour les cubes plus volumineux 22
- modification
  - calculs 19
  - mesures 5
  - titre de rapport 42
  - type de graphique 31
- modification de rapports
  - modification de paramètres 6
- motifs
  - modification 45
- moyenne
  - affichage 33

- Mozilla Firefox
  - erreur de calcul dans PowerPlay Studio 55

## N

- navigateurs
  - création de signets 51
- NewsItems
  - mise à jour 48
- niveaux
  - permutation de niveaux imbriqués 36
- niveaux multiple
  - passage au niveau inférieur ou supérieur 10
- noms abrégés
  - affichage 42
- nuage de points, graphiques 31

## P

- packs,
  - PowerCubes 25
- pages
  - ajustement des rapports 36
  - passage au niveau inférieur 10
  - passage au niveau supérieur 10
- permutation
  - niveaux imbriqués 36
- pourcentages
  - affichage des valeurs sous forme de pourcentages 32
- PowerPlay Web Explorer
  - mode conception 22
- préparation
  - signets 51
- prévision de croissance
  - définition 21
- prévision de tendance
  - définition 20
  - exemple 20
- prévision par autorégression
  - définition 21
- prévisions
  - autorégression (saisonnier) 21
  - conditions d'utilisation 20
  - création 20
  - croissance (courbée ou ligne courbe) 21
  - exemple de tendance 20
  - formule d'autorégression 54
  - formule de croissance 54
  - formule de tendance 53
  - formule du coefficient de détermination 53
  - formules 53
  - tendance (linéaire ou ligne droite) 20
- publication
  - rapports 47
  - Upfront 48

## R

- rapports
  - ajout de titres 42
  - différences entre PowerPlay Client et PowerPlay Studio 47
  - enregistrement sous forme de signets 51
  - exploration 7
  - gestion 7
  - impression à l'aide d'Acrobat 52

- rapports (*suite*)
  - impression au format PDF 52
  - limitation de la taille des tableaux 37
  - remplacement dans Upfront 48
  - sauvegarde 48
- recherche
  - dimensions 9
  - mesures 9
- redimensionnement
  - graphiques 40
  - rapports 36, 37
- régression linéaire
  - affichage 33
- régression logarithmique
  - affichage 33
- réorganisation
  - mesures 43
- restreintes
  - données 11

## S

- sauvegarde
  - fichiers .csv 48
  - format de feuille de calcul 48
  - rapports dans Upfront 48
- sécurité 11
- sélection de niveaux
  - barre d'outils 3
- signets
  - préparation 51
- sous-ensemble de catégories
  - création 13
- sous-ensembles personnalisés
  - affichage des définitions 17
  - catégories 15
  - création 13
- sous-totaux
  - masquage 17
- suppression 80/20 38
- supprimer
  - 80/20 38
  - données 38
  - valeurs 38
  - zéros 38

## T

- tableaux croisés
  - affichage 27
  - limitation de la taille 37

- tableaux croisés avec retraits
  - affichage 28
- titre
  - ajout à un rapport 42
- totaux
  - masquage 17
- traitement des problèmes 55
- tri
  - colonnes 36
  - données 36
  - lignes 36
  - valeurs 36
- type de courbe
  - modification 45
- type de marque
  - modification 45

## U

- Upfront
  - remplacement de rapports 48

## V

- valeurs
  - affichage au-dessus des marques 45
  - affichage sous forme de pourcentages 32
  - conversion de devises 33
  - supprimer 38
  - tri 36
- valeurs personnalisées
  - affichage 33
- variantes de hiérarchie
  - analyse 23
- visualisation, couches 7

## Z

- zéros
  - supprimer 38